


WERKSTATTBEDARF
2023 / 2024

BECK & CO
Industriebedarf

BECK & CO

Industriebedarf



BECK & CO – seit über 80 Jahren gewährleisten wir unseren Kunden einen erstklassigen Service und unterstützen Sie mit über 80 Vertriebsmitarbeitern dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Unsere Erfahrung und Verpflichtung zu herausragender Leistung, haben uns einen Namen als zuverlässigen Fachgroßhändler der Branche eingebracht.

Überzeugen Sie sich selbst – wir freuen uns auf Sie.

Beck & Co. Industriebedarf Standorte

Hauptsitz / Verkaufsbüro Dortmund
Wulfshofstraße 14 · 44149 Dortmund
Tel. +49 (0)231 999 5372-0
dortmund@beckco-werkzeuge.de

Verkaufsbüro Koblenz
Rudolf-Diesel-Str. 52 · 56220 Urmitz
Tel. +49 (0)0261 1349039-0
koblenz@beckco-werkzeuge.de

Verkaufsbüro Emden
Dithmarscher Str. 32 · 26723 Emden
Tel. +49 (0)4921 82096-50
emden@beckco-werkzeuge.de

Verkaufsbüro Schermbeck
Hufenkampweg 20 · 46514 Schermbeck
Tel. +49 (0) 2853 61996-0
schermbeck@beckco-werkzeuge.de

Verkaufsbüro Geislingen
Karl-Benz-Str. 6 · 73312 Geislingen a. d. Steige
Tel. +49 (0) 7331 936500-0
geislingen@beckco-werkzeuge.de

info@beckco-werkzeuge.de

www.beckco-werkzeuge.de

shop.beckco-werkzeuge.de 24 Stunden, 7 Tage/Woche

WIR SIND ZERTIFIZIERT

Unser Ziel ist es, die hohe Qualität unserer Produkte und Prozesse mittel- und langfristig zu sichern und zu steigern.

Unsere aktuellen Zertifizierungen können Sie unter **www.beckco-werkzeuge.de** einsehen.

ZUVERLÄSSIGE LOGISTIK

Schnell und zuverlässig sorgt unsere, mit modernster EDV gestützte Logistik, für kurze Lieferzeiten. Belieferung durch Speditionen sowie Paketdienste. Bei Auftragseingang bis 15:00 Uhr erfolgt der Versand noch am gleichen Tag.*

ZENTRALLAGER EHNINGEN

> mit 10.000 m² Lagerfläche
> Auswahl an über 30.000 Artikeln
> täglich werden ca. 40 t Stückgut und über 1.000 Paketsendungen verladen

ZENTRALLAGER GIESSEN

> mit 180.000 m² Lagerfläche
> Auswahl an über 70.000 Artikeln
> 61 Verladetore
> günstige Verkehrsanbindung
> 98 % Lieferfähigkeit

KUNDENINDIVIDUELLES LAGER MÜLHEIM

> mit 1.500 m² Lagerfläche
> ca. 10.000 Artikel

KUNDENINDIVIDUELLES LAGER EMDEN

> mit 600 m² Lagerfläche
> ca. 2.500 Artikel

KUNDENINDIVIDUELLES LAGER KOBLENZ

> mit 200 m² Lagerfläche
> ca. 500 Artikel

* Bei Lagerware und paketdienstfähiger Ware. Freitags bis 12:00 Uhr.

VOLLER EINSATZ FÜR IHREN ERFOLG

Erfolgreich sind wir als Fachhandelspartner nur dann, wenn auch Sie es sind. Darum geht unser Leistungsbegriff über das Verkaufen hinaus.

Mit qualifizierten Fachberatern und deren stetiger Weiterqualifikation reagieren wir kompetent und praxisgerecht auf Ihre unterschiedlichsten Anforderungen. Mit unserem Fachbereich Maschinentechnik bieten wir Ihnen auf Ihren Bedarfsfall maßgeschneiderte technische Lösungen an. Hierfür stehen wir Ihnen mit einem umfangreichen Sortiment, mit Planung, Konstruktion, Projektierung, Umsetzung und Service aus einer Hand zur Verfügung.

Im Fachbereich Arbeitschutz und -sicherheit bieten wir Ihnen qualifizierte Beratung durch PSA Fachberater, Prüfung Ihrer Absturzsicherung, Leiterprüfung, Veredelungsberatung entsprechend Ihrem Firmen CI und vieles mehr.

IHR PARTNER MIT PRÄZISION

Das Neuste aus der Werkzeugbranche sehen Sie zuerst beim Spezialisten. Wir bieten neben der klassischen Fachberatung die Unterstützung im Bereich CAD CAM an, um Ihnen optimale Möglichkeiten zum Einsatz von Werkzeugen und Maschinen aufzuzeigen.

Auch das Kalibrieren von Messwerkzeugen zählt ebenso zu unserem Leistungsangebot wie das Nachschleifen von Werkzeugen und die fachgerechte Instandsetzung von Wendeschneidplattenträgerwerkzeugen. Gerne nehmen wir Ihre Anfragen zu Sonderwerkzeugen entgegen.

Reparaturen aller gängigen Elektrowerzeug-Marken und Ersatzteilbeschaffung gehören zu unserem Tagesgeschäft.

Wir sind als Fachhändler die erste Adresse für Sie!


FACHBERATUNG


E-BUSINESS


LIEFERSERVICE


LEASING



TEXTIL-
VEREDELUNG


LEITER-
PRÜFUNG


ABSTURZ-
SICHERUNG


SCHLEIFEN


KALIBRIEREN


REPARATUR


ERSATZTEILE

ONLINE-SHOP

Entdecken Sie über **650.000 Artikel online** –
mit detaillierten Produktbeschreibungen, teils mit technischen Zeichnungen, Sicherheitsdatenblättern und Anwendungsvideos.

shop.beckco-werkzeuge.de

Mit unseren **Markenwelten** erhalten Sie detaillierte Informationen zu den Sortimenten und Services der Hersteller.

Durch die Verknüpfung mit Ihrer Kundennummer sehen Sie selbstverständlich Ihre tagesaktuellen Preise!
Jederzeit und überall abrufbar.

24 Stunden am Tag und
7 Tage die Woche für Sie da!



E-BUSINESS – PROZESSKOSTEN SENKEN

Abläufe einer typischen Beschaffung sind wiederkehrend, verursachen aber einen hohen manuellen Aufwand in Ihrem Unternehmen. Gemeinsam können wir Prozesse verschlanken und den Beschaffungsweg nach Ihren Bedürfnissen optimieren.

- **Kosten sparen**
- **Prozesse beschleunigen**
- **Fehler minimieren**
- **Beschaffungswege verkürzen**

UNSER ANGEBOT FÜR IHR E-BUSINESS

Wir schaffen Vorteile indem wir Ihr System mit unseren digitalen Lösungen vernetzen!

E-Procurement: Das Modul ermöglicht Ihnen in unserem Online-Shop Funktionen wie Kostenstellenverwaltung, Budgetverwaltung und Genehmigungsverfahren - angepasst auf Ihre Bedürfnisse!

Schnittstellen: Ihr direkter Draht in unsere Warenwirtschaft. Tagesaktuelle Daten zu unseren 600.000 Artikel. Gerne richten wir Ihnen die passende Schnittstelle (z.B. OCI, PunchOut, RoundTrip,...) ein um Ihre Beschaffung zu beschleunigen!

Online-Portale: Sie bevorzugen beim Materialeinkauf Online-Marktplätze oder Beschaffungsportale? Gerne schalten wir Ihnen die Kataloge frei (z.B. auf Ariba, Simple System, Mercateo, Meplato,...). Zudem können wir auch Ihr hausinternes Bestellportal anbinden.

Elektronische Kataloge: Zum Einspielen in Ihr ERP-System erhalten Sie gerne unsere Kataloge in dem für Sie passenden Format (z.B. BMEcat, CSV, Datanorm, ...). Auch können wir Ihnen einen passgenauen und individuellen Katalog einrichten.

E-Scanner: Befüllen Sie Ihren Warenkorb bequem mit dem Scanner: Artikel scannen – übertragen –bestellen – fertig! Fehler durch manuelle Eingabe der Artikelnummern entfallen.

Herzlich willkommen Ihre Vorteile im Überblick

Alles für Betrieb, Lager & Büro



Foto: goodluz/Shutterstock.com

Leistungsfähiges Sortiment

Über 20.000 Produkte auf 1080 Seiten lassen kaum einen Wunsch offen.

Sie finden Ihr Wunschprodukt nicht?

Unsere Beschaffungsspezialisten helfen Ihnen gerne weiter.

Garantiert gut investiert

Die Produkte sind für den harten täglichen Einsatz konzipiert. Sie erhalten auf gekennzeichnete Produkte bis zu 15 Jahre Garantie.

PROMAT Betriebseinrichtung

Als Fachhändler der Marke PROMAT sind wir der Spezialist für Ihre Betriebseinrichtung. Wir bieten Ihnen echte Mehrwerte für eine wirtschaftliche Einrichtung.

Schnelle Lieferung

Unser professionelles Logistikkonzept macht den Unterschied.

24h LIEFERBAR Das 24-Stunden-Logo kennzeichnet ein umfassendes Produktsortiment, das innerhalb von nur 24 Stunden zum Versand gebracht wird.

Innerhalb Deutschlands erfolgen grundsätzlich alle Lieferungen ab 100,- EUR Nettowarenwert frei Bordsteinkante.
Für Inseln gelten Sonderkonditionen.

Beratungsservice

Unsere kompetenten Fachberater analysieren Ihre Abläufe und Prozesse und entwickeln mit Ihnen gemeinsam eine Lösung für Ihre Anforderungen.



Foto: PIC SNIPE/Shutterstock.com

Innovationen für Ihren Betrieb:



Keine Hülsen notwendig

2680,-

Akku-Umreifungsstation
für PET-Band, hülsenlos mit Federzug-Galgen

Best.-Nr. 9180 487315 **EUR 2680,-**

Weitere Informationen
Seite 847



Mit Synchrontechnik

349,-

Bürodrehstuhl
Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbarer Lordosenstütze

Best.-Nr. 9000 482934 **EUR 349,-**

Weitere Informationen
Seite 946

705,-

Ausgezeichnetes Korrosionsverhalten

Gute elektrische Isolationswirkung



Stufenstehleiter
2 x 6 Stufen, Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen

Best.-Nr. 9150 460572 **EUR 705,-**

Weitere Informationen
Seite 701

549,-



Geländegängig

Scherenhubtischwagen
Bodenfreiheit 140 mm, große, profilierte Gummibereifung, Tragfähigkeit 200 kg

Best.-Nr. 9111 443709 **EUR 549,-**

Weitere Informationen
Seite 82

Schutzklasse IP 67

43,95



Kunststoffkoffer
Staub- und wasserdicht, mit Schaumeinlage, Inhalt 2,1l

Best.-Nr. 9000 448400 EUR 43,95

Weitere Informationen
Seite 231

87,95



Funk-Digitaluhr
Anzeige von Zeit, Datum, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Best.-Nr. 9000 486866 EUR 87,95

Weitere Informationen
Seite 1080

Neuheiten 2023

PROMAT

279,-

Intuitive Ein-Hebel-Bedienung



Arbeitsdrehstuhl
Robuster Kunstlederbezug, Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung

Best.-Nr. 9000 425210 EUR 279,-

Weitere Informationen
Seite 570

Fluorfrei und sehr wartungsarm

139,-



Auflade-Schaumfeuerlöscher
Mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole, zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A und B

Best.-Nr. 9000 482104 EUR 139,-

Weitere Informationen
Seite 821

Maß-geschneiderte Lager- und Betriebs-einrichtungen

Wir erarbeiten mit Ihnen
Ihre individuelle Lösung.



Foto: goodluz/Shutterstock.com

Gut beraten!

Wir stehen Ihnen für Beratung, Planung und Projektierung jederzeit zur Verfügung.

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.

+49(0)231 999 5372-0

info@beckco-werkzeuge.de



Foto: goodluz/Shutterstock.com

Analyse bis ins Detail

Sie haben ein Projekt geplant? Unsere geschulten Mitarbeiter besuchen Sie persönlich und prüfen die örtlichen Gegebenheiten.
Gemeinsam analysieren wir die Arbeitsprozesse und Anforderungen und entwickeln ein passgenaues Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Individuelle Lösungen

Ihre Einrichtung ist bei uns in den besten Händen. Unsere kompetenten Fachberater stellen sich mit Ihrer langjährigen Erfahrung nahezu allen Herausforderungen. Praxisorientiert planen und optimieren wir Ihre Prozesse und Betriebsabläufe. Änderungen und Anpassungen setzen wir so lange um, bis Ihre individuelle Lösung erreicht ist.

Service aus erster Hand

Als Spezialist für Betriebs-, Lager- und Büroausstattung enden unsere Service- und Dienstleistungen nicht mit dem Verkauf der Produkte.
Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Portfolio aus einer Hand. Montagedienstleistungen aller Art sowie ein umfassender After Sales Service gehören selbstverständlich dazu.



Routenzüge S. 170-171

Effiziente Lagerprozesse



Aluminiumboxen S. 234-235

Optimale Ausstattung und Schutz



Betriebseinrichtungen S. 528-529

Sozialraumeinrichtungen

Große Vielfalt und Individualität



Betriebseinrichtungen S. 568-569

Arbeitsplatzeinrichtungen

Ergonomie und Produktivität



Regale S. 644-645

- **Maßgeschneiderte Lösungen**
- **Wirtschaftlich + zukunftssicher**
- **Detaillierte Analyse + Beratung**



Steigtechnik S. 724-725



Raumsysteme S. 922-923

Exklusive Betriebs-einrichtungen mit der Marke PROMAT

Gemeinsam gestalten wir Ihre Arbeitswelt.



Transportmittel ab Seite 8

Transportbehälter ab Seite 158

Umweltschutz ab Seite 248

Betriebsausstattung ab Seite 342

Betriebseinrichtungen der Marke PROMAT überzeugen nicht nur im Hinblick auf Lebensdauer und Ergonomie, sondern bieten auch eine hervorragende Qualität und ein erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis. Effiziente Lösungen stehen für echten Mehrwert in der Arbeitswelt. Wir als Fachhändler der Marke PROMAT planen und optimieren mit Ihnen gemeinsam Ihre Arbeitsprozesse und Betriebsabläufe.

Bereit für die Zukunft

Praxisorientiert werden die Produkte der Marke PROMAT kontinuierlich weiterentwickelt und aktuellen Anforderungen angepasst.
Hochwertige Produkte bedeuten einen hohen Gebrauchswert und hohe Ökonomie.
Dies sorgt für Zufriedenheit beim Anwender im harten Arbeitseinsatz.

Individualität ist Standard

Wir haben die Lösungen, wenn es um die Vielfalt an Funktionen und Farben geht.
Der modulare Aufbau ist ein Garant für Anpassungen an wechselnde Arbeitsbedingungen.
Die Vielfalt der Konfigurationen bietet zahlreiche Möglichkeiten Arbeitswelten zu gestalten und Ihre Corporate Identity zu integrieren.

Wirtschaftlichkeit mit System

Produkte der Marke PROMAT stehen für hohe Wirtschaftlichkeit. Dabei sind effiziente Arbeitsprozesse und vereinfachte Betriebsabläufe in der heutigen Arbeitswelt zwingend notwendig. Durch den Einsatz intelligenter Konzepte nutzen wir die Raumressourcen optimal aus.

Umwelt als Prämisse

Eine umwelt- und ressourcenschonende Produktion ist bei der Exklusivmarke PROMAT selbstverständlich. Recycelbares Blech und Stahl sowie der Einsatz modernster Beschichtungsanlagen sichern die Schonung der Umwelt. Gleiches gilt für die Arbeitsplatten aus heimischem Buchenholz.



Sackkarre

Seite 14

Gesamttragfähigkeit 250 kg

Best.-Nr. 9000 443049 EUR 119,-



Aluminiumboxen

Seite 236

184 l Inhalt, Tragfähigkeit 60 kg

Best.-Nr. 9000 447952 EUR 98,95



Auffangwanne

Seite 253

für 200-l-Fässer

Best.-Nr. 9000 467209 EUR 425,-



Schubladenschrank

Seite 348

H 1000 x B 910 x T 675 mm

Best.-Nr. 9140 427013 EUR 1179,-



Werkbank

Seite 356

B 1500 x T 700 x H 840 mm

Best.-Nr. 9141 427000 EUR 839,-



Arbeitsdrehstuhl

Seite 570

mit bequemen Kunstlederpolster

Best.-Nr. 9000 425210 EUR 279,-

Persönlich und professionell gestalten wir Ihre Arbeitswelt

Wir stehen Ihnen für Beratung, Planung und Projektierung jederzeit zur Verfügung.

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.

+49(0)231 999 5372-0

info@beckco-werkzeuge.de



Foto: Rido/Shutterstock.com

Unsere Angebote 2023

Topleistung für alle

TOP-LEISTUNG
135,-



Umweltschutz

S. 251

Auffangwanne
aus HD- Polyethylen, Auffangvolumen 25 l, mit stabilem PE-Rost
Best.-Nr. 9000 466241 EUR 135,-

Weitere Ausführungen Seite 251

TOP-LEISTUNG
769,-



Versand

S. 844

Umreifungsset
Hülsenlos, Abrollwagen mit Ablagekasten und Stahlbandgerät, umstellbar auf 13/16/19 mm
Best.-Nr. 9000 487900 EUR 769,-

Weitere Ausführungen Seite 844

TOP-LEISTUNG
179,-



TOP-LEISTUNG
509,-



Betriebsausstattung

S. 489

Hängeschrank
H 600 x B 400 x T 300 mm, lichtgrau/enzianblau
Best.-Nr. 9000 453657 EUR 179,-

Weitere Ausführungen Seite 489

Transportmittel

S. 51

Etagenwagen
mit 4 Etagen, Tragfähigkeit 600 kg
L 1000 x B 700 x H 1800 mm
Best.-Nr. 9110 444803 EUR 509,-

Weitere Ausführungen Seite 51





































































































































Für Sie sind die Besten gerade gut genug.

Wir stehen für Qualität und Zuverlässigkeit.

Achten Sie auf diese ZEICHEN.

PROMAT
Markenqualität aus unserem Haus

TOP-LEISTUNG 129,-
Top-Qualität und Innovation zu attraktiven Preisen

Neu
Produkt-Neuheiten bzw. neu im Katalog

24h LIEFERBAR
„In 24 Stunden versandbereite" Artikel

SCHNELL LIEFERBAR
„Schnell lieferbare" Artikel werden spätestens 5 Tage nach Bestelleingang zum Versand gebracht

made in Germany
In Deutschland produzierte Qualität/ Markenprodukte

5 JAHRE GARANTIE
Garantiezeichen

Produktvideo für mehr Informationen

1200 kg TRAGFÄHIGKEIT
Besonders hohe Tragfähigkeiten

INKLUSIVE ! MONTAGE + AUFBAU
Aufstell- und Montageservice kostenfrei

SCHRANK AUFSTELLFERTIG
Vormontierte Schrankelemente werden aufstellfertig angeliefert.

EINFACHE MONTAGE
Montagefreundliche Konstruktion, für den einfachen Aufbau

MONTAGE SERVICE
Montage- und Aufbauservice, gegen Aufpreis auf Anfrage

CAD SERVICE
CAD-Service auf Anfrage

TÜV PRODUCT SERVICE
TÜV-geprüft

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DEKRA geprüfte Sicherheit
Geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN
Gütezeichen RAL, Lager- und Betriebseinrichtungen

Unsere FARBVIELFALT im Überblick.

sandgelb RAL 1002	signalgelb RAL 1003	narzissengelb RAL 1007	perlweiß RAL 1013	zinkgelb RAL 1018	verkehrsgelb RAL 1023	melonenorange RAL 1028	gelborange RAL 2000	rotorange RAL 2001	blutorange RAL 2002	reinorange RAL 2004	signalorange RAL 2010	feuerrot RAL 3000	karminrot RAL 3002
rubinrot RAL 3003	purpurrot RAL 3004	weinrot RAL 3005	verkehrsrot RAL 3020	ultramarinblau RAL 5002	signalblau RAL 5005	brillantblau RAL 5007	enzianblau RAL 5010	lichtblau RAL 5012	kobaltblau RAL 5013	taubenblau RAL 5014	himmelblau RAL 5015	verkehrsblau RAL 5017	türkisblau RAL 5018
capriblau RAL 5019	smaragdgrün RAL 6001	laubgrün RAL 6002	moosgrün RAL 6005	tannengrün RAL 6009	grasgrün RAL 6010	resedagrün RAL 6011	verkehrsgrün RAL 6024						
mausgrau RAL 7005	schiefergrau RAL 7015	anthrazitgrau RAL 7016	schwarzgrau RAL 7021	blaugrau RAL 7031	kieselgrau RAL 7032	lichtgrau RAL 7035	staubgrau RAL 7037	fenstergrau RAL 7040	grauweiß RAL 9002	weißaluminium RAL 9006	reinweiß RAL 9010	graphitschwarz RAL 9011	verkehrsweiß RAL 9016
perlhellgrau RAL 9022	hellblau, NCS 1060 R 80B	taubenblau, NCS 4040 R 70B	anthrazitmetallic	anthraziteisenglimmer DB									

Möbeldekore

Ahorn	Asteiche	Buche	Eiche	Kirsche	Nussbaum	graphit/ Asteiche	weiß/Eiche	Beton	anthrazit	graphit	lichtgrau	officegrau	silber	weiß

Inhalt

Stichwortverzeichnis

ABC

Transportmittel
ab Seite 008



Transportbehälter
ab Seite 158



Umweltschutz
ab Seite 248



Betriebsausstattung
ab Seite 342



Regalsysteme
ab Seite 602



Steiggeräte
ab Seite 688



Reinigung
ab Seite 740



Arbeitssicherheit
ab Seite 778



Versand
ab Seite 822



Außenanlagen
ab Seite 860



Büroausstattung
ab Seite 926



Auf einen Blick
So bestellen Sie ganz einfach

Tabellenaufbau:

Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung folgende Informationen:

Abb.	Gesamttrag-fähigkeit kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Best.-Nr.	EUR
1	500	160	600 x 600	228/860	9000 444113	**236,-**
	500	160	850 x 500	228/860	9110 444114	**269,50**
	600	200	1000 x 600	270/900	9000 444115	**273,-**
2	600	200	1000 x 700	270/900	9000 444116	**275,-**
	600	200	1200 x 800	270/900	9000 444117	**298,-**
	500	160	850 x 500	228/544/860	9110 444097	**386,-**
3	600	200	1000 x 600	270/585/900	9110 444099	**395,-**
	600	200	1000 x 700	270/585/900	9110 444113	**406,-**
	600	200	1200 x 800	270/585/900	9110 444115	**436,-**

24-Stunden lieferbar

24h LIEFERBAR

Artikel, die „in 24 Stunden versandbereit" sind.

Schnell lieferbar

SCHNELL LIEFERBAR

„Schnell lieferbare" Artikel werden spätestens 5 Tage nach Bestelleingang zum Versand gebracht.

Ohne Kennzeichnung

Lieferzeit auf Anfrage.

Innerhalb Deutschlands erfolgen grundsätzlich alle Lieferungen ab 100,- EUR Nettowarenwert frei Bordsteinkante.
Für Inseln gelten Sonderkonditionen.

PEFC™
PEFC/04-31-1033

Minus 52% CO_2

Beim Druck dieses Produkts wurde durch den innovativen Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung im Vergleich zum herkömmlichen Energieeinsatz bis zu 52% weniger CO_2 emittiert.

Klimaneutral Druckprodukt
ClimatePartner.com/53156-2303-1012

Mit Erscheinen dieses Kataloges verliert der bisherige Werkstatt-Katalog seine Gültigkeit – gleich ob als Druckwerk oder in elektronischer Anzeigeform. Die Gültigkeit ist auf den Zeitraum vom 01.05.2023 bis 30.04.2024 beschränkt.

Rechtliche Hinweise

Angaben zu den jeweiligen Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten bei Lieferungen innerhalb Deutschlands.
Grundsätzlich erfolgen alle Lieferungen innerhalb Deutschlands ab 100,- EUR Nettowarenwert frei Bordsteinkante.
Sonderkonditionen und längere Lieferfristen gelten für Lieferungen auf Inseln oder außerhalb Deutschlands.

Alle Preise sind freibleibend. Bei den abgedruckten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen. Eine Preisanpassung während der Kataloglaufzeit wird vorbehalten.
Alle genannten Preise verstehen sich per Stück, Paar oder Verpackungseinheit wie beschrieben sowie netto ohne Mehrwertsteuer. Der jeweils gültige Legierungszuschlag wird separat berechnet. Die Angaben gelten nur gegenüber gewerblichen Abnehmern.

Die in diesem Katalog veröffentlichten Angaben entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses (03.2023). Spätere Änderungen können aus produktionstechnischen Gründen keine Berücksichtigung finden.

Etwaige Herstellergarantien werden neben den Artikeln hervorgehoben gekennzeichnet.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen. Abbildungen können, z.B. bei Neugestaltung der Produkte durch den Hersteller, abweichen.
Wir arbeiten zum Teil mit Anwendungsabbildungen; Werkzeuge/Dekoration sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die entweder in diesem Katalog abgedruckt sind oder von Ihnen bei Vertragsabschluss zur Kenntnis genommen werden können.

Sie haben das Recht im Fall von Art. 21 Absatz 1 und 2 DS-GVO der Datenverarbeitung zu widersprechen. Ergänzend gelten die Datenschutzbestimmungen der NORDWEST Handel AG (einsehbar unter www.nordwest.com/datenschutz).

Impressum

Werkstatt-Katalog 35. Ausgabe
Herausgeber:
NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Deutschland
info@nordwest.com
www.nordwest.com
Geschäftsfeld
Handwerk-Industrie (WTB)

Registernummer: HRB 28436 Amtsgericht Dortmund

Vorstand:
Jörg Axel Simon
Michael Rolf

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Martin Helmut Bertinchamp

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

§ Hinweise zu produktbezogenen Gesetzen und Verordnungen

Gefahrstoffe/REACH Informationspflichten/RoHS:
Wir als Fachhändler im Verbund der NORDWEST Handel AG handeln u. a. mit Produkten, die im chemikalienrechtlichen Sinne Erzeugnisse sind. Damit unterliegen wir den Informationspflichten nach Art. 33 der REACH-Verordnung, sofern in einem von uns gelieferten Produkt ein sehr besorgniserregender Stoff (SVHC-Stoff) in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten ist. Im Rahmen der allgemeinen Einkaufsbedingungen und hoher Qualitäts- und Produktsicherheitsstandards wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um die REACH-Konformität der Produkte sicherzustellen. Aus heutiger Sicht und gemäß den Auskünften unserer Lieferanten, ist uns nicht bekannt, dass in unseren Produkten SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten sind. Sofern wir eine diesbezügliche Information von unseren Lieferanten erhalten und dadurch Kenntnis erlangen, dass damit u.a. auch in unseren Produkten die 0,1 Massenprozentschwelle für einen SVHC-Stoff überschritten wird, werden wir Sie informieren. Mit den gleichen Maßnahmen wird auch die Konformität, die sich aus der RoHS-Richtlinie der EU ergibt, sichergestellt.

Batterien BattG:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Die unentgeltliche Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für den Endnutzer für die Entsorgung üblicher Mengen sowie solcher Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Weiterhin können verbrauchte Batterien und Akkus bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Recyclinghöfen auch zurückgeben werden. Die durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:



Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Elektro-, Elektronikgeräte ElektroG:
Die europäische WEEE-Richtlinie (Waste of Electrical and Electronic Equipment) wurde durch das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) in das deutsche Recht umgesetzt. Ziel des ElektroG ist die Gesundheit und Umwelt vor schädlichen Substanzen aus Elektro- und Elektronikgeräten zu schützen und die Abfallmengen durch Wiederverwendung oder Verwertung zu verringern. Darum werden alle Elektro- und Elektronikprodukte mit dem Symbol durchgekreuzte Mülltonne ggf. ergänzt mit einem schwarzen Balken gekennzeichnet. Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht über den Restmüll entsorgt, sondern müssen durch Rückgabe einer Wiederverwertung zugeführt werden. Weil in Elektro- und Elektronikaltgeräten wertvolle Ressourcen, aber auch Schadstoffe enthalten sind, ist die richtige Entsorgung ein wichtiges Thema.
Unter https://e-schrott-entsorgen.org/ gibt es nähre Informationen, wie Elektronik- und Elektroaltgeräte ganz einfach und korrekt entsorgen können. Bitte beachten Sie, dass Sie selbst für die Löschung aller personenbezogenen Daten auf Altgeräten verantwortlich sind. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Batterien und Akkus, die nicht vom Gerät umschlossen sind, getrennt abgeben werden, wie z. B. bei einem Akkuschrauber. Des Weiteren sollten Lampen/Leuchtmittel aus den Geräten entfernt werden (nur wenn zerstörungsfrei möglich). Diese sollten dann einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden. Auch für Elektro- und Elektronikgeräten besteht weiterhin die Möglichkeit, dass diese bei den Sammelstellen der Städte/Gemeinden – Recyclinghöfe oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben werden können.



Verpackungen VerpackG:
Das Verpackungsgesetz (VerpackG) bezweckt, die Auswirkungen von Verpackungsabfällen auf die Umwelt zu vermeiden oder zu verringern. Verpackungsabfälle sollen vorrangig vermieden und darüber hinaus einem Recycling zugeführt werden. Über eine mögliche Rücknahme von „nicht-systembeteiligungspflichtigen Verpackungen“ (Transport- und Gewerbeverpackungen), wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Sicherheitsdatenblätter/Technische Datenblätter/Gebrauchsanweisungen
Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Technische Datenblätter bzw. Gebrauchsanweisungen zu entsprechenden Produkten finden Sie unter www.nordwest.com/downloads

A
Abdeckhauben für Gitterboxpaletten 168
Abdecknetze 121
Abfall- und Wertstoffsammler 206, 320, 321, 323-325, 327-340, 894, 900-905, 907, 1055, 1056, 1060
Abfallbehälter 206, 323, 325, 327, 328, 332-335, 338-340, 894, 899-905, 907, 1055, 1056, 1059, 1060
Abfallbeutel 321, 322, 324
Abfallboxen 206
Abfallkörbe 904, 905, 1053
Abfallsammler 206, 320, 321, 323-325, 327-340, 894, 899-905, 907, 1054-1057, 1059, 1060
Abfalltrennsysteme 206, 323, 325-334, 336, 337, 907, 1055
Abfüllböcke 63, 258



Abfüllstationen 258, 260, 277
Ablageboxen 1011
Ablassventile 284
Abrollgeräte
für Kunststoffbänder 848, 850-853
für Verpackungsbandeisen 844, 845
für Verpackungsklebebänder 843
Absperrgitter 661, 790, 791
Absperrketten 792, 794, 877
Absperrpfosten 780, 783, 873-877
Absperrpoller 780, 781, 785, 786, 876
Absperrsysteme
für Außenbereich 780-783, 785-787, 790, 791
für Innenbereich 780, 784, 786, 787, 790-794, 1076, 1077
Abweisebügel 780, 781, 784, 785
Abwiegeschaufeln 205
Akku-Systembrandschutzboxen 233
Akku-Umreifungsgeräte 846, 847
Akten-und Hängeregistraturwagen 993, 996
Akten-und Lagerschränke s. Schränke
Aktenvernichter 1062, 1063



Aktenwagen 996, 997
Akkuladeregale 478
Akkuschränke 314, 315
Akustikräume 444, 445
Akustikwände 445, 988, 989
Alkoholreiniger 772
Allseiten-Röllchenbahnen 153
Allzweckgreifer 112
Allzweckreiniger 772
Allzweckroller 29
Allzweck-Sicherheitsbehälter 300, 301
Altölsammler 285
Alu-Arbeitspodeste 720, 721
Alu-Auffahrrampen 139
Alu-Kastenwagen 245
Alu-Leitern/Gerüste 693-701, 703, 704, 706-714, 716, 718, 726-738
Alu-Plattformwagen 44, 45
Alu-Portalkrane 133
Alu-Sackkarren 18, 19
Alu-Sperrpfosten 873
Alu-Stapelkarren 18, 19
Alu-Transportbehälter **PROMAT** 236
Alu-Transportbehälter/boxen 233, 236-247
Alu-Transportkarren 17-20
Alu-Transportkästen/-kisten 232, 233, 237, 239-247
Alu-Treppenkarren 17-19
Alu-Überfahrbrücken 139, 141, 142
Alu-Verladeschienen 139, 140
Anbaugeräte für Stapler 102-106, 179, 919
Anlegeleitern s. Leitern
Anlehnbügel/-parker 866, 867
Anschlagketten 114, 115
Anschlagmittel-Lagersysteme 111
Anti-Rutsch-Matten 119, 163, 465, 524
Anti-Rutsch-Paletten 162
Anti-Rutsch-Profile 807
Anti-Rutsch-Streifen/Farbe/Spray 806, 807
Anti-Frost-Verkehrsspiegel 881
Arbeits- und Computerstationen 446, 447, 553
Arbeitsböcke 719
Arbeitsbohlen 719
Arbeitsbühnen 102, 103, 723
Arbeitsdrehstühle 570-587, 589-592, 597
Arbeitsdrehstühle **PROMAT** 570
Arbeitshandschuhe 813
Arbeitsplatten 364, 388, 404, 409
Arbeitsplatz-Bodenbeläge 557-567, 970
Arbeitsplatzsysteme
Betrieb 420, 421, 424-426, 436-439, 442, 443
Büro 968-985
Arbeitsplattformen 723, 726
Arbeitspodeste 720-723, 726, 727
Arbeitsstehhilfen 592, 596-601
Arbeitstische/-aufbauten 358, 400-403, 420, 423-425, 437
Ascher 892, 894-899, 901, 905, 1056, 1058, 1059, 1061
Ascher-Boxen 896
Aufbauten Werkbänke 436, 437
Auffahrrampen 85, 139
Auffangpaletten Kunststoff 265, 271-273
Auffangschalen 275
Auffangwannen 251-255, 257-266, 268-277, 294
Auffangwannen **PROMAT** 253
Aufladefeuerlöscher 820
Aufsatzrahmen für Paletten 165-167
Aufsatzschränke s. Schränke
Auftragstaschen 680
Augenduschen 816
Augenspülstationen/-flaschen 816
Ausgabesysteme 379
Ausgussstutzen 302
Aushangtaschen 1024
Auslaufarmaturen 204
Ausweishalter 995
Auszugsregale 655

B
Balancer/Federzüge 123



Ballenwagen 59
Bandabroller 848-851, 853
Bandeisenscheren 844
Bandspanner 846, 850-853
Bandspendekartons 846, 850, 852
Bänke 892, 908-910
Banknotenzähler 1070
Battery Charger 315
Behälter- und Fasspumpen 288, 290, 292, 293
Behälterroller 228, 499
Beistellcontainer 968, 978, 979, 986, 987
Beistellwagen 49
Beobachtungsspiegel 881, 882, 884, 885
Beschilderung 795-799, 801
Beschriftungsgeräte 676-678
Beschriftungstaschen für Aufsetzrahmen 169
Beschriftungstaschen für Gitterboxen 169
Besen 752, 754
Besen- und Kehrschaufelsets 753
Besprechungsstische 961-966
Besuchercouches 962
Besuchersessel 962
Besucher- und Besprechungsstühle 948, 953-955, 957-961
Betriebsverbandkästen 818
Big-Bag-Gestelle-/ Traversen 113
Bindemittel 304
Bindevlies 303, 305
Bio Abfallsammler 341
Blechgreifer 112, 113
Blechkastenwagen 59
Boardmarker 1029, 1034, 1035
Bockrollen 145-150
Bodenbeläge 558-567, 952
Bodenmarkierungen 804-807
Bodenmatten 558-564, 566, 567, 952
Bodenreinigungsgeräte 742-750
Bodenroste/-beläge 558-567, 952
Bodenschutzmatten 558-564, 566, 567, 952
Bodenschwellen 880
Bohrlochmarker 679
Bordsteinrampe 802
Bottiche 204
Brandschutzboxen 233
Brandschutzschilder/-zeichen 797
Breit-Rips-Rahmenmatten 773
Briefablagen 1012
Buchestapelstühle 958, 959
Bügel 784, 785, 872
Bügelparker 863-865
Bühnensysteme 670, 671
Bürobeistellmöbel 986, 996
Bürodrehstühle 929, 932-949
Büromöbeleinrichtung 930, 931, 967-973, 977-981, 983-986, 991, 993, 1022, 1023

Büromöbelprogramm

A-ktiv 972, 973
Belo 978
Cyro 969
Cyros 968
M-OVE 974, 975
Pro-B 984, 985
Sela 983
Sero 977
Sero-H 976
Teda 971, 979-981
Teda-P 976
Teda-Z 982

Büroregale 969, 980, 981, 983, 985, 1022, 1023
Büroschränke s. Schränke
Bürostellwände 1038, 1039
Bürowagen 996, 997
Bürstenfußmatten 773, 777

C

CD-Marker 1030
Chefsessel 948, 949
Chemikalienbindemittel 303-305
Chip-Sauger 827
CNC-Flügeltürenschränke s. Schränke
CNC-Lager- und Transportsystemen 450-453
Computerschränke s. Schränke
Computerstationen 446, 447
Computertische 447
Container 916, 917
Corletten 60
CPU-Halter 425, 994
CPU-Wagen 994

D

Datensafe 1019
Datenschredder 1062, 1063
Datensicherungsschränke s. Schränke
Deckelbehälter 217, 219, 232
Defibrillatoren 817
Desinfektionsspender 756
Diesel/-Heilzöltankanlagen 287
Dieseltankstellen 287
Display-Paletten 160, 161
Display-Schaukästen 914
Dokumenten-Tresore 1017-1019
Dokumententaschen 169, 685
Doppelstirnwandwagen 24-26, 53
Dosen 205, 212
Dosier- und Verteilerbehälter 300, 301
Dosierkannen 300, 301



Drahtabfallkörbe 904, 1053
Drahtgitter-Bänke 908
Drahtkastenwagen 25, 53, 54, 58, 59
Drahtseil-Krangeschirre 114, 115
Drahtseil-Schlingen/-ketten 114, 115
Dreh- und Wendetafeln 1036
Drehhocker 581, 587-590, 593-595, 597
Drehstapelbehälter 219-221

Drehstühle

Betrieb 571, 572, 574, 575, 578, 580, 582-584, 586, 587, 590
Büro 932-938, 940, 941, 945, 948

Drehtüren-Schaukästen 912, 913, 1052
Drehtürme 512
Dreibein-Rollenständer 156
Dreiwandwagen 24, 25, 53
Druckluft-Schlauchaufroller 808-811
Druckverschlussbeutel 831
Durchflussmengenzähler 289, 291

E

E-Bike-Ladestationen 868
Eck- und Wandschutz 788, 789
Eckenschutz 788, 789
Edelstahl-Abfallsammler 334, 335, 894, 1056
Edelstahl-Ascher 892, 894, 897, 1056, 1058
Edelstahl-Garderobenschränke 469
Edelstahl-Garderobenständer 1075
Edelstahl-Kanister 300
Edelstahl-Magnetwände 1036
Edelstahl-Papierkörbe 1061
Edelstahl-Regale 630
Edelstahl-Schirmständer 1053
Edelstahl-Sicherheitspapierkörbe/-ascher 1060
Edelstahl-Sicherheitstrichter 299, 300
Edelstahl-Sperrpfosten/ -bügel 875
Edelstahl-Transportkarren 20
Edelstahl-Trichter 299, 300
Edelstahl-Wäscheschränke 469
Edelstahl-Werkzeugschränke 469
EDV-Steharbeitsplätze 446, 447
EDV-Tische 447, 974, 976-979
Eimer 208
Eineimer-Reinigungswagen 746, 747
Einhängewannen 257
Einlegesäcke für Gitterboxen 168
Einsatzkästen 226, 372
Einwegpaletten 165
Elektro-Flügeltürenschrank 479
Elektro-Gabelhubwagen 90-92



Elektrohebezüge 132
Elektrohefter 839
Elektrohydraulischer Gabelstapler 92, 100, 101
Elektrokettenzüge 131, 132
Elektrolifter 95
Elektronische Tischwaagen 857, 858
Elektronische Zählwaagen 858
Elektropumpen 286, 288-292
Elektrotreppensteiger 22
Energiekanäle 365
Energiemodule 365
Enghalsflaschen 213
Enteisungsgerüste 739
Entlastungsmatten 557-563, 566, 567
Entsorgungstanks 285
Ersatzrollen/-räder für Gabelhubwagen 87, 93
Erste Hilfe-Koffer 818
ESD-Arbeitsdrehstühle 577, 597
ESD-Etagenwagen 40
ESD-Kastenwagen 40
ESD-Lager- und Transportbehälter 218
ESD-Regale 628
ESD-Tischwagen 40
ESD-Transportgeräte 40, 41
Etagenwagen 40, 51-55, 58, 997
Etikettenbeschriftungsgeräte 676-678
Etikettenspender 842
Euro-Kästen Kunststoff 222-225, 227, 228
Euro-Kastenwagen 49
Euro-Mehrwegbehälter 222, 225, 227, 228
Euro-Sichtlagerkästen 499
Euro-Stapelbehälter 222-228
Europaletten 165
Europalettenroller 167

F

Fächerschränke s. Schränke
Fahnenmasten 890, 891
Fahrbahnschwellen 880
Fahrgerüste 731, 732, 734-738
Fahrgestelle für Paletten, Gitterboxen u. Behälter 167, 172, 173, 217
Fahrgestelle für Rundbehälter 207
Fahrrad-Überdachungen 868-871
Fahrradgaragen 868
Fahrradkufenparker 866
Fahrradständer 863-868, 870, 871
Fahrregale 506
Fahrwerke 74-76
Faltboxen 232
Faltkartons 833
Fass-Lagerungssysteme 255, 258, 260, 272, 273
Fass- und Behälterpumpen 288, 290-293
Fassböcke 258
Fässer Kunststoff 204, 214, 215
Fassgreifer 108
Fasshähne 284
Fasshandlingsgeräte 61, 62, 108
Fasshebegeräte 108, 258
Fasskarren 61, 62
Fasskipper/-bock 61-63, 258
Fassknacker 284
Fasspaletten Kunststoff 271-273
Fassregale 277
Fassroller 61
Fassschränke 312
Fassspundschlüssel 284
Fasstraversen 108
Fasswerkzeuge 284
Fasszangen 108
Federzüge 123
Fensterreinigungs-Sets 751
Feuchtemessgeräte 924
Feuchtwischmopp 747-749
Feuerschutz/ -löscher 820, 821
Filamentbänder 841
Filzstifte / Faserschreiber 679
Flach-Auffangwannen 203, 262
Flachbeutel 831

Flachpaletten

Holz 165
Kunststoff 160-162
Stahl 162

Flachschaukästen 911-914, 1052
Flaschenkarren 64, 65
Flaschenzüge 125, 127, 128
Flipchart-Marker 1029
Flipcharts 1029, 1038
Flügeltürenschränke **PROMAT** 470, 471, 496
Flügeltürenschränke s. Schränke
Folien 855
Folienschrumpfgeräte 856
Folienverpackung 855, 856
Freiarmregale 664-667
Füllgeräte 827
Füllstandsanzeiger 284
Funk-Thermometer 925
Funktions-Stellwände 1038, 1039
Funkuhren 1078-1080



Funkwetterstation 925
Fußbodenbeläge/-roste 558-563, 565-567
Fußmatten 773-777
Fußstützen 950, 951

G

Gabelhubwagen 83, 86-89
Gabelhubwagen mit Fahrantrieb 90, 91
Gabelhubwagen mit Wiegesystem 89, 90
Gabelhubwagen **PROMAT** 87
Gabelstapler 92, 97-101
Gabelstapler-Anbaugeräte 102-107, 179, 919
Gabelverlängerungen 104
Gabelzinkenschilder 107
Garagenregale 614
Garderoben 530-540, 542-550, 553, 1072-1075
Garderobenbänke 533, 555, 556
Garderobenschränke **PROMAT** 532, 533
Garderobenschränke s. Schränke
Garderobenständer 1072-1075
Garderobenwagen 1072, 1074
Gasflaschencontainer 316-319
Gasflaschendepots 318
Gasflaschengestelle 319
Gasflaschenkarren 64, 65
Gasflaschenlagerung 316-319
Gasflaschenwagen 64, 65
Gebotszeichen/-schilder 798
Gefahrgutbehälter 214
Gefahrgutcontainer 214
Gefahrstoffsammler 285
Geländersysteme 780-783, 785
Geldtresore 1017-1021
Geldscheinprüfer 1070
Geldschränke s. Schränke
Geräteboxen 916-918
Gerätekarren 21
Gerüstböcke 719
Gerüste 731-738
Geschäftstresore 1017-1021
Gewerbesauger 742, 744, 745
GFK-Auffangwannen 275-277
GFK-Leitern s. Leitern
GFK-Transportbehälter 203
Gitter-Trennwandsysteme 661-663
Gitter-Absperrung 790, 791
Gitter-Aufsatzrahmen 166, 167
Gitterbehälter 166, 167, 176, 179
Gitterbox-Abdeckhauben 168
Gitterboxen, faltbar 166
Gitterboxfahrgestelle 172, 173
Glas- und Fensterreiniger 772
Glasplattenwagen 69
Glasvitrinen 1050, 1051
Greifzangen 906
Griffroller 13, 41, 43, 515
Griffroller **PROMAT** 13



Großfachregale 636-641
Großraum-Abfallboxen 340
Großraum-Schwerlastschränke s. Schränke
Großraumschränke **PROMAT** 471
Großraumschränke s. Schränke
Großvolumenbehälter 181-184
Gummifußmatten 776
Gummimatten, rutschhemmend 119
Gurtabsperrsysteme 792, 793, 1076, 1077
Gurtpfosten 792, 793, 1077

H

Haartrockner 758
HACCP-Programm 752
Haftetikettenspender 842
Hähne 204, 210, 211, 214, 284
Halbkugelspiegel 883, 885
Hallenbüros 674, 675
Handabroller 841, 843
Händetrockner 758
Handfahrwerke 74-76, 130
Handfeger 752, 755
Handflaschenzüge 127, 128
Handhebelpumpen 293
Handkolbenpumpen 288, 293
Handkurbelpumpen 293
Handmarkiersprays 804
Handpritschenwagen 71, 72
Handpumpen 288, 289, 293
Handreinigung/-mittel 757, 759-765, 767
Handschuhe 813
Handstretchgeräte 855
Handtacker 839
Handtücher 766, 767
Handtuchspender/-sammelbehälter 766
Handwagen 70-72
Handwagen mit Kunststoffwanne 70, 71
Handwaschpasten 757, 763
Handwindenstapler 94
Handyhalter 995
Hängeregistratur/-wagen 996
Hängeregistraturschränke s. Schränke
Hängeschränke s. Schränke
Hängeschränke mit Schiebetüren s. Schränke
Hängewaagen 857
Hautreinigung 757, 759-761, 764, 767
Hautschutzcremes 757, 761, 764
Hebebänder/Zurrgurte 117, 118
Hebebühnen 84, 85
Hebeklemmen 113
Hebelzüge **PROMAT** 128
Hebelzüge 125, 126, 128
Hebemagnete 122
Hebezeuge 74, 75, 77, 104-106, 108, 110, 112-115, 117, 122, 123, 125-129, 131-138
Hebezüge 129, 132
Hammertacker 839
Hinweiszeichen/-schilder 796
Hochdruckreiniger 743, 744
Hochhubstapler 98, 99
Hochhubstapler **PROMAT** 98
Hocker 581, 587, 588, 590, 591, 593-597, 933, 958
Holz-Aufsetzrahmen 165
Holz-Flachpaletten 165
Holzkastenwagen 59
Holzlaufroste 565
Holzpaletten 165
HT - Regale 626
Hubkarren 94
Hublifte 739
Hubroller 77
Hubtische 79-82, 84, 85
Hubtischwagen 79-82
Hubtischwagen, elektrisch 79
Hubtischwagen **PROMAT** 79
Hubwagen 81, 83, 84, 86, 89-92, 97
Hubwagensockel 372
Hydraulik-Maschinenheber 74
Hydraulik-Pumpen 74
Hydraulische Hebezeuge 74
Hydraulische Wagenheber 78
Hygieneartikel/-reiniger 757, 764, 767, 772
Hygienekanister 211
Hygrometer 924

I/J

Industrie Anhänger 73
Industrie Bodenmatten/-roste 558-563, 565-567
Industriebindevlies 303
Industrieeimer 208
Industriekanister 210



Industriekehrspäne 755
Industriematten/-roste 558-563, 565-567
Industriereiniger 772
Industriesauger 742, 744, 745
Informations-/ Moderationssysteme 1013, 1014, 1029, 1034-1040, 1043-1052
Infosäulen 1040
Infrarot-Thermometer 924
Intensivreiniger 772
Jahresplaner 1035

K

Kabel-/Schlauchaufroller 808-811
Kabelaufroller **PROMAT** 808
Kabelbrücken 567, 802, 803, 992
Kabeltrommelregale 656, 657
Kaltreiniger 295
Kanister 210, 211, 300, 302
Kantenschutz/-ecken 119, 786, 787, 836
Kantinenbestuhlung 953, 958, 959, 961
Kartei-u. Hängeregistratur-schränke s. Schränke
Karton-Verschließmaschinen 839
Kartonagen 833-835, 837, 840
Kartons 833-835, 837, 840
Kartonverschlusssysteme 839, 851-853
Kastenwagen 49, 53, 59, 245
Kehrschaufeln 755
Kehrschaufel- und Besensets 751, 753



Kehrspäne 755
Kettenflaschenzüge 125-128
Kettenzüge **PROMAT** 127
Kettenzüge 127, 131, 132
KFZ-Feuerlöscher 820
Kippbehälter 190-199, 201
Kipptraversen 190
Kistenroller 13, 41, 228, 499, 515
Kistenroller **PROMAT** 13, 228, 499
Klapp-/Transportkarren 17, 19, 20
Klappbodenbehälter 186, 187
Klappboxen 232
Klappdeckel 333
Klappenschränke s. Schränke
Klappgerüste 731, 732, 739
Klappleitern s. Leitern
Klapprahmen 1043
Klapptische 964, 965
Klapptritte / Podeste s. Leitern
Klarsichtmagazine 512, 525-527
Klarsichtmagazine fahrbar 525
Klarsichttafel-Systeme 687, 1025-1028, 1034
Klarsichttaschen 687, 1024, 1025, 1034
Klebebänder/-abroller 804, 841-843
Klebestreifengeber 838
Kleider-/Wäscheschränke s. Schränke
Kleiderbügel 1075
Kleiderschränke s. Schränke
Kleingebinderegale 261
Kleingebindewannen 261, 264, 266, 276
Klein-Rollenbahnen 155
Kleinteilelagerung 464, 501, 505, 506, 508, 509, 511, 512, 517, 519, 520, 522, 525-527
Kleinteilereiniger 294-296
Kleinwaagen 857
Klemmbretter 1068
Koffer 230, 231
Koffer Kunststoff 230, 231
Koffer outdoor 231
Koffer wasserdicht 231
Kokos-Fußmatten 775
Kombi-Ascher 894, 897, 899, 1058, 1061
Kombi-Behälter 299
Kombisets **PROMAT** 490
Kombisets s. Schränke
Kommissionierwagen 55
Kompaktwaagen 858
Konferenztische 962-965
Kontroll- und Sicherheitsspiegel 881, 882, 884, 885
Kontrollzangen 800
Körbe Kunststoff 220
Korktafeln 1034, 1038, 1039
Kraftbänder/Verschlussklemmen 846, 848, 850-853
Kraftmagnete 686, 1033
Kraftreiniger 772
Kraftstoff-Container 286, 287
Kraftstoffkanister 302
Kragarmregale 664-669
Krananlagen 122, 133-138
Krane 96, 122, 133-138
Krangabeln 110
Kranhakenwaagen 109
Kranketten 114, 115
Krantraversen 105
Kranwaagen 109
Kreidespray 804
Kreppbänder 841
KTC-Stationen 273, 274
Kufenparker 867
Kugelrollentische 154
Kundenstopper 914, 1049
Kunststoff- und Papiersäcke 321, 322, 324
Kunststoff-Auffangpaletten/-wannen 203, 265, 266, 271-273
Kunststoff-Aufsetzrahmen 164
Kunststoff-Behälter 181-184, 202-209, 214, 215, 218-230

Kunststoff-Koffer 230, 231
Kunststoff-Paletten 160-162
Kunststoffketten 792, 794, 877
Kunststoffschutznetze 837
Kunststoffsäcke 321, 322, 324
Kunststofftonnen 207-209
Kunststoffumreifungsbänder 846, 848, 850-853
Kuppelspiegel 883, 885

L

Laborflaschen 213
Lackmarker 679, 1030, 1031
Ladegabeln 110
Ladestationen 869
Ladungssicherung 118-121
Lager- und Abfüllstationen 255, 260, 273
Lager- und Sammelbehälter 285
Lager- und Transportgestelle 178, 179
Lager- und Transportkannen 300
Lager- und Transportbehälter
Alu 233, 236-246
Kunststoff 181-183, 202-205, 209, 210, 214, 215, 219-229, 231, 372, 462, 514
Stahlblech 174-179, 185-187, 190, 191, 195-199
Lagerboxen für Gasflaschen 316-319
Lagerboxen 510, 516, 518, 522, 524
Lagerboxen **PROMAT** 507, 516
Lagercontainer 278-281, 917
Lagerkästen
Kunststoff 181-183, 202, 203, 209, 218-230, 462, 507, 510, 511, 514, 516, 518, 522, 524
Stahlblech 176-178
Lagerkennzeichnung 684, 685
Lagersichtkästen 499, 507, 510, 514
Lager-Systembühnen 670, 671
Lagertankstationen 255, 260, 273
Lagerungssysteme für Fässer 61-63, 254, 255, 257, 258, 260, 262, 265, 266, 271-273, 275-281
Laminiergeräte 1068, 1069
Lampen 1064-1067
Langkantenwinkel 119
Laptopschränke s.Schränke
Lastenroller 77
Lasthaken 104
Lasthebemagnete 122
Laugen- und Säurepumpen 292, 293
Laufsteganlagen s. Leitern
LED-Leuchten 1064-1067
Leerkoffer 230, 231
Leicht-Röllchenbahnen 153
Leicht-Rollenbahnen 153
Leichtbaubehälter 174-176
Leichtmetall-Boxen 236-245



Leichtmetall-Kastenwagen 245
Leitbalken 878
Leitschwellen 878
Leitern
Anlegeleitern 710-713, 716
GFK Leitern 697, 703
Glasreinigerleitern 710
Klapptritte/Podeste 690-692, 720-722
Mehrzweckböcke 719
Mehrzweckleitern 714, 717
Mehrzweckstufenschiebeleitern 715
Plattformleitern 706-709
Podestleitern 728
Podesttreppen 723, 728
Regalleitern 710
Schachtleitern 718
Schiebeleitern 697, 714
Schwerlastleitern 697, 698, 701, 710, 712
Seilzugleitern 716
Sicherheitstreppen/Treppen 720, 722, 727, 730
Sprossenanlegeleitern 710-712
Sprossenschiebeleitern 714
Sprossenstehleitern 702, 703
Stahlrohrtritte 722
Stehleitern 693-698, 700, 701, 703, 704, 707, 712, 722
Stufenanlegeleitern 710, 711
Stufenschiebeleitern 714, 715
Stufenseilzugleitern 716
Stufenstehleitern 693, 695-701, 703, 707, 712, 722



Stufenstehleitern GFK 703
Stufenstehleitern Holz 702
Stufenstehleitern treppengängig 702
Tankwagenleitern 709
Teleskop-Anlegeleitern 711, 713
Teleskop-Arbeitsplattformen 713
Teleskopleitern 704, 705, 713
Tritte 690, 694, 722
Trittleitern 693, 703, 722, 1069
Überstiege 729
Vielzweckleitern 704, 713, 714
Leitschwellen 879
Lenkfahrwerke 74-76
Lenkrollen 145-150
Leuchten für Schreibtische 1064-1067
Li-Ionen-Transportbehälter 185, 233
Litfasssäulen 1040
Lochplattensysteme 454-461
Löschdecken/-geräte 820, 821
Luftbereifte Räder und Rollen 150
Lufterfrischungssysteme 765
Luftpolsterfolien 829
Lupenleuchten 1067

M

Magazinwagen **PROMAT** 10
Magnetbänder/-leisten 686, 1033
Magnetbesen 751
Magnete 122, 129, 686, 1033
Magnete für Lasten 122
Magnetische Lagerschilder 169, 686
Magnetische Sichttafeln 1024
Magnetrahmen 684, 1028, 1034
Magnettaschen 169, 685, 1028
Magnetwände 1037
Markierfarben 805
Markiergeräte 804, 805
Maschinenheber, hydraulisch 74
Maschinenreiniger 772
Maschinenschränke s. Schränke
Maschinen-Schutzgitter 661
Material- und Werkzeugschränke s. Schränke
Materialcontainer 916, 917
Materialboxen 916-918
Materialfeuchtemessgeräte 924
Materialschränke s. Schränke
Materialständer/-stützen 48, 448, 449
Mehrweg-Stapelbehälter 219-229
Mehrzweckbehälter 205-207, 209, 219-221
Mehrzweckböcke s. Leitern
Mehrzweckleitern s. Leitern
Mehrzweckschränke s. Schränke
Mehrzweckspiegel 881-885
Mehrzwecktonnen Kunststoff 207, 209
Mehrzweküberdachungen 868, 870, 871
Messing-Zylinderschlösser 532, 537
Messkannen 213
Microfasermopps 747, 748
Mini-Lifter 95
Mini-Seilzüge 124
Mini-Traversen 105
Möbelhubwagen/-roller 76, 77
Möbeltresore 1016
Mobile Schutzwände 812
Mobile Krane 135
Moderations-/Informationssysteme 1036-1040
Moderatorentaschen 1032
Monitorträger 1068
Montagehubtische 84, 85
Montagegerüste 731-739
Montageplattformen 723
Montagetische 79, 81, 84
Montagetischsysteme 438, 439
Montagetreppen 726
Montagewagen 36
Montagewerkbänke 367, 416
Montagewerkbänke fahrbar **PROMAT** 368
Mopps 747-749
Motorseilzüge 129
Muldenkipper 194, 196, 197
Müllbehälter 206, 320, 321, 323, 325-341, 894, 899-901, 903-905, 907, 1055, 1056, 1059
Müllbeutel/-säcke 321, 322, 324
Müllboxen für Müllgroßbehälter 341
Mülleimer 206, 323, 328-337, 339-341, 894, 899-905, 907, 1055, 1056
Müllgroßbehälter 340, 341
Müllsäcke/-beutel 324
Müllsackständer/-halter 320, 321, 323, 325
Mülltonnen 340
Mülltrennsysteme 206, 323, 325-333, 907, 1055
Münzzähler/-sortierer 1070
Multifunktionskalender 1035
Multifunktionsschränke s. Schränke

N

Nass-/Trockensauger 742, 744, 745
Nassklebestreifengeber 838
Nasswischmopps 747-749
Netze 121
Notfall-Sets 303

O

Öl-Auffangwannen 251, 254, 255, 257-266, 268, 270-273, 275-277, 294
Öl-Kehrspäne 755
Öl-Tanks 285
Öl- und Behälterpumpen 288-293
Öl- und Chemikalienbindemittel 303-305
Ölschränke s. Schränke
Ölversorgung 285
Ordnerwagen 996
Outdoor-Koffer 231

P/Q

Packdecken 856
Packpapier 832



Pack-und Arbeitstische 824, 826
Paketkarre 20
Paketroller 19
Paketwagen 53
Paletten 160-162, 165
Paletten-Abdeckblätter 836
Paletten-Aufsatzrahmen 164-167
Palettenboxen 181, 183, 184
Palettendeckel 165, 217
Paletten-Dokumententaschen 169
Paletten-Fahrgestelle 172, 173, 216
Palettendeckel 216, 217
Palettenfusstaschen 164
Palettenhütchen 838
Palettenregale 646-653
Palettenroller 167
Palettensysteme 216, 217
Palettenüberzüge 163
Palettenwaagen 859
Papier-Ablagesysteme 1011, 1013
Papierhandtuchspender 766
Papierkörbe 766, 1012, 1053, 1054
Papiersäcke 322
Papierspender 766, 767, 771
Papier-Umreifungsbänder 848
Papierzangen 906
Parkbänke 908-910
Parkbügel 862-867
Parkpilze 878
Parkplatzbeschilderung 801
Parkplatzsperren 872, 873, 878, 879
Pastenmarker 679, 1030
Pastenspender 762, 763
PC-Arbeitsplätze 446
PC-Arbeitstische 446, 447, 993
PC-Stationen 446, 447
PC-Steharbeitsplätze 446, 447, 971
Permanent-Magnete 122
Permanentmarker 679, 1030, 1031
Personalgarderoben s. Schränke
Personenleitsysteme 792-794, 886, 887, 1076, 1077
Personenlifte 739
PET-Umreifung 847
Pflasterspender/-strips 817, 819
Pinnwände 1034, 1040
Plakat-Schaukästen 914
Planungstafeln 680-683, 1034, 1035
Plattenkarren **PROMAT** 13
Plattenkarren/-wagen 13, 67, 625
Plattenroller 13, 67
Plattenroller **PROMAT** 13
Plattenständer 68
Plattenwagen 67-69, 625
Plattenzangen 113
Plattformheber 97

Plattformleitern s. Leitern
Plattformtreppen 726
Plattformwaagen 858, 859
Plattformwagen 10-12, 24-29, 32, 40, 44-46
Plattformwagen **PROMAT** 10-12
Podestleitern s. Leitern
Poller 781, 785, 786, 794, 876, 878
Pool-Flachpaletten 165
Portalkrane 133, 136
Postsortierstationen 687, 1010, 1011, 1024
Präsentationstafeln 1034-1036, 1040
Präzisionswaagen 857
Pritschenboxen 247
Profilwannen 252
PROMAT
Aluminiumboxen 236
Arbeitsdrehstühle 570
Auffangwannen 253
Beistellschränke 490, 491
Flaschenzug 127
Flügeltürenschränke 470, 471, 493
Gabelhubwagen 87
Garderobenschränke 532, 533
Griffroller 13, 43
Hebelzüge 126
Hochhubstapler 98
Kabelaufroller 808
Kettenzüge 127
Kistenroller 13, 41, 228, 499
Kombi-Sets 490
Kreidespray 804
Lagerboxen 516
Magazinwagen 10, 12, 13
Maschinenschränke 393
Montagewerkbänke fahrbar 416
Plattenkarren 13
Plattenroller 13
Plattformwagen 10, 12, 43
Regalschränke 502, 503
Rollcontainer 369
Rollwerkbänke 466
Sackkarren 14
Scherengabelhubwagen 83
Scherenhubtischwagen 79
Schiebebügelwagen 10
Schiebetürenschränke 488
Schlauchaufroller 808
Schreibpultaufsätze 490-492
Schubladenregale 350, 351
Schubladenschränke 348, 349, 352, 353
Schubladenschränke fahrbar 369
Schwerlastschränke 483
Seilzüge 129
Sichtlagerkästen 218, 507, 513
Stapelkarren 14
Tischwagen 11, 12
Transportroller 13
Transportwagen 10-13, 31
Transportbehälter 225, 236
Treppenkarren 14
Werkbänke 356-363, 366-368, 404, 442, 443
Werkstattwagen 12, 434, 465-468
Werkzeug- und Beistellschränke 490-492
Werkzeugwagen 465-468
Prospektständer/-wandhalter 1014, 1044-1048
Prüfplaketten 800
Pumpen/Sets 288-293
Pumpenmotoren 292
Pumpenrohre 292
Pushboy-Abfallsammler 1056
Putzmittel 772
Putzmittelschränke s. Schränke
Putztücher/Putztuchabroller 768-771
Putztücher **PROMAT** 768
Putztuchspender-Systeme 768-770
Putzwollkästen 332
Querrollladenschränke s. Schränke

R

Räder und Rollen 144-150
Rammschutz/-balken/-planken/-poller 658-660, 780, 781, 784-787, 876
Rammschutzbügel 780, 781, 784-787, 876
Rangierhilfen 106
Rangier-Wagenheber 78
Ratschen-Zurrgurte 118, 119
Raucherunterstände 892, 893
Raumeinheiten 922, 923
Raumspar-Garderobenschränke s. Schränke
Raupensteiger 22



Recycling Paletten 160, 161
Regal-Lagerboxen 510, 516, 518, 522, 524
Regalanfahrschutz 647, 648, 658-660
Regalanlagen 604, 606-614, 616-620, 622-627, 629, 630, 632-636, 638-643, 646-650, 654, 664, 665, 667-669
Regale
Akkuladeregale 478, 554
Auszugsregale 655
Büroregale 980, 981, 985, 1022, 1023
ESD-Regale 628
Großfachregale 636-641
HT - Regale 626
Kabeltrommelregale 656, 657
Kleingebinderegale 261, 629
Lagerregale 509, 517, 519, 524, 604-607, 610, 611, 613-620, 622-630, 632-636, 638-643, 646-650, 654, 664-667



Lebensmittelregale 631
Palettenregale 646-653
Reifenregale 614, 629
Schwerlast-Lagersysteme 672, 673
Schwerlast-Regale 648-650, 654-657
Steckregale 509, 516-520, 522, 524, 604-614, 616-624, 626-633, 636, 639-641, 1023
Steckregale mit Regalkästen 509, 517, 518, 520, 522, 524
Tafelregale 625
Umweltregale 261, 277, 629
Universalsteckregale 612, 614, 624, 626

Regale für Prospekte 1046-1048
Regale mit Sichtlagerkästen 505, 506, 508, 509, 511
Regalkästen 218, 516, 518, 520-524
Regalkennzeichnungen 169
Regalleitern s. Leitern
Regalschränke **PROMAT** 502, 503
Regalschränke s. Schränke
Regalwannen 257, 267
Regalzubehör 650, 651
Registraturschränke s. Schränke
Reifenkarren 66
Reifenregale 614, 629
Reifenroller 66
Reifenwagen 66
Reihengarderobenständer 550, 555, 1072, 1074
Reinigungsgeräte 742-750
Reinigungsmittel 757, 760, 763, 772
Reinigungsschränke s. Schränke
Reinigungssiebe für Kleinteilereiniger 295
Reinigungswagen 746-750
Rettungszeichen/-schilder 796
Riffelblechboxen 246, 247
Rohrschutz 788
Rohrverbindersysteme 886, 887
Rollbehälter 56, 57, 60
Röllchenbahnen 152, 153
Rollcontainer 421, 425, 931, 968, 978, 979, 985-987
Rollcontainer **PROMAT** 369
Rollen und Räder 144-150
Rollen-Wellpappe 832
Rollenbahnen 151-157
Rollenleisten 143
Rollenschneider 825
Rollenständer 448, 449
Rollgurte 792, 793, 1077
Rollhocker 580, 587, 589, 593, 594, 690, 1041
Rollladenaufsatzschränke s. Schränke
Rollladenschränke s. Schränke
Rollwagen 38, 39, 419, 435, 463-466
Rollwagen mit Schubladen 38, 39, 419, 435, 465, 466
Rollwerkbänke 407, 419, 433, 434, 466, 467
Rollwerkbänke **PROMAT** 466, 467
Rückspiegel 884
Rundbehälter 204, 209
Rundfässer 214, 215
Rundschlingen 117
Rundspiegel 881-885
Rungenwagen 47, 70

S

Sackkarren 14, 16-19
Sackkarren **PROMAT** 14

Sammel- und Transportbehälter 181-183, 198, 199, 202-204, 221, 223-226
Sammelbehälter 189, 326-334, 336, 337
Sammelplattformen 179
Sammelstationen 332, 336, 337
Sanitärreiniger 772
Sauger 742, 744, 745
Saugheber 129
Säulen- und Pfostenschutz 658
Säulenschwenkkrane 137, 138
Säure- und Laugenpumpen 293
Sechseckwerkbänke 366
Seifen- und Pastenspender 757, 759-765
Seifencremes 757, 759-765
Seifenspender 756, 757, 759, 761-765
Seilabsperrungen 1076, 1077
Seilwinden 123
Seilzüge 124, 129
Seilzugleitern s. Leitern
Seitenfaltensäcke 168
Selbstbau-Profile für Regale 635
Selbstkipper 197
Sensor-Abfallsammler 335
Service- und Putzgerätewagen 746-749
Servicewagen 997
Servierwagen 997
Sicherheits-Abfallbehälter 299, 332, 1060
Sicherheits- und Verkehrsspiegel 881, 882, 884, 885
Sicherheits-Wandascher 1061
Sicherheits-Zylinderschlösser 533
Sicherheitsascher 1061
Sicherheitsbehälter 298, 300, 301
Sicherheitscontainer 282, 283
Sicherheitsgeländer 660, 780, 783, 785, 886, 887
Sicherheitskörbe 102
Sicherheitspapierkörbe 1060
Sicherheits-Putzwollkasten 332
Sicherheitsregale 261
Sicherheits-Rollbehälter 53, 55-58
Sicherheits-Sammelbehälter 299
Sicherheitssauger 742
Sicherheitsschränke s. Schränke
Sicherheitsspiegel 881, 882, 884, 885
Sicherheitstreppen/Treppen s. Leitern
Sicherungsnetze 121
Sichtlagerkästen 218, 462, 499, 505, 507, 510, 513-515
Sichtlagerkästen **PROMAT** 505, 507
Sichtlagerkastenregale 505, 506, 508, 509, 511
Sichtlagerkastensets 463
Sichtschränke s. Schränke
Sichttafeln 687, 1024-1027, 1034
Sideboards 931, 975, 980, 982, 983
Signal-Sperrpfosten 784, 786, 787, 792-794, 872-874, 876-878
Silbersand 895
Sitz- und Stehstühle 597
Sitzauflagen 987
Sitzbänke 555, 556, 908-910
Sitzgruppen 908, 961
Sitzhilfen 933
Sortimentskästen 222
Sortierablagesysteme 1010, 1011, 1013, 1024
Sortierstationen 687, 1010, 1013
Sparanfeuchter 298
Spänebesen 751
Spraydosen-Sammelbehälter 340
Super-Weithalsfässer 215
Systemarbeitsplätze
Betrieb 420, 421, 424-426, 437-439, 442, 443
Büro 968, 970-980, 984-987
Systemboxen 524
Systembühnen 670, 671
Systemgeländer 780-783, 785, 886, 887
Systemlösungen
Aluminiumboxen 234, 235
Arbeitsbühnen, Leitern 724, 725

Arbeitsdrehstühle 568, 569
Bühnen-Modulsysteme 670, 671
Garderobenschränke 528, 529
Mobile Raumsysteme 922, 923
Raucherräume/-unterstände 893
Raum- in Raumsysteme 674, 675
Regale/Regalanlagen 644, 645
Routenzüge 170, 171
Sozial- und Pausenräume 674, 675
Stahlbaubühnen 670, 671
Systemaufbauten 436-439

SCH

Schachtleitern s. Leitern
Schalen-Stapelstühle 953, 954, 959
Schallschutz 988, 989
Schaufeln 205
Schaukästen 911-914, 1049-1052
Schaumfolien 828
Scherengabelhubwagen 81, 83
Scherengabelhubwagen **PROMAT** 83
Scherengitter 791
Scherenhubtische 84, 85
Scherenhubtischwagen 79, 81, 82
Scherenhubtischwagen, elektrisch 79
Scherenhubtischwagen, geländegängig 82
Scherenhubtischwagen **PROMAT** 81
Scherenhubwagen 79, 81, 83
Scherenröllchenbahnen 152
Scherenrollenbahnen 152
Schiebebügelwagen 10
Schiebebügelwagen **PROMAT** 10
Schiebeleitern s. Leitern
Schiebetüren für Sicherheitsgeländer 783
Schiebetüren-Aufsatzschränke s. Schränke
Schiebetüren-Beistellschränke s. Schränke
Schiebetüren-Schaukästen 912, 913, 1052
Schiebetürenschränke **PROMAT** 488
Schiebetürenschränke s. Schränke
Schilder 795-799, 801
Schilderregale 626
Schirmständer 1053, 1072
Schlauch-/Kabelaufroller 808-811
Schlauch-/Kabelbrücken 139, 567, 802, 803
Schlauchaufroller **PROMAT** 808
Schlauchbrücken 139, 567, 802, 803
Schließfachschränke s. Schränke
Schlitzplattensysteme 459, 464
Schlüsselboxen 1015
Schlüsselschränke 1015
Schlüsseltresore 1015
Schmierstofftanks 285-287
Schmutzfangmatten 773-777
Schneidständer 825
Schnellschließtore 815
Schrägbodenregale 627

Schränke

Akkuschränke 314, 315
Akten- und Lagerschränke 998, 999, 1001, 1005, 1007
Aktenschränke 998, 999, 1001
Aufsatzschränke 383, 399, 530, 987, 1001, 1004
Beistellschränke 490, 491, 494, 496
Büroschränke 968, 969, 981, 983, 998, 999, 1001, 1005, 1007
Chemikalien- und Giftschränke 308
CNC-Flügeltürenschränke 452, 453
CNC-Rollladenschränke 452, 453
Computerschränke 446, 447, 553
Datensicherungsschränke 1019
Dokumentschränke 1018-1021
Edelstahl Flügeltüren- und Fächerschränke 469
Edelstahl Werkzeug- und Hängeschränke 469
Fächerschränke 539, 542-544, 546-550, 552-554, 983, 999
Fächerschränke mit Sichtfenster 552
Flügeltürenschränke 310-313, 398, 399, 470-478, 480-483, 486, 489, 493-496, 500, 501, 504, 998-1000, 1002, 1003



Flügeltürenschränke mit Sichtfenster 308, 309, 398, 399, 472, 478, 489, 1000
Flügeltürenschränke **PROMAT** 470, 471, 491, 500, 501
Garderobenschränke 399, 530-533, 535-544, 546, 550, 554, 556, 969, 981, 999
Garderobenschränke **PROMAT** 532, 533
Gasflaschenschränke 317, 318
Geldschränke 1017-1019
Giftschränke 308
Großraum-Flügeltürenschränke 471, 474, 501
Hängeregistraturschränke 931, 1005, 1007
Hängeschränke 376, 489
Kartei- und Hängeregistraturschränke 1005-1007
Klappenschränke 1047
Kleider-Wäscheschränke 530, 533, 538
Kleiderschränke 530, 531, 536-540, 542-544, 547, 549, 550
Kombi-Sets 490, 494
Kombi-Sets **PROMAT** 490
Laptopschränke 553, 554
Material- und Werkzeugschränke 457, 478, 486, 489-491, 494-496, 504
Mehrzweckschränke 530, 547, 549
Personalgarderoben 530-540, 542-551, 553, 1072-1075
Postverteilschränke 1009
Putzmittelschränke 530, 538
Regalschränke 502-504
Regalschränke **PROMAT** 502, 503
Registraturschränke 1005, 1006
Rollladenaufsatzschränke 1001
Rollladenschränke 399, 969, 981, 983, 1001, 1004
Schiebetüren-Aufsatzschränke 1004
Schiebetüren-Beistellschränke 487, 968
Schiebetürenschränke 398, 399, 472, 481, 485, 487, 488, 969, 980, 982, 983, 1000, 1002, 1004
Schiebetürenschränke mit Sichtfenster 472, 1000
Schiebetürenschränke **PROMAT** 488
Schließfachschränke 545-550, 552, 553, 1009
Schrankgehäuse für Kleinteilelagerung 526, 527
Schreibpultaufsatz 491, 492, 494
Schreibpultaufsatz **PROMAT** 491
Schubladenschränke 370, 371, 378, 381-386, 389-392, 394, 395, 397, 398, 409, 930
Schubladenschränke fahrbar 369, 382, 396
Schubladenschränke mit Schließsystem 381-384, 389
Schubladenschränke **PROMAT** 348, 349, 352, 353
Schwerlastschränke 480, 482-484, 486
Sicherheitsschränke 308-313, 1017, 1018
Sichtschränke 487, 489
Spinde 399, 531-533, 536-544, 547, 550
Tresorschränke 1017-1020
Umweltschränke 306, 307, 309
Wäsche-Kleiderschränke 530, 533, 538
Wäscheschränke 530, 533, 538
Werkzeug- und Beistellschränke 490-492, 494-496
Werkzeug- und Beistellschränke **PROMAT** 490, 491
Werkzeug- und Materialschränke 457, 478, 486, 490, 491, 494-496
Werkzeugschränke 376, 457, 478, 486, 489-492, 494-496
Werkzeugschränke **PROMAT** 348, 349, 352, 353, 490, 491
Wertschutzschränke 545, 1017-1019
Zeichnungsschränke 1008
Z-Garderobenschränke 551
Schranken 888, 889
Schrankgehäuse für Kleinteilelagerung s. Schränke
Schraubdeckeldosen 205, 212
Schraubklemmen 113
Schraubregale 634, 635, 1022
Schreib- und Pinntafeln 1034, 1036, 1037, 1040
Schreibpultaufsätze 491, 492, 494
Schreibpultaufsätze **PROMAT** 491
Schreibtafeln 1034, 1036, 1037
Schreibtisch-Accessoires 687, 1011, 1013, 1014, 1026-1028, 1054, 1068
Schreibtische 928-930, 967, 970-973, 977-979, 984
Schreibtischleuchten 1064-1066
Schriftbänder 677, 678
Schriftgutvernichter 1062, 1063
Schrumpfhauben 856
Schubladenboxen 1012
Schubladenregale **PROMAT** 350, 351
Schubladenschränke fahrbar s. Schränke
Schubladenschränke fahrbar **PROMAT** 369
Schubladenschränke **PROMAT** 348, 349, 352, 353
Schubladenschränke s. Schränke
Schubladenschränke/-regale 378, 381-384, 386, 387, 389, 394, 395, 397
Schutzbügel 780, 782-789
Schutzecken 647, 650, 784, 787
Schutzgeländer 780, 782, 783, 785, 886, 887
Schutznetze 837
Schutzsysteme 780, 781, 784-787
Schutz- und Warnprofile 788, 789
Schutzwände 812
Schweißerhandschuhe 813
Schweißerschutzschilde /-helme 813
Schweißerschutzvorhänge/-wände 812
Schweißtische 813
Schwenkarme für Monitor 988
Schwenkkrane 134-138
Schwerlast-Anhänger 73
Schwerlast-Etagenwagen 54
Schwerlast-Leitern s. Leitern
Schwerlast-Auszugsregale 655
Schwerlast-Lagersysteme 672, 673
Schwerlast-Regale 648-650, 654-657
Schwerlast-Rollen 148-150
Schwerlast-Rollenbahnen 157
Schwerlastheber/-Roller 77
Schwerlast-Schränke s. Schränke
Schwerlast-Transportkästen 229
Schwerlast-Transportwagen 32, 47, 54
Schwerlast-Tritte 690, 692, 1042
Schwerlast-Werkbänke 418
Schwingdeckelbehälter 326-332, 334, 338, 339, 1055, 1056
Schwingstühle 956, 957, 961
Schwingtore 783

SP

Spänebehälter 193, 200, 201
Spänebesen 751
Spänewagen 191, 193, 201
Spann- und Verschlussgeräte für Verpackungsbänder 844, 846, 849-853
Spannschnallen für Verpackungsbänder 853
Sparanfeuchter 298
Sperrgitter 661-663, 782, 783, 790, 791
Sperrpfosten/-bügel 790, 794, 873-876, 878
Spiegel 784, 881-885



Spinde s. Schränke
Sprossenanlegeleitern s. Leitern
Sprossenstehleitern s. Leitern

ST

Stahlbandabroller 844, 845
Stahlflachpaletten 162
Stahlflaschenkarren/roller 64, 65
Stahlflaschenpaletten 319
Stahlflaschenwandhalter 64
Stahlrohrtische 962-966
Stahlrohrtritte s. Leitern
Stahlwannen 252-264
Stahlwinden 78
Standascher 892, 894, 897, 899, 901, 1056, 1058, 1059, 1061
Standcontainer 978, 979, 985-987
Ständerregale 506, 511
Ständerregale fahrbar 506, 511
Standmüllschaufeln 751
Stapelbehälter 177, 207, 217, 219, 221, 223-229
Stapelboxen 60
Stapelecken 165
Stapelhocker 593
Stapelkarren 14, 16-18
Stapelkarren **PROMAT** 14
Stapelkästen 218-229, 372
Stapelstühle 953-961
Steckregale 509, 516-520, 522, 524, 604-614, 616-624, 626-633, 636, 639-641, 1023
Steckregale mit Regalkästen 509, 517, 518, 520, 522, 524

Stehhilfen 586, 596-599, 601, 933



Stehhocker 991
Stehleitern s. Leitern
Stehleuchten 1066
Stehpulte 490, 494, 497, 498
Stehpulte fahrbar 490, 494, 497, 498
Stehsammler 1012, 1013
Stehtische 991
Stellwände 464, 812, 1038, 1039
Stilsperrpfosten 875
Stirnradflaschenzüge 127, 128
Stirnwandwagen 24-26, 32, 53
Streifenvorhänge 814
Stretchfolie/-abroller 855
Stretchwickelmaschinen 854
Streugutbehälter 202, 920, 921
Streugutwagen 919
Stufenseilzugleitern s. Leitern
Stufenstehleitern s. Leitern
Stühle
Arbeitsdrehstühle 571-587, 590
Besucher- und Besprechungsstühle 953, 956, 959-961
Bürodrehstühle 932-942, 945, 947-949
Kantinenbestuhlung 953, 958-961
Stehstühle 596, 597
Stühle und Tische 956, 959, 961, 966
Stuhlkarren 16
Styropor Abfallsammler 324
System-Arbeitsplätze 968, 969, 971, 977-983, 986, 987

T
Tafeln 1034-1037
Tafelregale 625
Tanks, Tankanlagen 285-287
Tankwagenleitern s. Leitern
Taschenwaagen 857, 1011
Tauchbecken 294
Tauchbehälter 299
Teilereiniger 295
Telefonschwenkarme 1043
Teleskop-Anlegeleitern s. Leitern
Teleskoplader 106
Teleskopleitern s. Leitern
Thermo-/Hygrometer 924
Thermometer 924, 925
Tischorganizer 994
Tischaufsteller 1013, 1014
Tische 961-966
Tische und Stühle 961
Tacker 839
Tischleuchten 1064-1067
Tischprospekthalter 1014
Tischwaagen 857-859
Tischwagen 11, 12, 26, 27, 29-37, 40, 41, 45, 997
Tischwagen **PROMAT** 11, 12
Tischwagen, höhenverstellbar 37
Toilettenboxen 915
Toilettenpapier/-spender 766
Tonnen 207, 208
Tragarmwagen 68
Tragedorne 105
Trägergreifer 112, 113
Trägerklemmen 130
Tragrollen 151
Tränkbehälter 298
Transport- und Lagerbehälter
Alu 236-246, 277
Kunststoff 181-183, 202-205, 210, 214, 215, 219-221, 223-229, 231, 372
Stahlblech 174-178, 187, 190, 191, 194-197, 199
Transport- und Lagergestelle Stahl 178-179
Transport- und Stapelbehälter 174-178, 181, 219-221, 223-229, 372
Transport- und Verkaufscontainer 57
Transportbehälter-Kunststoff 181-183, 202-204, 210, 214, 215, 219-221, 223-229, 231, 372, 515
Transportboxen 236-243, 245, 372
Transportcontainer 214
Transportfahrwerke 74-76
Transportgeräterollen 145-150
Transportkarren 14, 16-21, 40, 64-68
Transportkarren **PROMAT** 14
Transportroller 41-43, 66, 76, 77, 217
Transportroller **PROMAT** 42
Transportsicherung 120
Transportwagen 11, 12, 24-27, 32, 36, 40, 43, 45, 46, 50-55, 58, 59, 71, 72, 223, 996, 997
Transportwagen mit Fahrantrieb 27
Transportwagen **PROMAT** 11, 12, 52
Transportwannen 203
Traversen 104, 105, 113
Trennwandsysteme
Betrieb 661-663
Büro 989, 990, 1038, 1039
Treppenkarren 14, 16-19, 22
Treppenkarren **PROMAT** 14
Teppensteiger 22
Tresore 1015-1021
Tretabfallsammler 331, 335, 338, 339, 1057
Trichter 212, 299-301
Trikot-Putzlappen 767
Tritte s. Leitern
Trittleitern s. Leitern
Trockensauger 742, 744, 745

U
Überdachungen 868-871
Überfahrbrücken 139-142
Überfahrbrücken für Container 142
Überstiege s. Leitern
Überwachungsspiegel 883, 885
Uhren 1078, 1079
Ultraschallreiniger/-geräte 297
Umhausung 341
Umreifungsbänder/-geräte 844-846, 848, 850-853
Umreifungsmaschinen 848
Umreifungssets für Abfallsammler 903
Umreifungssysteme 844-848, 850-853
Umweltcontainer 278-281
Umweltschränke s. Schränke
Umweltschutzprodukte
Lagern und Transportieren 254, 255, 258, 260-262, 265, 266, 271-273, 275-281, 285-287
Mülltrennung 206, 323, 325, 327-333, 907, 1055
Umzugskartons 837
Universal-Reiniger 772
Universalbehälter 189
Universalsauger 742, 744, 745
Universalsteckregale 605-609, 612, 614, 624, 626
Universalwannen 203
Unkrautzangen 904
Unterfahrschutz 786
Unterstände 892, 893
Unterteilungsmaterial für Werkbänke 375, 408
Urlaubsplaner 1035

V
Verbandskästen/-schränke 817, 818
Verbotsschilder 798
Verkaufscontainer 57
Verkehrsbarrieren 786, 790-794, 872-880
Verkehrsschutzgitter 790, 791
Verkehrsspiegel 881, 882, 884
Verladeschienen 139, 140
Verladestützen 107, 110
Verpackungsbandeisen 845
Verpackungsbänder 841, 843, 848, 850-853
Verpachungschips 827
Verpackungsklebebänder/-abroller 841-843
Verpackungsmaschinen 830
Verpackungsmaterial 827-829, 831-838, 840-843
Verpackungsmittel 827-829, 831-838, 840-843
Versandtaschen 840
Verschließmaschinen für Kartons 839
Verschlussbeutel 831
Verschlussgeräte
für Kartons 839
für Verpackungsbänder 844-846, 850, 851, 853
Verschlussklemmen 844, 853
Vertikalrollladenschränke s. Schränke
Vielzweckleitern s. Leitern
Vierringmechanik 1025
Viereck-Container 206
Vierwandwagen 24, 25
Vitrinen 1050, 1051
Vogelschutzsets 801
Vorrats-und Entsorgungstanks 286
Vorratstonnen 207, 209

W
Waagen 109, 857-859, 1011
Wagenheber 78
Wand Schwenkkrane 136, 137
Wand-und Eckschutz 650, 790
Wandascher 892, 896, 897, 904, 1061
Wandgarderoben 1073, 1074
Wandgurte 793, 1077
Wandmagazine 1043, 1044
Wandschienensysteme 505
Wandschreibtische 928
Wandtafeln 1034, 1036, 1037
Wandtresore 1016
Wanduhren 1078-1080
Wand-und Tischständer 687, 1025-1028
Wannen Kunststoff 203, 220, 271
Wannenbodenregale 260, 261, 277, 629
Warn-und Schutzprofile 786, 787, 790
Warnschilder/-zeichen 746, 748, 795-799, 801
Wasch- und Tauchbehälter 299
Wäsche Kleiderschränke s. Schränke
Wasserkanister 210, 211
Wasserschieber 752
Wegesperren 780, 781, 790, 791, 793, 886, 887
Weißwandtafeln 1034, 1037, 1038
Weithals-Kanister 211
Weithalsfässer 215
Weithalsflaschen 213
Weitspannregale 638-643
Wellpapp-Faltkartons 833
Wellpappe 832
Wende-und Drehtafeln 1036
Werkbankaufbauten 360, 361, 363, 376, 437-439
Werkbänke 373, 375, 388, 389, 404-418, 422-432, 440-443, 466
Werkbänke Baukastensystem 388, 404, 426
Werkbänke fahrbar 368, 373, 406, 416
Werkbänke elektrisch höhenverstellbar 426
Werkbänke **PROMAT** 356-363, 366-368



Werkbänke und Montagetische 373, 388, 389, 404-408, 410-418, 424-426, 428-430, 442, 443, 466
Werkbankplatten 364, 388, 409
Werkstattkrane 96
Werktstattplaner 680-682
Werkstattwagen 36, 38, 39, 419, 434, 435, 457, 465, 466
Werkstattwagen **PROMAT** 465, 466
Werkstückwagen 50, 55
Werktische 400, 401, 424-426
Werkzeugausgabeautomaten 379
Werkzeughalter 454-461
Werkzeug- und Lagerboxen 246, 247, 918
Werkzeug- und Beistellschränke s. Schränke
Werkzeug- und Beistellschränke **PROMAT** 490, 491
Werkzeugkoffer 231
Werkzeugschränke **PROMAT** 348, 352, 353, 490, 491
Werkzeugschränke s. Schränke
Werkzeugwagen 38, 435, 465-468
Wertschutzschränke s. Schränke
Wertstoffmobile 336, 337
Wertstoffsammelbehälter 206, 323, 325, 327-333, 907, 1055
Wertstoffsammler/-stationen 206, 323, 325, 327-333, 336, 907
Wertzähler 1070
Wetterstationen 925
Whiteboards 1036
Wickelmaschinen 854
Wiegegabelhubwagen 90, 91
Wischmopps 745, 747, 749
Wischpflege 772

Z
Z-Garderobenschränke s. Schränke
Zählwaagen 858
Zangengreifer 112, 113
Zapfbehälter 299
Zapfhähne 284
Zeichnungsschränke s. Schränke
Zeiterfassungssysteme 1071
Zeitschriften-Wandhalter 1044
Zugkraftaufnehmer 109
Zugkraftmessgeräte 109
Zurrgurte 118-120
Zurrketten 111
Zweieimer-Reinigungswagen 746-750
Zweischienen-Portalkrane 134

Transportmittel

Transportmittel für nahezu jeden Einsatzzweck



Ruhiger Lauf auf unebenem Untergrund

549,-

Hohe Bodenfreiheit

Scherenhubtischwagen geländegängig
Best.-Nr. 9111 443709

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 82**



TOP-LEISTUNG

299,-

Hohe Belastbarkeit

Gerätekarre
Best.-Nr. 9110 443165

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 21**

Inhalt



Plattformwagen
Seite 10, 12, 24-26, 40, 44-47



Transportwagen
Seite 11-13, 24-34, 40-41, 43, 58




Transportkarren
Seite 14-22



Werkstattwgen
Seite 36-39



Etagenwagen
Seite 40, 49-55, 59



Rollbehälter
Seite 56-57




Stapelboxen
Seite 60



Fass- u. Stahlflaschenkarren
Seite 61-63



Reifenwagen
Seite 66



Platten- u. Tragarmwagen
Seite 13, 67-70



Handwagen u. Anhänger
Seite 70-73



Maschinenheber und Fahrwerke
Seite 74-78



Hubtische u. Hubtischwagen
Seite 79-85



Hubwagen
Seite 86-92



Hubkarren u. Lifter
Seite 94-96



Stapler
Seite 98-101



Stapleranbaugeräte
Seite 102-107



Blechgreifer
Seite 112-113



Ladungssicherung
Seite 109-111, 114-121



Krane
Seite 96, 133-138




Ketten- u. Hebelzüge
Seite 124-129, 131-132



Rampen
Seite 139-142



Rollen + Räder
Seite 143-157



Rollenbahnen
Seite 143, 151-157

PROMAT

Foto: Shutterstock.com

Transportwagen

- Stabile Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion
- Hochwertige und langlebige Pulverbeschichtung
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- Ladehöhe 206 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm
- Naben mit Rillenkugellager

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Abb.		1	2	3	3
Gesamttrag-fähigkeit	kg	250	250	250	250
Ladefläche L x B	mm	850 x 450	720 x 450	850 x 450	1000 x 600
Best.-Nr.		▶ 9000 444130	▶ 9110 444014	▶ 9000 444131	▶ 9000 444132
EUR		**155,-**	**215,-**	**185,-**	**205,-**

Stabil und wendig

TOP-LEISTUNG **155,-**

① **Plattformwagen**
Geschweißter Schiebebügel



② **215,-**

② **Plattformwagen**
Mit klappbarem Schiebebügel



③ **ab 185,-**

③ **Plattformwagen**
Anschraubbarer Schiebebügel

EINFACHE MONTAGE



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Tischwagen

Gesamttragfähigkeit 300 kg

- Stabile Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion
- Hochwertige und langlebige Pulverbeschichtung, taubenblau, RAL 5014
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor, Stahlrahmen mit 12 mm Randhöhe als Absturzsicherung
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm
- Naben mit Rillenkugellager

Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

PROMAT

ab **265,-**

Hochwertige Ladeflächen

Radfeststeller für mehr Sicherheit



Ladefläche L 850 x B 500 mm

Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg
Mit senkrechtem Schiebebügel

Anzahl Ladeflächen		2	2
Gesamttragfähigkeit	kg	300	300
Ladefläche L x B	mm	850 x 500	1000 x 600
Etagenhöhe	mm	200/820	200/820
Best.-Nr.		9000 444128	9000 444129
EUR		**265,-**	**289,-**

ab **349,-**



Ladefläche L 850 x B 500 mm

Tischwagen mit 3 Ladeflächen

Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 80 kg
Mit senkrechtem Schiebebügel

Anzahl Ladeflächen		3	3
Gesamttragfähigkeit	kg	300	300
Ladefläche L x B	mm	850 x 500	1000 x 600
Etagenhöhe	mm	200/510/820	200/510/820
Best.-Nr.		9000 444125	9000 444126
EUR		**349,-**	**375,-**

PROMAT

- hochwertig und langlebig

ab **265,-**



Ladefläche L 850 x B 500 mm

Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg
Mit waagerechtem Schiebebügel

Anzahl Ladeflächen		2	2
Gesamttragfähigkeit	kg	300	300
Ladefläche L x B	mm	850 x 500	1000 x 600
Etagenhöhe	mm	200/820	200/820
Best.-Nr.		9000 444119	9000 444120
EUR		**265,-**	**289,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT





TOP-LEISTUNG
ab 259,-

Transportwagen

Gesamttragfähigkeit bis 600 kg

- Stabile Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, taubenblau, RAL 5014
- Bündig eingelegte Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 160 bzw. 200 mm
- Naben mit Rillenkugellager

Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Plattformwagen

Gesamttragfähigkeit 600 kg

600 kg TRAGFÄHIGKEIT

Gesamttragfähigkeit	kg	600	600
Ladefläche L x B	mm	1000 x 700	1200 x 800
Best.-Nr.		▶ 9000 444140	▶ 9000 444141
EUR		**259,-**	**289,-**

Für schwergewichtige Güter



319,-
Ladefläche
L 600 x B 600 mm



ab **365,-**

Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Gesamttragfähigkeit 500/600 kg, Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg

Gesamttragfähigkeit	kg	500	500	600	600	600
Ladefläche L x B	mm	600 x 600	850 x 500	1000 x 600	1000 x 700	1200 x 800
Etagenhöhe	mm	228/860	228/860	270/900	270/900	270/900
Best.-Nr.		▶ 9000 444113 [1]	▶ 9110 444114 [1]	▶ 9000 444115	▶ 9000 444116	▶ 9000 444117
EUR		**319,-**	**365,-**	**375,-**	**385,-**	**405,-**

[1] Rad-Ø 160 mm

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT

Transportgeräte

- Stabile, geschweißte Stahlrohr- und Stahlkonstruktion
- Hochwertige und langlebige Pulverbeschichtung, taubenblau, RAL 5014
- TPE- oder Luftbereifung

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

① Griffroller

2 Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor, Stahlrohrrahmen mit abschraubbarem Schiebegriff, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller

- Tragfähigkeit obere Ladefläche 100 kg
- Ladefläche L 600 x B 450 mm
- Etagenhöhen 195/770 mm
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm
- Naben mit Rillenkugellager

EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR
9000 444173	295,-



① 295,- Gesamttragfähigkeit 250 kg

Tragfähigkeit obere Ladefläche 100 kg

② Griffroller

Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor, Stahlrohrrahmen mit abschraubbarem Schiebegriff, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller

- Ladefläche L 600 x B 500 mm
- Ladehöhe 195 mm
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm
- Naben mit Rillenkugellager

EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR
9000 444171	195,-



Gesamttragfähigkeit 250 kg

② 195,-

Flink und wendig

109,-



Kistenroller

für Transportkästen L 600 x B 400 mm, robuster Winkelstahlrahmen, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern

- Tragfähigkeit 250 kg
- Ladefläche L 605 x B 405 mm
- Ladehöhe 182 mm
- TPE-Bereifung Rad-Ø 125 mm
- Naben mit Rillenkugellager

Best.-Nr.	EUR
9000 444230	109,-

135,-



Plattenroller

Klemmbacken Innenfläche mit Filzbelag, max. Klemmbreite 0-60 mm,

- Tragfähigkeit 250 kg
- Außenmaße L 300 x B 298 x H 305 mm
- Luftbereifung Rad-Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager

Das Ladegut sichert sich selbst - Die Klemmung erfolgt durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion.

Best.-Nr.	EUR
9000 443070	135,-

235,-



Plattenkarre

- Plattenauflage aus Stahlblech, L 500 x B 200 mm, mit 2 Stützrollen Ø 50 mm
- Tragfähigkeit 350 kg
- Außenmaße H 1440 x B 680 mm
- Luftbereifung Rad-Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager

Für den Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten.

Best.-Nr.	EUR
9110 443181	235,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

Transportkarren

- Stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Radschutz und Sicherheitsgriffen
- Hochwertige Pulverbeschichtung, taubenblau, RAL 5014

Sackkarren

vielseitig einsetzbar für den sicheren Transport. Einfacher Radwechsel durch verschraubte Radbefestigung.

Stapelkarren mit und ohne Kufen

ideal für stapelbare Transportgüter, wie Kästen, Eimer oder Versandpakete. Die Gleitkufen erleichtern den Transport über Kanten und Stufen. Einfacher Radwechsel durch verschraubte Radbefestigung.

Treppenkarre

zum einfachen Überwinden von Kanten und Stufen. Mit 2 dreiarmigen Sternrädern mit jeweils 3 TPE-Rädern und Sternfeststeller.

Radausführung:

Luftbereifung- ideal für schlechte Bodenverhältnisse
PU-Bereifung- pannensicheres Vollmaterial. Fahrkomfort ähnlich der Luftbereifung
TPE-Bereifung- leicht laufend, spurlos

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

TOP-LEISTUNG ab 119,-



② Luftbereifung




① Robuste pannensichere Bereifung
Keine Ausfallzeit durch Reifenwechsel




③ Luftbereifung



④ Luftbereifung



⑤ Mit Gleitkufen und pannensicherer PU Bereifung



Stern-Feststeller
Arretierung der Sternräder für problemlose Fahrt auf ebener Fläche



⑥ Treppengängig, mit TPE-Bereifung

Abb.		1	2	3	4	5	ohne Abb.	6
Ausführung		Sackkarre	Sackkarre	Stapelkarre	Stapelkarre	Stapelkarre mit Kufen	Stapelkarre mit Kufen	Treppenkarre
Tragfähigkeit	kg	250	250	200	300	300	300	200
Schaufelgröße L x B	mm	150 x 400	150 x 400	250 x 320	250 x 320	250 x 320	250 x 320	250 x 320
Höhe	mm	1150	1150	1150	1300	1300	1300	1300
Bereifung		Polyurethan	Luft	Luft	Luft	Polyurethan	Luft	TPE
Rad-Ø	mm	260	260	260	260	260	260	160
Best.-Nr.		▶ 9000 443054	▶ 9000 443049	▶ 9000 443139	▶ 9000 443058	▶ 9000 443060	▶ 9000 443059	▶ 9000 443160
EUR		**165,-**	**119,-**	**125,-**	**155,-**	**215,-**	**169,-**	**285,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Foto: Halfpoint/Shutterstock.com

fetra®


Transportgeräte

Transportkarren

für einen reibungslosen Ablauf erfordern unterschiedlichste Einsatzbedingungen ein geeignetes Transportgerät. Das umfangreiche Programm von Transportkarren bietet die Vielfalt und Funktionalität, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Der Einsatz von ergonomischen Transportgeräten unterstützt den Mitarbeiter bei seiner Arbeit und ist ein wesentlicher Faktor für reibungslose Arbeitsabläufe.

Robust und langlebig

die äußerst stabilen Ausführungen sorgen für den sicheren Transport von unterschiedlichsten Gütern. Die hochwertige Verarbeitung und die exzellenten Materialien sind Garanten für eine lange Werterhaltung.



Hochwertige Pulverbeschichtung



Aluminium „natur" belassen

Innovative Radbefestigung


die verschraubte Radbefestigung erleichtert den Radwechsel und erfüllt zudem zwei Funktionen: mit der Schraube werden die Räder fixiert und der große, flache Schraubenkopf bildet einen optisch ansprechenden Abschluss.



Einfacher Radwechsel

Bereifung

für optimale Fahreigenschaften sollte je nach Untergrund, Innen- und/oder Außenbereich und Transportgewicht, die Bereifung ausgewählt werden. Luftbereifung ist ideal für den Einsatz bei schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien. Vollgummiräder eignen sich für höhere Belastungen, ebene und leicht unebene Böden.



Luftbereifung



Vollgummirad


Für jeden Einsatzzweck die geeignete Ausführung

Ergonomisch und funktional


Stapelkarre mit Kunststoffkufen zum Gleiten auf der Treppe



Treppenkarre mit dreiarmigem Radstern, vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten



Treppenkarre mit fünfarmigem Radstern, für häufige Fahrten auf ebenen Böden und gelegentlichen Treppenfahrten



fetra Transportgeräte

Transportkarren

- Stabile Stahlrohrkonstruktion
- Oberfläche schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- Anschraubbare Schaufeln, dadurch austauschbar
- Schaufelgröße L 250 x B 320 mm oder extra groß L 300 x B 480 mm
- TPE-Räder, Naben mit Rillenkugellager oder Luftbereifung und Naben mit Rollenlager
- Sicherheitsgriffe und Radschutz

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

① Treppenkarre

mit 2 dreiarmigen Radsternen, jeweils mit 3 TPE-Rädern
mit extragroßer Schaufel

② Treppenkarre

mit Lufträdern und 2 fünfarmigen Radsternen, jeweils mit 5 TPE-Rädern, Rad-Ø 125 mm, wahlweise **mit extragroßer Schaufel**

③ Sackkarre

mit extragroßer Schaufel

④ Stapelkarre

mit extragroßer Schaufel,
auswechselbare Kunststoffkufen

⑤ Stuhlkarre

Diese Kombination aus Stapelkarre und einem Tragegestell für Stühle bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die Karre kann jederzeit zum Transport von gestapelten Stühlen oder auch für Transportgüter wie Kisten, Kästen oder Pakete eingesetzt werden.

- Schnelle Einstellung auf den jeweiligen Transporteinsatz
- Stufenlos höhenverstellbares Tragestell
- Tragegestell wird an den Holmen mittels Klettband fixiert

Tragegestell:
Tragarmlänge 500 mm
Tragbreite 250 mm
Tragfähigkeit 70 kg

① **319,-**



Extragroße Schaufel
L 300 x B 480 mm

② **434,-**



Extragroße Schaufel
L 300 x B 480 mm

Schaufelgröße
L 250 x B 320 mm

③ **175,-**



Extragroße Schaufel
L 300 x B 480 mm

④ **219,-**



Extragroße Schaufel
L 300 x B 480 mm



Tragegestell in Ruhestellung

228,- ⑤



Abb.	Tragfähigkeit kg	Schaufelgröße L x B mm	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	200	300 x 480	1300	590	22	TPE 160 x 40	9110 443129	**319,-**
2	200	300 x 480	1300	590	22	Luft 260 x 85	9110 443130	**434,-**
	200	250 x 320	1300	590	20	Luft 260 x 85	9110 443139	**404,-**
3	250	300 x 480	1150	590	15	Luft 260 x 85	9110 443029	**175,-**
4	300	300 x 480	1300	580	17	Luft 260 x 85	9110 443028	**219,-**
5	300	250 x 320	1300	580	16	Luft 260 x 85	9110 443120	**228,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra®
Transportgeräte

Transportkarren mit zwei Schaufeln

Eine feststehende Stahlblechschaufel kombiniert mit einer klappbaren, extra großen Stahlrohrschaufel für den Transport von kompakten wie auch sperrigen Waren. Verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel.

- Stabile Stahlrohrkonstruktion
- Pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007
- Luftbereifung
- Naben mit Rollenlager
- Verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel
- Sicherheitsgriffe und Radschutz


SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Klappbare Stahlrohrschaufel
L 500 x B 250 mm



236,-

① Feststehende Stahlblechschaufel
L 250 x B 320 mm



Feststehende Stahlblechschaufel
L 150 x B 400 mm



206,-



② Klappbare Stahlrohrschaufel
L 500 x B 330 mm

① Stapelkarre mit zwei Schaufeln

Tragfähigkeit 300 kg, Höhe 1300 mm

② Sackkarre mit zwei Schaufeln

Tragfähigkeit 250 kg, Höhe 1150 mm

Abb.	Tragfähigkeit kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	300	1300	580	Luft 260 x 85	9110 443019	236,-
2	250	1150	620	Luft 260 x 85	9110 443015	206,-

ROLLCART TRANSPORTSYSTEME

fetra® Transportgeräte

fetra® Transportgeräte

197,-

③ **209,-**

④

⑤ **245,-**



Für großes Ladegut

Rohrrahmen Breite 430 mm

Feststehende Stahlblechschaufel
L 300 x B 480 mm

Abb.	Tragfähigkeit kg	Schaufelgröße L x B mm	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
3	250	300 x 480	1300	620	Luft 260 x 85	9110 445028	209,-
4	300	250 x 320	1300	580	Luft 260 x 85	9110 443025	197,-
5	200	250 x 320	1300	590	Luft 260 x 85	9000 443170	245,-

③ Stapelkarre

große Stahlblechschaufel und extrabreiter Rohrrahmen für mehr Auflagefläche und sicheren Transport

- Stabile Stahlrohrkonstruktion
- Pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010
- Luftbereifung, blaugrau
- Naben mit Rollenlager
- Sicherheitsgriffe und Radschutz

SCHNELL LIEFERBAR

④ Stapelkarre

- Stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion
- Pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016
- Stahlblechschaufel anschraubbar
- Auswechselbare Kunststoff-Gleitkufen
- Mit Radschutz und Sicherheitsgriffen
- Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
- Verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

⑤ Stapelkarre

Aluminium mit Kufen

- Geschweißte Aluminiumrohr-Konstruktion
- Alublech-Schaufel anschraubbar
- Kunststoff-Gleitkufen
- Mit Radschutz und Sicherheitsgriffen
- Luftbereifung, Naben mit Gleitlager
- Verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

fetra

Transportgeräte

Aluminium-Transportkarren

- Mit Sicherheitsgriffen aus hochfestem Kunststoff
- Anschraubbare Schaufeln, dadurch austauschbar
- Schaufelgröße Standard und extragroß
- Geringes Eigengewicht
- Rostfrei
- Naben mit Rollenlager
- Verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE




① Sackkarre
Höhe 1150 mm, **mit extragroßer Schaufel**

② Stapelkarre
Höhe 1150 mm

③ Stapelkarre
Höhe 1300 mm, **mit extragroßer Schaufel,** auswechselbaren Kunststoffkufen

④ Stapelkarre
Höhe 1300 mm



⑤ Stapelkarre
Höhe 1300 mm, **mit extragroßer Schaufel**

⑥ Treppenkarre
mit 2 dreiarmigen Radsternen jeweils mit 3 TPE-Rädern, Rad-Ø 160 mm

⑦ Treppenkarre
mit 2 dreiarmigen Radsternen jeweils mit 3 TPE-Rädern, Rad-Ø 160 mm, **mit extragroßer Schaufel**

Abb.	Tragfähigkeit kg	Schaufelgröße L x B mm	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	150	300 x 480	1150	590	9	Luft 260 x 85	9110 443407	**254,-**
2	150	250 x 320	1150	570	9	Luft 260 x 85	9110 443401	**216,-**
3	200	300 x 480	1300	590	10	Luft 260 x 85	9110 443399	**286,-**
4	200	250 x 320	1300	590	9	Luft 260 x 85	9110 443402	**249,-**
5	200	300 x 480	1300	590	10	Luft 260 x 85	9110 443408	**279,-**
6	200	250 x 320	1300	590	14	TPE 160 x 40	9110 443404	**361,-**
7	200	300 x 480	1300	590	15	TPE 160 x 40	9110 443403	**390,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



fetra Transportgeräte

Transportkarren, klappbar

- Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion mit Aluminiumschaufel und hochwertigen Kunststoffteilen
- Einfaches Handling, Räder und Schaufel bequem mit einem Handgriff an- und abklappbar
- Griffholm einschiebbar
- Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

①-② Transportkarre

- Polymerbereifung, blaugrau, spurlos
- Naben mit Rollenlager

③ Transportkarre

- Luftbereifung, schwarz
- Griffbügel aus rutschsicherem Material mit Verstärkungsstrebe


Schneller Aufbau


Einfacher Transport

Abb.	Tragfähigkeit kg	Schaufelgröße L x B mm	Maße geklappt H x B x T mm	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	50	300 x 385	595 x 390 x 50	1030	390	3,2	Polymer 127 x 30	9110 443018	102,-
2	125	320 x 480	765 x 488 x 64	1090	488	5,2	Polymer 170 x 35	9000 443020	145,-
3	250	450 x 595	855 x 660 x 135	1190	660	12,6	Luft 220 x 70	9110 443021	357,-

Aluminium-Transportkarren

fetra Transportgeräte

- Mit Sicherheitsgriffen aus hochfestem Kunststoff
- Anschraubbare Schaufeln, dadurch austauschbar
- Schaufelgröße L 250 x B 320 mm oder extragroß L 300 x B 480 mm
- Geringes Eigengewicht
- Rostfrei
- Naben mit Rollenlager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE



④ Treppenkarre

mit 2 Lufträdern und 2 fünfarmigen Radsternen, jeweils mit 5 TPE-Rädern, Rad-Ø 125 mm

⑤ Treppenkarre

mit 2 Lufträdern und 2 fünfarmigen Radsternen, jeweils mit 5 TPE-Rädern, Rad-Ø 125 mm, **mit extragroßer Schaufel**

Extragroße Schaufel

Abb.	Tragfähigkeit kg	Schaufelgröße L x B mm	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
4	200	250 x 320	1300	590	15	Luft 260 x 85	9110 443405	479,-
5	200	300 x 480	1300	590	16	Luft 260 x 85	9110 443409	512,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

RUXXAC Transportgeräte

Transportkarren, klappbar

- Einfaches Handling
- Mit einem Griff einsatzbereit- Schaufel und Räder schwenken gleichzeitig aus
- Extrem platzsparend zusammenklappbar
- Glasfaserverstärkte Kunststoffe
- Schaufel aus Aluminium
- Räder mit Polymerbandage für hohen Fahrkomfort
- Naben mit Rollenlagerung
- Spannfix-System zur Ladungssicherung für Abb. ②-⑤

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE



Pakete einfach transportieren

① **149,-**



②-③ ab **125,-**



Extragroße Schaufel

Mit Durchrutschsicherung

① Transportkarre

- Tragfähigkeit 125 kg
- Stahlrohrgestell mit integriertem Gitter zur Stabilisierung der Ladung und als Durchrutschsicherung
- Rollfunktion auch im geklappten Zustand

Gestell Stahlrohr, pulverbeschichtet

②-③ Transportkarre, klappbar

- Tragfähigkeit 125 kg
- Rollfunktion auch im geklappten Zustand

Platzsparend, handlich und schnell einsatzbereit

④ **185,-**



Edelstahl

Klappbar

⑤ **165,-**



⑥ **325,-**



Pannensichere PU-Bereifung

Gestell Edelstahl

④ Transportkarre, klappbar

- Tragfähigkeit 125 kg
- Hochwertiger Edelstahlrahmen

Stahlrohr verchromt

⑤ Transportkarre, klappbar

- Tragfähigkeit 100 kg
- Hoher Fahrkomfort, geeignet für unebenen und weichen Untergrund
- Rollfunktion auch im geklappten Zustand

Tragfähigkeit 250 kg

⑥ Transportkarre, klappbar

- Gestell Stahlrohr, kunststoffbeschichtet
- Mit Sicherheitsgriffen
- PU-Bereifung mit Kugellager
- Rollfunktion auch im geklappten Zustand

Abb.	Tragfähigkeit kg	Schaufelgröße L x B mm	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Maße geklappt H x B x T mm	Gewicht kg	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	125	410 x 490	1100	490	1100 x 490 x 110	6,0	Polymer 180 x 40	9000 443055	149,-
2	125	250 x 490	1030	490	685 x 490 x 55	5,7	Polymer 180 x 40	9000 443042	125,-
3	125	410 x 490	1130	490	730 x 490 x 55	6,0	Polymer 180 x 40	9000 443043	129,-
4	125	410 x 490	1130	490	730 x 490 x 55	6,0	Polymer 180 x 40	9000 443040	185,-
5	100	420 x 495	1120	615	740 x 495 x 120	6,8	Polymer 180 x 95	9000 443051	165,-
6	250	420 x 595	1250	655	840 x 595 x 120	11,5	PU 215 x 40	9000 443050	325,-


Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Komplettausstattung für wechselnden Transporteinsatz

Gerätekarre

extra stabile Stahlrohrkonstruktion, Anlagen mit breiten Gummiprofilen, Schaufel L 190 x B 550 mm, mit Antirutsch-Belag. **Komplettausstattung** mit Lufträdern, Treppensternen, Tragholm und Spanngurt. Lufträder und Treppensterne sind im Wechsel auf einer Achse verwendbar.







Für die optimale Einstellung der Griffposition ist der Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Große Lufträder Rad-Ø 300 x B 100 mm für bequemes Verfahren auf ebenen Flächen. Die 2 dreiarmigen Sternräder mit Vollgummibereifung erleichtern den Transport über die Treppe und die feststellbaren Vollgummi-Stützräder können bei Treppenabfahrt als Bremsen eingesetzt werden.

Tragfähigkeit kg	Gesamtmaße H x B mm	Best.-Nr.	EUR
400	1300 x 700	9110 443144	788,-

Neu

788,-



Optimale Fahreigenschaften durch wechselbare Bereifung

fetra

Transportgeräte

Gerätekarren

- Ideal zum Transport großer und sperriger Güter, z.B. Kühlschränken, Waschmaschinen usw.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, brillantblau, RAL 5007
- Mit Sicherheitsgriffen und Radschutz
- Radgrößen:
  Lufträder 300 x 100 mm
  Treppenstern 160 x 40 mm
  Stützräder 160 x 40 mm

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE


TOP-LEISTUNG

299,-



Hohe Belastbarkeit

49,60



Tragholm für Gerätekarren bis 350 kg Tragfähigkeit

Extra stabile Ausführung

Verstellbare Griffposition

583,-



Passendes Zubehör

Tragholm

für Treppentransporte schwerer Güter mit 2 Personen

Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
350	9110 443166	49,60

Zurrgurt

zur Sicherung des Transportgutes Länge 3,3 m, Breite 25 mm, mit Schnellverschluss

Best.-Nr.	EUR
9110 443167	31,30

Für den schweren Transporteinsatz

Gerätekarre

Extra stabile Stahlrohrkonstruktion, Gummiauflage an den Holmen, Schaufel L 190 x B 550 mm, mit Antirutsch-Belag

Für die optimale Einstellung der Griffposition ist der Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Die 2 dreiarmigen Sternräder mit Vollgummibereifung erleichtern den Transport über die Treppe und die feststellbaren Vollgummi-Stützräder können bei Treppenabfahrt als Bremsen eingesetzt werden.

Tragfähigkeit kg	Gesamtmaße H x B mm	Best.-Nr.	EUR
400	1300 x 700	9110 443145	583,-

Für den mittelschweren Transporteinsatz

Gerätekarre

Robuste Stahlrohrkonstruktion, Gummiauflage an den Holmen, Schaufel L 150 x B 450 mm, mit Antirutsch-Belag, Luftbereifung, Naben mit Rollenlager

Tragfähigkeit kg	Gesamtmaße H x B mm	Best.-Nr.	EUR
350	1150 x 650	9110 443165	299,-
350	1425 x 650	9110 443160	328,-



Mit größerer Gestell- und Anlagenhöhe

Passendes Zubehör



Tragholm

für Treppentransporte schwerer Güter mit 2 Personen

74,-

Tragholm für Gerätekarre 400 kg Tragfähigkeit

Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
400	9110 443147	74,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Raupen- und Treppensteiger

Mit elektromotorischem Antrieb. Schwere oder sperrige Lasten können von nur **1-Person** bequem über Treppen oder Rampen transportiert werden. Der leistungsstarke Elektromotor unterstützt beim Steigen von Treppenstufen bis Stufenhöhe 210 mm. Steiggeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar. Damit entfällt für den Mitarbeiter der rückenbelastende Kraftaufwand beim Transportieren und ist so ein wesentlicher Faktor um krankheitsbedingte Ausfallzeiten zu vermeiden.





2139,-



Raupensteiger

Aluminium, klappbarer Handbügel aus Edelstahl, robuster Elektromotor, inkl. 48 V/2 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät und Spanngurt. Ladezeit 3 Stunden. Einfache Umschaltung zwischen Stufen-Steiger und Transport auf ebener Fläche.

IPX4

Passendes Zubehör



Li-Ionen-Akku

als Wechselakku für Raupen- und Treppensteiger (Standard und faltbar)

passend für	V/Ah	Best.-Nr.	EUR
Raupensteiger	48/2	9110 443908	**455,-**
Treppensteiger	48/10	9110 443905	**599,-**



Ladegerät

passend für Raupen- und Treppensteiger (Standard und faltbar)

Best.-Nr.	EUR
9110 443906	**159,-**

Schwere Lasten mühelos transportieren





Standard

ab **2995,-**

Faltbar

3269,-





Treppensteiger

Aluminium, klappbarer Handbügel aus Edelstahl, robuster Elektromotor, inkl. 48 V/10 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät und Spanngurt. Ladezeit 3 Stunden. Sicherheitsbremsen stoppen an der Treppenkante automatisch ab.

IP54

Ausführung	Tragfähigkeit kg	Schaufelgröße L x B mm	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
Raupensteiger	70	320 x 460	1400/1000	480	16,6	9110 443903	**2139,-**
Treppensteiger Standard	170	240 x 390	1600/1100	530	26	9110 443900	**2995,-**
	200	240 x 390	1600/1100	530	30	9110 443902	**3329,-**
Treppensteiger Faltbar	170	240 x 390	1600/ 780	530	27	9110 443901	**3269,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Räder für Transportgeräte

Transportmittel
Mit dem richtigen Transportmittel vermeiden Sie Stillstand oder Wartezeiten im Arbeitsablauf. Der Einsatz eines speziell auf diese Aufgaben zugeschnittenen Transportgerätes erleichtert nicht nur den täglichen Warenverkehr sondern erhöht auch dessen Effizienz und Sicherheit.

Ausstattung
Die richtige Radausstattung ist ein wesentlicher Bestandteil für den reibungslosen Einsatz eines Transportgerätes. Nicht nur das Transportgewicht, sondern auch der Untergrund im Innen- und/Außenbereich, chemische Beständigkeit oder Abriebeigenschaften sind wichtige Aspekte die es zu beachten gilt.

Für jede logistische Herausforderung die passende Bereifung

Radausstattungen im Überblick


Für ebene und unebene Böden

Luft-Bereifung
- Elastischer Lauf bei schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien
- Für ebene und unebene Böden geeignet
- Einsatz für geringe bis mittlere Tragfähigkeiten


Für ebene und leicht unebene Böden

Vollgummi-Bereifung
- Elastischer, geräuscharmer Lauf
- Für ebene und leicht unebene Böden geeignet
- Universeller Einsatz für mittlere Tragfähigkeiten


Für ebene Böden

TPE-Bereifung
- Wenig elastischer Lauf, spurlos
- Für ebene Böden geeignet
- Einsatz für mittlere Tragfähigkeiten


Für ebene Böden

Polyamidräder
- Unelastischer, harter Lauf, spurlos
- Für ebene Böden geeignet
- Weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen
- Einsatz für mittlere bis hohe Tragfähigkeiten


Für ebene und unebene Böden

Elastic-Vollgummi Bereifung, blaugrau
- Sehr elastischer Lauf, sehr abriebfest
- Für ebene und unebene Böden geeignet
- Einsatz für hohe Tragfähigkeiten


Für ebene und leicht unebene Böden

Vollgummi-Bereifung, blaugrau
- Elastischer Lauf, spurlos
- Für ebene und leicht unebene Böden geeignet
- Einsatz für mittlere Tragfähigkeiten


Für ebene Böden

Elektrisch leitfähige TPE-Bereifung
- Wenig elastischer Lauf
- Zur Unterbindung statischer Aufladung
- Für ebene Böden geeignet
- Einsatz für mittlere Tragfähigkeiten


Für ebene und leicht unebene Böden

Polyurethan-Bereifung
- Elastischer, geräuscharmer Lauf
- Für ebene und leicht unebene Böden geeignet
- Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Benzine
- Einsatz für hohe Tragfähigkeiten

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

fetra

Transportgeräte

Transportwagen

- **Gesamttragfähigkeit bis 600 kg**
- Stabile Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, brillantblau RAL 5007
- Ladeflächen, Stirn- und Seitenwände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buche-dekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lieferung erfolgt zerlegt

Ladehöhe:
bei Rad-Ø 160 mm = 228 mm
Ø 200 mm = 270 mm

Wandhöhe: 500 mm

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

ab **236,-**

Gute Fahreigenschaften

Geringer Rollwiderstand



Plattformwagen mit Klapp-Schiebebügel

Plattformwagen



Doppelstirnwandwagen

Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand

Stirnwandwagen

Dreiwandwagen

Ausführung	Gesamttrag-fähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
Plattformwagen	500	850 x 500	975 x 509 x 948	160	23	9110 444260	236,-
	600	1000 x 700	1125 x 709 x 990	200	30	9000 444140 [1]	259,-
		1200 x 800	1325 x 809 x 990		35	9000 444141 [1]	289,-
		1000 x 700	1125 x 709 x 1099		32	9110 444245	356,-
		1200 x 800	1325 x 809 x 1099		37	9110 444246	384,-
Stirnwandwagen mit Holzwerkstoffwänden	500	850 x 500	970 x 509 x 948	160	25	9110 444265	257,-
	600	1000 x 700	1120 x 709 x 990	200	33	9110 444266	265,-
		1200 x 800	1320 x 809 x 990		39	9110 444267	283,-
Doppelstirnwandwagen mit Holzwerkstoffwänden	500	850 x 500	1030 x 509 x 948	160	29	9110 444270	323,-
	600	1000 x 700	1180 x 709 x 990	200	42	9110 444271	346,-
		1200 x 800	1380 x 809 x 990		48	9110 444272	369,-
Dreiwandwagen mit Holzwerkstoffwänden	500	850 x 500	1030 x 509 x 948	160	33	9110 444280	369,-
	600	1000 x 700	1180 x 709 x 990	200	46	9110 444281	394,-
		1200 x 800	1380 x 809 x 990		54	9110 444282	419,-
Vierwandwagen mit Holzwerkstoffwänden	500	850 x 500	1030 x 509 x 948	160	37	9110 444290	410,-
	600	1000 x 700	1180 x 709 x 990	200	51	9110 444291	435,-
		1200 x 800	1380 x 809 x 990		59	9110 444292	468,-

[1] taubenblau, RAL 5014

Schwerlasttransportwagen 1200 kg Tragfähigkeit siehe Seite 46.

Passendes Zubehör



Schreibtafel

hoch oder quer, Holz mit Papierklammer und Bleistiftablage

für Format	Best.-Nr.	EUR
DIN A4 hoch	9110 444125	43,50
DIN A4 quer	9110 444120	54,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Foto: maradon 333/Shutterstock.com

Für jeden Einsatz der richtige Transportwagen



ab **409,-**

Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand


Stirnwandwagen


Doppelstirnwandwagen



Dreiwandwagen

fetra®

Transportgeräte

Transportwagen

- **Gesamttragfähigkeit bis 600 kg**
- Stabile Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, brillantblau RAL 5007
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- Stirn- und Seitenwände aus Drahtgitter, pulverbeschichtet, Maschenweite 50 x 50 mm, Stärke 4 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lieferung erfolgt zerlegt

Ladehöhe:
bei Rad-Ø 160 mm = 228 mm
Ø 200 mm = 270 mm

Wandhöhe: 500 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Ausführung	Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
Stirnwandwagen mit Drahtgitterwänden	500	850 x 500	970 x 509 x 948	160	25	9110 444283	248,-
	600	1000 x 600	1120 x 609 x 990	200	34	9110 444268	261,-
		1000 x 700	1120 x 709 x 990		37	9110 444284	269,-
		1200 x 800	1320 x 809 x 990		43	9110 444285	289,-
Doppelstirnwandwagen mit Drahtgitterwänden	500	850 x 500	1030 x 509 x 948	160	29	9110 444286	307,-
	600	1000 x 600	1180 x 609 x 990	200	38	9110 444289	322,-
		1000 x 700	1180 x 709 x 990		42	9110 444287	329,-
		1200 x 800	1380 x 809 x 990		48	9110 444288	351,-
Dreiwandwagen mit Drahtgitterwänden	500	850 x 500	1030 x 509 x 948	160	33	9110 444277	359,-
	600	1000 x 600	1180 x 609 x 990	200	42	9110 444276	378,-
		1000 x 700	1180 x 709 x 990		46	9110 444278	381,-
		1200 x 800	1380 x 809 x 990		54	9110 444279	412,-
Vierwandwagen mit Drahtgitterwänden	500	850 x 500	1030 x 509 x 948	160	37	9110 444273	409,-
	600	1000 x 600	1180 x 609 x 990	200	47	9110 444269	432,-
		1000 x 700	1180 x 709 x 990		51	9110 444274	434,-
		1200 x 800	1380 x 809 x 990		59	9110 444275	467,-

Scannerhalter

Vielfach gelochte Rohrstrebe mit Klemmschelle für variable Positionierung des Scannerhalters. Scannertasche mit Anschraubpunkten an der Rückseite und den Seiten. Scanneraufnahme B 120 x T 87 x H 150 mm. Vordere Öffnung 40 mm breit. Stahlblech pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035. Lieferung erfolgt ohne Scanner.



Best.-Nr.	EUR
9110 444119	68,50

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



ab **419,-**

Tischwagen, Etagenhöhen 270, 900 mm
Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg
mit TOTALSTOP



ab **226,-**

Plattformwagen, Ladehöhe 206 mm
mit TOTALSTOP



ab **329,-**

Stirnwandwagen,
Wandhöhe 500 mm
mit TOTALSTOP



ab **399,-**

Doppelstirnwandwagen, Wandhöhe 500 mm
mit TOTALSTOP

fetra
Transportgeräte

Transportwagen

- Stabile Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion
- Hochwertige und langlebige Pulverbeschichtung brillantblau, RAL 5007
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- **TPE-Bereifung, geräuscharmer Lauf und geringer Rollwiderstand**
- Lieferung erfolgt zerlegt

Mit TOTALSTOP

einfach und komfortabel zu bedienendes Zentralbremssystem

- Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert oder gelöst
- Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners. Bremsen ist in jeder Rollenstellung möglich
- Leicht zu lösende Bremse durch große Bodenfreiheit des Pedals
- Radfeststeller aus Gummi. Höchste Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen

10 JAHRE GARANTIE · EINFACHE MONTAGE · TOTALSTOP



TOTALSTOP - Zentralbremssystem Einfach und bequem mehr Sicherheit

Ausführung	Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Best.-Nr. mit TOTALSTOP	EUR
Plattformwagen	250	850 x 450	1100 x 450 x 910	125	15	9110 444236	**226,-**
		1000 x 600	1250 x 600 x 910		20	9110 444238	**254,-**
Stirnwandwagen mit Holzwerkstoffwand	600	1000 x 700	1120 x 709 x 990	200	34	9110 444262	**329,-**
		1200 x 800	1320 x 809 x 990		40	9110 444264	**352,-**
Doppelstirnwandwagen mit Holzwerkstoffwänden	600	1000 x 700	1180 x 709 x 990	200	43	9110 444296	**399,-**
		1200 x 800	1380 x 809 x 990		49	9110 444298	**423,-**
Tischwagen mit 2 Etagen	600	1000 x 700	1197 x 709 x 900	200	50	9110 444088	**419,-**
		1200 x 800	1397 x 809 x 900		59	9110 444090	**448,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Transportgeräte mit elektrischem Fahrantrieb E-Drive

Mit dem Einsatz von Transportgeräten mit elektrischem Fahrantrieb gehören kraftaufwendige und rückenbelastende Transporte der Vergangenheit an. Die leistungsstarke Antriebseinheit fungiert als benutzerfreundliche Fahrunterstützung und reduziert den jeweiligen Kraftaufwand beim innerbetrieblichen Transport von oft schwer beladenen Transportmitteln und trägt so wesentlich zur Entlastung des Mitarbeiters bei. Der ergonomisch geformte Schiebebügel und die entsprechende Griffanordnung unterstützen die Vermeidung von Skelett- und Muskelerkrankungen und dienen so der Gesunderhaltung des Anwenders. So können krankheitsbedingte Arbeitsausfälle verringert werden

Elektrischer Fahrantrieb E-Drive

- Kraftvoller Getriebemotor, 24 V
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku
- Fahrgeschwindigkeit: bis zu 3,6 km/h
- Betriebszeit: bis zu 3,5 Stunden
- Inklusive Ladegerät

Transportwagen

- Handgriffe mit Fahrschalter
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung, vorwärts und rückwärts
- Ladeflächen aus wasserfest verleimter Multiplexplatte nach DIN EN 314-2
- TPE-Bereifung, spurlos
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 160 mm
- Zentrale Feststellbremse
- Stabile Stahlrohr und Profilstahlkonstruktion
- Pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010

2 JAHRE GARANTIE

Ergonomisches Produkt




Ergonomische Handgriffe mit Fahrschalter



Kraftvoller Motor und spurfreies Antriebsrad



Einfach zu erreichende Akku-Halterung für schnelles wechseln



Externes Ladegerät, das Aufladen kann am Transportgerät erfolgen

Passendes Zubehör

Li-Ionen Akku

als Wechselakku für Fahrantrieb E-Drive

Best.-Nr.	EUR
9111 443513	619,-

Ladegerät

passend für Fahrantrieb E-Drive

Best.-Nr.	EUR
9111 443514	125,-



2989,-

Reduziert körperlichen Kraftaufwand

Plattformwagen mit Fahrantrieb

Gesamtragfähigkeit 500 kg, Ladefläche L 1000 x B 600 mm, Schiebebügel auf Ladefläche klappbar

Best.-Nr.	EUR
9111 443510	2989,-



3179,-

Für effizientes Arbeiten

Tischwagen mit Fahrantrieb

Kombiwagen als Tisch- oder Plattformwagen nutzbar, platzsparend zusammenklappbar, Gesamttragfähigkeit 500 kg, 2 Ladeflächen obere L 1000 x B 600 mm, untere L 950 x B 520 mm, Etagenhöhen 252/915 mm, Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg, Schiebebügel auf Ladefläche klappbar

Best.-Nr.	EUR
9111 443511	3179,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

fetra
Transportgeräte



ab 289,-

Leicht und wendig

Bürowagen

- Stahlrohr-Konstruktion verschraubt
- Gesamttragfähigkeit 150 kg – pro Etage 50 kg
- 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos, Naben mit Gleitlager, 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Böden aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau, Gestell pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035
- Lieferung erfolgt zerlegt

10 JAHRE GARANTIE · EINFACHE MONTAGE

Anzahl Ladeflächen	2	3
Gesamttragfähigkeit kg	150	150
Ladefläche L x B mm	800 x 500	800 x 500
Etagenhöhe mm	260/800	260/530/800
Best.-Nr.	9105 489860	9105 489861
EUR	**289,-**	**339,-**

fetra
Transportgeräte



ab 196,-

Etagen mit Antirutschbelag

Tischwagen

- Ladeflächen aus Stahlblech pulverbeschichtet, mit Antirutschbelag und umlaufendem Kantenschutz
- Schiebebügel glanzverzinkt
- Gesamthöhe 860 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Vollgummibereifung, Rad-Ø 100 mm
- Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 60 kg
- Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · EINFACHE MONTAGE

Anzahl Ladeflächen	2	3
Gesamttragfähigkeit kg	120	120
Ladefläche L x B mm	740 x 480	740 x 480
Etagenhöhe mm	140/655	140/390/655
Best.-Nr.	9110 444003	9110 444004
EUR	**196,-**	**237,-**

Rubbermaid Commercial Products



345,-

Kunststoff mit Aluverbindern

Tischwagen

- Mit 3 Etagen
- Konstruktion aus Kunststoff Polypropylen, schwarz
- Kratzfeste Ladefläche
- Verbindungselemente aus gebürstetem Aluminium
- 4 Lenkrollen
- Räder mit Vollgummibandage grau, spurlos
- Gesamttragfähigkeit 90 kg, Tragfähigkeit pro Etage 30 kg
- Gesamtmaße L 854 x B 473 x H 959 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt

Best.-Nr.	EUR
9000 444090	345,-

24h LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Rubbermaid Commercial Products



345,-

Komplett aus Kunststoff

Tischwagen

- Für schwere Lasten
- Mit 2 Etagen und Ablagefach für Kleinteile
- Robuste Konstruktion aus Strukturschaum-Polypropylen, schwarz
- Leicht zu reinigen und widerstandsfähig
- Ladefläche mit erhöhtem Rand
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Räder mit Vollgummibandage grau, spurlos
- Gesamttragfähigkeit 226 kg, Tragfähigkeit pro Etage 113 kg
- Gesamtmaße L 960 x B 438 x H 850 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt

Best.-Nr.	EUR
9000 444082	345,-

24h LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Tischwagen, klappbar

- Universell einsetzbar
- Handlich und Platz sparend durch klappbare Tischplattform
- Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller

Ausführung:
- **Stahlrohr:** pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007, im Rahmen liegende Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- **Aluminiumrohr:** im Rahmen liegende Alu-Quintett-Blechplatte

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | fetra Transportgeräte


Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com



Aus Stahlrohr

Tischwagen

Gesamttragfähigkeit 250 kg

Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
720 x 450	205/860	125	9110 444042	394,-
900 x 600	230/885	160	9110 444043	453,-



Aus Aluminium

Tischwagen

Gesamttragfähigkeit 200 kg

Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
720 x 450	205/860	125	9110 444012	649,-
900 x 600	230/885	160	9110 444013	772,-

Praktisch und vielseitig einsetzbar

ab 239,-





ab 275,-

Tischwagen
für Eurokästen L 600 x B 400 mm
- Gesamttragfähigkeit 250 kg
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Pulverbeschichtet dauerhaft oberflächengeschützt

Ausführung:
- brillantblau, RAL 5007 Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- anthrazitgrau, RAL 7016 Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche mittelgrau
- Ladeflächen mit umlaufendem Stahlrahmen 15 mm Randhöhe
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm, Naben mit Rillen-Kugellager 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | fetra Transportgeräte

Ausführung		ohne Schiebebügel	mit Schiebebügel
Gesamttragfähigkeit	kg	250	250
Ladefläche L x B	mm	605 x 405	605 x 405
Etagenhöhe	mm	194/623	194/623
Bereifung		TPE	TPE
Rad-Ø	mm	125	125
brillantblau	**Best.-Nr.**	9110 444174	9110 444179
	EUR	**239,-**	**275,-**
anthrazitgrau	**Best.-Nr.**	9110 444190	9110 444191
	EUR	**243,-**	**279,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

fetra
Transportgeräte

Tischwagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt

Ausführung:

- brillantblau, RAL 5007 Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- anthrazitgrau, RAL 7016 Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberflächen mittelgrau
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

ab **345,-**



Senkrechter Schiebebügel

ab **265,-**



Senkrechter Schiebebügel

ab **349,-**



Senkrechter Schiebebügel

ab **479,-**



Waagerechter Schiebebügel

Gesamttragfähigkeit 300 kg

Tischwagen mit 2 oder 3 Ladeflächen

Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 80 kg, Rad-Ø 125 mm

Gesamttragfähigkeit kg	Anzahl Ladeflächen	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Farbe	Best.-Nr. Schiebebügel senkrecht	EUR	Best.-Nr. Schiebebügel waagerecht	EUR
300	2	850 x 500	200/820	anthrazitgrau	9110 444835	**265,-**	-	
300	2	1000 x 600	200/820	anthrazitgrau	9110 444836	**298,-**	-	
300	2	1000 x 700	200/820	brillantblau	9110 444676	**345,-**	9110 444678	**356,-**
300	2	1200 x 800	200/820	brillantblau	9110 444677	**365,-**	9110 444679	**373,-**
300	3	850 x 500	200/510/820	anthrazitgrau	9110 444838	**349,-**	-	
300	3	1000 x 600	200/510/820	anthrazitgrau	9110 444839	**388,-**	-	
300	3	1000 x 700	200/510/820	brillantblau	9110 444680	**472,-**	9110 444682	**479,-**
300	3	1200 x 800	200/510/820	brillantblau	9110 444681	**498,-**	9110 444683	**505,-**

Für jede Anwendung den passenden Wagen

TOP-LEISTUNG **359,-**

Leichtlaufend und hochbelastbar



Ladefläche L 1000 x B 700 mm

Gesamttragfähigkeit 500/600 kg

Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg, mit waagerechtem Schiebebügel, Rad-Ø 160/200 mm

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
500	600 x 600	228/860	anthrazitgrau	9110 444841 [1]	**322,-**
500	850 x 500	228/860	anthrazitgrau	9110 444842 [1]	**359,-**
600	1000 x 600	270/900	anthrazitgrau	9110 444843	**372,-**
600	1000 x 700	270/900	anthrazitgrau	9110 444844	**359,-**
600	1200 x 800	270/900	anthrazitgrau	9110 444845	**385,-**

[1] Rad-Ø 160 mm

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Tischwagen

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung
- Böden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 200 kg
- Gesamttragfähigkeit 500/600 kg

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

ab 319,-



Ladefläche
L 600 x B 600 mm

① ab 365,-



① PROMAT Tischwagen

mit 2 Ladeflächen, Stahlrohr taubenblau, RAL 5014

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
500	600 x 600	228/860	160	9000 444113	319,-
500	850 x 500	228/860	160	9110 444114	365,-
600	1000 x 600	270/900	200	9000 444115	375,-
600	1000 x 700	270/900	200	9000 444116	385,-
600	1200 x 800	270/900	200	9000 444117	405,-

② ab 525,-



② Tischwagen

mit 3 Ladeflächen, Stahlrohr brillantblau, RAL 5007

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
500	850 x 500	228/544/860	160	9110 444097	525,-
600	1000 x 600	270/585/900	200	9110 444099	539,-
600	1000 x 700	270/585/900	200	9110 444113	554,-
600	1200 x 800	270/585/900	200	9110 444115	595,-

③ Tischwagen

Mit 4 Ladeflächen, Stahlrohr brillantblau, RAL 5007

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
500	850 x 500	228/544/860/1179	160	9110 444106	669,-
600	1000 x 600	270/585/900/1218	200	9110 444107	692,-
600	1000 x 700	270/585/900/1218	200	8000 356004	709,-
600	1200 x 800	270/585/900/1218	200	8000 356005	759,-

ab 669,-

③



④



ab 409,-

④ Tischwagen mit wasserfester Ladefläche

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007
- Böden aus rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg
- Gesamttragfähigkeit 500/600 kg

10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE | fetra Transportgeräte

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
500	850 x 500	228/860	160	8000 355996	409,-
600	1000 x 600	270/900	200	8000 355997	449,-
600	1000 x 700	270/900	200	8000 355998	459,-
600	1200 x 800	270/900	200	8000 355999	492,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Schwerlast-Tischwagen

- **Gesamttragfähigkeit 1200 kg**
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt,
- Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007 oder anthrazitgrau, RAL 7016
- Speziell für schwere Lasten, besonders robust und leichtgängig
- Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche
- Elastic-Vollgummibereifung, spurlos, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller

10 JAHRE GARANTIE · EINFACHE MONTAGE · fetra Transportgeräte



Mit 2 Ladeflächen

Tischwagen

Stahlrohr brillantblau, RAL 5007, Tragfähigkeit obere Ladefläche 500 kg, Etagenhöhen 283/925 mm

Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
700 x 700	910 x 700 x 925	54	9110 444435	**569,-**
1000 x 700	1210 x 700 x 925	67	9110 444419	**635,-**
1200 x 800	1410 x 800 x 925	77	9110 444420	**739,-**
1600 x 800	1810 x 800 x 925	100	9110 444421	**931,-**
2000 x 800	2210 x 800 x 925	156	9110 444423	**1210,-**



Mit 2 Ladeflächen

Für den Transport schwerer Lasten

Mit 2 Ladeflächen

Tischwagen

Stahlrohr anthrazitgrau, RAL 7016, Tragfähigkeit obere Ladefläche 500 kg, Etagenhöhen 283/925 mm

Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
700 x 700	910 x 700 x 925	54	9110 444847	**589,-**
1000 x 700	1210 x 700 x 925	67	9110 444848	**652,-**
1200 x 800	1410 x 800 x 925	77	9110 444849	**759,-**
1600 x 800	1810 x 800 x 925	100	9110 444850	**957,-**
2000 x 800	2210 x 800 x 925	156	9110 444851	**1245,-**



Mit 2 Ladeflächen

Mit 3 Ladeflächen

Tischwagen

Stahlrohr brillantblau, RAL 5007 Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 500 kg, Etagenhöhen 283/604/925 mm

Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700	1210 x 700 x 925	97	9110 444429	**855,-**
1200 x 800	1410 x 800 x 925	108	9110 444430	**1029,-**
1600 x 800	1810 x 800 x 925	144	9110 444431	**1296,-**
2000 x 800	2210 x 800 x 925	228	9110 444432	**1721,-**



Mit 3 Ladeflächen

Schwerlast-Plattform und -Rungenwagen finden Sie auf Seite 47.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra®
Transportgeräte

410,-



Mit bündig eingeschweißten Stahlblechböden

Tischwagen

- Gesamttragfähigkeit bis 600 kg
- Stabile Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, brillantblau RAL 5007
- Ladeflächen aus Stahlblech
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

364,-



Mit bündig eingeschweißten Stahlblechböden, Ladefläche L 600 x B 600 mm

349,-



Mit öldichten Stahlblechwannen, Ladefläche L 600 x B 600 mm

ab 398,-



Mit öldichten Stahlblechwannen

Mit 2 Stahlblechböden

Tischwagen

mit bündig eingeschweißten Stahlblechböden, Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
500	600 x 600	228/860	160	9110 444540	364,-
500	850 x 500	228/860	160	9110 444541	410,-
600	1000 x 600	270/900	200	9110 444542	454,-
600	1000 x 700	270/900	200	9110 444543	485,-
600	1200 x 800	270/900	200	9110 444544	577,-

Mit 2 öldichten Stahlblechwannen

Tischwagen

mit öldicht verschweissten Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand
Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
500	600 x 600	228/860	160	9110 444545	349,-
500	850 x 500	228/860	160	9110 444546	398,-
600	1000 x 600	270/900	200	9110 444547	429,-
600	1000 x 700	270/900	200	9110 444548	454,-
600	1200 x 800	270/900	200	9110 444549	545,-

ab 419,-



559,-



Mit hoher öldichter Wanne

Tischwagen

mit öldichter Wanne

obere Stahlblechwanne 150 mm hoch, untere Stahlblechwanne mit 40-mm-Rand, Tragfähigkeit pro Ladefläche 200 kg, Gesamttragfähigkeit 400 kg

Wannenmaße L x B mm mm	Etagenhöhe mm	Gesamt-H. mm	Rad-Ø	Best.-Nr.	EUR
850 x 500	207/829	880	160	9110 444134	419,-
1000 x 700	248/870	1020	200	9110 444139	516,-

Mit Auffangwanne und Ablasshahn

Tischwagen mit Auffangwanne und Ablasshahn

obere Stahlblechwanne 100 mm hoch, Boden mit konischem Ablauf, Ablasshahn 12,7 mm (½"), abnehmbarer Gitterrost, Maschenweite 31 x 31 mm, untere Stahlblechwanne mit 25-mm-Rand, Tragfähigkeit obere Wanne 100 kg, Gesamttragfähigkeit 300 kg

Wannenmaße L x B mm	Etagenhöhe mm	Gesamthöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 600	181/901	1030	125	9172 473520	559,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ROLLCART
TRANSPORTSYSTEME

Tischwagen mit Blechwannen

- **Stahlblechwannen, öldicht verschweißt mit 30-mm-Rand**
- Geschweißte Stahlkonstruktion
- Pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010
- Gesamttragfähigkeit 400 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Schiebegriffhöhe 1050 mm
- TPE-Bereifung
- Waagerechter Schiebebügel

ab **309,-**



Mit 2 Wannen



Oberste Etagenhöhe bei 1175 mm

Mit 3 Wannen

Anzahl Wannen	Wannenmaße L x B mm	Etagenhöhe mm	Gesamthöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
2	895 x 495	250/1175	1200	200	9110 445090	**309,-**
2	995 x 695	250/1175	1200	200	9110 445091	**365,-**
3	895 x 495	250/715/1175	1200	200	9110 445092	**350,-**
3	995 x 695	250/715/1175	1200	200	9110 445093	**405,-**

fetra
Transportgeräte

Tischwagen mit Blechwannen

- **Stahlblechwannen öldicht verschweißt, mit 40-mm-Rand**
- Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 oder anthrazitgrau, RAL 7016, dauerhaft oberflächengeschützt
- Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 200 kg
- Gesamttragfähigkeit 400 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

ab **335,-**



Mit öldicht verschweißten Stahlblechwannen

Waagerechter Schiebebügel



Waagerechter Schiebebügel



Senkrechter Schiebebügel



Senkrechter Schiebebügel

Anzahl Wannen	Wannenmaße L x B mm	Etagenhöhe mm	Gesamthöhe mm	Rad-Ø mm	Farbe	Best.-Nr. Schiebebügel senkrecht	EUR	Gesamthöhe mm	Best.-Nr. Schiebebügel waagerecht	EUR
2	850 x 500	207/829	1065	160	brillantblau	9110 444128	**335,-**	870	9110 444121	**342,-**
	850 x 500	207/829	-	160	anthrazitgrau	-	**-**	870	9110 444855	**351,-**
	1000 x 700	248/870	1105	200	brillantblau	9110 444131	**399,-**	910	9110 444124	**408,-**
	1000 x 700	248/870	-	200	anthrazitgrau	-	**-**	910	9110 444856	**417,-**
3	850 x 500	207/519/829	1065	160	brillantblau	9110 444132	**417,-**	870	9110 444126	**424,-**
	850 x 500	207/519/829	-	160	anthrazitgrau	-	**-**	870	9110 444858	**434,-**
	1000 x 700	248/560/870	1105	200	brillantblau	9110 444133	**509,-**	910	9110 444127	**516,-**
	1000 x 700	248/560/870	-	200	anthrazitgrau	-	**-**	910	9110 444859	**525,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ROLLCART
TRANSPORTSYSTEME

Tischwagen

- Verschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, blaugraue TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm, Naben mit Rillenkugellager
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor, mit Massivholz-Randleisten, Randleistenhöhe 20 oder 80 mm
- Tragfähigkeit 150 kg
- Gesamthöhe 990 mm

SCHNELL LIEFERBAR

① ab **294,-**



① Tischwagen
mit 2 Ladeflächen, Randleistenhöhe 20 mm

② Tischwagen
mit 3 Ladeflächen, Randleistenhöhe 20 mm

③ Tischwagen
mit 2 Ladeflächen, Randleistenhöhe 80 mm

④ Tischwagen
mit 3 Ladeflächen, Randleistenhöhe 80 mm

② ab **339,-**



③ ab **329,-**



④ ab **379,-**



Abb.	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Best.-Nr.	EUR
1	775 x 475	280/780	9110 445060	**294,-**
	1000 x 575	280/780	9110 445061	**315,-**
2	775 x 475	280/530/780	9110 445062	**339,-**
	1000 x 575	280/530/780	9110 445063	**365,-**
3	775 x 475	280/780	9110 445064	**329,-**
	1000 x 575	280/780	9110 445065	**352,-**
4	775 x 475	280/530/780	9110 445066	**379,-**
	1000 x 575	280/530/780	9110 445067	**402,-**

⑤ **625,-**




Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Sofort fahrbereit

⑤ Tischwagen
mit 3 Ladeflächen, Randleistenhöhe 20 mm und einem abschließbaren Schrank mit 2 Fachböden, Schrankinnenmaße H 410 x B 500 x T 570 mm, Gesamthöhe 990 mm

Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 575	300/540/800	9110 445070	**625,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

fetra

Transportgeräte

Tisch- und Werkstattwagen

- Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt
- Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

10 JAHRE GARANTIE

ab 749,-



969,-



Mit Flügeltürenschrank

Werkstattwagen

abschließbar, mit einem festen und 2 verstellbaren Böden, Tragfähigkeit pro Boden 30 kg, Schrankkorpus lichtgrau, RAL 7035, Tür brillantblau, RAL 5007, Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg, Gesamttragfähigkeit 600 kg

Ladefläche L x B mm	Schrank H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1050 x 700	600 x 500 x 700	79	9110 444510	749,-
1250 x 800	600 x 600 x 800	86	9110 444511	838,-

Mit Schubladenschrank

Werkstattwagen

mit Zentralverschluss, 1 Schublade H 105 mm, 2 Schubladen H 120 mm, 1 Schublade H 180 mm, Tragfähigkeit pro Schublade 25 kg, Kugellager-Einfachauszug 4/5 ausziehbar, Auszugsperre, Schrankkorpus lichtgrau, RAL 7035, Schubladen brillantblau, RAL 5007, Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg, Gesamttragfähigkeit 600 kg

Ladefläche L x B mm	Schrank H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1050 x 700	600 x 500 x 700	89	9110 444512	969,-



1269,-

Mit Flügeltüren- und Schubladenschrank

Werkstattwagen

verschließbarer Flügeltürenschrank, mit 1 festen und 2 verstellbaren Fachböden. Tragfähigkeit pro Fachboden 30 kg. Schubladenschrank mit Zentralverschluss, 1 Schublade H 105 mm, 2 Schubladen H 120 mm und 1 Schublade H 180 mm. Tragfähigkeit pro Schublade 25 kg. Kugellager-Einfachauszug 4/5 ausziehbar, Auszugssperre. Schrankkorpus lichtgrau, RAL 7035, Tür und Schubladen brillantblau, RAL 5007. Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg, Gesamttragfähigkeit 600 kg.

Ladefläche L x B mm	Schrank H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1050 x 700	600 x 500 x 700	114	8000 356007	1269,-



698,-



726,-

Mit 2 Schubladen

Tischwagen

Ladeflächen mit umlaufendem Stahlrand Höhe 12 mm, Stahlblechschubladen kugelgelagert, Tragfähigkeit 25 kg, Schubladenmaße B 415 x T 490 x H 105 mm, mittels Zylinderschloss abschließbar, Rahmen und Schubladen brillantblau RAL 5007, Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg, Gesamttragfähigkeit 300 kg

SCHNELL LIEFERBAR

EINFACHE MONTAGE

Anzahl Ladeflächen	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2	1000 x 600	200/820	48	9110 444112	698,-

Mit Flügeltürenschrank

Tischwagen mit Schrank

Ladeflächen mit umlaufendem Stahlrand Höhe 12 mm, verschließbarer Stahlschrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Fachböden, Tragfähigkeit pro Fachboden 30 kg, Schrankkorpus lichtgrau, RAL 7035, Tür brillantblau, RAL 5007, Tragfähigkeit obere Ladefläche und mittlere Ladefläche 80 kg, Gesamttragfähigkeit 300 kg.

Ladefläche L x B mm	Schrank H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000 x 600	600 x 500 x 600	60	8000 356013	726,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

1865,-

ROLLCART TRANSPORTSYSTEME



Stufenlose Höhenverstellung für ergonomische Arbeitshöhe

Tischwagen höhenverstellbar mit Flügeltüren- und Schubladenschrank

Tisch- und Werkstattwagen

mit Höhenverstellung mittels Handkurbel, optimal einstellbare Arbeitshöhe für jeden Anwender

- Obere Ladefläche stufenlos höhenverstellbar von 980-1280 mm, für die Absenkung der Ladefläche ist eine Mindestbelastung von 40 kg notwendig
- Robuste Winkelstahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010
- Schrankausführungen: Korpus lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten Oberfläche Buchedekor, L 1090 x B 700 mm
- Mit Schiebebügel
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Rillenkugellager
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Gesamtmaße L 1160 x B 700 x H 1280 mm
- Tragfähigkeit obere Ladefläche 350 kg
- Gesamttragfähigkeit 400 kg



Stufenlose Höhenverstellung

Mit Flügeltüren und Schubladenschrank

Werkstattwagen

Flügeltürenschrank Innenmaße H 520 x B 500 x T 670 mm, Schubladenschrank mit 4 Schubladen H 1 x 85,1 x 160, 2 x 100 mm, Schubladen Innenmaße B 410 x T 640 mm, Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg, Gewicht 130 kg

Best.-Nr.	EUR
8000 251621	1865,-

Arbeiten auf ergonomisch perfekter Arbeitshöhe



1690,-



1229,-



1429,-

2 Ladeflächen

Tischwagen

Etagenhöhe 280/980-1280 mm, Gewicht 72 kg

Best.-Nr.	EUR
8000 251619	1229,-

Mit Flügeltürenschrank

Werkstattwagen

Flügeltürenschrank Innenmaße H 520 x B 500 x T 670 mm, Gewicht 94 kg

Best.-Nr.	EUR
8000 251620	1429,-

Mit Schubladenschrank

Werkstattwagen

Schubladenschrank mit 4 Schubladen H 1 x 85,1 x 160, 2 x 100 mm, Schubladen Innenmaße B 410 x T 640 mm, Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg, Gewicht 108 kg

Best.-Nr.	EUR
8000 251622	1690,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



1459,-

Direkter Zugriff auf Werkzeuge

Für wechselnde Einsatzorte

Werkstattwagen

komplett mit Loch- und/oder Schlitzplattenaufbau

Werkstattwagen

- Stabile Stahlblech- und Vierkantrohrausführung
- Pulverbeschichtet, enzianblau RAL 5010 / lichtgrau RAL 7035
- Schubladenschrank: Tragfähigkeit 35 kg pro Schublade, Zentralverschluss mittels Zylinderschloss
- Flügeltürenschrank: Tragfähigkeit 25 kg pro Boden, verschließbar mittels Zylinderschloss
- Multiplex-Arbeitsplatte 35 mm, L 1130 x B 690 mm
- Arbeitshöhe 940 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager
- Gesamttragfähigkeit 500 kg

Loch- bzw. Schlitzplattenaufbau

- Bestehend aus 2 Tragsäulen bestückt mit Loch-, und/oder Schlitzplatten
- Loch-, Schlitzplatte B 1095 x H 302 mm
- Einfache, schnelle Montage durch Modulbauweise
- Lieferung erfolgt unbestückt

5 JAHRE GARANTIE

Für Übersicht und Ordnung

1465,-



Mit 3 Schlitzplatten und Schubladenschrank

1659,-



Mit 2 Loch- und 1 Schlitzplatte, Schubladen- und Flügeltürenschrank

Komplett mit 2 Loch- und 1 Schlitzplatte

Werkstattwagen

Schubladenschrank L 600 x B 490 x H 600 mm, 4 Schubladen: 3 x 120 mm, 1 x 180 mm, Aufbau: Gesamthöhe 950 mm

Best.-Nr.	EUR
9110 445086	1459,-

Komplett mit 3 Schlitzplatten

Werkstattwagen

Schubladenschrank L 600 x B 490 x H 600 mm, 4 Schubladen: 3 x 120 mm, 1 x 180 mm, Aufbau: Gesamthöhe 950 mm

Best.-Nr.	EUR
9110 445087	1465,-

Komplett mit 2 Loch- und 1 Schlitzplatte

Werkstattwagen

Schubladenschrank L 600 x B 490 x H 600 mm, 4 Schubladen: 3 x 120 mm, 1 x 180 mm, Flügeltürenschrank mit 2 Fachböden, höhenverstellbar, Aufbau: Gesamthöhe 950 mm

Best.-Nr.	EUR
9110 445088	1659,-

Passende Loch- und Schlitzplattenhaken, sowie Sichtlagerkästen finden Sie auf den Seiten 459-464.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Foto: ESB Professional/Shutterstock.com

fetra®
Transportgeräte

Werkstattwagen

- Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet
- Korpus lichtgrau, RAL 7035, Front anthrazitgrau, RAL 7016
- Sandwich-Arbeitsplatte L 985 x B 590 mm, Stärke 19 mm
- Abrollrand 80 mm hoch, Stahlblech pulverbeschichtet
- Arbeitshöhe 915 mm
- Zentralverschluss mittels Zylinderschloss
- Schubladen auf kugelgelagerten Auszügen 4/5 ausziehbar, Innenmaße B 280 x T 470 m
- Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg
- Verzinkte Fachböden im 33-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden 80 kg
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 160 mm, Naben mit Rillenkugellager
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Gesamttragfähigkeit 400 kg

10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Aus transporttechnischen Gründen sind Arbeitsplatte und Räder nicht montiert

ab **835,-**


6 Schubladen und 1 Flügeltür

6 Schubladen und 1 Flügeltür
Mit 80 mm hohem Abrollrand

Mit 6 Schubladen

Werkstattwagen

Schrank mit einem festen und 2 verstellbaren Böden, Flügeltür, 6 Schubladen H 95 mm

Gesamtmaße H x B x T mm	Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
915 x 1080 x 590	-	66	9110 444515	**835,-**
995 x 1080 x 590	mit Abrollrand	71	9110 444516	**905,-**

ab **849,-**


4 Schubladen und 1 Flügeltür

Mit 4 Schubladen

Werkstattwagen

Schrank mit einem festen und 2 verstellbaren Böden, Flügeltür, 4 Schubladen H 1 x 105, 2 x 160, 1 x 210 mm

Gesamtmaße H x B x T mm	Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
915 x 1080 x 590	-	62	9110 444517	**849,-**
995 x 1080 x 590	mit Abrollrand	67	9110 444518	**919,-**

Mit Doppelflügeltür

Werkstattwagen

Schrank ohne Mitteltrennwand mit 2 verstellbaren Böden, Doppelflügeltür, Öffnungswinkel max. 120°, Nutzbreite 873 x Nutztiefe 465 mm

Gesamtmaße H x B x T mm	Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
915 x 1080 x 590	-	48	9110 444519	**742,-**
995 x 1080 x 590	mit Abrollrand	53	9110 444520	**811,-**

ab **742,-**


Doppelflügeltür

fetra®
Transportgeräte

Passendes Zubehör

Schubladenunterteilungsmaterial

Set bestehend aus 1 Längsteiler und 4 Trennbleche, verzinktes Stahlblech, steckbar

für Schubladenbreite mm	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
280	95-105	9110 444521	**59,50**

59,50



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

fetra

Transportgeräte

ESD-Transportgeräte, elektrisch leitfähig

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau, RAL 7015
- Ausführung mit Drahtgitter: Wände, Dach und Türen mit engmaschigem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet
- Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, Farbe hellgrau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- **Hochwertige TPE-ESD Bereifung = sehr geringer Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden, wartungsfreies Rillenkugellager**

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Neu

⑤ ab **2099,-**



Elektrisch leitfähig

Spurlose Bereifung

⑤ ESD-Etagenwagen mit Türen

Flügeltüren mit Treibriegelverschluss und Zylinderschloss, 1 fester und 4 Einlegeböden. Tragfähigkeit pro Boden 50 kg. TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen. Lieferung erfolgt komplett montiert.

Zum Schutz vor Schäden durch elektrostatische Entladung

① ab **379,-**

② ab **486,-**

③ ab **574,-**

④ ab **683,-**



① ESD-Plattformwagen

Ladeflächenhöhe:
bei Rad-Ø 160 = 235 mm
bei Rad-Ø 200 = 276 mm

② ESD-Tischwagen

Gesamttragfähigkeit 300 kg
mit 2 Ladeflächen, Boden mit Randhöhe 5 mm, Griff hochstehend, Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg

③ ESD-Tischwagen

Gesamttragfähigkeit 500/600 kg
mit 2 Ladeflächen, Griff waagerecht, Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg

④ ESD-Etagenwagen

Gesamttragfähigkeit 500/600 kg
mit 4 Böden, Tragfähigkeit pro Boden 50 kg

Abb.	Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	500	850 x 500	970 x 509 x 950	235	160	23	9110 460050	379,-
	600	1000 x 600	1120 x 609 x 990	276	200	30	9110 460051	449,-
	600	1000 x 700	1120 x 709 x 990	276	200	33	9110 460052	479,-
	600	1200 x 800	1320 x 809 x 990	276	200	38	9110 460053	541,-
2	300	850 x 500	986 x 511 x 1039	206/827	125	29	9110 460055	486,-
	300	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	206/827	125	38	9110 460056	529,-
3	500	850 x 500	1047 x 509 x 867	235/867	160	37	9110 460064	574,-
	600	1000 x 600	1197 x 609 x 908	276/908	200	47	9110 460065	687,-
	600	1000 x 700	1197 x 709 x 908	276/908	200	52	9110 460066	716,-
	600	1200 x 800	1397 x 809 x 908	276/908	200	61	9110 460067	839,-
4	500	850 x 500	1019 x 509 x 1511	235/635/1035/1435	160	47	9110 460083	683,-
	600	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	276/676/1076/1476	200	65	9110 460084	849,-
5	750	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	292/582/882/1182/1482	200	144	8000 771935	2099,-
	750	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	292/582/882/1182/1482	200	175	8000 771936	2469,-

Transportroller, Lagerbehälter und Regale aus elektrisch leitfähigem Material finden Sie auf den Seiten 41, 218 und 628.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra

Transportgeräte

ESD-Transportgeräte, elektrisch leitfähig

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau, RAL 7015
- TPE-ESD Bereifung Rad-Ø 125 mm, Naben mit Rillenkugellager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE



② **395,-**

① **172,-**



ESD-Kästen gehören nicht zum Lieferumfang

Elektrisch leitfähig

② Griffroller

mit anschraubbarem Schiebegriff, Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, Farbe hellgrau, Tragfähigkeit obere Ladefläche 100 kg

EINFACHE MONTAGE

Gesamttragfähigkeit kg	**250**
Ladefläche L x B mm	600 x 450
Ladehöhe mm	195/770
Bereifung	TPE-ESD
Rad-Ø mm	125
Best.-Nr.	9110 460029
EUR	**395,-**

Transportkästen, -wagen, Arbeitsdrehstühle und Regale in elektrisch leitfähiger Ausführung finden Sie auf den Seiten 218, 577, 597 und 628.

Elektrisch leitfähig

① Kistenroller

für Transportbehälter EURO-Norm L 600 x B 400 mm, offener Winkelstahlrahmen, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet, schiefergrau, RAL 7015, 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller

Ausführung	**Winkelstahl**
Rahmen	offen
Tragfähigkeit kg	250
Ladefläche L x B mm	605 x 405
Ladehöhe mm	182
Best.-Nr.	9110 460030
EUR	**172,-**

Transportroller

handliche, vielseitig einsetzbare Rollplattformen für den schnellen Transport von Kästen, Behältern oder Möbeln

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR

③ ab **44,02**



④ **89,95**



⑤ **139,-**



10 JAHRE GARANTIE

Mit und ohne Anti-Rutschbelag

③ Transportroller

Ausführung 3000 275040 Holzplattform mit Griffmulden ohne Anti-Rutschbelag, wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz

Flexibel zusammensteckbar

④ Transportroller

Kunststoff blau, für eine größere Ladefläche einfach miteinander verkettbar

Mit Tränenblech

⑤ Transportroller

mit Plattform aus Stahl-Tränenblech, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Naben mit Rillenkugellager

Abb.	Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Ladehöhe mm	Bereifung	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
3	150	600 x 350	112	Kunststoff	75	3000 275040	**44,02**
	330	600 x 350	145	thermoplastisch	100	3000 275042	**72,95**
	350	600 x 300	140	Kunststoff	100	3000 275045	**59,08**
	250	600 x 300	140	Vollgummi	100	3000 275047	**67,95**
	500	600 x 350	145	Kunststoff	100	3000 275049	**67,95**
	600	600 x 500	165	Kunststoff	125	3000 275046	**93,95**
	250	600 x 350	145	Vollgummi	100	3000 275050	**72,95**
	350	600 x 500	165	Vollgummi	125	3000 275048	**93,26**
4	150	600 x 400	123	Thermoplastik	75	3000 275000	**89,95**
5	400	500 x 500	185	TPE	125	9110 444242	**139,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Kistenroller

für Transportbehälter
Euro-Norm Größe 600 x 400 mm
- Tragfähigkeit 250 kg
- Ausführungen in stabiler Winkelstahlkonstruktion oder widerstandsfähigem, leicht zu reinigendem Kunststoff

24h LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Winkelstahlrahmen

PROMAT

① Kistenroller
Winkelstahlrahmen, pulverbeschichtet, taubenblau, RAL 5014, 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller

10 JAHRE GARANTIE

① **109,-**



② **94,95**



Aus ABS-Kunststoff

② Kistenroller
Rahmen- ABS-Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

10 JAHRE GARANTIE

③ **79,95**



④ **69,95**



Lebensmittelecht

③ - ④ Kistenroller
hygienisch/lebensmittelecht, Rahmen und Gitterfläche aus ABS-Kunststoff
4 Lenkrollen mit **Fadenschutz** und Nadelrollenlager

Winkelstahlrahmen

fetra
Transportgeräte

⑤ Kistenroller
Winkelstahl-Schweißkonstruktion, anthrazitgrau, RAL 7016, 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller

10 JAHRE GARANTIE

⑤ **107,-**



Abb.		1	2	3	4	5
Ausführung		Winkelstahl	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	Winkelstahl
Rahmen		offen	offen	mit Gitter	offen	offen
Tragfähigkeit	kg	250	250	250	250	250
Ladefläche L x B	mm	605 x 405	605 x 405	605 x 405	605 x 405	605 x 405
Ladehöhe	mm	182	145	145	145	182
Bereifung		TPE	Polyamid	Polymer	Polymer	TPE
Rad-Ø	mm	125	100	100	100	125
Best.-Nr.		▶ 9000 444230	▶ 9000 444235	▶ 9000 444232	▶ 9000 444231	▶ 9110 444199
EUR		**109,-**	**94,95**	**79,95**	**69,95**	**107,-**

Aus Kunststoff

⑥ - ⑦ Kistenroller
Rahmen aus Kunststoff, 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller

24h LIEFERBAR

Abb.		6	7
Ausführung		Kunststoff	Kunststoff
Rahmen		offen	offen
Tragfähigkeit	kg	250	250
Ladefläche L x B	mm	605 x 405	605 x 405
Ladehöhe	mm	145	145
Bereifung		Gummi	Gummi
Farbe		blau	rot
Best.-Nr.		▶ 9000 444240	▶ 9000 444241
EUR		**63,95**	**63,95**

⑥ - ⑦ **63,95**



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Transportroller

- Robuste Stahlrohrkonstruktion, dauerhaft oberflächengeschützt
- Ladefläche mit im Rahmen liegender Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor oder mit bündig eingeschweißten Stahlblechböden, pulverbeschichtet oder mit offenem Winkelstahlrahmen zur Aufnahme von Kunststoff-Transportkästen
- Anschraubbarer Schiebegriff
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller (Abb.③ mit 1 Lenkrolle)
- TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

PROMAT

Ladeflächen Holzwerkstoffplatte

①-② Griffroller

Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet, taubenblau, RAL 5014

① **295,-**



Tragfähigkeit obere Ladefläche 100 kg

Gesamttragfähigkeit 250 kg



Ladeflächen Holzwerkstoffplatte

③ Griffroller

Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007

② **195,-**

Mit Eurokasten L 600 x B 400 mm

④ Griffroller

mit abnehmbarem Kunststoff-Transportbehälter, robuste Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007

Ladefläche Stahlblechboden

⑤-⑥ Griffroller

Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007

Tragfähigkeit obere Ladefläche 100 kg



Abb.		1	2	3	4	5	6
Gesamttragfähigkeit	kg	250	250	200	250	250	250
Ladefläche L x B	mm	600 x 450	600 x 500	600 x 450	610 x 410	600 x 500	600 x 450
Ladehöhe	mm	195/770	195	195	209	195	195/770
Bereifung		TPE	TPE	TPE	TPE	TPE	TPE
Rad-Ø	mm	125	125	125	125	125	125
Gewicht	kg	19	11	10	12	13	20
Best.-Nr.		9000 444173	9000 444171	9110 444176	9110 444172	9110 444168	9110 444169
EUR		**295,-**	**195,-**	**144,-**	**204,-**	**209,-**	**331,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Neu

53,95

Stahlblech Ladefläche

① Plattformwagen

Schiebebügel klappbar, Stahlblech-Ladefläche lackiert, mit rutschfester Kunststoffmatte, umlaufender Kantenschutz. Kunststoffräder, 2 Lenk- und 2 Bockrollen

24h LIEFERBAR

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
150	720 x 470	100	4000 818175	53,95



ab 119,-

Stahlblech Ladefläche

② Plattformwagen

Schiebebügel, klappbar, Stahlblech-Ladefläche pulverbeschichtet, mit Antirutschbelag und umlaufendem Kantenschutz, Vollgummibereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | fetra Transportgeräte

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
150	740 x 480	100	9110 444001	119,-
250	910 x 610	125	9110 444002	179,-



199,-

Aluminium Ladefläche

③ Plattformwagen

Aluminium-Ladefläche, mit rutschhemmender Oberfläche, abgerundete Kantenprofile, Schiebebügel klappbar, Vollgummibereifung, Rad-Ø 100 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | fetra Transportgeräte

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
150	740 x 480	100	9110 444005	199,-



ab 339,-

Aluminium Ladefläche

④ Plattformwagen

Ladefläche aus Alublech mit Quintettstruktur, Schiebebügel klappbar, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | fetra Transportgeräte

Gesamttragfähigkeit	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
200	720 x 450	125	9110 444017	339,-
200	900 x 600	160	9110 444040	439,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **215,-**

Ladefläche Holzwerkstoffplatte

Plattformwagen

Schiebebügel klappbar, Stahlrohrkonstruktion blau, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor, TPE-Bereifung, spurlos, Naben mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller. Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
250	720 x 450	125	9110 444014	**215,-**
250	900 x 600	160	9110 444015	**252,-**



ab **356,-**

L 1000 x B 700 mm

Gesamttragfähigkeit 600 kg

Plattformwagen

Schiebebügel klappbar, Stahlrohrkonstruktion blau, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor, TPE-Bereifung, spurlos, Naben mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller. Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE | fetra Transportgeräte

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
600	1000 x 700	200	9110 444245	**356,-**
600	1200 x 800	200	9110 444246	**384,-**



ab **145,-**



+ Geringer Platzbedarf

Räder schwenken beim Runterklappen des Schiebebügels automatisch ein.

Bügel und Räder einklappbar

Plattformwagen

Schiebebügel auszieh- und klappbar, robuste Plattform aus Aluminium, Kunststoff-Stoßschutzecken, Dokumententasche am Schiebebügel, gepolsterter Griffbereich, TPR Bereifung, spurlos, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder klappen automatisch ein und aus, zusammengeklappt nur 90 mm hoch

24h LIEFERBAR

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
150	630 x 400	80	9000 444061	**145,-**
200	705 x 440	100	9000 444063	**175,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Gesamttragfähigkeit 250 kg

Plattformwagen

Stahlrohrkonstruktion anthrazitgrau, RAL 7016, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau, TPE-Bereifung, spurlos, Naben mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller. Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · EINFACHE MONTAGE · fetra Transportgeräte

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
250	850 x 450	125	9110 444866	179,-
250	1000 x 600	125	9110 444867	211,-



ab 179,-

Gesamttragfähigkeit bis 600 kg

Plattformwagen

Stahlrohrkonstruktion anthrazitgrau, RAL 7016, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau, TPE-Bereifung, spurlos, Naben mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller. Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · EINFACHE MONTAGE · fetra Transportgeräte

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
500	850 x 500	160	9110 444869	236,-
600	1000 x 600	200	9110 444870	248,-
600	1000 x 700	200	9110 444871	249,-
600	1200 x 800	200	9110 444872	278,-



ab 236,-

Für den sicheren Transport



Totmannbremssystem

Das Herunterdrücken des Schiebebügels löst die Bremse beim Loslassen des Schiebebügels wird der Wagen automatisch gebremst.

ab 499,-



Mit Totmannbremssystem

Plattformwagen

Stahlrohrkonstruktion, enzianblau, RAL 5010, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor, TPE-Bereifung, spurlos, Naben mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Totmannbremse

ROLLCART TRANSPORTSYSTEME

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
500	1000 x 700	200	9110 445030	499,-
	1200 x 800	200	9110 445031	519,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **449,-**



1200 kg TRAGFÄHIGKEIT

Speziell für große Belastung

Hochwertige Verarbeitung



Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

fetra®

Transportgeräte

Schwerlast-Transportwagen

- **Gesamttragfähigkeit 1200 kg**
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Speziell für schwere Lasten, besonders robust und leichtgängig
- Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Elastic-Vollgummibereifung, spurlos, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager

10 JAHRE GARANTIE

EINFACHE MONTAGE

Plattformwagen

Ladeflächenhöhe 283 mm

Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700	1155 x 700 x 1005	42	9110 444413	**449,-**
1200 x 800	1355 x 800 x 1005	47	9110 444414	**495,-**
1600 x 800	1755 x 800 x 1005	60	9110 444415	**579,-**
2000 x 800	2155 x 800 x 1005	87	9110 444422	**743,-**

Für besonders schwere Lasten

ab **481,-**



Stirnwandwagen

Stirnwand aus glatter, wasserfester Siebdruckplatte, Stirnwandhöhe 500 mm

Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700	1155 x 700 x 1005	45	9110 444425	**481,-**
1200 x 800	1355 x 800 x 1005	52	9110 444426	**529,-**
1600 x 800	1755 x 800 x 1005	64	9110 444427	**619,-**
2000 x 800	2155 x 800 x 1005	96	9110 444428	**779,-**

Schwerlast-Tischwagen finden Sie auf Seite 32.

ab **434,-**



Rungenwagen

mit 4 Rungen verschraubbar, Nutzlänge 600 mm, Ladeflächenhöhe 283 mm

Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700	1076 x 700 x 887	42	9110 444416	**434,-**
1200 x 800	1276 x 800 x 887	46	9110 444417	**478,-**
1600 x 800	1676 x 800 x 887	60	9110 444418	**566,-**
2000 x 800	2076 x 800 x 887	90	9110 444424	**726,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Materialständer

fetra Transportgeräte

- Für Drahtkörbe, Kunststoffkästen usw.
- Profilstahl-Rohrkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 oder anthrazitgrau, RAL 7016
- Höhenverstellbar
- Stahlblech-Plattform
- Sichere Arretierung
- Fahrbar
- TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung

24h LIEFERBAR · SCHNELL LIEFERBAR

① ab 255,-



① Materialständer

Tragfähigkeit 150 kg

Plattform mit 20 mm hohem allseitigen Rand, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Rad-Ø 75 x B 25 mm, höhenverstellbar im Raster von 25 mm, Gewicht 17 kg

10 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbereich mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
605 x 405	524-774	brillantblau	8000 461254	255,-
605 x 405	720-995	brillantblau	9111 440300	255,-
605 x 405	720-995	anthrazitgrau	9111 440299	266,-

② ab 309,-



② Materialständer

Tragfähigkeit 150 kg

Plattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Rad-Ø 75 x B 25 mm, höhenverstellbar im Raster von 25 mm

10 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbereich mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
510 x 410	500- 775	16	9111 440301	309,-
510 x 410	755-1105	18	9111 440303	325,-

③ ab 382,-



③ Materialständer

Tragfähigkeit 150 kg

Stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar **mit pneumatischer Absenkdämpfung,** Plattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°, 4 Lenkrollen mit Feststeller, Rad-Ø 75 x B 25 mm

2 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbereich mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
510 x 410	510- 700	23	9111 440304	382,-
510 x 410	720-1070	26	9111 440305	395,-

④ 742,-



④ Materialständer

Tragfähigkeit 250 kg

Stufenlos höhenverstellbar durch Zahnstangengewinde (auch unter Last), mit 2 Teleskopsäulen,Plattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Rad-Ø 125 x B 32 mm

10 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbereich mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
750 x 450	655-1025	35	9111 440302	742,-

⑤ 669,-



⑤ Materialständer

Tragfähigkeit 250 kg

Stufenlos höhenverstellbar mittels fußbetätigter Hydraulikpumpe (auch unter Last), feinfühlig, regulierbares Senkventil, Plattform-Anlagekante einseitig, neigbar um 15° und 30°, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Rad-Ø 125 x B 32 mm

2 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbereich mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
750 x 450	720-1080	39	9111 440306	669,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Beistellwagen

fetra Transportgeräte

- Stahlrohr und Profilstahl-konstruktion, pulver-beschichtet, brillantblau, RAL 5007
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3
- TPE-Bereifung Rad-Ø 125 x B 32 mm, Naben mit Rillenkugellager
- Wahlweise mit festen oder neigbaren Ladeebenen (obere und mittlere Ebene nach beiden Seiten 15° und 30° neigbar, Arretierung mittels Federriegel) lieferbar
- Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 50 kg
- Gesamttragfähigkeit 200 kg

Ladefläche: L 605 x B 405 mm
Gesamtmaße: L 821 x B 455 x H 1178, mit Kästen H 1282 mm
Etagenhöhe: 197/652/1152 mm Ausführung offene Rahmen/ mit Kästen
Etagenhöhe: 209/664/1164 mm Ausführung mit Bodenplatten

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

① 

③ 

② 

①Beistellwagen
mit offenem Rahmen

②Beistellwagen
mit 3 Holzwerkstoffplatten, Rand H 13 mm

③Beistellwagen
mit 3 Kunststoffkästen
1 Kasten 600 x 400 x 145 mm,
2 Kästen 600 x 400 x 220 mm

Abb.	Ausführung	Best.-Nr. feste Etagen	EUR	Best.-Nr. neigbare Etagen	EUR
1	offene Rahmen	9110 444135	305,-	9110 444137	377,-
2	mit 3 Bodenplatten	9110 444136	343,-	9110 444138	415,-
3	mit 3 Kunststoffkästen	9110 444177	379,-	9110 444178	453,-

Eurokastenwagen

fetra Transportgeräte

- Stahlrohr und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- Offene Etagenrahmen zur Aufnahme von Euro-Kunststoffkästen L 600 x B 400 x H 145 mm
- Rahmen variabel einschraubbar
- Verstellbar im Raster: 50 mm bei Höhe 1101 mm und 100 mm bei Höhe 1686 mm
- Neigung 15° oder 30° bei schrägem Einbau
- Tragfähigkeit pro Ladefläche 80 kg
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugel-lager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

ab 419,-

⑥ 

⑦ 

④ 

⑤ 

Abb.	Ausführung	Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Etagenhöhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
4	für 6 Kästen	250	820 x 610	935 x 666 x 1101	238/538/838	33	9110 444183	419,-
5	für 15 Kästen	400	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	298/598/898/1198/1498	70	9110 444180	699,-
6	mit 6 Kästen	250	820 x 610	935 x 666 x 1101	238/538/838	53	9110 444184	538,-
7	mit 15 Kästen	400	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	298/598/898/1198/1498	96	9110 444181	1005,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

fetra Transportgeräte

609,-

①



① Werkstückwagen

pulverbeschichtete Profilstahlkonstruktion, brillantblau, RAL 5007, mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm, durchgehender Boden, Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor, Aufbauhöhe 1250 mm, Tragfähigkeit 600 kg, Neigung der Gitterwände 11 %, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

Werkzeugträger/-halter gehören nicht zum Lieferumfang

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE

Gesamtmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1250 x 800 x 1536	9110 444145	609,-

Passendes Zubehör

zum Werkstückwagen:

Stahl, geschweißt, pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035

Dornträger

Ø 10 mm, Tragfähigkeit 10 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
200	9110 444071	25,50
300	9110 444072	26,30



Rohrträger

Länge 300 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
16	15	9110 444073	26,30
22	25	9110 444074	27,30
27	25	9110 444075	27,30



Wellenträger

Wellenabstand 55 mm, Länge 320 mm, Tragfähigkeit 25 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9110 444076	29,50




Gabelträger

lichte Weite 50 mm, Länge 300 mm, Tragfähigkeit 25 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9110 444077	29,50



Materialkasten

L 250 x B 150 x H 80 mm, Tragfähigkeit 25 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9110 444078	59,90





Mit 1 festen und 2 losen Böden

② ab **599,-**

fetra Transportgeräte



Mit 1 festen und 3 losen Böden

② Etagenwagen

- Komplett mit waagerecht oder schräg einhängbaren Böden
- Stahlrohr-Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet
- Feste und lose Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor, eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten
- Einhängeraster 120 mm
- Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15° und ca. 30°
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Tragfähigkeit pro Einlegeboden 80 kg
- Gesamttragfähigkeit 500 kg

Kunststoffkästen gehören nicht zum Lieferumfang.

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE

Gesamttragfähigkeit kg	Anzahl der Böden	Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
500	3	1250 x 610	1430 x 620 x 1560	200	9110 444482	599,-
500	3	1650 x 610	1830 x 620 x 1560	200	9110 444483	675,-
500	4	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	200	9110 444484	698,-
500	4	1650 x 610	1830 x 620 x 1800	200	9110 444485	792,-

Passende Kunststoffkästen finden Sie auf den Seiten 224-227.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra
Transportgeräte

Etagenwagen komplett mit Böden

- Stirnwände offen
- Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet
- Ausführung: brillantblau, RAL 5007, Einlegeböden Oberfläche Buchedekor anthrazitgrau, RAL 7016, Einlegeböden Oberfläche mittelgrau
- Einlegeböden aus biegesteifen Sandwichplatten, variabel einsetzbar im Verstellraster von 100 mm
- Tragfähigkeit pro Boden 90 kg
- Gesamttragfähigkeit 500/600 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 160 x 40/200 x 40 mm
- Naben mit Rillenkugellager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

TOP-LEISTUNG







Abb.	Anzahl Etagen	Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Gesamthöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
1	3	500	850 x 500	1111	160	9110 444762	379,-
	3	600	1000 x 600	1152	200	9110 444763	415,-
	3	600	1000 x 700	1152	200	9110 444801	462,-
	3	600	1200 x 800	1152	200	9110 444764	533,-
2	4	500	850 x 500	1511	160	9110 444765	432,-
	4	600	1000 x 600	1552	200	9110 444766	493,-
	4	600	1000 x 700	1552	200	9110 444802	531,-
	4	600	1200 x 800	1552	200	9110 444767	616,-
3	4	600	1000 x 600	1800	200	9110 444768	504,-
	4	600	1000 x 700	1800	200	9110 444803	509,-
	4	600	1200 x 800	1800	200	9110 444769	589,-
4	4	600	1000 x 600	1800	200	9110 444830	520,-
	4	600	1000 x 700	1800	200	9110 444831	553,-
	4	600	1200 x 800	1800	200	9110 444832	635,-
5	5	500	850 x 500	1511	160	9110 444804	479,-
	5	600	1000 x 600	1552	200	9110 444805	522,-
	5	600	1000 x 700	1552	200	9110 444806	560,-
	5	600	1200 x 800	1552	200	9110 444807	655,-
6	5	600	1000 x 600	1800	200	9110 444770	558,-
	5	600	1000 x 700	1800	200	9110 444808	597,-
	5	600	1200 x 800	1800	200	9110 444771	698,-

Etagenwagen mit geschlossenen Stirn- und Längswänden finden Sie auf Seite 52.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Transportwagen

Ideal zum Kommissionieren, Bereitstellen und Transportieren

ab **619,-**



Stirnwand mit Streben

Stirn- und Längswand mit Streben

fetra®

Transportgeräte

Etagenwagen komplett mit Böden

- Stirnwand oder Stirn- und Längswand mit Rohrstreben
- Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- 1 fester und 3 Einlegeböden aus biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor
- Einlegeböden variabel einsetzbar im Verstellraster von 100 mm
- Tragfähigkeit pro Boden 90 kg
- Gesamttragfähigkeit 600 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 x 40 mm
- Naben mit Rillenkugellager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Ausführung	Ladefläche L x B mm	Gesamthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
Stirnwand mit Streben	1000 x 600	1800	8000 355519	**619,-**
	1000 x 700	1800	9110 444784	**673,-**
	1200 x 800	1800	9110 444707	**755,-**
Stirn- und Längswand mit Streben	1000 x 600	1800	8000 355520	**754,-**
	1000 x 700	1800	9110 444785	**808,-**
	1200 x 800	1800	9110 444727	**896,-**

ROLLCART TRANSPORTSYSTEME

Etagenwagen mit Klappetagen

Die schnelle und bequeme Lösung beim Kommissionieren unterschiedlich großer Artikel.

- Verschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, enzianblau, RAL 5010
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Blaugraue TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 mm
- Naben mit Rillenkugellager
- 3 klappbare Ladeflächen und 1 Boden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- Gesamttragfähigkeit 600 kg, Tragfähigkeit pro Boden max. 80 kg
- Etagenhöhe 280/680/1080/1480 mm, Gesamthöhe 1880 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

ab **599,-**



Stirnwand offen



Stirn- und Längswand mit Drahtgitter



Platzsparend zusammenklappbar

Ausführung	Ladefläche L x B mm	Best.-Nr.	EUR
Stirnwand offen	1000 x 800	9110 445050	**599,-**
	1200 x 800	9110 445051	**631,-**
Stirn- und Längswand mit Drahtgitter	1000 x 800	9110 445052	**639,-**
	1200 x 800	9110 445053	**684,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra Transportgeräte

Transportwagen mit Drahtgitterwänden

- Gesamttragfähigkeit 600 kg
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, brillantblau RAL 5007
- Drahtgitter- Maschenweite 100 x 100 x 5 mm
- Bodenplatte aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- Einlegeböden im 100-mm-Raster höhenverstellbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung Rad-Ø 200 x B 40 mm
- Naben mit Rillenkugellager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Zum Sammeln und Transportieren

① ab **599,-**



Stirnwände mit Drahtgitter

②



Stirn- und Längswand mit Drahtgitter

① Etagenwagen komplett mit Böden

Stirnwände mit Drahtgitter, mit 1 festen und 3 Einlegeböden aus biegesteifen Sandwichplatten, Tragfähigkeit pro Boden 90 kg

② Etagenwagen komplett mit Böden

Stirn- und Längswand mit Drahtgitter, mit 1 festen und 3 Einlegeböden aus biegesteifen Sandwichplatten, Tragfähigkeit pro Boden 90 kg

③ ab **469,-**



Stirn- und Längswand mit Drahtgitter

③ Paketwagen

Stirn- und Längswand mit Drahtgitter, mit 1 festen Boden, Ladehöhe 269 mm, Nutzhöhe 1530 mm

④



Mit Flügeltüren ohne Dach

④ Paketwagen mit Flügeltüren

mit 1 festen Boden, Türflügel an die Seitenwände anklappbar, Riegelverschluss im Rohrrahmen integriert, abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang), Ladehöhe 269 mm, Nutzhöhe 1530 mm

⑤





Mit Flügeltüren und Dach

⑤ Paketwagen mit Dach und Flügeltüren

mit 1 festen Boden, Türflügel an die Seitenwände anklappbar, Riegelverschluss im Rohrrahmen integriert, abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang), Ladehöhe 269 mm, Nutzhöhe 1530 mm

Abb.	Ausführung	Anzahl der Böden	Ladefläche L x B mm	Gesamthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
1	Stirnwände mit Drahtgitter	4	1000 x 700	1800	9110 444685	599,-
			1200 x 800	1800	9110 444686	683,-
2	Stirn- und Längswand mit Drahtgitter	4	1000 x 700	1800	9110 444687	672,-
			1200 x 800	1800	9110 444688	761,-
3	Stirn- und Längswand mit Drahtgitter	1	1000 x 700	1800	9110 444692	469,-
			1200 x 800	1800	9110 444693	518,-
4	Mit Flügeltür ohne Dach	1	1000 x 700	1800	9110 444694	665,-
			1200 x 800	1800	9110 444695	725,-
5	Mit Flügeltür und Dach	1	1000 x 700	1800	9110 444690	712,-
			1200 x 800	1800	9110 444691	784,-

Passendes Zubehör

Einlegeboden

aus biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchedekor, Tragfähigkeit pro Boden 90 kg, im 100-mm-Raster verstellbar, inkl. 1 Paar Auflagewinkel

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700	9110 444698	66,40
1200 x 800	9110 444699	82,50

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

①

ab **935,-**



②



③



Schwerlast-Etagenwagen, komplett mit Böden

- **Gesamttragfähigkeit 1200 kg**
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010
- Stirnwände mit Drahtgitter verzinkt
- Drahtgitterlängswände zum Einhängen
- Ablageflächen aus Holz-Multiplexplatten
- Bodenplatte fest montiert, Einlegeböden variabel einsetzbar, Verstellraster 75 mm
- **Tragfähigkeit pro Boden 120 kg**
- Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Elastic-Vollgummibereifung Rad-Ø 200 mm, Alufelgen
- Naben mit Kugellager

5 JAHRE GARANTIE

④

ab **1175,-**



Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Gesamthöhe mm	Best.-Nr. o. Längswand	EUR	Best.-Nr. m. 1 Längswand	EUR
1-2	3	1000 x 700	1500	9110 445095	**935,-**	9110 445096	**1040,-**
		1200 x 800	1500	9110 445099	**1019,-**	9110 445100	**1165,-**
		1600 x 800	1500	9110 445103	**1171,-**	9110 445104	**1319,-**
3-4	4	1000 x 700	1800	9110 445097	**1056,-**	9110 445098	**1175,-**
		1200 x 800	1800	9110 445101	**1159,-**	9110 445102	**1309,-**
		1600 x 800	1800	9110 445105	**1320,-**	9110 445106	**1485,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



fetra
Transportgeräte

Kommissionierwagen

- Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion
- Wände, Türen und Etagenböden aus Draht-Schweißgitter
- Ausführung komplett galvanisch glanzverzinkt
- Wände Maschenweite 100 x 50 mm
- Versteift durch 2 Längsstreben
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Schiebegriffe an der Stirnseite anschraubbar

Ausstattungskomponenten
Böden
- Maschenweite 120 x 30 mm, mit 23 mm Abkantung an den Längsseiten je eine Seite nach oben und nach unten, dadurch beidseitig nutzbar
- Im Raster von 100 mm, waagerecht oder schräg einhängbar
- Tragfähigkeit bei Breite 510 mm - 40 kg
  Breite 610 mm- 80 kg

Rückwand
als Längswand anschraubbar

Flügel-, Doppelflügeltür
Scharniere anschraubbar, Öffnungswinkel 180°, je 2 Drahtbügelverschlüsse, abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Ausstattungskomponenten

Bestellbeispiel: Kommissionierwagen mit Stirnwand, mit Zubehör: Rückwand, Einhängeboden, Trittstufen-Modul, Spurrolle und Schreibtafel


Zubehör Rückwand


Zubehör Rückwand und Flügeltür


Zubehör Rückwand und Doppelflügeltür


Tablethalterung

Tablethalterung

Stahlblech, verzinkt. Einfach am Drahtgitter der Stirnwand einzuhängen. Exenterspanner fixieren sicher Tablets und Smartphones. Klemmleiste gepolstert. Klemmbereich B 200 x H 15-295 x T 14 mm

Best.-Nr.	EUR
8000 635939	122,-

Schreibtafel

- Mit Papierklammer
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Einfach am Drahtgitter der Stirnwände einzuhängen
- Neigung mittels Stützbügel einstellbar

H x B mm	Best.-Nr.	EUR
352 x 335	9110 444501	55,50




Abb.		1	2	3	4	5
Gesamttragfähigkeit kg		200	300	300	300	300
Ladefläche L x B mm		650 x 510	850 x 610	1250 x 610	850 x 610	1250 x 610
Gesamtmaße L x B x H mm		891 x 590 x 1625	1091 x 690 x 1625	1491 x 690 x 1625	1091 x 690 x 1825	1491 x 690 x 1825
Kommissionierwagen	Best.-Nr.	9110 444453	9110 444454	9110 444455	9110 444456	9110 444457
	EUR	456,-	483,-	508,-	499,-	522,-
Einhängeboden	Best.-Nr.	9110 444458	9110 444459	9110 444460	9110 444459	9110 444460
	EUR	56,50	68,50	92,50	68,50	92,50
Rückwand	Best.-Nr.	9110 444461	9110 444462	9110 444463	9110 444465	9110 444466
	EUR	57,50	63,-	81,50	67,50	84,90
Flügeltür	Best.-Nr.	9110 444445	9110 444446	-	9110 444447	-
	EUR	197,-	209,-		222,-	
Doppelflügeltür	Best.-Nr.	-	-	9110 444448	-	9110 444449
	EUR			373,-		399,-

Passendes Zubehör

Spurrolle

das zusätzliche TPE-Rad an einem federbeaufschlagten Profilstahlarm, sorgt für guten Geradeauslauf. Drehen auf der Stelle ist weiterhin möglich.



passend für	Best.-Nr.	EUR
L 891 x B 590 mm	9110 444498	75,-
L 1091 x B 690 mm	9110 444499	77,30
L 1491 x B 690 mm	9110 444500	80,50

Trittstufen-Modul

- 3 Stufen, Standhöhe 600 mm
- Greifhöhe bis ca. 2800 mm, vorstehende Schiebegriffe zum Festhalten und Anlehnen gehören zum Lieferumfang. Die Gesamtlänge nimmt um 100 mm zu
- Stahlrohrholme, Stufen aus rutschfestem Holz Die Stufen stehen bei Belastung fest auf dem Boden, wodurch der Wagen sicher blockiert wird. Eine Rastsperre verhindert das Ankippen des Wagens. Stufen sind mittels Gasdruckfeder leicht anklappbar


Stufen ausgeklappt

passend für	Best.-Nr.	EUR
B 590 mm	9110 444476	307,-
B 690 mm	9110 444477	311,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Rollbehälter

- Robuste Bodenplatte aus Kunststoff mit Verstärkungseisen
- Bodenplatte in verschiedenen Farbvarianten
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C
- Aufsteckwände aus robuster Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm, mit eingeschweißten Flacheisenstreben 12 x 3 mm
- Bis max. 4 Böden einhängbar. Lieferung erfolgt ohne Böden, siehe Zubehör
- Alle Metallteile galvanisch verzinkt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm
- Gesamtmaße L 724 x B 815 x H 1660 mm
- Nutzhöhe 1460 mm
- Tragfähigkeit 500 kg

2 JAHRE GARANTIE

ab **169,-**



Mit 2 Seitenwänden



Mit 2 Seiten- und einer Rückwand



Mit 2 Seiten-, einer Rückwand und einer Flügeltür




Mit 2 Seiten-, einer Rück- und einer schwenk- und halb abklappbaren Vorderwand


Abb.	Best.-Nr. Bodenplatte feuerrot	Best.-Nr. Bodenplatte enzianblau	Best.-Nr. Bodenplatte verkehrsgrün	Best.-Nr. Bodenplatte kieselgrau	EUR
1	9110 444550	9001 445100	9110 444551	9110 444552	**169,-**
2	9110 444553	9001 445101	9110 444554	9110 444555	**209,-**
3	9110 444597	9110 444596	9110 444598	9110 444599	**255,-**
4	9110 444556	9001 445102	9110 444557	9110 444558	**259,-**

Passendes Zubehör


Kunststoff-Einhängeböden für Rollbehälter Abb. ①-④



feuerrot, ähnl. RAL 3000



enzianblau, ähnl. RAL 5010



verkehrsgrün, ähnl. RAL6024



kieselgrau, ähnl. RAL 7032

passend für Abb.	Gesamt L x B mm	Best.-Nr. feuerrot	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. verkehrsgrün	Best.-Nr. kieselgrau	EUR
1, 2	710 x 760	9110 444502	9110 444504	9110 444506	9110 444508	**55,-**
3, 4	710 x 710	9110 444503	9110 444505	9110 444507	9110 444509	**56,-**

Gummi-Spanngurt

passend für Rollbehälter Breite 720 mm

24h LIEFERBAR

Ausführung	Gesamtlänge mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
mit 2 Haken	530	2	9000 445102	**7,50**
mit 1 Haken/1 Schnalle	560	2	9001 445103	**7,50**

Sicherheits-Rollbehälter

519,-

- Robuste Bodenplatte aus Kunststoff mit 2 Verstärkungseisen
- Bodenplatte in verschiedenen Farbvarianten
- Temperaturbeständig von-20 °C bis +60 °C
- Aufsteckwände aus robuster Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm, Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 mm
- Mit einem klappbarem Zwischenboden, fest an der Rückwand befestigt
- Türverschluss mit Aufnahme für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Alle Metallteile galvanisch verzinkt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm
- Gesamtmaße L 724 x B 815 x H 1800 mm
- Nutzhöhe 1585 mm
- Tragfähigkeit 500 kg





Best.-Nr. feuerrot	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. verkehrsgrün	Best.-Nr. kieselgrau	EUR
9110 444570	9001 445110	9110 445571	9110 445572	**519,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **649,-**

3 Wände, 1 Doppeltür und Dach,
Lieferung erfolgt ohne Palette

3 Wände,
Lieferung erfolgt ohne Palette

Rollbehälter für EURO-Paletten

- Fahrrahmen aus Rechteckrohr 50 x 20 mm
- Wände, Dach und Türen aus robuster Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm, Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 mm
- Türverschluss mit Aufnahme für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Alle Metallteile galvanisch verzinkt
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm, Elastik grau
- Tragfähigkeit 800 kg

Ausführung	Gesamt L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
3 Seitenwände	950 x 1350 x 1820	9110 444584	**649,-**
3 Seitenwände und Flügeltür	950 x 1350 x 1820	9110 444585	**799,-**
3 Seitenwände, Flügeltür, Dach	950 x 1350 x 1820	9110 444586	**879,-**

Holzpalette nicht im Lieferumfang enthalten, diese finden Sie auf der Seite 165.

Passendes Zubehör

Zwischenboden

passend für	Gesamt L x B mm	Best.-Nr.	EUR
Rollbehälter 950 x 1350 x 1820 mm	950 x 1350	9110 444587	**94,50**



Mit Kunststoffböden

Sicherheits-Rollbehälter

- Platzsparend, bei Nichtgebrauch ineinander schiebbar (nestbar)
- Kunststoff- oder Drahtbodenplatte
- Stabiles Stahlrohrgestell, Drahtgitter Maschenweite Gittern 50 x 50 mm
- Alle Metallteile galvanisch verzinkt
- Mit und ohne Zwischenboden erhältlich
- Türverschluss mit Aufnahme für Vorhängeschloss (nicht enthalten)
- Kunststoffdach als Regenschutz
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm, Elastik grau
- Gesamtmaße L 823 x B 728 x H 1880 mm
- Tragfähigkeit 500 kg

Ausführung	Nutzhöhe mm	Best.-Nr.	EUR
Drahtboden, ohne Zwischenboden	1615	9110 444580	**645,-**
Drahtboden, mit Zwischenboden	1615	9110 444581	**689,-**
Kunststoffboden, ohne Zwischenboden	1615	9110 444582	**639,-**
Kunststoffboden, mit Zwischenboden	1615	9001 445116	**685,-**



ab **419,-**

2 Seitenwände
mit Rohrrahmen zur Stabilisierung

Rollbehälter

- Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm
- Wände, Dach und Türen aus robuster Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm, Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 mm
- Türverschluss mit Aufnahme für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Alle Metallteile galvanisch verzinkt
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm, Elastik grau
- Tragfähigkeit 600 kg
- Gesamtmaße L 800 x B 1200 x H 1820 mm, Nutzhöhe 1605 mm

Ausführung	Ladefläche L x B mm	Best.-Nr.	EUR
2 Seitenwände	790 x 1150	9110 444604	**419,-**
3 Seitenwände	775 x 1150	9110 444605	**499,-**
3 Seitenwände und Vorderwand klappbar	750 x 1150	9110 444606	**645,-**
3 Seitenwände und Flügeltür	750 x 1150	9110 444607	**625,-**
3 Seitenwände, Flügeltür und Dach	750 x 1150	9110 444608	**679,-**

Passendes Zubehör

Zwischenboden

passend für	Gesamt L x B mm	Best.-Nr.	EUR
Rollbehälter 800 x 1200 mm	800 x 1200	9110 444589	**83,-**

ab **645,-**



Platzsparend
ineinander
schiebbar

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

fetra
Transportgeräte

Etagenwagen komplett mit Böden

- Gesamttragfähigkeit 750 kg
- Komplett verschweißt, pulverbeschichtet
- Einlegeböden aus biegesteifen Sandwichplatten, Tragfähigkeit pro Boden 90 kg
- Bodenplatte fest montiert, Einlegeböden im Raster von 100 mm verstellbar
- Etagenhöhe: 292/582/882/1182/1482 mm
- Lichter Etagenabstand 280 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  Räder mit TPE-Bereifung, geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden, Reifen nicht kreidend, Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager, mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen. Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen werden mit einem Fußtritt blockiert.

Ausführungen:
brillantblau, RAL 5007,
Einlegeböden Oberfläche Buchedekor
anthrazitgrau, RAL 7016,
Einlegeböden Oberfläche mittelgrau

Draht: Wände, Dach und Türen mit engmaschigem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet
Stahlblech: Wände, Dach und Türen mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet
Alublech: Wände, Dach und Türen mit Alublech 1,5 mm stark verkleidet

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | TOTALSTOP

② 


Treibriegelverschluss und Zylinderschloss


Stangenverschluss für Vorhängeschloss


Böden variabel einsetzbar

②Etagenwagen Draht mit Türen
Flügeltüren mit Treibriegelverschluss und Zylinderschloss, **1 fester Boden und 4 Einlegeböden**

TOP-LEISTUNG
ab 1415,-

②

Mit Zentralbremssystem
Geringer Anfahrwiderstand


Mit Treibriegelverschluss

① Engmaschiges Drahtgitter


1 Längsseite offen

①Etagenwagen Draht
1 fester Boden und 4 Einlegeböden

③


Mit Stangenverschluss

③Etagenwagen Draht
mit Türen
Flügeltüren mit flach aufliegendem Stangenverschluss, abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang), **1 fester Boden und 4 Einlegeböden**

④


Stahlblech mit Treibriegelverschluss

④Etagenwagen
Stahlblech verzinkt mit Türen
Flügeltüren mit Treibriegelverschluss und Zylinderschloss, **1 fester Boden und 4 Einlegeböden**

⑤


Alublech mit Treibriegelverschluss

⑤Etagenwagen
Alublech mit Türen
Flügeltüren mit Treibriegelverschluss und Zylinderschloss, **1 fester Boden und 4 Einlegeböden**

Abb.	Ausführung	Ladefläche L x B mm	Farbe	Gesamtmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	Etagenwagen, Draht	1000 x 680	brillantblau	1170 x 700 x 1792	9110 444487	975,-
		1200 x 780	brillantblau	1370 x 800 x 1792	9110 444488	1184,-
2	Etagenwagen, Draht mit Türen, Treibriegelverschluss	1000 x 680	brillantblau	1170 x 745 x 1792	9110 444486	1349,-
		1200 x 780	brillantblau	1370 x 845 x 1792	9110 444489	1739,-
		1000 x 680	anthrazitgrau	1170 x 745 x 1792	9110 444860	1415,-
		1200 x 780	anthrazitgrau	1370 x 845 x 1792	9110 444861	1695,-
3	Etagenwagen, Draht mit Türen, Stangenverschluss	1000 x 680	brillantblau	1170 x 740 x 1792	9110 444496	1349,-
		1200 x 780	brillantblau	1370 x 840 x 1792	9110 444497	1671,-
4	Etagenwagen, Stahlblech mit Türen, mit Treibriegelverschluss	1000 x 680	brillantblau	1170 x 745 x 1792	9110 444494	1642,-
		1200 x 780	brillantblau	1370 x 845 x 1792	9110 444495	1910,-
5	Etagenwagen, Alublech mit Türen, mit Treibriegelverschluss	1000 x 680	brillantblau	1170 x 745 x 1792	9110 444492	1834,-
		1200 x 780	brillantblau	1370 x 845 x 1792	9110 444493	1999,-

Passendes Vorhängeschloss finden Sie auf der Seite 533

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra
Transportgeräte

Transportwagen

- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007
- Ladefläche, Wände und Deckel aus Holzwerkstoffplatten Oberfläche Buchedekor oder Wände und Deckel aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm oder Ladefläche, Wände und Deckel aus Stahlblech
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 mm
- Naben mit Rillenkugellager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

TOP-LEISTUNG
ab 759,-



Eine Längswand zur Hälfte abklappbar

Tragfähigkeit 600 kg

③ Drahtkastenwagen mit Deckel



ab 419,-

② Kastenwagen

ab 569,-



① Drahtkastenwagen

ab 839,-



④ Holzkastenwagen mit Deckel

ab 395,-



⑤ Ballenwagen

ab 919,-



⑥ Blechkastenwagen mit Deckel

① Drahtkastenwagen
Stahlrohr-Aufbau mit eingeschweißtem Drahtgitter, verschraubte Ausführung, eine Längswand zur Hälfte abklappbar, zerlegte Anlieferung

② Kastenwagen
Wandhöhe 250 mm, alle 4 Wände einzeln herausnehmbar

③ Drahtkastenwagen mit Deckel
Winkelstahl-Konstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter und 2-fach klappbarem Deckel, Maschenweite 50 x 50 x 4 mm, eine Längswand zur Hälfte abklappbar, mit Ringösen für Vorhängeschlösser

④ Holzkastenwagen mit Deckel
Winkelstahl-Konstruktion mit Wänden aus Holzwerkstoffplatten und 2-fach klappbarem Deckel, eine Längswand zur Hälfte abklappbar, mit Ringösen für Vorhängeschlösser

⑤ Ballenwagen
Wandhöhe 620 mm/Rahmenhöhe 750 mm, Innenbreite = Ladefläche- 60 mm

⑥ Blechkastenwagen mit Deckel
mit einteiligem Deckel, Wände aus gesicktem Stahlblech, Deckel einfach klappbar, Hochstellung durch Gasdruckfeder, eine Längswand zur Hälfte abklappbar, Ringösen für Vorhängeschlösser

Abb.	Ausführung	Gesamttragfähigkeit kg	Nutzhöhe mm	Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
1	Drahtkastenwagen	600	700	1000 x 700	1060 x 715 x 1069	200	9110 444140	569,-
		600	700	1200 x 800	1260 x 815 x 1069	200	9110 444141	619,-
2	Kastenwagen	600	250	1000 x 700	1120 x 709 x 990	200	9110 444293	419,-
		600	250	1200 x 800	1320 x 809 x 990	200	9110 444294	455,-
3	Drahtkastenwagen mit Deckel	600	806	1000 x 700	1130 x 725 x 1113	200	9110 444161	759,-
		600	806	1200 x 800	1330 x 825 x 1113	200	9110 444162	815,-
4	Holzkastenwagen mit Deckel	600	806	1000 x 700	1130 x 725 x 1113	200	9110 444165	839,-
		600	806	1200 x 800	1330 x 825 x 1113	200	9110 444166	924,-
5	Ballenwagen	600	750	1000 x 700	1060 x 709 x 1025	200	9110 444255	395,-
		600	750	1200 x 800	1260 x 809 x 1025	200	9110 444256	409,-
6	Blechkastenwagen mit Deckel	600	816	1000 x 700	1150 x 730 x 1113	200	9110 444143	919,-
		600	816	1200 x 800	1350 x 830 x 1113	200	9110 444144	979,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Stapelboxen

- **Lagern**
- **Stapeln**
- **Transportieren**
- **Extrem belastbar**
- **Wendig**
- **Platzsparend zusammenklappbar**
- **Flexibel einsetzbar**
- **3-fach stapelbar**
- **LKW-gerechte Größen**
- **Mit oder ohne abklappbare Vorwand**


Robuste Stahlrohr-Rahmenkonstruktion 34 mm stark, hochwertige Kunstharzlackierung, lichtblau, RAL 5012, U-Profilrahmen mit Spanplattenboden, 4 Lenkräder, davon 1 Rad mit Richtungsfeststeller für spurtreuen Geradeauslauf, Kunststoffräder Ø 125 mm. Passgenaues nebeneinander Stehen auf der Ladefläche, bei gleichzeitiger gegenseitiger Sicherung bietet größtmöglichen Schutz der Waren vor Beschädigung.

Abb.	Tragfähigkeit kg	Auflast max. kg	Innenmaße B x T x H mm	Außenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr. ohne Vorderwand	EUR	Best.-Nr. mit Vorderwand	EUR
1	800	1000	2320 x 1100 x 1600	2400 x 1150 x 1850	121	9110 445200	**699,-**	9110 445198	**885,-**
2	800	1000	1920 x 1100 x 1600	2000 x 1150 x 1850	110	9110 445201	**659,-**	9110 445197	**815,-**
3	800	1000	1120 x 1100 x 1600	1200 x 1150 x 1850	88	9110 445202	**585,-**	9110 445196	**725,-**









Passendes Zubehör

④Träger-/Ladesicherungsrohr

als Trägerrohr für Zwischenebenen sind jeweils 2 Stück erforderlich, einhängbar in 500 mm und 1000 mm Höhe ab Oberkante Bodenplatte oder als Ladesicherung einfach vorzuhängen

passend für Abb.	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1	2	9110 445203	**35,30**
2	2	9110 445204	**29,40**
3	2	9110 445205	**26,20**

⑤Einlegeboden

mit Einhängeklauen

passend für Abb.	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1	2	9110 445206	**162,50**
2	2	9110 445207	**141,50**
3	2	9110 445208	**103,50**

⑥Sicherungsspanngurt

aus reißfestem Gummi, eine Seite eingeschlauft, andere Seite mit Hakensicherung

passend für Abb.	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1	2	9110 445209	**18,20**
2	2	9110 445210	**15,20**
3	2	9110 445211	**12,80**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fasskarren

- Stahlrohrkonstruktion, geschweißt
- Dauerhaft pulverbeschichtet, schlag- und kratzfest
- Räder wahlweise Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
- Tragfähigkeit 250-300 kg

Made in Germany





Fassroller

feuerverzinkt, mit öldicht geschweißtem Wannenboden, Innen-Ø 610 mm, Randhöhe 80 mm, Unterfahrhöhe 100 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung, Tragfähigkeit 250 kg

Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
13	9110 443204	219,-

SCHNELL LIEFERBAR

Fassroller

fetra Transportgeräte

pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007, geschweißte Flachstahl-Konstruktion, Kreuzstreben nach unten durchgekröpft Ø 420 mm für 60-l-Fässer, Außenring Innen-Ø 610 mm für 200-l-Fässer. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung, Tragfähigkeit 250 kg

24h LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
10	9110 443199	135,-



Fasskarre

für 200-l-Metall-Fässer mit Rand

fetra Transportgeräte

für Kunststoff-Fässer nur bedingt geeignet, verstellbarer Fassgreifer am Doppelholm, H 1600 x B 680 mm, Tragfähigkeit 300 kg

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
Vollgummi	250 x 60	9110 443190	283,-
Luft	260 x 85	9110 443191	283,-



Fasskarre

für 200-l-Fässer mit Rand

fetra Transportgeräte

mit 1 Stütz-Lenkrolle, TPE Rad-Ø 200 x 40 mm, für Kunststoff-Fässer nur bedingt geeignet, verstellbarer Fassgreifer am Doppelholm, H 1600 x B 680 mm, Tragfähigkeit 300 kg

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
Vollgummi	250 x 60	9110 443195	299,-
Luft	260 x 85	9110 443196	299,-



Fasskarre

für 200-l-Metallfässer mit Rand

fetra Transportgeräte

mit 2 Stützrädern, Vollgummi Rad-Ø 160 x 40 mm, für Kunststoff-Fässer nur bedingt geeignet. Die Stützräder ermöglichen ein müheloses Abstellen oder Herunternehmen der Fässer von der Palette. Tragfähigkeit 300 kg

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
Vollgummi	250 x 60	9110 443227	364,-
Luft	260 x 85	9110 443228	364,-



Fasskarre

für 120-220-l-Kunststofffässer

fetra Transportgeräte

als Transportgerät einsetzbar. Mit Spanngurt zur Sicherung des Fasses. Tragfähigkeit 250 kg

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
Vollgummi	250 x 60	9110 443222	267,-
Luft	260 x 85	9110 443223	267,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

fetra
Transportgeräte

Fasskipper

- Für 200-l-Metallfässer
- Stahlrohr-Konstruktion verschraubt
- Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007
- Spanngurt zur Fasssicherung
- Räder aus Polyamid, Lenkrolle mit Feststeller
- Tragfähigkeit 250 kg
- Zerlegte Anlieferung

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE



339,-

Fassauflage mit 4 Kunststoffrollen

Fasskipper

Das Fass wird stehend aufgenommen, fixiert und über die Abrollkufen in Fahr- bzw. Abfüllstellung gebracht, Hebelstange gehört zum Lieferumfang

Gesamtmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
900 x 615 x 600	▶ 9110 443104	339,-

Passendes Zubehör

69,60



Auffangwanne

aus Kunststoff, Auffangvolumen 12 l, als Anbausatz auch nachträglich montierbar

Best.-Nr.	EUR
▶ 9110 443106	69,60



399,-

Fassauflage mit 2 Stahlrohrrollen

Fasskipper

Große Stahlrohrrollen, zum leichten Drehen des Fasses, auch für dünnwandige Fässer geeignet. Das Fass wird stehend aufgenommen, fixiert und über die Abrollkufen in Fahr- bzw. Abfüllstellung gebracht, Hebelstange gehört zum Lieferumfang

Gesamtmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
900 x 615 x 600	▶ 9110 443105	399,-

fetra
Transportgeräte



ab **475,-**

Für 200-l-Fässer

Fasstransportwagen

zum Transport von 1 oder 2 Stück 200-l-Fässer geeignet

- Stahl-Konstruktion geschweißt
- Auffangwanne 100 mm hoch, öldicht, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007
- Mit bündig eingelegtem Gitterrost, Maschenweite 31 x 31 mm, feuerverzinkt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Polyamidräder, Naben mit Rollenlagerung

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Gesamttragfähigkeit kg	Wannenmaße L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
400	1000 x 600	1130 x 611 x 990	37	▶ 9110 443110	475,-
600	1250 x 650	1380 x 661 x 990	55	▶ 9110 443111	569,-

fetra
Transportgeräte



559,-

Mit Auffangwanne und Ablasshahn

Tischwagen

mit Auffangwanne und Ablasshahn

- Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion geschweißt
- Obere Stahlblechwanne 100 mm hoch, öldicht, Boden mit konischem Ablauf, Ablasshahn 12,7 mm
- Tragfähigkeit obere Wanne 100kg
- Gesamttragfähigkeit 300 kg
- Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007
- Mit bündig eingelegtem Gitterrost, Maschenweite 31 x 31 mm, feuerverzinkt
- Untere Stahlblechwanne mit 25-mm-Rand
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Gesamttragfähigkeit kg	Wannenmaße L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
300	1000 x 600	1136 x 611 x 1030	51	▶ 9172 473520	559,-

Weitere Tischwagen mit öldichten Wannen finden Sie auf den Seiten 33-34.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sichere Entleerung von Kanistern und Fässern


Für Abfüll- und Dosiervorgänge aus Kleingebinden

① - ② Abfüllbock

- Erleichtert die Entleerung vom 10-l-, 20/30-l- und 60-l-Kunststoffkanister
- Sichere Aufnahme des Kanisters in den schwenkbaren Korb
- Für eine genaue Dosierung wird der Kanister mittels der Kippstange in die gewünschte Position gebracht
- Stabile Stahlblechausführung, lackiert
- Zur Wand- und Tischmontage geeignet
- Zurrgurt zur Sicherung des Kanisters gehört zum Lieferumfang

Abb.	für Kanister Inhalt l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	10	275 x 330 x 615	9110 443350	**175,-**
	20-30	350 x 430 x 795	9110 443351	**254,-**
2	60	415 x 490 x 1035	9110 443352	**310,-**

ab **175,-**



Für Kanister

③ - ④ Abfüllbock

- Leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern
- Konstruktion aus Stahlblech, verzinkt
- Für Wandmontage vorbereitet
- Lieferung erfolgt ohne Auffangwanne (Zubehör)

Made in Germany

Abb.	für Kanister Inhalt l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
3	20/25	520 x 375 x 785	9130 467170	**145,-**
4	50/60	520 x 470 x 825	9130 467171	**195,-**

145,-



1 x 25-l-Kanister

195,-



1 x 60-l-Kanister



ab **1349,-**



Fass-Wendezange

zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von 60- oder 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

- Auswechselbarer Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Arretierhebel sichert Offenstellung
- Schaltkurbel zur Veränderung der Kippstellung
- Lackierung gelborange, RAL 2000

für Fässer	l	60	200
L x B x H	mm	320 x 805 x 905	425 x 1105 x 1350
Tragfähigkeit	kg	100	300
Gewicht	kg	22	58
Best.-Nr.		9110 443415	9110 443416
EUR		**1349,-**	**1392,-**

Made in Germany

ab **219,-**





Fasszange

für stehende Standard 200 l Stahlfässer

Fass Ø 450-650 mm, mit Aufhängeöse für Lasthaken, Greifarme mit Handgriffen für einfaches Handling, verzinkt oder lackiert, gelborange, RAL 2000, Tragfähigkeit 300 kg

Farbe	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
gelborange, RAL 2000	740 x 200 x 410	9110 443420	**232,-**
verzinkt	740 x 200 x 410	9110 443426	**219,-**

Weitere Ausführungen Fasszangen und -greifer finden Sie auf Seite 108

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

fetra

Transportgeräte

Stahlflaschenständer und -Wandhalter

für sicheren Stand der Stahlflaschen

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE







①-② Stahlflaschenwandhalter

Stahlblechkonstruktion feuerverzinkt, Kettensicherung, Bohrungen für Wandbefestigung

③ Stahlflaschenständer

2 x 40-50 l

mit Stahlblechschaufel und Bohrungen zur Verbindung mehrerer Stahlflaschenständer untereinander und zur Wandbefestigung

Stahlflaschen-Wandhalter f. Stahlflaschen Ø mm	Best.-Nr. Abb. 1 für 2 Flaschen	EUR	Best.-Nr. Abb. 2 für 3 Flaschen	EUR
140	9110 443328	60,50	9110 443331	77,20
230	9110 443329	69,50	9110 443332	95,80
320	9110 443330	87,-	9110 443333	130,50

Abb.	für Stahlflaschen	für Flascheninhalt l/kg	H x B mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
3	Sauerstoff, Acetylen	2 x 40-50 l	1000 x 550	15	9110 443323	179,-

fetra

Transportgeräte

Stahlflaschen karren/-roller

geschweißte Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet, blau, RAL 5007; Flaschenhalterung mit Kettensicherung; Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung; Naben mit Rollenlager

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE



ab **169,-**







Für Propanflaschen 1x11 kg

④ Stahlflaschenkarre

1 x 20-50 l

mit Stahlblechschaufel passend für Stahlflaschen Ø 204-229 mm, Einhand-Schiebegriff

⑤ Stahlflaschenkarre

1 x 11 kg oder 1 x 33 kg

mit Stahlblechschaufel passend für Ø 300 mm oder 318 mm, Einhand-Schiebegriff

⑥ Stahlflaschenroller

1 x 11 kg

mit Rundstahl-Stellring Ø 310 mm, Schiebebügel, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

⑦ Stahlflaschenroller

1 x 11 kg

mit Schlauchhalter und Schrumpfpistolenhalter, Rundstahl-Stellring Ø 310 mm, Schiebebügel, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

Abb.	für Stahlflaschen	für Flascheninhalt l/kg	Tragfähigkeit kg	H x B mm	Gewicht kg	Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
4	Sauerstoff, Acetylen	1 x 20-50 l	100	1240 x 500	11	Vollgummi	250 x 60	9110 443300	169,-
	Sauerstoff, Acetylen	1 x 20-50 l	100	1240 x 510	8,5	Luft	260 x 85	9110 443301	169,-
5	Propan	1 x 11 kg	100	1240 x 530	14	Vollgummi	250 x 60	9110 443302	192,-
	Propan	1 x 11 kg	100	1240 x 540	11,5	Luft	260 x 85	9110 443303	192,-
	Propan	1 x 33 kg	100	1240 x 550	15	Vollgummi	250 x 60	9110 443304	199,-
	Propan	1 x 33 kg	100	1240 x 560	12,5	Luft	260 x 85	9110 443305	199,-
6	Propan	1 x 11 kg	80	970 x 410	7	Vollgummi	75 x 25	9110 443306	186,-
7	Propan	1 x 11 kg	80	970 x 410	10	Vollgummi	75 x 25	9110 443307	284,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra
Transportgeräte

Stahlflaschenkarren

geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007; Flaschenhalterung mit Kettensicherung; Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung; Naben mit Rollenlager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

ab **317,-**



① Stahlflaschenkarre

2 x 40-50 l
mit Stahlblechschaufel, 2 Schiebegriffen und 2 Schweißdrahtköchern



② Stahlflaschenkarre

2 x 10 l
mit Stahlblechschaufel passend für Ø 140 mm, Schiebebügel

EINFACHE MONTAGE



③ Stahlflaschenkarre, treppengängig

1 x 20-50 l, 1 x 11 kg oder 1 x 33 kg
mit Stahlblechschaufel, 2 dreiarmigen Radsternen jeweils mit 3 TPE-Rädern und Flaschenhalterung mit Kettensicherung zum Anschrauben

Für Treppentransporte



④ Stahlflaschenkarre

2 x 40-50 l
mit Stahlblechschaufel, 2 Schiebegriffen und 2 Schweißdrahtköchern, mit zusätzlicher Stützlenkrolle



⑤ Stahlflaschenkarre

2 x 20 l
mit Stahlblechschaufel passend für Ø 204 mm, 2 Schiebegriffe

Passendes Zubehör

⑥ Werkzeugkasten

L 450 x B 200 x H 150 mm abschließbar, für Stahlflaschenkarren ohne Stützräder und mit einer Breite von mind. 760 mm

Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
5	9110 443321	**90,20**



Abb.	für Stahlflaschen	für Flascheninhalt l/kg	Tragfähigkeit kg	H x B mm	Gewicht kg	Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	Sauerstoff, Acetylen	2 x 40-50 l	150	1300 x 830	30	Vollgummi	400 x 80	9110 443310	**338,-**
	Sauerstoff, Acetylen	2 x 40-50 l	150	1300 x 830	20	Luft	400 x 100	9110 443311	**317,-**
2	Sauerstoff, Acetylen	2 x 10 l	50	1000 x 505	6	Vollgummi	200 x 50	9110 443318	**168,-**
3	Sauerstoff, Acetylen, Propan	1 x 20-50 l/1 x 11/33 kg	200	1300 x 590	22	TPE	160 x 40	9110 443324	**364,-**
4	Sauerstoff, Acetylen	2 x 40-50 l	150	1300 x 830	37	Vollgummi	400 x 80	9110 443312	**432,-**
	Sauerstoff, Acetylen	2 x 40-50 l	150	1300 x 830	27	Luft	400 x 100	9110 443313	**412,-**
5	Sauerstoff, Acetylen	2 x 20 l	100	1100 x 760	20	Vollgummi	250 x 60	9110 443319	**277,-**
	Sauerstoff, Acetylen	2 x 20 l	100	1100 x 760	17,5	Luft	260 x 85	9110 443320	**277,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



① ab **79,-**

fetra Transportgeräte

① Reifenroller

- Plattform aus glasfaserverstärktem Polypropylen
- Ausgelegt für 8 Reifen oder 4 Kompletträder
- Einfach und sicher stapelbar
- Tragfähigkeit bis 180 kg
- 4 Lenkrollen davon eine mit Feststeller
- Lieferung erfolgt fertig montiert

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	120	180
Ø mm	630	700
Ladehöhe mm	110	140
Bereifung	TPE	Vollgummi
Rad-Ø mm	75	100
Gewicht kg	3,7	6,3
Best.-Nr.	▶ 9000 444175	▶ 9000 444176
EUR	**79,-**	**102,-**



Materialmulde für Kleinteile



Für ergonomischen Transport, Roller mit der Reifenkarre kombinierbar



Roller für leichten Transport und effektive Lagerung



Mit Anlaufrollen

② ab **385,-**



Ohne Anlaufrollen

fetra Transportgeräte

② Reifenkarre

- Tragfähigkeit 200 kg
- Für max. 8 Räder/Reifen
- Stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion
- Pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007
- Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
- Mittels durch die Griffholme zu bedienender Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Die Ausführung mit Anlaufrollen erleichtert das Aufnehmen und Absetzen der Räder/Reifenstapel

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Ausstattung	Best.-Nr.	EUR
für Reifen-Ø 450-750 mm	ohne Anlaufrollen	▶ 9110 443000	**385,-**
für Reifen-Ø 450-860 mm	mit Anlaufrollen	▶ 8001 269463	**489,-**

Reifen übersichtlich lagern und transportieren

fetra Transportgeräte

Reifenwagen

- Robuste Stahlkonstruktion
- Dauerhaft oberflächengeschützt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Ausführung 500 kg Tragfähigkeit mit Elastic-Vollgummibereifung, Naben mit Kugellager

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · EINFACHE MONTAGE

③ Reifenwagen

Verschraubte Ausführung, Reifenträger variabel im Raster von 150 mm mit Stirnbügeln verschraubbar, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

④ Reifenwagen

Stahlrohr-/ Profilstahlkonstruktion, Boden mit eingeschweißtem Drahtgitter 140 x 40 mm, Reifenträger variabel höhenverstellbar im 120 mm Raster, **gelenkartige Aufhängung = selbstständige Anpassung der Träger an die Reifengröße,** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller

Reifenregale für die sichere und platzsparende Lagerung von PKW-Reifen finden Sie auf der Seite 629.

③ ab **389,-**



④ **599,-**



Abb.	Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
3	250	1420 x 600	1540 x 670 x 1725	160	39	▶ 9110 443006	**389,-**
	500	1860 x 618	1991 x 671 x 1671	200	62	▶ 9110 443007	**647,-**
4	400	1420 x 610	1600 x 620 x 1800	200	62	▶ 9110 443009	**599,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra

Transportgeräte

Plattenkarre

für den Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten

- Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, taubenblau, RAL 5014 oder brillantblau, RAL 5007
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE





① Plattenkarre

Plattenauflage aus Stahlblech, L 500 x B 200 mm, mit 2 Stützrollen Rad-Ø 50 mm

② Plattenkarre

mit einstellbarem Niederhalter als Kippsicherung, Anlagen mit Profilgummi belegt, Plattenauflagen aus Stahlblech, L 500 x B 200 mm, 2 Stützrollen Ø 50 mm

Abb.	Tragfähigkeit kg	Auflage L x B mm	Gesamtmaße H x B mm	Gewicht kg	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	400	500 x 200	1430 x 680	18	Vollgummi 250 x 60	9110 443180	**235,-**
	350	500 x 200	1440 x 680	16	Luft 260 x 85	9110 443181 [1]	**235,-**
2	400	500 x 200	1450 x 680	20	Vollgummi 250 x 60	9110 443197	**315,-**
	350	500 x 200	1460 x 680	18	Luft 260 x 85	9110 443198	**315,-**

[1] taubenblau, RAL 5014

③



④



⑤



Plattenroller

- Stahl-Schweißkonstruktion pulverbeschichtet blau, RAL 5007 oder taubenblau, RAL 5014
- Innenfläche mit Filzbelag
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung
- Naben mit Rollenlager

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

③ Plattenroller

mit Klemmbacken, max. Klemmbreite 0-60 mm, sichere Klemmung durch Gewicht des Ladegutes

④ Plattenroller

Ausführung wie Abb. ③, jedoch max. Klemmbreite 30-95 mm, für Fenster geeignet

⑤ Plattenroller

U-Form, lichte Breite 150 mm

⑥ Plattenroller

wie Abb. ⑤, jedoch mit Anlage- und Schiebebügel



Abb.	Tragfähigkeit kg	Außenmaße L x B x H mm	Bereifung	Best.-Nr.	EUR
3	250	300 x 284 x 305	Vollgummi	9110 443231	**135,-**
	250	300 x 298 x 305	Luft	9000 443070 [1]	**135,-**
4	250	300 x 319 x 307	Vollgummi	9110 443236	**140,-**
	250	300 x 333 x 307	Luft	9110 443237	**140,-**
5	400	500 x 357 x 260	Luft	9110 443232	**122,-**
	500	500 x 343 x 260	Vollgummi	9110 443233	**122,-**
6	400	500 x 357 x 905	Luft	9110 443234	**145,-**
	500	500 x 343 x 905	Vollgummi	9110 443235	**145,-**

[1] taubenblau, RAL 5014

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

TOP-LEISTUNG

① ab **399,-**

o. Einsteckbügel



① Plattenwagen

Ohne Einsteckbügel, siehe Zubehör, Ladeflächenhöhe 295 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, gemäß EN 1757-3, Naben mit Rillenkugellager

② Plattenständer

Ohne Einsteckbügel, siehe Zubehör, sechsteilige Einschubrolle an einer Stirnseite, 4 Gummifüße, Bodenverankerung möglich

Abb.	Ladefläche L x B mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Bereifung	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
1	1200 x 800	750	41	TPE	200	9110 443182	399,-
		1200	46	Vollgummi-Elastic	200	9110 443176	512,-
	1600 x 800	750	60	TPE	200	9110 443177	525,-
		1200	66	Vollgummi-Elastic	200	9110 443178	635,-
2	1200 x 800	1200	45	-	-	9110 443192	381,-
	1600 x 800	1200	51	-	-	9110 443193	509,-

fetra

Transportgeräte

Plattenwagen/-Ständer

zur Lagerung und für den Transport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten

- Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- Rutschsichere, wasserfeste Holzplattform
- 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel
- Einsteckbügel in Höhe 300, 600 und 900 mm gehören nicht zum Lieferumfang, siehe Zubehör
- Bügelabstand licht 90 mm



SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE



Passendes Zubehör

③ Einsteckbügel

passend zu Abb. ① + ②, zur optimalen Ausnutzung des Plattenwagens/-Ständers

Länge mm	Höhe mm	Best.-Nr.	EUR
1200	300	9110 443184	35,50
1200	600	9110 443185	36,50
1200	900	9110 443186	39,50
1600	300	9110 443187	38,-
1600	600	9110 443188	41,-
1600	900	9110 443189	43,-



Tragarme einseitig



Tragarme doppelseitig

fetra

Transportgeräte

Tragarmwagen für Langgut

variables System zum Bereitstellen, Lagern und Trocknen sperriger Teile

- Gesamttragfähigkeit 500 kg
- Rahmen aus stabilem Quadratrohr, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm, stufenlos verstellbar
- Alle Teile werden mittels robuster Schraubschellen miteinander verbunden
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, gemäß EN 1757-3
- TPE-Bereifung Ø 200 mm, Naben mit Kugellager
- Lieferung erfolgt zerlegt
- Tragarme mit PVC-Schlauch sind auf Anfrage lieferbar

10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Tragarmwagen, einseitig

Tragfähigkeit pro Etage 80 kg, 12 Tragarme mit Nutzlänge 600 mm, Nutzhöhe Ständer 1450 mm

Tragarmwagen, doppelseitig

Tragfähigkeit pro Etage 120 kg (60 kg pro Seite), 2 x 12 Tragarme mit Nutzlänge 370 mm, Nutzhöhe Ständer 1450 mm

Gesamtmaße L x B x H mm	Rahmen L x B mm	Best.-Nr. einseitig	EUR	Best.-Nr. doppelseitig	EUR
1400 x 800 x 1807	1200 x 800	9110 445040	645,-	9110 445043	710,-
1800 x 800 x 1807	1600 x 800	9110 445041	655,-	9110 445044	719,-
2200 x 800 x 1807	2000 x 800	9110 445042	664,-	9110 445045	739,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **949,-**

①



Einseitige Ladefläche
Auflagenbreite 430 mm

fetra

Transportgeräte

Glas/-Plattenwagen

Ideal für den sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten, sowie kompletter Türen und Fenster

- Gesamttragfähigkeit 1200 kg
- Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion, geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Elastic-Vollgummi-Bereifung, spurlos, Naben mit Kugellager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

②

ab **1039,-**



Zweiseitige Ladefläche
Auflagenbreite 2 x 230 mm

① Glas/-Plattenwagen

einseitige Ladefläche,
Auflagen mit Profilgummi belegt, Anlagenhöhe 1450 mm, Auflagenbreite 430 mm, Gesamthöhe 1788 mm

② Glas/-Plattenwagen

zweiseitige Ladefläche,
Auflagen mit Profilgummi belegt, Anlagenhöhe 1450 mm, Auflagenbreite 2 x 230 mm, Gesamthöhe 1783 mm

Abb.	Auflage L x B mm	Gesamttragfähigkeit kg	Gewicht kg	Bereifung / Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
1	1276 x 430	1200	66	Elastic-Vollgummi/200	9110 443156	**949,-**
	1676 x 430	1200	74	Elastic-Vollgummi/200	9110 443157	**1025,-**
	2076 x 430	1200	99	Elastic-Vollgummi/200	9110 443158	**1199,-**
2	1276 x 2x230	1200	72	Elastic-Vollgummi/200	9110 443161	**1039,-**
	1676 x 2x230	1200	80	Elastic-Vollgummi/200	9110 443162	**1109,-**
	2076 x 2x230	1200	103	Elastic-Vollgummi/200	9110 443163	**1299,-**

③



TOP-LEISTUNG

419,-

③ Plattenwagen

für den Transport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten

- Gesamttragfähigkeit 500 kg
- Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- Rutschsichere, wasserfeste Holzplattform
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Rillenkugellager
- Anlagenhöhe 1150 mm
- Außenmaße L 1500 x B 710 x H 1510 mm
- Ladefläche L 1500 x B 400 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR
9110 443154	**419,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

fetra
Transportgeräte

Langmaterialwagen/-roller

- Robuste, pulverbeschichtete Profilstahlkonstruktion, brillantblau, RAL 5007
- Einsteckbare Stahlrohr-Rungen

10 JAHRE GARANTIE

① **979,-**



Langmaterial-Wagen
Gesamtbreite 600 mm

② **1615,-**




Langmaterial-Wagen
Gesamtbreite 700 mm

③ **655,-**



Langmaterial-Roller



①Langmaterial-Wagen

2 Materialmulden- Mitte frei für Kran- oder Staplerbetrieb- Ladehöhe 350 mm, Nutzlänge der Rungen 500 mm, Gesamtbreite 600 mm, lichte Breite 500 mm, Mittelradsatz mit Feststeller, an der Stirnseite je 1 Lenkrolle, Polyurethanbereifung, Rad-Ø 200 mm

②Langmaterial-Wagen

2 Materialmulden- Mitte frei- für Kran- oder Staplerbeladung, Ladehöhe 420 mm, Nutzlänge der Rungen 500 mm, Gesamtbreite 700 mm, lichte Breite 600 mm, Mittelradsatz mit Feststeller, Elastic-Vollgummi, Rad-Ø 360 mm, an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle, Elastic-Vollgummi spurlos, Rad-Ø 200 mm

③Langmaterial-Roller

wasserfeste Holzplattform, Ladehöhe 338 mm, Gesamtbreite 700 mm, lichte Breite 510 mm, Nutzlänge der Rungen 550 mm, 4 Schwerlast-Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Räder Elastic-Vollgummi spurlos, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager

Abb.	Ausführung	Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	Langmaterial-Wagen	1500	2000 x 500	Polyurethan	200 x 50	9110 444192	**979,-**
2	Langmaterial-Wagen	2500	2500 x 600	Elastic-Vollgummi	360/200 x 75/50	9110 444194	**1615,-**
3	Langmaterial-Roller	1500	700 x 510	Elastic-Vollgummi	200 x 50	9110 444193	**655,-**

fetra
Transportgeräte

Handwagen, feuerverzinkt

Robuste Stahlrohrkonstruktion, dabei leicht und handlich. Ideal für den Einsatz im Außenbereich.

Ausführungen:

- Mit Sperrholzboden und Geländer
- Mit abnehmbarer Kunststoffmulde
- Luftbereifung
- Naben mit Rollenlager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Für den Außeneinsatz

179,-



195,-



Handwagen mit Sperrholzboden

1-Achser, Deichsel anschraubbar

Handwagen mit Kunststoffmulde

1-Achser, Deichsel anschraubbar, Muldeninhalt 90 l

Ausführung	Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Gesamtbreite mm	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
Handwagen mit Sperrholzboden	200	690 x 396	596	260 x 85	8000 635945	**179,-**
Handwagen mit Kunststoffmulde	200	632 x 332	596	260 x 85	8000 635947	**195,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra®
Transportgeräte

Handwagen bis 400 kg Tragfähigkeit

Geschweißte Stahlrohrkonstruktion,
pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007

Ausführungen:
- Mit abnehmbarer Kunststoffmulde
- Mit Geländer 250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz
- Luftbereifung
- Naben mit Rollenlager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

ab 179,-



Handwagen mit Kunststoffmulde

1-Achser, Deichsel anschraubbar, Muldeninhalt 90 l bei Ladefläche L 632 x B 332 mm, 200 l bei Ladefläche L 750 x B 425 mm

Handwagen mit 4 Stahlrohrwänden

1-Achser, Deichsel anschraubbar

Handwagen mit 4 Sperrholzwänden

1-Achser, Deichsel anschraubbar

ab 279,-



Handwagen mit 4 Sperrholzwänden

2-Achser, Drehschemel-Lenkung, Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition, serienmäßig mit automatischer Feststellbremse entspricht EN 1757-3

ab 339,-



ab 649,-



Ausführung	Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Gesamtbreite mm	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
Handwagen mit Kunststoffmulde	200	632 x 332	596	Luft 260 x 85	9110 444142	179,-
	200	750 x 425	682	Luft 260 x 85	9110 444146	311,-
Handwagen mit 4 Stahlrohrwänden	200	795 x 445	691	Luft 260 x 85	9110 444155	279,-
	400	845 x 545	832	Luft 400 x 100	9110 444156	372,-
	400	1145 x 545	832	Luft 400 x 100	9110 444157	408,-
Handwagen mit 4 Sperrholzwänden	200	795 x 445	691	Luft 260 x 85	9110 444158	339,-
	400	845 x 545	832	Luft 400 x 100	9110 444159	415,-
	400	1145 x 545	832	Luft 400 x 100	9110 444160	482,-
Handwagen mit 4 Sperrholzwänden	400	945 x 545	600	Luft 260 x 85	9110 444147	649,-
	400	1145 x 645	700	Luft 260 x 85	9110 444148	692,-

Kugelkupplung für Fahrräder auf Anfrage lieferbar

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

fetra

Transportgeräte

Handpritschenwagen

- Bis 1250 kg Tragfähigkeit
- Profilstahl geschweißt, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- **4 Eckhülsen**
- **Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz**
- Sicherheitsdeichsel mit automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Handgriff mit Softgrip-Bezug
- Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
- Serienmäßig mit automatischer Feststellbremse, entspricht EN 1757-3

10 JAHRE GARANTIE

ab **799,-**




Handpritschenwagen, ohne Aufbau



ab **1256,-**

Handpritschenwagen, mit 4 Bordwänden

Bordwände aus Stahlrohrrahmen mit Füllungen aus wasserfestem Sperrholz, Ladeflächen Länge/Breite-60 mm, 3 Seiten abklappbar, die Stirnwand ist feststehend, Wandhöhe 250/325 mm





Passendes Zubehör

Zugöse, an der Deichsel

Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
9110 444225	**35,90**

Kupplung, hinten

Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
9110 444226	**76,-**

Handpritschenwagen, ohne Aufbau

Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Ladehöhe mm	Außenmaße L x B x H mm	Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
700	1200 x 800	420	1545 x 800 x 1125	Vollgummi	250 x 60	9110 444200	**799,-**
			1545 x 800 x 1130	Luft	260 x 85	9110 444201	**819,-**
1000	1200 x 800	490	1545 x 800 x 1190	Vollgummi	400 x 80	9110 444210	**958,-**
			1545 x 800 x 1200	Luft	400 x 100	9110 444211	**892,-**
	1600 x 900	490	1945 x 900 x 1190	Vollgummi	400 x 80	9110 444215	**1079,-**
			1945 x 900 x 1200	Luft	400 x 100	9110 444216	**1019,-**
1250	2000 x 1000	490	2345 x 1000 x 1190	Vollgummi	400 x 80	9110 444220	**1208,-**
			2345 x 1000 x 1200	Luft	400 x 100	9110 444221	**1149,-**

Handpritschenwagen, mit 4 Bordwänden

Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Ladehöhe mm	Außenmaße L x B x H mm	Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
700	1200 x 800	420	1560 x 825 x 1125	Vollgummi	250 x 60	9110 444205	**1256,-**
			1560 x 825 x 1130	Luft	260 x 85	9110 444206	**1274,-**
1000	1200 x 800	490	1560 x 825 x 1190	Vollgummi	400 x 80	9110 444212	**1412,-**
			1560 x 825 x 1200	Luft	400 x 100	9110 444213	**1277,-**
	1600 x 900	490	1960 x 925 x 1190	Vollgummi	400 x 80	9110 444217	**1562,-**
			1960 x 925 x 1200	Luft	400 x 100	9110 444218	**1499,-**
1250	2000 x 1000	490	2360 x 1025 x 1190	Vollgummi	400 x 80	9110 444222	**1759,-**
			2360 x 1025 x 1200	Luft	400 x 100	9110 444223	**1698,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Speziell für große Lasten

ROLLCART TRANSPORTSYSTEME




Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

ab **2195,-**

Kippsicher durch Lenkeinschlag-Begrenzung





1- Achs-Drehschemel-Lenkung

Industrie-Anhänger

- Rahmenkonstruktion mit abgerundeten Ecken. Rohrecken zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör wie Rungen oder Bordwänden, auf Anfrage
- Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm, Schnellwechselsystem
- Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte
- Mit Anhängerkupplung
- Wahlweise mit Luft- oder Elastic-Vollgummibereifung, Naben mit Kugellager
- Lackierung reinorange, RAL 2004
- Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h

1-Achs-Drehschemel-Lenkung

- Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz
- Wendig und wartungsarm


2-Achs-Drehschemel-Lenkung

- Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz
- Kleiner Wendekreis
- Lenkeinschlag 40°- dadurch kippsicher
- Umsteckbare Deichsel

Sondergrößen und -ausstattungen auf Anfrage

ab **2697,-**





2- Achs-Drehschemel-Lenkung

Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Ladehöhe mm	Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr. 1-Achs-Drehschemel-Lenkung	EUR	Best.-Nr. 2-Achs-Drehschemel-Lenkung	EUR
2000	2000 x 1000	510	Elastic-Vollgummi	360 x 60	8000 251194	**2195,-**	8000 251211	**2697,-**
		540	Luft	410 x 110	8000 251193	**2283,-**	8000 251212	**2785,-**
	2500 x 1250	510	Elastic-Vollgummi	360 x 60	8000 251199	**2410,-**	8000 251217	**2915,-**
		540	Luft	410 x 110	8000 251200	**2498,-**	8000 251218	**3004,-**
	3000 x 1500	510	Elastic-Vollgummi	360 x 60	8000 251206	**2641,-**	8000 251223	**3142,-**
		540	Luft	410 x 110	8000 251205	**2728,-**	8000 251224	**3231,-**
3000	2000 x 1000	530	Elastic-Vollgummi	400 x 75	8000 251195	**2410,-**	8000 251213	**2976,-**
		560	Luft	460 x 140	8000 251196	**2520,-**	8000 251214	**3082,-**
	2500 x 1250	530	Elastic-Vollgummi	400 x 75	8000 251202	**2607,-**	8000 251220	**3168,-**
		560	Luft	460 x 140	8000 251201	**2717,-**	8000 251219	**3280,-**
	3000 x 1500	530	Elastic-Vollgummi	400 x 75	8000 251207	**2906,-**	8000 251225	**3469,-**
		560	Luft	460 x 140	8000 251208	**3017,-**	8000 251226	**3581,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① Hydraulik-Maschinenheber

für den problemlosen und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Teilen

- Innenliegende mechanische Teile aus nichtrostendem Material
- Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastung
- Niedrige Ansetzhöhe, ab 15 mm
- Standsichere, schwenkbare Füße
- Griffiger Pumpenhebel, 180° schwenkbar
- Handlicher Kreuzgriff für feinfühliges Ablassen
- Schnellverschlüsse zum Anschluss von separaten Hydraulikpumpen
- Räder mit Vollgummireifen
- Geschmiedete Sicherheits-Hebelasche aus hochfestem, vergütetem Stahl, Rillen in der Oberfläche verhindern ein Abrutschen der Last

ANSI/ASME

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany



Tragfähigkeit pro Heber		t	5	10	15	20
Hubhöhe		mm	140	160	160	160
Hublaschen	Verstellbarkeit		3x	4x	4x	3x
	Ansetzhöhe min.	mm	15	20	25	30
	Ansetzhöhe max.	mm	145	175	175	170
Kopfplatte	Größe	mm	60 x 68	80 x 72	88 x 95	120 x 110
	Ansetzhöhe	mm	252	310	318	325
Gesamtmaße	L x B x H	mm	266 x 212 x 252	339 x 237 x 310	353 x 304 x 318	425 x 325 x 325
Gewicht ca.		kg	21	32	53	72
Best.-Nr.			▶ 9113 444350	▶ 9113 444351	▶ 9113 444353	▶ 9113 444352
EUR			**999,-**	**1425,-**	**1995,-**	**2520,-**

Hydraulik-Pumpe (o. Abb.)

geeignet für 2 Maschinenheber oder für einfach wirkenden Zylinder. Für Lasten, die nicht an der Stirnseite angehoben werden können oder zur Verdoppelung der Tragfähigkeit. Einmann-Bedienung möglich, da zwei Seiten mit einer Pumpe angehoben werden. Komplett mit 2 Schlauchverbindungen je 2000 mm lang, mit Schnellverschlüssen. Arbeitsdruck 520 bar. Gewicht ca. 14 kg. Gesamtmaße L 645 x B 143 x H 175 mm.

SCHNELL LIEFERBAR · 2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit bei Verwendung von	
2 Hebern à 5 t	10 t
2 Hebern à 10 t	20 t
2 Hebern à 15 t	30 t
2 Hebern à 20 t	40 t

Best.-Nr.	EUR
▶ 9113 444354	**1025,-**



② Fahrwerk, 360° drehbar

besonders für den Transport von Maschinen und Schwergütern geeignet, die aus engen Lücken ein- oder ausmanövriert werden müssen. Es können mehrere Fahrwerke gleichzeitig benutzt werden, je nach Auflagepunkt der Maschine und Gewicht. Die Halterung für Verbindungsstangen und Einhängeöse für eine Lenkstange ist serienmäßig.

SCHNELL LIEFERBAR · 2 JAHRE GARANTIE

Ausführung:

- Auflagefläche mit rutschfester Waffelgummiauflage
- Fahrrollen mit Kegelrollenlager



Fahrwerk	t	1	2	4	6
Anzahl Rollen		3	3	5	5
Rollen-Ø	mm	75	85	85	85
Einbauhöhe	mm	100	110	110	118
Auflagefläche Ø	mm	170	170	250	250
Gesamtmaße L x B x H	mm	376 x 379 x 100	685 x 515 x 110	760 x 560 x 110	760 x 560 x 118
Gewicht ca.	kg	15	30	50	58
Best.-Nr.		▶ 9113 444382	▶ 9113 444348	▶ 9113 444381	▶ 9113 444383
EUR		**590,-**	**795,-**	**1240,-**	**1605,-**

Passendes Zubehör

Lenkstange

komplett mit Kupplung und Zugöse

Best.-Nr.	EUR
▶ 9113 444349	**269,-**

Verbindungsstange

Länge 1,5 m

Best.-Nr.	EUR
▶ 9113 444346	**125,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Transportfahrwerke

mit rutschfester Auflagefläche und kugelgelagerten Spezialrollen

bis 12 t Tragfähigkeit = 85 x 85 mm,

ab 20 t Tragfähigkeit = 140 x 85 mm

Jeweils zwei Fahrwerk-Typen stehen zur Wahl und lassen sich miteinander zu einer Einheit für den sicheren Transport kombinieren:

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | Made in Germany

① Transportfahrwerk, verstellbar

- Ausführung 3, 20-60 t Tragfähigkeit mit starrer Distanzstange
- Ausführung 6, 12 t Tragfähigkeit, Distanzstange mit Gelenk zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



9113 444365



9113 444364



② Transportfahrwerk, lenkbar

mit Lenkstange und Drehteller für Kurvenfahrten, Lenkwinkel ± 90°
bis 12 t = Drehteller-Ø 170 mm
ab 20 t = Drehteller-Ø 250 mm

Abb.		Tragfähigkeit	t	3	6	12	20	30	40	60
		Anzahl Lastrollen		4	8	16	8	12	16	24
		Einbauhöhe	mm	110	110	110	180	180	180	180
1	Fahrwerk, verstellbar	Tragplatte je Kassette	mm	150 x 150	200 x 220	400 x 407	280 x 220	288 x 300	370 x 370	390 x 440
		Verstellbereich Distanzstange	mm	300-1000	640-1030	1014-1430	440-1600	650-1830	740-1820	1100-2730
		Gewicht ca.	kg	15	30	52	81	128	210	290
		Best.-Nr.		9113 444355	9113 444358	9113 444364	9113 444370	9113 444390	9113 444395	9113 444400
		EUR		**355,-**	**680,-**	**998,-**	**2350,-**	**2899,-**	**3970,-**	**5599,-**
2	Fahrwerk, lenkbar	Lenkstange, Länge	mm	950	1080	1080	1620	1620	1620	1620
		Fahrwerk, L x B	mm	270 x 230	610 x 520	1030 x 620	747 x 800	820 x 952	1204 x 855	835 x 1690
		Gewicht ca.	kg	12	41	80	170	214	264	435
		Best.-Nr.		9113 444356	9113 444359	9113 444365	9113 444371	9113 444391	9113 444396	9113 444401
		EUR		**399,-**	**910,-**	**1385,-**	**3490,-**	**4275,-**	**4790,-**	**8330,-**
	Set: Fahrwerk verstellbar + Fahrwerk lenkbar	Gesamttragfähigkeit	t	6	12	24	40	60	80	120
		Best.-Nr.		9113 444357	9113 444360	9113 444366	9113 444372	9113 444392	9113 444397	9113 444402
		EUR		**754,-**	**1590,-**	**2383,-**	**5840,-**	**7174,-**	**8760,-**	**13929,-**



③ Transportfahrwerke Tandem

bestehend aus zwei durch Spurstangen verbundenen Lenkfahrwerken. Durch Entfernen der Spurstangen sind die beiden Fahrwerke als Einzel-Lenkfahrwerke einsetzbar (die Gesamttragfähigkeit muss dann halbiert werden). Drehteller einzeln drehbar, Lenkwinkel ± 90°, als Tandem ± 50° (6 t), ± 40° (12 t)



Transportfahrwerk Tandem, Gesamttragfähigkeit 6 t

bestehend aus 2 lenkbaren Fahrwerken 3 t . Auf Spurstangen 7-mal verstellbar von 500-1150 mm. Gewicht ca. 54 kg.

Best.-Nr.	EUR
9113 444376	**990,-**

Transportfahrwerk Tandem, Gesamttragfähigkeit 12 t

bestehend aus 2 lenkbaren Fahrwerken 6 t. Auf Spurstangen 3-mal verstellbar von 660-1000 mm. Gewicht ca. 105 kg

Best.-Nr.	EUR
9113 444377	**2015,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

fetra Transportgeräte

Fahrwerk und Transportroller

- Schwere Lasten einfach und sicher transportieren
- Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage
- Praktische Tragegriffe
- Geringes Gewicht

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE



① - ③ Transportroller


mit großen kugelgelagerten Nylonrollen


Abb.	Trag-fähigkeit t	Tragplatte L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Achsen/ Rollenanzahl	Rollen-Ø x Breite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	2,5	210 x 100	275 x 120 x 100	2/2	85 x 90	4	9113 443282	**124,-**
2	3	330 x 220	400 x 228 x 100	2/4	85 x 85	9,5	9113 443283	**172,-**
3	6	260 x 200	415 x 210 x 100	3/6	85 x 85	12	9113 443284	**264,-**

④ - ⑥ Fahrwerk, lenkbar

mit Zugdeichsel und drehbarer Tragplatte für Kurvenfahrten,
ab 6 t mit Zugöse an der Deichsel, ab 12 t mit kugelgelagerten Stahlrollen

Abb.	Trag-fähigkeit t	Tragplatte L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Achsen/ Rollenanzahl	Rollen-Ø x Breite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
4	3	185 x 150	300 x 200 x 104	2/4	85 x 90	15	9113 443288	**243,-**
5	6	400 x 220	640 x 534 x 115	2/8	85 x 90	50	9113 443289	**647,-**
6	12	400 x 220	640 x 566 x 115	2/8	83 x 85	66	9113 443290	**772,-**





⑦ - ⑨ Fahrwerk, verstellbar

bestehend aus 2 Transportrollern und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl,
ab 24 t mit kugelgelagerten Stahlrollen

Abb.	Trag-fähigkeit t	Tragplatte L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Achsen/ Rollenanzahl	Rollen-Ø x Breite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
7	6	250 x 200	320 x 268 x 110	4/ 8	85 x 90	30	9113 443291	**467,-**
8	12	350 x 200	420 x 268 x 110	4/12	85 x 90	38	9113 443292	**635,-**
9	24	425 x 220	495 x 288 x 110	4/16	83 x 85	88	9113 443293	**873,-**

⑩ Transportroller

Für den sicheren Transport von Möbeln oder anderen kastenförmigen Gegenständen. Extra niedrige Ladehöhe. Ladefläche mit Anti-Rutschauflage.

- Gehäuse aus geschweißtem Stahlblech für höhere Tragfähigkeit
- Tragfähigkeit 150 kg pro Stück
- 3 Lenkrollen TPE-Bereifung, 50 x 18 mm, auf der Stelle drehbar
- Naben mit Fadenschutz und Rillenkugellager
- B 361 x T 177 x H 87 mm
- Ladehöhe 16 mm
- Gewicht pro VE = 10 kg
- VE = 4 Stück

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR/VE
9110 444152	**206,-**



206,-

Mit praktischem Kunststoff-Koffer



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



① Möbelhubroller

- Leicht und sicher sperrige, schwere Güter verfahren
- Sichere 1-Mann-Bedienung
- Transportroller mit Hand-Spindelwinde und fest montiertem Zurrgurt, Gurtlänge 5000 mm
- Winde mit Handkurbel, Spindel läuft geschützt in einem C-Profil
- Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag
- Verstellbare Anlagestützen mit Schonbelag
- Einfaches Handling: Ladeplatten unter das Transportgut schieben, Anlagestützen ausrichten, Transportgut festzurren, Lasten mittels Handkurbel-Antrieb auf gleiche Höhe anheben und beliebig verfahren
- Stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- Lenkrollen mit bodenschonender und spurloser Elastic-Vollgummibereifung, Rad-Ø 160 mm x B 50 mm
- Naben mit Kugellager
- Lieferung erfolgt paarweise
- Gewicht pro Paar 45 kg

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit	kg	600
Hub	mm	300
Außenmaße L x B x H	mm	600 x 390 x 800
Ladeplatte B x T	mm	300 x 110
Best.-Nr.		9113 443279
EUR/Paar		**910,-**



229,-

② Hubroller

Tragfähigkeit 1000 kg pro Paar

Einfaches Handling- Last mit Hebelstange anheben, Klaue des Hubrollers unterschieben, anheben der Last durch Umlegen des Exzenterhebels mit der Hebelstange. Den zweiten Hubroller auf der Gegenseite positionieren, den Vorgang wiederholen und die Last ist verfahrbar.

- Hubroller aus Stahlblech, galvanisch verzinkt
- Anlagefläche mit Gummibelag
- Rad mit Polyurethan-Bereifung
- Rad-Ø 138 x B 28 mm
- Klauenhöhe mind./max. 12/50 mm
- Gewicht pro Paar 10 kg
- VE = 2 Hubrollen, 1 Hebelstange





SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR/VE
9110 444149	**229,-**



2095,-

③ Hubtransportroller

2-teiliges Hub- und Fahrgerät zum Verfahren großvolumiger und schwerer Lasten, wie z.B. Werkzeug- und Schaltschränke, Tresore, Kessel, Maschinen. Geeignet zur Aufnahme der Lasten von der Palette.

Ausführung: stabile Schweißkonstruktion, 2 hydraulische Hubeinheiten mit Handpumpe und Ablassventil, gekoppelte Lenkgriffe zur direkten Radsteuerung, Schwerlastbereifung, im Lieferumfang sind 2 Stück 8-m-Ratschen-Zurrgurte enthalten

Tragfähigkeit	kg	2800
Hubhöhe max.	mm	177
Ansetzhöhe	mm	5
Gesamtmaße H x B	mm	1000 x 640
Bereifung		Polyamid
Rad-Ø	mm	200
Gewicht	kg	60
Best.-Nr.		9113 444341
EUR		**2095,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① Einkolben-Wagenheber

Tragfähigkeit bis 30 t

- Mit hydraulischem Kolben und ausdrehbarer Spindel
- Druckbegrenzungsventil zum Schutz vor Überlastung
- Pumpe außen liegend, Betätigung mittels Pumphebelstange
- Nach DIN 76024 und BGV D8

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE



Tragfähigkeit t	Hub mm	Bauhöhe min. mm	Endhöhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2,0	115	170	377	2,9	4173 600002	**113,50**
5,0	150	212	462	3,9	4173 600005	**142,50**
10,0	150	220	480	5,7	4173 600010	**174,-**
15,0	155	230	495	8,3	4173 600015	**204,-**
20,0	155	240	505	10,7	4173 600020	**269,-**
30,0	142	240	482	14,5	4173 600030	**398,-**



② Hydraulikheber

Tragfähigkeit bis 25 t

- Horizontal und vertikal einsetzbar
- Heben mit Kopf oder Klaue
- Fein regulierbare Senkgeschwindigkeit
- Robustes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung

Das um 360° drehbare Gehäuse ermöglicht eine beliebige Einbaulage. Abnehmbare Pumphebelstange.

Tragfähigkeit t	Hubbereich Kopf mm	Hubbereich Klaue mm	max. Hebelkraft kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
5,0	25-230	368-573	38	25	9113 443325	**569,-**
10,0	30-260	420-650	40	35	9113 443326	**755,-**
25,0	58-273	505-720	40	102	9113 443327	**2345,-**

③ Stahlwinde

zum Abstützen, zum Unterbauen gehobener Lasten und für Montagearbeiten

- Mit fester oder verstellbarer Klaue
- Die Last wird auf der Klaue oder dem Kopf aufgenommen
- Höhenverstellbar mittels selbsthemmender Sicherheitskurbel
- Getriebe mit optimaler Übersetzung für einfaches Handling
- Mit Lastdruckbremse für maximale Sicherheit
- Ähnlich blutorange, RAL 2002



Mit fester Klaue



Mit verstellbarer Klaue

Tragfähigkeit	t	1,5	3	5	10
Hubhöhe	mm	300	355	345	390
Bauhöhe	mm	600	735	730	800
Gewicht	kg	14/17	20/24	28/33	46/-
feste Klaue	**Best.-Nr.**	9113 410115	9113 410116	9113 410117	9113 410118
	EUR	**279,-**	**319,-**	**445,-**	**635,-**
mit verstellbarer Klaue	**Best.-Nr.**	9113 410120	9113 410121	9113 410122	-
	EUR	**409,-**	**475,-**	**589,-**	**-**



Rangier-Wagenheber, hydraulisch

- Zum einseitigen Anheben von Fahrzeugen
- Niedrige Ansatzhöhe ideal für den Einsatz an tiefliegenden Fahrzeugen
- Der Hebevorgang erfolgt mittels Pumphebel in Deichselfunktion und wird durch einen zusätzlichen Fußpumphebel mit Schnellhub zum Hochfahren bis Lastansatz optimiert
- Präzises Absenken mittels Ablassventil
- Hochwertige Laufrollen für einfaches Verfahren

Tragfähigkeit	t	2	3	5	10
Hubbereich	mm	140 - 800	140-665	160 - 560	160 - 560
Gesamtlänge	mm	1350	1230	1415	1545
Gewicht	kg	58	54	85	129
Best.-Nr.		9113 410130	9113 410134	9113 410132	9113 410133
EUR		**529,-**	**692,-**	**970,-**	**1326,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Manuell heben und verfahren

PROMAT

Scherenhubtischwagen

für ortsunabhängiges Heben und Zuführen von Lasten

- Tragfähigkeit 150 bis 750 kg
- Stufenlose Handhebelabsenkung
- Heben mittels Hydraulikfußpumpe
- Einfachschere
- Robuste Konstruktion
- Räder Polyurethan, Lenk- und Bockrollen, kugelgelagert
- Lenkrollen mit Feststeller
- Hochwertige Mehrfachlackierung, taubenblau, RAL 5014
- Entspricht EN 1570, prEN 1757-4

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE



Tragfähigkeit 250 kg



ab **525,-**

Tragfähigkeit 750 kg

Tragfähigkeit	kg	150	250	500	750
Hubbereich	mm	265-755	330-910	435-1000	442-1000
Tischfläche L x B	mm	700 x 450	830 x 500	1010 x 520	1010 x 520
Gesamtmaße L x B	mm	950 x 450	1010 x 500	1185 x 520	1260 x 520
Gewicht	kg	41	78	118	120
Best.-Nr.		9000 443400	9000 443401	9000 443402	9000 443403
EUR		**525,-**	**685,-**	**839,-**	**939,-**



Doppelschere, Tragfähigkeit 350 kg

ab **1755,-**

Neu

Elektrisch heben und manuell verfahren

Scherenhubtischwagen

- Tragfähigkeiten 350 bis 500 kg
- Elektrisch, stufenlos heben und senken
- Hubhöhe bis 1330 mm
- Robuste Stahlrahmenkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung lichtblau, RAL 5012
- Stabile Scherenverstrebung
- Abnehmbares Bedienteil mit praktischer Vollanzeige und 3 m Zuleitung
- Not-Aus-Schalter
- Integriertes Ladegerät- an jeder Steckdose aufladbar (230 V/50 Hz)
- Polyurethanbereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller

SCHNELL LIEFERBAR



Einfachschere, Tragfähigkeit 500 kg

Tragfähigkeit	kg	500	350
Hubbereich	mm	440-1025	370-1330
Tischfläche L x B	mm	1010 x 520	910 x 500
Gesamtmaße L x B	mm	1320 x 520	1210 x 500
Hubgeschwindigkeit [1]	mm/s	65/94	95/137
Hubmotor	kW	0,8	0,8
Batteriekapazität	mAh	2 x 12/24	2 x 12/15
Gewicht	kg	157	142
Best.-Nr.		9111 443701	9111 443700
EUR		**1755,-**	**1769,-**

[1] Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Scherenhubtischwagen

für ortsunabhängiges Heben und Verfahren von Lasten

- Tragfähigkeiten 150 bis 1000 kg
- Heben mit hydraulischer Fußpumpe
- Senken mit justierbarem Hydraulikventil
- Robuste Profilstahl/Stahlblech-Konstruktion, hochwertige Epoxidharzbeschichtung blutorange, RAL 2002
- Schiebebügel aus Stahlrohr
- Polyurethanbereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller



Einfachschere,
Tragfähigkeit 150 kg



Einfachschere,
Tragfähigkeit 500 kg

Scherenhubtischwagen

mit Einfachschere

Tragfähigkeit kg	Hubbereich mm	Tischfläche L x B mm	Gesamtmaße L x B mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
150	225- 740	740 x 450	830 x 450	44	9111 443330	**395,-**
300	340- 900	855 x 500	925 x 500	82	9111 443331	**499,-**
500	340- 900	855 x 500	925 x 500	87	9111 443332	**515,-**
800	420-1000	1000 x 510	1150 x 510	115	9111 443333	**655,-**
1000	380-1000	1016 x 510	1346 x 600	140	9111 443334	**755,-**

Materialhandling einfach und sicher



Doppelschere,
Tragfähigkeit 800 kg

Scherenhubtischwagen

mit Doppelschere für extra großen Hubbereich

Tragfähigkeit kg	Hubbereich mm	Tischfläche L x B mm	Gesamtmaße L x B mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
150	302-1100	700 x 450	773 x 450	64	9111 443340	**485,-**
350	350-1300	910 x 500	980 x 500	105	9111 443341	**615,-**
800	475-1500	1220 x 610	1375 x 610	172	9111 443342	**949,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Mit zusätzlicher Lenkdeichsel

① 

fetra
Transportgeräte

① Scherenhubwagen

bei angehobener Last verfahrbar

- Stabile Ausführung, pulverbeschichtet, anthrazitgrau, RAL 7016
- Heben mittels Fußpedal
- Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil
- Feinfühliges Senken mittels Handhebel
- **Stabiler Rohrschiebebügel, Ausführung 1000 kg zusätzlich mit Lenkdeichsel**
- Lenkrollen Polyurethan, Rad-Ø 150 x B 40 mm
- Gabelrollen Nylon, Rad-Ø 70 x B 70 mm
- Lenkrollen mit Feststeller

ab **1339,-**

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Hubbereich mm	Gabellänge mm	Tragbreite mm	Gesamtmaße L x B mm	Best.-Nr.	EUR
500	85-830	1115	526	1550 x 526	9111 443480	**1339,-**
1000	85-830	1115	526	1640 x 687	9111 443481	**1551,-**

fetra
Transportgeräte

Scherenhub-tischwagen

- Heben mittels Hydraulikfußpumpe
- Feinfühliges Senken mittels Handhebel
- Polyurethanbereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Profilstahl-/ Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

③ 

ab **498,-**

② 

④ 

⑤ 

② Scherenhubtischwagen
mit anklappbarem Rohrschiebebügel

③ - ④ Scherenhubtischwagen
Rohrschiebebügel feststehend

⑤ Scherenhubtischwagen
große Hubhöhe durch Doppelschere, Rohrschiebebügel feststehend

Abb.		2	3	4	5	5
Tragfähigkeit	kg	150	250	500	300	1000
Hubbereich	mm	265-755	330-910	435-1000	435-1585	520-2000
Tischfläche L x B	mm	700 x 450	830 x 500	1010 x 520	1010 x 520	1200 x 800
Gesamtmaße L x B	mm	930 x 450	1020 x 500	1275 x 520	1275 x 520	1430 x 800
Hub je Pedaltritt	mm	22	19	9	18	12
Rad-Ø	mm	100	125	150	150	200
Best.-Nr.		9111 443370	9111 443371	9111 443372	9111 443373	8001 269473
EUR		**498,-**	**670,-**	**773,-**	**1025,-**	**2999,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Scherenhubtischwagen

Neu

Zum Bereitstellen, Anheben oder Verfahren von schweren Gütern und für mehr Ergonomie am Arbeitsplatz. Stabile Ausführung für hohe Beanspruchung. Für den Einsatz z.B.an Produktionsstraßen oder geländegängig im Außenbereich.

Serienausstattung:

- Robuste Stahlrahmenkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung lichtblau, RAL 5012
- Stabile Scherenverstrebung
- Heben mit hydraulischer robuster Fußpumpe
- Stufenloses Senken mittels Handhebel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller

SCHNELL LIEFERBAR

Für den Einsatz an Produktionsstraßen

ab **899,-**



Mit Rollenbahn und Doppelschere, Tragfähigkeit 300 kg

Mit Rollenbahn und Einfachschere, Tragfähigkeit 500 kg

Mit abnehmbarer Rollenbahn

Scherenhubtischwagen

Hubhöhe bis 1585 mm, Polyurethanbereifung

Tragfähigkeit	kg	500	300
Hubbereich	mm	435-1000	435-1585
Tischfläche L x B	mm	1025 x 535	1025 x 535
Gesamtmaße L x B	mm	1283 x 535	1283 x 535
Hub je Pedaltritt	mm	10	10
Gewicht	kg	143	175
Bereifung /Rad-Ø	mm	Polyurethan/150	Polyurethan/150
Best.-Nr.		9111 443705	9111 443706
EUR		**899,-**	**1005,-**



Extragroße Tischfläche L 1600 x B 800 mm

Sperrige Güter einfach handhaben

895,-

Extra große Tischfläche

Scherenhubtischwagen

Hubhöhe bis 900 mm, extragroße Tischfläche L 1600 x B 800 mm, Polyurethanbereifung

Tragfähigkeit	kg	500
Hubbereich	mm	310-900
Tischfläche L x B	mm	1600 x 800
Gesamtmaße L x B	mm	1820 x 800
Hub je Pedaltritt	mm	25
Gewicht	kg	136
Bereifung /Rad-Ø	mm	Polyurethan/130
Best.-Nr.		9111 443708
EUR		**895,-**



Hohe Bodenfreiheit

Ruhiger Lauf auf unebenem Untergrund

549,-

Geländegängig

Scherenhubtischwagen

Hubhöhe bis 1010 mm, Bodenfreiheit 140 mm, große, profilierte Gummibereifung

Tragfähigkeit	kg	200
Hubbereich	mm	330-1000
Tischfläche L x B	mm	1000 x 500
Gesamtmaße L x B	mm	1180 x 620
Hub je Pedaltritt	mm	70
Gewicht	kg	73
Bereifung /Rad-Ø	mm	Gummi/200
Best.-Nr.		9111 443709
EUR		**549,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Scherengabelhubwagen, 1000 kg

vielseitig einsetzbar als Gabelhubwagen und Hubtisch

Palettierte Güter bereitstellen, verfahren, anheben- ohne schweres Heben oder Bücken

- Tragfähigkeit 1000 kg bis Hubhöhe 800 mm
- Lastschwerpunkt 600 mm
- Verfahrbar bis Hubhöhe 400 mm, danach bieten automatisch aufliegende Seitenstützen optimale Standsicherheit

2 JAHRE GARANTIE

PROMAT

① Scherengabelhubwagen

handhydraulisch

- Schnellhub für Lasten bis 200 kg
- Dosierbare Absenkgeschwindigkeit
- Hydrauliksystem mit Sicherheitsventil
- 1-stufige Hydraulik
- Gabellänge 1150 mm
- Unterfahrhöhe 85 mm
- Gesamtlänge 1650 mm
- Wenderadius 1440 mm
- Gewicht 152 kg
- Bereifung Polyurethan/Polyurethan
- Pulverbeschichtung, taubenblau, RAL 5014

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 443370	1055,-

①



②



PFAFF silberblau

② Scherengabelhubwagen

elektrohydraulisch
ideal bei häufig wechselnden Arbeitshöhen

- Schnelle und einfache Höhenkorrektur durch Knopfdruck
- Alle manuellen Hub- und Senkfunktionen bleiben erhalten
- Fein dosierbare Absenkgeschwindigkeit
- Hydrauliksystem mit Sicherheitsventil
- 1-stufige Hydraulik
- Wartungsfreie Batterie 12 V/52 Ah
- Integriertes Ladegerät 220 V/6 Ah
- Gabellänge 1170 mm
- Unterfahrhöhe 85 mm
- Gesamtlänge 1740 mm
- Wenderadius 1564 mm
- Gewicht 152 kg
- Bereifung Polyurethan/Polyurethan
- Hochwertige Pulverbeschichtung, himmelblau, RAL 5015

Best.-Nr.	EUR
9111 441725	2499,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Hubtische

Tragfähigkeit bis 3000 kg

- Stahl, pulverbeschichtet Rahmen ultramarinblau, RAL 5002, Scheren signalorange, RAL 2010
- Bedieneinheit mit 3 m langem Kabel für stufenloses Heben und Senken, sowie Not-Aus mit Totmann-Funktion
- Senkgeschwindigkeit einstellbar
- Mechanische Rohrbruchventile in den Hubzylindern
- Elektromagnetisches Rohrbruchsicherheitsventil außen an den Zylindern
- Umlaufende elektrische Sicherheitsleiste mit Quittierfunktion
- Überdruck- und Konstantflussventil
- Konstruktion und Herstellung nach EN 1570-1
- Betriebsspannung 400 V

Zum Abladen der Hubtische wird ein Gabelstapler benötigt.

2 JAHRE GARANTIE

ab **2275,-**





Hubtisch

Scheren aus Flachstahlprofilen, max. 30 Hübe pro Tag

Tragfähigkeit kg	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Hubzeit ca. s	Leistung kW	Tischfläche L x B mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
500	160- 760	600	12	0,37	900 x 600	110	9111 443160	**2275,-**
1000	180-1000	820	15	0,75	1200 x 800	160	9111 443161	**2580,-**
1500	210-1210	1000	17	1,5	1500 x 1000	275	9111 443162	**3354,-**
2000	200-1020	820	17	1,5	1300 x 800	220	9111 443163	**3061,-**
Doppelscheren-Hubtisch								
200	280-1450	1170	12	0,37	900 x 600	125	9111 443164	**2585,-**

ab **3939,-**







Hubtisch

Scheren aus verwindungsfreien Rechteckprofilen, max. 10 Hübe pro Stunde im 2-Schicht-Betrieb

Tragfähigkeit kg	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Hubzeit ca. s	Leistung kW	Tischfläche L x B mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000	180-1000	820	15	0,75	1300 x 800	170	9111 443170	**3939,-**
1000	200-1500	1300	16	1,5	2000 x 800	300	9111 443171	**5759,-**
1500	230-1330	1100	17	1,5	1700 x 1000	311	9111 443172	**5420,-**
2000	220-1220	1000	26	1,5	1500 x 1000	260	9111 443173	**5848,-**
2000	250-1750	1500	27	1,5	2200 x 1500	580	9111 443174	**8474,-**
3000	250-1070	820	26	1,5	1300 x 800	300	9111 443175	**6353,-**
Doppelscheren-Hubtisch								
500	275-1375	1100	24	0,37	900 x 700	185	9111 443176	**4389,-**
1000	320-1920	1600	23	1,5	1300 x 800	230	9111 443177	**5505,-**
1500	400-2600	2200	46	1,5	1700 x 1000	460	9111 443178	**7459,-**
1500	450-3450	3000	55	1,5	2200 x 1200	720	9111 443179	**11835,-**
2000	360-1960	1600	34	1,5	1300 x 800	325	9111 443180	**6544,-**
3000	500-2700	2200	50	3,0	1700 x 900	580	9111 443181	**12230,-**

Tragfähigkeiten bis 10000 kg und Hubhöhen bis 6000 mm, sowie umfangreiches Zubehör sind auf Anfrage lieferbar.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **4435,-**

Flachform-Hubtische

Tragfähigkeit bis 2000 kg

Geschlossene oder U-förmige Plattform mit äußerst geringer Bauhöhe

- Stahl, pulverbeschichtet, Rahmen ultramarinblau, RAL 5002, Scheren signalorange, RAL 2010
- Bedieneinheit mit 3 m langem Kabel für stufenloses Heben und Senken, sowie Not-Aus mit Totmann-Funktion
- Senkgeschwindigkeit einstellbar
- Mechanische Rohrbruchventile in den Hubzylindern
- Elektromagnetisches Rohrbruchsicherheitsventil außen an den Zylindern
- Umlaufende elektrische Sicherheitsleiste mit Quittierfunktion
- Überdruck- und Konstantflussventil
- Konstruktion und Herstellung nach EN 1570-1
- Betriebsspannung 400 V

Zum Abladen der Hubtische wird ein Gabelstapler benötigt.

2 JAHRE GARANTIE

Flachformhubtisch

geschlossene Plattform

Tragfähigkeit kg	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit ca. s	Leistung kW	Tischfläche L x B mm	Hubanzahl pro Std.	Best.-Nr.	EUR
500	80- 710	630	80	9	0,75	900 x 600	3-4	9111 443184	**4435,-**
600	80-1050	970	80	19	0,75	1500 x 900	3-4	9111 443185	**5605,-**
1000	80- 900	820	80	13	0,75	1350 x 800	5-6	9111 443186	**6195,-**
1000	80- 900	820	80	13	0,75	1350 x 1000	5-6	9111 443187	**6382,-**
1000	80- 900	820	80	19	0,75	1350 x 1270	5-6	9111 443188	**6888,-**
2000	100- 920	820	100	24	0,75	1350 x 800	5-6	9111 443189	**7523,-**
2000	100- 920	820	100	24	0,75	1350 x 1000	5-6	9111 443190	**7675,-**
2000	100- 920	820	100	24	0,75	1350 x 1270	5-6	9111 443191	**7797,-**


Passendes Zubehör

Auffahrrampe


für Flachform-Hubtische mit geschlossener Plattform

passend für	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
9111 443184	600 x 600 x 80	9111 443240	**405,-**
9111 443185	600 x 750 x 80	9111 443241	**279,-**
9111 443186	790 x 800 x 80	9111 443242	**308,-**
9111 443187, 9111 443188	790 x 1000 x 80	9111 443243	**367,-**
9111 443189	950 x 800 x 100	9111 443244	**543,-**
9111 443190, 9111 443191	950 x 1000 x 100	9111 443245	**630,-**

ab **279,-**



ab **6479,-**



Flachform-Hubtisch

U-förmige Plattform, speziell konzipiert für den rationellen Umgang mit Gabelhubwagen

Tragfähigkeit kg	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit ca. s	Leistung kW	Tischfläche L x B mm	Hubanzahl pro Std.	Best.-Nr.	EUR
1000	80-900	820	80	13	0,75	1350 x 1080	5-6	9111 443194	**6479,-**
2000	100-920	820	100	24	0,75	1350 x 1180	5-6	9111 443195	**7675,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



459,-

Tragfähigkeit 2500 kg

Gabelhubwagen

- Robuste, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Tragbreite 525 mm
- Hubbereich 85-200 mm
- Lenkrollen, Rad-Ø 200 x B 55 mm
- Tandem-Gabelrollen, Rad-Ø 82 x B 60 mm
- Hochwertige Pulverbeschichtung, signalgelb, RAL 1003

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Tragfähigkeit	kg	2500	2500
Gabellänge	mm	1150	1150
Lenkräder		Polyurethan	Vollgummi
Gabelrollen Tandem		Nylon	Polyurethan
Best.-Nr.		▶ 9000 443410	▶ 9000 443411
EUR		**459,-**	**459,-**

Für jede Anwendung den passenden Gabelhubwagen



475,-

Schnellhub-System bis 200 kg

- Das Schnellhub-System spart Kraft, Zeit und Kosten
- Mit nur 2 x pumpen ist die Palette bodenfrei
- Mit nur 6 x pumpen ist die Palette maximal angehoben

Tragfähigkeit 2500 kg

Gabelhubwagen

- Stabile und robuste Stahlkonstruktion
- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben-Fahren-Senken, Lenkradius 210°
- Wartungsarmes Hydrauliksystem
- Fußablasshebel
- Einfahrrollen an den Gabelenden
- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 540 mm
- Hubbereich 85-200 mm
- Vollgummi-Lenkräder Rad-Ø 200 x B 50 mm
- Polyurethan Tandem-Gabelrollen Rad-Ø 80 x B 70 mm
- Deichsel hochwertige Epoxidharzbeschichtung, Chassi blutorange, RAL 2002

Best.-Nr.	EUR
9111 441407	**475,-**



519,-

Für schwere Lasten

3000 kg TRAGFÄHIGKEIT

Tragfähigkeit 3000 kg

Gabelhubwagen

- Stabile und robuste Stahlkonstruktion
- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Wartungsarmes Hydrauliksystem
- Einfahrrollen an den Gabelenden
- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 550 mm
- Hubbereich 85-200 mm
- Polyurethan-Lenkräder, Rad-Ø 180 x B 50 mm
- PolyurethanTandem-Gabelrollen Rad-Ø 80 x B 70 mm
- Deichsel hochwertige Epoxidharzbeschichtung, Chassi blutorange, RAL 2002

Best.-Nr.	EUR
9111 441411	**519,-**

Elektro-Gabelhubwagen finden Sie auf den Seiten 90-92.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **469,-**





PROMAT

Gabelhubwagen

für den professionellen Transport von palettierten Gütern

- Robuste, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben-Fahren- Senken, verstärkter Deichselfuß
- Hydrauliksystem, wartungsarm
- Überlastsicherung
- Dosierbare Senkgeschwindigkeit
- Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Euro-Paletten
- Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung taubenblau, RAL 5014
- Tragbreite 540 mm
- Hubbereich 85-200 mm
- Lenkrollen, Rad-Ø 200 x B 50 mm, Tandem-Gabelrollen, Rad-Ø 80 x B 70 mm

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit	**kg**	**2500**	**2500**	**2500**	**2000**
Gabellänge	mm	800	1150	1150	2000
Lenkräder		Polyurethan	Polyurethan	Vollgummi	Polyurethan
Gabelrollen Tandem		Polyamid	Polyamid	Polyurethan	Polyurethan
Best.-Nr.		▸ 9000 443352	▸ 9000 443351	▸ 9000 443355	▸ 9000 443353
EUR		**469,-**	**469,-**	**469,-**	**989,-**

Passendes Zubehör







Lenkräder

Vollgummi- oder Polyurethanbandage auf Alu-Spritzguss- oder Kunststoff-Felge, mit Kugellager

Rad-Ø x B	**mm**	**200 x 50**	**200 x 50**	**200 x 50**	**200 x 50**
Nabenlänge x Achs-Ø	mm	43 x 20	43 x 20	43 x 20	43 x 20
Tragfähigkeit	kg	350	700	350	700
Bereifung		Vollgummi	Polyurethan	Vollgummi	Polyurethan
Ausführung		Kunststoff-Felge	Kunststoff-Felge	Alu-Guss-Felge	Alu-Guss-Felge
Best.-Nr.		▸ 9000 443623	▸ 9000 443624	▸ 9000 443626	▸ 9000 443627
EUR/St.		**73,95**	**73,95**	**73,95**	**73,95**

Gabelrollen

aus Polyamid oder Polyurethan mit Metallkern, Rollen mit je 2 Präzisionskugellager

Rad-Ø x B	**mm**	**80 x 70**	**80 x 70**
Nabenlänge x Achs-Ø	mm	70 x 20	70 x 20
Tragfähigkeit	kg	700	700
Bereifung		Polyamid	Polyurethan
Best.-Nr.		▸ 9000 443611	▸ 9000 443612
EUR/St.		**43,95**	**43,95**

Weitere Einsatzräder, -rollen finden Sie auf Seite 93.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PFAFF silberblau



Mit Fahr- und Festellbremse

Gabelhubwagen

839,-

Tragfähigkeit 2500 kg

- Verwindungssteife, robuste Stahlkonstruktion
- Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, himmelblau, RAL 5015
- Ergonomischer Deichselkopf mit den Funktionen Heben- Fahren- Senken
- Wartungsarmes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung
- Dosierbare Absenkgeschwindigkeit
- Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breitseite von Europaletten
- Tragbreite 540 mm
- Hubbereich 85-200 mm
- Gabellänge 1150 mm
- Gabelzinkenbreite 160 mm
- Wenderadius 1330 mm
- Lenkrollen Vollgummi, Rad-Ø 200 x B 50 mm
- Tandem-Gabelrollen Polyurethan, Rad-Ø 80 x B 70 mm

Best.-Nr.	EUR
9111 443599	839,-

1 JAHR GARANTIE

Gabelhubwagen mit Fahr- und Feststellbremse



Leistungsfähige Trommelbremse zwischen den Lenkrädern, einfach mittels Bremshebel vom Deichselkopf aus bedienbar

Ersatzräder, -rollen

24h LIEFERBAR

Ausführung	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achs-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Gabelrolle Polyurethan	80	70	20	9000 443612	43,95
Lenkrad, Vollgummi	200	50	20	9000 443626	73,95

Weitere Ersatzräder, -rollen finden Sie auf Seite 93.

PFAFF silberblau



Gabellänge 1150 mm

Gabelhubwagen

479,-

Tragfähigkeit 2500 kg

- Verwindungssteife, robuste Stahlkonstruktion
- Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, himmelblau, RAL 5015
- Ergonomischer Deichselkopf mit den Funktionen Heben - Fahren- Senken
- Wartungsarmes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung
- Dosierbare Absenkgeschwindigkeit
- Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breitseite von Europaletten
- Tragbreite 540 mm
- Hubbereich 85-200 mm
- Gabellänge 1150 mm
- Gabelzinkenbreite 160 mm
- Wenderadius 1330 mm
- Lenkrollen Vollgummi, Rad-Ø 200 x B 50 mm
- Tandem-Gabelrollen Polyurethan, Rad-Ø 80 x B 70 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 443602	479,-

Elektro-Gabelhubwagen finden Sie auf den Seiten 90-92.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Für einfache Wiegevorgänge – Anzeigeschritt 5 kg

Gabelhubwagen mit Wiegesystem

Robuster Gabelhubwagen mit einfachem Wiegesystem für allgemeine Kontrollwiegungen, bei denen die Wiegegenauigkeit der zu wiegenden Ware eine untergeordnete Rolle spielt. Einsatzbereiche z.B. zur Feststellung von Versandgewichten, Vermeidung von Überladung, sowie zur Plausibilitätskontrolle beim Wareneingang. Wiegesystem im Gehäusebereich

Gabelhubwagen Tragfähigkeit 2000 kg

Lenkrolle Polyurethan, Tandem-Gabelrollen Polyurethan

- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 540 mm
- Hubhöhe max. 200 mm
- Hub 115 mm
- Unterfahrhöhe 85 mm

Wiegesystem

- LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 15 mm
- Messabweichung ca. ±0,8% von der Wiegekapazität (max. ± 20 kg)
- manuelle Nullstellung
- Abschaltautomatik, Auto-Off-Funktion nach 3 Minuten
- Anzeigengehäuse vor Nässe und Staub geschützt nach IP65
- Inkl. Batterien 2 x 1,5 V/AA

1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9111 441694	909,-





Für einfache Gewichtskontrolle – Anzeigeschritt 0,5 kg

Gabelhubwagen mit Wiegesystem

Einsatzbereiche z.B. zur Feststellung von Versandgewichten, Vermeidung von Überladung, sowie zur Plausibilitätskontrolle beim Wareneingang.
Die an den Gabeln eingebauten 4 Wiegezellen sorgen für ein präzises Wiegen. Wägezellen und Kabel sind geschützt nach IP65. Hochwertiges Kontrastdisplay für blendfreie Ablesung von allen Seiten. Die großen Funktionstasten mit spürbarem Klick-Implus erleichtern die ordnungsgemäße Bedienung auch beim Tragen von Handschuhen.

Gabelhubwagen Tragfähigkeit 2500 kg

- Lenkrolle Polyurethan, Tandem-Gabelrollen Polyurethan
- Tragfähigkeit 2500 kg
- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 540 mm
- Hubbereich 80-200 mm

Wiegesystem

- Anzeige mit 30 mm Ziffernhöhe
- Messabweichung ± 0,1 % von der Wiegekapazität
- Messbereich von 0,5-2500 kg
- Tara-Taster
- Wiegefunktion Brutto, Netto
- Addierspeicher, einzelne Wiegungen, auch mehrerer Paletten, können addiert werden
- Automatische Nullstellung
- Anzeigegehäuse vor Nässe und Staub geschützt nach IP65
- Batterie-Leermeldungen im Display
- Inkl. Akku 6 V/4 Ah und externem Ladegerät 7 V/1 A

1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9111 441697	1565,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Für Kontrollwägungen - Anzeigeschritt 0,5 kg

Gabelhubwagen mit Wiegesystem

Robust und präzise – geringe Messabweichung
Ideal für Kontrollwägungen und zur Vermeidung von Überladung

Durch die Verwendung von insgesamt vier an den Gabeln eingebauten Wiegezellen und einer hochwertigen Elektronik wird auch bei ungleichmäßig beladenen Paletten ein präzises Ergebnis erzielt. Das Doppelrahmenprinzip erhöht die Stabilität des Gabelhubwagens und schützt gleichzeitig die Wiegezellen vor Beschädigung. Mit großem, hochwertigem Display für leicht ablesbare Daten.

Gabelhubwagen
- Lenkrolle Polyurethan, Tandem-Gabelrollen Polyurethan
- Tragfähigkeit 2500 kg
- Gabellänge 1185 mm
- Tragbreite 555 mm
- Hubbereich 90-205 mm

Wiegesystem
- LCD-Anzeige 6-stellig mit 25 mm Ziffernhöhe
- Messabweichung ± 0,05 % des aufgelegten Gewichtes
- Messbereich von 0,5-2500 kg
- Anzeigeschritt 0,5 kg
- Tara- Funktion
- Wiegeeinheit: Umschaltung kg/lb
- Unsymmetrischer Lastausgleich
- Automatische Abschaltung
- Inkl. Batterien 6 V (4 x 1,5 V Mignon Alkaline Batterien)

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9111 441692	1425,-



Elektrischer Fahrantrieb für effizientes Arbeiten



Elektrisch verfahren - manuell heben

Elektro-Gabelhubwagen

- Tragfähigkeit 2000 kg
- Kraftvoller Antriebsmotor
- Mit Lithium-Ionen-Akku, einfache Entnahme zum externen Laden, aufladbar an jeder 230 V Steckdose
- Serienmäßig mit Entladeanzeiger und Deichselanschlagsdämpfer
- Die Fahrgeschwindigkeit ist zweistufig einstellbar
- Hochleistungs-Hydraulikpumpe für einfaches manuelles Anheben der Last
- Durch kompakte Abmessungen und geringem Eigengewicht auch unter Volllast leicht und wendig zu rangieren
- Polyurethan-Bereifung

Tragfähigkeit	kg	2000
Gabellänge	mm	1150
Gesamtlänge	mm	1650
Tragbreite	mm	550
Fahrgeschwindigkeit Volllast/leer	km/h	4,0/5,0
Steigfähigkeit Volllast/leer	%	5/20
Wenderadius	mm	1353
Antriebsrad	mm	Polyurethan 140 x 55
Gabelrollen Tandem	mm	Polyurethan 80 x 70
Fahrmotorleistung	kW	1,0
Batterie	V/Ah	48/10
Gewicht mit Batterie	kg	113
Best.-Nr.		9111 441 418
EUR		**1289,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gabelhubwagen Agile, Agile Plus

- Tragfähigkeit 1200 kg
- Leistungsstarker Fahrantrieb bis zu 5,3 km/h schnell
- 2 Antriebsräder effizient motorisiert
- Geringe Fahrgeräuschentwicklung und elektronische Traktionskontrolle
- Umschalter für Fahrbetrieb elektrisch/ manuell
- Elektrische Bremse (Funktion nur im Akkubetrieb) beim Einsatz an Steigungen
- Not-Aus-Taster
- Mit Lithium-Ionen-Akku und externem Ladegerät, einfache Batterieentnahme
- Für Schnellladung oder Zwischenladung (Vollladung nach 2 Stunden)
- Ohne Akkubetrieb wie ein Standardgabelhubwagen einsetzbar
- Spurlose Vollgummibereifung
- Kompakte Größe, kleiner Wenderadius ideal für beengte Platzverhältnisse

1 JAHR GARANTIE



Arbeitserleichterung durch reduzierten Kraftaufwand

Steigerung der Produktivität

Gabelhubwagen Agile

Elektrisch verfahren und manuell heben

Gabelhubwagen Agile

LED- Anzeige für Batteriestatus, Umschaltung manueller/ elektrischer Betrieb

Modell		Agile	Agile Plus
Ausführung		LED Anzeige	On-Board Computer
Tragfähigkeit	kg	1200	1200
Gabellänge	mm	1150	1150
Gesamtlänge	mm	1600	1600
Tragbreite	mm	525	525
Fahrgeschwindigkeit Volllast/leer	km/h	4,2/5,3	4,2/5,3
Steigfähigkeit Volllast/leer	%	5/15	5/15
Wenderadius	mm	1382	1382
Antriebsrad	mm	Vollgummi 200 x 40	Vollgummi 200 x 40
Gabelrollen Tandem	mm	Polyurethan 82 x 60	Polyurethan 82 x 60
Fahrmotorleistung	kW	2 x 0,25	2 x 0,25
Batterie	V/Ah	36/10,4	36/12,8
Gewicht mit Batterie	kg	88	88
Best.-Nr.		9111 443582	9111 443583
EUR		**1865,-**	**2045,-**

Elektrisch verfahren und manuell heben

Gabelhubwagen Agile Plus

variable Einstellung der Fahrgeschwindigkeit möglich. On-Board Computer mit 6 Anzeigemöglichkeiten: Batteriestatus, Fahrstrecke, Betriebsstundenzähler, Geschwindigkeit, Einstellung Höchstgeschwindigkeit, Diagnose



Gabelhubwagen Agile Plus

Elektrisch fahren und heben

Elektro-Gabelhubwagen

- Tragfähigkeit 1200 kg
- Mit wartungsfreiem Standard-Lithium-Ionen-Akku, sekundenschnelle Entnahme zum externen Laden
- Ladegerät gehört zum Lieferumfang und ist zur Wandmontage vorbereitet
- Standard-Curtis-Steuerung für einfache Wartung
- Innovatives Gerätedesign für unkomplizierte Instandhaltung und hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht
- Deichsel mit beidseitigem Fahrschalter
- Drucktaster für elektrisches Heben, Handhebel zum kontrollierten Absenken sowie großflächigem Notschalter
- Vorzugsweise geeignet für den Betrieb im Lager und LKW
- Für unebenen Boden und leichte Steigungen geeignet

Tragfähigkeit	kg	1200
Hubhöhe	mm	195
Gabellänge	mm	1150
Gesamtlänge	mm	1540
Gesamtbreite	mm	560
Wenderadius	mm	1390
Antriebsrad	mm	Polyurethan 210 x 70
Gabelrollen Tandem	mm	80 x 60
Hubmotorleistung	kW	0,5
Fahrmotorleistung	kW	0,65
Batterie	V/Ah	24/20
Gewicht mit Batterie	kg	130
Best.-Nr.		9111 443591
EUR		**2655,-**



Fahrantrieb



Einfache Entnahme des Akkus



Deichsel mit beidseitigem Fahrschalter

1 JAHR GARANTIE

Steigfähigkeit bis 4 % unter Volllast

Elektrisch fahren und heben

Handlich und wendig



2655,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① Elektro-Gabelhubwagen Basic

Für den leichten Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.

- Tragfähigkeit 1200 kg
- Kompakt und wendig auch zur Mitnahme auf dem LKW geeignet
- Einfache Steuerung der Fahrtrichtung und Geschwindigkeit
- Ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit
- **Schleichfahrttaster am Deichselkopf, zum Manövrieren mit langsamster Fahrt und hochgestellter Deichsel bei beengten Platzverhältnissen**
- Konstante Hubgeschwindigkeit mit und ohne Ladung
- Fahrgestell zusätzlich mit 2 seitlichen Stützrädern für hohe Standsicherheit
- Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst
- Mit wartungsfreien Gel-Batterien und integriertem Ladegerät

SCHNELL LIEFERBAR

② Elektro-Gabelhubwagen

Für den Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Lagerflächen.

- Tragfähigkeit 1400 kg
- Robust und wendig
- Einfache Steuerung der Fahrtrichtung- und Geschwindigkeit
- Ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit
- **Schleichfahrttaster am Deichselkopf, zum Manövrieren mit langsamster Fahrt und hochgestellter Deichsel bei beengten Platzverhältnissen**
- Konstante Hubgeschwindigkeit mit und ohne Ladung
- Fahrgestell zusätzlich mit 2 höhenverstellbaren seitlichen Stützrädern für komfortables Rangieren
- Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst
- Inkl. Batterie und integriertem Ladegerät
- DC-Hubmotor

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Elektro-Gabelhubwagen Basic
mit Starterbatterien, DC-Fahrmotor

Elektro-Gabelhubwagen EVO
mit wartungsfreien Gel-Batterien für eine höhere Laufzeit und mit Betriebsstundenzähler, AC-Fahrmotor



Multifunktionaler Deichselkopf: Ergonomisch und komfortabel.



Zwei höhenverstellbare, seitliche Stützräder gewährleisten hohe Seitenstabilität und Manövrierbarkeit.

Abmessungen nicht größer als ein Handgabelhubwagen




Abb.		1	2	
Ausführung		Basis	Basic	EVO
Tragfähigkeit	kg	1200	1400	1400
Lastschwerpunkt	mm	600	600	600
Hubhöhe	mm	200	200	200
Freihub	mm	115	115	115
Gabellänge	mm	1150	1150	1150
Gesamtlänge	mm	1510	1560	1560
Gesamtbreite	mm	520	720	720
Hubgeschwindigkeit Volllast/leer	m/s	0,03/0,04	0,03/0,04	0,03/0,04
Senkgeschwindigkeit Volllast/leer	m/s	0,05/0,02	0,05/0,04	0,05/0,04
Fahrgeschwindigkeit Volllast/leer	km/h	4,3/4,8	4,4/4,8	6/6
Steigfähigkeit Volllast/leer	%	10/25	5/10	5/10
Wenderadius	mm	1268	1345	1345
Arbeitsgangbreite (Palette 800 x 1200 längs)	mm	1782	1810	1810
Antriebsrad	mm	Vollgummi 186 x 50	Vollgummi 250 x 76	Vollgummi 250 x 76
Gabelrollen Single Polyurethan	mm	82 x 82	82 x 80	82 x 80
Stützräder Polyurethan	mm	75 x 25	100 x 40	100 x 40
Hubmotorleistung	kW	0,4	1,0	1,0
Fahrmotorleistung	kW	0,35	0,7	0,7
Batterie	V/Ah	24/40	24/70	24/86
Gewicht mit Batterie	kg	165	224	256
Ladegerät	V/Ah	24/11,5	24/11,5	24/11,5
Best.-Nr.		▶ 9111 443629	▶ 9111 443633	▶ 9111 443634
EUR		**3515,-**	**4835,-**	**5915,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lenkräder und Gabelrollen für Gabelhubwagen

Radausstattungen im Überblick



Polyamid
Unelastischer, harter Lauf, sehr abriebfest
Für ebene Böden geeignet
Weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen
Einsatz für mittlere bis hohe Tragfähigkeiten



Elastik-Vollgummi
Sehr elastischer Lauf, sehr abriebfest
Hoher Fahrkomfort
Für ebene und unebene Böden geeignet
Einsatz für hohe Tragfähigkeiten



Vollgummi
Elastischer, geräuscharmer Lauf
Für ebene und leicht unebene Böden geeignet
Universeller Einsatz für mittlere Tragfähigkeiten



Polyurethanbandage
Elastischer, geräuscharmer Lauf, sehr abriebfest
Für ebene und leicht unebene Böden geeignet
Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Benzine
Einsatz für hohe Tragfähigkeiten

Temperaturbeständigkeit in °C

Art der Bereifung	kurzzeitig	bei Dauereinwirkung
Polyamid	-30/+120	-30/+80
Vollgummi	-40/ +80	-10/+60

Temperaturbeständigkeit in °C

Art der Bereifung	kurzzeitig	bei Dauereinwirkung
Elastic-Vollgummi	-40/ +80	-10/+60
Polyurethanbandage	-40/+120	-20/+80





ab **41,95**
Vollgummi

ab **74,95**
Polyurethan

Lenkräder

aus Elastik-Vollgummi, Vollgummi oder Polyurethan auf Alu-Spritzgussfelge, mit Kugellager, robust und abriebfest für hohe Belastbarkeit

Rad-Ø x B	mm	180 x 50	194 x 50	200 x 50	200 x 50
Nabenlänge x Achs-Ø	mm	60 x 20	-	55 x 20	60 x 20
Tragfähigkeit	kg	350	-	450	450
Vollgummi	**Best.-Nr.**	9000 443261 [1]	-	9000 443610	3000 275490 [1]
	EUR/St.	**41,95**	**-**	**73,95**	**82,95**
Tragfähigkeit	kg	-	700	-	800
Polyurethan	**Best.-Nr.**	-	9000 443362	-	3900 275666
	EUR/St.	**-**	**74,95**	**-**	**79,95**

[1] Elastik-Vollgummi



ab **30,95**
Polyamid



ab **43,95**
Polyurethan

Gabelrollen

aus Polyamid oder Polyurethan mit Metallkern, Rollen mit je 2 Präzisionskugellager, für hohe Tragfähigkeiten ausgelegt

Rad-Ø x B	mm	80 x 63	80 x 70	82 x 60	82 x 70
Nabenlänge x Achs-Ø	mm	63 x 20	70 x 20	56 x 20	66 x 20
Tragfähigkeit	kg	700	700	600	700
Polyamid	**Best.-Nr.**	9000 443360	9000 443611	9000 443240	9000 443241
	EUR/St.	**51,95**	**43,95**	**33,95**	**30,95**

Rad-Ø x B	mm	75 x 62	75 x 75	80 x 54	80 x 70	82 x 75	82 x 90
Nabenlänge x Achs-Ø	mm	61,6 x 20	75 x 20	54 x 20	70 x 20	75 x 20	90 x 20
Tragfähigkeit	kg	470	570	500	700	750	900
Polyurethan	**Best.-Nr.**	9000 443250	9000 443251	9000 443252	9000 443612	9000 443254	9000 443255
	EUR/St.	**49,95**	**49,95**	**47,95**	**43,95**	**52,95**	**59,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Hubkarren

- Robuste Stahlprofilkonstruktion
- Hubfunktion durch selbsthemmende Sicherheitswinde
- Hub pro Drehung 100 mm
- Kraftübertragung über Präzisions-Rollenkette
- Kleine Pratzenrollen ermöglichen durch die geringe Bauhöhe das Unterfahren von Werkbänken, Tischen und Regalen in senkrechter Position
- Feststellbremse mit Fußbedienung, auf beide Räder wirkend
- Hochwertige Pulverbeschichtung melonengelb RAL 1028
- Wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung lieferbar


5 JAHRE GARANTIE

Intertek GS

Made in Germany



Vollgummi-bereifung



Luft-bereifung

Hubkarren

Ladegabel L 450 mm, lichte Weite 300 mm zum direkten Aufnehmen von Stahlblech-Lagerkästen

Hubkarre mit Plattform

Plattform L 500 x B 460 mm

Ausführung		mit Ladegabel	mit Plattform	mit Plattform
Tragfähigkeit	kg	150	150	250
Hubhöhe	mm	1200	1200	1200
Unterfahrhöhe	mm	80	80	80
Gesamtmaße L x B x H	mm	790 x 560 x 1540	800 x 560 x 1540	800 x 560 x 1540
Bereifung		Vollgummi	Vollgummi	Vollgummi
Rad-Ø x B	mm	250 x 60	250 x 60	250 x 60
Best.-Nr.		9111 443504	9111 443500	9111 443502
EUR		**1045,-**	**1069,-**	**1404,-**
Bereifung		Luft	Luft	Luft
Rad-Ø x B	mm	260 x 85	260 x 85	260 x 85
Best.-Nr.		9111 443505	9111 443501	9111 443503
EUR		**1059,-**	**1084,-**	**1429,-**



Mit Ladegabel zur Aufnahme von Stahlblech-Lagerkästen

Handwindenstapler

- Stabile Stahlprofil-/Stahlrohr-Konstruktion
- Die Lastaufnahmemittel im Hubmast sind rollengelagert
- Hub pro Drehung 35 mm
- Selbsthemmende Sicherheitswinde, die Kraftübertragung erfolgt über ein Stahlseil
- Lenkräder mit Radfeststeller
- Hochwertige Pulverbeschichtung melonengelb, RAL 1028
- Wahlweise mit oder ohne aufsteckbarer Plattform lieferbar

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany



Aufsteckbare Plattform



Ausführung		mit Ladegabel	mit Ladegabel	mit Plattform	mit Plattform
Tragfähigkeit	kg	300	500	300	500
Hubhöhe	mm	1500	1500	1500	1500
Unterfahrhöhe	mm	90	90	90	90
Gabellänge	mm	700	900	700	900
Tragbreite	mm	550	550	550	550
Gesamtmaße L x B x H	mm	1090 x 660 x 1985	1290 x 660 x 1985	1090 x 660 x 1985	1290 x 660 x 1985
Bereifung		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Rad-Ø x B	mm	160 x 50	160 x 50	160 x 50	160 x 50
Best.-Nr.		9111 443506	9111 443507	9111 443508	9111 443509
EUR		**1775,-**	**2340,-**	**1899,-**	**2525,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Elektrolifter

ermöglichen das Heben und Transportieren von Gütern in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Ergonomie und Flexibilität werden erheblich verbessert. Schwere Lasten lassen sich mit geringem Kraftaufwand heben und bewegen.

2 JAHRE GARANTIE



Foto: zhaoliang70/Shutterstock.com

① **1969,-**

② ab **2829,-**

③ ab **5685,-**





V-förmiges Fahrgestell



Universal-Fahrgestell

① Elektrolifter ONE

handlicher und robuster Elektrolifter. Montagesatz zur einfachen Selbstmontage. In wenigen Schritten werden die einzelnen Elemente: Hubsäule mit integrierten Motoreinheit, Akku 24V/ 7,5Ah, Fahrgestell und Holzplattform L 434 x B 418 mm, zusammengeführt und der Elektrolifter ist einsatzbereit.

EINFACHE MONTAGE

② Elektrolifter Basic

Hubsäule aus eloxiertem Aluminium, robuste Holzplattform L 400 x B 450 mm, leistungsstarker und energieeffizienter 24V-DC-Motor mit Überlastschutz und Sicherheitskupplung, Akku 24 V/22 Ah, inkl. Ladegerät. V-förmiges Fahrgestell
Zum Abladen der Elektrolifter wird ein Gabelstapler benötigt

③ Elektrolifter Industrial

Hubsäule aus eloxiertem Aluminium, robuste Aluminiumplattform L 500 x B 500 mm, leistungsstarker und energieeffizienter 24V-DC-Motor mit Überlastschutz und Sicherheitskupplung, Akku 24 V/9 Ah, inkl. Ladegerät. Universal-Fahrgestell
Zum Abladen der Elektrolifter wird ein Gabelstapler benötigt.

Abb.	Tragfähigkeit kg	Hubbereich mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Hubgeschwindigkeit mm/s	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	70	120-1505	841 x 494 x 1700	125	30	9111 443115	**1969,-**
2	70	112-1357	677 x 455 x 1517	125	28	9111 443120	**2829,-**
	70	112-1757	677 x 455 x 1917	125	30	9111 443121	**3184,-**
	90	112-1357	677 x 455 x 1517	125	28	9111 443122	**3109,-**
	90	112-1757	677 x 455 x 1917	125	30	9111 443123	**3503,-**
3	130	110-1690	865 x 535 x 1915	125	61	9111 443130	**5685,-**
	130	110-2090	865 x 535 x 2315	125	63	9111 443131	**6284,-**
	200	110-1690	874 x 535 x 1970	125	65	9111 443132	**8332,-**
	200	110-2090	874 x 535 x 2370	125	67	9111 443133	**8802,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Klappbar

Werkstattkran

- **Tragfähigkeit 500 kg oder 1000 kg**
- Mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Für den gelegentlichen Einsatz, besonders geeignet als Ein- und Auspackhilfe
- 3-fach und 4-fach verstellbare Kranarmlänge
- Stabile geschweißte Stahlkonstruktion
- Mit parallelem Fahrgestell zum Umfahren von Lasten und Paletten oder mit leicht gespreiztem Fahrgestell
- Mit und ohne Last verfahrbar
- Mit Überdruckventil

Heben
Doppelwirkende Pumpe mit Handhydraulik
Senken
Rändelschraube mit regulierbarem Ventil in der Hydraulik-Ausführung
Bremsen
Beide Lenkräder sind mit Feststellern ausgerüstet



Kran platzsparend zusammengeklappt



ab **769,-**

Paralleles Fahrwerk, 1000 kg Tragfähigkeit



ab **639,-**

Gespreiztes Fahrwerk, 500 kg Tragfähigkeit

Fahrwerk		gespreizt	parallel	parallel
Tragfähigkeit	kg	500	500	1000
Tragfähigkeit bei Auslegerausladung	kg/mm	500/900 425/1000 350/1100	500/1060 450/1160 400/1260 350/1360	1000/1060 900/1160 800/1260 700/1360
Höhe Haken Ausleger ausgezogen	mm	2030	2430	2430
Hub je Pumpbewegung mit/ohne Last	mm	10/30	10/30	10/30
Fahrgestelllänge	mm	1000	1290	1290
Fahrgestellbreite	mm	940	1000	1000
Rad-Ø	mm	125	125	125
Bereifung		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Gewicht	kg	75	82	95
Best.-Nr.		9112 444572	9112 444573	9112 444574
EUR		**639,-**	**769,-**	**905,-**

Werkstattkrane

Universell einsetzbar - da Lasten freitragend verfahren werden, und direkt an jeder Maschine, Regalanlage usw. aufgenommen oder abgesetzt werden können.



ab **3935,-**

Freitragend

Werkstattkran

Kompakte Stahlbauweise mit aufgebautem Gegengewichts-Ballastbehälter. Ballastfüllung gehört nicht zum Lieferumfang. Hubzylinder mit hartverchromter Kolbenstange. Hydraulikpumpe mit Handhebel und feinregulierbarem Ablassventil. Teleskopausleger 6-fach verstellbar, mit drehbarem Wirbellasthaken nach DIN EN 1677-1. Einfaches Rangieren über Verzahnungsanschlag. Polyamid-Schwerlastlaufrollen Ø 200 mm. Fahrwerksicherung durch Fußbremse, gemäß UVV und BGV-BGR 500. Schwerlast-Polyurethanräder und Ausführung inkl. Ballastfüllung, elektrisch verfahrbar oder Seilwinden-Version auf Anfrage lieferbar.

Made in Germany

Tragfähigkeit	kg	500	1000
Tragfähigkeit bei Auslegerausladung	kg/mm	500/830 435/980 370/1130 330/1280 300/1430 275/1580 250/1730	1000/895 850/1000 660/1097 610/1300 520/1450 430/1600 390/1795
Bauhöhe	mm	1740	1660
Höhe Haken Ausleger eingeschoben	mm	2400	2400
Höhe Haken Ausleger ausgezogen	mm	3200	3200
Fahrgestelllänge	mm	1330	1700
Fahrgestellbreite	mm	810	810
Gewicht ca. (ohne Ballast)	kg	170	210
Werkstattkran ohne Ballastfüllung	**Best.-Nr.**	9112 444578	9112 444579
	EUR	**3935,-**	**4199,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TOP-LEISTUNG
865,-



Plattformheber

- **Tragfähigkeit 400 kg**
- Robust und handlich
- Der Gabelträger läuft an einem Hubschlitten am verchromten Rohrrahmen
- Plattform im Lieferumfang enthalten, leicht abnehmbar
- Rahmen, Gabel und Plattform aus hochfestem Profilstahl und Stahlrohr, pulverbeschichtet, blutorange , RAL 2002/ graphitschwarz, RAL 9001
- Bereifung Polyurethan/Polyurethan
- Lenkrollen mit Feststeller

Fußhydraulisch Heben

Plattformheber

mit hydraulischer Fußpumpe. Die Senkgeschwindigkeit wird per Handrad dem Bedarf angepasst.
Heben: Über abklappbare Fuß-Hydraulikpumpe
Senken: Mittels feinregulierbarem Hydraulikventil

1 JAHR GARANTIE

Tragfähigkeit	kg	400	400
Hubbereich	mm	90-1210	90-1510
Plattform L x B	mm	650 x 576	650 x 576
Bauhöhe	mm	1425	1725
Gesamtmaße L x B	mm	1037 x 590	1037 x 590
Gabellänge	mm	650	650
Tragbreite	mm	550	550
Hub je Pedaltritt	mm	23	23
Gewicht	kg	83	88
Lenkräder Rad-Ø x B	mm	127 x 40	127 x 40
Gabelrollen Rad-Ø x B	mm	75 x 40	75 x 40
Best.-Nr.		9111 443550	9111 443551
EUR		**865,-**	**990,-**

Für leichtes Heben und Transportieren

2435,-



Elektrohydraulisch Heben

Plattformheber

mit robustem 12 V/0,7kW Motor mit 60 Ah Batterie.
Heben und Senken: Elektrohydraulisch über Auf-/Ab-Schalter, stufenlos steuerbar
Mit Not-, Aus- und Batterieladeanzeige und integriertem Ladegerät 12 V/10 A

1 JAHR GARANTIE

Tragfähigkeit	kg	400
Hubbereich	mm	85-1500
Plattform L x B	mm	650 x 576
Bauhöhe	mm	1725
Gesamtmaße L x B	mm	1110 x 600
Gabellänge	mm	650
Tragbreite	mm	550
Hubgeschwindigkeit Volllast/leer	m/s	0,08/0,18
Gewicht	kg	109
Lenkräder Rad-Ø x B	mm	127 x 40
Gabelrollen Rad-Ø x B	mm	75 x 40
Best.-Nr.		9111 441693
EUR		**2435,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



PROMAT

Hochhubstapler

Tragfähigkeit 1000 kg

- Stapler für leichte gelegentliche Einsatzbedingungen im innerbetrieblichen Bereich
- Robustes Fahrgestell, geschweißte Mastkonstruktion aus Präzisionsprofilen
- Manuelles Heben und Verfahren
- Schnellhub bis ca. 150 kg
- Dosierbare Senkgeschwindigkeit für feinfühliges Absenken der Last
- Mit Metallschutzgitter für optimale Durchsicht
- Robustes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung
- Feststellbremse
- Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014

2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit	**kg**	**1000**	**1000**
Hubbereich	mm	90-940	90-1530
Lastschwerpunkt	mm	600	600
Bauhöhe	mm	1390	1980
Gabellänge	mm	1150	1150
Tragbreite	mm	540	540
Wenderadius	mm	1205	1205
Lenkräder 150 x 40	mm	Polyurethan	Polyurethan
Gabelrollen 75 x 78	mm	Polyamid	Polyamid
Gewicht	kg	168	194
Best.-Nr.		9000 443380	9000 443381
EUR		**1565,-**	**1619,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Hochhubstapler

- Tragfähigkeit 1000 kg
- Moderne, leistungsfähige Bauart
- Verwindungsfreie Gabeln
- Verstrebung zwischen Mast und Fahrgestell für noch mehr Stabilität
- Kleiner Wenderadius
- Kompakte Abmessung
- Durchsichtiger Kettenschutz
- Lenk- und Gabelrollen aus Nylon
- Feststellbremse
- Entsprechend EG-Richtlinien 86/663 EEC, UVV VBG 12b

2 JAHRE GARANTIE

① Hochhubstapler

handhydraulisch
mit doppelt wirkenden Pumpenzylindern mit 26 mm Hub je Doppelhub. Niedrige Pumpenkraft und sanftes, regelbares Absenken

② Hochhubstapler

elektrohydraulisch
für den 12-V-Betrieb, komplett mit Batterie und externem Ladegerät, stufenlose, sanfte und schnelle Hub- und Senkbewegung mittels eines Hebels einfach zu bedienen

			Einfachmast	Einfachmast	Teleskopmast	Teleskopmast	Teleskopmast
Tragfähigkeit		kg	1000	1000	1000	1000	1000
Hubhöhe		mm	900	1600	2500	2900	3500
Lastschwerpunkt		mm	600	600	600	600	600
Bauhöhe eingefahren		mm	1410	1990	1840	1990	2280
Bauhöhe ausgefahren		mm	1410	1990	2980	3450	3980
Gabellänge		mm	1150	1150	1150	1150	1150
Tragbreite		mm	560	560	560	560	560
Unterfahrhöhe		mm	90	90	90	90	90
Lenkeinschlag		Grad	170	170	170	170	170
Gesamtmaße L x B		mm	1610 x 760	1610 x 760/1790 x 810	1630 x 760/1790 x 810	1790 x 810	1790 x 910
Wenderadius		mm	1090	1090/1440	1090/1440	1440	1440
Lenkräder Rad-Ø x B		mm	160 x 50	160 x 50	160 x 50	160 x 50	160 x 50
Gabelrollen Rad-Ø x B		mm	82 x 80	82 x 80	82 x 80	82 x 80	82 x 80
Hochhubstapler, handhydraulisch	Hub je Doppelhub	mm	26	26	26	-	-
	Gewicht	kg	200	220	320	-	-
		Best.-Nr.	9111 443 098	9111 443101	9111 443102	-	-
		EUR	**1419,-**	**2079,-**	**2375,-**	**-**	**-**
Hochhubstapler, elektrohydraulisch	Hubgeschwindigkeit mit Last	m/s	-	0,18	0,18	0,18	0,18
	Hubgeschwindigkeit ohne Last	m/s	-	0,14	0,14	0,14	0,14
	Gewicht mit Batterie	kg	-	390	440	460	490
	komplett mit Batterie / Ladegerät	**Best.-Nr.**	-	9111 443104	9111 443105	9111 443106	9111 443107
		EUR	**-**	**3085,-**	**3686,-**	**3959,-**	**4749,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① Elektrohydraulischer Gabelstapler, mit Elektrofahrwerk

- Stapler für leichte Einsatzbedingungen in kleineren bis mittelgroßen Produktionshallen
- Verwindungssteife Rahmenkonstruktion
- Single-Zentralmast aus 10 mm starkem Stahl
- Seitlich angebrachte Deichsel für freie Sicht auf die Lastgabeln
- Multifunktionsdeichsel für Fahren- Heben- Senken
- Gabelstärke 60 mm, ideal zum Transport von Gitterboxen
- Robustes Fahrgestell mit 4-Punktauflage (Antriebsrad und Stützrolle seitlich, und Single-Lastrollen)
- Wendig durch kompakte Abmessungen
- Mit 2 Gel-Batterien und integriertem HF-Ladegerät

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Ausführung		Einfachmast
Tragfähigkeit (Lastschwerpunkt 600 mm)	kg	1000
Hubhöhe	mm	1600
Freihub	mm	1510
Bauhöhe eingefahren	mm	1970
Bauhöhe ausgefahren	mm	1970
Gabellänge	mm	1153
Gesamtlänge	mm	1675
Hubgeschwindigkeit Volllast/leer	m/s	0,11/0,18
Senkgeschwindigkeit Volllast/leer	m/s	0,18/0,18
Wenderadius	mm	1344
Arbeitsgangbreite (Palette 800 x 1200 längs)	mm	2120
Lenkräder	mm	Vollgummi 186 x 50
Gabelrollen	mm	Polyurethan 82 x 70
Hubmotorleistung	kW	2,2
Batterien	V/Ah	24/50
Gewicht mit Batterie	kg	371
Ladegerät	V/A	24/11,5
Best.-Nr.		▶ 9111 443595
EUR		**5279,-**

① **5279,-**



Seitliche Deichsel für freien Sichtbereich

Handlich durch kompakte Abmessung

② Mit Freihub



ab **7139,-**

② Elektrohydraulischer Gabelstapler, mit Elektrofahrwerk

- Stapler für mittlere Auslastung im innerbetrieblichen Bereich
- Verwindungssteife Rahmenkonstruktion
- Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen
- **Ausführung 9111 443623 mit zusätzlichem Freihub[1)]**
- Robustes Fahrgestell mit 4-Punktauflage (Antriebsrad und Stützrolle seitlich, und Single-Lastrollen)
- Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst
- Inkl. wartungsfreier Gel-Batterien und integriertem Ladegerät
- Feststellbremse

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

[1)] Freihub - ist der Hub des Gabelträgers, ohne Höhen-Vergrößerung des Mastes. Besonders geeignet bei geringen Deckenhöhen.

Ausführung		Teleskopmast	Teleskopmast
Tragfähigkeit (Lastschwerpunkt 600 mm)	kg	1200	1200
Hubhöhe	mm	2900	2900
Freihub	mm	-	1492
Bauhöhe eingefahren	mm	1987	1965
Bauhöhe ausgefahren	mm	3392	3372
Gabellänge	mm	1150	1150
Gesamtlänge	mm	1760	1760
Hubgeschwindigkeit Volllast/leer	m/s	0,11/0,19	0,10/0,18
Senkgeschwindigkeit Volllast/leer	m/s	0,25/0,3	0,25/0,3
Fahrgeschwindigkeit Volllast/leer	km/m	4,7/5,2	4,7/5,2
Steigfähigkeit Volllast/leer	%	5/10	5/10
Wenderadius	mm	1430	1430
Arbeitsgangbreite (Palette 800 x 1200 längs)	mm	2210	2210
Lenkräder Gummi	mm	250 x 76	250 x 76
Gabelrollen Polyurethan	mm	82 x 70	82 x 70
Hubmotorleistung	kW	2,2	2,2
Fahrmotorleistung	kW	0,7	0,7
Batterien	V/Ah	24/105 (C5)	24/105 (C5)
Gewicht mit Batterie	kg	585	615
Ladegerät	V/A	24/13	24/13
Best.-Nr.		▶ 9111 443622	▶ 9111 443623
EUR		**7139,-**	**7989,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Elektrohydraulische Gabelstapler mit Elektrofahrwerk

- Für den professionellen Einsatz
- AC-Fahrmotor
- Verwindungssteife Rahmenkonstruktion
- Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen
- Serienmäßig mit Multifunktions-deichsel
- Proportional Ventilansteuerung für feinfühliges Heben und Senken
- Einfache Steuerung der Fahrtrichtung- und Geschwindigkeit
- Ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit
- Konstante Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Ladung
- Robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je 2 Last-/Stützrollen
- Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst
- Inkl. PZS-Batterie mit Aqumatik und externes HF-Ladegerät

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Abb.		1	1	ohne	ohne	ohne
Ausführung		Teleskopmast	Teleskopmast	Einfachmast	Teleskopmast	Teleskopmast
Tragfähigkeit (Lastschwerpunkt 600 mm)	kg	1200	1200	1600	1600	1600
Hubhöhe	mm	2900	3500	1600	2900	3500
Bauhöhe eingefahren	mm	1988	2258	1965	1965	2265
Bauhöhe ausgefahren	mm	3390	3915	1965	3370	3970
Gabellänge	mm	1150	1150	1150	1150	1150
Gesamtlänge	mm	1920	1920	1966	1944	1944
Hubgeschwindigkeit Volllast/leer	m/s	0,15/0,28	0,15/0,28	0,14/0,28	0,13/0,25	0,13/0,25
Senkgeschwindigkeit Volllast/leer	m/s	0,31/0,16	0,31/0,16	0,34/0,4	0,31/0,38	0,31/0,38
Fahrgeschwindigkeit Volllast/leer	km/h	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
Steigfähigkeit Volllast/leer	%	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Wenderadius	mm	1550	1550	1613	1613	1613
Arbeitsgangbreite (Palette 800 x 1200 längs)	mm	2330	2330	2380	2365	2365
Lenkräder Vollgummi	mm	250 x 76	250 x 76	250 x 101	250 x 101	250 x 101
Gabelrollen Polyurethan	mm	82 x 70	82 x 70	82 x 70	82 x 70	82 x 70
Hubmotorleistung	kW	2,2	2,2	3,2	3,2	3,2
Fahrmotorleistung	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Batterien	V/Ah	24/225	24/225	24/225	24/225	24/225
Gewicht mit Batterie	kg	856	894	920	1050	1090
Ladegerät	V/A	24/25	24/25	24/25	24/25	24/25
Best.-Nr.		▶ 9111 443607	▶ 9111 443608	▶ 9111 443610	▶ 9111 443611	▶ 9111 443612
EUR		**11275,-**	**11652,-**	**12472,-**	**13234,-**	**13552,-**

① Elektrohydraulischer Gabelstapler

ideal für kurze Transportwege und mittlere Auslastung, mit externem Ladegerät

Elektrohydraulischer Gabelstapler o. Abb.

für hohe Tagesauslastung und längere Transportwege, mit externem Ladegerät und mit Batterie-Tiefentlade-schutz

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör




Anschlagpunkte für PSA
(pers.Schutzausrüstung)

① 

579,-

Sicherheitskorb - für Arbeiten an hochgelegenen Stellen

- Zulässig für max. 2 Personen
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Anschlagpunkte für PSA (pers. Schutzausrüstung)
- Durchgehende Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung (nur Abb. ③-④)
- Stabile Rohrkonstruktion
- TÜV gepüft, gemäß neuer DGUV 208-031 (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)
- Mit verzinkter Werkzeugablage
- Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000





Einstieg mittels
Sicherungsstange

① Sicherheitskorb

Einstieg mittels Heben der Sicherungsstange mit Schwerkraftsicherung, Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

② Sicherheitskorb

Einstieg mittels Heben der Sicherungsstange mit Schwerkraftsicherung. Aufnahme mit dem Gabelstapler an der breiten Seite

③ Sicherheitskorb

Einstieg mittels selbstschließender Tür, Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

④ Sicherheitskorb

Einstieg mittels selbstschließender Tür, Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite

709,-

② 

Abb.		1	2	3	4
Gesamtmaße B x T x H	mm	835 x 1040 x 2000	1230 x 1040 x 2000	1040 x 1200 x 1990	1295 x 800 x 1985
Standfläche B x T	mm	740 x 740	1200 x 800	800 x 1200	1200 x 800
zul. Gesamtgewicht	kg	240	300	300	300
Gewicht	kg	61	77	91	98
Einfahrtaschen A/B/C	mm	280/200/80	600/200/80	600/200/80	160/200/80
Best.-Nr.		9111 443487	9111 443489	9111 443482	9111 443483
EUR		**579,-**	**709,-**	**799,-**	**1010,-**

ab 2325,-

Arbeitsbühne

für Kranbetrieb

- Zulässig für max. 2 Personen
- Serienmäßig mit Vierstrangkette und Anschlagpunkte für PSA (pers. Schutzausrüstung)
- Nutzlast 300 kg
- Mit verzinktem Dach
- 4-seitiges Schutzgitter
- Mit verzinkter Werkzeugablage
- Stützfüße, Unterfahrhöhe 135 mm
- Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Entsprechend DIN EN 14502-1
- TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

⑤ 

⑤ Arbeitsbühne für Kranbetrieb

Abb.		5
Gesamtmaße B x T x H	mm	1200 x 815 x 2305
Standfläche B x T	mm	1200 x 800
zul. Gesamtgewicht	kg	470
Gewicht lack./verz.	kg	170/183
RAL 2000	**Best.-Nr.**	9111 443451
	EUR	**2325,-**
verzinkt	**Best.-Nr.**	9111 443477
	EUR	**2655,-**

③ 

④ 



Passendes Zubehör Abb. ③-④

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm


Best.-Nr.	EUR/Set
9121 444215	151,-


Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hoch gelegenen Stellen

Arbeitsbühnen für Staplerbetrieb

- Zulässig für max. 2 Personen
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Anschlagpunkte für PSA (pers. Schutzasrüstung)
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Robuste Stahlausführung
- Mit verzinkter Werkzeugablage
- Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461





Einfahrtaschen-Innenmaße



②



① **1049,-**



③



Beidseitige Aufnahme und Einfahrschutz

④



④

Zur Längsaufnahme

Zur Queraufnahme

① Arbeitsbühne

Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite, TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

② Arbeitsbühne

Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite, TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

③ Arbeitsbühne faltbar

mit wenigen Handgriffen ist die Arbeitsbühne einsatzbereit, Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite, TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

④ Arbeitsbühne

Aufnahme mit Gabelstapler an der Quer- oder Längsseite, Einfahrschutz bei den nicht verwendeten Einfahrtaschen, zwei klappbare Schutzgitter, TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)




Einfahrschutz an den nicht verwendeten Einfahrtaschen

Abb.		1	2	3	4
Gesamtmaße B x T x H	mm	1210 x 1040 x 1990	805 x 1290 x 1990	1210 x 1275 x 1995	1305 x 1040 x 2355
Standfläche B x T	mm	1200 x 800	800 x 1200	1200 x 1000	1200 x 800
zul. Gesamtgewicht	kg	300	300	300	300
Gewicht lack./verz.	kg	103/111	106/114	122/131	139/150
Einfahrtaschen A/B/C	mm	600/200/80	160/200/80	600/200/80	600/200/80 190/200/80
RAL 2000	**Best.-Nr.**	9111 443452	9111 443443	9111 443440	9111 443470
	EUR	**1049,-**	**1259,-**	**1179,-**	**1059,-**
verzinkt	**Best.-Nr.**	9111 443474	9111 443475	9111 443476	9111 443471
	EUR	**1259,-**	**1459,-**	**1579,-**	**1332,-**

Passendes Zubehör für Abb. ① -④

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm




Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
1350	9121 443762	**195,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Sichere Aufnahme und Transport schwerer Lasten

- Einfaches Aufstecken auf die Gabelzinken oder Anschlagen für den Kranbetrieb
- Serienmäßig mit Wirbellasthaken
- Lackierung gelborange, RAL 2000 oder feuerverzinkt

Made in Germany






① Lasthaken

für Gabelstapler und Kran

Aufnahme mit 1 Gabelzinke oder Kranhakenöse, mit Abrutschsicherung, Einfahrtaschen-Innenmaße B 168 x H 68 mm

ab **229,-**





② Lasthaken

für Gabelstapler

Aufnahme mit 2 Gabelzinken (auch für Pratzenstapler geeignet), Abrutschsicherung für verschiedene Gabelzinkenbreiten, Einfahrtaschen-Innenmaße B 220 x H 80 mm, Abstand 160 mm

Abb.		1	1	1	2	2	2	2
Tragfähigkeit	kg	1000	2000	3000	1500	2500	5000	7500
L x B x H	mm	300 x 180 x 395	300 x 180 x 420	300 x 180 x 465	170 x 750 x 385	170 x 750 x 425	180 x 750 x 490	180 x 750 x 555
RAL 2000	**Best.-Nr.**	9113 441048	9113 441040	9113 441042	9113 441065	9113 441050	9113 441051	9113 441067
	EUR	**229,-**	**265,-**	**373,-**	**373,-**	**485,-**	**807,-**	**945,-**
verzinkt	**Best.-Nr.**	9113 441049	9113 441041	9113 441043	9113 441066	9113 441052	9113 441053	9113 441068
	EUR	**259,-**	**295,-**	**405,-**	**432,-**	**575,-**	**900,-**	**1050,-**

Gabelverlängerung

Ideal, wenn zeitweise Lasten gehoben oder transportiert werden müssen, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind.

- Stabile Stahlkonstruktion, Lackierung anthrazitgrau, RAL 7016
- Geschlossene Ausführung für Lasten, die außerhalb der Grundgabelzinken liegen
- Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken
- Abgerundete Gabelspitzen (Curved Design) für schonende Einfahrt in die Palette
- Abrutschsicherung erfolgt mittels Steckbolzen, dieser ist mit einer Kette gegen Verlust geschützt

Made in Germany

ab **599,-**



Die Gabelzinkenlänge muss aus statischen Gründen mind. 60 % der gesamten Verlängerung betragen!



Gabelspitzenverjüngung im Curved Design

Für einfaches Einfahren der Gabelzinken in die Palette

Zinkenquerschnitt B x H mm	Außenmaße B x H mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR/Paar	Länge mm	Best.-Nr.	EUR/Paar	Länge mm	Best.-Nr.	EUR/Paar
80 x 40	102 x 62	1600	9111 443040	**599,-**	1800	9111 443048	**667,-**	2000	9111 443056	**739,-**
100 x 40	122 x 62	1600	9111 443041	**599,-**	1800	9111 443049	**667,-**	2000	9111 443057	**739,-**
100 x 50	122 x 72	1600	9111 443042	**599,-**	1800	9111 443050	**667,-**	2000	9111 443058	**739,-**
120 x 40	142 x 62	1600	9111 443043	**671,-**	1800	9111 443051	**739,-**	2000	9111 443059	**802,-**
120 x 50	142 x 72	1600	9111 443044	**671,-**	1800	9111 443052	**739,-**	2000	9111 443060	**802,-**
125 x 50	147 x 72	1600	9111 443045	**671,-**	1800	9111 443053	**739,-**	2000	9111 443061	**802,-**
150 x 50	172 x 72	1600	9111 443046	**748,-**	1800	9111 443054	**802,-**	2000	9111 443062	**883,-**
150 x 70	172 x 92	1600	9111 443047	**748,-**	1800	9111 443055	**802,-**	2000	9111 443063	**883,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mini-Traverse

Schneller und pendelfreier Transport von Lasten per Kran. Lastaufnahmemittel nach DIN EN 13155

- Mit Kranöse
- Zwei verstellbare Wirbellasthaken
- Mit Abstellfüßen gemäß DGUV
- Stabile Stahlkonstruktion, feuerverzinkt

Made in Germany





Unterschiedliche Einhängepositionen
für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

ab 389,-





Tragfähigkeit kg	Hakenabstand min.-max. mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
500	200-500	550 x 100 x 305	6	9113 441180	**389,-**
500	400-800	850 x 100 x 305	8	9113 441181	**415,-**
800	800-1200	1250 x 160 x 340	17	9113 441182	**535,-**

Tragdorn

Massiver Tragedorn für den Transport von Rohren, Hohlkörpern und Teppichrollen etc. Schnelle Aufnahme über die Gabelzinken des Staplers, inkl. Sicherungskette zum Schutz vor ungewollten Abrutschen.

- Tragfähigkeit bis 2500 kg
- Tragorndurchmesser von 85 mm bis 110 mm
- Gesamtlänge von 2800 mm bis 3800 mm
- Dornlänge von 2000 mm bis 3000 mm
- Zinkenquerschnitt B 200 x H 80 mm
- Lichter Gabelzinkenabstand 400 mm
- Hochwertig pulverbeschichtet oder feuerverzinkt

Farbauswahl

- reinorange, RAL 2004
- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- verzinkt

Made in Germany

Sperrige Lasten sicher transportieren.



ab 1589,-



Tragfähigkeit	kg	1000	1000	1500	1500	2000	2000	2500	2500
Gesamtlänge	mm	2800	3800	2800	3800	2800	3800	2800	3800
Dornlänge	mm	2000	3000	2000	3000	2000	3000	2000	3000
Dorn-Ø	mm	85	85	85	85	110	110	110	110
Gesamtmaße B x H mm	mm	840 x 490	840 x 490	840 x 490	840 x 490	840 x 490	840 x 490	840 x 490	840 x 490
Gewicht	kg	150	180	150	180	205	255	205	255
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2004		9111 443066	9111 443070	9111 443074	9111 443078	9111 443082	9111 443086	9111 443090	9111 443094
RAL 5010		9111 443067	9111 443071	9111 443075	9111 443079	9111 443083	9111 443087	9111 443091	9111 443095
RAL 7016		9111 443068	9111 443072	9111 443076	9111 443080	9111 443084	9111 443088	9111 443092	9111 443096
EUR		**1589,-**	**1872,-**	**1685,-**	**1974,-**	**1764,-**	**2068,-**	**1843,-**	**2155,-**
verzinkt		9111 443069	9111 443073	9111 443077	9111 443081	9111 443085	9111 443089	9111 443093	9111 443097
EUR		**1815,-**	**2233,-**	**1937,-**	**2357,-**	**2068,-**	**2508,-**	**2197,-**	**2639,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Teleskoplader, höhenverstellbar

Teleskoplader für Gabelstapler

vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers und erweitern die Einsatzmöglichkeiten des Staplers beim Be- und Entladen oder bei Transportaufgaben. Einfahrtaschen für Gabelstaplerzinken. Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Drehbare Sicherheitswirbelhaken.

- Teleskoplader: lackiert, gelborange, RAL 2000 oder feuerverzinkt

Bitte beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers


Made in Germany

Höhenverstellbar

① Teleskoplader

Tragfähigkeit 2500 kg und 5000 kg

Länge des Grundgerätes 2200 mm, innenliegender Teleskop-Ausleger, 8-fach verstellbar bis max. 3690 mm. Manuelle 3-fache Höhenverstellung. Sicherung mittels Steckbolzen, 2 Wirbellasthaken



Einfahrtaschen-Innenmaße mm

Tragfähigkeit kg	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
2500	156	184	84
5000	166	184	84

Position		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Abstand	mm	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690
Tragfähigkeit	kg	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
		5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg lack./verz.	Best.-Nr. gelborange	EUR	Best.-Nr. verzinkt	EUR
2500	203/218	9111 441154	**2029,-**	9111 441155	**2383,-**
5000	235/253	9111 441156	**2334,-**	9111 441157	**2729,-**

Starre Ausführung

② Teleskoplader


Tragfähigkeit 2500 kg und 5000 kg

Länge des Grundgerätes 2160 mm, innenliegender Teleskop-Ausleger, 8-fach verstellbar bis max. 3655 mm. 2 Wirbellasthaken

②



Teleskoplader, starr



Einfahrtaschen-Innenmaße mm

Tragfähigkeit kg	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
2500	106	184	84
5000	116	184	84

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg lack./verz.	Best.-Nr. gelborange	EUR	Best.-Nr. verzinkt	EUR
2500	175/188	9111 441152	**1675,-**	9111 441153	**2025,-**
5000	210/226	9111 441150	**2062,-**	9111 441151	**2542,-**

1515,-



Mit Kugelkuppelung und Kupplungsbolzen (Rockinger R0 805 B, Bolzen Ø 31,5 mm)

Rangierhilfen für Gabelstapler

Staplerzinkenaufsatz mit Anhängerkupplung zum leichten Verfahren von Anhängern auf dem Betriebsgelände oder in der Produktionshalle. Stabile Einfahrtaschen für die Aufnahme der Gabelzinken, Abrutschsicherung. Problemloses Anhängen mittels Kugelkupplung oder Kupplungsbolzen (Rockinger R0 805 B, Bolzen Ø 31,5 mm).

Made in Germany

519,-



Mit Kugelkupplung

Ausführung	Gesamtmaße L x B x H mm	Gabelquerschnitt B x H mm	Gabelabstand mm	Einfahrtaschen-länge mm	max. Stützlast kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
Mit Kugelkupplung	405 x 550 x 170	150 x 70	200	405	100	24	9113 441110	**519,-**
Mit Kugelkupplung und Kupplungsbolzen	1.535 x 650 x 370	150 x 70	200	1200	650	77	9113 441111	**1515,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schutzschild für Stapler-Gabelzinken

Staplerzinkenaufsatz für das sichere Abdecken der Gabelspitzen bei Leerfahrten des Staplers

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Einfaches Aufstecken auf die Gabelzinken
- Für Standard Zinkenlänge max. 1200 mm
- Warnmarkierung rot/weiß
- Gesamtmaße L 200 x B 995 x H 110 mm

195,-



Made in Germany


Gabelquerschnitt B x H mm	Gabelabstand mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
150 x 50	200	5	9113 441125	**195,-**

Zinkenlänge größer 1200 mm bitte bei der Bestellung mit angeben.

Für mehr Sicherheit im Warenverkehr

Verladestütze für LKW

- Extra breite, massive Stahlkonstruktion mit großer Bodenplatte, L 470 x B 425 mm
- Großer Querholm L 760 x B 120 mm
- Höhenverstellbar von 1025-1344 mm in 45 mm-Schritten
- Selbstjustierende Gasdruckfeder
- Ergonomisch geformte Griffe
- Sichere und einfache Anwendung
- Vollgummiräder Rad-Ø 400 mm
- Gewicht 86 kg
- Gesamtmaße L 700 x B 760 x H 1020-1344 mm
- TÜV zertifiziert auf eine Tragfähigkeit bis 40 t





Best.-Nr.	EUR
9113 444347	**1389,-**

Ein Kippen des Sattelaufliegers bei Be- und Entladevorgängen kann durch den Einsatz einer Verladestütze verhindert werden. Die zusätzliche Absicherung bei Be- und Entladearbeiten, wird laut BGI 582 und BGI 603 von den Berufsgenossenschaften dringend empfohlen.

Verladestütze für LKW

Für die sichere Be- und Entladung von Sattel-Aufliegern bis 25 t

- Aufnahme und genaue Platzierung vom Gabelstaplersitz aus
- Robuste Stahlkonstruktion mit Einfahrtasche, lackiert, feuerrot, RAL 3000
- Einfahrtascheninnenmaße H 60 x B 180 mm
- 4 Standfüße und die breite Bauweise gewährleisten hohe Standsicherheit
- Schräg verlaufende, rutschhemmende Auflageflächen, sichern den Auflieger gegen Kippen und Wegrollen
- Gewicht 170 kg
- Gesamtmaße L 1600 x B 1200 x H 950- 1200 mm
- Tragfähigkeit 15 t



Made in Germany

Best.-Nr.	EUR
9113 441128	**1099,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Fässer zuverlässig heben und transportieren



ab **1349,-**



Fass-Wendezange

zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren
von 60- oder 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern
- Auswechselbarer Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Arretierhebel sichert Offenstellung
- Schaltkurbel zur Veränderung der Kippstellung
- Lackierung gelborange, RAL 2000

für Fässer	l	60	200
L x B x H	mm	320 x 805 x 905	425 x 1105 x 1350
Tragfähigkeit	kg	100	300
Gewicht	kg	22	58
Best.-Nr.		9110 443415	9110 443416
EUR		**1349,-**	**1392,-**

Made in Germany



ab **219,-**



Fasszange

für stehende Standard 200 l Stahlfässer

Fass Ø 450-650 mm, mit Aufhängeöse für Lasthaken, Greifarme mit Handgriffen für einfaches Handling, verzinkt oder lackiert, gelborange, RAL 2000, Tragfähigkeit 300 kg

Farbe	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
gelborange, RAL 2000	740 x 200 x 410	9110 443420	**232,-**
verzinkt	740 x 200 x 410	9110 443426	**219,-**



ab **245,-**



Fasszange

für liegende Standard 200 l Stahlfässer

mit Aufhängeöse für Lasthaken, Greifarme mit Handgriffen für einfaches Handling, verzinkt oder lackiert gelborange, RAL 2000, Tragfähigkeit 360 kg

Farbe	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
gelborange, RAL 2000	1020 x 120 x 455	9110 443421	**265,-**
verzinkt	1020 x 120 x 455	9110 443427	**245,-**



ab **549,-**



Fassgreifer

für stehende Standard 200 l Stahlfässer / 220 l Kunststoff-L-Ringfässer

Fass Ø 560-600 mm, 4-Punkt-Spannsystem, Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange, mit Aufhängeöse für Lasthaken, verzinkt oder lackiert gelborange, RAL 2000, Tragfähigkeit 350 kg

Farbe	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
gelborange, RAL 2000	875 x 675 x 335	9110 443422	**575,-**
verzinkt	875 x 675 x 335	9110 443428	**549,-**



ab **549,-**



Fassgreifer

für stehende Standard 120 l Kunststoff-Deckelfässer

Fass Ø 370-420 mm, 4-Punkt-Spannsystem, Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange, mit Aufhängeöse für Lasthaken, verzinkt oder lackiert gelborange, RAL 2000, Tragfähigkeit 350 kg

Farbe	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
gelborange, RAL 2000	685 x 495 x 385	9110 443423	**579,-**
verzinkt	685 x 495 x 385	9110 443429	**549,-**

369,-



Fasstraverse

für stehende Standard 200 l Stahlfässer / 220 l Kunststoff-L-Ringfässer

geeignet für die Beladung von Containern, mit Aufhängeöse für Lasthaken, verzinkt, Tragfähigkeit 300 kg

Farbe	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
verzinkt	610 x 270	9110 443430	**369,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Kranwaage, Messbereich 0 bis 12 t

kompaktes Messgerät zum Ermitteln von Lasten in Hebezeugen. Es kann unter Verwendung von Anschlagmitteln der Güteklasse 8 zwischen Last und Haken des Hebezeuges angeschlagen werden.

- Einfache Handhabung
- Gute Ablesbarkeit, 20,5 mm große LCD-Anzeige
- Wahlweise Anzeige der aufgebrachten, momentanen Last als Brutto- oder Nettowert oder des Maximalwertes
- Maximalwertspeicher
- Überlastwarnung bei 110% der Brutto-Nennlast
- Automatische Nullstellung
- Messgenauigkeit vom Endwert 0,1%
- Gehäuse 180° drehbar
- Automatische Abschaltung
- Anzeige des Batteriestatus
- Inkl. Batterien, Betriebsdauer ca. 200 Stunden
- Inkl. Prüfzertifikat
- Gewichtsangabe inkl. Anschlagmittel

2 JAHRE GARANTIE

①Kranwaage mit Digitalanzeige

②Kranwaage mit Digitalanzeige und Funkübertragung

Fernbedienung und Datenübertragung per Funk. Die ermittelten Werte sind auf der Fernbedienung ablesbar. Saldierspeicher zum Summieren und Speichern mehrerer Messwerte. Inkl. USB-Schnittstelle, PC-Kabel, Anwendersoftware und Aufbewahrungsbox.

①-② Kranwaage

Messbereich bis t	Ziffernschritt kg	Gewicht kg	Best.-Nr. Abb. 1 m. Digitalanzeige	EUR	Best.-Nr. Abb. 2 m. Digitalanzeige u. Funkübertragung	EUR
0 - 1	0,5	3,0	4138 205117	**1858,-**	-	
0 - 2	1	3,5	4138 205118	**2016,-**	-	
0 - 3,2	1	6,0	4138 205119	**2388,-**	-	
0 - 5	1	7,5	-		4138 205126	**3705,-**
0 - 8	2	10,5	-		4138 205127	**4080,-**
0 - 12	5	20,0	-		4138 205128	**4509,-**



Zugkraftaufnehmer, Messbereich 0-100 t

Zugkraftaufnehmer können universell eingesetzt werden, ob zur Messung von Zugkräften oder als Kranwaage, bieten sie immer eine günstige Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete. Sie können mit Schäkel oder einem Haken als direkte Einhängemöglichkeit der Last kombiniert werden.

- Einfache Handhabung
- Gute Ablesbarkeit
- Wahlweise Anzeige der aufgebrachten, momentanen Last als Brutto- oder Nettowert oder des Maximalwertes
- Überlastwarnung bei 110% der Brutto-Nennlast
- Robuste Ausführung
- Maximalwertspeicher
- Automatische Nullstellung
- Messgenauigkeit vom Endwert 0,2%
- Automatische Abschaltung
- Anzeige des Batteriestatus
- Inkl. Batterien, Betriebsdauer ca. 200 Stunden
- Inkl. Prüfzertifikat

2 JAHRE GARANTIE

③Zugkraftaufnehmer mit Digitalanzeige

④Zugkraftaufnehmer mit Digitalanzeige und Funkübertragung

Fernbedienung und Datenübertragung per Funk. Die ermittelten Werte sind auf der Fernbedienung ablesbar. Saldierspeicher zum Summieren und Speichern mehrerer Messwerte. Inkl. USB-Schnittstelle, PC-Kabel, Anwendersoftware

Schäkel und Haken gehören nicht zum Lieferumfang

③-④ Zugkraftaufnehmer

Messbereich bis t	Ziffernschritt kg	Gewicht kg	Best.-Nr. Abb. 3 m. Digitalanzeige	EUR	Best.-Nr. Abb. 4 m. Digitalanzeige u. Funkübertragung	EUR	Best.-Nr. Schäkel	EUR	Best.-Nr. Haken	EUR
0- 2,5	1	1,7	4138 205131	**2637,-**	-		4138 205080	**29,50**	4138 205090	**591,-**
0- 5	1	2,1	4138 205132	**2746,-**	-		4138 205081	**43,50**	4138 205091	**602,-**
0- 10	10	3,9	4138 205133	**2846,-**	4138 205143	**3945,-**	4138 205082	**139,-**	4138 205092	**978,-**
0- 20	10	6,8	4138 205134	**3124,-**	4138 205144	**4099,-**	4138 205082	**139,-**	4138 205093	**1097,-**
0- 35	10	9,4	-		4138 205145	**4608,-**	4138 205084	**305,-**	4138 205094	**2413,-**
0- 50	10	14,4	-		4138 205146	**5127,-**	4138 205085	**379,-**	4138 205095	**2890,-**
0-100	50	39,3	-		4138 205147	**13180,-**	4138 205086	**1741,-**	4138 205096	**11686,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör




Krangabeln

für den Transport von Behältern, Paletten, Stabmaterialien usw.

- Leichte Gabelverstellbarkeit auf alle Palettengrößen
- Transport von Ringen und Coils durch Zusammenschieben der Gabeln möglich
- 3-fache Sicherheit gegen Bruch
- Wartungsfreiheit aller Bauteile
- Entsprechen der UVV der Berufsgenossenschaft
- Sicherheitslackierung mit Signalfarbe
- Ladungssicherungskette im Lieferumfang enthalten


2 JAHRE GARANTIE



① Krangabel

mit verstellbaren Gabelzinken, Höhenverstellung und **automatischem Gewichtsausgleich**[1]. Die Aufhängeöse ist beweglich gelagert. Der automatische Gewichtsausgleich erfolgt bei Belastung der Gabel über eine Gasdruckfeder, so wird automatisch der optimale Lastschwerpunkt erreicht.

[1] **Die Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung von 20 % der Nenntraglast**



② Krangabel

mit verstellbaren Gabelzinken, Höhenverstellung und **manuellem Gewichtsausgleich**. Der Gewichtsausgleich erfolgt per Hand über eine Rasterverstellung der Aufhängeöse.

Die Last darf nicht die Zinkenlänge überragen. Für den Transport von Gütern über Personen hinweg, müssen gegen Herabfallen der Ladung geeignete Sicherungsmaßnahmen getroffen werden.

Abb.	Tragfähigkeit kg	Zinkenverstellbereich mm A	Nutzhöhe mm B	Zinkenlänge mm C	Zinkenquerschnitt mm D	Gesamthöhe mm E	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	1000	350- 900	1100-1600	1000	100 x 30	1420-1920	140	9112 443500	**1422,-**
	1500	350- 900	1300-2000	1000	100 x 40	1650-2350	165	9112 443501	**1521,-**
	2000	400- 900	1300-2000	1000	120 x 40	1655-2355	220	9112 443502	**1733,-**
	3000	450- 900	1300-2000	1000	120 x 50	1720-2420	280	9112 443503	**2028,-**
	5000	500-1000	1300-2000	1000	150 x 60	1710-2410	380	9112 443504	**2706,-**

Abb.	Tragfähigkeit kg	Zinkenverstellbereich mm A	Nutzhöhe mm B	Zinkenlänge mm C	Zinkenquerschnitt mm D	Gesamthöhe mm E	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2	1000	350- 900	1100-1600	1000	100 x 30	1390-1890	130	9112 443505	**1193,-**
	1500	350- 900	1300-2000	1000	100 x 40	1600-2300	150	9112 443506	**1322,-**
	2000	400- 900	1300-2000	1000	120 x 40	1640-2340	200	9112 443507	**1643,-**
	3000	450- 900	1300-2000	1000	120 x 50	1670-2370	250	9112 443508	**1843,-**
	5000	500-1000	1300-2000	1000	150 x 60	1700-2400	370	9112 443509	**2686,-**


Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zurrspannkettensystem

Güteklasse 8
Gefertigt nach der EN-12195-3/VDI 2701
Verkürzungsklaue mit Sicherung
Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung
Standard-Nutzlänge 1000 mm

Auf Anfrage sind Zurrkettenspannsysteme auch in Güteklasse 10 erhältlich. Zugkraft bis 25 % höher als Güteklasse 8.

SCHNELL LIEFERBAR





Einteilig

ab **109,40**



Zweiteilig



Ausführung	Kettenstärke mm	Zugkraft daN	Vorspannkraft STF daN	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. je 1 m mehr Kettenlänge	EUR
einteilig	8	4000	1000	9113 445900	**109,40**	9113 445910	**14,10**
	10	6300	1575	9113 445901	**139,80**	9113 445911	**19,40**
	13	10600	1590	9113 445902	**207,60**	9113 445912	**34,40**
zweiteilig	8	4000	1000	9113 445903	**109,40**	9113 445910	**14,10**
	10	6300	1575	9113 445904	**139,80**	9113 445911	**19,40**
	13	10600	1590	9113 445905	**207,60**	9113 445912	**34,40**

Anschlagmittel-Lagersystem

zur übersichtlichen Aufbewahrung von Hebebändern, Rundschlingen, Ladegeschirren, Ketten, Seilen usw.

EINFACHE MONTAGE

ab **1275,-**



Stationär

Anschlagmittelständer

- Robuste Stahlkonstruktion
- Mit verstellbaren, verzinkten Doppel-Aufhängehaken
- Querbalken höhenverstellbar
- Einfache De- und Remontage für den Einsatz auf Baustellen
- Anlieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung
- Wahlweise stationär oder fahrbar
- Farbe lichtgrau, RAL 7035



Fahrbar

Ausführung		stationär	fahrbar
Gesamttragfähigkeit	kg	1000	1000
Tragfähigkeit pro Haken	kg	75	75
Anzahl Haken		12	12
Gesamtmaße H x B x T	mm	1830 x 1890 x 900	1934 x 1890 x 900
Gewicht	kg	91	100
Best.-Nr.		9113 410090	9113 410091
EUR		**1275,-**	**1408,-**

Passendes Zubehör



Haken

robuster, verzinkter Doppel-Aufhängehaken. Mehrpreis nur bei Bestellung zusammen mit dem Anschlagmittel-Ständer. VE= 6 Stück

Best.-Nr.	Mehrpreis EUR/VE
9113 410093	**128,-**



Diebstahlsicherung

bestehend auf 4 Sicherungsstäben inkl. angeschweißter Kette, Vorhängeschloss gehört nicht zum Lieferumfang. Mehrpreis nur bei Bestellung zusammen mit dem Anschlagmittel-Ständer

Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
9113 410112	**268,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① Blechgreifer

mit Sicherheitsarretierung

Für den vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie zum Heben und Wenden bis zu 180°. Der Greifer wird mittels eines Arretierhebels geöffnet und geschlossen, hierdurch erfolgt eine Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung, so bleibt der aufgesetzte Greifer auch ohne Zugbelastung angeklemmt. Bei großformatigen Blechen und langen Trägern ist der paarweise Einsatz in Verbindung mit einer Traverse empfehlenswert. Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.

SCHNELL LIEFERBAR

2 JAHRE GARANTIE



Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
500	0-16	1,5	195	99	9113 441028[1)]	244,-
1500	0-20	3	225	126	9113 441029	280,-
2000	0-32	9,3	312	192	9113 441030	345,-
3000	0-32	9,3	312	192	9113 441031	436,-

[1)] Greifer mit 500 kg Tragfähigkeit mit Sicherheitsarretierung und Federvorspannung, jedoch ohne Öffnungs- und Schließhebel

② Blechgreifer

mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung

Auf Grund der kardanischen Aufhängung ist der Blechgreifer in unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar (z. B. können zwei Greifer zweisträngig eingesetzt werden). Durch die Gleitschrägen der Schwenköse liegt beim Schrägzug immer eine ausreichend hohe Klemmkraft vor. Aufrichten aus der Horizontalen, Ablegen aus der Senkrechten oder bei seitlichem Anschlag über die Kanten anheben ist möglich. Auch zum Wenden von Stahl- und Schweißkonstruktionen. Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.

SCHNELL LIEFERBAR

2 JAHRE GARANTIE



Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1000	0-20	4,6	270	126	9113 441035	430,-
2000	0-32	14,3	382	192	9113 441036	542,-
3000	0-32	14,3	382	192	9113 441037	591,-



③ Allzweckgreifer

mit Einfachöffner

Der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau. Auch bei Entlastung des Zugmittels hält die Federspannung der Klemmbacke das Transportgut fest. Allzweckgreifer sind bis 2000 kg Tragfähigkeit mit Rundgliederketten und ab 3000 kg Tragfähigkeit mit Fleyerketten ausgerüstet. Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.

Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragfähigkeit.

SCHNELL LIEFERBAR

2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Maulweite mm	Gewicht kg	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
350	0-100	100	8,7	264	259	9113 441130	637,-
	90-200	200	16,3	382	434	9113 441131	887,-
750	0-100	100	8,6	264	259	9113 441132	699,-
	90-200	200	16,6	382	434	9113 441133	968,-
1250	0-100	100	14,9	320	289	9113 441134	772,-
	90-200	200	24,3	382	434	9113 441135	1056,-
2000	0-100	100	20,8	328	415	9113 441136	988,-
	90-200	200	29,1	375	515	9113 441137	1278,-
3000	5- 90	90	26,5	297	290	9113 441138	1288,-
5000	5- 90	90	30,5	297	290	9113 441139	1607,-
	80-170	170	43,8	354	423	9113 441140	1851,-



④ Trägergreifer

mit Sicherheitsarretierung für den horizontalen Transport

von Trägern, Blechen, Profilen usw. Die versetzt angeordnete Aufhängeöse ermöglicht eine weitgehend horizontale Lage des Trägerflansches beim Transport von Trägern. Bei langen Trägern ist der paarweise Einsatz in Verbindung mit einer Traverse empfehlenswert. Auch bei Entlastung des Zugmittels hält die Federspannung der Klemmbacke das Transportgut fest.

SCHNELL LIEFERBAR

2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1500	0-30	6,8	180	230	9113 441093	529,-
3000	0-35	11,3	214	284	9113 441094	670,-
4500	0-40	14,8	248	314	9113 441095	1028,-
7500	0-45	30,0	304	367	9113 441096	1381,-



⑤ Trägergreifer

mit Sicherheitsarretierung für den vertikalen Transport

und zum Ein- und Auslagern von Trägern. Durch die weitgehend im Schwerpunkt der Träger liegende Aufhängeöse wird die annähernd vertikale Lage der Trägerflansche erreicht. Bei langen Trägern ist der paarweise Einsatz in Verbindung mit einer Traverse empfehlenswert. Auch bei Entlastung des Zugmittels hält die Federspannung der Klemmbacke das Transportgut fest.

SCHNELL LIEFERBAR

2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
750	5-16	3,1	145	132	9113 441097	527,-
1500	5-25	6,8	190	176	9113 441098	561,-
3000	5-28	10,9	208	194	9113 441099	780,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Plattenzange

Zum Aufnehmen, Ablegen und vertikalen Transportieren von Holz-, Span- und Kunststoffplatten. Der mit Schutzbelag ausgerüstete Greifer hält die Platte schonend und gewährleistet sicheren Halt.

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE



Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
400	5-55	525	290	6,3	9113 441155	**949,-**



Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 30° nicht überschreiten.

② Trägergreifer

für horizontalen Transport von Träger

Die geschlitzte Festbacke ermöglicht das stirnseitige Anschlagen am Träger (Einsatz paarweise als zweisträngiges Gehänge). Die Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest, damit ist der sichere Transport gewährleistet. Großer Bedienhebel für einfaches Handling beim Öffnen und Schließen des Greifers. Arretierung in geöffneter Stellung.

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Ösen-Ø mm	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
750	0-20	50	200	100	3	9113 441170	**490,-**
1500	0-35	70	210	155	6	9113 441171	**541,-**
3000	0-40	80	214	195	10	9113 441172	**673,-**
4500	0-45	90	248	222	16	9113 441173	**1032,-**

③ Kreuztraverse

zum Aufhängen und Tansportieren von Big-Bag-Säcken

Kreuztraverse in geschlossener Rahmenkonstruktion, mit Anschweißhaken, mit Sicherheitsfalle zur Aufnahme von Big-Bag-Säcken.

2 JAHRE GARANTIE



Tragfähigkeit kg	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000	750-800	27	9113 441158	**1254,-**
	900-970	33	9113 441159	**1296,-**
2000	750-800	42	9113 441160	**1375,-**
	900-970	44	9113 441161	**1416,-**



④ Schraubklemme

für Vertikal- und Horizontalzug

Viele Einsatzmöglichkeiten, besonders zum Heben, Wenden und Ziehen von Blechen, Trägern, Stahlkonstruktionen usw. geeignet. Die Klemme wird mittels Gewindespindel handfest am Transportgut angezogen. Mit Beginn der Zuglast wird durch die schwenkbar gelagerte Palle eine hohe Klemmwirkung erreicht. Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 50 nicht überschreiten.

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1500	0-32	7,4	255	130	9113 441005	**438,-**
3000	0-50	11,4	290	170	9113 441006	**610,-**
5000	0-80	27,6	470	225	9113 441007	**1014,-**

⑤ Hebeklemme

für horizontalen Blechtransport

Speziell für den Transport von einzelnen Grobblechen ab ca. 5 mm Dicke und für gebündelte Grobblechpakete. Robuste Klemme mit großem Greifbereich. Die Klemmen werden paarweise eingesetzt.

Lieferung erfolgt ohne Ketten.

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 45° nicht überschreiten.



Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht[1)] kg	Best.-Nr.	EUR/Paar
1000	0-50	8	9113 441150	**419,-**
2000	5-32	10	9113 441151	**507,-**
4000	5-50	17	9113 441152	**679,-**
6000	5-75	45,4	9113 441153	**885,-**

[1)] pro Paar

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Anschlagmittel

für vielfältige Einsatzmöglichkeiten

SCHNELL LIEFERBAR

① Drahtseil-Schlinge

offen

Drahtseil verzinkt, Konstruktion 6 x 19/37 + Fe, Sicherheitsmarkierung nach UVV, gestreckte Drahtseil-Standardlänge 1000 mm. Andere Seillängen gegen Mehrpreis lieferbar.

	Drahtseilstärke	mm	12	13	14	16	18
	Tragfähigkeit	kg	1500	1750	2000	2700	3150
	1-strängig mit 2 Schlaufen	Best.-Nr.	9113 445700	9113 445701	9113 445702	9113 445703	9113 445704
		EUR	25,09	28,86	31,37	33,87	47,67
	1-strängig mit 2 Kauschen	Best.-Nr.	9113 445707	9113 445708	9113 445709	9113 445710	9113 445711
		EUR	40,14	40,14	41,40	48,93	58,96
	1-strängig mit Öse, Kausche und Sicherheits-Ösenhaken	Best.-Nr.	9113 445714	9113 445715	9113 445716	9113 445717	9113 445718
		EUR	63,98	69,-	79,03	86,56	121,68
	je 0,5 m Seillänge zusätzlich	Best.-Nr.	9113 445721	9113 445722	9113 445723	9113 445724	9113 445725
		Mehrpreis EUR	2,10	2,63	2,84	4,61	5,27



② Drahtseil-Krangeschirr

Drahtseile verzinkt, Konstruktion 6 x 19/37 + Fe, verschiedene Tragfähigkeitswerte durch variable Spreizwinkel, Tragfähigkeitsangaben nach DIN 3088, Sicherheits-Markierung nach UVV, **Standard-Nutzlänge 1000 mm.** Andere Seillängen gegen Mehrpreis lieferbar.

Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken

	Drahtseilstärke	mm	12	13	14	16	18
	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°	kg	2100	2500	2800	3800	4400
	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°	kg	1500	1750	2000	2700	3150
	2-strängig mit Ovalring und 2 Schäkeln	Best.-Nr.	9113 445730	9113 445731	9113 445732	9113 445733	9113 445734
		EUR	96,59	101,61	106,63	131,72	166,84
	2-strängig mit Ovalring und 2 Ösenhaken	Best.-Nr.	9113 445737	9113 445738	9113 445739	9113 445740	9113 445741
		EUR	109,14	114,15	117,91	137,98	189,42
	je 0,5 m Seillänge zusätzlich	Best.-Nr.	9113 445744	9113 445745	9113 445746	9113 445747	9113 445748
		Mehrpreis EUR	4,61	5,27	5,93	9,23	11,21



③ Anschlagketten

Güteklasse 8

nach DIN EN 818-4 (vorm. DIN 5688), aus hochwertigem, legierten Stahl. **Standard-Nutzlänge 1000 mm,** Gabelkopf-Lasthaken mit Falle, gekennzeichnet nach DIN EN 818. Andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar.

Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken

1-strängig



Ketten-stärke mm	Maulweite Lasthaken mm	Tragfähigkeit kg	Kranöse licht mm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. je 100 mm mehr Kettenlänge	EUR
6	22	1120	110 x 60	9113 445751	52,68	9113 445752	1,07
8	26	2000	110 x 60	9113 445753	66,49	9113 445754	1,32
10	31	3150	135 x 75	9113 445755	82,79	9113 445756	1,82
13	39	5300	160 x 90	9113 445757	131,72	9113 445758	2,90

2-strängig



Ketten-stärke mm	Maulweite Lasthaken mm	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45° kg	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60° kg	Kranöse licht mm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. je 100 mm mehr Kettenlänge	EUR
6	19	1600	1120	110 x 60	9113 445761	105,37	9113 445762	2,10
8	26	2800	2000	135 x 75	9113 445763	131,72	9113 445764	2,63
10	31	4250	3150	160 x 90	9113 445765	166,84	9113 445766	3,69
13	39	7500	5300	180 x 100	9113 445767	263,42	9113 445768	5,79

3-strängig



Ketten-stärke mm	Maulweite Lasthaken mm	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45° kg	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60° kg	Kranöse licht mm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. je 100 mm mehr Kettenlänge	EUR
6	19	2360	1700	135 x 75	9113 445771	158,05	9113 445772	3,16
8	26	4250	3000	160 x 90	9113 445773	196,94	9113 445774	3,95
10	31	6700	4750	180 x 100	9113 445775	249,63	9113 445776	5,54
13	39	11200	8000	200 x 110	9113 445777	395,13	9113 445778	8,70

4-strängig



Ketten-stärke mm	Maulweite Lasthaken mm	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45° kg	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60° kg	Kranöse licht mm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. je 100 mm mehr Kettenlänge	EUR
6	19	2360	1700	135 x 75	9113 445781	210,74	9113 445782	4,22
8	26	4250	3000	160 x 90	9113 445783	263,42	9113 445784	5,27
10	31	6700	4750	180 x 100	9113 445785	332,42	9113 445786	7,38
13	39	11200	8000	200 x 110	9113 445787	526,85	9113 445788	11,59



④ Verkürzungsklaue

pro Strang

Kettenstärke mm	Best.-Nr.	EUR
6	9113 445790	50,18
8	9113 445791	55,19
10	9113 445792	79,03
13	9113 445793	100,35



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Anschlagketten, Güteklasse 10

mind. 25% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 8

- **Ermöglicht Übergang auf kleinere Kettendimensionen** (dadurch **Kostenersparnis** bis zu 30% und **Gewichtsersparnis** bis zu 50%)
- Kette und Bauteile nach DIN EN 818 und DIN EN 1677 mit höheren Tragfähigkeiten
- Kette und Bauteile pulverbeschichtet
- **Standard-Nutzlänge 1000 mm**
- Gabelkopf-Lasthaken mit Falle, gekennzeichnet nach DIN EN 818
- Andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar.

Nutzlänge = Innenkannte Öse bis Innenkante Haken

SCHNELL LIEFERBAR

① Anschlagkette, 1-strängig



Ketten-stärke mm	Maulweite Lasthaken mm	Tragfähigkeit kg	Kranöse licht mm	Best.-Nr. 1-strängig	EUR	Best.-Nr. je 100 mm mehr Kettenlänge	EUR
6	19	1400	110 x 60	9113 445600	**65,23**	9113 445604	**1,32**
8	26	2500	110 x 60	9113 445601	**82,79**	9113 445605	**1,58**
10	31	4000	135 x 75	9113 445602	**104,12**	9113 445606	**2,22**
13	39	6700	160 x 90	9113 445603	**173,10**	9113 445607	**3,57**

② Anschlagkette, 2-strängig



Ketten-stärke mm	Maulweite Lasthaken mm	Tragfähig-keit bei 0°-45° kg	Tragfähig-keit bei 45°-60° kg	Kranöse licht mm	Best.-Nr. 2-strängig	EUR	Best.-Nr. je 100 mm mehr Kettenlänge	EUR
6	19	2000	1400	110 x 60	9113 445610	**117,91**	9113 445614	**2,63**
8	26	3550	2500	135 x 75	9113 445611	**151,79**	9113 445615	**3,16**
10	31	5600	4000	160 x 90	9113 445612	**220,77**	9113 445616	**4,46**
13	39	9500	6700	180 x 100	9113 445613	**331,16**	9113 445617	**7,11**

③ Anschlagkette, 4-strängig



Ket-ten-stärke mm	Maul-weite Last-haken mm	Tragfä-higkeit bei 0°-45° kg	Tragfä-higkeit bei 45°-60° kg	Kranöse licht mm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. je 100 mm mehr Ketten-länge	EUR	Best.-Nr. Verkür-zungs-klaue pro Strang	EUR
6	19	3000	2120	135 x 75	9113 445620	**243,35**	9113 445624	**5,27**	9113 445630	**79,03**
8	26	5300	3750	160 x 90	9113 445621	**317,36**	9113 445625	**6,32**	9113 445631	**90,32**
10	31	8000	6000	180 x 100	9113 445622	**436,53**	9113 445626	**8,91**	9113 445632	**127,95**
13	39	14000	10000	200 x 110	9113 445623	**658,55**	9113 445627	**14,22**	9113 445633	**173,10**



Verkürzungsklaue



④ Drahtseil-Krangeschirre

Drahtseile verzinkt, Konstruktion 6 x 37, verschiedene Tragfähigkeitswerte durch variable Spreizwinkel, Tragfähigkeitsangaben nach DIN 3088, Sicherheitsmarkierung nach UVV, **Standard-Nutzlänge 1000 mm.** Andere Seillängen gegen Mehrpreis lieferbar.

Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken

	Drahtseilstärke	mm	12	14	16	18
3-strängig mit Ovalring und 3 Sicherheitsösen-haken	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°	kg	3300	4350	5650	7200
	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°	kg	2300	3150	4200	5200
		Best.-Nr.	9113 445800	9113 445801	9113 445802	9113 445803
		EUR	**193,17**	**220,77**	**270,95**	**291,02**
	je 0,5 m Seillänge zusätzlich	**Best.-Nr.**	9113 445804	9113 445805	9113 445806	9113 445807
		EUR	**7,90**	**9,89**	**13,80**	**17,79**
4-strängig mit Ovalring und 4 Ösenhaken	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°	kg	3200	4200	5700	6600
	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°	kg	2300	3000	4000	4700
		Best.-Nr.	9113 445808	9113 445809	9113 445810	9113 445811
		EUR	**224,54**	**259,66**	**307,33**	**358,75**
	je 0,5 m Seillänge zusätzlich	**Best.-Nr.**	9113 445812	9113 445813	9113 445814	9113 445815
		EUR	**9,23**	**11,73**	**18,32**	**21,74**



⑤ Drahtseil

1-strängig mit Gleithaken

geeignet zum Heben von Rohren, Bündeln etc. Drahtseile verzinkt, Konstruktion 6 x 37, Tragfähigkeitsangaben nach DIN 3088, Seilgleithaken und Sicherheitsfalle, Sicherheitsmarkierung nach UVV, gestreckte Gesamtlänge 3000 mm. Andere Seillängen gegen Mehrpreis lieferbar.

	Drahtseilstärke	mm	12	14	16	20
1-strängig mit Öse, Kausche und Gleithaken	Tragfähigkeit einf. direkt	kg	1250	1700	2240	3550
	Tragfähigkeit geschnürt	kg	1000	1400	1800	2800
		Best.-Nr.	9113 445840	9113 445841	9113 445842	9113 445843
		EUR	**77,72**	**100,77**	**151,79**	**228,30**
	je 0,5 m Seillänge zusätzlich	**Best.-Nr.**	9113 445844	9113 445845	9113 445846	9113 445847
		EUR	**4,61**	**5,93**	**6,58**	**12,52**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



PROMAT

Zurrgurte

- Zur Ladungssicherung im Straßenverkehr
- Farbe blau

24h LIEFERBAR

ab **16,75**






4000 365112



4000 365084




4000 365086

Zurrgurt

Polyester, einteilig, Temperaturbereich:-40°C bis +100°C

Länge m	Inhalt VE/St.	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung daN	Breite mm	Best.-Nr. mit Klemmschloss	EUR/VE
1	5	250	25	4000 365112	16,75
3	2	250	25	4000 365080	7,25
4	1	250	25	4000 365081	4,90
5	1	250	25	4000 365082	5,25
6	1	250	25	4000 365083	5,75

Länge m	Inhalt VE/St.	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung daN	Breite mm	Best.-Nr. mit Ratsche	EUR/VE
4	1	800	25	4000 365084	6,25
4	1	1500	25	4000 365086	8,50
6	1	800	25	4000 365085	7,50
6	1	1500	25	4000 365087	11,75



ab **13,25**



Zurrgurt

Polyester, einteilig, Temperaturbereich:-40°C bis +100°C

Länge m	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung daN	Breite mm	Best.-Nr. mit Ratsche	EUR
6	2000	35	4000 365088	13,25
8	2000	35	4000 365089	16,95



ab **14,95**



Zurrgurt

Polyester, zweiteilig, Temperaturbereich:-40°C bis +100°C, Festende 400 mm

Länge m	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung daN	zulässige Zugkraft (LC) direkt daN	Vorspannkraft STF daN	Breite mm	Best.-Nr. mit Ratsche + Spitzhaken	EUR
6	2000	1000	240	35	4000 365090	14,95
8	2000	1000	240	35	4000 365091	16,50




ab **28,95**



Zurrgurt

Polyester, zweiteilig, Temperaturbereich:-40°C bis +100°C, mit Labelschutz (Label in Schlaufe geschützt), Festende 400 mm

Länge m	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung daN	zulässige Zugkraft (LC) direkt daN	Vorspannkraft STF daN	Breite mm	Best.-Nr. mit Langhebelratsche + Spitzhaken	EUR
8	5000	2500	500	50	4000 365094	28,95
10	5000	2500	500	50	4000 365095	30,95



ab **23,95**



Zurrgurt


Polyester, zweiteilig, Temperaturbereich:-40°C bis +100°C, Festende 400 mm

Länge m	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung daN	zulässige Zugkraft (LC) direkt daN	Vorspannkraft STF daN	Breite mm	Best.-Nr. mit Ratsche + Spitzhaken	EUR
6	4000	2000	320	50	4000 365096	23,95
6	5000	2500	300	50	4000 365098	20,95
8	4000	2000	320	50	4000 365097	25,95
8	5000	2500	300	50	4000 365099	22,95

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Die Grundlage der Pflicht zur Ladungssicherung durch den Verlader bildet der § 1, § 22 Abs. 1, § 23 der Straßenverkehrsordnung (StVO), so heißt es: „Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten."



ab **6,50**



Rundschlinge

24h LIEFERBAR

Polyester, Temperaturbereich:-40°C bis +100°C

Tragfähigkeit einfach kg	Farbe	Nutzlänge NaN	Umfang NaN	Best.-Nr.	EUR
1000	violett	1,0	2,0	4000 365100	6,50
1000	violett	1,5	3,0	4000 365101	8,25
1000	violett	2,0	4,0	4000 365102	10,75
1000	violett	3,0	6,0	4000 365103	14,50
2000	grün	1,0	2,0	4000 365104	8,50
2000	grün	1,5	3,0	4000 365105	11,25
2000	grün	2,0	4,0	4000 365106	13,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.




Rundschlinge


Gefertigt nach DIN EN 1492-2. Farbcodierung nach Euro-Norm. GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV. Lieferung ohne Schutzschlauch

Flachschlauch

mit Gewebeeinlage. Für das Heben von rauen und scharfkantigen Lasten. Schnelles und einfaches Montieren auf jeder Rundschlinge. Bei Bestellung Länge Flachschlauch in m angeben.

Abbildung 3





Tragfähigkeit (WLL) in kg bei Anschlagart				Nutzlänge = L1							
TF	TF	TF²-TG		1 m	1,5 m	2 m	3 m	4 m	5 m	EUR/lfd. m	Flachschlauch per m
500	400	1000	Best.-Nr.	9113 447000	9113 447001	9113 447002	9113 447003	-	-	9113 447007	9113 447008
			EUR	8,95	11,25	13,25	17,50	-	-	4,35	77,95
1000	800	2000	Best.-Nr.	9113 447010	9113 447011	9113 447012	9113 447013	9113 447014	-	9113 447017	9113 447018
			EUR	10,75	13,75	16,75	22,95	28,95	-	5,95	77,95
2000	1600	4000	Best.-Nr.	9113 447020	9113 447021	9113 447022	9113 447023	9113 447024	-	9113 447027	9113 447028
			EUR	13,50	17,25	21,95	28,95	36,95	-	7,95	88,95
3000	2400	6000	Best.-Nr.	9113 447030	9113 447031	9113 447032	9113 447033	9113 447034	-	9113 447037	9113 447038
			EUR	17,95	23,95	29,95	41,95	53,95	-	11,95	79,95
4000	3200	8000	Best.-Nr.	9113 447040	9113 447041	9113 447042	9113 447043	9113 447044	-	9113 447047	9113 447048
			EUR	24,95	31,95	38,95	52,95	66,95	-	14,25	135,-
5000	4000	10000	Best.-Nr.	-	-	-	9113 447120	9113 447121	9113 447122	9113 447174	9113 447175
			EUR	-	-	-	51,95	66,95	80,95	14,75	155,-




Hebeband


Gefertigt nach DIN EN 1492-1. Farbcodierung nach Euro-Norm. GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV. Lieferung ohne Schutzschlauch.

Flachschlauch

mit Gewebeeinlage. Für das Heben und Wenden von rauen und scharfkantigen Lasten. Schnelles und einfaches Montieren auf jedes Hebeband. Bei Bestellung Länge Flachschlauch in m angeben.

Abbildung 1





Tragfähigkeit (WLL) in kg bei Anschlagart				Nutzlänge = L1					
TF	TF	TF²-TG		2 m	4 m	6 m	8 m	EUR/lfd. m	Flachschlauch per m
1000	800	2000	Best.-Nr.	9113 447050	9113 447051	9113 447052	9113 447053	9113 447057	9113 447054
			EUR	20,95	33,95	45,95	58,95	6,50	68,95
1500	1200	3000	Best.-Nr.	9113 447060	9113 447061	9113 447062	9113 447063	9113 447067	9113 447064
			EUR	26,95	43,95	60,95	77,95	8,50	77,95
2000	1600	4000	Best.-Nr.	9113 447070	9113 447071	9113 447072	9113 447073	9113 447077	9113 447074
			EUR	35,95	56,95	77,95	92,95	10,50	88,95
3000	2400	6000	Best.-Nr.	9113 447080	9113 447081	9113 447082	9113 447083	9113 447087	9113 447084
			EUR	59,95	97,95	139,-	175,-	19,25	115,-
4000	3200	8000	Best.-Nr.	-	9113 447124	9113 447125	-	9113 447170	9113 447171
			EUR	-	135,-	179,-	-	24,95	129,-
5000	4000	10000	Best.-Nr.	-	9113 447126	9113 447127	-	9113 447172	9113 447173
			EUR	-	175,-	235,-	-	31,95	145,-




Hebeband 2-lagig mit D-Bügel


Gefertigt nach DIN EN 1492-1. Farbcodierung nach Euro-Norm. Lieferung ohne Schutzschlauch.

Flachschlauch

mit Gewebeeinlage. Für das Heben und Wenden von rauen und scharfkantigen Lasten. Schnelles und einfaches Montieren auf jedes Hebeband. Bei Bestellung Länge Flachschlauch in m angeben.

Abbildung 1





Tragfähigkeit (WLL) in kg bei Anschlagart				Nutzlänge = L1					
TF	TF	TF²-TG		2 m	4 m	6 m	8 m	EUR/lfd. m	Flachschlauch per m
1000	800	2000	Best.-Nr.	9113 447090	9113 447091	9113 447092	9113 447093	9113 447097	9113 447094
			EUR	82,95	94,95	109,-	119,-	6,50	74,95
2000	1600	4000	Best.-Nr.	9113 447100	9113 447101	9113 447102	9113 447103	9113 447107	9113 447104
			EUR	125,-	149,-	169,-	189,-	10,50	88,95
3000	2400	6000	Best.-Nr.	9113 447110	9113 447111	9113 447112	9113 447113	9113 447117	9113 447114
			EUR	179,-	219,-	225,-	295,-	19,95	115,-

TF = Einfach direkt **TF²-TG = einfach umgelegt** **TF = einfach geschnürt**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Spannelemente

Ratschen-Zurrgurt 5 t / 4 t

- Leichte Handhabung
- Gurtband in Signalfarbe orange
- Lange Lebensdauer
- Mit selbstsicherndem Ratschenhebel und Tonnenstreifen

Ratschenzurrgurte nach DIN 12195-2 GS (geprüfte Sicherheit) geprüft Nr. VL 20057, VL 20058, VL 20059, VL 20060 von der DGUV



9113 447140




9113 447141



9113 447142



9113 447143



Ausführung	Breite mm	STF	zulässige Zugkraft (LC) direkt	Best.-Nr. Länge 8 m	EUR
5-t-Ratschen-Zurrgurt					
2-tlg. m. Ratsche + SP-Haken	50	400 daN	2500 daN	9113 447140	**27,95**
2-tlg. m. Ratsche + K-Haken	50	400 daN	2500 daN	9113 447141	**27,95**
2-tlg. m. Ratsche + SF-Haken	50	400 daN	2500 daN	9113 447142	**33,95**
1-tlg. m. Ratsche	50		5000 daN	9113 447143	**22,95**
4-t-Ratschen-Zurrgurt					
2-tlg. m. Ratsche + SP-Haken	50	440 daN	2000 daN	9113 447145	**26,95**
2-tlg. m. Ratsche + K-Haken	50	440 daN	2000 daN	9113 447146	**27,95**
2-tlg. m. Ratsche + SF-Haken	50	440 daN	2000 daN	9113 447147	**31,95**
1-tlg. m. Ratsche	50		4000 daN	9113 447148	**21,95**



Spannelemente

Ergo-Zugratsche

- Robuste Konstruktion
- Langhebel-Zugratsche für müheloses Erreichen der notwendigen Sicherungskraft

- **Das Ergo-Prinzip "ziehen statt drücken" schont die Wirbelsäule und bringt mehr Vorspannkraft bei weniger Kraftaufwand**
- **Ratschenzurrgurte nach DIN 12195-2 GS (geprüfte Sicherheit) geprüft Nr. VL 20060 von der DGUV**



9113 447181



9113 447182



9113 447180



Ausführung	Breite mm	STF	zulässige Zugkraft (LC) direkt	Best.-Nr. Länge 8 m	EUR
2-tlg. m. Ratsche + K-Haken	50	500 daN	2500 daN	9113 447182	**42,95**
2-tlg. m. Ratsche + SF-Haken	50	500 daN	2500 daN	9113 447181	**47,95**
2-tlg. m. Ratsche + SP-Haken	50	500 daN	2500 daN	9113 447180	**42,95**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ratschen-Zurrgurt nach DIN 12195-2
GS (geprüfte Sicherheit) geprüft Nr. VL 19021, VL 19022, VL 20053, VL 20054, VL 20067 von der DGUV


9113 447150-152


9113 447153-155


9113 447156-158


9113 447159





Ausführung	Breite mm	STF	zulässige Zugkraft (LC) direkt	Best.-Nr. Länge 4 m	EUR
2-tlg. m. Ratsche + KB-Haken	35	260 daN	1000 daN	9113 447150	**22,95**
2-tlg. m. Ratsche + SP-Haken	35	260 daN	1000 daN	9113 447151	**26,95**
1-tlg. m. Ratsche	35		2000 daN	9113 447152	**14,25**
2-tlg. m. Ratsche + KB-Haken	50	230 daN	500 daN	9113 447153	**21,95**
2-tlg. m. Ratsche + SP-Haken	50	230 daN	500 daN	9113 447154	**19,25**
1-tlg. m. Ratsche	50		1000 daN	9113 447155	**13,25**
2-tlg. m. Ratsche + S-Haken	25	140 daN	400 daN	9113 447156	**12,25**
2-tlg. m. Ratsche + SP-Haken	25	140 daN	400 daN	9113 447157	**13,25**
1-tlg. m. Ratsche	25		800 daN	9113 447158	**8,75**
1-tlg. m. Klemmschloss	25		250 daN	9113 447159	**5,95**

① Secutex-Clip-Kantenschutz
schützt den Gurt vor scharfen Kanten, ermöglicht gleichmäßige Verteilung der Vorspannkraft.



Länge mm	Best.-Nr.	EUR
300	9113 447149	**15,95**



② Langkantenwinkel
macht losen Ladungsverbund zum festen Paket, überbrückt Ladelücken, sehr robust durch innere Wabenstruktur, große Auflagefläche, beliebig kürzbar, geeignet für alle Gurtbandbreiten

Belastbarkeit daN	Farbe	Länge mm	Schenkellänge mm	Best.-Nr.	EUR
750	schwarz	800	180 x 90	9113 447200	**24,95**
750	schwarz	1200	180 x 90	9113 447201	**36,95**
450	rot	800	120 x 80	9113 447202	**12,95**
450	rot	1200	120 x 80	9113 447203	**19,25**





③ Kantenschutzwinkel
Robuster, preisgünstiger Kantenschutzwinkel mit großflächiger Auflagefläche, glatte, polierte Umlenkung zur optimalen Kraftübertragung, ideal für gerade Ladungen, einsetzbare max. Gurtbreite 50 mm, VE = 4 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9113 447196	**12,50**



④ Schutzschlauch für Zurrgurte
- Beste Kraftübertragung beim Niederzurren
- Sehr abriebfest
- Leichtes Handling
- Geeignet für max. Gurtbreite 50 mm

Beidseitig anwendbar, da rundum geschützt!

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
500	9113 447197	**6,50**
1000	9113 447198	**12,75**



⑤ Antirutschmatte
Die ideale Ergänzung beim Niederzurren
- Reibbeiwerte μ > 0,6 (Materialpaarung Holz zu Siebdruckboden)
- lieferbar als Anschnitt und Rollenware gemäß VDI 2700 ff..

Die rutschhemmende Gummi-Granulat-Matte wird einfach unter die Ladung gelegt und verringert somit wirksam ein Verrutschen der Ladung. Die hohe Reißfestig- und Widerstandsfähigkeit erlauben eine Mehrfachnutzung.

Stärke mm	L x B mm	Best.-Nr.	EUR
8	200 x 200	9113 447190	**1,-**
8	5000 x 250	9113 447191	**23,95**



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Einweg Transportsicherung EasyLashtex

Easy Lashtex-Gurtbänder aus hochfesten PES-Fasern, für höchste Belastungen während des Transports. Witterungsbeständig und korrosionsfrei, verschmutzte Oberflächen wie sie z.B. häufig durch korrodierte Stahlbänder entstehen, werden vermieden. Optimal geeignet für den Transport empfindlicher Güter z.B. per Container, Bahn oder Schiff, Systemfestigkeiten von bis zu 7.500 daN. Einfaches Handling.


Breite mm	Lauflänge m	Reißkraft ca. daN	Best.-Nr.	EUR
25	400	1200	9113 447210	**83,95**
35	300	3000	9113 447211	**169,-**
40	200	5000	9113 447212	**189,-**
49	300	1900	9113 447213	**95,95**
49	200	4800	9113 447230	**149,-**
49	200	6000	9113 447231	**159,-**



Bandspanner EasyLash

Robuster und zuverlässiger Bandspanner. Mit integrierter Schneidevorrichtung. Das ideale Übersetzungsverhältnis ermöglicht mit geringem Kraftaufwand hohe Vorspannkräfte zu erreichen. Für Bandbreiten 25 – 50 mm.

für Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR
25	9113 447215	**465,-**
40	9113 447216	**485,-**
50	9113 447217	**1519,-**



25,95

Containertür-Sicherung CTUXafe


Die kostengünstige Alternative zur diagonalen Container-Sicherung. Der einteilige Zurrgurt mit der speziellen Befestigungsschnalle ist einfach und schnell in der Anwendung, auch bei engen Platzverhältnissen. Hochbelastbar bis zu 3,6 t in der Umreifung, für optimale Sicherheit. Mit Handschlaufe.



Best.-Nr.	EUR
9113 447240	**25,95**

Professionelle Ladungssicherungssysteme





①-⑩ Bandschnallen EasyLash

Mit den EasyLash-Schnallen erreichen Sie die größtmögliche Systemfestigkeit der EasyLashtex-Gurtbänder.
Klemmschnalle: aus einem einzigen, robusten Metallstift gefertigt, deshalb ohne Grate oder Nähte, die am Gurtband scheuern könnten.
Rahmenschnallen: bestehen aus gebogenem, geschweißtem Rundstahl oder aus gestanztem, geprägtem Blech und bieten dem Band eine ideale Auflagesituation. Mit dieser Schnallenform können Sie deutlich höhere Festigkeiten erzielen. Alle EasyLash- Schnallen sind zusätzlich gegen Korrosion geschützt und witterungsfest.
VE = Kartoninhalt

Abb.	Ausführung	Oberfläche	für Bandbreite mm	Kartoninhalt/St.	Best.-Nr.	EUR/VE
1	Klemmschnalle	verzinkt	25	250	9113 447220	**145,-**
2	Rahmenschnalle	pulverbeschichtet	25	200	9113 447221	**225,-**
3	Rahmenschnalle	chromatiert	25	300	9113 447222	**355,-**
4	Klemmschnalle	phosphatiert	35	125	9113 447235	**80,95**
5	Rahmenschnalle	chromatiert	35	200	9113 447236	**255,-**
6	Rahmenschnalle	chromatiert	40	30	9113 447223	**78,95**
7	Rahmenschnalle	pulverbeschichtet	49	50	9113 447224	**51,95**
8	Rahmenschnalle	chromatiert	49	125	9113 447225	**199,-**
9	Rahmenschnalle	chromatiert	49	100	9113 447237	**435,-**
10	Rahmenschnalle	chromatiert	49	50	9113 447238	**199,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



① Ladungssicherungsnetz


BG-geprüft • für KEP und Pritschenfahrzeuge

Kurier-, Express- und Paketdienste haben keine Zeit zu verlieren. Die Auslieferung der Pakete hat Priorität, Termine müssen eingehalten werden. Damit dies nicht zu Lasten der Ladungssicherung geht, hat SpanSet PaXafe Netze für Transporter und Pritschenfahrzeuge entwickelt. Ein BG-geprüftes Ladungssicherungsnetz, das sowohl zum Trennen von Ladeflächenbereichen als auch für das Verzurren von großer, sperriger Ladung eingesetzt werden kann. Sichern Sie kleinteilige Päckchen genauso sicher wie großformatige Paletten oder Stückgut.


- Set inkl. 2x Schnellspanner 1149, die ein schnelles und einfaches Anbringen des Netztes ermöglichen
- Material: vernähtes 25 mm Gurtband
- Maschenweite: 200 mm
- Farbe: orange
- Einsatztemperaturbereich von-40 bis +100 °C
- BG-zertifiziert als Ladungssicherungsnetz und mit entsprechendem Label gekennzeichnet
- Gemäß DIN EN 12195-2, Prüf.-Nr. 311099-3, 317044-1 und 311099-5
- GS (geprüfte Sicherheit) geprüft NR. VL 22021 vom DGUV in Hamburg
- LC 800 daN gesamt

KEP 2: Set mit 4 x Schnellspanner + Sperrstange + 2 Adaptergurte
KEP E1: Set mit 2 x Schnellspanner





KEP 2



KEP E1

Ausführung	Gurtband-breite mm	Maschen-weite mm	Maschen	Farbe	Außenmaß L x B cm	Befestigungs-punkt	Best.-Nr.	EUR
KEP 2	25	200	12x7	orange	272,5 x 160	28 Triangeln	9113 447130	**559,-**
KEP E1	25	200	4x7	orange	160 x 92,5	12 Triangeln, 6 Karabinerhaken	9113 447131	**189,-**

② Teleskopstange Vario-TS

leichte, stabile, teleskopierbare Sperrstange, sorgt bei den PaXafe KEP-Netzen für mehr Stabilität und ermöglich den Formschluss auch bei größeren Staulücken, universell passend für 19 und 24 mm Rundlochschienen und den gängigen Stäbchenschienen



Länge	Best.-Nr.	EUR
150-180 cm (verstellbar)	9113 447133	**189,-**

Passendes Zubehör

Bezeichnung (o.Abb.)	Länge cm	Best.-Nr.	EUR
Adaptergurt für PaXafe Vario Teleskopstange (Art.-Nr. 9113 447133)	14	9113 447134	**7,95**

③ Ladungssicherungsnetz


PE geknotet, Stärke 2,5 mm, rhombische Maschenweite: 45 mm, 8 mm Randkettelung, weitere Größen auf Anfrage





B x L m	Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1,30 x 1,60	PKW-Sicherungsnetz	schwarz	9113 447165	**45,95**
1,50 x 2,20	Anhänger-Sicherungsnetz	grün	9113 447166	**32,95**
1,50 x 2,70	Anhänger-Sicherungsnetz	grün	9113 447167	**36,95**
2,50 x 3,50	Pritschen-Sicherungsnetz	grün	9113 447168	**46,95**
3,50 x 5,00	Containernetz	grün	9113 447205	**61,95**
3,50 x 6,00	Containernetz	grün	9113 447206	**75,95**
2,00 x 3,00	Containernetz	grün	9113 447207	**24,95**
4,00 x 3,00	Containernetz	grün	9113 447208	**46,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



① Permanentmagnet

schaltbar

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, geeignet zum Heben und Transportieren von Schüttgut und kleinen Eisenteilen wie Nägeln, Schrauben, Muttern, Drehteilen, Stanzteilen usw. Sortieren von Eisenteilen aus Nichteisenmetallen, Entfernen von Spänen an schwer zugänglichen Stellen. Heben und Transportieren von kleinen ausgebrannten Teilen im Brennschneidbetrieb, lange Lebensdauer. **Die Hebekapazität max. ist produktabhängig und sollte daher als Richtwert betrachtet werden**

2 JAHRE GARANTIE

Haftfläche mm/mm	Gesamt-höhe mm	Hebekapazität max. kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
80/ 80	190	7	1,4	4000 832302	**205,-**
110/110	190	12	2,4	4000 832303	**225,-**






② - ③ Permanenthandmagnet

ideales Hilfsmittel beim Transport, Anheben und Greifen von Stahlblechen, starke Hebekraft, optimale Sicherheit

2 JAHRE GARANTIE

Abb.	Ausführung	L x B x H mm	Gesamt-höhe mm	Haftkraft kN	Best.-Nr.	EUR
2	mit Exzenter am D-Griff	160 x 150 x 25	175	1,4 [1]	4000 832300	**265,-**
3	mit Lederriemen	77 x 37 x 14,5	14,5	0,15 [2]	4000 832301	**88,95**

[1] Hebekraft bei einer Blechdicke von 10 mm,
[2] Hebekraft bei einer Blechdicke von 1 mm



④ Lasthebemagnete, handbetätigt

SCHNELL LIEFERBAR

- Kompakte, leichte Bauweise, erleichtert das tägliche Handling
- Robust und zuverlässig
- Einfaches und sicheres Heben ferromagnetischer Hebegüter
- Ohne externe Energiezufuhr
- Außenflächen des Gehäuses sind nicht magnetisch
- Kein Anziehen von Stäuben, Spänen usw.

Der über den Schalthebel drehbare Magnetblock ist beidseitig kugelgelagert und dreht berührungslos und reibungsfrei zwischen den Magneten des Gehäuseblockes. Der Umschalthebel wird in EIN-Stellung arretiert. Die hohe Magnetkraft wird nur über zwei Polflächen übertragen. Dies vermeidet oft einen Luftspalt zwischen Magnet und Hebegut bzw. minimiert seine Größe. Abschrägungen an der Innenseite der zwei Polflächen bilden das Prisma zur Anlage des Rundmaterials. Dreifache Sicherheit wird zertifiziert, d. h. die tatsächliche Abreißkraft ist bei Stahl und ebener Auflage 3-mal höher als die zulässige Tragfähigkeit. Bei nicht zu vermeidendem Luftspalt ist aber die Veränderung der Tragfähigkeit zu beachten.



Für den Transport von dünnwandigen Blechen und Rohren.

Lasthebemagnet

Tragfähigkeit kg	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
125	121 x 79 x 161	3,7	9113 444977	**440,-**
250	189 x 79 x 142	6	9113 444980	**560,-**
300	210 x 79 x 142	7,2	9113 444985	**640,-**
500	249 x 106 x 189	15	9113 444981	**840,-**
600	285 x 106 x 189	17,6	9113 444986	**940,-**
1000	342 x 133 x 219	34	9113 444982	**1450,-**
1500	383 x 166 x 293	66	9113 444983	**2200,-**
2000	457 x 166 x 293	80	9113 444984	**2800,-**
150	189 x 79 x 156	6	9113 444978 [1]	**699,-**
300	249 x 106 x 200	16	9113 444979 [1]	**950,-**

[1] Für dünnwandige Teile

Zulässige Traglasten in Abhängigkeit von Hebegutprofil


Flachmaterial[1]

Tragfähigkeit kg	Stärke min. mm	Länge max. mm
125	20	1000
250	20	1500
300	20	1500
500	25	2000
600	25	2000
1000	40	3000
1500	45	3000
2000	55	3000
150[2]	8	1500
300[2]	10	2000

Rohr- und Rundmaterial[1]

Tragfähigkeit kg	Ø max. mm	Wandstärke min. mm	Länge max. mm
50	300	10	1000
100	300	10	1500
150	300	10	1500
200	400	15	2000
300	400	15	2000
400	450	25	3000
600	600	30	3000
800	600	35	3000
60	240	8	1500
120	290	10	2000

[1] Die Reduzierung der Tragfähigkeit in Abhängigkeit vom Luftspalt ist unbedingt zu beachten
[2] Für dünnwandige Teile



Lasthebemagnete funkfernsteuerbar auf Anfrage.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Seilwinde komplett mit Seil

- Zum Heben und Ziehen von Lasten
- Leichtgängiger Lauf durch Stirnradgetriebe
- Geschützte Lastdruckbremse für sicheren Halt
- Vollverzinktes Gehäuse und Seiltrommel
- Schmale Seiltrommel für optimales Wickelbild des Seils auf der Trommel
- Die gebördelten Trommelräder schonen das Seil beim Wickelvorgang
- Spezielles Befestigungselement zur einfachen Seilmontage
- **Drahtseil und Haken liegen lose bei**
- Abnehmbare Handkurbel
- Montiert auf einem festen Sockel kann die Kurbel frei durchgedreht werden

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE | EINFACHE MONTAGE



max. Zugkraft unterste Seillage daN	max. Zugkraft oberste Seillage daN	Trommel-Ø mm	Untersetzungs-verhältnis	Seil-Ø mm	Seilaufnahme m	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
550	200	47,8	4,2:1	5	20	272 x 184 x 223,5	9113 450090	**189,-**
820	300	57,7	05:01	7	20	283 x 256 x 232,5	9113 450091	**255,-**
1200	475	75,7	10:01	8	18	305 x 293 x 232,5	9113 450092	**299,-**

Federzüge und Balancer

Sicher und effektiv handgeführte Werkzeuge positionsgerecht bereithalten

- Für elektrische und pneumatische Werkzeuge, Schleif-, Polier- und Nietmaschinen, Schlagschrauber und Punktschweißzangen
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Biegsames und widerstandsfähiges Stahldrahtseil
- Reibungsarme Büchsen und präzise Seilführung
- Sicherheitshaken und langlebige Feder
- Sicherheitsaufhängung

SCHNELL LIEFERBAR



① Federzüge

Tragfähigkeit 0,4-3 kg

- Seillänge 1,6 m
- Seil-Ø 2,0 mm
- Maße A 109 x B 272 x C 55, D 8 mm, E 6 mm

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
0,4-1	0,6	9000 444000	**66,95**
1-2	0,6	9000 444001	**73,95**
2-3	0,7	9000 444002	**79,95**


② Federzüge (o. Abb.)

Tragfähigkeit von 1-8 kg

- Seillänge 2,0 m
- Seil-Ø 2,0 mm
- Maße A 149 x B 324 x C 85, D 8 mm, E 8 mm

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1-2,5	2,0	9000 444004	**179,-**
2-4	2,0	9000 444005	**185,-**
4-6	2,3	9000 444006	**215,-**
6-8	2,5	9113 450099	**224,-**

⑤



③ Federzüge

Tragfähigkeit von 2-14 kg

- Seillänge 2,5 m
- Seil-Ø 2,5 mm
- Maße A 180 x B 368 x C 92, D 9 mm, E 10 mm

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2- 4	2,9	9000 444008	**186,-**
4- 6	3,2	9000 444009	**206,-**
6- 8	3,5	9113 450102	**231,-**
8-10	3,7	9113 450103	**258,-**
10-14	4,0	9113 450104	**289,-**

④ Federzüge

mit automatischer Arretierung. Der Seilauszug wird stufenweise beim Auszug blockiert
Tragfähigkeit von 2-10 kg

- Seillänge 2,5 m
- Seil-Ø 2,5 mm
- Maße A 180 x B 368 x C 98, D 9 mm, E 10 mm

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2- 4	3,0	9000 444014	**215,-**
4- 6	3,3	9000 444015	**239,-**
6- 8	3,6	9113 450107	**272,-**
8-10	3,8	9113 450108	**299,-**

⑤ Balancer

einstellbarer Gewichtsausgleich zur optimalen Positionierung des Werkzeuges. Die angehängte Last bleibt beim Loslassen in der Schwebe
Tragfähigkeit von 4-25 kg

- Seillänge 2,0 m
- Seil-Ø 3,0 mm
- Maße A 196 x B 502 x C 140 x D 11 mm, E 10 mm

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
4- 7	5	9113 450120	**485,-**
7-10	5,5	9113 450121	**487,-**
10-14	5,5	9113 450122	**509,-**
14-18	6,5	9113 450123	**511,-**
18-22	6,0	9113 450124	**557,-**
22-25	6,6	9113 450125	**561,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Mini-Seilzüge

- Zum Heben, Ziehen und Spannen von Lasten in jeder Lage
- Universell einsetzbar
- Geringes Gewicht
- Schnelle Installation
- Millimetergenaue Lastplatzierung

Das Seil wird mittels Hebelrohr durch den Seilzug gezogen, jede Seillänge ist möglich. Bedienhebel für Heben und Senken. Mit automatischer Lastdruckbremse und Freilaufschaltung zum einfachen Einführen und Herausziehen des Seils von Hand.
Mit Anschlagmittel für die schnelle Befestigung an geeigneten Festpunkten.

1 JAHR GARANTIE

① Mini-Seilzug


bestehend aus Gerät mit Hebelrohr, 10-m-Zugseil, 2 Befestigungsseilen 1 und 2 m lang, schlagfestes Kunststoffgehäuse

② Mini-Seilzug

bestehend aus Gerät mit Hebelrohr, 10-m-Zugseil, 2 Befestigungsseilen je 2 m lang, robustes Gussgehäuse



Abb.	Tragfähigkeit kg	Seillänge m	Seilweg pro Hub Heben/Senken mm	Seilzug L x B x H mm	Hebelrohrlänge mm	Gesamtgewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	300	10	28/32	320 x 200 x 40	400	3	4172 811505	**577,-**
2	500	10	24/34	310 x 215 x 55	500	6	4172 811506	**698,-**



③ Seilzug

Gehäuse aus hochfestem Stahlblech, schlagunempfindlich, mit Überlastsicherung. Bestehend aus Gerät mit Hebelrohr, mit 20 m Seil, mit Spitze und angekauschtem Haken auf Handhaspel
(kleine Grundausrüstung)



④ Seilzug mit Lasthaken

Gehäuse aus hochfestem Stahlblech, schlagunempfindlich, mit Überlastsicherung. Bestehend aus Gerät mit Hebelrohr, mit 20 m Seil, mit Spitze und angekauschtem Haken auf Handhaspel nach EN 13157
(kleine Grundausrüstung)

Seilzüge, handbetrieben

- Zum Ziehen und Spannen mit gleichbleibender Sicherheit in jeder Lage und in jede Richtung
- Universell einsetzbar
- Leicht und handlich

Das Seil wird mittels Hebelrohr durch den Seilzug gezogen, jede Seillänge ist möglich. Je ein Bedienhebel für Heben und Senken. Mit automatischer Lastdruckbremse und Freilaufschaltung zum einfachen Einführen und Herausziehen des Seils von Hand

1 JAHR GARANTIE


Abb.	Nutzkraft daN	Seillänge m	Seil-Ø mm	Seilzug L x B x H mm	Hebelrohrlänge eingeschoben/ausgeschoben mm	Gesamtgewicht kg	Best.-Nr.	EUR
3	800	20	8,0	550 x 99 x 250	400/ 690	13,7	4172 811508	**991,-**
	1600	20	11,5	650 x 127 x 315	650/1150	28,9	4172 811516	**1196,-**
	3200	20	16,0	840 x 130 x 355	650/1150	52,9	4172 811532	**2011,-**
4	800	20	8,0	527 x 108 x 265	510/ 770	15,5	4172 807008	**1235,-**
	1600	20	11,5	660 x 140 x 330	680/1190	33,5	4172 807016	**1729,-**
	3200	20	16,0	676 x 156 x 330	680/1190	56	4172 807032	**2673,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Hebelzug Modell Handy

- Kleines und leichtes Allzweckgerät
- Ideal für den mobilen Einsatz
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken
- Kettenfreischaltung
- Ergonomisch geformter Handhebel
- Gekapselte Konstruktion, staub- und feuchtigkeitsgeschützt



24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Hubhöhe m	Gewicht mit Ketten	Best.-Nr.	EUR
250	1,5	2,2	4172 615005	**175,-**
250	3	2,8	9000 360052	**205,-**
250	6	3,4	9000 360053	**255,-**
500	1,5	2,2	4172 615006	**229,-**
500	3	3,5	9000 360054	**265,-**
500	6	4,5	9000 360055	**329,-**



Leicht und handlich

Robustes Aluminium - Druckgußgehäuse

Hebelzug

mit Tragfähigkeiten von 250 kg bis 500 kg

- Geschlossenes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Kompakte Bauweise, mit kurzem, verstärktem Handhebel mit Gummihandgriff
- Freilaufschaltung der unbelasteten Kette
- Zwei robuste Hakensicherungen
- Ein robustes Kettenendstück verhindert das Durchrutschen
- Hubhöhe 1,5 m
- Einsetzbar bei Temperaturen von -20°C bis +60°C

24h LIEFERBAR

Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
250	9113 450240	**149,-**
500	9113 450241	**169,-**



Sicherheitsbremse mit zwei Sperrklinken



Integrierte Kettenführung



Hebelzug PREMIUM PRO

in den Hubhöhen von 2,5 m, 3 m und 5 m

- **Tragfähigkeit 800-9600 kg**
- Universell einsetzbar zum Heben, Ziehen und Abspannen von Lasten
- Kompakte Bauweise mit kurzem, vertärkten Handhebel
- Geringe Hebelkraft
- **Freilaufschaltung** zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Kette
- **Automatische Lastdruckbremse**
- Ratschenhebel in jeder Lage im Eingriff
- Lastkette hochfest und galvanisiert nach DIN EN 818-7-T
- Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet, perlhellgrau, RAL 9022
- Verzinktes Innengehäuse für hohe Stabilität und optimalen Korrosionsschutz
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken
- Gegossene Hakensicherungen, verzinkt und federbelastet
- Zur Ladungssicherung zugelassen gemäß EN 12195-3

Auf Anfrage auch in explosionsgeschützter Ausführung lieferbar

Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Best.-Nr. 2,5 m	EUR	Best.-Nr. 3 m	EUR	Best.-Nr. 5 m	EUR
800	1	9113 450256	**349,-**	9113 450257	**359,-**	9113 450258	**395,-**
1600	1	9113 450259	**425,-**	9113 450260	**439,-**	9113 450261	**499,-**
3200	1	9113 450262	**599,-**	9113 450263	**620,-**	9113 450264	**692,-**
5000	1	9113 450265	**805,-**	9113 450266	**839,-**	9113 450267	**959,-**
6400	2	9113 450268	**955,-**	9113 450269	**989,-**	9113 450270	**1125,-**
9600	3	9113 450271	**1559,-**	9113 450272	**1484,-**	9113 450273	**1675,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

① Hebelzug

- Rundstahlkette
- Trag- und Lasthaken mit Sicherheitsbügel
- Automatische Lastbremse
- Hubhöhe 1,5 m

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

② Hebelzug Modell PT-A

- Gehäuse und Handhebel aus Stahlblech
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken
- Kettenfreischaltung
- Geringe optimierte Hubkräfte
- Hochfeste verzinkte Rundstahlketten nach EN 818-7
- Hubhöhe 1,5 m

2 JAHRE GARANTIE

③ Hebelzug Modell AL

- Gehäuse und Handhebel aus Leichtmetall-Legierung
- Wartungsarm
- Präzises Getriebe und hochwertige Nadellagerung
- Hochfeste Rundstahlkette nach EN 818-7, verzinkt
- Kettenfreischaltung
- Hubhöhe 1,5 m

2 JAHRE GARANTIE



Abb.	Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Best.-Nr.	EUR
1	750	1	4000 360000	175,-
	1500	1	4000 360001	259,-
	3000	1	4000 360002	299,-
Abb.	**Tragfähigkeit kg**	**Anzahl Laststränge**	**Best.-Nr.**	**EUR**
2	800	1	4172 615007	492,-
	1600	1	4172 615015	641,-
	3200	1	4172 615030	906,-
	6300	2	4172 615060	1429,-
Abb.	**Tragfähig-keit kg**	**Anzahl Laststränge**	**Best.-Nr.**	**EUR**
3	750	1	4172 620007	674,-
	1000	1	4172 620010	751,-
	1500	1	4172 620015	912,-
	3000	1	4172 620030	1230,-





⑤ Hebelzug *ERGO* 360 mit integriertem klappbarem Griff

- Ideale Kraftübertragung, bis zu 30 % weniger Hubkraft notwendig
- Einfaches und effizientes Arbeiten in jedem beliebigen Winkel
- Einsatz sowohl bei Hub-, als auch bei Zuganwendungen möglich
- Bis zu 12-mal schnelleres Arbeiten durch ergonomische und sicherheitsfördernde Gestaltung des Gerätes
- Klappbarer Griff, auf beiden Seiten des Hebels einrastbar
- Anzeige der Bedienrichtung im Hebel
- Leichtgängige Kettenfreischaltung
- Gekapselte Lastdruckbremse
- Leichtes, robustes Aluminiumgehäuse
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Hubhöhe 1,5 m

2 JAHRE GARANTIE

Tragfähig-keit kg	Anzahl Laststränge	Best.-Nr.	EUR
750	1	4172 620003	564,-
1500	1	4172 620004	739,-
3000	1	4172 620005	1039,-
6000	2	4172 620006	1639,-



ab **349,-**

④ Hebelzug

mit Tragfähigkeiten von 800 kg bis 3200 kg

- Geschlossenes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Kompakte Bauweise, mit kurzem, verstärktem Handhebel
- Freilaufschaltung der unbelasteten Kette
- Zwei robuste Hakensicherungen
- Ein robustes Kettenendstück verhindert das Durchrutschen
- Hubhöhe 1,5 m
- Einsetzbar bei Temperaturen von-20°C bis +60°C

2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
800	9113 450242	349,-
1600	9113 450243	439,-
3200	9113 450244	669,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT

① Kettenzug

- Robuste Ausführung, mit Rundstahlkette
- Gehäuse aus Stahlblech
- Zweistufiges Stirnradgetriebe
- Niedrige Bauhöhe
- Leichte Handhabung

② Kettenzug Modell VS///

- Tragfähigkeit 500-5000 kg
- Robustes Stahlblechgehäuse
- Einfache Handhabung und leichtgängiger Lastkettenlauf durch präzise Kettenführung
- Verzinkte und gelbchromatierte Bremsteile erhöhen den Korrosionsschutz
- Hochfeste, verzinkte Rundstahlkette

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

2 JAHRE GARANTIE

Abb.	Tragfähigkeit kg	Hubhöhe m	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. Gerät mit Ketten (für Normalhub)	EUR
1	1000	3,0	10,0	4000 360050	**195,-**
	2000	3,0	15,0	4000 360051	**275,-**

Abb.	Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Hubhöhe m	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. Gerät mit Ketten (für Normalhub)	EUR
2	500	1	3,0	9	4172 100006	**327,-**
	1000	1	3,0	11,5	4172 100007	**383,-**
	2000	1	3,0	18	4172 100009	**793,-**
	2000	2	3,0	15,3	4172 100008	**609,-**
	3000	1	3,0	28	4172 100011	**1151,-**
	3000	2	3,0	24,7	4172 100012	**811,-**
	5000	2	3,0	38,7	4172 100013	**1268,-**

① 

② 

Auf Anfrage auch mit Tragfähigkeiten bis 50 t lieferbar.



Tragfähigkeit 1000 kg



Tragfähigkeit 5000 kg, Anzahl Laststränge 2

Stirnradflaschenzug PREMIUM-PRO

in den Hubhöhen von 5 m, 7 m und 10 m

- Kompakte und leichte Bauweise
- Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet, perlhellgrau, RAL 9022 für hohe Stabilität und optimalen Korrosionsschutz
- Alle Verbindungs- und Gehäuseteile sind gegen Korrosion geschützt
- Zuverlässige, asbestfreie Scheibenbremse hält die Last nach Beendigung des Hub- oder Senkvorgangs sicher in jeder Position
- **Serienmäßige Überlastsicherung ab 500 kg Tragfähigkeit**
- **Lastkette** vergütet und galvanisiert nach **DIN EN 818-7-T Made in Germany**
- Laststränge: bis 3000 kg 1 Strang, ab 5000 kg 2 Stränge
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken, drehbar
- Gegossene Hakensicherungen, verzinkt und federbelastet
- Auf Anfrage bis maximal 30 t Tragfähigkeit und explosionsgeschützter Ausführung lieferbar

Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Best.-Nr. 5 m	EUR	Best.-Nr. 7 m	EUR	Best.-Nr. 10 m	EUR
250	1	9113 450200	**225,-**	9113 450201	**279,-**	9113 450202	**365,-**
500	1	9113 450203	**279,-**	9113 450204	**335,-**	9113 450205	**419,-**
1000	1	9113 450206	**317,-**	9113 450207	**379,-**	9113 450208	**469,-**
1500	1	9113 450209	**429,-**	9113 450210	**509,-**	9113 450211	**655,-**
2000	1	9113 450212	**495,-**	9113 450213	**573,-**	9113 450214	**705,-**
3000	1	9113 450215	**789,-**	9113 450216	**860,-**	9113 450217	**1079,-**
5000	2	9113 450218	**959,-**	9113 450219	**1119,-**	9113 450220	**1354,-**
10000	3	9113 450221	**2035,-**	9113 450222	**2295,-**	9113 450223	**2686,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Stirnradflaschenzüge

Mit 360° drehbarer Handkettenführung

- Auch für den Einsatz bei horizontalen Zieh-und Spannarbeiten geeignet
- Arbeiten außerhalb des Gefahrenbereiches möglich
- Heben und Bewegen der Lasten aus allen Positionen
- Ideal für Arbeiten unter engen Raumverhältnissen
- Robustes, geschlossenes Stahlblechgehäuse auch für den Einsatz im Freien geeignet
- Kompakte Abmessungen, sowie niedrige Bauhöhen für größtmögliche Nutzung der Hubhöhe
- Verzinkte Rundstahlkette, entsprechend aktueller Vorschriften
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken mit robuster Hakensicherung

2 JAHRE GARANTIE

Lasten sicher Heben und Bewegen aus jedem Winkel



Zum Heben und Ziehen

Arbeiten außerhalb des Gefahrenbereiches



Anwendung Heben



Anwendung Ziehen

ab **285,-**

Kompakt und handlich

Yale
YaleMINI 360

Stirnradflaschenzug YaleMini 360

kleiner und leichter Stirnradflaschenzug. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Ideal für den Einsatz bei Montagearbeiten, Autowerkstätten, Handwerk etc.

24h LIEFERBAR

Tragfähigkeit kg	Hubhöhe m	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
250	3	2,9	9000 360035	**285,-**
	6	4,5	9000 360037	**379,-**
	10	6,7	9000 360039	**495,-**
500	3	4,3	9000 360036	**365,-**
	6	6,3	9000 360038	**459,-**
	10	9,0	9000 360040	**575,-**

ab **415,-**



360° drehbare Handkettenführung



ab **905,-**

Mit Hakenaufhängung

Stirnradflaschenzug Yalelift 360

Geschlossenes robustes Gehäuse für den anspruchsvollen Einsatz. Zuverlässige Lastdruckbremse aus hochwertigen Materialien mit zusätzlicher Verzinkung für optimalen Korrosionsschutz. Vergütetes Lastkettenrad für exakten Lauf der Lastkette.
Hubhöhe 3 m.

Höhere Tragfähigkeiten bis 20 t auf Anfrage.

Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. mit Traghaken	EUR
500	9	4172 100110	**415,-**
1000	13	4172 100120	**488,-**
2000	20	4172 100130	**1002,-**
3000	29	4172 100140	**1380,-**
5000	38	4172 100150	**1540,-**

Mit Roll-oder Haspelfahrwerk

Stirnradflaschenzug Yalelift 360 ITP/ ITG

Die Kombination aus Stirnradflaschenzug Yalelift 360 mit einem sehr niedrig bauenden Handfahrwerk ermöglicht noch mehr Flexibilität im Einsatz. Handfahrwerke passend für Trägerflanschbreite bis 180 mm

Die Lieferung erfolgt ohne die auf Anfrage lieferbaren Anfahrpuffer. Auf Anfrage sind Ausführungen mit einem Einstellbereich von 50-220 und 220-300 mm lieferbar.

Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. mit Roll-fahrwerk ITP	EUR	Best.-Nr. mit Haspel-fahrwerk ITG	EUR
500	9	4172 100051	**905,-**	4172 100056	**1100,-**
1000	13	4172 100052	**1064,-**	4172 100057	**1264,-**
2000	20	4172 100053	**1700,-**	4172 100058	**1894,-**
3000	29	4172 100054	**2299,-**	4172 100059	**2552,-**
5000	38	4172 100055	**2996,-**	4172 100060	**3379,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hebezug

für den professionellen Einsatz

- Robuste Bauart bei geringem Gewicht
- Begrenzungsschalter am Hebezug, stoppt den Hebevorgang automatisch, sobald die Seilscheibe den Begrenzungsschalter berührt
- Lasthaken mit Sicherheitsverriegelung, 360° drehbar
- Steuerkabellänge 10 m
- Motorleistung 0,8-1,5 kW, Schutzart IP44
- Steuerung IP 65, wassergeschützt, mit NOT-AUS
- Stromanschlusskabel 5 m
- Anschlussspannung 230 V
- Einschaltdauer 25 %

SCHNELL LIEFERBAR



Tragfähigkeit	kg	80	160	230	300
Hubhöhe (Seillänge)	m	23	30	24	24
Motorleistung	kW/A	0,8/4	1,2/6	1,3/6,5	1,5/7,5
Hubgeschwindigkeit	m/min	18/30[1)]	15/22[1)]	9/14[1)]	9/13[1)]
Seil-Ø	mm	4	5	5	5
Best.-Nr.		9113 450128	9113 450129	9113 450126	9113 450130
EUR		**1079,-**	**1297,-**	**1566,-**	**1839,-**



Passendes Zubehör

Schwenkauslegerarm

mittels zwei Schellen an ein bauseitig vorhandenes, stabiles, senkrechtes Rohr (Ø 40-55 mm) zu klemmen, inkl. Rundrohradapter

- Schwenkradius 180°

Tragfähigkeit kg	max. Ausladung mm	Best.-Nr.	EUR
250	1100	9113 450133	**255,-**
600	750	9113 450134	**268,-**

Saugheber

Für alle gasdichten Oberflächen wie Glas, Blech (außer Riffelblech), Marmor, Fliesen etc.

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

① **159,-**



① Saugheber

1-Kopf-Aluminium-Körper, mit eingebauter Handpumpe, Ansaugen durch Pumpstöße, Belüftungshebel gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert, Sicherungsring für optische Kontrolle der vollen Tragleistung

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
120	214	4000 817239	**159,-**

② **7,95**



PROMAT

② Saugheber

1-Kopf-Kunststoff-Körper, Einhandbedienung, Ansaugen durch Umlegen des Griffbügels

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
45	118	4000 817213	**7,95**

④



③



PROMAT

③ Saugheber

2-Kopf-Kunststoff-Körper, Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
80	118	4000 817214	**14,75**

PROMAT

④ Saugheber

2-Kopf-Aluminium-Körper, Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
80	118	4000 817218	**47,95**

⑤



PROMAT

⑤ Saugheber

3-Kopf-Aluminium-Körper, Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel, besonders geeignet für große Scheiben

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
120	118	4000 817219	**67,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Trägerklemme

für den Materialtransport

- Großer Einstellbereich
- Große Stabilität auf dem Steg des Trägers
- Beweglicher Hängering zum einfachen Positionieren der Last
- Schnelle Anpassung an die Größe des Stahlprofils mittels Schraube und Hebel

1 JAHR GARANTIE

ab **209,-**



Tragfähigkeit bei Materialtransport kg	Trägerflansch-breite mm	Gewicht kg	Best.-Nr. f. Materialtransport	EUR
1000	75-230	4,8	4172 620100	**209,-**
2000	75-230	5,6	4172 620101	**241,-**
3000	80-330	11,0	4172 620115	**311,-**
5000	80-330	12,3	4172 620116	**460,-**
10000	80-320	21,0	4172 620117	**852,-**

Trägerklemme Mod. YC

zur schnellen Herstellung unterschiedlicher Anschlagpunkte zur Aufnahme von Hebezeugen. Der Spindel-Mechanismus ermöglicht einfache Befestigung am Trägerflansch mit festem, sicheren Sitz.


2 JAHRE GARANTIE



Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1000	75-230	4172 625010	**206,-**
2000	75-230	4172 625020	**238,-**
3000	80-320	4172 625035	**345,-**
5000	90-320	4172 625055	**531,-**
10000	90-320	4172 625100	**1040,-**

Handfahrwerke

- Ausführungen als Rollfahrwerk (HTP) oder Haspelfahrwerk (HTG)
- Laufrollen aus Schmiedestahl
- Günstige Fahreigenschaften und lange, wartungsfreie Lebensdauer
- Einstellbar für einen weiten Trägerbereich, **die Einstellung erfolgt durch Drehen der Ösentraverse**, die für die zentrische Aufhängung des Hebezeuges sorgt und so seitliches Wandern auf dem Träger verhindert
- Die Handkette für Modell HTG ist für 3-m-Laufbahnhöhe bemessen



Höhere Tragfähigkeiten (bis 20 t) auf Anfrage

2 JAHRE GARANTIE

Rollfahrwerk

Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	Best.-Nr.	EUR
500	50-220	4172 110005	**213,-**
1000	50-220	4172 110010	**248,-**
2000	66-220	4172 110020	**322,-**
3000	74-220	4172 110030	**465,-**
5000	90-220	4172 110050	**707,-**

Haspelfahrwerk

Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	Best.-Nr.	EUR
500	50-220	4172 112105	**369,-**
1000	50-220	4172 112110	**413,-**
2000	66-220	4172 112120	**509,-**
3000	74-220	4172 112130	**665,-**
5000	90-220	4172 112150	**973,-**

Handfahrwerke

- Ausführungen als Rollfahrwerk oder Haspelfahrwerk
- Wartungsfreie Laufrollen aus Stahl
- Günstige Fahreigenschaften
- Einstellbar für einen weiten Trägerbereich, **die Einstellung erfolgt durch Wechseln von Distanzscheiben**
- Handkette-Haspelfahrwerk Bedienlänge 2,50 m



Rollfahrwerk

Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	Best.-Nr.	EUR
500	50-203	9113 450030	**133,-**
1000	64-203	9113 450031	**163,50**
2000	88-203	9113 450032	**245,-**
3000	100-203	9113 450033	**329,-**
5000	114-203	9113 450034	**635,-**
10000	124-203	9113 450035	**1155,-**

Haspelfahrwerk

Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	Best.-Nr.	EUR
500	64-203	9113 450040	**209,-**
1000	64-203	9113 450041	**225,-**
2000	88-203	9113 450042	**309,-**
3000	100-203	9113 450043	**406,-**
5000	114-203	9113 450044	**689,-**
10000	124-203	9113 450045	**1296,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Elektrokettenzüge

Tragfähigkeit 250 bis 2000 kg

- Mit Traghaken, Roll-, Haspel- oder Elektrofahrwerk
- Hubhöhe 3 m
- Betriebsspannung 400 V/50 Hz/ 3 Phasen
- 42 V Schützsteuerung
- Hubendschalter für höchste und niedrigste Hakenstellung
- Roll-, Haspel- oder Elektrofahrwerke sind für Flanschbreite 58-180 mm geeignet
- Motoren geschützt gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser nach Schutzklasse IP 55 gemäß VDE 0530
- Gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP 65, mit NOT-HALT-Taster
- Von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung
- Elektromagnetische Federdruckbremse hält Last auch bei Stromausfall
- Steuerkabellänge 2 m
- Optional mit Tragbügelaufhängung (ohne Aufpreis) erhältlich

2 JAHRE GARANTIE

FEM-Einstufung-Hebezeuge
(Volllast-Lebensdauerstunden)
FEM 1 Am = 800 Stunden

Betriebsspannung 230 V/50 Hz/ 1 Phase (25% ED) auf Anfrage lieferbar.



Flanschbreite
180-300 mm
auf Anfrage

Kettenzüge 250 bis 2000 kg

Modell	Tragfähigkeit kg	FEM Gruppe	Anzahl Laststränge	Einschaltdauer ED %	Hubgeschwindigkeit Haupthub/Feinhub m/min	Best.-Nr. mit Traghaken	EUR	Best.-Nr. mit Rollfahrwerk	EUR	Best.-Nr. mit Haspelfahrwerk	EUR	Best.-Nr. mit Elektrofahrwerk	EUR
CPV 2-8	250	1 Am	1	50	8	4172 316098	**1307,-**	4172 316280	**1549,-**	-		4172 316380	**2335,-**
CPVF 2-8	250	1 Am	1	33/17	8/2	4172 316104	**1644,-**	4172 316292	**1886,-**	-		4172 316392	**2674,-**
CPV 5-4	500	1 Am	2	50	4	4172 316099	**1433,-**	4172 316282	**1683,-**	-		4172 316382	**2471,-**
CPVF 5-4	500	1 Am	2	33/17	4/1	4172 316105	**1749,-**	4172 316294	**2001,-**	-		4172 316394	**2789,-**
CPV 5-8	500	1 Am	1	50	8	4172 316100	**2106,-**	4172 316284	**2389,-**	4172 316184	**2916,-**	4172 316384	**3255,-**
CPVF 5-8	500	1 Am	1	33/17	8/2	4172 316106	**2220,-**	4172 316296	**2503,-**	4172 316196	**3031,-**	4172 316396	**3730,-**
CPV 10-4	1000	1 Am	2	50	4	4172 316101	**2328,-**	4172 316286	**2610,-**	4172 316186	**3136,-**	4172 316386	**3477,-**
CPVF 10-4	1000	1 Am	2	33/17	4/1	4172 316107	**2445,-**	4172 316298	**2728,-**	4172 316198	**3255,-**	4172 316398	**3955,-**
CPV 10-8	1000	1 Am	1	50	8	4172 316102	**2734,-**	4172 316288	**3070,-**	4172 316188	**3627,-**	4172 316388	**3884,-**
CPVF 10-8	1000	1 Am	1	33/17	8/2	4172 316108	**2916,-**	4172 316300	**3250,-**	4172 316200	**3809,-**	4172 316400	**4424,-**
CPV 20-4	2000	1 Am	2	50	4	4172 316103	**3184,-**	4172 316290	**3521,-**	4172 316190	**4078,-**	4172 316390	**4334,-**
CPVF 20-4	2000	1 Am	2	33/17	4/1	4172 316109	**3365,-**	4172 316302	**3700,-**	4172 316202	**4257,-**	4172 316402	**4872,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Elektrokettenzüge

1 JAHR GARANTIE

- 2 Hubgeschwindigkeiten
- Eingebaute Rutschkupplung
- Hubhöhe 5 m
- Steuerkabellänge 3,8 m
- Kettenspeicher inklusive
- Niedrige Bauform
- Hohe Betriebssicherheit
- Mit Hubendschalter für obere und untere Hakenstellung
- Mit Betriebsstundenzähler

Technische Daten:

Motor:	380-415 V/50 Hz, Schutzart IP 55
Getriebe:	gekapseltes Stirnrad-Getriebe mit Wälzlagerung
Kette:	hochfeste Sicherheitslastkette, verzinkt
Steuerung:	Kommandotafel mit NOT-HALT-Taster und Zugentlastung, Schutzart IP 65, Schützensteuerung 24 V
Lackierung:	blutorange, RAL 2002, schwarzgrau, RAL 7021
Handfahrwerk:	mit stufenloser Einstellung der Flanschbreite
Elektrofahrwerk:	Geschwindigkeit ca. 24 bzw. 6 m/min., einstellbar
Lieferung:	**inklusive Dokumentation**



Bügelaufhängung

FEM-Einstufung Hebezeuge
(Volllast-Lebensdauerstunden):
FEM 3m: 3200 Stunden
FEM 2m: 1600 Stunden

Bei Bestellung mit Fahrwerken bitte die genaue Flanschbreite angeben.


Bügelaufhängung | Handfahrwerk | Elektrofahrwerk

	Tragfähigkeit	kg	125	250	500	800	1000	1600	2000
	Triebwerksgruppe nach FEM		3 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
	Anzahl Laststränge		1	1	1	1	1	2	2
	Hubgeschwindigkeit Haupthub/Feinhub	m/min	8/2	6/1,5	4,5/1,1	4/1	4/1	4/1	4/1
	Hubmotor-Leistung Haupthub/Feinhub	kW	0,18/0,05	0,3/0,07	0,4/0,1	0,75/0,19	0,75/0,19	1,5/0,37	1,5/0,37
	Einschaltdauer ED	% / %	40 / 20	40 / 20	40 / 20	40 / 20	40 / 20	40 / 20	40 / 20
Bügelaufhängung	Bauhöhe B	mm	353	353	400	493	493	585	585
		Best.-Nr.	9112 446500	9112 446503	9112 446506	9112 446518	9112 446509	9112 446512	9112 446515
		EUR	**2426,-**	**2545,-**	**2988,-**	**3298,-**	**3223,-**	**4635,-**	**4561,-**
	Bauhöhe C	mm	433	433	480	573	573	684	684
Handfahrwerk	Flanschbreite F	mm	50-220	50-220	50-220	58-220	58-220	66-220	66-220
		Best.-Nr.	9112 446501	9112 446504	9112 446507	9112 446519	9112 446510	9112 446513	9112 446516
		EUR	**2555,-**	**2667,-**	**3114,-**	**3454,-**	**3382,-**	**4817,-**	**4742,-**
	Bauhöhe D	mm	405	405	452	545	545	649	649
Elektrofahrwerk	Flanschbreite F	mm	58-200	58-200	58-200	58-200	58-200	82-200	85-200
		Best.-Nr.	9112 446502	9112 440505	9112 446508	9112 446520	9112 446511	9112 446514	9112 446517
		EUR	**4342,-**	**4466,-**	**4920,-**	**5212,-**	**5148,-**	**7020,-**	**6946,-**


Andere Tragfähigkeiten und Flanschbreiten auf Anfrage.

Passendes Zubehör

	Hubhöhe max. m	8	8	8	8	8	8	8
Hubhöhe 8,0 m Steuerkabellänge 6,8 m	**Best.-Nr.**	9112 446522	9112 446523	9112 446524	9112 446528	9112 446525	9112 446526	9112 446527
	Mehrpreis EUR	**196,-**	**228,-**	**248,-**	**330,-**	**330,-**	**633,-**	**633,-**

Stromzuführung

Flachschleppkabel-Stromzuführung für bauseitige Katzbahnträger, bestehend aus Aufbau-Netzanschlussschalter, Haltearmen, C-Schiene, Flachkabel und Kabelwagen für den Hallen- oder Freigeländeeinsatz, sind auf Anfrage erhältlich.



Anschlagpuffer

Katzfahr-Endanschlag für alle gängigen Hebezeuge bis 10000 kg Tragfähigkeit mit Roll- oder Elektrofahrwerken. Einfach und schnell an den Fahrbahnträger anzuklemmen. Für Träger-flanschbreiten von 91–300 mm.

Best.-Nr.	EUR
9112 440492	**205,-**



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Portalkran

- Modulares Baukastensystem
- Höhenverstellbar
- Mobil für wechselnde Standorte
- Ideal zum Be- und Entladen
- Für den Einsatz in der Werkhalle

Bestehend aus: höhenverstellbarem Aluminium-Portalkran und 4 Lenkrollen mit Radfeststeller, komplett mit feststellbarem Rollfahrwerk, wahlweise mit Stirnradflaschenzug oder Elektrokettenzug inkl. Dokumentation

Lieferung erfolgt zerlegt



Manuell heben und verfahren

ab 6849,-

Portalkran mit Stirnradflaschenzug

Technische Daten:
Stirnradflaschenzug

- Tragfähigkeit bis 1500 kg
- Hubhöhe 3 m
- Stabile Stahlblech Ausführung
- Kompakte Abmessung
- Sicherheitsbremse
- Vergütete Lastkette nach DIN EN 818-7

Tragfähigkeit	kg	1500/1500[1]	1250/1000[1]	1000/1000[1]
Brückenlänge	mm	3000	4000	5000
Nutzbreite	mm	1770	2770	3770
Bauhöhe	mm	2477-3877	2477-3877	2477-3877
Höhe Einhängepunkt	mm	2207-3607	2207-3607	2207-3607
Gewicht	kg	192	193	191
Best.-Nr.		9112 440668	9112 440669	9112 440670
EUR		**6849,-**	**7085,-**	**7399,-**

[1] Tragfähigkeit Hebezeug



Elektrisch Heben und manuell verfahren

ab 8749,-

Portalkran mit Elektrokettenzug

Technische Daten:
Elektro-Kettenzug

- Tragfähigkeit 1000 kg
- Hubhöhe 3 m
- 2 Hubgeschwindigkeiten
- Einstufung nach FEM in Triebwerksgruppe 2m
- Robustes Aluminium Druckgussgehäuse
- Steuerung über Schütze mit 42 V Steuerspannung
- Schutzart IP 65
- Getriebeendschalter für obere und untere Hakenstellung
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- Einsatzbereich-15° bis +50° Celsius
- Betriebsspannung 400 Volt / 50 Hz

Tragfähigkeit	kg	1500/1000[1]	1250/1000[1]	1000/1000[1]	1500/1000[1]	1250/1000[1]	1000/1000[1]
Brückenlänge	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Nutzbreite	mm	1770	2770	3770	1770	2770	3770
Bauhöhe	mm	2477-3877	2477-3877	2477-3877	2477-3877	2477-3877	2477-3877
Höhe Einhängepunkt	mm	2207-3607	2207-3607	2207-3607	2207-3607	2207-3607	2207-3607
Haupthub/Feinhub	m/min	4/1	4/1	4/1	8/2	8/2	8/2
Gewicht	kg	212	219	225	246	253	259
Best.-Nr.		9112 440673	9112 440674	9112 440675	9112 440676	9112 440677	9112 440678
EUR		**8749,-**	**9084,-**	**9399,-**	**9364,-**	**9697,-**	**10012,-**

[1] Tragfähigkeit Hebezeug

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



ab **13499,-**

Kurze Lieferzeit

Schnelle Inbetriebnahme

Zweischienenportalkran
mit 2 Feldlängen

Zweischienenportalkran ErgoLine®

modular aufgebautes Kransystem komplett mit Elektro-Kettenzug, Leichtlauffahrwerk und Verbundanker-Befestigungsset. Für den Industrieeinsatz in Hallen/Räumen für Umgebungstemperaturen von +5 °C bis +40 °C. Einstufung nach EN 13001 HC2 S2 HD2.
Lieferumfang:
Kransystem: höhenverstellbare Kranstützen in stabiler Stahlkonstruktion. Aluminiumhohlprofile für Kranbahn und Kranbrücke. Kranbrücke mit kardanischer Lagerung gepaart mit Leichtlauffahrwerken.
Anstrichaufbau für Hallenbetrieb, Krankonstruktion in anthrazitgrau, RAL 7016, Aluminium Hohl-Profil ausgeführt in Aluminium eloxiert, ausführliche Dokumentation
Elektrik: abschließbarer Netztrennschalter, Schleppkabel-Stromzuführung mit im Profil laufenden Gleitschuhen (Längs und Quer), Betriebsspannung: 400V / 50Hz Steuerspannung 24V
Elektrokettenzug mit Bügelaufhängung- Hubgeschwindigkeit 2-stufig mit innenlaufendem Leichtlauffahrwerk
Verbundanker-Befestigungsset: Mindestvoraussetzung: tragfähiger Betonboden/-decke min. 160 mm dick, Güte C20/25 (ohne Estrich)
Andere Feldlängen, Breiten, Tragfähigkeiten und umfangreiches Zubehör, z.B. Trägeranbindung, Medienzuführung, Schleifleitung, weitere Brücken usw., auf Anfrage.

1 JAHR GARANTIE | MONTAGE SERVICE | Made in Germany



Zweischienenportalkran ErgoLine®

Feldlänge	mm	1 x 3500	4250 + 4750
Tragfähigkeit	kg	250	500
Brückenlänge	mm	3000	5000
lichte Breite	mm	3020	5020
Gesamtbreite	mm	3820	5820
Bauhöhe	mm	2899-4259	2899-4264
Gesamtlänge	mm	4000	10000
Höhe Einhängepunkt	mm	2280-3640	2160-3525
Hubgeschwindigkeit Haupthub/Feinhub	m/min	6/1,5	4,5/1,1
Gewicht	kg	935	1573
Best.-Nr.		9112 440691	9112 440692
EUR		**13499,-**	**20161,-**



Flexibles System

Jederzeit über weitere Felder erweiterbar oder mit mehreren Kranbrücken bestückbar



Leichte Verfahrbarkeit

Fahrwerk und Kranbrücke kardanisch aufgehängt, für extrem leichtes und sicheres Verfahren aus jeder Position.



Modulare Krananlage

Portalbreiten und Feldlängen bis 10 m. Schnelle Anpassung an örtliche Gegebenheiten durch höhenverstellbare Kranstützen und fundamentloses Befestigungsset.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Schwenkkran mit Zubehör

Einfacher Standortwechsel

Schnelle Inbetriebnahme

Kein Fundament notwendig

ab 11799,-

Integrierte Kranösen

Mobiler Schwenkkran

ideal für wechselnde Arbeitsstandorte. Kran komplett mit Elektro-Kettenzug, Rollfahrwerk und integriertem Sockelgewicht. Schwenkbereich 360°. Besonders leichtes Schwenken durch Kugellagerung des Auslegers. Arretierung von Ausleger und Elektro-Kettenzug zur Transportsicherung. Anstrichaufbau für Betrieb in der Halle. Krankonstruktion stahlkiesentrostet und lackiert in narzissengelb, RAL 1007. Befestigungssockel anthrazit, RAL 7016, Sockelgewicht betongrau. Befestigungssockel komplett vormontiert. Grundfläche L 1360 x B 1240 mm. Einfaches Versetzen mit Kran oder Gabelstapler (optionales Zubehör notwendig). Einstufung nach EN 13001 HC2 S2 HD2 für den leichten Industrieeinsatz in der Halle.

1 JAHR GARANTIE

Made in Germany

Schwenkkran komplett mit Elektrokettenzug, Rollfahrwerk, Sockelgewicht und Kranösen

Tragfähigkeit	**kg**	**125**	**125**	**250**	**250**	**320**	**320**	**500**
Ausladung	mm	3000	4000	3000	4000	3000	4500	3000
Bauhöhe	mm	2710	2710	2730	2750	2750	2790	2750
Hubhöhe	mm	2067	2067	2067	2067	2020	2020	2020
Haupthub/Feinhub	m/min	8/2	8/2	6/1,5	6/1,5	4,5/1,1	4,5/1,1	4,5/1,1
Gewicht	kg	875	2257	2249	3631	2939	5154	4406
Best.-Nr.		9112 440180	9112 440181	9112 440182	9112 440183	9112 440184	9112 440185	9112 440186
EUR		**11799,-**	**12765,-**	**12755,-**	**14879,-**	**14215,-**	**17645,-**	**17507,-**

Schwenkkran UNILiFT

Ultraleichter Schwenkkran mit eloxiertem Aluminium-Hohl-Profil-Ausleger mit innenlaufendem Leichtlaufhandfahrwerk. Gute Rolleigenschaften des Fahrwerkes, leichtgängiges Schwenken in Verbindung von Arbeitsgeräten wie Balancer, Federzüge, Werkzeughalter oder Schlauchheber, sind ideale Voraussetzungen für das ergonomische Handling von Lasten.

Ausstattung:

Wand- oder Säulenschwenkkran mit Schwenkbereich 180° oder 270°, komplett mit Geräteträger, Werkzeughalter, Balancer oder Schlauchheber,

Befestigungsset für Boden- oder Wandmontage.

Ausführung:

Gesamttragfähigkeit bis 500 kg,
Ausladungen bis 5835 mm
Für den leichten Industrieeinsatz in der Halle, Einstufung nach EN 13001 HC2 S2 HD2

Kurze Lieferzeiten für schnelle Inbetriebnahme.

Schwenkkrane komplett mit Geräteträger oder -halter bitte anfragen.

Made in Germany



Säulenschwenkkran UNILIFT komplett mit Schlauchheber

Passendes Zubehör



Staplereinfahrtaschen

galvanisch verzinkt, Einfahrtaschenmaße 190 x 80 mm passend für Gabelzinken 150 x 50 mm. Die Staplereinfahrtaschen können nur in Verbindung mit dem Schwenkkran bestellt werden.

Best.-Nr.	**Mehrpreis EUR**
9112 440187	**472,-**



Kranhandfahrwerk

zum Verfahren des Krans auf ebenem Betonboden. Fahrwerk mit 3-Rad-Ausführung komplett mit Deichsel und Kupplung für händisches Verfahren oder Schlepptransport mit einem Stapler. Geeignet für Kupplungsbolzen bis max. 35 mm Durchmesser. Das Kranfahrwerk kann nur in Verbindung mit dem Schwenkkran bestellt werden.

Best.-Nr.	**Mehrpreis EUR**
9112 440188	**1669,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Mobil und zerlegbar

Portalkran

einfache und schnelle Montage, ideal für flexible und wechselnde Arbeitsplätze, wo eine Last nur gelegentlich transportiert werden muss. Kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz in engen Räumen. Krananlage komplett mit Elektrokettenzug und Rollfahrwerk. Robuste Stahlkonstruktion. Fahrwerk mit 4 Polyamid-Lenkrädern mit Rad- und 2 davon mit Richtungsfeststellern. Anstrichaufbau für Betrieb in der Halle. Krankonstruktion stahlkiesentrostet und lackiert in lichtgrau, RAL 7035. Für den leichten Industrieeinsatz in der Halle. Einstufung nach EN 15011 HC2 S2

1 JAHR GARANTIE

Made in Germany



ab **7695,-**

Portalkran komplett mit Elektrokettenzug und Rollfahrwerk

Tragfähigkeit	kg	250	250	250	500	500	500	1000	1000	1000
lichte Breite	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Gesamtbreite	mm	3270	4270	5270	3270	4270	5270	3330	4330	5330
Bauhöhe	mm	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3240	3280
Haupthub/Feinhub	m/min	6/1,5	6/1,5	6/1,5	4,5/1,1	4,5/1,1	4,5/1,1	4/1	4/1	4/1
Best.-Nr.		9112 440870	9112 440871	9112 440872	9112 440873	9112 440874	9112 440875	9112 440876	9112 440877	9112 440878
EUR		**7695,-**	**7965,-**	**8345,-**	**8110,-**	**8378,-**	**8742,-**	**8789,-**	**9155,-**	**9840,-**

Andere Tragfähigkeiten oder Ausladungen auf Anfrage. Technische Daten der Hebezeuge finden Sie auf Seite 132.



Wand-Schwenkkran

ab **4299,-**

Schwenkbereich 180°

Wandschwenkkran

Ideal für niedrige Hallen. Krananlage komplett mit Elektrokettenzug, Rollfahrwerk und Standard-Lagerkonsolen (ohne Befestigungsschrauben). Anstrichaufbau für Betrieb in der Halle, Krankonstruktion lackiert narzissengelb, RAL 1007. Elektrik: abschließbarer Netztrennschalter, Stromzuführung mit Rundschleppkabel, Elektrokettenzüge mit Handrollfahrwerk, ausführliche Dokumentation. Einstufung nach EN 13001 HC2 S2 HD2 für den leichten Industrieeinsatz

1 JAHR GARANTIE

MONTAGE SERVICE

Made in Germany

Wandschwenkkran komplett mit Elektrokettenzug und Rollfahrwerk

Tragfähigkeit	kg	125	125	125	250	250	250	500	500	500
Ausladung	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Bauhöhe	mm	940	940	940	940	940	940	940	940	1430
Horizontalkraft	kN	9	12	16	14	21	27	26	35	29
Vertikalkraft	kN	3	3	3	4	5	6	8	9	10
Hubhöhe	mm	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Haupthub/Feinhub	m/min	8/2	8/2	8/2	6/1,5	6/1,5	6/1,5	4,5/1,1	4,5/1,1	4,5/1,1
Best.-Nr.		9112 440150	9112 440151	9112 440152	9112 440153	9112 440154	9112 440155	9112 440157	9112 440158	9112 440159
EUR		**4299,-**	**4512,-**	**4820,-**	**4415,-**	**4931,-**	**5308,-**	**5057,-**	**5324,-**	**6536,-**

Andere Tragfähigkeiten oder Ausladungen auf Anfrage. Technische Daten der Hebezeuge finden Sie auf Seite 132.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Leichtgängiges Schwenken

Geringes Eigengewicht des Auslegers

Schwenkbereich 180°

Wandschwenkkran

Wandschwenkkran mit Aluminium Ausleger
Einfaches Schwenken des leichtgängigen Aluminium Hohl-Profil-Ausleger. Krananlage komplett mit Elektrokettenzug, innenlaufendem Leichtlauffahrwerk und Standard-Lagerkonsolen (ohne Befestigungsschrauben). Anstrichaufbau für Betrieb in der Halle, Krankonstruktion lackiert in anthrazitgrau, RAL 7016, Aluminium-Hohl-Profil-Ausleger eloxiert. Einstufung nach EN 13001 HC2 S2 HD2 für den leichten Industrieeinsatz in der Halle.

1 JAHR GARANTIE | MONTAGE SERVICE | Made in Germany

ab 4495,-

Wandschwenkkran komplett mit Elektrokettenzug, Rollfahrwerk und Lagerkonsolen

Tragfähigkeit	**kg**	**125**	**125**	**125**	**250**	**250**	**250**	**500**	**500**	**500**
Ausladung	mm	2895	3895	4895	2895	3895	4895	2895	3895	4395
Bauhöhe	mm	940	940	940	940	940	940	940	940	940
Horizontalkraft	kN	7	10	13	13	18	23	32	32	36
Vertikalkraft	kN	2	2	3	4	4	4	6	7	7
Hubhöhe	mm	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Haupthub/Feinhub	m/min	8/2	8/2	8/2	6/1,5	6/1,5	6/1,5	4,5/1,1	4,5/1,1	4,5/1,1
Best.-Nr.		9112 440382	9112 440383	9112 440384	9112 440386	9112 440387	9112 440388	9112 440390	9112 440391	9112 440392
EUR		**4495,-**	**4810,-**	**4965,-**	**4570,-**	**4895,-**	**5085,-**	**5065,-**	**5515,-**	**5699,-**

Andere Bauhöhen, Tragfähigkeiten oder Ausladungen auf Anfrage. Technische Daten der Hebezeuge finden Sie auf Seite 132.



Leichtgängiges Schwenken

Sehr gute Rolleigenschaften des Fahrwerks

ab 6299,-

Verbund-Anker-System

Schwenkbereich 270°

Säulenschwenkkran

Säulenschwenkkran mit Aluminium Ausleger
Einfaches Schwenken des leichtgängigen Aluminium Hohl-Profil-Ausleger. Krananlage komplett mit Elektrokettenzug, innenlaufendes Leichtlauffahrwerk und Verbund-Anker-System: Innovative Dübelbefestigung mit integrierten Ausrichtschrauben zur schnellen und einfachen Direktmontage auf Betonböden, Mindestvoraussetzung: Betonbodendicke min. 170 mm, Güte C20/25. Dadurch Inbetriebnahme am Montagetag möglich. Einstufung nach EN 13001 HC2 S2 HD2 für den leichten Industrieeinsatz in der Halle.


1 JAHR GARANTIE | MONTAGE SERVICE | Made in Germany

Säulenschwenkkran komplett mit Elektrokettenzug, Rollfahrwerk und Montagesystem

Tragfähigkeit	**kg**	**125**	**125**	**125**	**250**	**250**	**250**	**500**	**500**	**500**
Ausladung	mm	2895	3895	4895	2895	3895	4895	2895	3895	4395
Bauhöhe	mm	3787	3787	3787	3787	3787	3787	3787	3787	3787
Hubhöhe	mm	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2548	2548	2548
Haupthub/Feinhub	m/min	8/2	8/2	8/2	6/1,5	6/1,5	6/1,5	4,5/1,1	4,5/1,1	4,5/1,1
Best.-Nr.		9112 440426	9112 440427	9112 440428	9112 440430	9112 440431	9112 440432	9112 440434	9112 440435	9112 440436
EUR		**6299,-**	**6795,-**	**7195,-**	**6619,-**	**7385,-**	**7580,-**	**7599,-**	**8995,-**	**9195,-**

Andere Bauhöhen, Tragfähigkeiten oder Ausladungen auf Anfrage. Technische Daten der Hebezeuge finden Sie auf Seite 132.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



ab **6129,-**

Verbund-Anker-System

Schwenkbereich 270°

Säulenschwenkkran

Optimale Nutzung der Raumhöhe durch oben liegenden Ausleger. Krananlage komplett mit Elektrokettenzug, Rollfahrwerk und Verbund-Anker-System: Innovative Dübelbefestigung mit integrierten Ausrichtschrauben zur schnellen und einfachen Direktmontage auf Betonböden, Mindestvoraussetzung: Betonbodendicke min. 170 mm, Güte C20/25. Dadurch Inbetriebnahme am Montagetag möglich. Einstufung nach EN 13001 HC2 S2 HD2 für den leichten Industrieeinsatz

1 JAHR GARANTIE · MONTAGE SERVICE · Made in Germany

Säulenschwenkkran komplett mit Elektrokettenzug, Rollfahrwerk und Montagesystem

Tragfähigkeit	**kg**	**125**	**125**	**125**	**250**	**250**	**250**	**500**	**500**	**500**
Ausladung	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Bauhöhe	mm	2790	2790	2790	2790	2845	2845	2845	2845	2945
Hubhöhe	mm	2067	2067	2067	2067	2067	2067	2020	2020	2020
Haupthub/ Feinhub	m/min	8/2	8/2	8/2	6/1,5	6/1,5	6/1,5	4,5/1,1	4,5/1,1	4,5/1,1
Best.-Nr.		9112 440171	9112 440172	9112 440173	9112 440174	9112 440175	9112 440176	9112 440177	9112 440178	9112 440179
EUR		**6129,-**	**6305,-**	**6516,-**	**6229,-**	**7458,-**	**7728,-**	**7617,-**	**8175,-**	**9777,-**

Andere Bauhöhen, Tragfähigkeiten oder Ausladungen auf Anfrage. Technische Daten der Hebezeuge finden Sie auf Seite 132.



ab **8059,-**

Verbund-Anker-System

Schwenkbereich 360°

Säulenschwenkkran

Ideal für niedrige Hallen. Großer Arbeitsradius durch 360° Schwenkbereich. Krananlage komplett mit Elektrokettenzug, Rollfahrwerk und Verbund-Anker-System: Innovative Dübelbefestigung mit integrierten Ausrichtschrauben zur schnellen und einfachen Direktmontage auf Betonböden, Mindestvoraussetzung: Betonbodendicke min. 170 mm, Güte C20/25. Dadurch Inbetriebnahme am Montagetag möglich. Einstufung nach EN 13001 HC2 S3 HD2 für mittleren Industrieeinsatz.

1 JAHR GARANTIE · MONTAGE SERVICE · Made in Germany

Säulenschwenkkran komplett mit Elektrokettenzug, Rollfahrwerk und Montagesystem

Tragfähigkeit	**kg**	**250**	**250**	**250**	**500**	**500**	**500**	**1000**	**1000**	**1000**
Ausladung	mm	3000	4000	5000	4000	5000	6000	4000	5000	6000
Bauhöhe	mm	3550	3610	3610	3610	3670	3670	3670	3770	3770
Hubhöhe	mm	2867	2867	2867	2820	2820	2820	2727	2727	2727
Haupthub/ Feinhub	m/min	6/1,5	6/1,5	6/1,5	4,5/1,1	4,5/1,1	4,5/1,1	4/1	4/1	4/1
Best.-Nr.		9112 440190	9112 440191	9112 440192	9112 440193	9112 440194	9112 440195	9112 440196	9112 440197	9112 440198
EUR		**8059,-**	**8879,-**	**10299,-**	**10640,-**	**12525,-**	**13365,-**	**13036,-**	**15800,-**	**16930,-**

Tragfähigkeiten bis 20 t und Ausladungen bis 12 m auf Anfrage. Technische Daten der Hebezeuge finden Sie auf Seite 132.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Auffahrrampen

Aluminium für den Fahrzeugeinbau

Ideal für Handwerker, Spediteure. Die fest im Fahrzeug montierte Auffahrrampe erleichtert das Be- und Entladen Ihrer Fahrzeuge

Intertek Bauart geprüft

Die Steigung darf max. 30 % betragen.

① Auffahrrampe, faltbar

- Einfaches Bedienen mit geringem Kraftaufwand durch Gasdruckfeder
- Einfache Montage, zum Einbau in Heck- oder Seitenöffnung
- Durch spezielle Lochstanzung rutschsichere Fahr- bzw. Lauffläche
- Inkl. komplettem Einbausatz
- Gummipuffer und Spezialschlösser verhindern Klappergeräusche
- Stabile Scharniere garantieren lange Lebensdauer

L x B mm	Gesamtbreite mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg/St.	Best.-Nr.	EUR
2000 x 800	1030	450	44	9115 446450	**1629,-**
2400 x 800	1030	450	50	9115 446451	**1585,-**
2400 x 1000	1230	450	60	9115 446452	**2099,-**
3000 x 800	1030	400	58	9115 446453	**2689,-**













② Auffahrrampe, faltbar


- Für das Be- und Entladen von leichten Geräten
- Leicht, handlich im Einsatz- schnell zu verstauen
- Zum Ausgleich von Höhendifferenzen
- Rutschsichere Oberfläche für sicheres Begehen
- Ausführung L 2000 x B 800 mm als breite, faltbare Auffahrrampe, die anderen Ausführungen sind zweiteilig als Paar einzusetzen

L x B mm	Länge geklappt mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg/St.	Best.-Nr.	EUR	
2000 x 800	1115	320/560	975/St.	32	9115 446460	**725,-**	**/St.**
2000 x 400	1115	320/560	1020/Paar	16	9115 446461	**895,-**	**/Paar**
2500 x 400	1360	400/700	750/Paar	19	9115 446462	**1037,-**	**/Paar**
3000 x 400	1605	480/840	590/Paar	22	9115 446463	**1199,-**	**/Paar**

Tragfähigkeit bei Achsabstand = 1000 mm










③ Schlauchbrücken, Aluminium

- Zum Schutz von Rohren, Schläuchen, Kabeln bis zu 110 mm Ø, vor überfahrenden Rad- und Raupenfahrzeugen
- Leicht, handlich, witterungsbeständig
- Durch Gummiprofile gegen seitliches Verschieben gesichert
- Mit axialer Sicherung




L x B mm	Tragfähigkeit kg/Paar	Gewicht kg/St.	Best.-Nr.	EUR/Paar
860 x 600	14000	26	9115 446275	**1009,-**
750 x 700	14000	24	9115 446276	**989,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① Verladeschiene

Tragfähigkeit bis 600 kg pro Paar
universell einsetzbar
- Aus Aluminium
- Fahrrinnenbreite 155 mm
- Mit Schutzrand
- Geringes Eigengewicht
- Mit Anschlagwinkel






Länge mit Auflager mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragfähigkeit kg/Paar	Fahrrinnenbreite mm	Gewicht kg/St.	Best.-Nr.	EUR/Paar
1500	210-380	600	155	6	9115 446300	**299,-**
2000	290-530	500	155	7	9115 446301	**339,-**
2500	370-670	400	155	9	9115 446302	**399,-**
3000	450-810	350	155	11	9115 446303	**475,-**

② Verladeschiene

Tragfähigkeit bis 1330 kg pro Paar
aus Aluminium
- Ohne Schutzrand
- Fahrfläche rutschsicher
- Inkl. Sicherungsbolzen und Sicherungslasche






Länge mit Auflager mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragfähigkeit kg/Paar	Breite mm	Gewicht kg/St.	Best.-Nr.	EUR/Paar
1505	230-400	870	200	6	9115 446305	**355,-**
1995	310-540	550	200	8	9115 446306	**412,-**
2485	390-690	400	200	9	9115 446307	**454,-**
1505	230-400	1330	300	9	9115 446308	**545,-**
1995	310-540	900	300	11	9115 446309	**655,-**
2485	390-690	650	300	13	9115 446310	**825,-**
2975	470-830	510	300	15	9115 446311	**945,-**

Tragfähigkeit bei Achsabstand = 1000 mm

③ - ④ Verladeschiene

Tragfähigkeit bis 5000 kg pro Paar
aus Aluminium
- Mit oder ohne Schutzrand
- Hohe Traglasten bei geringem Eigengewicht
- Oberfläche rutschsicher
- Für luftbereifte Fahrzeuge geeignet
- Sicherungslasche oder Sicherungsöse, zusätzlich Sicherungsbolzen (Abrutschsicherung)









Fahrrinnenbreite mm	Länge mit Auflager mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragfähigkeit kg/Paar	Gewicht kg/St.	Best.-Nr. ohne Rand	Best.-Nr. mit Rand	EUR/Paar
245	1620	350- 440	2630 [1]	10	9115 446315	9115 446318	**615,-**
245	1980	430- 540	2150 [1]	12	9115 446316	9115 446319	**685,-**
245	2340	510- 640	1660 [1]	14	9115 446317	9115 446320	**749,-**
226	2330	510- 640	3220 [1]	19	9115 446321	9115 446324	**915,-**
226	3230	710- 900	2080 [1]	26	9115 446322	9115 446325	**1145,-**
326	3050	670- 850	4390 [1]	31	9115 446327	9115 446330	**1515,-**
326	3590	790-1000	3470 [1]	36	9115 446328	9115 446331	**1624,-**
368	3685	770-1000	5150 [2]	51	9115 446332	9115 446334	**1990,-**
368	4085	860-1120	4400 [2]	55	9115 446333	9115 446335	**2084,-**
400	3885	810-1060	5230 [2]	58	-	9115 446337	**2199,-**
400	4285	900-1170	4520 [2]	63	-	9115 446338	**2329,-**


[1] Tragfähigkeit bei Achsabstand = 1500 mm, [2] Tragfähigkeit bei Achsabstand = 2000 mm

Andere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage. Die Steigung darf max. 30 % betragen.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.




① Überfahrbrücke



aus Aluminium, leicht, handlich
- Tragfähigkeit 600-1200 kg
- Grifflöcher
- Anschlagwinkel gegen Abrutschen
- Breite 1250 mm

Länge mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR/St.
750	0/100	600	20	9115 446350	**449,-**
750	0/100	1200	21	9115 446351	**539,-**
1000	50/125	600	28	9115 446352	**564,-**
1000	50/125	1200	30	9115 446353	**680,-**
1200	60/150	600	34	9115 446354	**669,-**
1200	60/150	1200	37	9115 446355	**827,-**
1500	80/190	600	43	9115 446356	**895,-**
1500	80/190	1200	47	9115 446357	**1052,-**
1800	100/225	600	52	9115 446358	**1069,-**
1800	100/225	1200	57	9115 446359	**1275,-**

② Überfahrbrücke



aus Aluminium
- Tragfähigkeit 2000-4000 kg
- In Profilbauweise
- Mit beweglicher Zunge
- Gummiprofil als Abrutschsicherung
- Oberfläche rutschsicher

Länge mm	Breite mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR/St.
1235	1250	0-110	4000	52	9115 446360	**919,-**
1235	1500	0-110	4000	61	9115 446361	**1284,-**
1485	1250	0-140	4000	61	9115 446362	**1409,-**
1485	1500	0-140	4000	72	9115 446363	**1591,-**
1735	1500	0-170	3000	83	9115 446364	**1822,-**
1985	1500	0-200	2000	86	9115 446365	**2065,-**




Transportwagen

für Brückenbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1250	9115 446367	**406,-**
1500	9115 446366	**433,-**





③ Überfahrbrücke



aus Aluminium
- Tragfähigkeit 1200-4000 kg
- Leicht, handlich im Einsatz
- Zum Ausgleich von geringen Höhendifferenzen

Länge mm	Breite mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR/St.
550	1250	-24/+52	4000	23	9115 446284	**626,-**
550	1500	-24/+52	4000	27	9115 446285	**660,-**
550	1750	-24/+52	4000	32	9115 446286	**789,-**
550	2000	-24/+52	4000	36	9115 446287	**832,-**
575	1250	-22/+50	1200	17	9115 446290	**498,-**
575	1500	-22/+50	1200	19	9115 446291	**605,-**
575	1750	-22/+50	1200	21	9115 446292	**710,-**
575	2000	-22/+50	1200	24	9115 446293	**799,-**

Andere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage. Die Steigung darf maximal 12,5 % betragen.


Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Für LKW Be- und Entladung

Überfahrbrücke

aus Aluminium, Tragfähigkeit 4000 kg, zur Überbrückung von kleinen bis mittleren Höhendifferenzen, mit Fallsicherung und Rückzughebel, Führungsschiene kann an der Rampenkante angeschweißt oder verschraubt werden.

SCHNELL LIEFERBAR



verschweißt

Führungsschiene

In den Längenstücken 2000, 2500, 3000 mm.
Bitte bei Bestellung die gewünschte Länge angeben.


Ausführung	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
Führungsschiene, verzinkt	9115 446376	68,50

Länge mm	Breite mm	Höhen-differenz min./max. mm	Tragfähig-keit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR/St.
410	1250	-70/+30	4000	19	9115 446370	459,-
785	1250	-120/+75	4000	31	9115 446371	661,-
410	1500	-70/+30	4000	23	9115 446372	479,-
535	1500	-90/+45	4000	28	9115 446373	631,-
785	1500	-120/+75	4000	38	9115 446374	895,-
910	1500	-135/+90	4000	44	9115 446375	1057,-



Andere Längen und Traglasten auf Anfrage. Steigung darf max. 12,5 % betragen laut Bau-Berufsgenossenschaft.





Für Container Be- und Entladung

Überfahrbrücke

mobile Überfahrbrücke aus hochwertigem Aluminiummaterial und Stahl für den vielseitigen Einsatz geeignet. Die robuste Bauweise ermöglicht das Befahren der Überfahrbrücke mit Staplern mit bis zu 7,3 t. Für den schnellen Ortswechsel zu den entsprechenden Verladestellen erfolgt die Aufnahme der Brücke mittels Stapler über die eingebauten Staplertaschen. Mit 2 Sicherungsketten zur Befestigung am Container

Länge mm	Breite mm	Länge geklappt mm	Höhendifferenz min./max. mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2070	2000	1465	60/235	348	9115 446480	4499,-
2320	2000	1715	60/265	393	9115 446481	5055,-
2570	2000	1965	60/295	433	9115 446482	5595,-
2320	2300	1715	60/265	426	9115 446483	5769,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollenleisten

- Ideal zur Verkettung von komplexen Betriebsabläufen oder als Bereitstellungsbahn zum innerbetrieblichen Transport in der Produktion, Montage, Lager und Versand
- Einfache Montage
- Horizontal oder mit leichtem Gefälle, direkt am Boden, auf Arbeitsbühnen oder im Durchlaufregal
- Robuste, leichtgängige Rollen aus hochwertigem Kunststoff
- Der minimale Reibungswiderstand sorgt für leichtes Anlaufen des Lagergutes
- Breite Laufflächen und enge Rollenteilung bieten eine sichere Lastverteilung und das verwindungsfreie Rollenträgerprofil sorgt für Stabilität

2 JAHRE GARANTIE






①-② Leichte Rollenleiste

für den Transport von Kartons, Kunststoff- oder Alubehältern usw. (die Auflagefläche des Fördergutes muss plan sein)

- Zylinder- oder Spurkranzrollen aus Kunststoff, weiß, Gleitlager
- Stabile Achsen
- Rollenträgerprofil glanzverzinkt, H 26,5 x B 39,5 mm



Leichte Rollenleisten, Rollenlänge 24,5 mm

Abb.	Ausführung	Tragfähigkeit/Rolle kg	Rollenträgerprofillänge mm	Rollenteilung mm	Best.-Nr.	EUR
1	Kunststoff-Zylinderrollen, Ø 26 mm	4	2000	28	9114 410200	**29,95**
		4	3000	28	9114 410201	**44,95**
2	Kunststoff-Spurkranzrollen, Ø 26 mm, Spurkranz, Ø 40 mm	4	2000	42	9114 410202	**33,95**
		4	3000	42	9114 410203	**49,95**








③-⑤ Schwere Rollenleiste

für den Transport von Paletten, Tragfähigkeit bei Bodenauflage max. 600 kg/m

- Zylinder- oder Spurkranzrollen aus Kunststoff, schwarz, Gleitlager
- Zylinderrollen aus Stahl, verzinkt, Kugellager
- Rollenträgerprofil verzinkt, H 67,0 x B 71,0 mm






Passendes Zubehör zu schweren Rollenleisten

Anfahrschutz mit Anschlag

verzinkt, inkl. Schrauben

Best.-Nr.	EUR
9114 410225	**17,95**



Auflaufschuh

(o. Abb.)
zum Abbremsen der Last

Best.-Nr.	EUR
9114 410226	**38,95**

Montage-Set

(o. Abb.)
passend zu den jeweiligen Anforderungen - bitte anfragen

Schwere Rollenleisten, Rollenlänge 62 mm

Abb.	Ausführung	Tragfähigkeit/Rolle kg	Rollenträgerprofillänge mm	Rollenteilung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollenteilung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollenteilung mm	Best.-Nr.	EUR
3	Stahl-Zylinderrollen, Ø 45 mm	130	2400	48	9114 410228	**449,-**	72	9114 410230	**335,-**	96	9114 410232	**279,-**
		130	3600	48	9114 410229	**659,-**	72	9114 410231	**489,-**	96	9114 410233	**395,-**
4	Kunststoff-Zylinderrollen, Ø 46 mm	65	2400	48	9114 410207	**255,-**	72	9114 410213	**199,-**	96	9114 410219	**171,-**
		65	3600	48	9114 410208	**375,-**	72	9114 410214	**288,-**	96	9114 410220	**255,-**
5	Kunststoff-Spurkranzrollen, Ø 46 mm, Spurkranz Ø 70 mm	65	2400	48			72	9114 410215	**198,-**	96	9114 410221	**175,-**
		65	3600	48			72	9114 410216	**292,-**	96	9114 410222	**247,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Lagerarten

Rollenlager (R)

Rollwiderstand auch bei hohen Lasten relativ gering, widerstandsfähig, robust, weitgehend wartungsfrei.



Gleitlager (G)

Verwendung bei weniger häufigem Einsatz oder im Nassbereich, preiswerteste Lagerbauart, korrosionsbeständig.



Kugellager (K)

Erfüllt höchste Ansprüche an Tragfähigkeit und Rollwiderstand, speziell für Schwerlastrollen geeignet.



Tragfähigkeit

Die angegebenen Tragfähigkeiten sind Maximalwerte unter idealen Einsatzbedingungen, bei Schrittgeschwindigkeit (max. 4 km/h) und bei glatten ebenen Fahrbahnen. Bei unebenem Boden sowie bei ungleichmäßiger Gewichtsverteilung sollte die Tragfähigkeit aus Sicherheitsgründen nach folgender Formel errechnet werden: Die Mindesttragfähigkeit je Rolle errechnet sich aus der Summe von Eigengewicht des Gerätes + maximaler Zuladung, dividiert durch 3 (Faustregel).

$$\text{Tragfähigkeit} = \frac{\text{Eigengewicht + Zuladung}}{3}$$

Kompaktrollen

- Tragfähigkeit bis 120 kg
- Polyurethanräder, Radkörper Stahl
- Niedrige Bauhöhe mit hoher Tragkraft
- Mit Kugellager

24h LIEFERBAR



Lenkrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte L x B mm	Befestigungsart	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
35	25	58	60 x 60	mit Anschraubplatte	100	3000 275159	**24,95**
35	25	58	-		100	3000 275160	**24,95**
50	25	74	60 x 60	mit Anschraubplatte	120	3000 275154	**48,08**
50	25	74	-		120	3000 275155	**48,08**
35	25	58	60 x 60	mit Anschraubplatte	100	3000 275186	**24,32**

Bockrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte L x B mm	Befestigungsart	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
35	25	58	60 x 60	mit Anschraubplatte	100	3000 275186	**24,32**



Lenkrolle mit Feststeller

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte L x B mm	Befestigungsart	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
35	25	58	60 x 60	mit Anschraubplatte	100	3000 275161	**33,95**
35	25	58	-	mit Rückenloch 11 mm	100	3000 275162	**33,95**
50	25	74	60 x 60	mit Anschraubplatte	120	3000 275163	**51,95**
50	25	74	-	mit Rückenloch 11 mm	120	3000 275164	**51,95**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT

Rollen für Transportgeräte

- Tragfähigkeit bis 205 kg
- Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert
- Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz und Dichtungsring im Gabelkopf
- Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung), nachlaufend montiert
- Räder: Vollgummireifen (schwarz) auf Stahlblechfelge (verzinkt-chromatiert), Radachse verschraubt, Rollenlager, Nabenrohr im Rad
- Mit Metallfadenschutz

24h LIEFERBAR



Lenkrolle

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Ausla-dung mm	Bauhöhe mm	Platte L x B mm	Schraubloc-entfernung mm	Schrau-bloch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	27	40	105	105 x 80	80/77 x 60	9	70	3000 276000	**9,66**
100	30	40	125	105 x 80	80/77 x 60	9	75	3000 276001	**11,35**
125	38	40	155	105 x 80	80/77 x 60	9	100	3000 276002	**13,50**
160	40	55	195	135 x 110	105x84/76	11	135	3000 276003	**28,23**
200	50	55	235	135 x 110	105x84/76	11	205	3000 276004	**35,29**



Lenkrolle mit Totalfeststeller

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Ausla-dung mm	Bauhöhe mm	Platte L x B mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraub-loch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	27	40	105	105 x 80	80/77x60	9	70	3000 276010	**15,20**
100	30	40	125	105 x 80	80/77x60	9	75	3000 276011	**18,57**
125	38	45	155	105 x 80	80/77x60	9	100	3000 276012	**21,61**
160	40	55	195	135 x 110	105x84/76	11	135	3000 276013	**41,-**
200	50	55	235	135 x 110	105x84/76	11	205	3000 276014	**47,72**



Bockrolle

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bauhöhe mm	Platte L x B mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraub-loch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	27	-	105	105 x 80	80/77 x 60	9	70	3000 276005	**8,45**
100	30	-	125	105 x 80	80/77 x 60	9	75	3000 276006	**9,77**
125	38	-	155	105 x 80	80/77 x 60	9	100	3000 276007	**12,76**
160	40	-	195	135 x 110	105x84/76	11	135	3000 276008	**24,94**
200	50	-	235	135 x 110	105x84/76	11	205	3000 276009	**31,43**



Rad

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	27	40	12	70	3000 276036	**3,35**
100	30	40	12	75	3000 276037	**4,35**
125	38	50	15	100	3000 276038	**5,50**
160	40	59	20	135	3000 276039	**10,95**
200	50	59	20	205	3000 276015	**17,12**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

Rollen für Transportgeräte

- Tragfähigkeit bis 350 kg
- Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert
- Lenkrollen mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf
- Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung), nachlaufend montiert

- Räder aus Polyamid, weiß, korrosionsunempfindlich, beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette, Radachse verschraubt, Rollenlager, mit kleinem Metallfadenschutz

24h LIEFERBAR



Lenkrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Auslaufung mm	Bauhöhe mm	Platte L x B mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	30	40	105	105 x 80	80/77 x 60	9	130	3000 276022	**10,09**
100	36	40	128	105 x 80	80/77 x 60	9	130	3000 276023	**12,25**
125	38	40	155	105 x 80	80/77 x 60	9	250	3000 276024	**24,60**
125	38	40	155	105 x 80	80/77 x 60	9	200	3000 276064	**14,-**
150	50	55	190	135 x 110	105 x 84/76	11	300	3000 276025	**29,04**
200	50	55	235	135 x 110	105 x 84/76	11	350	3000 276026	**41,95**



Lenkrolle mit Totalfeststeller

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Auslaufung mm	Bauhöhe mm	Platte L x B mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	30	40	105	105 x 80	80/77x60	9	130	3000 276065	**14,75**
100	36	40	128	105 x 80	80/77x60	9	150	3000 276066	**18,50**
125	38	45	155	105 x 80	80/77x60	9	250	3000 276067	**27,95**
125	38	45	155	105 x 80	80/77x60	9	200	3000 276027	**26,47**
150	50	55	190	135 x 110	105x84/76	11	300	3000 276028	**41,95**
200	50	55	235	135 x 110	105x84/76	11	350	3000 276029	**49,95**



Bockrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Auslaufung mm	Bauhöhe mm	Platte L x B mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	30	-	105	105 x 80	80/77 x 60	9	130	3000 276068	**6,95**
100	36	-	128	105 x 80	80/77 x 60	9	150	3000 276069	**9,75**
125	38	-	155	105 x 80	80/77 x 60	9	250	3000 276070	**17,95**
125	38	-	155	105 x 80	80/77 x 60	9	200	3000 276071	**12,25**
150	50	-	190	135 x 110	105x84/76	11	300	3000 276030	**26,95**
200	50	-	235	135 x 110	105x84/76	11	350	3000 276031	**36,95**



Rad


Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	30	40	12	130	3000 276072	**3,50**
100	36	40	12	150	3000 276073	**4,70**
125	38	50	15	200	3000 276074	**6,50**
150	50	59	20	300	3000 276075	**10,80**
200	50	59	20	350	3000 276076	**16,95**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollen für Transportgeräte


- Tragfähigkeit bis 300 kg
- Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert
- Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf
- Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegungen), nachlaufend montiert
- Räder: thermoplastisches Gummirad, nicht kreidend, geringer Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf, Rollenlager

24h LIEFERBAR



Lenkrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte L x B mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	32	105	104 x 80	100	3000 275585	**17,95**
100	32	128	104 x 80	110	3000 275588	**21,95**
125	32	155	104 x 80	120	3000 275591	**25,95**
160	45	195	135 x 110	200	3000 275594	**46,95**
200	45	235	135 x 110	220	3000 275597	**53,95**
250	45	292	135 x 110	300	3000 275634	**101,95**



Lenkrolle mit Totalfeststeller

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte L x B mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	32	105	104 x 80	100	3000 275587	**24,95**
100	32	128	104 x 80	110	3000 275590	**27,95**
125	32	155	104 x 80	120	3000 275593	**31,95**
160	45	195	135 x 110	200	3000 275596	**56,95**
200	45	235	135 x 110	220	3000 275599	**63,95**
250	45	235	135 x 110	300	3000 275635	**118,17**



Bockrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte L x B mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	32	105	104 x 80	100	3000 275586	**15,75**
100	32	128	104 x 80	110	3000 275589	**19,75**
125	32	155	104 x 80	120	3000 275592	**24,95**
160	45	195	135 x 110	200	3000 275595	**40,95**
200	45	235	135 x 110	220	3000 275598	**48,95**
250	45	235	135 x 110	300	3000 275640	**96,16**



Rad

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achs-Ø mm	Nabenlänge mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	32	12	40	100	3000 275600	**4,98**
100	32	12	40	110	3000 275601	**6,50**
125	32	15	50	120	3000 275602	**8,75**
160	45	20	60	200	3000 275603	**17,50**
200	45	20	60	220	3000 275604	**22,95**
250	45	20	60	300	3000 275641	**58,50**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Rollen für schwere Transporte

- Tragfähigkeit bis 600 kg
- Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert
- Lenkrollen mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf
- Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung), vorlaufend montiert (1) nachlaufend montiert)
- Räder: Bandage aus Guss-Polyurethan, Härte 95 + 3 Shore; Radkörper aus Spritzguss-Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw., Arbeitstemperatur dauerhaft -20 °C/+80 °C, Kugellager im Rad

24h LIEFERBAR



Lenkrolle

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platte L x B mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraub-loch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	20	34	105	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	120	3900 275600	**42,95**
125	30	34	155	115 x 85	80 x 55/60	9	200	3900 275602	**57,93**
125	50	46	178	138 x 110	105 x 75	11	450	3900 275604	**119,-**
150	40	58	181	138 x 109	105 x 75/80	11	250	3900 275605	**91,95**
150	50	48	209	138 x 110	105 x 75	11	550	3900 275606	**135,-**
160	50	58	195	135 x 110	105 x 75/80	11	300	3900 275607	**95,95**
160	50	48	205	138 x 110	105 x 75	11	600	3900 275608	**135,-**
200	50	58	235	135 x 110	105 x 75/80	11	300	3900 275609	**119,-**
200	50	52	255	138 x 110	105 x 75	11	600	3900 275610	**159,-**



Lenkrolle mit Totalfeststeller

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung	Bau-höhe mm	Platte L x B mm	Schraubloch-entfernung mm	Schrau-bloch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	20		105	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	120	3900 275619	**50,95**
125	50		178	138 x 110	105 x 75	11	450	3900 275622	**149,-**
150	50		209	138 x 110	105 x 75	11	550	3900 275624	**169,72**
160	50		195	135 x 110	105 x 75/80	11	300	3900 275625[1]	**109,-**
160	50		205	138 x 110	105 x 75	11	600	3900 275626	**169,-**
200	50		235	135 x 110	105 x 75/80	11	300	3900 275627[1]	**129,-**
200	50		255	138 x 110	105 x 75	11	600	3900 275628	**195,-**

[1] nachlaufend montiert



Bockrolle

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platte L x B mm	Schraublochent-fernung mm	Schrau-bloch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	20	-	105	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	120	3900 275640	**41,95**
125	30	-	155	115 x 85	80 x 55/60	9	200	3900 275642	**54,95**
125	50	-	178	138 x 110	105 x 75	11	450	3900 275644	**81,95**
150	40	-	181	138 x 109	105 x 75/80	11	250	3900 275645	**86,95**
150	50	-	209	138 x 110	105 x 75	11	550	3900 275646	**97,95**
160	50	-	195	135 x 110	105 x 75/80	11	300	3900 275647	**90,95**
160	50	-	205	138 x 110	105 x 75	11	600	3900 275648	**95,95**
200	50	-	235	135 x 110	105 x 75/80	11	300	3900 275649	**115,-**
200	50	-	255	138 x 110	105 x 75	11	600	3900 275650	**119,-**



Rad

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	20	20	12	120	3900 275660	**28,95**
125	30	40	15	250	3900 275662	**38,95**
125	50	60	20	450	3900 275663	**49,95**
150	50	60	20	550	3900 275664	**61,95**
160	50	60	20	600	3900 275665	**59,08**
200	50	60	20	800	3900 275666	**79,95**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollen für schwere Transportgeräte

- Tragfähigkeit bis 550 kg
- Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert
- Lenkrollen mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf
- Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Lenk- und Schwenkbewegung)
- Räder: Elastic-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper
- Radachse verschraubt, Kugellager

24h LIEFERBAR




Lenkrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Platte L x B mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	40	44	153	138 x 110	105 x 75	11	150	3000 275471	**99,95**
125	40	36	157	105 x 85	80 x 60	11	200	3000 275442	**62,95**
125	50	46	178	138 x 110	105 x 75	11	220	3000 275472	**105,-**
160	50	50	205	135 x 110	104 x 78	11	300	3000 275444	**119,-**
160	50	48	214	138 x 110	105 x 75	11	300	3000 275473	**129,-**
200	50	50	245	135 x 110	104 x 78	11	450	3000 275445	**155,-**
200	50	52	255	138 x 110	105 x 75	11	450	3000 275474	**160,45**
250	50	58	290	135 x 110	104 x 78	11	550	3000 275446	**186,52**
250	50	55	295	138 x 110	105 x 75	11	550	3000 275475	**185,-**



Lenkrolle mit Totalfeststeller

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Platte L x B mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
125	40	36	157	105 x 85	80 x 60	11	200	3000 275448	**71,95**
125	50	46	178	138 x 110	105 x 75	11	220	3000 275477	**139,-**
160	50	50	205	135 x 110	104 x 78	11	300	3000 275454	**145,-**
160	50	48	214	138 x 110	105 x 75	11	300	3000 275478	**165,-**
200	50	50	245	135 x 110	104 x 78	11	450	3000 275459	**185,-**
200	50	52	255	138 x 110	105 x 75	11	450	3000 275479	**199,-**
250	50	55	295	138 x 110	105 x 75	11	550	3000 275480	**219,-**



Bockrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Platte L x B mm	Schraubloch. entfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	40	-	153	138 x 110	105 x 75	11	150	3000 275482	**64,95**
125	50	-	178	138 x 110	105 x 75	11	220	3000 275483	**68,95**
125	40	-	157	105 x 85	80 x 60	11	200	3000 275493	**56,95**
160	50	-	205	135 x 110	104 x 78	11	300	3000 275495	**105,-**
160	50	-	214	138 x 110	105 x 75	11	300	3000 275484	**89,95**
200	50	-	245	135 x 110	104 x 78	11	450	3000 275496	**135,-**
200	50	-	255	138 x 110	105 x 75	11	450	3000 275485	**125,-**
250	50	-	290	135 x 110	104 x 78	11	550	3000 275497	**165,-**
250	50	-	295	138 x 110	105 x 75	11	550	3000 275486	**145,-**



Rad

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	40	40	15	150	3000 275487	**32,95**
125	40	40	15	180	3000 275500	**35,95**
125	50	50	20	220	3000 275488	**41,95**
160	50	60	20	300	3000 275499	**53,95**
200	50	60	20	450	3000 275490	**82,95**
250	50	60	20	550	3000 275491	**97,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Luftbereifte Rollen

- Tragfähigkeit bis 200 kg
- Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert
- Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf
- Räder:
  - Luftbereifung auf Kunststoff-Felge
  - Luftbereifung auf Stahlblech-Felge, verzinkt

24h LIEFERBAR



Lenkrolle mit Rollenlager und Rillenprofil

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Platte L x B mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
200	50	55	235	135 x 105	105 x 75	11	75	3000 275800	**60,95**
260	85	70	295	175 x 175	140 x 140	15	130	3000 275802	**119,-**

Lenkrolle mit Feststeller auf Anfrage.



Bockrolle mit Rollenlager und Rillenprofil

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Platte L x B mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
200	50	55	235	135 x 105	105 x 75	11	75	3000 275804	**55,61**
260	85	70	295	230 x 125	140 x 140	15	130	3000 275806	**83,95**



Luftrad mit Kunststoff-Felge

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Lagerart	Profilart	Luftdruck bar	Best.-Nr.	EUR
200	50	58	20	80	Gleitlager	Rillenprofil	2,5	3000 275815	**26,95**
260	85	60	20	100	Rollenlager	Stollenprofil	2,5	3000 275817	**31,95**
260	85	75	20	100	Gleitlager	Stollenprofil	2,5	3000 275819	**29,95**
400	100	75	20	160	Rollenlager	Rillenprofil	2,0	3000 275820	**56,95**



Luftrad mit Stahlblech-Felge

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Lagerart	Profilart	Luftdruck bar	Best.-Nr.	EUR
200	50	60	20	80	Rollenlager	Rillenprofil	2,5	3000 275825	**28,95**
260	85	75	20	130	Rollenlager	Stollenprofil	2,0	3000 275827	**32,95**
400	100	75	20	200	Rollenlager	Rillenprofil	2,0	3000 275829	**58,95**



Decke

Rad-Ø mm	Profilart	Best.-Nr.	EUR
200	Rillenprofil	3000 275840	**12,25**
260	Stollenprofil	3000 275844	**15,75**
400	Rillenprofil	3000 275842	**24,95**



Schlauch

Rad-Ø mm	Ventilform	Best.-Nr.	EUR
200	abgewinkelt	3000 275835	**8,23**
260	abgewinkelt	3000 275836	**10,25**
400	gerade	3000 275837	**17,95**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Die hier abgebildeten Tragrollen stellen nur einen Auszug aus dem gesamten Fertigungsprogramm dar. Tragrollen für Antrieb, konische Tragrollen sowie Sonderausführungen mit Edelstahl-Kugellagereinsätzen usw. sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.


Tragrollen können in jeder erforderlichen Länge mit den jeweils passenden Achsausführungen gemäß Ihren Angaben gefertigt werden.

Unbedingt bei Bestellung angeben:
- **Rollentype**
- **Rollen-Ø**
- **Rollenwerkstoff**
- **Achs-Ø**
- **Achsausführung**
- **Einbaulänge = lichtes Maß zwischen den Rahmen**


1 JAHR GARANTIE

Preise auf Anfrage


ROLLENTYPEN



Typ 05
Tragrollenlager: Kunststoffeinsatz mit Kugellager, Tragfähigkeit 5 kg
Tragrollen-Ø: 20 mm
Rollenwerkstoff: Kunststoff, Stahl verzinkt, Aluminium, Edelstahl
Achs-Ø: 6 mm



Typ 07
Tragrollenlager: Kunststoffeinsatz mit Kugellager, Tragfähigkeit 7 kg
Tragrollen-Ø: 30, 40 mm
Rollenwerkstoff: Kunststoff, Stahl verzinkt, Aluminium, Edelstahl
Achs-Ø: 6, 8, 10 mm




Typ 10
Tragrollenlager: Kunststoffeinsatz mit Kugellager, Tragfähigkeit 10 kg
Tragrollen-Ø: 50 mm
Rollenwerkstoff: Kunststoff, Stahl verzinkt, Aluminium, Edelstahl
Achs-Ø: 8, 10 mm



Typ 30
Tragrollenlager: Stahlblechboden verz. mit Kugellager, Tragfähigkeit 20 kg
Tragrollen-Ø: 30 mm
Rollenwerkstoff: Stahl verzinkt, Aluminium
Achs-Ø: 8, 10 mm



Typ 75
Tragrollenlager: Stahlblechboden verz. mit Kugellager, Tragfähigkeit 75 kg
Tragrollen-Ø: 40, 50, 60 mm
Rollenwerkstoff: Stahl verzinkt/blank, Aluminium für Ø 40, 50 mm
Achs-Ø: 8, 10, 12 mm



Typ 120
Tragrollenlager: Stahlblechboden verz. mit Kugellager, Tragfähigkeit 120 kg
Tragrollen-Ø: 50, 60, 80 mm
Rollenwerkstoff: Stahl verzinkt/blank
Achs-Ø: 8, 10, 12 mm, SW 11 Sechskant




Typ 250
Tragrollenlager: Stahlblechboden mit Rillenkugellager 6204, Tragfähigkeit 250 kg
Tragrollen-Ø: 80, 89 mm
Rollenwerkstoff: Stahl verzinkt/blank
Achs-Ø: 20 mm

ACHSAUSFÜHRUNGEN




Achse Nr. 1
Außengewinde mit einseitigem Sechskantkopf mit Distanzrohr montiert

Achs-Ø mm	Gewinde	Achsenden Gewindelänge mm
6	M 6	12
8	M 8	12



Achse Nr. 2
Außengewinde mit halber Mutter

Achs-Ø mm	Gewinde	Achsenden Gewindelänge mm
6	M 6	12
8	M 8	12
10	M 10	15
12	M 12	18
14	M 14	22
16	M 16	25
20	M 20	25




Achse Nr. 3
Abgesetzte Achse mit Außengewinde

Achs-Ø mm	Gewinde	Achsenden Gewindelänge mm
20	M 12	18
20	M 16	20
25	M 16	20




Achse Nr. 4
Innengewinde

Achs-Ø mm	Gewinde	Achsenden Gewindelänge mm
10	M 6	15
12	M 8	15
14	M 8	15
16	M 10	20
20	M 12	20
25	M 16	35




Achse Nr. 5
Glattes Achsende

Achs-Ø mm	Gewinde	Achsendenlänge mm
6	–	10
8	–	10
10	–	10
11	SW 11	10
12	–	10
14	–	10



Achse Nr. 6
Schlüsselfläche

Achs-Ø mm	Gewinde	Achsendenlänge mm
10	SW 8	10
12	SW 10	10
14	SW 12	10
16	SW 12	10
20	SW 15	12
25	SW 20	15



Achse Nr. 7
Federachse

Achs-Ø mm	Gewinde	Achsendenlänge mm
6	–	10
8	–	10
10	–	10
11 Sechskant	SW 11	10
12	–	10

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Scherenrollenbahnen

Ausführung: Mit kugelgelagerten Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50 x 2,8 mm. Auf Wunsch mit kugelgelagerten Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm. Mit Distanzrohr Ø 10 mm, Achs-Ø 8 mm. **Alle Stahlteile verzinkt.** Jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen.
Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann.
Rollenteilung: Von ca. 55 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.
Höhenverstellbereich: Serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm.

Scherenrollenbahnen

Bahnbreite mm	Anzahl Rollen pro Achse	Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen kg	Anzahl Stützfüße	Anzahl Achsen	ausziehbar bis max.	Best.-Nr.	EUR
300	1	100	3	36	1,9-4,4	3900 442100	**1144,-**
		100	4	50	2,7-6,2	3900 442101	**1546,-**
		100	5	64	3,3-7,9	3900 442102	**1951,-**
		100	6	78	4,0-9,6	3900 442103	**2350,-**
400	2	100	3	36	1,9-4,4	3900 442105	**1348,-**
		100	4	50	2,7-6,2	3900 442106	**1819,-**
		100	5	64	3,3-7,9	3900 442107	**2300,-**
		100	6	78	4,0-9,6	3900 442108	**2789,-**
500	3	100	3	36	1,9-4,4	3900 442110	**1564,-**
		100	4	50	2,7-6,2	3900 442111	**2104,-**
		100	5	64	3,3-7,9	3900 442112	**2693,-**
		100	6	78	4,0-9,6	3900 442113	**3261,-**
600	2	120	3	36	1,9-4,4	3900 442115	**1784,-**
		120	4	50	2,7-6,2	3900 442116	**2461,-**
		120	5	64	3,3-7,9	3900 442117	**3124,-**
		120	6	78	4,0-9,6	3900 442118	**3791,-**

1 JAHR GARANTIE



Scherenröllchenbahnen

Ausführung: Mit kugelgelagerten, glanzverzinkten Stahlröllchen. Auf Wunsch mit 2-reihig kugelgelagerten, blauen Kunststoffröllchen. Röllchen-Ø 48 mm, Achs-Ø 8 mm. **Alle Stahlteile verzinkt.** Jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen.
Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann.
Röllchenteilung: von ca. 32 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.
Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm.

Scherenröllchenbahnen

Bahnbreite mm	Anzahl Rollen pro Achse	Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen kg	Anzahl Stützfüße	Anzahl Achsen	ausziehbar bis max.	Best.-Nr.	EUR
300	3	100	3	36	1,2-4,4	3900 442120	**1024,-**
		100	4	50	1,7-6,2	3900 442121	**1380,-**
		100	5	64	2,2-7,9	3900 442122	**1750,-**
		100	6	78	2,8-9,6	3900 442123	**2104,-**
400	4	100	3	36	1,2-4,4	3900 442125	**1107,-**
		100	4	50	1,7-6,2	3900 442126	**1500,-**
		100	5	64	2,2-7,9	3900 442127	**1898,-**
		100	6	78	2,8-9,6	3900 442128	**2284,-**
500	5	120	3	36	1,2-4,4	3900 442130	**1422,-**
		120	4	50	1,7-6,2	3900 442131	**1920,-**
		120	5	64	2,2-7,9	3900 442132	**2433,-**
		120	6	78	2,8-9,6	3900 442133	**2941,-**
600	6	120	3	36	1,2-4,4	3900 442135	**1558,-**
		120	4	50	1,7-6,2	3900 442136	**2112,-**
		120	5	64	2,2-7,9	3900 442137	**2680,-**
		120	6	78	2,8-9,6	3900 442138	**3237,-**

1 JAHR GARANTIE



Verbindungsstücke

Um 2 Scherenbahnen miteinander zu verbinden. Diese werden einfach zwischen die Bahnen eingehängt. Tragfähigkeit ca. 60 kg inkl. 2 Paar Einhängehaken starr.

Verbindungsstücke

Bahnbreite mm	Best.-Nr. Rollenbahn	EUR	Best.-Nr. Röllchenbahn	EUR
300	3900 442140	**116,-**	3900 442145	**76,-**
400	3900 442141	**122,-**	3900 442146	**93,-**
500	3900 442142	**131,-**	3900 442147	**102,-**
600	3900 442143	**142,-**	3900 442148	**122,-**

Endanschlag

Bahnbreite mm	Best.-Nr. fest	EUR	Best.-Nr. abklappbar	EUR
300	3900 442150	**65,-**	3900 442155	**88,-**
400	3900 442151	**68,-**	3900 442156	**91,-**
500	3900 442152	**70,-**	3900 442157	**95,-**
600	3900 442153	**74,-**	3900 442158	**97,-**

Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Leichtröllchenbahnen

Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5%, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben. Die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen. Hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand.

Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage)
Röllchen: - kugelgelagerte verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder
- kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm
- Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage
Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar)
[1]Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert
statt Länge 1000 mm - Länge 975 mm
statt Länge 2000 mm - Länge 1950 mm
Zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm


1 JAHR GARANTIE

Teilung (Achsabstand)		mm	Bahnbreite 300 mm Gesamtbreite 340 mm		Bahnbreite 400 mm Gesamtbreite 440 mm		Bahnbreite 500 mm Gesamtbreite 540 mm		Bahnbreite 600 mm Gesamtbreite 640 mm	
			75[1]	100	75[1]	100	75[1]	100	75[1]	100
mit Kunststoffröllchen	Gerade 1 m	**Best.-Nr.**	3900 442810	3900 442815	3900 442823	3900 442828	3900 442836	3900 442841	3900 442849	3900 442854
		EUR	**163,-**	**138,-**	**196,-**	**163,-**	**227,-**	**192,-**	**250,-**	**218,-**
	Gerade 2 m	**Best.-Nr.**	3900 442811	3900 442816	3900 442824	3900 442829	3900 442837	3900 442842	3900 442850	3900 442855
		EUR	**291,-**	**239,-**	**343,-**	**291,-**	**397,-**	**326,-**	**445,-**	**367,-**
	Gerade 3 m	**Best.-Nr.**	3900 442812	3900 442817	3900 442825	3900 442830	3900 442838	3900 442843	3900 442851	3900 442856
		EUR	**406,-**	**342,-**	**484,-**	**406,-**	**554,-**	**463,-**	**620,-**	**520,-**
	Kurve 90°	**Best.-Nr.**	3900 442813	-	3900 442826	-	3900 442839	-	3900 442852	-
		EUR	**342,-**	**-**	**426,-**	**-**	**479,-**	**-**	**588,-**	**-**
	Kurve 45°	**Best.-Nr.**	3900 442814	-	3900 442827	-	3900 442840	-	3900 442853	-
		EUR	**227,-**	**-**	**266,-**	**-**	**292,-**	**-**	**347,-**	**-**
mit Stahlröllchen, verzinkt	Gerade 1 m	**Best.-Nr.**	3900 442334	3900 442337	3900 442346	3900 442349	3900 442358	3900 442361	3900 442370	3900 442373
		EUR	**163,-**	**138,-**	**196,-**	**163,-**	**227,-**	**192,-**	**250,-**	**218,-**
	Gerade 2 m	**Best.-Nr.**	3900 442335	3900 442338	3900 442347	3900 442350	3900 442359	3900 442362	3900 442371	3900 442374
		EUR	**291,-**	**239,-**	**343,-**	**291,-**	**397,-**	**326,-**	**445,-**	**367,-**
	Gerade 3 m	**Best.-Nr.**	3900 442336	3900 442339	3900 442348	3900 442351	3900 442360	3900 442363	3900 442372	3900 442375
		EUR	**406,-**	**342,-**	**484,-**	**406,-**	**554,-**	**463,-**	**620,-**	**520,-**
	Kurve 90°	**Best.-Nr.**	3900 442385	-	3900 442389	-	3900 442395	-	3900 442401	-
		EUR	**342,-**	**-**	**426,-**	**-**	**479,-**	**-**	**588,-**	**-**
	Kurve 45°	**Best.-Nr.**	3900 442386	-	3900 442390	-	3900 442396	-	3900 442402	-
		EUR	**227,-**	**-**	**266,-**	**-**	**292,-**	**-**	**347,-**	**-**




Stützen


		Stützen für den ortsfesten Aufbau, Lackierung blau, RAL 5015, höhenverstellbar in mm = Gesamtbahnhöhe inkl. Bahn				
		275-340	**330-395**	**390-570**	**550-850**	**680-1100**
300	**Best.-Nr.**	3900 442455	3900 442430	3900 442431	3900 442432	3900 442433
	EUR	**83,-**	**88,-**	**93,-**	**97,-**	**101,-**
400	**Best.-Nr.**	3900 442456	3900 442436	3900 442437	3900 442438	3900 442439
	EUR	**83,-**	**88,-**	**93,-**	**97,-**	**101,-**
500	**Best.-Nr.**	3900 442457	3900 442442	3900 442443	3900 442444	3900 442445
	EUR	**83,-**	**88,-**	**93,-**	**97,-**	**101,-**
600	**Best.-Nr.**	3900 442458	3900 442448	3900 442449	3900 442450	3900 442451
	EUR	**86,-**	**90,-**	**97,-**	**101,-**	**109,-**



Typ ZF 100: Seitenführungen					
für Bahnlängen m		**1**	**2**	**3**	**Kurve 90°**
einseitig (Kurve außen)	**Best.-Nr.**	3900 441134	3900 441138	3900 441140	3900 441142
	EUR	**35,-**	**70,-**	**106,-**	**86,-**
beidseitig	**Best.-Nr.**	3900 441135	3900 441139	3900 441141	3900 441143
	EUR	**70,-**	**141,-**	**211,-**	**138,-**





TYP ZA 100: Endanschlag verschraubt					
für Bahnbreite mm		**300**	**400**	**500**	**600**
	Best.-Nr.	3900 441131	3900 441132	3900 441133	3900 441152
	EUR	**41,-**	**41,-**	**41,-**	**47,-**



Typ ZZ 100: Profil-Abdeckung		Kunststoffprofil, schwarz - unmontiert		
für Bahnlängen m		**1**	**2**	**3**
einseitig	**Best.-Nr.**	3900 441144	3900 441148	3900 441150
	EUR	**8,-**	**16,-**	**24,-**
beidseitig	**Best.-Nr.**	3900 441145	3900 441149	3900 441151
	EUR	**16,-**	**32,-**	**48,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





Klein-Rollenbahnen

Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle
Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, d. h. mindestens Fördergut-Länge oder:
Ø bei Achsabstand 25 mm = 75 mm
Ø bei Achsabstand 37,5 mm = 115 mm

Bauform:
Rahmengerüst aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, Tragrollen wahlweise aus:
- Kunststoffrohr, blau Ø 20 x 1,5 mm oder Ø 30 x 1,8 mm
- Stahlrohr, verzinkt Ø 20 x 1,0 mm oder Ø 30 x 1,5 mm
- Tragrollen aus Edelstahlrohr auf Anfrage

Kurven:
Innenradius 800 mm

Klein-Rollenbahnen werden in jeder gewünschten Länge – also auch in Zwischenlängen – Ihren jeweiligen Gegebenheiten angepasst geliefert.

1 JAHR GARANTIE

Ausführung			Rollen aus Kunststoffrohr Ø 20				Rollen aus Stahlrohr Ø 20			
Bahnbreite		mm	200	300	400	500	200	300	400	500
Gesamtbreite		mm	240	340	440	540	240	340	440	540
Teilung (Achsabstand)		mm	25	25	25	25	25	25	25	25
Länge	1,0 m	Best.-Nr.	3900 441000	3900 441006	3900 441012	3900 441018	3900 441024	3900 441030	3900 441036	3900 441042
		EUR	349,-	366,-	381,-	397,-	393,-	417,-	447,-	472,-
	1,5 m	Best.-Nr.	3900 441001	3900 441007	3900 441013	3900 441019	3900 441025	3900 441031	3900 441037	3900 441043
		EUR	507,-	530,-	552,-	580,-	573,-	609,-	652,-	690,-
	2,0 m	Best.-Nr.	3900 441002	3900 441008	3900 441014	3900 441020	3900 441026	3900 441032	3900 441038	3900 441044
		EUR	653,-	684,-	717,-	748,-	737,-	790,-	844,-	893,-
	3,0 m	Best.-Nr.	3900 441003	3900 441009	3900 441015	3900 441021	3900 441027	3900 441033	3900 441039	3900 441045
		EUR	956,-	1006,-	1048,-	1098,-	1085,-	1164,-	1242,-	1317,-
Kurve	90 °	Best.-Nr.	3900 441004	3900 441010	3900 441016	3900 441022	3900 441028	3900 441034	3900 441040	3900 441046
		EUR	814,-	854,-	1025,-	1277,-	888,-	943,-	1151,-	1444,-

Ausführung			Rollen aus Kunststoffrohr Ø 30				Rollen aus Stahlrohr Ø 30			
Bahnbreite		mm	200	300	400	500	200	300	400	500
Gesamtbreite		mm	240	340	440	540	240	340	440	540
Teilung (Achsabstand)		mm	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
Länge	1,0 m	Best.-Nr.	3900 441050	3900 441056	3900 441062	3900 441068	3900 441074	3900 441080	3900 441086	3900 441092
		EUR	285,-	298,-	317,-	340,-	324,-	343,-	370,-	399,-
	1,5 m	Best.-Nr.	3900 441051	3900 441057	3900 441063	3900 441069	3900 441075	3900 441081	3900 441087	3900 441093
		EUR	410,-	430,-	461,-	497,-	468,-	499,-	540,-	580,-
	2,0 m	Best.-Nr.	3900 441052	3900 441058	3900 441064	3900 441070	3900 441076	3900 441082	3900 441088	3900 441094
		EUR	525,-	547,-	589,-	639,-	598,-	644,-	696,-	753,-
	3,0 m	Best.-Nr.	3900 441053	3900 441059	3900 441065	3900 441071	3900 441077	3900 441083	3900 441089	3900 441095
		EUR	751,-	797,-	858,-	927,-	876,-	940,-	1010,-	1092,-
Kurve	90 °	Best.-Nr.	3900 441054	3900 441060	3900 441066	3900 441072	3900 441078	3900 441084	3900 441090	3900 441096
		EUR	728,-	758,-	978,-	1158,-	824,-	869,-	1060,-	1332,-




Stützen

für den ortsfesten Aufbau, höhenverstellbar in mm = Gesamtbahnhöhe inkl. Bahn
Lackierung himmelblau, RAL 5015


Breite mm	Gesamthöhe mm	275-340	330-395	390-570	550-850	680-1100
200	Best.-Nr.	3900 441100	3900 441104	3900 441108	3900 441112	3900 441116
	EUR	83,-	88,-	93,-	97,-	101,-
300	Best.-Nr.	3900 442455	3900 442430	3900 442431	3900 442432	3900 442433
	EUR	83,-	88,-	93,-	97,-	101,-
400	Best.-Nr.	3900 442456	3900 442436	3900 442437	3900 442438	3900 442439
	EUR	83,-	88,-	93,-	97,-	101,-
500	Best.-Nr.	3900 442457	3900 442442	3900 442443	3900 442444	3900 442445
	EUR	83,-	88,-	93,-	97,-	101,-



Typ ZF 100: Seitenführungen						
für Bahnlängen m		1	1,5	2	3	Kurve 90°
einseitig (Kurve außen)	Best.-Nr.	3900 441134	3900 441136	3900 441138	3900 441140	3900 441142
	EUR	35,-	53,-	70,-	106,-	86,-
beidseitig	Best.-Nr.	3900 441135	3900 441137	3900 441139	3900 441141	3900 441143
	EUR	70,-	106,-	141,-	211,-	138,-



TYP ZA 100: Endanschlag verschraubt					
für Bahnbreite mm		200	300	400	500
	Best.-Nr.	3900 441130	3900 441131	3900 441132	3900 441133
	EUR	41,-	41,-	41,-	41,-



Typ ZZ 100: Profil-Abdeckung		Kunststoffprofil, schwarz - unmontiert			
für Bahnlängen m		1	1,5	2	3
einseitig	Best.-Nr.	3900 441144	3900 441146	3900 441148	3900 441150
	EUR	8,-	12,-	16,-	24,-
beidseitig	Best.-Nr.	3900 441145	3900 441147	3900 441149	3900 441151
	EUR	16,-	24,-	32,-	48,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Leicht-Rollenbahnen

Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5%, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch umlaufende Ringleisten aufweisen, sofern diese auf den Rollen aufliegen. Da die Tragrollen überstehen, kann auch überbreites Fördergut transportiert werden. Abweichende Zwischenlängen sind jederzeit lieferbar. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen. Hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand.

Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Alu- oder Edelstahlprofil auf Anfrage)
Tragrollen: Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm, kugelgelagert
Stahlrohr, verzinkt Ø 50 x 1,5 mm, kugelgelagert
Aluminium- oder Edelstahlrohr auf Anfrage
Kurven: Innenradius 800 mm
Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt
[1]Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert:
statt Länge 1000 mm – Länge 975 mm
statt Länge 2000 mm – Länge 1950 mm
Zusätzlich lieferbare Achsabstände: 62,5 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm


1 JAHR GARANTIE

			Bahnbreite 300 mm Gesamtbreite 340 mm		Bahnbreite 400 mm Gesamtbreite 440 mm		Bahnbreite 500 mm Gesamtbreite 540 mm		Bahnbreite 600 mm Gesamtbreite 640 mm	
Teilung (Achsabstand)		**mm**	**75[1]**	**100**	**75[1]**	**100**	**75[1]**	**100**	**75[1]**	**100**
mit Kunststoffrollen	Gerade 1 m	**Best.-Nr.**	3900 442165	3900 442175	3900 442195	3900 442205	3900 442225	3900 442235	3900 442255	3900 442265
		EUR	**188,-**	**165,-**	**198,-**	**173,-**	**212,-**	**182,-**	**236,-**	**201,-**
	Gerade 2 m	**Best.-Nr.**	3900 442166	3900 442176	3900 442196	3900 442206	3900 442226	3900 442236	3900 442256	3900 442266
		EUR	**328,-**	**271,-**	**357,-**	**294,-**	**381,-**	**314,-**	**411,-**	**339,-**
	Gerade 3 m	**Best.-Nr.**	3900 442167	3900 442177	3900 442197	3900 442207	3900 442227	3900 442237	3900 442257	3900 442267
		EUR	**484,-**	**388,-**	**509,-**	**415,-**	**547,-**	**443,-**	**608,-**	**493,-**
	Kurve 90°	**Best.-Nr.**	3900 442168	-	3900 442198	-	3900 442228	-	3900 442258	-
		EUR	**403,-**	**-**	**515,-**	**-**	**640,-**	**-**	**719,-**	**-**
	Kurve 45°	**Best.-Nr.**	3900 442169	-	3900 442199	-	3900 442229	-	3900 442259	-
		EUR	**283,-**	**-**	**335,-**	**-**	**397,-**	**-**	**445,-**	**-**
mit Stahlrollen, verzinkt	Gerade 1 m	**Best.-Nr.**	3900 442160	3900 442170	3900 442190	3900 442200	3900 442220	3900 442230	3900 442250	3900 442260
		EUR	**223,-**	**188,-**	**236,-**	**198,-**	**251,-**	**212,-**	**280,-**	**234,-**
	Gerade 2 m	**Best.-Nr.**	3900 442161	3900 442171	3900 442191	3900 442201	3900 442221	3900 442231	3900 442251	3900 442261
		EUR	**385,-**	**320,-**	**416,-**	**340,-**	**449,-**	**369,-**	**494,-**	**404,-**
	Gerade 3 m	**Best.-Nr.**	3900 442162	3900 442172	3900 442192	3900 442202	3900 442222	3900 442232	3900 442252	3900 442262
		EUR	**572,-**	**462,-**	**602,-**	**497,-**	**648,-**	**534,-**	**737,-**	**589,-**
	Kurve 90°	**Best.-Nr.**	3900 442163	-	3900 442193	-	3900 442223	-	3900 442253	-
		EUR	**443,-**	**-**	**599,-**	**-**	**756,-**	**-**	**855,-**	**-**
	Kurve 45°	**Best.-Nr.**	3900 442164	-	3900 442194	-	3900 442224	-	3900 442254	-
		EUR	**301,-**	**-**	**381,-**	**-**	**458,-**	**-**	**512,-**	**-**




Stützen


		Stützen für den ortsfesten Aufbau, Lackierung blau, RAL 5015, höhenverstellbar in mm = Gesamtbahnhöhe inkl. Bahn				
		275-340	**330-395**	**390-570**	**550-850**	**680-1100**
300	**Best.-Nr.**	3900 442455	3900 442430	3900 442431	3900 442432	3900 442433
	EUR	**83,-**	**88,-**	**93,-**	**97,-**	**101,-**
400	**Best.-Nr.**	3900 442456	3900 442436	3900 442437	3900 442438	3900 442439
	EUR	**83,-**	**88,-**	**93,-**	**97,-**	**101,-**
500	**Best.-Nr.**	3900 442457	3900 442442	3900 442443	3900 442444	3900 442445
	EUR	**83,-**	**88,-**	**93,-**	**97,-**	**101,-**
600	**Best.-Nr.**	3900 442458	3900 442448	3900 442449	3900 442450	3900 442451
	EUR	**86,-**	**90,-**	**97,-**	**101,-**	**109,-**



Typ ZF 100: Seitenführungen					
für Bahnlängen m		**1**	**2**	**3**	**Kurve 90°**
einseitig (Kurve außen)	**Best.-Nr.**	3900 441134	3900 441138	3900 441140	3900 441142
	EUR	**35,-**	**70,-**	**106,-**	**86,-**
beidseitig	**Best.-Nr.**	3900 441135	3900 441139	3900 441141	3900 441143
	EUR	**70,-**	**141,-**	**211,-**	**138,-**



TYP ZA 100: Endanschlag verschraubt					
für Bahnbreite mm		**300**	**400**	**500**	**600**
	Best.-Nr.	3900 441131	3900 441132	3900 441133	3900 441152
	EUR	**41,-**	**41,-**	**41,-**	**47,-**



Typ ZZ 100: Profil-Abdeckung		**Kunststoffprofil, schwarz - unmontiert**		
für Bahnlängen m		**1**	**2**	**3**
einseitig	**Best.-Nr.**	3900 441144	3900 441148	3900 441150
	EUR	**8,-**	**16,-**	**24,-**
beidseitig	**Best.-Nr.**	3900 441145	3900 441149	3900 441151
	EUR	**16,-**	**32,-**	**48,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Kugelrollentische Type AD 115


Zum Einbau zwischen Rollen- und Röllchenbahnen an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen sowie als eigenständige Arbeitstische. In Verbindung mit Rollen- und Röllchenbahnen werden die Seitenprofile dem jeweiligen System angepasst. Kugeltische werden in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung sowie für schwere Lasten gefertigt, daher bitte stets die benötigte Tragfähigkeit angeben.

Stützen: für schwere Tische bzw. Sondergrößen auf Anfrage. In Verbindung mit Leicht-Rollenbahnen gem. Tabelle
Bauform: Tischplatte aus 4 mm starkem Stahlblech, zusätzlich durch Verstrebungen abgefangen. Kugelrollen Ø 15 mm, Gehäuse verzinkt,
Tragfähigkeit der losen Kugelrolle 50 kg,
Kugelrollen Ø 22 mm auf Anfrage
Tragkraft: Für Fördergüter, welche von Einzelpersonen manuell getragen werden können.
Lackierung: blau, RAL 5015

1 JAHR GARANTIE

Hinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben.

			Bahnbreite 300 mm		Bahnbreite 400 mm		Bahnbreite 500 mm		Bahnbreite 600 mm	
			Gesamtbreite 340 mm		Gesamtbreite 440 mm		Gesamtbreite 540 mm		Gesamtbreite 640 mm	
Teilung (Achsabstand)		**mm**	**75**	**100**	**75**	**100**	**75**	**100**	**75**	**100**
	Gerade 0,5 m	**Best.-Nr.**	3900 442000	3900 442002	3900 442008	3900 442010	3900 442016	3900 442018	3900 442024	3900 442026
		EUR	**439,-**	**264,-**	**552,-**	**346,-**	**763,-**	**429,-**	**884,-**	**520,-**
	Gerade 1 m	**Best.-Nr.**	3900 442001	3900 442003	3900 442009	3900 442011	3900 442017	3900 442019	3900 442025	3900 442027
		EUR	**814,-**	**506,-**	**943,-**	**677,-**	**1206,-**	**849,-**	**1379,-**	**1021,-**



Allseiten-Röllchenbahnen Type AC 149

Zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen. Das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen. Allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden.

Bauform:
U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt.
Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnet.

1 JAHR GARANTIE

Hinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben.

Längen			Bahnbreite 300 mm		Bahnbreite 400 mm		Bahnbreite 500 mm		Bahnbreite 600 mm	
			Gesamtbreite 340 mm		Gesamtbreite 440 mm		Gesamtbreite 540 mm		Gesamtbreite 640 mm	
Teilung (Achsabstand)		**mm**	**75**	**100**	**75**	**100**	**75**	**100**	**75**	**100**
	Gerade 0,5 m	**Best.-Nr.**	3900 442301	3900 442303	3900 442309	3900 442311	3900 442317	3900 442319	3900 442325	3900 442327
		EUR	**256,-**	**201,-**	**334,-**	**256,-**	**411,-**	**317,-**	**486,-**	**364,-**
	Gerade 1 m	**Best.-Nr.**	3900 442302	3900 442304	3900 442310	3900 442312	3900 442318	3900 442320	3900 442326	3900 442328
		EUR	**435,-**	**347,-**	**571,-**	**453,-**	**723,-**	**571,-**	**859,-**	**675,-**

		Stützen für den ortsfesten Aufbau, Lackierung blau, RAL 5015, höhenverstellbar in mm = Gesamtbahnhöhe inkl. Bahn				
		275-340	**330-395**	**390-570**	**550-850**	**680-1100**
300	**Best.-Nr.**	3900 442455	3900 442430	3900 442431	3900 442432	3900 442433
	EUR	**83,-**	**88,-**	**93,-**	**97,-**	**101,-**
400	**Best.-Nr.**	3900 442456	3900 442436	3900 442437	3900 442438	3900 442439
	EUR	**83,-**	**88,-**	**93,-**	**97,-**	**101,-**
500	**Best.-Nr.**	3900 442457	3900 442442	3900 442443	3900 442444	3900 442445
	EUR	**83,-**	**88,-**	**93,-**	**97,-**	**101,-**
600	**Best.-Nr.**	3900 442458	3900 442448	3900 442449	3900 442450	3900 442451
	EUR	**86,-**	**90,-**	**97,-**	**101,-**	**109,-**





② Dreibein-Rollenständer Type AZ 051

Rahmen: stabile Vierkantrohr-Konstruktion, höhenverstellbar über Teleskopstütze aus C-Profil, stufenlos höhenverstellbar über verstellbaren Klemmhebel; Dreibein-Unterteil lackiert blau RAL 5015, Dreibein-Oberteil verzinkt
Tragrollen: aus Stahlrohr, verzinkt Ø 50 x 1,5 mm oder Stahlrohr, verzinkt Ø 60 x 2,0 mm Tragrollen aus Kunststoffrohr sowie abweichende Rollendurchmesser und Ausführungen auf Anfrage

1 JAHR GARANTIE

Ausführung Tragrolle mm	**Bahn-breite mm**	**Best.-Nr. Bauhöhe 550-800 mm**	**EUR**	**Best.-Nr. Bauhöhe 680-1050 mm**	**EUR**	**Best.-Nr. Bauhöhe 870-1300 mm**	**EUR**
Ø 50 x 1,5	200	3900 442620	**152,-**	3900 442625	**168,-**	3900 442630	**177,-**
	300	3900 442621	**154,-**	3900 442626	**169,-**	3900 442631	**179,-**
	400	3900 442622	**159,-**	3900 442627	**170,-**	3900 442632	**180,-**
	500	3900 442623	**160,-**	3900 442628	**172,-**	3900 442633	**182,-**
	600	3900 442624	**163,-**	3900 442629	**173,-**	3900 442634	**184,-**
Ø 60 x 2,0	200	3900 442635	**160,-**	3900 442640	**173,-**	3900 442645	**184,-**
	300	3900 442636	**165,-**	3900 442641	**175,-**	3900 442646	**188,-**
	400	3900 442637	**168,-**	3900 442642	**179,-**	3900 442647	**189,-**
	500	3900 442638	**170,-**	3900 442643	**180,-**	3900 442648	**192,-**
	600	3900 442639	**173,-**	3900 442644	**183,-**	3900 442649	**195,-**

Tragrollen aus Kunststoffrohr auf Anfrage.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Schwerlast-Rollenbahnen

Bauform:
U-Profil-Rahmen 40/80/40 x 3 mm verzinkt, mit Tragrollen aus Stahlrohr, verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm, mit Federachse, Kurven mit verschraubter Achse
Kurven: Innenradius 1000 mm (abweichende Radien auf Anfrage)
Tragfähigkeit empfohlen für Stückgutgewicht bis **max. 200 kg/m (Richtwert)** als gleichmäßig verteilte Streckenlast zwischen zwei Stützen je nach Ausführung und Stützabstand.
Voraussetzung sind ein geeignetes Fördergut, Handling sowie Einsatzbedingungen.
Für höhere Traglasten stehen Tragrollen mit Ø 60/80/89 mm zur Verfügung.
Weitere Teilungen (Rollenabstände) und Bahnbreiten auf Anfrage.

Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert:
statt Länge 1000 mm- Länge 975 mm
statt Länge 2000 mm- Länge 1950 mm

1 JAHR GARANTIE

Bahnbreite	**mm**	**400**	**400**	**400**	**500**	**500**	**500**	**600**	**600**	**600**
Gesamtbreite	mm	480	480	480	580	580	580	680	680	680
Teilung (Achsabstand)	mm	75	100	125	75	100	125	75	100	125
Gerade 1 m	**Best.-Nr.**	3900 442650	3900 442655	3900 442658	3900 442666	3900 442671	3900 442674	3900 442682	3900 442687	3900 442690
	EUR	**259,-**	**225,-**	**197,-**	**275,-**	**234,-**	**207,-**	**292,-**	**246,-**	**219,-**
Gerade 2 m	**Best.-Nr.**	3900 442651	3900 442656	3900 442659	3900 442667	3900 442672	3900 442675	3900 442683	3900 442688	3900 442691
	EUR	**479,-**	**403,-**	**353,-**	**506,-**	**425,-**	**372,-**	**536,-**	**448,-**	**390,-**
Gerade 3 m	**Best.-Nr.**	3900 442652	3900 442657	3900 442660	3900 442668	3900 442673	3900 442676	3900 442684	3900 442689	3900 442692
	EUR	**689,-**	**579,-**	**504,-**	**732,-**	**609,-**	**530,-**	**777,-**	**646,-**	**557,-**
Kurve 90°	**Best.-Nr.**	3900 442653	-	3900 442661	3900 442669	-	3900 442677	3900 442685	-	3900 442693
	EUR	**993,-**	**-**	**758,-**	**1149,-**	**-**	**856,-**	**1181,-**	**-**	**876,-**

Bahnbreite	**mm**	**800**	**800**	**800**	**900**	**900**	**900**	**1000**	**1000**	**1000**
Gesamtbreite	mm	880	880	880	980	980	980	1080	1080	1080
Teilung (Achsabstand)	mm	75	100	125	75	100	125	75	100	125
Gerade 1 m	**Best.-Nr.**	3900 442698	3900 442703	3900 442706	3900 442715	3900 442720	3900 442723	3900 442731	3900 442736	3900 442739
	EUR	**333,-**	**278,-**	**242,-**	**347,-**	**294,-**	**252,-**	**379,-**	**315,-**	**273,-**
Gerade 2 m	**Best.-Nr.**	3900 442699	3900 442704	3900 442707	3900 442716	3900 442721	3900 442724	3900 442732	3900 442737	3900 442740
	EUR	**622,-**	**516,-**	**443,-**	**652,-**	**536,-**	**462,-**	**717,-**	**586,-**	**499,-**
Gerade 3 m	**Best.-Nr.**	3900 442700	3900 442705	3900 442708	3900 442717	3900 442722	3900 442725	3900 442733	3900 442738	3900 442741
	EUR	**902,-**	**745,-**	**637,-**	**947,-**	**780,-**	**666,-**	**1046,-**	**854,-**	**723,-**
Kurve 90°	**Best.-Nr.**	3900 442701	-	3900 442709	3900 442718	-	3900 442726	3900 442734	-	3900 442742
	EUR	**1432,-**	**-**	**1078,-**	**1784,-**	**-**	**1344,-**	**1825,-**	**-**	**1370,-**




Stütze Typ ZS 200 - für ortsfesten Aufbau

Vierkantrohr-Konstruktion, teleskopierbare Stütz-Füße,
Lackierung RAL 5015- Höhenangaben inkl. Rollenbahn

Breite mm	**Bahnhöhe mm**	**330-395**	**390-570**	**550-850**	**680-1100**
400	**Best.-Nr.**	3900 442753	3900 442759	3900 442765	3900 442771
	EUR	**101,-**	**110,-**	**114,-**	**118,-**
500	**Best.-Nr.**	3900 442754	3900 442760	3900 442766	3900 442772
	EUR	**101,-**	**110,-**	**114,-**	**118,-**
600	**Best.-Nr.**	3900 442755	3900 442761	3900 442767	3900 442773
	EUR	**101,-**	**110,-**	**114,-**	**118,-**
800	**Best.-Nr.**	3900 442756	3900 442762	3900 442768	3900 442774
	EUR	**114,-**	**116,-**	**120,-**	**124,-**
900	**Best.-Nr.**	3900 442757	3900 442763	3900 442769	3900 442775
	EUR	**114,-**	**116,-**	**120,-**	**124,-**
1000	**Best.-Nr.**	3900 442758	3900 442764	3900 442770	3900 442776
	EUR	**114,-**	**116,-**	**120,-**	**124,-**



Typ ZF 201: Seitenführung		**verzinktes U-Profil**			
für Bahnlängen m		**1**	**2**	**3**	**Kurve 90°**
einseitig (Kurve außen)	**Best.-Nr.**	3900 441153	3900 441155	3900 441157	3900 441159
	EUR	**35,-**	**70,-**	**106,-**	**86,-**
beidseitig	**Best.-Nr.**	3900 441154	3900 441156	3900 441158	3900 441160
	EUR	**70,-**	**141,-**	**211,-**	**138,-**



Typ ZA 200: Endanschlag verschraubt							
für Bahnbreite mm		**400**	**500**	**600**	**800**	**900**	**1000**
	Best.-Nr.	3900 441161	3900 441162	3900 441163	3900 441164	3900 441165	3900 441166
	EUR	**49,-**	**49,-**	**49,-**	**56,-**	**85,-**	**85,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Transportbehälter

Sicherer Transport auch unter Extrembedingungen



Zarges Aluminiumbox
Inhalt 24 l
Best.-Nr. 9000 448098

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 240**

165,-





Faltbar

TOP-LEISTUNG

31,95

Faltbehälter
Inhalt 63 l
Best.-Nr. 9000 448566

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 232**

Inhalt



Paletten
Seite 160-163, 165



Anti-Rutschbeläge
Seite 163



Aufsatzrahmen
Seite 164-167



Gitterboxen und Gitterbehälter
Seite 166, 176, 179



Palettenabdeckhauben und Seitenfaltensäcke
Seite 168



Dokumententaschen
Seite 169



Paletten-Fahrgestelle
Seite 172-173, 216



Transport- und Leichtbaubehälter
Seite 174-179, 188-189



Kipp- und Spänebehälter
Seite 180, 190-201



Großvolumenbehälter
Seite 181-184



Li-Ionen Lagerbehälter
Seite 185, 233



Klappbodenbehälter
Seite 186-188



Lagerbehälter und Wannen
Seite 202-203



Mehrzweckbehälter
Seite 204-209, 210-211



Abwiegeschaufeln
Seite 205



Eimer und Messkannen
Seite 208, 212-213



Fässer
Seite 204, 214-215



Kanister und Zubehör
Seite 210-211



Transport- und Stapelbehälter
Seite 217-229



Kunststoff-Koffer
Seite 230-231



Faltboxen
Seite 232



Aluminiumboxen
Seite 233,236-245



Kastenwagen
Seite 245



Riffelblech- und Transportboxen
Seite 246-247

Aus Recycling-Polyethylen

Display-Paletten

- Schwarz/anthrazit
- Für Kleinkommissionierungen
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C

SCHNELL LIEFERBAR

Tragfähigkeiten gelten bei Flächenlast



Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

① **15,70**





ineinander stapelbar



Mit Wasserablauflöchern


① Display-Palette

mit 4 Füßen, Oberfläche durchbrochen, ineinander stapelbar, zweiseitig einfahrbar

L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
600 x 400 x 155	500	200	2,5	5	9120 451260	15,70

② **24,90**





Verschachtelbar

③ **33,50**



②-③ Display-Palette

mit 9 Füßen, Oberfläche durchbrochen oder geschlossen, verschachtelbar, allseitig einfahrbar

Abb.	L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
2	800 x 600 x 115	2000	500	2,5	5	9120 451262	24,90
3	800 x 600 x 117	2000	500	3,5	5	9120 451261	33,50

④ **35,60**



④ Display-Palette

mit 9 Füßen, Oberfläche durchbrochen, ineinander stapelbar, allseitig einfahrbar

L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1200 x 800 x 140	2500	1200	5,8	5	9120 451266	35,60



⑤

⑤-⑥ ab **41,20**



⑥

⑤-⑥ Vierwegepalette

platzsparend stapelbar, mit 9 Füßen

Abb.	L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
5	1200 x 800 x 140	4000	1200	14	10	9120 451264	41,20
6	1200 x 1000 x 140	4000	1200	16,5	10	9120 451265	44,60

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kunststoff-Paletten

- Grau
- Leicht zu reinigen

Tragfähigkeiten gelten bei Flächenlast

SCHNELL LIEFERBAR

① **65,90**



Aus Recycling-Polyethylen

① Kunststoffpalette

grau, mit 3 Kufen, geschlossenes Oberdeck, zum leichten Reinigen, temperaturbeständig von -30 °C bis + 60 °C

L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Tragfähigkeit im Regal kg	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1200 x 800 x 155	7500	2500	600	14	10	9120 451269	**65,90**

② ab **134,-**



Mit vollflächiger Anti-Rutsch-Matte

Aus Recycling-Polyethylen

② Kunststoffpalette

grau, mit 3 Kufen, mit fest eingepresster, vollflächiger Anti-Rutsch-Matte, leicht zu reinigen, temperaturbeständig von -30 °C bis + 70 °C

L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Tragfähigkeit im Regal kg	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1200 x 800 x 150	7500	2500	1250	34	10	9120 451278	**134,-**
1200 x 1000 x 150	7500	2500	1250	42	10	9120 451279	**155,-**

③ ab **119,-**



Mit Sicherheitsrand

Aus Recycling-Polyethylen

③ Kunststoffpalette

grau, mit 3 Kufen, glatte Flächen auf Ober- und Unterdeck zum leichten Reinigen, mit Sicherheitsrand, temperaturbeständig von-30 °C bis +70 °C, nicht für die Lagerung bzw. den Transport von stark ölhaltigen Bauteilen oder anderen Trennmitteln bzw. Weichmachern geeignet

L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Tragfähigkeit im Regal kg	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1200 x 800 x 150	7500	2500	1250	30,5	10	9120 451267	**119,-**
1200 x 1000 x 150	7500	2500	1250	35	10	9120 451268	**137,-**

Bei hoher Belastung im Einsatz

④ **69,-**



Aus Recycling-Polyethylen

④ - ⑤ Kunststoffpalette

grau, mit 9 Füßen oder 3 Kufen, geschlossenes Oberdeck, ohne Rand

Abb.	Ausstattung	L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Tragfähigkeit im Regal kg	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
4	9 Füße	1200 x 800 x 140	5000	1500	-	19	10	9120 451270	**69,-**
5	3 Kufen	1200 x 800 x 155	6000	2500	500	25	10	9120 451271	**83,50**
	3 Kufen	1200 x 1000 x 150	4000	1200	-	24,5	10	9120 451272	**95,80**

⑤ ab **83,50**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





① **56,95**
mit Rand

Aus Hochdruck-Polyethylen

① Kunststoffpalette

schwarz, mit 3 Längskufen, Oberfläche durchbrochen, mit Rand, temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C

L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Tragfähigkeit im Regal kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1200 x 800 x 150	5000	1000	400	12,0	9120 451276	**56,95**

Mit Antirutschdeck


Kunststoffpalette

aus hochwertigem HD-PE
- Basaltgrau
- Vollflächiges, geschlossenes, blaues Antirutschdeck
- 3 Längskufen
- Temperaturbeständig von-30 °C bis +40 °C (kurzfristig bis +90 °C)
- Einzigartiger Halt in Schräglage und bei Feuchtigkeit

SCHNELL LIEFERBAR



3 Längskufen




Fest verbundenes Antirutschdeck



Vollflächiges Antirutschdeck

135,-

L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Längs-seite kg	Tragfähigkeit im Regal kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
800 x 1200 x 160	7500	1250	1000	17,65	9000 451023	**135,-**



Für Rollbahnen geeignet

ab **204,-**

Aus Stahl

Flachpalette

für lange Lebensdauer und rauen Betrieb. Starke Profilkufen in Längsrichtung, mittig mit einer halbrunden Abstützung, tragen diese Flachpalette. Das Deck ist durch Trapezsicken widerstandsfähig verformt. Der volle Umschlag an den Stirnseiten gibt der Palette zusätzlich Sicherheit. Eine bewährte und robuste Schweißkonstruktion. Grau nach RAL 7005

L x B mm	Höhe mm	Unter-fahrhöhe mm	Einfahr-höhe mm	Kufen-breite mm	Aus-stattung	Trag-fähigkeit [1] kg	Ge-wicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000 x 800	125	100	80	100	2 Kufen	2000	25	9120 451120	**204,-**
1200 x 800	125	100	80	100	2 Kufen	2000	29	9120 451121	**230,-**
1200 x 1000	125	100	80	100	2 Kufen	1500	34	9120 451122	**257,-**
1200 x 1000	125	100	80	100	3 Kufen	2000	38	9120 451123	**285,-**

[1] bei gleichmäßig verteilter Last

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Glatt

33,50



Mit Stapelrand



Mit Stapelrand und Mittelarretierung

Palettenüberzug

passend für Euro-Paletten
- ABS-Recyclingkunststoff, schwarz
- L 1200 x B 800 x S 1,6 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
glatt	5	9120 451302	**33,50**
mit Stapelrand	5	9120 451303	**33,50**
mit Stapelrand und Mittelarretierung	5	9120 451304	**33,50**

Antirutschauflagen vermeiden Transportschäden



Rollenware
B 250 x L 5000 mm

Antirutschmatte

- Schwarz
- Rollenware
- Stärke 8 mm
- Schützt Ladungen vor Schäden durch Verrutschen
- Erhöht die Reibung zwischen Ladung und Ladefläche
- Optimal zum sicheren Transport

SCHNELL LIEFERBAR

B x L mm	Best.-Nr.	EUR	
250 x 5000	9120 451312	**46,50**	**RL**



Antirutschmatte

29,60

auf SBR/NBR- Basis
- Schwarz, mit Farbpartikeln
- Stärke 6 mm
- Gewicht ca. 4,7 kg
- Brandverhalten nach B2 DIN 4102
- Leichte Handhabung, dadurch schnelle Schaffung einer splitterfreien und rutschhemmenden Oberfläche

B x L mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
800 x 1200	5	9120 451301	**29,60**

SCHNELL LIEFERBAR



Antirutschpapier

ab 176,-

zur Stabilisierung palettierter Güter
- Mit zweiseitiger Antirutschbeschichtung
- Erleichtert innerbetriebliches Palettenhandling
- Schützt die Oberflächen hochwertiger Verkaufsverpackungen

VE = 250 St.

Ausführung	B x L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
Papier 65 g/m²	740 x 1140	9120 451311	**184,-**
Papier 100 g/m²	750 x 1150	9120 451310	**176,-**


SCHNELL LIEFERBAR

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Kunststoffscharniere

Neu

51,90



Ohne Palette

Paletten-Aufsatzrahmen

KIGA-FRAME

- **Gefertigt aus 100% recyceltem Kunststoff**
- Aussenmaß L 1200 x B 800 x H 200 mm
- Passend für Europalettenmaß
- 6 Kunststoffscharniere, dadurch auf Palettenmaß faltbar
- Leichte Reinigung durch glatte Innenflächen
- Optimale Passform
- Kennzeichnungsflächen für Etiketten an den Längs- und Stirnseiten
- VE = 4 Stück

Best.-Nr.	EUR/St.
9120 487655	51,90

Metallscharniere

ab 168,-



Ohne Palette

Paletten-Aufsatzrahmen

diagonal faltbar, mit Klappscharnieren für eine platzsparende Lagerung, Rahmenstärke 20 mm, geeignet für Paletten im Euromaß 1200 x 800 mm, VE = 2 Stück

Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
4 Scharniere	1200 x 800 x 200	9120 487650	168,-
6 Scharniere	1200 x 800 x 200	9120 487651	191,-

Passendes Zubehör

ab 56,50



Teilung 4-fach

Teilung 8-fach

Aufsatzrahmen-Teiler

für eine Unterteilung der Stellfläche, aus bruchfestem PE-Kunststoff, schwarz, Höhe 200 mm

Teilung	4-fach	8-fach
Ausführung	1 Längsteiler 1 Querteiler	1 Längsteiler 3 Querteiler
Best.-Nr.	9120 487625	9120 487626
EUR	56,50	74,30

Deckel

aus ABS-Kunststoff, schwarz, Ausführung mit Ausfräsung für Bänderung

VE	Best.-Nr.	EUR/St.
10	9120 487635	38,80

38,80



Palettenfüße sicher kennzeichnen



Preise ohne Palette

24,95

Palettenfußtasche

- Blau
- Schnelle Fixierung durch Klettverschluss
- Gute Passform am Palettenfuß
- Einstecktaschen an allen Seiten zur Aufnahme von RFID-Transpondern und Belegen
- Format ausgeklappt: 595 x 75 mm
- VE = 10 Stück

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 451048	24,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① ab **9,50**



4 Füße



6 Füße



9 Füße

① Einwegpalette

- Pressholz, natur, aus Recyclingmaterial
- Leicht und robust
- Nestbar, daher äußerst platzsparend zu lagern (nicht für Stahlbandumreifung geeignet)

SCHNELL LIEFERBAR

L x B x H mm	Tragfähigkeit kg	Ausstattung	Ausführung	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
600 x 400 x 120	250	4 Füße	1/4 Euromaß	2,5	10	9000 451013	**9,50**
800 x 600 x 120	500	6 Füße	1/2 Euromaß	4,5	6	9000 451011	**15,90**
1200 x 800 x 135	900	9 Füße	1/1 Euromaß	10,5	5	9000 451012	**37,90**

② **49,95**



② Poolflachpalette

gütegeprüfte, europäische Tauschpalette in Vierwege-Form, Gütesicherung nach UIC-Norm 435-2, Güteprüfung durch Control-Co-Prüfdienst, im Auftrag der Gemeinschaft Paletten e.V.

L x B mm	Einfahrbreite Stirnseite mm	Längs-seite mm	Tragfähig-keit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1200 x 800	600	900	1000	28	9000 451030	**49,95**

④ **28,95**
pro Stück

Passendes Zubehör

③ Holzaufsatzrahmen

geringer Platzbedarf, Aufsatzrahmen aus 20 mm starkem gehobeltem Nadelholz, Spezial-Eckscharniere, Fangecken unten an allen 4 Ecken als Abrutschsicherung, nach IPPC-Standard ISPM 15

2 JAHRE GARANTIE

24h LIEFERBAR

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1200 x 800 x 200	9000 451095	**39,95**

④ Deckel

für Aufsatzrahmen 800 x 1200 mm, Stärke 6 mm, aus Sperrholz, nach IPPC-Standard ISPM 15

Best.-Nr.	VE	EUR/St.
9000 451098	5	**28,95**



③ **39,95**

Abb. zeigt Deckel, Aufsatzrahmen und Pool-Flachpalette

⑤ Aufsatzrahmenteiler

stabile Sperrholz-Unterteilungselemente, Stärke 12 mm, mit Metallbeschlägen, für Holz-Aufsatzrahmen H 200 mm, flexible Facheinteilung, Längs- und Querteiler mit je 3 Fräsungen (max. 16 Fächer sind möglich)

24h LIEFERBAR

Ausführung	L x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
Längsteiler	1160 x 190	2	9000 451080	**21,95**
Querteiler	760 x 190	2	9000 451081	**18,95**

⑤ ab **18,95**



Abb. zeigt Längsteiler, Querteiler, Aufsatzrahmen



⑥ Stapelecke

zur Stapelung von Paletten auf Holz-Aufsatzrahmen, robuste Ausführung, aus widerstandsfähigem Kunststoff, für Holzstärken bis max. 22 mm

Best.-Nr.	VE	EUR/St.
9000 451051	20	**3,40**

24h LIEFERBAR

⑥



3,40

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Gitterbox

- Stabiles Stahlgestell
- Lackiert, steingrau, RAL 7030
- Wände aus Stahlgitter
- Eine Längswand halb abklappbar
- Gesamthöhe 970 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Stapelbar
- Einfahrbreite Schmalseite 590 mm
- Einfahrbreite Längsseite 760 mm

Gitterboxen, die unentbehrlichen Helfer

EUR/St. ab 3 St. **365,-**



Gitterbox, faltbar



Platzsparende Lagerung



Stapelbar

Boden aus profiliertem Stahlblech

Gitterbox, faltbar

L x B mm	Nutzhöhe mm	Best.-Nr.	EUR/St.	EUR/St. ab 3 St.
1200 x 800	800	9120 487760	398,-	365,-

Paletten-Fahrgestelle finden Sie auf Seite 172



EUR/St. ab 3 St. **335,-**



EUR-Gitterbox


Boden aus Stahl-/ Holz- Kombination

EUR-Gitterbox

tauschfähig, UIC-435.3 EPAL

L x B mm	Nutzhöhe mm	Best.-Nr.	EUR/St.	EUR/St. ab 3 St.
1200 x 800	800	9120 487763	359,-	335,-


Größere Mengen auf Anfrage



Diagonal faltbar

Für mehr Übersicht und Ordnung im Lager

EUR/St. ab 5 St. **159,-**



Ohne Palette und ohne Inhalt

Verzinkt-chromatiert

Gitter-Aufsatzrahmen

Maschenweite 65 x 120 mm, stabile Stahldrahtkonstruktion, punktgeschweißte Gitter, 4 Halterungen sichern den Rahmen auf der Palette, diagonal faltbar, Tragfähigkeit ca. 800 kg, Auflast 2400 kg, 4-fach stapelbar, 850 mm und 1200 mm hohe Ausführung mit ½ Klappe auf der Längsseite

SCHNELL LIEFERBAR

L x B mm	Nutzhöhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR/St.	EUR/St. ab 5 St.
1200 x 800	400	16	9000 451198	209,-	159,-
1200 x 800	850	27	9000 451199	259,-	210,-
1200 x 800	1200	37	9120 487660	299,-	259,-

Alle Maßangaben ohne Holzpaletten.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gitteraufsatzrahmen
für EURO - Paletten

- Nutzlast 800 kg
- Auflast 1600 kg
- Seitenteile mit Drahtmaschung 100 x 100 x 3,8 mm
- Mit 4 Fangtellern
- Rohrrahmen-Ø 22 x 1,8 mm

SCHNELL LIEFERBAR



Foto: Marcin Balcerzak/Shutterstock.com



ab **158,-**

Gitteraufsatzrahmen
Oberfläche lackiert, maigrün, ähnlich RAL 6017, 1 Längsseite mit 1/2 Klappe
Lieferung ohne EURO-Palette

L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1200 x 800 x 800	23	9120 487794	**158,-**
1200 x 800 x 1000	25	9120 487795	**187,-**
1200 x 800 x 1200	27	9120 487796	**198,-**



ab **161,-**

Gitteraufsatzrahmen
Oberfläche galvanisch verzinkt, 1 Längsseite mit 1/2 Klappe
Lieferung ohne EURO-Palette

L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1200 x 800 x 800	23	9120 487797	**161,-**
1200 x 800 x 1000	25	9120 487798	**195,-**
1200 x 800 x 1200	27	9120 487799	**215,-**



Tragfähigkeit 1000 kg je Set

147,-



Europaletten-Roller
- Rollen-Ø 100 mm, kugelgelagert
- Radkörper Alu
- Lauffläche Polyurethan
- Vorgebohrte Montagelöcher und Aussparungen für leichtes Handling
- Bodenfreiheit 40 mm
- VE = 2 Europaletten-Roller

Best.-Nr.	EUR/VE
9120 487 810	**147,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **52,50**



PE schwarz ohne Reißverschluss

Palettenabdeckhaube

aus PE-Bändchengewebefolie (180 g/m²)

Ausführung	L x B x H mm	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. schwarz	EUR
ohne Reißverschluss	1250 x 850 x 500	9120 487770	9120 487775	**52,50**
ohne Reißverschluss	1250 x 850 x 980	9120 487771	9120 487776	**55,-**
mit Reißverschluss	1250 x 850 x 980	9120 487772	9120 487777	**64,-**
mit Reißverschluss	1250 x 850 x 1930	9120 487773	9120 487778	**70,-**



Foto: Syda Productions/Shutterstock.com

Palettenabdeckhauben
für Gitterboxen und Europaletten

- Stabile Folie
- Wetterfest
- Mit beidseitiger Beschichtung
- Mit Saum und Befestigungsösen
- Mit und ohne Reißverschluss
- Höhe 1930 mm für zwei übereinander stehende Gitterboxen

SCHNELL LIEFERBAR

Palettenabdeckhauben schützen Ihre Ware

ab **59,-**



PVC blau mit Reißverschluss



Thermofolie mit Reißverschluss

ab **59,50**



Thermofolie ohne Reißverschluss
L 1250 x B 850 x H 500 mm

Palettenabdeckhaube, blau

aus PVC- Folie mit Gewebeverstärkung (550 g/m²)

Ausführung	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
ohne Reißverschluss	1250 x 850 x 500	9120 487790	**59,-**
ohne Reißverschluss	1250 x 850 x 980	9120 487791	**61,50**
mit Reißverschluss	1250 x 850 x 980	9120 487792	**71,50**
mit Reißverschluss	1250 x 850 x 1930	9120 487793	**75,-**

Palettenabdeckhaube, silber

aus Thermofolie (180 g/m²) zur Abdeckung Temperatur empfindlicher Ware

Ausführung	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
ohne Reißverschluss	1250 x 850 x 500	9120 487780	**59,50**
ohne Reißverschluss	1250 x 850 x 980	9120 487781	**63,-**
mit Reißverschluss	1250 x 850 x 980	9120 487782	**72,50**
mit Reißverschluss	1250 x 850 x 1930	9120 487783	**80,50**



215,-

Seitenfaltensack

- HD-PE, naturtrüb, Stärke 25 µm, mit Seitenfalte 950 mm
- Regeneratfrei
- Reiß- und Durchstoßfest
- Als Inlet oder Haube für Gitterboxen, Kartons und Paletten bis 1375 mm Höhe
- Hervorragender Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- VE = 125 St. auf Rolle

24h LIEFERBAR

L x B mm	Best.-Nr.	EUR/RL
1850 x 1300+950	9000 451015	**215,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mit Neodym-Magneten



Dokumententasche

- Starke Haftkraft durch 2 eingeschweißte **Neodym-Magnete**
- Auch geeignet für den Außeneinsatz durch **Staub- und Regenschutzklappe**
- Anwendung an metallischen Oberflächen wie Rohren, Gitterboxen und beweglichen Transportbehältern
- Ideal für Oberflächen mit wenig Haftfläche
- Vorderseite transparent, Rückseite blau
- VE = 10 Stück

24h LIEFERBAR

Innenmaße B x H mm	für Format	Best.-Nr.	EUR/VE
210 x 148	DIN A5 quer	9000 451005	**72,95**
210 x 297	DIN A4 hoch	9000 451006	**77,95**
297 x 210	DIN A4 quer	9000 451007	**77,95**

Mit Drahtbügel



Dokumententasche

mit flexiblem Drahtbügel

- Transparent
- Ohne Klappe
- Zum Anbringen an Gitterboxen, Transportbehältern und Versandkartons
- VE = 10 Stück

24h LIEFERBAR

für Format	B x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
DIN A5 quer	280 x 180	9000 451091	**2,30**
DIN A4 quer	330 x 245	9000 451093	**3,40**
DIN A4 hoch	280 x 325	9000 451094	**3,40**







Plakattasche, wasserdicht

- Wetterfest und spritzwassergeschützt nach IPX5- Norm
- UV- und formstabil
- Hochwertiger Kunststoff mit Antireflexeffekt
- Im Hoch- und Querformat einsetzbar
- Füllvermögen 2 Blatt (A4) à 160 g/qm
- 3 unterschiedliche Befestigungsarten
- VE = 5 Stück

24h LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
selbstklebend	9000 451085	**37,95**
magnetisch	9000 451086	**46,95**
mit Kabelbinder	9000 451087	**28,95**

Mit Klemmhalterung



Dokumententasche

zur Kennzeichnung von Palettenrahmen und Behältern

- Rückseite blau, Frontseite transparent
- Mit Falz und Klemmhalterung
- Geschlossene Vorderseite, dadurch vollflächiger Schutz vor äußeren Einflüssen
- Barcodes können problemlos durch die Folie gescannt werden
- VE = 10 Stück

24h LIEFERBAR

für Format	B x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
DIN A6 quer	165 x 120	9000 451082	**2,05**
DIN A5 quer	235 x 165	9000 451083	**2,05**
DIN A4 quer	305 x 230	9000 451084	**2,95**

Mit Magnetstreifen



EICHNER


Etikettentasche

- Rückseite blau, Frontseite transparent
- Stark haftender Magnetstreifen
- Perfekt geeignet für die Regalkennzeichnung
- VE = 10 Stück

24h LIEFERBAR

für Format	B x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
DIN A6 quer	160 x 110	9000 451046	**2,85**
VDA - Norm	220 x 80	9000 451045	**2,95**
1/3 DIN A4	220 x 105	9000 451047	**3,05**

Aus wetterfestem PP



Warenanhänger

- Aus wetterfestem PP
- Hohe Festigkeit, Elastizität und Lichtechtheit
- Für die schnelle und einfache Kennzeichnung von allen Gütern und Waren
- Überll einsetzbar, wo nicht ausreichend Platz für eine Etikettierung vorhanden ist
- Mit handelsüblichen Kugelschreibern individuell beschreibbar
- VE = 100 Stück

24h LIEFERBAR

Farbe	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
rot	neutral	9000 451510	**20,95**
gelb	neutral	9000 451511	**20,95**
grün	neutral	9000 451512	**20,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Bestände optimieren - Warenströme effizient einsetzen

Routenzüge verbessern den innerbetrieblichen Materialtransport



Routenzugelement U-Frame
mit einer Vielzahl an verschiedenen Ladungsträgern verbessern Routenzüge die Materialversorgung und tragen so dazu bei, Logistikkosten zu reduzieren. Der U-Rahmen-Anhänger verfügt über ein elektrisches Liftsystem zur aufnahme von rollbaren Ladungsträgern. Hierbei können individuelle Wünsche durch programmierbare Steuerelemente berücksichtigt werden.

Maßgeschneiderte Lager- und Betriebseinrichtungen



Routenzug mit Paletten-Fahrgestellen

Die Paletten-Fahrgestelle sind mit Fangtellern an allen Ecken ausgestattet, um ein sicheres Beladen zu gewährleisten. Sie sind sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet.



Routenzug mit Kleinladungsträgern

Mit einer Vielzahl an verschiedenen Ladungsträgern verbessern Routenzüge die Materialversorgung und tragen so dazu bei, Logistikkosten zu reduzieren und den Wareneinsatz zu verbessern.



Routenzugelement E-Frame

Dieses Element verfügt über ein elektrisches, stufenloses Hubwerk, mit dem bis zu 1.000 kg pro Element angehoben werden können. Dieser Typ kann von beiden Seiten beladen werden.



shutterstock.com/PIC SNIPE

Lösungen nach Maß

Bei uns wird BERATUNG groß geschrieben. Wir bieten Ihnen die Dienste und das Produkt, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Unsere geschulten Mitarbeiter kennen sich in vielen Branchen aus. Sie arbeiten mit Ihnen gemeinsam an Ihrer Aufgabenstellung.

Detaillierte Analyse

Am Anfang analysieren wir Ihre Prozesse und Abläufe. Aus diesen Erkenntnissen planen wir konkrete Ansätze zur Optimierung. Dies ist die Grundlage für eine noch effizientere und leistungsfähigere Produktion oder Logistikkette, mit der Sie Ihre Kosten senken. Unsere Mitarbeiter erstellen für Sie gerne einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projektangebot. Mit aktuellen Zeichnungsprogrammen werden kundenspezifische CAD-Zeichnungen erstellt.

Kompletter Service

Wir bieten Ihnen einen kompletten Service aus einer Hand. Montagedienstleistungen aller Art sowie ein umfangreicher After Sales Service gehören selbstverständlich dazu.

Nennen Sie uns Ihre individuelle Anforderung.

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen zur Optimierung Ihres Logistikaufwandes.

Wir stehen Ihnen für Beratung, Planung und Projektierung jederzeit zur Verfügung.



Foto: goodluz/Shutterstock.com



fetra®

Transportgeräte

Paletten-Fahrgestelle

robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007 oder anthrazitgrau, RAL 7016, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gem. EN 1757-3

750 kg Tragfähigkeit
TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Kugellager. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Nicht kreidend = spurlos, geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.

1050 kg Tragfähigkeit
Polyamid-Räder 200 x 50 mm, Naben mit Rollenlager, geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos, Fahrgeräusche

1200 kg Tragfähigkeit
Elastic-Vollgummi Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager, geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche

ab **225,-**



Geräuscharmer Lauf



anthrazitgrau, mit TPE-Bereifung
Geringer Rollwiderstand

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE



Bereifung TPE



Bereifung Polyamid



Bereifung Elastic-Vollgummi

Tragfähigkeit kg Bereifung für Palettengröße mm	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	750 TPE Best.-Nr.	EUR	Gewicht kg	1050 Polyamid Best.-Nr.	EUR	Gewicht kg	1200 Elastic-Vollgummi Best.-Nr.	EUR
800 x 600	810 x 610	30	▶ 9120 444150	**225,-**	29	▶ 9120 444156	**277,-**	31	▶ 9120 444153	**337,-**
1000 x 800	1010 x 810	33	▶ 9120 444151	**231,-**	32	▶ 9120 444157	**284,-**	34	▶ 9120 444154	**341,-**
1200 x 800	1210 x 810	34	▶ 9120 444160	**235,-**	33	▶ 9120 444170	**289,-**	35	▶ 9120 444161	**346,-**
1200 x 800	1210 x 810	34	▶ 9120 444255 [1]	**241,-**	33	▶ 9120 444256 [1]	**296,-**	35	▶ 9120 444257 [1]	**358,-**
1200 x 1000	1210 x 1010	35	▶ 9120 444152	**267,-**	35	▶ 9120 444158	**316,-**	36	▶ 9120 444155	**375,-**


[1] anthrazitgrau, RAL 7016

Passendes Zubehör

Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell

über die Fußplatten sind die Aufsatzrahmen fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar, inkl. Montagematerial, Tragfähigkeit 1200 kg

ab **139,-**







Höhe ohne/mit Fahrgestell mm für Palettengröße mm	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	140/422 Best.-Nr.	EUR	Gewicht kg	270/552 Best.-Nr.	EUR	Gewicht kg	370/652 Best.-Nr.	EUR
800 x 600	810 x 610	13	▶ 9120 444171	**139,-**	14	▶ 9120 444172	**142,-**	15	▶ 9120 444173	**145,-**
1000 x 800	1010 x 810	16	▶ 9120 444174	**150,-**	17	▶ 9120 444179	**151,-**	18	▶ 9120 444181	**158,-**
1200 x 800	1210 x 810	17	▶ 9120 444175	**154,-**	18	▶ 9120 444176	**158,-**	19	▶ 9120 444177	**162,-**
1200 x 800	1210 x 810	-	-		-	-		19	▶ 9120 444262 [1]	**166,-**
1200 x 1000	1210 x 1010	18	▶ 9120 444178	**162,-**	19	▶ 9120 444180	**164,-**	20	▶ 9120 444182	**167,-**

[1] anthrazitgrau, RAL 7016

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar

Passendes Zubehör

225,-



Deichsel und Kupplung

für den Transport mit Zugfahrzeugen bis max. 6 km/h, Züge bis 5 Fahrgestelle möglich, Deichsel im Ruhezustand unter den Rahmen einschiebbar, nur in Verbindung mit Palettenfahrgestell lieferbar. Verbindung durch Fußbetätigung möglich. Max. Zuggewicht 2000 kg

Best.-Nr.	EUR
9120 444168	225,-

Passendes Zubehör



Deichsel und Kupplung

für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Fahrgestelle möglich. Deichsel stellt sich mittels Gasdruckfeder selbsttätig in senkrechte Ruheposition. An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fußbetätigung möglich. Max. Zuggewicht 2000 kg. Nicht nachrüstbar.

Best.-Nr.	EUR
9120 444185	160,-

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

112,-



Rohrschiebebügel

an der Lenkrollenseite einsteckbar und verschraubbar. Die Einsteckhülsen sind mit dem Fahrgestell fest verschweißt.

Best.-Nr.	EUR
9120 444169	112,-

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Nachrüstbar

Zum Einklinken

ab 209,-



anthrazitgrau

Rohrschiebebügel

einklinkbarer Schiebebügel für Paletten-Fahrgestelle. Zum bequemen Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen. Äußerst robuste Stahlrohr-Konstruktion mit Verbindungsklauen. Bügel und Querbügel mit Softgrip-Bezug. Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar. Für Fahrgestelle ab Ladefläche 1010 x 800 mm.

Best.-Nr.	EUR
9120 444186	209,-
9120 444265[1)]	216,-

[1)] anthrazitgrau, RAL 7016

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Paletten schnell und einfach transportieren



fetra®

Transportgeräte

Paletten-Fahrgestelle als Routenzug

- Für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß
- Einfache seitliche Be- und Entladung mittels Gabelstapler
- Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, routenzuggeeignet,
- Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen
- Naben mit Präzisionskugellagern
- Feststeller an den Lenkrollen
- Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
- Reifen nicht kreidend = spurlos
- Tragfähigkeit 1000 kg
- Gewicht 50 kg

für Palettengröße mm	Ladefläche L x B mm	Best.-Nr.	EUR
1200 x 800	1210 x 810	9120 444189	845,-

845,-





Deichsel



Kupplung

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Leichtbaubehälter

- Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste
- Verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln
- Mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber
- Die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
- Tragfähigkeit 500 kg - zulässige Auflast 2500 kg
  Tragfähigkeit 1000 kg - zulässige Auflast 5000 kg
  Tragfähigkeit 2000 kg - zulässige Auflast 10000 kg

L x B	L1 x B1	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Stapelhöhe	H1	mm	500	600	600	600
Füllhöhe	H2	mm	400	500	500	500
Unterfahrhöhe		mm	100	100	100	100
Einfahrmaß	L2 x B2	mm	660 x 360	860 x 660	1060 x 660	1060 x 860
Abstand Kranösen	L3 x B3	mm	835 x 535	1035 x 835	1235 x 835	1235 x 1035

*Sondermaße sowie flüssigkeitsdichte Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich



Mit Füßen

Leichtbaubehälter mit Füßen, Vollwand
Tragfähigkeit 500 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	19	30	33	37
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452000	9121 452010	9121 452020	9121 452030
RAL 6011		9121 452001	9121 452011	9121 452021	9121 452031
RAL 5010		9121 452002	9121 452012	9121 452022	9121 452032
RAL 3000		9121 452003	9121 452013	9121 452023	9121 452033
EUR		**236,-**	**312,-**	**340,-**	**366,-**
verzinkt		9121 452004	9121 452014	9121 452024	9121 452034
EUR		**307,-**	**375,-**	**410,-**	**445,-**

Leichtbaubehälter mit Füßen, Vollwand
Tragfähigkeit 1000 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	22	35	39	43,5
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452005	9121 452015	9121 452025	9121 452035
RAL 6011		9121 452006	9121 452016	9121 452026	9121 452036
RAL 5010		9121 452007	9121 452017	9121 452027	9121 452037
RAL 3000		9121 452008	9121 452018	9121 452028	9121 452038
EUR		**246,-**	**329,-**	**359,-**	**392,-**
verzinkt		9121 452009	9121 452019	9121 452029	9121 452039
EUR		**323,-**	**402,-**	**444,-**	**486,-**

Leichtbaubehälter mit Füßen, Vollwand
Tragfähigkeit 2000 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	27	44	49	56
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452200	9121 452205	9121 452210	9121 452215
RAL 6011		9121 452201	9121 452206	9121 452211	9121 452216
RAL 5010		9121 452202	9121 452207	9121 452212	9121 452217
RAL 3000		9121 452203	9121 452208	9121 452213	9121 452218
EUR		**260,-**	**357,-**	**392,-**	**428,-**
verzinkt		9121 452204	9121 452209	9121 452214	9121 452219
EUR		**356,-**	**450,-**	**499,-**	**546,-**


ab **236,-**



Mit Füßen - 500 kg - L 800 x B 500 mm

5-fach stapelbar

Für Stapler- und Kranbetrieb



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: 24-Stunden lieferbar Schnell lieferbar

Mit Kufen

Leichtbaubehälter mit Kufen, Vollwand

für eine sichere Lagerung in Regalen, auch zum Transport auf Rollenbahnen geeignet

Tragfähigkeit 500 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	26	39	44	48
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452050	9121 452060	9121 452070	9121 452080
RAL 6011		9121 452051	9121 452061	9121 452071	9121 452081
RAL 5010		9121 452052	9121 452062	9121 452072	9121 452082
RAL 3000		9121 452053	9121 452063	9121 452073	9121 452083
EUR		**291,-**	**370,-**	**413,-**	**439,-**
verzinkt		9121 452054	9121 452064	9121 452074	9121 452084
EUR		**400,-**	**464,-**	**517,-**	**547,-**

Leichtbaubehälter mit Kufen, Vollwand

Tragfähigkeit 1000 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	29	44	50	54
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452055	9121 452065	9121 452075	9121 452085
RAL 6011		9121 452056	9121 452066	9121 452076	9121 452086
RAL 5010		9121 452057	9121 452067	9121 452077	9121 452087
RAL 3000		9121 452058	9121 452068	9121 452078	9121 452088
EUR		**302,-**	**389,-**	**435,-**	**463,-**
verzinkt		9121 452059	9121 452069	9121 452079	9121 452089
EUR		**362,-**	**492,-**	**550,-**	**591,-**



ab **291,-**

Mit Kufen -
500 kg - L 800 x B 500 mm

Mit Füßen

Leichtbaubehälter mit Füßen, Vollwandklappe

Tragfähigkeit 500 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	19	30	33	37
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452100	9121 452110	9121 452120	9121 452130
RAL 6011		9121 452101	9121 452111	9121 452121	9121 452131
RAL 5010		9121 452102	9121 452112	9121 452122	9121 452132
RAL 3000		9121 452103	9121 452113	9121 452123	9121 452133
EUR		**282,-**	**360,-**	**390,-**	**414,-**
verzinkt		9121 452104	9121 452114	9121 452124	9121 452134
EUR		**356,-**	**426,-**	**458,-**	**491,-**

Leichtbaubehälter mit Füßen, Vollwandklappe

Tragfähigkeit 1000 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	22	35	39	43,5
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452105	9121 452115	9121 452125	9121 452135
RAL 6011		9121 452106	9121 452116	9121 452126	9121 452136
RAL 5010		9121 452107	9121 452117	9121 452127	9121 452137
RAL 3000		9121 452108	9121 452118	9121 452128	9121 452138
EUR		**291,-**	**378,-**	**410,-**	**439,-**
verzinkt		9121 452109	9121 452119	9121 452129	9121 452139
EUR		**372,-**	**452,-**	**494,-**	**535,-**

Leichtbaubehälter mit Füßen, Vollwandklappe

Tragfähigkeit 2000 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	27	44	49	56
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452230	9121 452235	9121 452240	9121 452245
RAL 6011		9121 452231	9121 452236	9121 452241	9121 452246
RAL 5010		9121 452232	9121 452237	9121 452242	9121 452247
RAL 3000		9121 452233	9121 452238	9121 452243	9121 452248
EUR		**305,-**	**402,-**	**442,-**	**500,-**
verzinkt		9121 452234	9121 452239	9121 452244	9121 452249
EUR		**402,-**	**500,-**	**546,-**	**596,-**



ab **282,-**

6-fach stapelbar

Klappe kann auch im Stapel geöffnet werden

Mit Vollwandklappe - 500 kg - L 800 x B 500 mm

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **232,-**



500 kg -
L 800 x B 500 mm

5-fach stapelbar

Für Stapler- und Kranbetrieb

Leichtbaubehälter

- Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste
- Verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln
- Mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber
- Die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
- Tragfähigkeit 500 kg- zulässige Auflast 2500 kg
  Tragfähigkeit 1000 kg- zulässige Auflast 5000 kg

L x B	L1 x B1	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Stapelhöhe	H1	mm	500	600	600	600
Füllhöhe	H2	mm	400	500	500	500
Unterfahrhöhe		mm	100	100	100	100
Einfahrmaß	L2 x B2	mm	660 x 360	860 x 660	1060 x 660	1060 x 860
Abstand Kranösen	L3 x B3	mm	835 x 535	1035 x 835	1235 x 835	1235 x 1035



Leichtbaubehälter mit Füßen und halber Bordwand

Tragfähigkeit 500 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	18	28	31	35
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452150	9121 452160	9121 452170	9121 452180
RAL 6011		9121 452151	9121 452161	9121 452171	9121 452181
RAL 5010		9121 452152	9121 452162	9121 452172	9121 452182
RAL 3000		9121 452153	9121 452163	9121 452173	9121 452183
EUR		**232,-**	**295,-**	**330,-**	**354,-**
verzinkt		9121 452154	9121 452164	9121 452174	9121 452184
EUR		**296,-**	**352,-**	**393,-**	**427,-**

Leichtbaubehälter mit Füßen und halber Bordwand

Tragfähigkeit 1000 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	21	33	37	45
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452155	9121 452165	9121 452175	9121 452185
RAL 6011		9121 452156	9121 452166	9121 452176	9121 452186
RAL 5010		9121 452157	9121 452167	9121 452177	9121 452187
RAL 3000		9121 452158	9121 452168	9121 452178	9121 452188
EUR		**240,-**	**311,-**	**348,-**	**379,-**
verzinkt		9121 452159	9121 452169	9121 452179	9121 452189
EUR		**313,-**	**379,-**	**426,-**	**467,-**

ab **301,-**

Verzinkt
L 800 x B 600 mm



5-fach stapelbar

ab **349,-**



Mit Klappe,
mausgrau, RAL 7005,
L 800 x B 600 mm

Gitterbehälter

- Eckpfosten und Staplertaschen sind aus einem Stück
- Boden in profiliertem Stahlblech, ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt
- Die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt
- Tragfähigkeit 1000 kg- zulässige Auflast 4000 kg

L x B	L1 x B1	mm	800 x 600	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Stapelhöhe	H1	mm	600	600	600	600
Füllhöhe	H2	mm	500	500	500	500
Unterfahrhöhe	H3	mm	100	100	100	100
Einfahrmaß	L2	mm	660	860	1060	1060
Einfahrmaß	B2	mm	460	660	660	860
Gewicht ca.		kg	30	38	42	48
Farbe			**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005			9121 452450	9121 452451	9121 452452	9121 452453
EUR			**301,-**	**348,-**	**384,-**	**410,-**
verzinkt			9121 452455	9121 452456	9121 452457	9121 452458
EUR			**397,-**	**402,-**	**448,-**	**522,-**

Gitterbehälter mit halber Klappe

Farbe		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Gewicht ca.	kg	41	46	52	55
RAL 7005		9121 452460	9121 452461	9121 452462	9121 452463
EUR		**349,-**	**404,-**	**442,-**	**475,-**
verzinkt		9121 452465	9121 452466	9121 452467	9121 452468
EUR		**410,-**	**486,-**	**521,-**	**579,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Transport- und Stapelbehälter

- Eine Längsseite aus Gitter, Maschenweite 50 x 50 mm, Drahtstärke 4 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Füllhöhe 200 mm, Stapelhöhe 300 mm
- Mit Kranösen an den Stapeltaschen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
- Tragfähigkeit 500 kg- zulässige Auflast 2500 kg
  Tragfähigkeit 1000 kg- zulässige Auflast 5000 kg

Niedrige Bauhöhe

6-fach stapelbar

ab 220,-



500 kg -
L 800 x B 500 mm



500 kg -
L 800 x B 500 mm

Leichtbaubehälter niedrige Bauhöhe

Tragfähigkeit 500 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Einfahrbreite	mm	660/360	860/660	1060/660	1060/860
Gewicht ca.	kg	15	22	24	28
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452400	9121 452410	9121 452420	9121 452430
RAL 6011		9121 452401	9121 452411	9121 452421	9121 452431
RAL 5010		9121 452402	9121 452412	9121 452422	9121 452432
RAL 3000		9121 452403	9121 452413	9121 452423	9121 452433
EUR		**220,-**	**264,-**	**290,-**	**312,-**
verzinkt		9121 452404	9121 452414	9121 452424	9121 452434
EUR		**281,-**	**350,-**	**391,-**	**366,-**

Leichtbaubehälter niedrige Bauhöhe


Tragfähigkeit 1000 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Einfahrbreite	mm	660/360	860/660	1060/660	1060/860
Gewicht ca.	kg	18	25	30	33
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452405	9121 452415	9121 452425	9121 452435
RAL 6011		9121 452406	9121 452416	9121 452426	9121 452436
RAL 5010		9121 452407	9121 452417	9121 452427	9121 452437
RAL 3000		9121 452408	9121 452418	9121 452428	9121 452438
EUR		**228,-**	**280,-**	**310,-**	**335,-**

Transportbehälter mit geschlossener Wand auf Anfrage

Transport- und Stapelbehälter

- Aus Profilstahl mit Rundsicke
- Randverstärkung als Rohrprofil mit zusätzlicher Schlagwulst schützt die Behälterwand bei starker Beanspruchung
- Schwere profilierte U-förmige Füße ermöglichen den Einsatz von Drehsatzgeräten zur Entleerung
- Sichere Stapelung in Verbindung mit starken Stapeltaschen
- Die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
- Tragfähigkeit 2000 kg- zulässige Auflast 8000 kg



ab 479,-



L 1000 x B 800 mm

L x B	L1 x B1	mm	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Stapelhöhe	H1	mm	620	620	650
Füllhöhe	H2	mm	500	500	500
Unterfahrhöhe	H3	mm	120	120	150
Einfahrmaße	B2	mm	585	585	680
	L2	mm	750	750	850
lichte Fußweite		mm	120	120	220
Gewicht ca.		kg	64	72	90
Farbe			**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005			9121 451170	9121 451171	9121 451172
EUR			**479,-**	**530,-**	**625,-**
verzinkt			9121 451255	9121 451256	9121 451257
EUR			**617,-**	**680,-**	**825,-**


Sondermaße sowie flüssigkeitsdichte Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **372,-**

4-fach stapelbar






Transport- und Lagergestell

- Starke Eckpfosten als Kastenprofil mit Knotenblechfunktion
- Umlaufende U-Rahmen bilden in Verbindung mit einem stark profilierten Boden die Bodengruppe
- Kastenprofile unter dem Boden sorgen für einen problemlosen Transport mit dem Gabelstapler
- Stapeltaschen mit Kranösen
- Die Gestelle sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse in den Kranösen über 4 Punkte kranbar
- Tragfähigkeit 1500 kg- zulässige Auflast 4500 kg

L x B	L1 x B1	mm	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Stapelhöhe	H1	mm	600	600	600
Füllhöhe	H2	mm	450	450	450
Unterfahrhöhe	H3	mm	100	100	100
Einfahrmaße	B2	mm	520	520	720
	L2	mm	860	1060	1060
Ladeweite längs		mm	530	730	730
Gewicht ca.		kg	54	58	66
Farbe			**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005			9121 452470	9121 452471	9121 452472
EUR			**372,-**	**396,-**	**421,-**
verzinkt			9121 452475	9121 452476	9121 452477
EUR			**468,-**	**511,-**	**544,-**

Auf Anfrage auch in den Farben RAL 3000, RAL 5010 und RAL 6011 erhältlich

ab **369,-**



4-fach stapelbar

Mit Transport- und Lagergestell stapelbar



Transport- und Lagergestell für Langgut

- Starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel
- Wände mit Rundsicke
- 30 mm breite Dreikantumschlagleiste
- Bodenschonende Fußabschlussplatte
- Boden mit Trapezsicken profiliert, an den offenen Schmalseiten zusätzlich durch Spezialprofil verstärkt
- Stapeltaschen mit Kranösen
- Die Gestelle sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
- Tragfähigkeit 1500 kg- zulässige Auflast 4500 kg

L x B	L1 x B1	mm	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Stapelhöhe	H1	mm	600	600	600
Füllhöhe	H2	mm	450	450	450
Unterfahrhöhe	H3	mm	100	100	100
Einfahrmaße	B2	mm	520	520	720
	L2	mm	860	1060	1060
Gewicht ca.		kg	48	56	65
Farbe			**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005			9121 452490	9121 452491	9121 452492
EUR			**369,-**	**409,-**	**438,-**
verzinkt			9121 452495	9121 452496	9121 452497
EUR			**449,-**	**505,-**	**529,-**


Auf Anfrage auch in den Farben RAL 3000, RAL 5010 und RAL 6011 erhältlich

ab **310,-**



5-fach stapelbar

Große Öffnung



Transport- und Lagersichtbehälter


- Aus Profilstahl mit Rundsicke
- Winkeleckfüße in Verbindung mit den profilierten Seiten- und Bodenteilen ergeben einen hohen Widerstandsmoment
- Aufgeschweißte Stapelwinden für eine sichere Stapelung
- Tragfähigkeit 1000 kg- zulässige Auflast 4000 kg

L x B	L/L1 x B1	mm	700/500 x 800	1000/800 x 500	1200/1000 x 800
Stapelhöhe	H1	mm	600	600	600
Füllhöhe	H2	mm	500	500	500
Unterfahrhöhe	H3	mm	100	100	100
Einfahrmaße	B2	mm	700	400	700
	L2	mm	340	640	840
Entnahmehöhe	H4	mm	400	400	400
Gewicht ca.		kg	31	33	52
Farbe			**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005			9121 451163	9121 451164	9121 451165
EUR			**310,-**	**338,-**	**409,-**
verzinkt			9121 451235	9121 451236	9121 451237
EUR			**367,-**	**399,-**	**499,-**

Auf Anfrage auch in den Farben RAL 3000, RAL 5010 und RAL 6011 erhältlich

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: 24-Stunden lieferbar Schnell lieferbar



ab **259,-**

Tragfähigkeit 2000 kg

Stapelpalette

Tragfähigkeit 2000 kg, Unterfahrhöhe 140 mm, Nutzhöhe 600 mm

L mm	B mm	H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000	800	750	28	9121 455000	**259,-**
1200	800	750	30	9121 455001	**289,-**
1500	800	750	32	9121 455002	**369,-**
1500	1000	750	33	9121 455003	**417,-**

Stapelpaletten

- Profilierte Stahlpfosten
- Oberfläche RAL 8017, schokoladenbraun, lackiert
- Breite Standfüße
- Weite Stapeltaschen mit Kranösen
- Höhe der Stapelauflagen 70 mm

SCHNELL LIEFERBAR

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit



Stapelpalette

mit Seitenwänden aus Drahtgitter

Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm, verstärkter Boden aus Trapezblech, Stärke 2 mm, Tragfähigkeit 1500 kg, Unterfahrhöhe 100 mm, Nutzhöhe 645 mm

L mm	B mm	H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000	800	750	57	9121 455020	**355,-**
1200	800	750	63	9121 455021	**383,-**
1500	800	750	72	9121 455022	**430,-**
1500	1000	750	76	9121 455023	**485,-**

ab **355,-**



Verstärkter Boden

Stapelpalette

mit Seitenwänden aus Drahtgitter
eine Längsseite 1/3 klappbar

Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm, verstärkter Boden aus Trapezblech, Stärke 2 mm, Tragfähigkeit 1500 kg, Unterfahrhöhe 100 mm, Nutzhöhe 645 mm

L mm	B mm	H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000	800	750	61	9121 455024	**369,-**
1200	800	750	67	9121 455025	**402,-**
1500	800	750	76	9121 455026	**460,-**
1500	1000	750	80	9121 455027	**505,-**



ab **369,-**

Längsseite 1/3 klappbar



Tragfähigkeit 2000 kg

ab **2859,-**

Sammelplattform

mit verstärkten Stahlprofilen

lackiert, orange, RAL 2004, Tragfähigkeit 2000 kg, massive, verwindungssteife Plattform, schlagfeste Kanten, 2-fache Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen, das Abkippen erfolgt über einen Seilzug direkt vom Fahrersitz

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

L mm	B mm	H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2500	1790	390	410	9121 455010	**2859,-**
3000	1790	390	490	9121 455011	**3204,-**
4000	1790	390	570	9121 455012	**3472,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





Einfach zu reinigen

Kompatibel mit Stapelbehälter aus Stahl

Auch als Auffangwanne einsetzbar

Auch für Kleinteilelagerung geeignet

ab **175,-**

Stapelbehälter

- Geringes Eigengewicht
- Widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen
- Flüssigkeitsdicht
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig von-20 °C bis +40 °C
- Leichter und sicherer Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler
- Hohe Belastbarkeit- mit einer zulässigen Auflast von max. 2500 kg können bis zu 5 Stapelbehälter sicher gestapelt werden

1 JAHR GARANTIE

Außenmaße L x B x H	mm	800 x 500 x 500	1000 x 800 x 600	1200 x 800 x 600	1200 x 1000 x 600
Innenmaße L x B x H	mm	660 x 360 x 350	850 x 630 x 450	1030 x 630 x 450	1030 x 830 x 450
Inhalt[1)]	l	70	240	280	360
Nutzlast	kg	500	500	500	500
Einfahrbreite[2)]	mm	280/340	350/250	420/220	420/320
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
grau		9121 453000	9121 453005	9121 453010	9121 453015
blau		9121 453001	9121 453006	9121 453011	9121 453016
rot		9121 453002	9121 453007	9121 453012	9121 453017
EUR		**175,-**	**279,-**	**312,-**	**335,-**

[1)] Bei Nutzung als Auffangwanne, [2)] Lange/kurze Seite

Behälter aus Polyethylen robust und innovativ

ab **855,-**



Einfach zu reinigen

Mit Staplertaschen



ab **249,-**



Kippbehälter mit Deckel

Kippbehälter

- Widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen
- Flüssigkeitsdicht
- Mit Aufnahmetaschen für den Transport mittels Gabelstapler
- Der Kippvorgang wird durch Lösen der Arretierungseinrichtung ausgelöst, da der Schwerpunkt vor der Gabelspitze liegt. Durch eine integrierte Federscherenmechanik wird der Kippvorgang auf 90° begrenzt.
- Mit 2 Fahrrollen Ø 200 mm und 1 Lenkrolle Ø 125 mm aus Polyamid für einen manuellen Transport

1 JAHR GARANTIE

Inhalt	m³	0,5	0,75
Tragfähigkeit	kg	150	250
L x B x H	mm	1530 x 960 x 830	1650 x 1150 x 925
Schüttkantenhöhe	mm	460	560
Gewicht	kg	53	62
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
blau		9121 453111	9121 453116
rot		9121 453112	9121 453117
EUR		**855,-**	**939,-**

Passendes Zubehör

Deckel

2-teilig aus Polyethylen, nachrüstbar

für Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
500	9121 453120	**249,-**
750	9121 453121	**265,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ausführung mit geschlossenen Seitenteilen

442,-



Inhalt 565 l

480,-

Lebensmittelecht



Inhalt 695 l



Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Großvolumenbehälter

- Aus recyclingfähigem HD-Polyethylen
- Unterteil schwarz- Seitenteile elfenbein
- Mit 3 Traversen
- Aufgerichtet und gefaltet übereinander stapelbar
- Temperaturbeständig von-20 °C bis + 65 °C
- Leicht zu reinigen
- Leichter und sicherer Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler

Inhalt 565 l -
Längsseite B 845 x H 275 mm
Stirnseite B oben/unten 445/350 x H 380 mm

Inhalt 695 l -
Längsseite B 845 x H 325 mm
Stirnseite B oben/unten 445/350 x H 380 mm

Ausführung mit Ladeklappe je an einer Längs- und Stirnseite

507,-



- **Faltbar**
- **Stapelbar**





Raumersparnis - zusammengefaltet von max. 54 bis 66 % je nach Höhe des Großvolumenbehälters



Inhalt 695 l

Ausführung	Inhalt l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Höhe gefaltet mm	Tragfähigkeit kg einzeln/ im Stapel	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
geschlossene Seitenteile	565	1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	298	650/7000	44	9001 450950	**442,-**
Ladeklappe je an einer Längs- und Stirnseite	565	1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	298	650/7000	44	9001 450951	**478,-**
geschlossene Seitenteile	695	1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	470	750/7000	52	9001 450952	**480,-**
Ladeklappe je an einer Längs- und Stirnseite	695	1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	470	750/7000	52	9001 450953	**507,-**

Passendes Zubehör

Deckel, grau

Best.-Nr.	EUR
9001 450927	**106,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Aus Polyethylen

Großvolumenbehälter

- Mit 4 Füßen oder mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm
  Abb.① + ③, Abb. ④ Ø 125 mm
  Abb. ② mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm
- Platzsparend, da stapelbar
- Boden und Seitenwände geschlossen,
  Abb.② durchbrochen bzw. gelocht
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C
- Farbe grau

SCHNELL LIEFERBAR

Abb. ① - ③ (nicht für Flüssigkeiten geeignet)
Abb. ④ (nur bedingt für Flüssigkeiten geeignet)

151,-



① 220 l- mit Füßen

262,-



②300 l - mit Lenk- und Bockrollen
Seitenwände durchbrochen, Boden gelocht

164,-



③ 285 l- mit Füßen

368,-



④ 550 l- mit Lenkrollen

Lebensmittelecht

Abb.	Ausführung	Inhalt l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Tragfähigkeit kg einzeln/im Stapel	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR/St.
1	mit Füßen	220	1040 x 640 x 550	930 x 590 x 400	150/1500	11,5	9001 450900	151,-
	mit 4 Lenkrollen	220	1040 x 640 x 670	930 x 590 x 400	150/-	15,5	9001 450901	238,-
2	mit 2 Lenk-/und 2 Bockrollen	300	1020 x 640 x 700	930 x 590 x 510	100/-	18,0	9001 450915	262,-
3	mit Füßen	285	1040 x 640 x 670	930 x 590 x 515	200/1800	13,7	9001 450902	164,-
	mit 4 Lenkrollen	285	1040 x 640 x 780	930 x 590 x 515	200/-	17,5	9001 450903	255,-
4	mit Füßen	550	1200 x 800 x 800	1120 x 750 x 650	300/2000	21,5	9001 450904	281,-
	mit 4 Lenkrollen	550	1200 x 800 x 940	1120 x 750 x 650	300/-	30,0	9001 450905	368,-

Passendes Zubehör

Deckel für Abb. ① - ③



Deckel für Abb. ④



Deckel

aus Kunststoff, Farbe grau

für Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
220/285	9001 450910	69,40
550	9001 450911	96,30

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Aus Polyethylen

Großvolumenbehälter

- Mit 4 Füßen oder mit Traversen
- Platzsparend stapelbar
- Boden und Seitenwände geschlossen
- Temperaturbeständig von-20 °C bis +65 °C
- Ausführung 9001 450935/936 mit halber Klappe an der Längsseite, nur bedingt für Flüssigkeiten geeignet
- Farbe grau

SCHNELL LIEFERBAR

Großvolumenbehälter zum Lagern und Transportieren

324,-



Lebensmittelecht

① 470 l- mit Füßen

368,-



② 470 l- mit halber Klappe an der Längsseite

361,-



① 470 l- mit 3 Traversen

368,-



③ 610 l- mit 2 Traversen

Passendes Zubehör



Deckel

Kunststoff, Farbe grau

für Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
470, 565, 695	9001 450927	106,-
610	9001 450929	109,-

Abb.	Ausführung	Inhalt l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Tragfähigkeit kg einzeln/im Stapel	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR/St.
1	mit Füßen	470	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	470/4300	31,5	9001 450918	324,-
	3 Traversen an den Längsseiten	470	1200 x 800 x 780	1110 x 710 x 600	470/4300	37,5	9001 450919	361,-
2	mit Füßen	470	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	470/3300	32,0	9001 450935	368,-
	3 Traversen an den Längsseiten	470	1200 x 800 x 780	1110 x 710 x 600	470/3300	38,0	9001 450936	398,-
3	mit Füßen	610	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 605	510/4800	35,5	9001 450920	315,-
	2 Traversen an den Längsseiten	610	1200 x 1000 x 780	1110 x 910 x 605	510/4800	38,5	9001 450921	368,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

CRAEMER

Großvolumenbehälter

aus hochwertigem HD-PE

- Erhältlich im EURO- oder Industrieformat
- Boden und Wände geschlossen
- 3 Kufen
- Temperaturbeständig von-30 °C bis +40 °C
- Resistent gegen zahlreiche Chemikalien und Reinigungsmittel
- Tragfähigkeit max. 700 kg
- Stapelbar bis max. 6 Behälter (5+1) durch stabile Stapelecken
- Stapellast max. 5000 kg
- Dynamische Last max. 1200 kg
- Lebensmittel geeignet
- Bedruckungsfeld für individuelle Beschriftung
- Noppenfeld für einfaches Anbringen und Entfernen temporärer Aufkleber
- Integrierte Transponderhalterung für optionale Nutzung von RFID-Tags
- Rammschutz durch zusätzliche Rippenverstärkung der Wände
- Glatte Innenwände für leichte Entleerung und einfache Reinigung
- Besonders Stabil durch einteilige Produktion mit gespritzten Kufen

SCHNELL LIEFERBAR



Großvolumenbehälter, grau, mit 3 Kufen



blau



grün



rot



gelb

Inhalt l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. gelb	EUR
470	1200 x 800 x 740	1115 x 715 x 595	34,5	9121 450020	9121 450021	9121 450022	9121 450023	9121 450024	**274,-**
610	1200 x 1000 x 740	1130 x 925 x 595	36,5	9121 450025	9121 450026	9121 450027	9121 450028	9121 450029	**282,-**

Farbvarianten bringen Struktur und Übersichtlichkeit

Passendes Zubehör

Deckel aus hochwertigem HD-PE

- Passend zu Großvolumenbehältern
- Lebensmittel geeignet
- Temperaturbeständig von-30 °C bis +40 °C
- Auch mit Deckel stapelbar
- Farbe grau



grau

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1230 x 829 x 63	1215 x 813 x 63	4,7	9121 450030	**79,90**
1232 x 1028 x 63	1213 x 1012 x 63	6,0	9121 450035	**82,90**



Großvolumenbehälter mit Deckel

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **1995,-**



30 l



90 l



Lithium-Ionen Lagerbehälter

Sichere Lagerung von beschädigten und defekten Lithium-Ionen-Batterien

- Stabile Konstruktion aus Stahlblech, feuerverzinkt
- Verschließbarer Deckel mit Federentlastung und Handgriff
- Herausnehmbarer Innenbehälter
- Optimaler Brandschutz durch patentiertes Füllmittel (Pyrobubbles) zwischen Innen- und Außenbehälter sowie im Deckel
- Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelstapler oder Hubwagen
- 3-fach stapelbar durch serienmäßige Stapelecken

Made in Germany

Nur für die Lagerung und den innerbetrieblichen Transport



Verschließbarer Deckel
Innenbehälter herausnehmbar
Patentiertes Füllmaterial
3-fach stapelbar
Oberfläche feuerverzinkt

280 l



220 l

Lithium-Ionen-Akkus setzen eine sichere Lagerung voraus



Verfahrbar mit Gabelstapler oder Hubwagen

Inhalt l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
30	400 x 600 x 750	215 x 365 x 390	100	78	9121 444055	**1995,-**
90	600 x 800 x 750	415 x 565 x 390	200	131	9121 444056	**2895,-**
220	1200 x 800 x 750	1015 x 565 x 390	400	217	9121 444057	**4995,-**
280	1200 x 1000 x 750	1015 x 745 x 370	400	261	9121 444058	**6050,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör




Klappboden mit Zentrierwänden

Klappbodenbehälter

vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

- Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz, Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang, die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- 100 mm Unterfahrhöhe- mit Gabelhubwagen transportierbar
- Mit 4 Kranösen Ø 40 mm
- 3-fach stapelbar
- Verzinkte Zentrierwände optional erhältlich



Einfahrbügel-Innenmaße

Inhalt m³	A	B	C
	mm	mm	mm
0,50 – 1,00	415	185	75
1,50 – 2,00	615	185	75

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- feuerrot, RAL 3000
- lichtblau, RAL 5012
- verzinkt



Klappbodenbehälter mit Rollen (Zubehör)



195,-

Passendes Zubehör

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm, max. Tragfähigkeit 1350 kg

Best.-Nr.	EUR
9121 443762	195,-



Klappbodenbehälter mit Deckel (Zubehör)

Deckel, 2-teilig

verzinkt, zweiseitig zu öffnen

ab **226,-**

Inhalt ca.	m³	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0
Tragfähigkeit	kg	1000	1000	1250	1500	1500
L x B x H	mm	840 x 1245 x 845	840 x 1245 x 1145	1040 x 1245 x 1145	1040 x 1845 x 1145	1040 x 1845 x 1445
Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C	mm	415/185/75	415/185/75	415/185/75	615/185/75	615/185/75
Gewicht lack./verz.	kg	125/135	144/154	158/173	203/218	232/255
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 444302	9121 444307	9121 444312	9121 444317	9121 444322
RAL 3000		9121 444301	9121 444306	9121 444311	9121 444316	9121 444321
RAL 5012		9121 444300	9121 444305	9121 444310	9121 444315	9121 444320
EUR		**895,-**	**1065,-**	**1146,-**	**1368,-**	**1483,-**
verzinkt		9121 444304	9121 444309	9121 444314	9121 444319	9121 444324
EUR		**1198,-**	**1286,-**	**1391,-**	**1686,-**	**1849,-**
Deckel verzinkt		9121 444330	9121 444330	9121 444332	9121 444333	9121 444333
EUR		**226,-**	**226,-**	**275,-**	**399,-**	**399,-**
Aufpreis Zentrierwände		9121 444340	9121 444340	9121 444341	9121 444341	9121 444341
EUR		**138,-**	**138,-**	**138,-**	**138,-**	**138,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mini-Klappbodenbehälter

ab **719,-**

- **Überall dort einsetzbar, wo wenig Platz ist**
- Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Fahrersitz
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Unterfahrhöhe 100 mm, daher mit Gabelhubwagen transportierbar
- 3-fach stapelbar
- Verzinkte Zentrierwände optional erhältlich

Inhalt ca.	**m³**	**0,13**	**0,24**	**0,37**
Tragfähigkeit	kg	500	500	750
L x B x H	mm	600 x 800 x 625	800 x 1000 x 625	1000 x 1200 x 625
Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C	mm	175/160/65	380/160/65	550/160/65
Gewicht lack./verz.	kg	65/70	85/92	109/117
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 444000	9121 444004	9121 444008
RAL 3000		9121 444001	9121 444005	9121 444009
RAL 5012		9121 444002	9121 444006	9121 444010
EUR		**719,-**	**784,-**	**967,-**
verzinkt		9121 444003	9121 444007	9121 444011
EUR		**833,-**	**927,-**	**1143,-**
Aufpreis Zentrierwände		9121 444015	9121 444016	9121 444017
EUR		**86,40**	**86,40**	**86,40**



Klappbodenbehälter orange



Klappbodenbehälter

Passendes Zubehör

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm

Best.-Nr.	**EUR**
9121 444765	**191,-**



Zentrierwände serienmäßig



rot



blau

Passendes Zubehör

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm

Tragfähigkeit kg	**Best.-Nr.**	**EUR**
1350	9121 443762	**195,-**
2550	9121 443763	**367,-**

ab **1230,-**



verzinkt



Klappbodenbehälter mit Deckel (Zubehör)

Deckel, 2-teilig

verzinkt, zweiseitig zu öffnen

ab **174,-**

Klappbodenbehälter

- **Die extra robuste Variante**
- Stabile Stahlkonstruktion
- Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen und seitlichen Zentrierwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- 3-fach stapelbar

Inhalt ca.	**m³**	**0,5**	**0,75**	**1,0**	**1,5**	**2,0**
Tragfähigkeit	kg	1000	1500	2000	2000	2000
L x B x H	mm	1035 x 1310 x 700	1035 x 1310 x 930	1035 x 1310 x 1160	1035 x 1910 x 1160	1035 x 1910 x 1465
Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C	mm	630/160/65	630/160/65	630/160/65	630/160/65	630/160/65
Gewicht lack./verz.	kg	168/181	192/207	215/231	281/302	320/344
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 444020	9121 444024	9121 444028	9121 444032	9121 444036
RAL 3000		9121 444021	9121 444025	9121 444029	9121 444033	9121 444037
RAL 5012		9121 444022	9121 444026	9121 444030	9121 444034	9121 444038
EUR		**1230,-**	**1350,-**	**1590,-**	**2138,-**	**2220,-**
verzinkt		9121 444023	9121 444027	9121 444031	9121 444035	9121 444039
EUR		**1578,-**	**1837,-**	**2165,-**	**2921,-**	**3105,-**
Deckel, verzinkt		9121 444045	9121 444045	9121 444045	9121 444046	9121 444046
EUR		**174,-**	**174,-**	**174,-**	**302,-**	**302,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Konische Ausführung, ineinander stapelbar

Klappbodenbehälter

- Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90°
- Stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm
- Aufnahme durch Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm- mit Gabelhubwagen transportierbar
- Gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Bügelmaße B 600 x H 180 x T 65 mm



Stapelbar

ab **885,-**

Inhalt	m³	0,5	0,7	1,0
Tragfähigkeit	kg	1000	1500	2000
L x B x H	mm	1200 x 1040 x 715	1200 x 1040 x 970	1200 x 1040 x 1270
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	600/180/94	600/180/94	600/180/94
Gewicht lack./verz.	kg	126/136	145/156	169/182
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 444040	9121 444050	9121 444060
RAL 6011		9121 444041	9121 444051	9121 444061
RAL 5012		9121 444042	9121 444052	9121 444062
RAL 3000		9121 444043	9121 444053	9121 444063
RAL 2000		9121 444044	9121 444054	9121 444064
EUR		**885,-**	**950,-**	**1009,-**
verzinkt		9121 443783	9121 443784	9121 443785
EUR		**1042,-**	**1113,-**	**1197,-**



Aufnahme durch Gabelstapler und Kran möglich



Passendes Zubehör



Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm

Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
1350	9121 443762	**195,-**
2550	9121 443763	**367,-**


Transportbehälter

zum Sammeln, Lagern von Feststoffen

- Stapelbar
- Unterfahrhöhe 100 mm- auch mit Gabelhubwagen transportierbar

Made in Germany

Innenmaße siehe Tabelle



A = Gabelzwischenmaß
B = Taschenmaß Breite
C = Taschenmaß Höhe

Farbauswahl:

- mausgrau, RAL 7005
- feuerrot, RAL 3000
- resedagrün, RAL 6011
- gelborange, RAL 2000
- lichtblau, RAL 5012
- verzinkt

Aufeinander stapelbar

Transportbehälter

Ideal zum Sammeln von Feststoffen

- Stabile Stahlkonstruktion
- 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken
- Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar (0,8 m³-Variante)
- Entleerung mittels Drehgerät am Stapler
- Öl- und wasserdicht



Entleerung mittels Drehgerät am Stapler

ab **469,-**



Stapelbar



Öl- und wasserdicht

Stabile Stahlkonstruktion

Inhalt	m³	0,3	0,8
Tragfähigkeit	kg	500	1000
L x B x H	mm	620 x 840 x 800	840 x 1240 x 975
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	260/150/60	600/150/60
Gewicht lack./verz.	kg	47/51	80/87
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 444380	9121 444390
RAL 6011		9121 444381	9121 444391
RAL 5012		9121 444382	9121 444392
RAL 3000		9121 444383	9121 444393
RAL 2000		9121 444384	9121 444394
EUR		**469,-**	**677,-**
verzinkt		9121 444389	9121 444399
EUR		**510,-**	**729,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **519,-**

Sammelbehälter

Inhalt	**m³**	**0,5**	**1,0**	**2,0**
Tragfähigkeit	kg	500	1000	2250
L x B x H	mm	600 x 1200 x 850	1200 x 1200 x 850	1200 x 2400 x 850
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	616/195/60	616/195/60	616/195/60
Gewicht lack./verz.	kg	122/134	184/202	263/289
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 444535	9121 444539	9121 444543
RAL 3000		9121 444536	9121 444540	9121 444544
RAL 5012		9121 444537	9121 444541	9121 444545
EUR		**519,-**	**661,-**	**1050,-**
verzinkt		9121 444538	9121 444 542	9121 444548
EUR		**615,-**	**813,-**	**1260,-**

Sammelbehälter


Neu

Für die Sammlung und den Transport
- Robuste Stahlblechkonstruktion
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Max. 3-fach stapelbar
- **Entleerung mittels Drehgerät**


Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- feuerrot, RAL 3000
- lichtblau, RAL 5012
- verzinkt

Made in Germany



Passendes Zubehör



Rollwagen

mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, verzinkt

passend für	**Best.-Nr.**	**EUR**
Sammelbehälter 0,5 m³	9121 444631	**335,-**
Sammelbehälter 1,0 m³	9121 444632	**386,-**
Sammelbehälter 2,0 m³	9121 444633	**657,-**



ab **879,-**

Inhalt ca.	**m³**	**0,5**	**0,75**	**1,0**
Tragfähigkeit	kg	1000	1500	2000
L x B x H mm	mm	1040 x 1200 x 680	1040 x 1200 x 960	1040 x 1200 x 1215
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	615/180/94	615/180/94	615/180/94
Gewicht lack./verz.	kg	94/104	109/119	122/134
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 444611	9121 444617	9121 444623
RAL 3000		9121 444612	9121 444618	9121 444624
RAL 5012		9121 444613	9121 444619	9121 444625
RAL 6011		9121 444614	9121 444620	9121 444626
RAL 7005		9121 444615	9121 444621	9121 444627
EUR		**879,-**	**956,-**	**1003,-**
verzinkt		9121 444616	9121 444622	9121 444628
EUR		**1003,-**	**1111,-**	**1163,-**
Deckel verzinkt		9121 444630	9121 444630	9121 444630
EUR		**218,-**	**218,-**	**218,-**

Passende Rollen finden Sie auf Seite 188

Universalbehälter


Neu

Ideal für die Sammlung und den Transport von Schüttgütern, Produktionsabfällen oder Wertstoffen
- Konische Bauweise, ineinander stapelbar
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Rollen nachrüstbar
- **Entleerung mittels Drehgerät**

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- feuerrot, RAL 3000
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- mausgrau, RAL 7005

Made in Germany





1,00 m³, verzinkt

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Kippbehälter

aus profiliertem Stahlblech für robuste Beanspruchung

- Verwindungssteife Konstruktion
- Rand verstärkt
- Mit Aufnahmezapfen für Kipptraversen
- Gefüllt 3-fach stapelbar
- Zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich

Deckel

- Verzinkt, 2-teilig
- Hinterer Teil fest vernietet
- Vorderer Teil mit Verschlussfalle abschließbar (erforderliches Vorhangschloss nicht enthalten)

Die Behälter sind mit Deckel nicht stapelbar

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- feuerrot, RAL 3000
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- mausgrau, RAL 7005

Made in Germany



Kippbehälter mit Piktogrammen (Zubehör auf Anfrage)



Kippbehälter mit verzinktem Deckel



Kipptraverse mechanisch für Stapler

Kippbehälter ohne Deckel

Inhalt ca.	**m³**	**0,30**	**0,55**	**0,70**	**0,90**	**1,50**	**2,00**
Tragfähigkeit	kg	500	1000	1500	2000	2000	2000
L x B x H [1]	mm	800 x 600 x 600	1000 x 800 x 900	1200 x 800 x 900	1200 x 1000 x 900	1200 x 1500 x 1000	1200 x 2000 x 1000
Gewicht lack./verz.	kg	50/54	80/86	90/97	100/108	151/162	185/199
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 443000	9121 443005	9121 443010	9121 443015	9121 443020	9121 443025
RAL 3000		9121 443001	9121 443006	9121 443011	9121 443016	9121 443021	9121 443026
RAL 5012		9121 443002	9121 443007	9121 443012	9121 443017	9121 443022	9121 443027
RAL 6011		9121 443003	9121 443008	9121 443013	9121 443018	9121 443023	9121 443028
RAL 7005		9121 443004	9121 443009	9121 443014	9121 443019	9121 443024	9121 443029
EUR		**312,-**	**394,-**	**417,-**	**455,-**	**974,-**	**1059,-**
verzinkt		9121 443680	9121 443681	9121 443683	9121 443682	9121 443684	9121 443692
EUR		**369,-**	**467,-**	**531,-**	**561,-**	**1144,-**	**1324,-**

[1] Breite ohne Aufnahmezapfen

Öldicht geschweißte Ausführung auf Anfrage


Kippbehälter mit Deckel

Inhalt ca.	**m³**	**0,30**	**0,55**	**0,70**	**0,90**	**1,50**	**2,00**
Tragfähigkeit	kg	500	1000	1500	2000	2000	2000
L x B x H [1]	mm	800 x 600 x 600	1000 x 800 x 900	1200 x 800 x 900	1200 x 1000 x 900	1200 x 1500 x 1000	1200 x 2000 x 1000
Gewicht lack./verz.	kg	60/64	94/100	107/114	120/128	184/195	229/243
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 451020	9121 451025	9121 451030	9121 451035	9121 451040	9121 451046
RAL 3000		9121 451021	9121 451026	9121 451031	9121 451036	9121 451041	9121 451047
RAL 5012		9121 451022	9121 451027	9121 451032	9121 451037	9121 451042	9121 451048
RAL 6011		9121 451023	9121 451028	9121 451033	9121 451038	9121 451043	9121 451049
RAL 7005		9121 451024	9121 451029	9121 451034	9121 451039	9121 451044	9121 451050
EUR		**395,-**	**499,-**	**554,-**	**639,-**	**1231,-**	**1381,-**
verzinkt		9121 451146	9121 451147	9121 451148	9121 451149	9121 451045	9121 451051
EUR		**447,-**	**581,-**	**669,-**	**753,-**	**1414,-**	**1667,-**

[1] Breite ohne Aufnahmezapfen

Öldicht geschweißte Ausführung auf Anfrage

Entleerung durch Ausklinken über Seilzug



Mechanische Kipptraverse

lichtblau, RAL 5012

für Inhalt	**m³**	**0,30**	**0,55**	**0,70**	**0,90**	**1,50**	**2,00**
Kipphöhe	mm	1360	1650	1650	1730	1847	1838
Gesamtbreite	mm	730	930	930	1130	1630	2130
Einfahrtaschen A/B/C	mm	110/200/80	250/200/80	250/200/80	450/200/80	450/200/80	590/200/80
Gewicht	kg	71/91	79/99	79/99	85/103	148/167	164/163
für Stapler	**Best.-Nr.**	9121 443685	9121 443686	9121 443688	9121 443687	9121 443712	9121 443713
	EUR	**312,-**	**349,-**	**360,-**	**367,-**	**688,-**	**766,-**
für Stapler + Kran	**Best.-Nr.**	9121 443693	9121 443694	9121 443696	9121 443695	9121 443714	9121 443715
	EUR	**384,-**	**420,-**	**433,-**	**444,-**	**786,-**	**867,-**

Hydraulische Ausführung auf Anfrage.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Für Schüttgüter jeder Art

Kastenwagen

mit ebenerdiger Entleerungsmöglichkeit

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Mit Federkippsicherung
- Mit 2 Rädern und 1 Lenkrolle – ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen – aus Vollgummi, Ø 250 x 60 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller
- Mit Schiebegriff
- Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Einfahrtaschen Innenmaße B 170 x H 55 mm
- Einfahrtaschenabstand 465 mm

Inhalt ca.	m³	0,25	0,4	0,6	1,0
Tragfähigkeit	kg	300	300	300	300
Gesamtmaße L x B x H	mm	1115 x 820 x 990	1320 x 900 x 1090	1395 x 1070 x 1220	1420 x 1340 x 1290
Schüttkantenhöhe	mm	680	740	830	870
Gewicht	kg	75	91	139	164
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 5012		9121 444228	9121 444229	9121 444230	9121 444231
EUR		**599,-**	**689,-**	**870,-**	**1188,-**

ab **599,-**



Öl- und wasserdicht

Späne-Kastenwagen mit Ablasshahn

Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen

Späne-Kastenwagen

- Ausführung wie Kastenwagen
- Mit Lochblecheinsatz für Spänesammlung Ø 3 mm, Teilung 6 mm und Ablasshahn 25,4 mm (1 ")

Inhalt ca.	m³	0,25	0,4	0,6	1,0
Tragfähigkeit	kg	300	300	300	300
Gesamtmaße L x B x H	mm	1115 x 820 x 990	1320 x 900 x 1090	1395 x 1070 x 1220	1420 x 1340 x 1290
Schüttkantenhöhe	mm	680	740	830	870
Gewicht	kg	77	93	141	167
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 5012		9121 444220	9121 444221	9121 444222	9121 444224
EUR		**654,-**	**718,-**	**890,-**	**1211,-**




Ablasshahn



Siebblech

Einfahrtaschen-Innenmaße

Innenmaße siehe Tabelle



Kippen in jeder Höhe per Seilzug

Kippbehälter

- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Inhalt ca.	m³	0,5	0,65	0,80	1,00
Tragfähigkeit	kg	750	1000	1000	1500
Gesamtmaße L x B x H	mm	1375 x 800 x 730	1445 x 800 x 890	1375 x 1200 x 730	1445 x 1200 x 890
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	150/200/60	150/200/60	495/200/60	495/200/60
Gewicht lack./verz.	kg	117/126	125/134	137/147	151/162
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 3000		9121 444470	9121 444473	9121 444476	9121 444479
RAL 5012		9121 444471	9121 444474	9121 444477	9121 444480
EUR		**969,-**	**1046,-**	**1194,-**	**1279,-**
verzinkt		9121 444482	9121 444483	9121 444484	9121 444485
EUR		**1254,-**	**1340,-**	**1598,-**	**1743,-**
Deckel verzinkt		9121 444510	9121 444511	9121 444512	9121 444513
EUR		**184,-**	**184,-**	**228,-**	**228,-**

ab **969,-**



Niedrige Schüttkante

Kippbehälter mit Rollen (Zubehör)

Öl- und wasserdicht verschweißt

Inhalt ca.	m³	0,5	0,65	0,80	1,00
Tragfähigkeit	kg	750	1000	1000	1500
Gesamtmaße L x B x H	mm	1375 x 800 x 730	1445 x 800 x 890	1375 x 1200 x 730	1445 x 1200 x 890
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	150/200/60	150/200/60	495/200/60	495/200/60
Gewicht lack./verz.	kg	117/126	125/134	137/147	151/162
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 3000		9121 444490	9121 444493	9121 444496	9121 444499
RAL 5012		9121 444491	9121 444494	9121 444497	9121 444500
EUR		**1048,-**	**1133,-**	**1280,-**	**1352,-**
verzinkt		9121 444502	9121 444503	9121 444504	9121 444505
EUR		**1341,-**	**1427,-**	**1660,-**	**1829,-**
Deckel verzinkt		9121 444510	9121 444511	9121 444512	9121 444513
EUR		**184,-**	**184,-**	**228,-**	**228,-**

Passendes Zubehör



195,-

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm, max. Tragfähigkeit 1350 kg

Best.-Nr.	EUR
9121 443762	195,-



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Mini-Kippbehälter

mit niedriger Bauhöhe und überall da einsetzbar, wo wenig Platz zur Verfügung steht

- Verwindungssteifes Wannenblech
- Umlaufendes Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Geringe Schüttkantenhöhe
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Deckel
verzinkt, 2-seitig zu öffnen

Öl- und wasserdichte Ausführung mit Siebblech und 25,40 mm (1") Ablasshahn auf Anfrage erhältlich


Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- feuerrot, RAL 3000
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- mausgrau, RAL 7005

Made in Germany



Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen



Kippvorrichtung mit Seilzug



Mini-Kippbehälter mit Rollensatz (Zubehör)



Mini-Kippbehälter mit verzinktem Deckel (Zubehör)



Mini-Kippbehälter B 680 x H 450 mm, RAL 5012

Mini-Kippbehälter

Mit extrem niedriger Schüttkantenhöhe von 350 mm

Inhalt ca.	m³	0,23	0,27	0,46	0,61
Tragfähigkeit	kg	750	1000	1000	1000
L x B x H mm	mm	1385 x 680 x 450	1385 x 780 x 450	1385 x 1280 x 450	1385 x 1680 x 450
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	10/200/60	150/200/60	495/200/60	495/200/60
Gewicht lack./verz.	kg	84/90	96/103	120/129	138/148
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 444725	9121 444731	9121 444737	9121 444743
RAL 3000		9121 444726	9121 444732	9121 444738	9121 444744
RAL 5012		9121 444727	9121 444733	9121 444739	9121 444745
RAL 6011		9121 444728	9121 444734	9121 444740	9121 444746
RAL 7005		9121 444729	9121 444735	9121 444741	9121 444747
EUR		**692,-**	**765,-**	**995,-**	**1129,-**
verzinkt		9121 444730	9121 444736	9121 444742	9121 444748
EUR		**790,-**	**886,-**	**1167,-**	**1313,-**
Deckel verzinkt		9121 444755	9121 444756	9121 444757	9121 444758
EUR		**169,-**	**169,-**	**218,-**	**238,-**

Passendes Zubehör

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm

Best.-Nr.	EUR
9121 444765	191,-



Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Mini-Kippbehälter B 925 x H 540 mm mit Abrollmechanismus

Mini-Kippbehälter

Mit niedriger Schüttkantenhöhe von 455 mm und Abrollmechanismus

Inhalt ca.	m³	0,15	0,225	0,275
Tragfähigkeit	kg	750	750	750
L x B x H mm	mm	960 x 640 x 540	960 x 925 x 540	960 x 1210 x 540
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	170/200/80	170/200/80	170/200/80
Gewicht lack./verz.	kg	70/76	78/84	86/93
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 444700	9121 444706	9121 444712
RAL 3000		9121 444701	9121 444707	9121 444713
RAL 5012		9121 444702	9121 444708	9121 444714
RAL 6011		9121 444703	9121 444709	9121 444715
RAL 7005		9121 444704	9121 444710	9121 444716
EUR		**729,-**	**799,-**	**848,-**
verzinkt		9121 444705	9121 444711	9121 444717
EUR		**851,-**	**949,-**	**1007,-**
Deckel verzinkt		9121 444720	9121 444721	9121 444722
EUR		**219,-**	**219,-**	**219,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kipp- und Spänebehälter

Zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen


- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Mittels Stapler leicht versetzbar
- Öl- und wasserdicht

Farbauswahl:

- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtblau, RAL 5012
- gelborange, RAL 2000
- verzinkt

Made in Germany


ab **499,-**



A = Gabelzwischenmaß
B = Taschenmaß Breite
C = Taschenmaß Höhe



Kippbehälter mit Rollen (Zubehör)



Siebblech



Ablasshahn, 25,4 mm (1")

Für Schüttgüter aller Art

Kippbehälter

		kastenförmige Mulde				niedrige Mulde	
Inhalt ca.	**m³**	**0,25**	**0,4**	**0,6**	**0,8**	**0,25**	**0,4**
Tragfähigkeit	kg	300	300	300	300	300	300
L x B x H	mm	1115 x 590 x 740	1320 x 670 x 840	1395 x 840 x 905	1420 x 910 x 975	1375 x 670 x 530	1430 x 840 x 605
Einfahrtaschen A/B/C	mm	205/170/55	285/170/55	455/170/55	525/170/55	285/170/55	455/170/55
Gewicht lack./verz.	kg	59/63	73/79	114/123	125/134	62/66	75/80
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7021		9121 444550	9121 444555	9121 444560	9121 444565	9121 444570	9121 444575
RAL 5012		9121 444551	9121 444556	9121 444561	9121 444566	9121 444571	9121 444576
RAL 2000		9121 444552	9121 444557	9121 444562	9121 444567	9121 444572	9121 444577
EUR		**499,-**	**566,-**	**807,-**	**860,-**	**499,-**	**566,-**
verzinkt		9121 444553	9121 444558	9121 444563	9121 444568	9121 444573	9121 444578
EUR		**553,-**	**620,-**	**905,-**	**969,-**	**553,-**	**620,-**



ab **579,-**

Passendes Zubehör

Rollen, Vollgummi

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Bauhöhe 235 mm



115,-

Best.-Nr.	EUR
9121 444610	115,-

Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen

Spänebehälter mit Siebblech und Ablasshahn

		kastenförmige Mulde				niedrige Mulde	
Inhalt ca.	**m³**	**0,25**	**0,4**	**0,6**	**0,8**	**0,25**	**0,4**
Tragfähigkeit	kg	300	300	300	300	300	300
L x B x H	mm	1115 x 590 x 740	1320 x 670 x 840	1395 x 840 x 905	1420 x 910 x 975	1375 x 670 x 530	1430 x 840 x 605
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	205/170/55	285/170/55	455/170/55	525/170/55	285/170/55	455/170/55
Gewicht lack./verz.	kg	61/66	75/81	116/125	127/137	64/69	77/83
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7021		9121 444580	9121 444585	9121 444590	9121 444595	9121 444600	9121 444605
RAL 5012		9121 444581	9121 444586	9121 444591	9121 444596	9121 444601	9121 444606
RAL 2000		9121 444582	9121 444587	9121 444592	9121 444597	9121 444602	9121 444607
EUR		**579,-**	**652,-**	**899,-**	**964,-**	**579,-**	**652,-**
verzinkt		9121 444583	9121 444588	9121 444593	9121 444598	9121 444603	9121 444608
EUR		**635,-**	**707,-**	**1009,-**	**1079,-**	**635,-**	**707,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Muldenkipper für den professionellen Einsatz

fetra Transportgeräte

Muldenkipper

- Kippbar gelagerte Mulde aus 2-mm-Stahlblech
- Rand oben zweimal umgekantet
- Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt
- Untergestell aus Kantprofilen 3 mm, mit integrierten Staplertaschen
- Mit Trittblech und Kippsicherung
- Rohrschiebegriff
- Pulverbeschichtet
- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad-Ø 200 x 40 mm für 250, 450 und 600 l, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, bei 800 l Rad-Ø 200 x 50 mm, Elastic-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager
- TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig - mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert
- Fahrbar und für den Staplerbetrieb Kippvorgang wird manuell ausgelöst

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

brillantblau, RAL 5007
anthrazitgrau, RAL 7016

ab **749,-**



Ausführung 250 l

Mit TOTALSTOP - Einfach und bequem mehr Sicherheit

ab **865,-**




Ausführung 450-800 l

Muldenkipper mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Inhalt l	Tragfähigkeit kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm	Best.-Nr. brillantblau ohne Ablasshahn	Best.-Nr. anthrazitgrau ohne Ablasshahn	EUR	Best.-Nr. brillantblau mit Ablasshahn	Best.-Nr. anthrazitgrau mit Ablasshahn	EUR
250	750	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	780	9121 444250	9121 444256	**749,-**	9121 444265	9121 444269	**789,-**
450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	9121 444251	9121 444257	**865,-**	9121 444266	9121 444270	**904,-**
600	750	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	843	9121 444252	9121 444258	**968,-**	9121 444267	9121 444271	**1007,-**
800	800	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	843	9121 444253	9121 444259	**1245,-**	9121 444268	9121 444272	**1285,-**

Passende Deckel auf Anfrage



Staplertaschenmaße

Inhalt l	A mm	B mm	C mm	D mm
250	194	203	603	72
450	194	203	603	72
600	194	327	727	72
800	194	577	977	72

Mit Ablasshahn



Ablasshahn mit Sieb, zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen und TOTALSTOP-Zentralbremssystem

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Foto: Marcin Balcerzak/Shutterstock.com

ab **719,-**

Niedrige Schüttkante

Einfache Restleerung



Kippbehälter


- Wannenblech mit umlaufendem Profil
- Gabeltaschen für Stapler
- Mit Kette als Abrutschsicherung und einer Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen
- Der Kippvorgang kann in jeder beliebigen Höhe durch ein Bedienungsseil vom Fahrer ausgelöst werden, ohne dass der den Sitz des Staplers verlassen muss
- Vollständige Entleerung durch idealen Kippwinkel
- Inhalt 0,3- 2,0 m³
- Tragfähigkeit 750- 1500 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

Einfahrtaschen-Innenmaße

Innenmaße siehe Tabelle



Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- lichtblau, RAL 5012
- verzinkt



Kippbehälter mit 2-seitig zu öffnendem Deckel (Zubehör)

Für extrem niedrige Füllungen

Kippbehälter

Der günstige Kippwinkel gewährleistet eine restlose Entleerung selbst bei zähflüssigem Füllmaterial.

Inhalt ca.	**m³**	**0,3**	**0,5**	**0,75**	**1,0**	**1,5**	**2,0**
Tragfähigkeit	kg	750	1000	1000	1500	1500	1500
Gesamtmaße L x B x H	mm	1440 x 680 x 580	1440 x 780 x 680	1440 x 1280 x 680	1640 x 1280 x 780	1640 x 1280 x 1090	1640 x 1680 x 1090
Muldenmaße L x B	mm	1200 x 600	1200 x 700	1200 x 1200	1400 x 1200	1400 x 1200	1400 x 1600
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	10/200/60	150/200/60	495/200/60	495/200/60	495/200/60	495/200/60
Gewicht lack./verz.	kg	93/100	111/120	139/150	184/202	215/236	244/268
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 443665	9121 443666	9121 443668	9121 443667	9121 443675	9121 443669
RAL 5012		9121 444110	9121 444111	9121 444113	9121 444112	9121 443676	9121 444114
EUR		**719,-**	**959,-**	**1149,-**	**1189,-**	**1481,-**	**1822,-**
verzinkt		9121 443670	9121 443671	9121 443673	9121 443672	9121 443677	9121 443674
EUR		**936,-**	**1239,-**	**1472,-**	**1775,-**	**1896,-**	**2368,-**
Deckel verzinkt		9121 443642	9121 443643	9121 443647	9121 443644	9121 443678	9121 443648
EUR		**108,-**	**108,-**	**157,-**	**211,-**	**211,-**	**250,-**

Passende Rollen finden Sie auf Seite 197.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Für schwere Materialien

ab **1075,-**

Kippbehälter

Serienmäßige Ausstattung:

- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Mit Kette als Abrutschsicherung und einer Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen
- Der Kippvorgang kann in jeder beliebigen Höhe durch ein Bedienungsseil vom Fahrer ausgelöst werden, ohne dass der den Sitz des Staplers verlassen muss


Made in Germany

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- lichtblau, RAL 5012
- verzinkt

Einfahrtaschen-Innenmaße

Innenmaße siehe Tabelle



Für schwere Materialien

Kippbehälter

Mit Abrollmechanismus. Wannenblech 3 mm. Die optimale Möglichkeit der Sammlung und des Abtransportes von Produktionsabfällen und Betriebsmüll.

Inhalt ca.	m³	0,5	0,8	1,0	1,5
Tragfähigkeit	kg	1000	1500	2000	2000
Gesamtmaße L x B x H mm	mm	1455 x 850 x 1070	1455 x 1150 x 1070	1455 x 1400 x 1070	1455 x 1950 x 1070
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	420/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80
Gewicht lack./verz.	kg	198/213	237/255	256/275	317/341
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 443600	9121 443603	9121 443605	9121 443609
RAL 5012		9121 444115	9121 444116	9121 444117	9121 444118
EUR		**1075,-**	**1394,-**	**1599,-**	**1914,-**
verzinkt		9121 443625	9121 443626	9121 443627	9121 443628
EUR		**1419,-**	**1906,-**	**2163,-**	**2539,-**
Deckel verzinkt		9121 443629	9121 443630	9121 443631	9121 443632
EUR		**108,-**	**159,-**	**188,-**	**236,-**

Passendes Zubehör

Deckel verzinkt

ab **108,-**



Kippbehälter mit 2-seitig zu öffnendem Deckel

367,-



Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm

Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
2550	9121 443763	**367,-**

Mit besonders großem Volumen

Kippbehälter

Die Grundausführung wird mit 3 m³ Inhalt gefertigt. Durch aufschraubbare Aufsetzrahmen wird das Volumen auf 4 bzw. 5 m³ erhöht. Die nachträgliche Umrüstung von 3 auf 4 oder 5 m³ ist möglich.

Besonders großes Volumen

Auch nachrüstbar

Made in Germany





ab **2740,-**

Inhalt ca.	m³	3,0	4,0	5,0
Tragfähigkeit	kg	2500	2500	2500
Gesamtmaße L x B x H	mm	2310 x 2280 x 1220	2310 x 2280 x 1480	2310 x 2280 x 1740
Muldenmaße L x B	mm	1925 x 2000	1925 x 2000	1925 x 2000
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	600/200/80	600/200/80	600/200/80
Gewicht lack./verz.	kg	520/560	571/615	608/655
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 443633	9121 443634	9121 443635
RAL 5012		9121 444120	9121 444121	9121 444122
EUR		**2740,-**	**3364,-**	**3915,-**
verzinkt		9121 443636	9121 443637	9121 443638
EUR		**3610,-**	**4344,-**	**4955,-**
Deckel verzinkt		9121 443639	9121 443640	9121 443641
EUR		**480,-**	**480,-**	**480,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Aus 3 mm Stahlblech

Kippbehälter

mit Abrollsystem, als Sammel- und Entleerungsbehälter für Betriebsmüll und Produktionsabfälle

- Über Zugseil vom Fahrersitz aus zu betätigen – nach vollständiger Entleerung schwenkt Behälter in Ladeposition zurück
- Einfahrtaschen für Gabelstapleraufnahme
- Sicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken
- Beidseitig bedienbare Ausklinkvorrichtung
- Mulden-Blechstärke 3 mm mit oberer Randverstärkung
- Auch mit Gabelhubwagen transportierbar



Einfache und vollständige Entleerung

Kippvorgang per Seilzug vom Fahrersitz

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

ab **879,-**



A = Gabelzwischenmaß
B = Taschenmaß Breite
C = Taschenmaß Höhe

Inhalt ca.	m³	0,5	0,75	1,0	1,5
Tragfähigkeit	kg	1000	1000	1000	1000
Gesamtmaße L x B x H	mm	1420 x 1010 x 1070	1420 x 1190 x 1070	1420 x 1560 x 1070	1420 x 2280 x 1070
Muldenmaße L x B	mm	1240 x 740	1240 x 1110	1240 x 1480	1250 x 2200
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	600/200/91	600/200/91	600/200/91	600/200/91
Gewicht lack./verz.	kg	169/182	187/202	218/235	262/282
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 444090	9121 444095	9121 444100	9121 444136
RAL 3000		9121 444091	9121 444096	9121 444101	9121 444137
RAL 5012		9121 444092	9121 444097	9121 444102	9121 444138
EUR		**879,-**	**986,-**	**1075,-**	**1363,-**
verzinkt		9121 443613	9121 443614	9121 443615	9121 444139
EUR		**1041,-**	**1161,-**	**1245,-**	**1594,-**

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- feuerrot, RAL 3000
- lichtblau, RAL 5012
- verzinkt

Passendes Zubehör

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm

Tragfähigkeit max. kg	Best.-Nr.	EUR
1000	9121 444215	**151,-**



Für alle Schüttgüter


Selbstkipper

mit Abrollmechanismus, Mulde aus 3-mm-Stahlblech, am Rand durch eine umlaufende Kantung verstärkt. Der Behälter kippt, nach Lösen der Ausklinkvorrichtung vom Fahrersitz, selbstständig und rollt nach Entleerung in die Ausgangsstellung zurück. Serienmäßig gegen Abrutschen von den Gabelzinken und gegen unbeabsichtigtes Auskippen gesichert.

Verzinkt oder Edelstahl auf Anfrage.

ab **765,-**

Made in Germany



A = Gabelzwischenmaß
B = Taschenmaß Breite
C = Taschenmaß Höhe

Einfahrtaschen-maße	Inhalt m³	A mm	B mm	C mm
Alle Maße in Abänderung lieferbar	0,3 - 0,75	225	200	80
	1,0	410	200	80
	1,5 - 2,0	600	200	80

Inhalt ca.	m³	0,3	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0
Tragfähigkeit	kg	1500	2500	3000	3000	3000	3000
Gesamtmaße L x B x H	mm	1160 x 820 x 825	1550 x 820 x 1045	1760 x 820 x 1270	1760 x 1060 x 1270	1760 x 1560 x 1270	1810 x 1560 x 1480
Gewicht	kg	115	168	224	248	365	387
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 443750	9121 443751	9121 443752	9121 443753	9121 443754	9121 443755
RAL 5012		9121 444130	9121 444131	9121 444132	9121 444133	9121 444134	9121 444135
EUR		**765,-**	**1069,-**	**1336,-**	**1556,-**	**1935,-**	**2363,-**
Deckel verzinkt		9121 443756	9121 443757	9121 443758	9121 443759	9121 443760	9121 443761
EUR		**114,-**	**142,-**	**156,-**	**199,-**	**292,-**	**326,-**

Passendes Zubehör



Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm

Tragfähigkeit max. kg	Best.-Nr.	EUR
1350	9121 443762	**195,-**
2550	9121 443763	**367,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Kippbehälter, automatisch

mit Abrollsystem

- Zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen
- Drei automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container
- Nach vollständiger Entleerung schwenkt der Behälter in Ladeposition zurück
- Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen
- Günstiger Lastschwerpunkt
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Mulden-Blechstärke 3 mm mit oberer Randverstärkung

Öl- und wasserdichte Ausführung auf Anfrage

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- feuerrot, RAL 3000
- lichtblau, RAL 5012
- verzinkt

Made in Germany



Automatische Entriegelungspunkte



Entriegelungspunkt 1



Entriegelungspunkt 2



Entriegelungspunkt 3



Kippbehälter mit 3 automatischen Entriegelungspunkten



Mit verzinktem Deckel, 2-seitig zu öffnen



Einfahrtaschen für Gabelzinken

Innenmaße siehe Tabelle





Automatische Sicherung am Gabelstapler

Inhalt ca.	**m³**	**0,6**	**0,9**	**1,2**
Tragfähigkeit	kg	1000	1000	1500
L x B x H	mm	1485 x 1095 x 865	1485 x 1570 x 865	1920 x 1095 x 1125
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	640/200/91	640/200/91	640/200/91
Gewicht lack./verz.	kg	161/174	204/220	232/250
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 444520	9121 444523	9121 444526
RAL 3000		9121 444521	9121 444524	9121 444527
RAL 5012		9121 444522	9121 444525	9121 444528
EUR		**1145,-**	**1314,-**	**1418,-**
verzinkt		9121 444529	9121 444530	9121 444531
EUR		**1299,-**	**1500,-**	**1645,-**
Deckel verzinkt		9121 444532	9121 444533	9121 444534
EUR		**206,-**	**237,-**	**239,-**

Als Spänebehälter auf Anfrage erhältlich

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **715,-**

Kippbehälter

Der kompakte mit Abrollsystem
- Wannenblech 3 mm, mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- feuerrot, RAL 3000
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- mausgrau, RAL 7005
- verzinkt

Kippen in jeder Höhe per Seilzug

Made in Germany

Einfahrtaschen-Innenmaße

für alle Behälter

Innenmaße siehe Tabelle





Kippbehälter mit Rollen (Zubehör)

Passendes Zubehör



ab **151,-**

Rollen, Polyamid


2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm

Tragfähigkeit max. kg	Best.-Nr.	EUR/Set
1000	9121 444215	**151,-**
1350	9121 443762	**195,-**

Inhalt ca.	**m³**	**0,3**	**0,6**	**0,9**	**1,2**	**1,7**	**2,1**
Tragfähigkeit	kg	750	1000	1000	1500	1500	1500
L x B x H	mm	1260 x 770 x 835	1260 x 1070 x 835	1260 x 1570 x 835	1720 x 1070 x 1095	1720 x 1570 x 1095	1720 x 1870 x 1095
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	300/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80
Gewicht lack./verz.	kg	112/121	131/141	165/178	200/215	240/258	265/285
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 444150	9121 444160	9121 444170	9121 444180	9121 444190	9121 444200
RAL 3000		9121 444151	9121 444161	9121 444171	9121 444181	9121 444191	9121 444201
RAL 5012		9121 444152	9121 444162	9121 444172	9121 444182	9121 444192	9121 444202
RAL 6011		9121 444153	9121 444163	9121 444173	9121 444183	9121 444193	9121 444203
RAL 7005		9121 444154	9121 444164	9121 444174	9121 444184	9121 444194	9121 444204
EUR		**715,-**	**834,-**	**939,-**	**1038,-**	**1382,-**	**1526,-**
verzinkt		9121 444159	9121 444169	9121 444179	9121 444189	9121 444199	9121 444209
EUR		**902,-**	**995,-**	**1104,-**	**1211,-**	**1637,-**	**1831,-**



A = Automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf Containerrand



B = Manuelle Entriegelung durch Zugseil

Mit automatischer Entriegelung

Schwerlast-Kippbehälter

- Robuste Stahlkonstruktion mit Randverstärkung
- Wannenblech 5 mm und durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen 6 mm
- Günstiger Lastschwerpunkt
- Kippvorgang
  - Automatische Entriegelung
  - Manuelle Entriegelung
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Made in Germany



ab **1455,-**

Mit automatischer Entriegelung

Für schwere Güter

Inhalt ca.	**m³**	**0,3**	**0,6**	**0,9**	**1,2**	**1,7**	**2,1**
Tragfähigkeit	kg	4000	4000	4000	4000	4000	4000
L x B x H	mm	1310 x 805 x 970	1310 x 1105 x 970	1310 x 1580 x 970	1755 x 1105 x 1230	1755 x 1580 x 1230	1755 x 1880 x 1230
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	300/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80
Gewicht lack./verz.	kg	244/263	283/304	328/353	372/400	431/464	466/501
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 445000	9121 445010	9121 445020	9121 445030	9121 445040	9121 445050
RAL 3000		9121 445001	9121 445011	9121 445021	9121 445031	9121 445041	9121 445051
RAL 5012		9121 445002	9121 445012	9121 445022	9121 445032	9121 445042	9121 445052
RAL 6011		9121 445003	9121 445013	9121 445023	9121 445033	9121 445043	9121 445053
RAL 7005		9121 445004	9121 445014	9121 445024	9121 445034	9121 445044	9121 445054
EUR		**1455,-**	**1590,-**	**1732,-**	**2033,-**	**2174,-**	**2380,-**
verzinkt		9121 445009	9121 445019	9121 445029	9121 445039	9121 445049	9121 445059
EUR		**1774,-**	**1991,-**	**2233,-**	**2620,-**	**2847,-**	**3149,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Spänebehälter

Der kompakte mit Abrollsystem
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Öl- und wasserdicht
- Siebblech und Ablasshahn 1“ zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Inhalt von 0,15 m³ bis 1,20 m³
- Rollen nachrüstbar

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- feuerrot, RAL 3000
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- mausgrau, RAL 7005

Made in Germany



ab **795,-**

lichtblau



Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



gelborange



feuerrot



resedagrün



verzinkt

Spänebehälter

Inhalt ca.	**m³**	**0,15**	**0,225**	**0,3**	**0,6**	**0,9**	**1,2**
Tragfähigkeit	kg	750	750	750	1000	1000	1500
L x B x H mm	mm	960 x 640 x 540	960 x 925 x 540	1260 x 770 x 835	1260 x 1070 x 835	1260 x 1570 x 835	1720 x 1070 x 1095
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	170/200/80	170/200/80	300/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80
Gewicht lack./verz.	kg	72/78	80/86	114/123	133/143	167/180	202/218
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 444640	9121 444646	9121 444652	9121 444658	9121 444678	9121 444664
RAL 3000		9121 444641	9121 444647	9121 444653	9121 444659	9121 444679	9121 444665
RAL 5012		9121 444642	9121 444648	9121 444654	9121 444660	9121 444680	9121 444666
RAL 6011		9121 444643	9121 444649	9121 444655	9121 444661	9121 444681	9121 444667
RAL 7005		9121 444644	9121 444650	9121 444656	9121 444662	9121 444682	9121 444668
EUR		**795,-**	**855,-**	**833,-**	**956,-**	**1063,-**	**1196,-**
verzinkt		9121 444645	9121 444651	9121 444657	9121 444663	9121 444683	9121 444669
EUR		**908,-**	**990,-**	**1018,-**	**1115,-**	**1224,-**	**1367,-**
Deckel verzinkt		9121 444720	9121 444721	9121 444676	9121 444532	9121 444533	9121 444534
EUR		**219,-**	**219,-**	**192,-**	**206,-**	**237,-**	**239,-**

Spänebehälter

Mit optimalem Kippwinkel und niedriger Bauhöhe
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Öl- und wasserdicht
- Siebblech und Ablasshahn 1“ zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Inhalt von 0,30 m³ bis 2,00 m³
- Rollen nachrüstbar

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- feuerrot, RAL 3000
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- mausgrau, RAL 7005

Made in Germany



ab **855,-**

gelborange



Ablasshahn, 25,4 mm (1“)



Siebblech



Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



feuerrot



lichtblau



resedagrün



mausgrau

Spänebehälter

Inhalt ca.	**m³**	**0,30**	**0,50**	**0,75**	**1,00**	**1,50**	**2,00**
Tragfähigkeit	kg	750	1000	1000	1500	1500	1500
L x B x H mm	mm	1440 x 680 x 580	1440 x 780 x 680	1440 x 1280 x 680	1640 x 1280 x 780	1640 x 1280 x 1090	1640 x 1680 x 1090
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	10/200/60	150/200/60	495/200/60	495/200/60	495/200/60	495/200/60
Gewicht lack./verz.	kg	95/102	113/122	141/152	186/204	217/238	246/270
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 444900	9121 444906	9121 444912	9121 444918	9121 444924	9121 444930
RAL 3000		9121 444901	9121 444907	9121 444913	9121 444919	9121 444925	9121 444931
RAL 5012		9121 444902	9121 444908	9121 444914	9121 444920	9121 444926	9121 444932
RAL 6011		9121 444903	9121 444909	9121 444915	9121 444921	9121 444927	9121 444933
RAL 7005		9121 444904	9121 444910	9121 444916	9121 444922	9121 444928	9121 444934
EUR		**855,-**	**1104,-**	**1291,-**	**1464,-**	**1681,-**	**2024,-**
ve		9121 444905	9121 444911	9121 444917	9121 444923	9121 444929	9121 444935
EUR		**1075,-**	**1383,-**	**1622,-**	**1967,-**	**2110,-**	**2572,-**
Deckel verzinkt		9121 443642	9121 443643	9121 443647	9121 443644	9121 443678	9121 443648
EUR		**108,-**	**108,-**	**157,-**	**211,-**	**211,-**	**250,-**

Passende Rollen finden Sie auf Seite 201.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Spänebehälter

Speziell zum Sammeln von Metallspänen. Das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist. Der Behälter kann mittels Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz ausgekippt werden. Serienmäßige Abrutsch- und Abkippsicherungen.

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- lichtblau, RAL 5012
- verzinkt



Serienmäßig mit Rollen und Schiebegriff

Spänebehälter

Der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist.

Made in Germany

A = Gabelzwischenmaß
B = Taschenmaß Breite
C = Taschenmaß Höhe



Einfahrtaschenmaße	Inhalt m³	A mm	B mm	C mm
Alle Maße in Abänderung lieferbar	0,30	280	200	70
	0,50	30	200	70
	0,75	30	200	70

Inhalt	m³	0,30	0,50	0,75
Tragfähigkeit	kg	1000	1000	1250
Gesamtmaße L x B x H	mm	1275 x 820 x 820	1275 x 1280 x 820	1620 x 1180 x 1060
Muldenmaße L x B	mm	1070 x 740	1070 x 1200	1435 x 1100
Gewicht lack./verz.	kg	115/126	133/143	180/198
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 443700	9121 443701	9121 443702
RAL 5012		9121 444140	9121 444141	9121 444142
EUR		**1030,-**	**1320,-**	**1599,-**
verzinkt		9121 443703	9121 443704	9121 443705
EUR		**1238,-**	**1592,-**	**1927,-**




Mit doppeltem Boden

Spänebehälter

Ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung großer Mengen von Kühlflüssigkeit ermöglicht. Der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung herausgenommen werden.
Sonderzubehör: Stützfüße auf Anfrage

Made in Germany

A = Gabelzwischenmaß
B = Taschenmaß Breite
C = Taschenmaß Höhe



Einfahrtaschenmaße	Inhalt m³	A mm	B mm	C mm
Alle Maße in Abänderung lieferbar	0,30	10	200	60
	0,50	150	200	60
	0,75	495	200	60
	1,0	495	200	60



Inhalt	m³	0,30	0,50	0,75	1,0
Tragfähigkeit	kg	750	1000	1000	1500
Gesamtmaße L x B x H	mm	1440 x 680 x 580	1440 x 780 x 680	1440 x 1280 x 680	1640 x 1280 x 780
Muldenmaße L x B	mm	1200 x 600	1200 x 700	1200 x 1200	1400 x 1200
Gewicht lack./verz.	kg	112/121	130/140	169/182	220/237
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 443706	9121 443707	9121 443708	9121 443742
RAL 5012		9121 444143	9121 444144	9121 444145	9121 443743
EUR		**1035,-**	**1260,-**	**1441,-**	**1726,-**
verzinkt		9121 443709	9121 443710	9121 443711	9121 443744
EUR		**1214,-**	**1515,-**	**1763,-**	**2291,-**

Passendes Zubehör



Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm

Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
1350	9121 443762	**195,-**
2550	9121 443763	**367,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① ab **96,95**



① Transportbehälter

Zum Lagern und Transportieren, glatte Flächen ermöglichen eine einfache Reinigung, resistent gegen Säuren, ineinander und mit dem Spezialdeckel aufeinander stapelbar
Behälter: aus hochwertigem Polyethylen-Regenerat (HDPe)

24h LIEFERBAR

Inhalt l	Farbe	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr. mit Ablaufloch und Verschlussstopfen	EUR
210	basaltgrau	790 x 605 x 680	10,0	9000 450270	96,95
400	basaltgrau	945 x 725 x 830	17,5	9000 450271	159,-

Passendes Zubehör



③ Deckel

Inhalt l	Farbe	Best.-Nr.	EUR
210	grün	9000 450275	39,95
400	grün	9000 450276	55,95



④ Fahrgestell verzinkt

Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
210	9000 450290	215,-
400	9000 450292	215,-



⑤ Ablaufhahn

Kunststoff weiß, Anschlussgewinde 19,05 (¾") mm, NW 18, für Transport-behälter basaltgrau

Best.-Nr.	EUR
9000 450295	10,95

Wetterfeste Aufbewahrung



② ab **205,-**



② Streugutbehälter

aus hochfestem, frostbeständigem Kunststoff HDPE für Temperaturen von-30 °C bis +70 °C, Farbe grün, Deckel orange, mit verzinkten Leisten und Rückfallsicherung, robuste Scharniere verbinden den strapazierfähigen Deckel mit dem Behälter, zur Sicherung des Inhalts ist der Behälter serienmäßig mit einer Schließvorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet (Vorhängeschloss im Lieferumfang nicht enthalten), aus transporttechnischen Gründen ist der Deckel nicht montiert

24h LIEFERBAR

Inhalt l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
210	790 x 605 x 775	9000 491220	205,-
400	945 x 725 x 930	9000 491224	259,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Foto: stefanolunardi/Shutterstock.com

CEMO

GFK-Behälter

Die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter. Sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil. GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben. Sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20 °C bis +40 °C). Glatte Innen- und Außenwände, leicht zu reinigen und hygienisch. Die Ränder geben zusätzlich Stabilität.

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig • stabil • rostfrei



ab **182,-**



Rollengestell (Zubehör) ab **209,-**



Fußgestell (Zubehör) ab **152,-**

Inhalt l	Innenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr. Behälter, grün	EUR	Best.-Nr. Behälter, grau	EUR	Best.-Nr. Behälter, blau	EUR	Best.-Nr. Rollengestell, nachrüstbar	EUR	Best.-Nr. Stahl-Fußgestell, nachrüstbar	EUR	Best.-Nr. Flachdeckel, lose aufliegend, grau	EUR
100	800 x 500 x 280	5	9122 450105	**182,-**	9122 450180	**182,-**	9122 450195	**187,-**	9122 450210	**246,-**	9122 450200	**209,-**	9122 450165	**113,-**
200 hoch	800 x 490 x 590	8	9122 450106	**212,-**	9122 450181	**212,-**	9122 450196	**212,-**	9122 450212	**209,-**	9122 450201	**152,-**	9122 450165	**113,-**
200 flach	1150 x 550 x 360	8	9122 450107	**221,-**	9122 450182	**221,-**	9122 450197	**227,-**	9122 450211	**284,-**	9122 450202	**229,-**	9122 450167	**170,-**
300	1100 x 620 x 520	14	9122 450108	**321,-**	9122 450183	**321,-**	9122 450198	**331,-**	9122 450213	**244,-**	9122 450203	**230,-**	9122 450168	**137,-**
400	1110 x 710 x 590	17	9122 450109	**294,-**	9122 450184	**294,-**	9122 450199	**299,-**	9122 450214	**229,-**	9122 450204	**174,-**	9122 450169	**137,-**
550	1180 x 830 x 620	19	9122 450110	**392,-**	9122 450185	**392,-**	9122 450225	**397,-**	9122 450215	**414,-**	9122 450205	**227,-**	9122 450170	**203,-**
700	1180 x 830 x 800	23	9122 450111	**496,-**	9122 450186	**496,-**	9122 450226	**541,-**	9122 450216	**356,-**	9122 450206	**237,-**	9122 450170	**203,-**
1100	1480 x 1050 x 800	36	9122 450112	**826,-**	9122 450187	**831,-**	9122 450227	**790,-**	9122 450217	**611,-**	9122 450207	**426,-**	9122 450172	**263,-**
1500	1680 x 1250 x 800	46	9122 450113	**877,-**	9122 450188	**877,-**	-		9122 450218	**867,-**	9122 450208	**806,-**	9122 450173	**819,-**
2200	1970 x 1340 x 920	65	9122 450114	**1440,-**	9122 450189	**1445,-**	-		-	**-**	9122 450209	**809,-**	9122 450174	**1024,-**
3300	1900 x 1900 x 1030	129	9122 450115	**2558,-**	9122 450190	**2650,-**	-		-	**-**	-	**-**	9122 450175	**756,-**

Auslaufhähne und Einschraubgewinde finden Sie auf der Seite 204.



Universalwanne

mit umlaufendem Rand

35,95

- Hochfestes Polyethylen
- Farbe anthrazit
- Tragfähigkeit 45 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Temperaturbeständig von-30°C bis +40°C (kurzzeitig bis +90°C)
- Ineinander stapelbar
- Beständig gegen viele Chemikalien und Reinigungsmittel

Inhalt l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
45	910 x 700 x 90	770 x 860 x 85	9000 450250	**35,95**



Transportwanne

mit umlaufendem Rand

31,95

- Hochfestes Polyethylen
- Farbe grün
- Tragfähigkeit 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Temperaturbeständig von-30°C bis +40°C (kurzzeitig bis +90°C)
- Ineinander stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Beständig gegen viele Chemikalien und Reinigungsmittel

Inhalt l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
40	730 x 480 x 180	650 x 410 x 173	9000 450255	**31,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **348,-**



CEMO

Fass, kastenförmig

aus hochwertigem Polyethylen

- Alterungsbeständig
- Recyclefähig
- Gelb eingefärbt
- Gefertigt im Rotationssinterverfahren an einem Stück
- Schraubdeckel S 160 x 7 mit integrierter Belüftung und Druckentlastung
- Innendurchmesser der Einfüllöffnung 140 mm
- Integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes
- Integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- Integrierte Schallwand bei den Größen 450 l und 600 l
- 2-fach stapelbar, mit Stapelnocken
- Ideale Transportmaße

Made in Germany



Mit Auslaufhahn (Zubehör)



2-fach stapelbar

Fass kastenförmig

aus hochwertigem, recyclefähigem Polyethylen, gelb, Schraubdeckel mit integrierter Belüftung und Druckentlastung, Einfüllöffnung Innendurchmesser 140 mm, mit integrierten Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes, mit Staplertaschen und Tragegriffen, Fass 450 l und 600 l mit integrierter Schwallwand, mit Stapelnocken

Inhalt l	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
125	800 x 600 x 450	15	9122 450090	**348,-**
200	800 x 600 x 590	16	9122 450091	**351,-**
450	1160 x 760 x 730	35	9122 450092	**661,-**
600	1160 x 760 x 1020	43	9122 450093	**757,-**

Passendes Zubehör für kastenförmige Fässer + GFK-Behälter



Auslaufhahn Messing

Innengewinde, beidseitig mm	Best.-Nr.	EUR
19,05 (¾")	9122 454510	**74,70**
25,40 (1 ")	9122 454511	**73,60**
31,75 (1 ¼ ")	9122 454512	**61,60**
38,10 (1 ½ ")	9122 454535	**102,-**
50,80 (2 ")	9122 454536	**124,-**



Einschraubgewinde

Messing vernickelt, nicht für PE-Fass 125 l geeignet

Außengewinde mm	Best.-Nr.	EUR
19,05 (¾ ")	9122 454520	**44,40**
25,40 (1 ")	9122 454521	**46,60**
31,75 (1¼ ")	9122 454522	**48,70**
38,10 (1½ ")	9122 454523	**76,50**



ab **34,95**

Bottich

HD-Polyethylen, mit Griffmulden**,** für hygienisches Lagern und Transportieren, bewährt in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen, bei nur geringem Eigengewicht äußerst formstabil und bruchfest, temperaturbeständig von-30 °C bis +40 °C (kurzzeitig bis +90 °C), lebensmittelecht, weitgehend säure- und laugenbeständig, leicht zu reinigen

24h LIEFERBAR

Gesamtmaße Ø x H mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
590 x 330	2,4	65	9000 450325	**34,95**
628 x 385	3,3	85	9000 450326	**43,95**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Foto: Kzenon/Shutterstock.com


Stoß- und kratzfest

Mehrzweckbehälter mit Deckel (Zubehör)

Aus widerstandsfähigem Polyethylen

Mehrzweckbehälter

zur Lagerung und für den Transport auch als Abfallcontainer einsetzbar
- Temperaturbeständig von-29 °C bis +60 °C
- Aus kälte- und formbeständigem, nicht brüchigem Kunststoff
- Randverstärkung für eine zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit
- Sicheres Stapeln durch geformte Griffe, die nicht ineinander verkeilen
- Ineinander stapelbar

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Gesamtmaße L x B x H mm	Farbe	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
545 x 545 x 570	grau	105	9000 450381	96,95
595 x 595 x 730	grau	151,5	9000 450383	135,-



Passendes Zubehör

Fahrgestell, eckig

passend zu allen Mehrzweckbehältern

Best.-Nr.	EUR
9000 450390	109,-

Flachdeckel

grau

für Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
105	9000 450386	29,95
151,5	9000 450388	40,95

Platzsparend ineinander stapelbar

ab 1,90



Lebensmittelbeständiges PP

hünersdorff

Dose

rund, mit Schraubdeckel
- Polypropylen
- Bruchsicher und formstabil
- Gute Beständigkeit gegen Fette, Harze, Öle, Säuren und Laugen
- Staubdichter Schraubverschluss
- Temperaturbeständigkeit von-20 °C bis +80 °C
- Geeignet für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe
- Naturfarben

24h LIEFERBAR | Made in Germany

Inhalt ml	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
250	104 x 50	9000 450150	1,90
500	104 x 100	9000 450151	2,60
1000	125 x 126	9000 450152	3,05

ab 4,60



ab 3,25



Lebensmittelecht

Aus Aluminium

Abwiegeschaufel

24h LIEFERBAR

Länge mm	Inhalt ml	Best.-Nr.	EUR
185	105	9000 495112	4,60
250	260	9000 495116	7,25
310	555	9000 495120	11,25
350	675	9000 495122	16,25
400	1510	9000 495124	22,95
430	3000	9000 495126	32,95

Aus Polyethylen

hünersdorff

Abwiegeschaufel

natur

24h LIEFERBAR

Länge mm	Inhalt ml	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
250	230	12	9000 495137	3,25
310	470	6	9000 495138	5,25
350	725	3	9000 495139	7,95
400	1390	3	9000 495140	9,50

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Abfall- und Wertstoff-sammler

einzelne Bausteine- für eine individuelle Sortieranlage, einsetzbar in verschiedenen Bereichen Werkstatt, Lager usw. aus stabilem Polypropylen, Inhalt 60 l und 90 l

Zubehör:
Deckel und Fahrgestell, mit weichen Rollen für harte Böden

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

ab **33,95**



90 l | Deckel (Zubehör) | 60 l | Fahrgestell (Zubehör)

Inhalt 60 l

Abfall- und Wertstoffsammler

H 590 x B 285 x T 555 mm

Farbe	Best.-Nr. Behälter	EUR	Best.-Nr. Deckel	EUR
grau	9000 468800	33,95	9000 468810	18,25
gelb	9000 468801	33,95	9000 468811	18,25
grün	9000 468802	33,95	9000 468812	18,25
rot	9000 468803	33,95	9000 468813	18,25
blau	9000 468804	33,95	9000 468814	18,25

Inhalt 90 l

Abfall- und Wertstoffsammler

H 600 x B 485 x T 510 mm

Farbe	Best.-Nr. Behälter	EUR	Best.-Nr. Deckel	EUR
grau	9000 468830	50,95	9000 468840	23,95
gelb	9000 468831	50,95	9000 468841	23,95
grün	9000 468832	50,95	9000 468842	23,95
rot	9000 468833	50,95	9000 468843	23,95
blau	9000 468834	50,95	9000 468844	23,95

Passendes Zubehör

Fahrgestell

dunkelgrau

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
60 l - mit weichen Rollen	9000 468829	41,95
90 l - mit weichen Rollen	9000 468859	45,95



Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Farbvarianten erleichtern die Wertstofftrennung



Inhalt 189 l

Rollcontainer

zum bequemen Transport von Material, Abfall und Sperrmüll

- Stabiler, UV-beständiger Kunststoff
- Deckelfarbe schwarz
- Abmessungen ca. H 1005 x B 610 x T 765 mm
- Robuste Schwerlasträder für den Innen- und Außenbereich
- Optimale Formbeständigkeit durch verstärkten Rand und robusten Deckel
- Ergonomischer Handgriff
- Leicht zu reinigen

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

229,-

Korpus	Best.-Nr.	EUR/St.
grau	9000 466167	229,-
blau	9000 466168	229,-
grün	9000 466169	229,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ideal zum Sammeln und Transportieren


Foto: kurhan/Shutterstock.com



ab **47,95**

Stoß- und kratzfest

121 l

76 l

Aus widerstandsfähigem Polyethylen

Mehrzwecktonne

zur Lagerung und für den Transport auch als Abfallcontainer einsetzbar

- Temperaturbeständig von -29 °C bis +60 °C
- Luftkanäle ermöglichen leichtes und ergonomisches Herausheben voller Abfallsäcke
- Aus kälte- und formbeständigem, nicht brüchigem Kunststoff für zuverlässige Langlebigkeit
- Randverstärkung für eine zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit
- Abgerundete Griffmulden sorgen für rutschfreies Anheben
- Beutelklemmen sichern die Abfallsäcke effektiv
- Ineinander stapelbar

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Passendes Zubehör

Stapeldeckel

grau, mit dichtschließendem Schnappverschluss

für Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
38	9000 450363	**15,50**
76	9000 450365	**19,25**
121	9000 450367	**26,95**



Fahrgestell rund

schwarz, aus Kunststoff, mit Bajonett-Verschluss und 5 Lenkrollen Ø 100 mm, leicht zu montieren, passend für alle Mehrzwecktonnen 76, 121 und 167 l

Best.-Nr.	EUR
9000 450374	**129,-**



Auch in hochsichtbar orange erhältlich

orange

Inhalt	l	38	76	121	167
Gesamthöhe	mm	435	581	692	800
Außen-Ø inkl. Griff	mm	400	495	560	610
weiß	Best.-Nr.	9000 450350	-	9000 450354	-
grau	Best.-Nr.	9000 450351	9000 450353	9000 450355	-
blau	Best.-Nr.	-	9000 450348	9000 450356	-
rot	Best.-Nr.	-	-	9000 450345	-
orange	Best.-Nr.	-	-	9000 450368	9000 450369
	EUR	**47,95**	**78,95**	**97,95**	**175,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Foto: branislavpudar/Shutterstock.com

① ab **12,75**



hünersdorff

① Eimer

- Mit geprägter Skala und Ausguss
- Mit Kunststoffbügel
- Lebensmittelecht
- Aus säurebeständigem HD-Polyethylen
- Farbe natur
- Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C

24h LIEFERBAR

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
10,5	286 x 283	9000 466950	12,75
17,0	330 x 315	9000 466951	17,50

② ab **11,95**



hünersdorff

② Eimer

mit geprägter Skala und Ausguss, mit Kunststoffbügel, sehr gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen, bruchsicheres Polyethylen, Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +70°C, schwarz

24h LIEFERBAR

Made in Germany

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
10,5	286 x 283	9000 466940	11,95
17,0	330 x 315	9000 466941	16,25

Hohe Qualität, die Langlebigkeit garantiert

③ ab **8,75**



③ Eimer, rund

schwere Qualität aus Polyethylen, mit Maßeinteilung und Metallbügel, lebensmittelecht, leicht zu reinigen, Farbe weiß

24h LIEFERBAR

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
10	290 x 265	9000 466915	8,75
15	330 x 300	9000 466916	10,95
20	370 x 330	9000 466917	12,50



ab **3,20**

Eimer mit Deckel

hochwertiges PP, weiß, mit Bügelgriff und Stülpdeckel, Lebensmittel geeignet, temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C (nicht zum Einfrieren geeignet)

24h LIEFERBAR

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
3	157 x 162	9000 450007	3,20
5	188 x 214	9000 450005	4,25
10	250 x 265	9000 450006	6,75
15	315 x 290	9000 450008	9,95


Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Transport- und Lagerbehälter

ab **10,95**

- Aus Polyethylen
- Hochbelastbar und ausgestattet mit extra-stabilisierenden Stapelrippen
- Geeignet für Rollenbahnen bzw. Europaletten
- Glatte Innenflächen, leicht zu reinigen
- Lebensmittelecht
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE



Inhalt l	Farbe	geeignet für	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
9,4	natur	Rollenbahnen	428 x 307 x 88	391 x 287 x 85	9000 450320	**10,95**
19,0	grau	Rollenbahnen	503 x 340 x 142	463 x 300 x 135	9000 450321	**18,95**
37,0	grau	Rollenbahnen	503 x 340 x 257	463 x 300 x 250	9000 450322	**25,95**
20,0	grau	Europaletten	600 x 400 x 120	560 x 360 x 110	9000 450323	**21,95**

Kunststoffbehälter

ND-Polyethylen, für hygienisches Lagern und Transportieren, bewährt in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen, bei nur geringem Eigengewicht äußerst formstabil und bruchfest, temperaturbeständig -30 °C bis +40 °C (kurzzeitig bis +90 °C), lebensmittelecht, weitgehend säure- und laugenbeständig, leicht zu reinigen

24h LIEFERBAR

ab **27,95**

Lebensmittelecht



Inhalt l	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
25	475 x 340 x 220	1,6	9000 450310	**27,95**
55	750 x 445 x 200	2,6	9000 450311	**40,95**

Kunststoffbehälter

Aus Polyethylen, konische Ausführung, platzsparend ineinander stapelbar, innen und außen glatt, lebensmittelecht, weitgehend säure- und laugenbeständig, temperaturbeständig -20 °C bis +40 °C, Farbe natur

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

ab **44,95**

Lebensmittelecht



Inhalt l	Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße (am Boden) ca. L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
60	480 x 480 x 370	380 x 380	9000 450330	**44,95**
65	650 x 440 x 330	490 x 310	9000 450331	**49,95**
80	770 x 500 x 310	610 x 360	9000 450332	**67,95**
160	880 x 640 x 360	780 x 540	9000 450333	**85,95**
220	880 x 640 x 500	780 x 540	9000 450334	**105,-**

Tonne, rund

aus Polyethylen, leer ineinander stapelbar, mittels Spezialdeckel auch aufeinander stapelbar. Die Behälter sind formstabil, leicht zu reinigen und auch bei tiefsten Temperaturen bruchfest, lebensmittelecht. Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C (kurzfristig bis +90 °C).

24h LIEFERBAR

ab **32,95**

Lebensmittelecht



Inhalt l	Gesamtmaße außen ca. Ø x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
40	420 x 445	1,7	9000 450335	**32,95**
50	420 x 540	2,0	9000 450336	**38,95**
75	515 x 530	3,7	9000 450337	**47,95**
110	515 x 733	5,5	9000 450338	**95,95**

Passendes Zubehör

Deckel zu Tonne, rund, lebensmittelecht (o.Abb.)

für Tonne l	Best.-Nr.	EUR
40/50	9000 450 361	**9,75**
75/110	9000 450 362	**18,50**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Foto: Dgrilla/Shutterstock.com

hünersdorff

Kanister

aus HD-PE, lebensmittelbeständig

24h LIEFERBAR



ab **8,50**

Industriekanister

- Mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen
- Aus HD-Polyethylen
- Füllöffnung 5 l und 10 l Innen-Ø ca. 34 mm Außen DIN 45
- Füllöffnung 20 l und 30 l Innen-Ø ca. 47 mm Außen DIN 60
- Lebensmittelbeständig
- Stapelbar
- Farbe natur

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
5	252 x 145 x 195	9000 450195	8,50
10	306 x 192 x 232	9000 450196	13,75
20	399 x 231 x 294	9000 450197	27,95
30	578 x 230 x 288	9000 450198	39,95



ab **28,95**

Mit integriertem Auslaufhahn

Wasserkanister

- Aus HD-Polyethylen
- UV-Schutz
- Lebensmittelbeständig
- Mit Gewindestopfen und Breitgewinde 22 mm
- Durchmesser-Füllöffnung Innen 48 mm, Außen 65 mm
- Stapelbar
- Farbe natur

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
12	310 x 350 x 165	9000 450215	28,95
22	495 x 350 x 165	9000 450216	36,95




ab **11,50**

Wasserkanister

- Aus HD-Polyethylen
- Lebensmittelbeständig
- Mit Auslaufrohr und blauem Schraubverschluss
- Füllöffnung Innen 29 mm Außen S38
- Farbe natur

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
6	247 x 265 x 147	9000 450220	11,50
12	331 x 290 x 160	9000 450221	11,95
22	440 x 370 x 190	9000 450222	18,50

Passendes Zubehör für Kanister



ab **6,95**

Auslaufhahn

- Säure- und chemikalienbeständig
- Hähne mit Drehgriff
- Druckbeständig bis 0,4 bar
- Auslauftülle Außen 19 mm Innen 15 mm

① Breitgewinde 22 mm
② Verschraubung S38
③ Verschraubung DIN 45
④ Verschraubung DIN 60/61

Abb.	passend für Kanister	Best.-Nr.	EUR
1	9000 450215-216	9000 450245	6,95
2	9000 450220-222	9000 450246	7,25
3	9000 450195-196	9000 450249	7,25
4	9000 450197-198	9000 450248	7,25



7,95

Wasserkanister ECO

- Aus HD-Polyethylen
- Lebensmittelbesändig
- Kompakte Abmessungen
- Temperaturbeständig von-20 °C bis +70 °C
- Füllöffnung innen 29 mm, außen 38 mm

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2	270 x 147 x 80	9000 450209	7,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **44,95**



Wasserkanister

mit Pumpspender-Aufsatz für flüssige Reinigungsmittel

- Aus HD-Polyethylen
- UV-Schutz
- Lebensmittelbeständig
- Bisphenol A (BPA) frei
- Temperaturbeständig von-20°C bis +70°C
- Mit Ablasshahn (verstaut in der Kanisterwand)
- Durchmesser der Füllöffnung Innen 48 mm, Außen 65 mm
- Farbe natur

24h LIEFERBAR

Made in Germany

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
12	310 x 165 x 350	9000 450233	44,95
22	495 x 165 x 350	9000 450234	49,95

ab **13,50**



ab **24,95**



Wasserkanister

- Aus HD-Polyethylen
- Lebensmittelbeständig
- Fest montierter Ablasshahn
- Temperaturbeständig von-20 °C bis +70 °C
- Füllöffnung innen 29 mm, außen 38 mm

24h LIEFERBAR

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
12	332 x 334 x 160	9000 450211	13,50
22	440 x 415 x 190	9000 450212	20,95

Weithals-Kanister

- UV-Schutz
- Weithalsöffnung-Ø 88 mm, für eine Innenreinigung per Hand
- Mit Gewindestopfen und Breitgewinde 22 mm auf der Schmalseite
- Lebensmittelbeständig
- Auch für Trinkwasser geeignet
- Verschluss plombierfähig
- Aus HD-Polyethylen
- Farbe natur

24h LIEFERBAR

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
6	287 x 264 x 132	9000 450200 [1]	24,95
11	426 x 264 x 132	9000 450201 [1]	32,95
22	475 x 370 x 180	9000 450202	38,95
31	482 x 365 x 252	9000 450203	43,95

[1] Zusätzlich mit einem Ausguss Ø 18 mm

Passendes Zubehör für Weithalskanister

11,50



Gewinkelt

11,50



Gerade

Auslaufhahn

mit Breitgewinde 22 mm, mit Tüllenanschluss Außen-Ø 13 mm, säure- und chemikalienbeständig, druckbeständig bis 1,5 bar, lebensmittelbeständig

24h LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
gerade	9000 450210	11,50
gewinkelt	9000 450240	11,50

6,95



Auslaufhahn

natur mit blauem Drehgriff, mit Breitgewinde 22 mm, Tüllenanschluss Außen-Ø 19 mm, Innen-Ø 15 mm, säure- und chemikalienbeständig, druckbeständig bis 0,4 bar, lebensmittelbeständig

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 450245	6,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Foto: Sergey Nivens/Shutterstock.com

1,40



hünersdorff

Messbecher

- Aus Polypropylen
- Lebensmittelbeständig
- Mit eingespritzter Skalierung
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C
- Gute chemische Beständigkeit
- VE = 10 St.

24h LIEFERBAR

Inhalt ml	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
120	57,5 x 75	9000 495 141	1,40

Proben sicher aufbewahren

ab 1,90



Lebensmittelbeständiges PP

hünersdorff

Dose

rund, mit Schraubdeckel

- Polypropylen
- Bruchsicher und formstabil
- Gute Beständigkeit gegen Fette, Harze, Öle, Säuren und Laugen
- Staubdichter Schraubverschluss
- Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C
- Geeignet für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe
- Naturfarben

24h LIEFERBAR

Made in Germany

Inhalt ml	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
250	104 x 50	9000 450150	1,90
500	104 x 100	9000 450151	2,60
1000	125 x 126	9000 450152	3,05

①-④

Trichter

aus HD-PE, lebensmittelbeständig, Farbe natur

24h LIEFERBAR

① ab 1,25

② ab 6,50

③ 10,50

④ 26,95



① Trichter

Mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen, Auslaufende Ø 11-17 mm

Ø x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
80/11 x 105	12	9000 495160	1,25
100/12 x 126	12	9000 495162	1,60
120/12 x 145	12	9000 495164	1,95
140/15 x 167	12	9000 495166	2,85
164/17 x 198	12	9000 495168	3,25

② Trichter

Mit Edelstahlgewebesieb, Aufhängeöse, Entlüftungsrippen und Überlaufrand, Auslaufende Ø 17-20 mm

Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
168/17 x 199	9000 495175	6,50
208/20 x 218	9000 495176	8,50

③ Trichter

Mit Sieb, Aufhängeöse und Überlaufrand, Auslaufende Ø 50 mm

Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
253/50 x 190	9000 495177	10,50

④ Industrietrichter

Mit Griff, mit Sieb, Siebeinlage Ø 80 mm aus Edelstahlgewebe, Überlaufrand und Entlüftungsrippe

Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
260/20 x 372	9000 495190	26,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **4,75**



hünersdorff

Messkanne

- Transparent
- Lebensmittelbeständig
- Aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +100 °C
- Offener Griff
- Stapelbar
- Mit eingespritzter und blau geprägter Skala

24h LIEFERBAR

Inhalt ml	Ø x H mm	Skala ml	Best.-Nr.	EUR
1000	117 x 165	10: 10	9000 495146	**4,75**
2000	151 x 206	20: 20	9000 495147	**7,95**
3000	175 x 238	50: 50	9000 495148	**8,95**
5000	203 x 257	100:100	9000 495149	**10,95**

ab **3,50**



hünersdorff

Messkanne

- Transparent
- Lebensmittelbeständig
- Aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen
- Geschlossener Griff
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C

24h LIEFERBAR

Inhalt ml	Ø x H mm	Skala ml	Best.-Nr.	EUR
500	90 x 135	10: 10	9000 495150	**3,50**
1000	117 x 165	10: 10	9000 495151	**4,95**
2000	151 x 206	20: 20	9000 495152	**8,25**
3000	175 x 238	50: 50	9000 495153	**9,50**
5000	203 x 257	100:100	9000 495154	**11,50**

Messen und analysieren leicht gemacht

ab **2,10**



hünersdorff

Weithalsflasche

- LD-PE
- Leicht quetschbar, dabei formbeständig
- Lebensmittelbeständig
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C
- Gute chemische Beständigkeit
- Für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
- Ideal zur Aufbewahrung von Proben

24h LIEFERBAR

Inhalt ml	Ø x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
50	39 x 76	10	9000 450050	**2,10**
100	48 x 93,5	10	9000 450051	**2,55**
250	64 x 120	1	9000 450052	**3,30**
500	77 x 154	1	9000 450053	**5,25**
750	88 x 173	1	9000 450054	**6,75**
1000	95 x 205	1	9000 450055	**8,75**
2000	120 x 247	1	9000 450056	**12,75**

ab **2,40**



hünersdorff

Enghalsflasche

- LD-PE
- Leicht quetschbar, dabei formbeständig
- Lebensmittelbeständig
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C
- Gute chemische Beständigkeit
- Für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
- Ideal zur Aufbewahrung von Proben

24h LIEFERBAR

Inhalt ml	Ø x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
100	47 x 105	10	9000 450060	**2,40**
250	61,3 x 140	10	9000 450061	**3,25**
500	75 x 177	1	9000 450062	**6,95**
1000	97,5 x 223,5	1	9000 450063	**8,50**
2000	120 x 264	1	9000 450064	**13,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Fässer

- Weiß, aus schlag- und stoßfestem Polyethylen
- Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)
- Lebensmittelecht, temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

ab **87,95**



60 l

200 l

Fässer

ovale Form, Schraubdeckel Ø 200 mm, Auslaufstutzen Ø 34 mm, Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn, Füllstand von außen gut sichtbar, mit 2 Tragebügeln, Traglast je Griff max. 30 kg

Inhalt l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
60	555 x 350 x 500	9000 450470	87,95
100	650 x 410 x 580	9122 450471	134,-
150	740 x 470 x 660	9122 450472	183,-
200	855 x 500 x 730	9122 450473	217,-
300	870 x 600 x 790	9122 450474	282,-
500	1000 x 700 x 980	9122 450475	501,-

ab **33,95**



10 l

30 l

125 l

Rundfässer

komplett mit Schraubdeckel, Auslaufstutzen Ø 34 mm, Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn, Tragfähigkeit je Griff max. 30 kg

Inhalt l	Ausführung	Gesamtmaße Ø x H mm	Einfüllöffnung- Ø mm	Best.-Nr.	EUR
10	1 Tragebügel	235 x 310	120	9000 450450	33,95
15	1 Tragebügel	300 x 345	120	9000 450451	38,95
30	2 Tragegriffe	330 x 470	120	9000 450453	50,95
50	2 Tragegriffe	380 x 735	120	9122 450454	81,60
80	2 Tragegriffe	486 x 623	200	9122 450455	102,-
125	2 Tragegriffe	486 x 843	200	9122 450456	116,-

Passendes Zubehör für Fässer



② Dichtung

für Messinghahn 19,05 (¾") mm

Best.-Nr.	EUR
9000 450483	4,05

① Übergangsstück

aus PE, Sondergewinde 19,05 (¾") mm für Messinghahn

Best.-Nr.	EUR
9000 450489	14,75

③ Messinghahn

19,05 (¾") mm für alle ölhaltigen Stoffe

Best.-Nr.	EUR
9000 450490	38,95



Auslaufhahn für Rundfässer

passend für alle Größen

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
NW 10	9000 450464	8,75
NW 15	9000 450465	9,95



Dichtung

für Auslaufhahn oder Verschlusskappe

für Rundfässer 10- 500 l, VE = 10 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
Gummi	9000 450480	1,75
Kunststoff	9000 450484	2,25

540,-



Mit UN-Y-Gefahrgutzulassung

Aus lebensmittelechtem Polyethylen

Schutz durch verzinkten Stahldrahtgitterrahmen

Gefahrgutcontainer

für eine hohe Transportsicherheit auf Straßen, Schienen und See

- Inhalt 1000 l
- Mit UN-Y-Gefahrgutzulassung für feste und flüssige Stoffe
- Aus UV-Stabilisiertem lebensmittelechtem HD-PE
- Temperaturbeständig von -20 °C bis + 50 °C
- Einfüllöffnung 150 mm
- Mit Auslaufarmatur DIN 50
- Mit großflächiger Schrifttafel
- Mit verzinktem Stahldrahtgitter, rostfrei, fest verschraubt an Kunststoffpalette, 4-seitig unterfahrbar
- Stapelbar- 2fach dynamisch- 3fach statisch
- Gesamtmaß L 1200 x B 1000 x H 1171 mm

Best.-Nr.	EUR
9122 450480	540,-

2 JAHRE GARANTIE

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Weithalsfässer

- Mit Schraubverschluss
- Stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile
- Stapelbar
- UN-X-Zertifizierung für Feststoffe
- Luft- und wasserdicht
- Originalitätssicher zu verplomben
- Lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit
- Max. Fülltemperatur bis 70 °C
- Der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

① ab **13,50**



① Weithalsfass

weiß, mit rotem Deckel, ab 42 Liter mit 2 Tragegriffen

Inhalt l	Gesamtmaße Ø x H mm	Einfüllöffnung-Ø mm	Best.-Nr.	EUR/St.
3,6	194 x 173	136	9000 450106	**13,50**
6,0	194 x 265	136	9000 450100	**16,75**
10,0	274 x 239	204	9000 450107	**29,95**
15,0	274 x 328	204	9000 450101	**33,95**
20,0	274 x 417	203	9000 450102	**36,95**
26,0	316 x 425	203	9000 450103	**39,95**
42,0	410 x 418	282	9000 450108	**61,95**
55,0	410 x 520	282	9000 450104	**64,95**
68,0	410 x 634	282	9000 450105	**69,95**

② ab **51,95**

Mit großer Einfüllöffnung



② Weithalsfass

Größe 26 l- 34 l- weiß mit rotem Deckel,
Größe 55 l- 75 l- braun mit beigem Deckel

- Mit 2 Tragegriffen

Inhalt l	Gesamtmaße Ø x H mm	Einfüllöffnung-Ø mm	Best.-Nr.	EUR/St.
26	338 x 358	295	9000 450111	**51,95**
34	338 x 449	295	9000 450112	**56,95**
55	410 x 495	354	9000 450113	**74,95**
64	410 x 573	354	9000 450114	**80,95**
75	410 x 680	354	9000 450115	**82,95**

Legen Sie besonderen Wert auf eine sichere Verpackung

Weithalsfässer

- Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)
- Aus schlag- und stoßfestem Polyethylen
- Lebensmittelecht
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

ab **35,95**



Weithalsfass

blau, mit Deckel und Spannring, schwere Ausführung, starkwandig und robust, **bis 60 Liter mit 2 Tragegriffen,** mit UN-Zulassung

Inhalt l	Gesamtmaße Ø x H mm	Einfüll-öffnung-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
30	310 x 510	255	9000 450460	**35,95**
60	400 x 640	330	9000 450461	**44,95**
120	490 x 800	400	9122 450462	**65,95**
220	600 x 980	470	9122 450463	**129,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Paletten-Fahrgestell "Pally"

"Pally" ist eine Kunststoffpalette in der Größe einer halben Europalette, die durch eine einzige Betätigung des Fußpedals in ein Fahrgestell umgewandelt werde kann. Dadurch lassen sich verschiedenste Produkte einfach, effizient und ohne den Einsatz von Hubwagen oder Gabelstapler transportieren.

Durch den optionalen Einsatz von Handgriff und Kupplung lassen sich mehrere Einheiten zu manuell handzuhabenden Routenzugeinheiten zusammenstellen.

In Verbindung mit den geeigneten Behältern und dem passenden Deckelsystem lässt sich der innerbetriebliche Transport dauerhaft optimieren.

Der Verzicht auf Verpackungsfolien und Kartonagen führt zu einer dauerhaften Kostenersparnis und ist darüber hinaus Ressourcenschonend.

SCHNELL LIEFERBAR



Fahrgestell als Routenzug mit Handgriff, Kupplung Palettendeckel und Deckelbehälter (Sonderfarbe)

Systemlösungen optimieren Ihre betrieblichen Abläufe



ab **259,-**



Fahrgestell



Fahrgestell "PALLY"

- Hochschlagfestes Polypropylen
- Farbe Oberdeck telegrau, RAL 7040
- Höhe 196 mm
- Temperaturbeständig von-20 °C bis + 40 °C
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Nylon

Rollen-Ø Bockrolle 100 mm, Lenkrolle 80 mm

L x B mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
800 x 600	250	9123 448008	259,-

415,-



Systemdeckel, passend zum Fahrgestell

Deckel-System PALLY

- Hochschlagfestes Polypropylen
- Farbe schwarz
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C
- Inkl. 2 Standardgurten, Länge 2 m, mit Universalhaken
- Kompatibel mit Fahrgestell "PALLY"

L x B mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
800 x 600	250	9123 448083	415,-

Passendes Zubehör:



Handgriff "PALLY"

- Passend zum Fahrgestell "PALLY"
- Verwendbar als Schub- oder Zugbügel

Best.-Nr.	EUR/St.
9123 448014	94,-



Kupplung "PALLY"

- Passend zum Fahrgestell "PALLY"
- Zur Verbindung mehrerer Fahrgestelle zum Routenzug

passend für	Best.-Nr.	EUR/St.
Fahrgestell 250 kg	9123 448018	124,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Palettendeckel mit Gurten auf den Kurzseiten und Haken für Holzpaletten

ab **235,-**

Palettendeckel

Palettendeckel bieten mit unterschiedlichen Hakenformen vielfältige Möglichkeiten, Ladung auf Paletten zu sichern.
Mit dem speziell entwickelten Palettendeckel mit integrierten Zurrgurten ist eine Umwicklung mit Dehnfolien nicht mehr erforderlich.





Palettendeckel

- Hochschlagfestes Polypropylen
- Farbe schwarz
- Systemgurte, Länge 2 m, wahlweise an den Kurz (2)- oder Kurz- und Längsseiten (4)
- Haken wahlweise für Holz- oder Kunststoffpaletten
- Temperaturbeständig von-20°C bis +40°C
- Max. Stapellast 2000 kg

SCHNELL LIEFERBAR

L x B mm	Ausstattung	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
1200 x 800	2 Systemgurte	Haken f. Holzpaletten	9123 448079	**235,-**
1200 x 800	2 Systemgurte	Haken f. KU-paletten	9123 448080	**235,-**
1200 x 800	4 Systemgurte	Haken f. Holzpaletten	9123 448081	**363,-**
1200 x 800	4 Systemgurte	Haken f. KU-paletten	9123 448082	**363,-**



Palettendeckel mit Systemgurten an den Kurz- und Längsseiten mit Haken für Holzpaletten



schwarz



Platzsparend stapelbar

ab **15,50**



blau

Deckelbehälter

mit anscharniertem Klappdeckel

- Hochschlagfestes Polypropylen
- Temperaturbeständig von-20 °C bis +40 °C
- Optimale Schachtelung beim Leertransport
- Schachtelungshöhe 108 mm
- Verwendbar als Lagerbehälter oder Transportbox
- Kompatibel mit Deckel- und Tramsportsystem "PALLY"

24h LIEFERBAR

Außenmaße oben L x B mm	Innenmaße Boden L x B mm	Gesamthöhe mm	Tragfähigkeit kg	Inhalt l	Best.-Nr. schwarz	EUR/St.	Best.-Nr. blau	EUR/St.
400 x 300	350 x 257	264	35	22	9000 448552	**15,50**	9000 448553	**17,75**
400 x 300	350 x 257	306	35	25	9000 448554	**16,50**	9000 448555	**18,25**
600 x 400	532 x 356	310	35	52	9000 448548	**25,95**	9000 448549	**29,95**
600 x 400	526 x 348	400	35	69	9000 448550	**29,95**	9000 448551	**34,95**

Transportroller

- Hochschlagfestes Polypropylen
- Farbe schwarz
- Höhe 173,5 mm
- Temperaturbeständig von-20°C bis +40°C
- 4 Lenkrollen aus Hartgummi, Rollen-Ø 75 mm
- Mit Verbindungshaken
- VE = 5 St.

SCHNELL LIEFERBAR

L x B mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR/St.
600 x 400	210	9123 448021	**32,90**

32,90



2 Transportroller, verbunden mit integriertem Verbindungshaken

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Foto: Christian Delbert/Shutterstock.com

ab **0,90**



①

②



Bildung von elektrostatischer Aufladung wird verhindert

ab **7,70**

Aus leitfähigem schwarzen Polypropylen

Transport- und Lagerbehälter

- **Eine Bildung von elektrostatischer Aufladung wird verhindert**
- Für einen vielseitigen Anwendungsbereich für Elektronikbauteile im Lager, Produktions- und Transportbereich
- Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C



③ ab **11,50**



① Sichtlagerkästen

Größe	Gesamtmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
5	89 / 76 x 102 x 50	50	9123 448000	**0,90**
4	164 / 150 x 105 x 75	25	9123 448001	**3,60**
3	230 / 205 x 150 x 125	25	9123 448002	**7,30**
3a	290 / 265 x 150 x 125	25	9123 448003	**9,60**
2	330 / 301 x 213 x 150	10	9123 448004	**15,30**
2a	330 / 297 x 213 x 200	10	9123 448005	**20,70**
1c	500 / 465 x 315 x 150	10	9123 448006	**33,-**
1	500 / 465 x 315 x 200	8	9123 448007	**41,30**

② Regallagerkästen

Gesamtmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr. Regallagerkasten	EUR/St.	VE	Best.-Nr. Trennwand	EUR/St.
300 x 93 x 83	16	9123 448060	**7,70**	25	9123 448075	**1,50**
300 x 152 x 83	10	9123 448061	**10,90**	25	9123 448076	**1,90**
300 x 186 x 83	8	9123 448062	**12,30**	25	9123 448077	**2,20**
400 x 93 x 83	16	9123 448063	**11,10**	25	9123 448075	**1,50**
400 x 152 x 83	10	9123 448064	**13,70**	25	9123 448076	**1,90**
400 x 186 x 83	8	9123 448065	**15,50**	25	9123 448077	**2,20**
500 x 93 x 83	16	9123 448066	**14,60**	25	9123 448075	**1,50**
500 x 152 x 83	10	9123 448067	**18,20**	25	9123 448076	**1,90**
500 x 186 x 83	8	9123 448068	**20,70**	25	9123 448077	**2,20**
600 x 93 x 83	16	9123 448069	**17,50**	25	9123 448075	**1,50**
600 x 152 x 83	10	9123 448070	**23,10**	25	9123 448076	**1,90**
600 x 186 x 83	8	9123 448071	**25,20**	25	9123 448077	**2,20**

③ Transport-Stapelkästen

Gesamtmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
		Transport-Stapelkästen			Deckel	
300 x 200 x 75	16	9123 448045	**11,50**	4	9123 448057	**7,40**
300 x 200 x 145	8	9123 448046	**17,30**	4	9123 448057	**7,40**
400 x 300 x 120	4	9123 448047	**19,90**	4	9123 448058	**9,70**
400 x 300 x 145	4	9123 448048	**23,80**	4	9123 448058	**9,70**
400 x 300 x 175	4	9123 448049	**24,70**	4	9123 448058	**9,70**
400 x 300 x 210	4	9123 448050	**28,-**	4	9123 448058	**9,70**
600 x 400 x 120	2	9123 448051	**37,60**	4	9123 448059	**22,90**
600 x 400 x 145	2	9123 448052	**38,40**	4	9123 448059	**22,90**
600 x 400 x 175	2	9123 448053	**44,50**	4	9123 448059	**22,90**
600 x 400 x 210	2	9123 448054	**45,20**	4	9123 448059	**22,90**

Passendes Zubehör für Regallagerkästen

Auszugsperre
VE = 25 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9123 448040	**60,90**

Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung durch unsere leitfähigen Produkte. Die permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 10 Ohm.

Transportgeräte und Regale aus elektrisch leitfähigem Material finden Sie auf den Seiten 40, 41 und 628.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mehrweg-Stapelbehälter

mit anscharniertem Klappdeckel
aus lebensmittelechtem Polypropylen, Kommissionierbox, Lagerbehälter und Transportbox in einem, für Rollenbahnen geeignet, abgestimmt auf Europaletten-Maß, temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C, stapelbar und nestbar, Farbe blau

SCHNELL LIEFERBAR

ab **22,90**



Mit glattem Boden

Außenmaße oben L x B mm	Außenmaße Boden L x B mm	Gesamthöhe mm	Tragfähigkeit kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
310 x 200	220 x 140	170	15	5	9123 448950	**22,90**
410 x 300	320 x 240	190	14	16	9123 448951	**30,90**
410 x 300	320 x 240	240	20	18	9123 448952	**31,70**
410 x 300	320 x 240	290	25	22	9123 448953	**33,90**
410 x 300	320 x 240	340	25	27	9123 448954	**35,80**
610 x 400	505 x 335	240	30	38	9123 448955	**45,80**
610 x 400	505 x 335	290	30	47	9123 448956	**47,80**
610 x 400	505 x 335	340	35	58	9123 448957	**49,90**
610 x 400	505 x 335	440	35	74	9123 448958	**58,80**
810 x 400	705 x 335	340	35	76	9123 448959	**71,40**
810 x 400	705 x 335	440	35	100	9123 448960	**73,70**


Mit Rippenboden

Außenmaße oben L x B mm	Gesamthöhe mm	Innenhöhe mm	Inhalt l	Auflast kg	Best.-Nr.	EUR
800 x 600	353	286	109	300	9123 448965	**118,-**
800 x 600	453	386	147	300	9123 448966	**127,-**



Standard-Klappdeckel mit Mulde bietet hohe Standsicherheit, verplombbar und fest mit dem Behälter verbunden

Bis zu 75% weniger Volumen!




Leerbehälter werden raumsparend ineinandergeschachtelt. Die Deckelhälften fallen praktisch senkrecht herab.

Zubehör nur für Behälter 800 x 600 mm

32,50

Nachrüstbar



Kufen für Mehrweg-Stapelbehälter

für eine bessere Transportfähigkeit, einfache Schraubmontage

Best.-Nr.	EUR
9123 448970	**32,50**

Zubehör (für alle Artikel)



Etikettentasche zum Aufkleben

Etikettentasche

aus transparentem, entspiegeltem Kunststoff, zum Aufkleben, VE = 10 Stück

B x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
175 x 105	9123 448976	**30,80**



Einwegplombe zur Sicherung des Deckels

Plombe

Einwegplombe mit Abreißlasche zur Sicherung des Deckels während des Transportes, VE = 500 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9123 448975	**55,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

TOP-LEISTUNG

① ab **8,95**





② Deckel ab **10,25**

Aus Polypropylen

① Drehstapelbehälter

können ineinander geschachtelt oder nach einer 180° Drehung mühelos aufeinander gestapelt werden, bei Leerstapelung wird dadurch Lagerraum gespart · leicht zu handhaben, lebensmittelecht, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C, bedingt beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (bitte anfragen)

24h LIEFERBAR

Lebensmittelecht

Passendes Zubehör

② Deckel

grau, aus schlagzähem Polystyrol (nicht beständig gegen Öle, Benzin, Säuren, etc.)

für Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
6	9000 446907	10,25
34	9000 446931	12,25
50	9000 446947	16,50

Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Tragfähigkeit [1] kg	Inhalt l	Gewicht kg	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. gelb	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. rot	EUR
300 x 200 x 150	210 x 145 x 145	6	6	0,4	9000 446900	-	9000 446902	-	9000 446904	8,95
590 x 380 x 135	440 x 295 x 130	18	18	0,9	9000 469961	9000 446962	9000 446963	9000 446964	9000 446965	14,75
590 x 380 x 202	425 x 295 x 195	34	34	1,3	-	9000 446933	9000 446934	9000 446935	9000 446936	21,95
600 x 400 x 300	450 x 330 x 295	50	50	2,2	9000 446940	9000 446941	9000 446942	9000 446943	9000 446944	30,95
800 x 400 x 300	650 x 330 x 298	70	70	3,3	9000 446948	9000 446949	9000 446950	9000 446951	9000 446952	45,95

[1] bei gleichmäßig verteilter Last

③ ab **21,95**



④ **32,95**



Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff

⑤ **10,50**



Aus Polypropylen

③ + ④ Drehstapelbehälter

kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff, alle Kästen lassen sich ineinander bzw. aufeinander stapeln, beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen

24h LIEFERBAR

Abb.	Stapelbelastbarkeit kg	Außenmaße ca. L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	EUR
3	100	600 x 400 x 250	45	9000 448210	9000 448214	21,95
		650 x 450 x 280	60	9000 448211	9000 448215	26,95
4	120	600 x 400 x 350	65	9000 448212	9000 448216	32,95

⑤ Deckel

schwarz, aus Polypropylen

für Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
45	9000 448217	10,50

⑥ ab **20,95**



Lange Lebensdauer

⑦ ab **24,95**

Aus Polyethylen

Körbe und Wannen

- Eckig, mit hochstehenden, tragefreundlichen Griffen
- In 2 Größen
  Inhalt 45 l - L 620 x B 425 x H 250 mm
  Inhalt 85 l - L 800 x B 535 x H 300 mm

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

⑥ Körbe

Farbe	Best.-Nr. 45 l	EUR	Best.-Nr. 85 l	EUR
rot	9000 448300	20,95	9000 448310	45,95
blau	9000 448301	20,95	9000 448311	45,95

⑦ Wannen

Farbe	Best.-Nr. 45 l	EUR	Best.-Nr. 85 l	EUR
rot	9000 448304	24,95	9000 448313	47,95
blau	9000 448305	24,95	9000 448314	47,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Aus Polypropylen

① Drehstapelbehälter

verstärkter Rippenboden für eine hohe Traglast, Stapellast ca. 500 kg, für Rollenbahnen geeignet, mit Durchfassgriff an der Stirnseite, mit Halterung für Belege, Sicherung des Deckels durch Plomben möglich (Zubehör), temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C, beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen, Seitenwände und Boden geschlossen

24h LIEFERBAR





+ Verstärkter Rippenboden für eine hohe Traglast

① ab **24,95**

Lebensmittelecht

Tragfähig bis 70 kg



Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	EUR
600 x 400 x 210	547 x 347 x 191	65	9000 446120	9000 446121	9000 446123	**24,95**
600 x 400 x 320	547 x 347 x 301	70	9000 446130	9000 446131	9000 446133	**32,95**
600 x 400 x 420	547 x 347 x 401	70	9000 446135	9000 446136	9000 446138	**37,95**



Ineinander stapelbar



Aufeinander stapelbar

② **16,95**

Lebensmittelecht

Tragfähigkeit 45 kg



Passendes Zubehör zu ①

14,75



Stülpdeckel

H 40 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 446140	**14,75**

Etikett, weiß

VE = 1 Beutel à 50 Stück

B x H mm	Größe	Best.-Nr.	EUR/VE
210 x 74	E3	9000 446071	**15,50**

Aus Polypropylen

② Drehstapelbehälter

stapelbar, nestbar durch 180° Drehung, mit glattem Boden, für Rollenbahnen geeignet, temperaturbeständig von- 20 °C bis + 90 °C, beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen, Seitenwände und Boden geschlossen (Deckel und Umreifungsband gehören nicht zum Lieferumfang)

24h LIEFERBAR

Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	EUR
480 x 312 x 200	385 x 260 x 187	45	9000 446190	9000 446191	9000 446192	**16,95**



Höhe 200 mm

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Transport- und Stapelbehälter

- Farbe grau
- Formstabiles Polypropylen
- Rippenverstärkte Wände
- Abgestimmt auf Europaletten-Maße
- Selbstzentrierender, umlaufender Stapelrand
- Optimale Reinigung durch glatte Innenwände
- Widerstandsfähig gegen die meisten Säuren und Öle
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
- Deckel und Verschluss-Sets als optionales Zubehör erhältlich

24h LIEFERBAR

Made in Germany



ab **11,95**


Transport- und Stapelbehälter

geschlossene Wände, roter, geschlossener oder blauer, offener Griff

Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr. geschlossener Griff rot	Best.-Nr. offener Griff blau	EUR
400 x 300 x 120	365 x 265 x 115	25	9000 448240	9000 448250	**11,95**
400 x 300 x 170	365 x 265 x 165	25	9000 448241	9000 448251	**14,25**
400 x 300 x 220	365 x 265 x 215	25	9000 448242	9000 448252	**16,50**
400 x 300 x 320	365 x 265 x 315	25	9000 448243	9000 448253	**19,95**
600 x 400 x 120	565 x 365 x 115	40	9000 448244	9000 448254	**16,50**
600 x 400 x 170	565 x 365 x 165	40	9000 448245	9000 448255	**20,95**
600 x 400 x 220	565 x 365 x 215	40	9000 448246	9000 448256	**23,95**
600 x 400 x 320	565 x 365 x 315	40	9000 448247	9000 448257	**26,95**

Passendes Zubehör

4,05




Schiebe-verschluss-Set, rot

4,05



Scharnier-verschluss-Set, blau



Stülpdeckel



Scharnierdeckel

Verschluss-Set 4-tlg.

erhältlich als Schiebeverschluss-Set für Stülpdeckel oder Scharnierverschluss-Set für Scharnierdeckel zur sicheren Fixierung der Deckel

Ausführung	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	EUR/VE
Schiebeverschluss	9000 448291	9000 448290	**4,05**
Scharnierverschluss	9000 448293	9000 448292	**4,05**

Deckel

für Transport- und Stapelbehälter, erhältlich als Stülp- oder Scharnierdeckel

Außenmaße ca. L x B mm	Best.-Nr. Stülpdeckel	Best.-Nr. Scharnierdeckel	EUR
400 x 300	9000 448280	9000 448282	**6,50**
600 x 400	9000 448281	9000 448283	**9,25**

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

①-⑥ Sortimentskasten

- B 440 x T 355 x H 76 mm
- Innenmaß B 405 x T 320 x H 60 mm
- Kunststoff (PP/PS)
- Schwarz, mit transparentem, fest schließenden Deckel
- Individuelle Aufteilung durch herausnehmbare Trennstege
- Verbindungsverschluss ermöglicht den Transport von bis zu 3 Sortimentskästen

24h LIEFERBAR

Abb.	Anzahl Fächer	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	7	4 Trennstege	9000 448320	**29,95**
2	23	4 Trennstege	9000 448321	**34,95**
3	15	4 Trennstege	9000 448322	**33,95**
ohne	18	4 Trennstege	9000 448323	**33,95**
4	21	4 Trennstege	9000 448324	**34,95**
5	36	4 Trennstege	9000 448325	**35,95**
6	12	10 Trennstege	9000 448327	**30,95**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.







Aus Kunststoff

①-③ Lagerbehälter

mit geschlossenen Seitenwänden, geschlossenem Boden, Grifflöcher oder Griffmulden

GRUBER systeme

Abb.	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Griff-löcher	Griff-mulden	VE	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	EUR/St.
1	400 x 300 x 120	360 x 260 x 118	-	2	8	9123 448478	9123 448479	-	**11,60**
	400 x 300 x 220	360 x 260 x 215	2	-	6	9123 448482	9123 448483	9123 448506	**15,20**
	600 x 400 x 120	560 x 360 x 118	-	2	10	9123 448484	9123 448485	9123 448507	**18,90**
	600 x 400 x 120	560 x 360 x 118	2	-	10	9123 448486	9123 448487	9123 448508	**18,20**
	600 x 400 x 220	560 x 360 x 215	2	-	5	9123 448490	9123 448491	9123 448509	**23,50**
2	600 x 400 x 280	560 x 360 x 275	2	-	5	9123 448492	9123 448493	9123 448510	**26,40**
	600 x 400 x 325	560 x 360 x 320	2	-	4	9123 448494	9123 448495	9123 448511	**29,80**
3	600 x 400 x 425	560 x 360 x 422	4	-	2	9123 448496	9123 448497	9123 448512	**42,10**
o. Abb.	800 x 600 x 320	750 x 550 x 316	2	-	1	9123 448474	9123 448504	9123 448473	**63,10**
	400 x 300	Auflagedeckel			1	9123 448518	9123 448519	9123 448522	**7,90**
	600 x 400	Auflagedeckel			1	9123 448520	9123 448521	9123 448523	**14,60**
	400 x 300	Scharnierdeckel			1	9123 448524	9123 448525	9123 448526	**7,90**
	600 x 400	Scharnierdeckel			1	9123 448527	9123 448528	9123 448529	**14,60**

Durchbrochene Wände mit Zugriffsöffnungen







④-⑥ Lagerbehälter

Boden geschlossen, Seitenwände durchbrochen, mit längs- oder stirnseitigen Zugriffsöffnungen

GRUBER systeme

Abb.	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Seiten-wände	Zugriffsöffnung halboffen	B x H mm 2/3 offen	VE	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	EUR/St.
4	600 x 400 x 310	560 x 360 x 300	durchbrochen	Stirnwand	290 x 140	4	9123 448454	9123 448405	**30,20**
	600 x 400 x 410	560 x 360 x 400	durchbrochen	Stirnwand	290 x 190	4	9123 448458	9123 448415	**38,-**
5	600 x 400 x 410	560 x 360 x 400	durchbrochen	Längswand	508 x 190	2	9123 448462	9123 448430	**40,30**
6	600 x 400 x 425	555 x 355 x 422	durchbrochen	-		2	-	9123 448498	**42,10**

Neu



Tragfähigkeit 280 kg

Vollgummireifen

815,-


Transportwagen H 1638 x B 490 x T 644 mm

inkl. 9 Eurobehältern L 600 x B 400 x H 120 mm rot oder grau, geschweißtes Stahlrohrgestell, lichtgrau RAL 7035, Trgf. 280 kg, 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mir Feststeller, verzinkte Führungsprofile mit hinterem Anschlag

Best.-Nr. Behäter rot	Best.-Nr. Behälter grau	EUR
9123 448551	9123 448550	**815,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **11,25**



Aus Polypropylen

Transport- und Stapelbehälter

- Für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich
- Abgestimmt auf Europaletten-Maß
- Resistent gegen die meisten Säuren und Öle
- Lebensmittelecht
- Temperaturbeständig von-20 °C bis +80 °C
- Boden geschlossen, **Seitenwände durchbrochen**
- Farbe grau

24h LIEFERBAR

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Ausführung	Best.-Nr. grau	EUR
400 x 300 x 170	355 x 255 x 165	14	Durchfassgriff	9000 447840	**11,25**
400 x 300 x 220	355 x 255 x 215	20	Durchfassgriff	9000 447843	**13,50**
400 x 300 x 320	355 x 255 x 315	31	Durchfassgriff	9000 447846	**16,25**
600 x 400 x 150	553 x 353 x 145	33	Durchfassgriff	9000 447852	**18,95**
600 x 400 x 170	555 x 355 x 165	34	Durchfassgriff	9000 447855	**19,75**
600 x 400 x 220	555 x 355 x 215	42	Durchfassgriff	9000 447858	**21,95**
600 x 400 x 280	553 x 353 x 275	55	Durchfassgriff	9000 447864	**28,95**
600 x 400 x 340	553 x 353 x 335	70	Durchfassgriff	9000 447867	**31,95**
600 x 400 x 420	550 x 350 x 415	80	Durchfassgriff	9000 447870	**38,95**

Behälter Boden- und Seitenwände geschlossen, in Promat-Ausführung finden Sie auf Seite 225.

Passendes Zubehör

5,75

Schiebeverschluss

Farbe grau, VE = 10 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 447872	5,75



5,75

Schnappverschluss

Farbe weiß, VE = 10 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 447873	5,75



Etikettenklammer und Scharnierdeckel finden Sie auf Seite 225.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT

TOP-LEISTUNG

ab 6,50



Foto: Marcin Balcerzak/Shutterstock.com

Lebensmittelecht

Aus Polypropylen

Transport- und Stapelbehälter

- Für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich
- Abgestimmt auf Europaletten-Maße
- Resistent gegen die meisten Säuren und Öle
- Temperaturbeständig von-20 °C bis +80 °C
- Boden und Seitenwände geschlossen
- Farbe grau und blau
- Aus wiederverwertbarem Material
- Optimale Formstabilität durch Verstärkungsrippen in den Wänden

24h LIEFERBAR

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Tragfähigkeit [1] kg	Ausführung	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. blau	EUR
300 x 200 x 120	260 x 160 x 117	5	25	Muschelgriff	9000 447798	9000 447799	6,50
400 x 300 x 120	355 x 255 x 115	10	35	Muschelgriff	9000 447800	9000 447801	11,25
400 x 300 x 170	355 x 255 x 165	14	45	Durchfassgriff	9000 447803	9000 447804	12,25
400 x 300 x 220	355 x 255 x 215	20	40	Durchfassgriff	9000 447806	9000 447807	16,25
400 x 300 x 320	355 x 255 x 315	31	60	Durchfassgriff	9000 447809	9000 447808	19,95
600 x 400 x 75	553 x 355 x 70	15	30	Griffleiste	9000 447810	-	15,75
600 x 400 x 120	555 x 355 x 115	24	50	Muschelgriff	9000 447812	9000 447813	17,95
600 x 400 x 150	553 x 353 x 145	33	35	Durchfassgriff	9000 447815	9000 447816	21,95
600 x 400 x 170	555 x 355 x 165	34	40	Durchfassgriff	9000 447818	9000 447819	23,95
600 x 400 x 220	555 x 355 x 215	42	55	Durchfassgriff	9000 447821	9000 447822	25,95
600 x 400 x 236	555 x 355 x 231	50	50	Durchfassgriff	9000 447824	-	27,95
600 x 400 x 280	553 x 353 x 275	55	55	Durchfassgriff	9000 447827	9000 447828	31,95
600 x 400 x 340	553 x 353 x 335	70	70	Durchfassgriff	9000 447830	9000 447831	35,95
600 x 400 x 420	550 x 350 x 415	80	80	Durchfassgriff	9000 447833	9000 447834	44,95

[1] bei gleichmäßig verteilter Last

Passendes Zubehör

2,50

Etikettenklammer

zur Befestigung an jeder beliebigen Rippe

Best.-Nr.	EUR
9000 447878	2,50



ab 5,95



Scharnierdeckel

Farbe grau

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
300 x 200	9000 447871	5,95
400 x 300	9000 447874	10,95
600 x 400	9000 447875	13,95

Schiebe- und Schnappverschluss finden Sie auf Seite 224.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **22,95**



Für Röllchenbahnen geeignet

24h LIEFERBAR

Aus Polypropylen

Transport- und Stapelbehälter

die Stapelkästen entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes, zum Transportieren, Lagern und Sortieren, die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt, **Seitenwände durchbrochen**, Boden geschlossen, Durchfassgriffe ab 210 mm Höhe an den Stirnseiten

Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	EUR
600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	9000 448933	9000 448934	9000 448932	22,95
600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	9000 448170	9000 448171	9000 448173	30,95

Für eine individuelle Nutzung

Passendes Zubehör

Deckel
ab **15,75**

Einsatzkasten
1,75



Einsatzkästen

gelb, VE = max. Bestückung

24h LIEFERBAR

passend für Kastengröße mm	Einsatzkästen ca. L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
400 x 300	86 x 73 x 120	15	9000 449358	1,75
600 x 400	94 x 73 x 122	30	9000 449359	1,75

Deckel

schwarz mit Schiebeverschluss, VE = 4 Stück

24h LIEFERBAR

L x B mm	Best.-Nr.	EUR/VE
300 x 200	9000 449397	15,75
400 x 300	9000 449398	23,95
600 x 400	9000 449399	45,95

58,95

Etikettenklammer

aus Federstahl, VE = 25 Stück, passend für Transportstapelbehälter Seite 227

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 449350	58,95





ab **44,95**

Unterteiler, anthrazit

individuell zuschneidbar, Stärke 5 mm, VE = 10 Stück

24h LIEFERBAR

L x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
1150 x 40	9000 446098	44,95
1150 x 60	9000 446099	53,95
1150 x 80	9000 446073	93,95
1150 x 100	9000 446074	99,95
1150 x 120	9000 446075	109,-
1150 x 180	9000 446076	139,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **8,95**



Lebensmittelecht

Für Röllchenbahnen geeignet

Aus Polypropylen

Transport- und Stapelbehälter

zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw., die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt, Seitenwände und Boden geschlossen, Durchfassgriffe ab 210 mm Höhe an den Stirnseiten. Temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C

24h LIEFERBAR

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 226.

Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Tragfähigkeit kg [1]	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. grau	EUR
300 x 200 x 145	252 x 152 x 133	25	9000 449365	9000 449366	9000 449367	9000 449368	**8,95**
400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	30	9000 448130	9000 448131	9000 448132	9000 448133	**9,25**
400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	35	9000 449370	9000 449371	9000 449372	9000 449373	**11,75**
400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	35	9000 448135	9000 448136	9000 448137	9000 448138	**12,50**
400 x 300 x 210	356 x 255 x 200	40	9000 448140	9000 448141	9000 448142	9000 448143	**12,95**
400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	40	9000 449375	9000 449376	9000 449378	9000 449379	**16,25**
400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	45	9000 448145	9000 448146	9000 448147	9000 448148	**16,75**
600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	45	9000 449380	9000 449381	9000 449383	9000 449384	**17,95**
600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	45	9000 448150	9000 448151	9000 448152	9000 448153	**18,25**
600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	50	9000 449385	9000 449386	9000 449388	9000 449389	**23,95**
600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	60	9000 448155	9000 448156	9000 448157	9000 448158	**28,95**
800 x 600 x 320	740 x 545 x 305	60	9000 448165	9000 448166	9000 448167	9000 448168	**61,95**

[1] bei gleichmäßig verteilter Last

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





Aus Polyproplyen

Euro-Stapelbehälter

- Temperaturbeständig -20 °C bis +90 °C
- Großes Innenvolumen
- Boden und Wände geschlossen
- Mit glatten Innenwänden für eine leichte Reinigung
- Beständig gegen Öle und Fette, sowie die meisten Laugen und Säuren (bitte anfragen)
- Ergonomische Durchfassgriffe an den Stirnseiten

SCHNELL LIEFERBAR

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Außenmaße [1] L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr. ohne Klappdeckel rot	Best.-Nr. blau	EUR	Best.-Nr. mit Klappdeckel rot	Best.-Nr. blau	EUR
400 x 300 x 220	368 x 268 x 217	19	9123 448900	9123 448901	19,90	9123 448902	9123 448903	37,30
400 x 300 x 270	368 x 268 x 267	24	9123 448980	9123 448981	21,80	9123 448982	9123 448983	39,40
600 x 400 x 270	568 x 368 x 266	51	9123 448985	9123 448986	33,70	9123 448987	9123 448988	55,50
600 x 400 x 320	568 x 368 x 316	62	9123 448905	9123 448906	36,70	9123 448907	9123 448908	58,70
600 x 400 x 420	568 x 368 x 416	82	9123 448990	9123 448991	49,-	9123 448992	9123 448993	71,50
800 x 600 x 220	762 x 562 x 215	86	-	9123 448881	73,60	-	9123 448891	125,-
800 x 600 x 320	762 x 562 x 315	128	-	9123 448883	81,50	-	9123 448893	132,-
800 x 600 x 420	762 x 562 x 415	170	-	9123 448885	88,80	-	9123 448895	145,-
800 x 600 x 520	762 x 562 x 515	213	-	9123 448887	114,-	-	9123 448897	163,-

[1] Höhe mit Deckel plus 18 mm


Passendes Zubehör

Aus Polyproplyen-Recyclingmaterial

Einsatzkästen, grau

für eine einfache Unterteilung, zusätzliche Quer- und Längsteiler ermöglichen weitere Unterteilungen (s. Zubehör), Deckel für staubdichte Lagerung


Einsatzkästen


Quer- und Längsteiler

für Ausführung mm	Format	L x B x H mm	Inhalt l	Karton-inhalt/St.	Best.-Nr. Einsatzkästen	EUR/VE	Best.-Nr. Querteiler VE = 10	EUR/VE	Best.-Nr. Längsteiler VE = 10	EUR/VE	Best.-Nr. Staubdeckel VE = 10	EUR/VE
400 x 300	¼	178 x 129 x 90	1,7	32	9123 448935	170,-	9123 448916	18,40	-		9123 448925	47,10
	½	258 x 178 x 90	3,5	16	9123 448936	122,-	9123 448916	18,40	9123 448920	86,40	9123 448926	108,-
600 x 400	⅛	178 x 139 x 90	1,8	32	9123 448937	170,-	9123 448916	18,40	-		9123 448927	47,10
	¼	277 x 178 x 90	3,7	16	9123 448938	122,-	9123 448916	18,40	9123 448921	86,40	9123 448928	111,-
	½ längs	557 x 178 x 90	7,6	8	9123 448939	106,-	9123 448916	18,40	9123 448922	95,60	9123 448929	124,-
	½ längs	358 x 277 x 90	7,6	8	9123 448940	106,-	9123 448917	20,90	9123 448923	89,70	9123 448930	118,-

PROMAT



Winkelstahlrahmen, pulverbeschichtet

Kistenroller

Tragfähigkeit 250 kg, Winkelstahl-Schweißkonstruktion, geeignet für Transportkästen 600 x 400 mm, 4 Lenkrollen davon **2 mit Feststeller,** TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm

24h LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 444230	109,-



Aus ABS-Kunststoff

③-④ Kistenroller

Tragfähigkeit 250 kg, hygienisch/lebensmittelecht, 4 Lenkrollen mit Fadenschutz, Polymerrad, Ø 100 mm mit Nadelrollenlager, Ladefläche 605 x 405 mm, offener Rahmen oder mit Gitterladefläche für kleinere Teile

24h LIEFERBAR · TÜV GS geprüfte Sicherheit

Rahmen	Best.-Nr.	EUR
mit Gitter	9000 444232	79,95
offen	9000 444231	69,95



Aus ABS-Kunststoff

Kistenroller

Tragfähigkeit 250 kg, Ladefläche L 605 x B 405 mm, geeignet für Transportkästen L 600 x B 400 mm, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Polyamidrad, Rad-Ø 100 mm

24h LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 444235	94,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schwerlast-Transport- und Stapelbehälter

Passendes Zubehör

① Klappdeckel, inkl. Scharniere

einfache Befestigung am Transportkasten, VE = 4 Stück

L x B mm	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	EUR/VE
400 x 300	9000 446091	9000 446092	**40,95**
600 x 400	9000 446096	9000 446097	**50,95**

② Auflagedeckel

VE = 4 Stück

L x B mm	Best.-Nr. schwarz	EUR/VE
300 x 200	9000 446077	**12,50**
400 x 300	9000 446081	**18,50**
600 x 400	9000 446086	**35,95**





Tragfähigkeit bis zu 75 kg

① Klappdeckel inkl. Scharniere, siehe Zubehör

② Auflagedeckel, siehe Zubehör



Etikett, weiß

für Transportkästen, VE = 1 Beutel à 50 Stück

B x H mm	Größe	Best.-Nr.	EUR/VE
210 x 74	E3	9000 446071	**15,50**



24h LIEFERBAR

Aus Polypropylen

Schwerlast-Transport- und Stapelbehälter

hochbelastbar, sowie für Rollenbahnen geeignet, mehr Stabilität durch Rippenboden, Durchfassgriff ab 210 mm Höhe an den Stirnseiten, lebensmittelecht, beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C, Boden und Wände geschlossen



Mehr Stabilität durch Rippenboden

Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	EUR
300 x 200 x 120	260 x 160 x 110	35	9000 446000	9000 446001	9000 446002	**7,50**
400 x 300 x 145	360 x 260 x 126	45	-	9000 446111	9000 446112	**14,95**
400 x 300 x 175	360 x 260 x 155	45	9000 446005	9000 446006	9000 446007	**15,50**
400 x 300 x 210	360 x 260 x 190	50	9000 446010 [1)]	9000 446011 [1)]	9000 446012 [1)]	**16,50**
400 x 300 x 270	360 x 260 x 250	50	9000 446015 [1)]	9000 446016 [1)]	9000 446017 [1)]	**18,75**
600 x 400 x 210	560 x 360 x 190	70	9000 446025 [1)]	9000 446026 [1)]	9000 446027 [1)]	**24,95**
600 x 400 x 270	560 x 360 x 250	70	9000 446030 [1)]	9000 446031 [1)]	9000 446032 [1)]	**28,95**
600 x 400 x 320	560 x 360 x 300	75	9000 446035 [1)]	9000 446036 [1)]	9000 446037 [1)]	**33,95**
600 x 400 x 420	560 x 360 x 400	75	9000 446040 [1)]	9000 446041 [1)]	9000 446042 [1)]	**38,95**

[1)] Passende Etikettengröße E3



Unterteiler, anthrazit

individuell zuschneidbar, Stärke 5 mm, VE = 10 Stück

L x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
1150 x 40	9000 446098	**44,95**
1150 x 60	9000 446099	**53,95**
1150 x 80	9000 446073	**93,95**
1150 x 100	9000 446074	**99,95**
1150 x 120	9000 446075	**109,-**
1150 x 180	9000 446076	**139,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Foto: Africa Studio/Shutterstock.com



Kunststoff-Koffer

- Farbe grau
- Mit einrastendem Schiebeverschluss
- Sehr stabil
- Resistent gegen die meisten Säuren und Öle
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C

24h LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE



Rutschsicher stapelbar

ab **36,95**

Aus Polypropylen

Kunststoff-Koffer

mit 1 Griff an der Längsseite

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr. Schiebe-verschluss	EUR
400 x 300 x 133	355 x 255 x 115	10	9000 447880	**36,95**
400 x 300 x 183	355 x 255 x 165	14	9000 447887	**38,95**
400 x 300 x 233	355 x 255 x 215	20	9000 447881	**41,95**
600 x 400 x 133	555 x 355 x 115	24	9000 447882	**49,95**
600 x 400 x 163	553 x 353 x 145	33	9000 447883	**53,95**



Schiebeverschluss



82,95

Mit 6 Einsatzkästen

Aus Polypropylen

Kunststoff-Koffer

mit 1 Griff an der Längsseite, Inhalt 24 l, Einsatzkästen grau, 2 St., L 274 x B 174 x H 110 mm, 4 St. L 137 x B 174 x H 110 mm, mit Schiebeverschluss

Gesamtmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 400 x 133	9000 447899	**82,95**



Rutschsicher stapelbar

ab **56,95**

Aus Polypropylen

Kunststoff-Koffer

mit 2 Griffen an den Stirnseiten

mit Schiebeverschluss

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
400 x 300 x 333	355 x 255 x 315	31	9000 447889	**56,95**
600 x 400 x 233	555 x 355 x 215	42	9000 447884	**70,95**
600 x 400 x 293	553 x 353 x 275	55	9000 447885	**78,95**
600 x 400 x 353	553 x 353 x 335	70	9000 447886	**85,95**

Passendes Zubehör Schiebe- und Schnappverschluss siehe Seite 224.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **43,95**



2,1 l | 6 l | 20 l

Neu



47 l | 73 l



Schaumstoffeinlagen



47 l und 73 l mit Teleskopgriff und Laufrollen

Staub- und wasserdicht gemäß IP 67

Mit Schaumstoffeinlage

Qutdoor - Koffer

DinoPlus

- Staub- und wasserdicht gem. Schutzklasse IP67
- Widerstandsfähiger ABS-Kunststoff
- Farbe schwarz
- Nahtlose, umlaufende Gummidichtung
- Druckausgleichsventil
- Schaumeinlagen
- 47 l- und 73 l- Varianten mit Teleskopgriff und 2 Laufrollen

24h LIEFERBAR

Außenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
180 x 225 x 85	2,1	9000 448400	**43,95**
225 x 275 x 155	6	9000 448401	**67,95**
370 x 455 x 185	20	9000 448402	**115,-**
440 x 600 x 285	47	9000 448403	**285,-**
495 x 665 x 340	73	9000 448404	**349,-**



ab **9,25**



Mit Schaumstoffeinlage

Aus Polypropylen

Kunststoff-Koffer

- Farbe schwarz
- Mit stabilen Verschlüssen (rot) und Scharnieren
- Mit 2 PU-Schaumstoffeinlagen, je eine genoppte und eine glatte Seite, in Ober- und Unterschale

24h LIEFERBAR

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
235 x 185 x 48	228 x 136 x 42	9000 447900	**9,25**
275 x 230 x 83	261 x 170 x 77	9000 447901	**13,50**
340 x 275 x 83	326 x 222 x 77	9000 447902	**19,50**
395 x 295 x 106	379 x 234 x 100	9000 447903	**23,95**
450 x 360 x 140	434 x 289 x 132	9000 447904	**36,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



TOP-LEISTUNG
ab 31,95

L 600 x B 400 x H 320 mm
mit geschlossenem Klappdeckel



Faltbar



Platzsparend stapelbar



L 600 x B 400 x H 400 mm
mit geöffnetem Klappdeckel

24h LIEFERBAR

Faltbehälter

- Hochschlagfestes Polypropylen
- Farbe dunkelgrau
- Temperaturbeständig von -20°C bis +40°C
- Tragfähigkeit 20 kg
- Vollintegrierter Deckel
- Stoßfeste Seitenwände
- Verstärkte Ecken
- Aufgerichtet und gefaltet übereinander stapelbar

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Höhe gefaltet mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
600 x 400 x 320	567 x 367 x 305	70	63	9000 448566	31,95
600 x 400 x 400	567 x 367 x 385	70	80	9000 448565	34,95



grau/blau mit Durchfassgriff



grau/orange mit Liftgriff

ab 29,90

Lebensmittelecht



grau/blau mit Durchfassgriff und anscharniertem Klappdeckel



Aufgerichtet und gefaltet stapelbar
Volumenersparnis 1:4

Aus Polypropylen

Faltbox

- Temperaturbeständig von-20 °C bis +90 °C
- Tragfähigkeit 20 kg
- Glatter Boden
- Aufgerichtet und gefaltet übereinander stapelbar
- Auflast 180 kg
- Ergonomische Seitenwand-Entriegelung per Wippe

2 JAHRE GARANTIE

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Ausführung	Inhalt l	Best.-Nr. ohne Klappdeckel grau/orange	Best.-Nr. ohne Klappdeckel grau/blau	EUR	Best.-Nr. mit Klappdeckel grau/orange	Best.-Nr. mit Klappdeckel grau/blau	EUR
600 x 400 x 285	568 x 368 x 281	Durchfassgriffe	58	9123 448530	9123 448531	29,90	9123 448538	9123 448539	37,60
600 x 400 x 285	568 x 368 x 281	Liftgriffe	58	9123 448532	9123 448533	31,40	9123 448540	9123 448541	38,40
600 x 400 x 320	568 x 368 x 317	Durchfassgriffe	65	9123 448534	9123 448535	31,40	9123 448542	9123 448543	38,40
600 x 400 x 320	568 x 368 x 317	Liftgriffe	65	9123 448536	9123 448537	32,50	9123 448544	9123 448545	39,80

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Aluminiumbehälter K470 - AKKU SAFE und AKKU SAFE UNIVERSAL

Hochwertiger Spezialbehälter für die sichere Aufbewahrung
und den Transport von Prototypen (ADR P910) und defekten
oder beschädigten Lithium-Ionen-Batterien gemäß SV 376 und P911 ADR.

- Feuerfestes Polster- und Aufsaugmaterial aus textuierten Glasfasern, staubfrei und nicht elektrisch leitfähig.
- Geschäumte Deckeldichtung
- Maximale Außentemperatur unter 100°C, kein Austritt von Flammen
- Aluminium- Stapelecken
- Federfallgriffe und Comfortverschlüsse
- Max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung: 65 kg
- Gewicht 11,5 kg

10 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

ZARGES



Sicherheitshinweis: Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden

Aluminiumbehälter K 470 - AKKU SAFE

- Außenmaß L 600 x B 600 x H 250 mm
- Innenmaß L 550 x B 550 x H 220 mm
- Nutzmaße pro Fach L 430 x B 120 x H 120 mm (insgesamt 3 Fächer)
- Inhalt 67 l
- Erfolgreicher Brandtest- kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus
- Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen
- Für die Aufbewahrung und den Transport defekter oder beschädigter Lithium- Batterien gemäß ADR SV 376 und Verpackungsvorschrift P 908 und P911
- **Max. 814 Wh** gemäß Festlegung 15552

Best.-Nr.	EUR
8000 482844	599,-

Bei Unklarheiten im Hinblick auf Einfluss-parameter wie Zellchemie oder Zellbauart bitte den Hersteller kontaktieren



67 l

Aluminiumbehälter K 470 - AKKU SAFE UNIVERSAL

- Außenmaß L 600 x B 400 x H 250 mm
- Innenmaß L 550 x B 350 x H 220 mm
- Nutzmaße L 390 x B 190 x H 100 mm
- Inhalt 42 l
- Erfolgreicher Brandtest- auch für kritisch defekte Lithiumbatterien mit Nennenergien **über 1000 Wh**
- Geprüfte Gefahrgutverpackung für Lithiumbatterien UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091

Neu

Best.-Nr.	EUR
8001 262833	995,-

Bei Unklarheiten im Hinblick auf Einfluss-parameter wie Zellchemie oder Zellbauart bitte den Hersteller kontaktieren



42 l

Lithium - Ionen Akkus sicher transportieren

ab **396,-**

CEMO

Akku-Systembrandschutzboxen

- Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien
- UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III
- Spezielle Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien
- Formbare Spezialkissen verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box
- Boxen sind stapelbar und miteinander Koppelbar
- 2 stabile Verschlussschnallen
- 2 Tragegriffe für einfaches Handling
- Inkl. Gefahrgut-Aufkleber
- Abschließbar mit Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)



stapelbar

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
300 x 400 x 215	190 x 300 x 90	lichtgrau / orange	9123 448612	396,-
300 x 400 x 340	190 x 300 x 215	lichtgrau / orange	9123 448613	470,-

45,-



Passendes Zubehör

Spezialkissen

für Akku-Systembrandschutzbox

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
340 x 210 x 40	9123 448614	45,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Systemlösungen - Transportbehälter für die sichere Lagerung und den Transport

Aluminiumboxen sind robust und vielfältig einsetzbar



Aluminium-Transportboxen
Die Behälter eignen sich sowohl für Standardanwendungen als auch für den individuellen Spezialeinsatz. Ob bereits montiert oder nachträglich als Anbautrolly ergänzt bieten Rollen und Teleskopgriffe ein Höchstmaß an Flexibilität. Dabei wird größtmögliche Sicherheit beim Transport empfindlicher Produkte gewährleistet.

Maßgeschneiderte Lager- und Betriebseinrichtungen



Würfelschaum-Einlagen

Individuell anpassbare Schaumeinlagen bieten beste Voraussetzungen, hoch empfindliche Werkzeuge bzw. Bauteile sicher und unbeschadet zu transportieren.



Aluminium-Transportkisten

Durch die robuste Bauart sind die Boxen auch für den härtesten Outdooreinsatz geeignet. Im täglichen Handwerkseinsatz haben sie sich ebenfalls bewährt.



Zubehör

Zahlreiche Zubehöre, wie Trennwände, Einsatzkästen oder Deckeltaschen bieten alle Möglichkeiten, die Boxen dem individuellen Verwendungszweck anzupassen.



shutterstock.com/PIC SNIPE

Lösungen nach Maß

Bei uns wird BERATUNG groß geschrieben. Wir bieten Ihnen die Dienste und das Produkt, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Unsere geschulten Mitarbeiter kennen sich in vielen Branchen aus. Sie arbeiten mit Ihnen gemeinsam an Ihrer Aufgabenstellung.

Detaillierte Analyse

Am Anfang analysieren wir Ihre Prozesse und Abläufe. Aus diesen Erkenntnissen planen wir konkrete Ansätze zur Optimierung. Dies ist die Grundlage für eine noch effizientere und leistungsfähigere Produktion oder Logistikkette, mit der Sie Ihre Kosten senken. Unsere Mitarbeiter erstellen für Sie gerne einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projektangebot. Mit aktuellen Zeichnungsprogrammen werden kundenspezifische CAD-Zeichnungen erstellt.

Kompletter Service

Wir bieten Ihnen einen kompletten Service aus einer Hand. Montagedienstleistungen aller Art sowie ein umfangreicher After Sales Service gehören selbstverständlich dazu.

Nennen Sie uns Ihre individuelle Anforderung.

Wir haben das komplette Programm an Behältern und Boxen für Sie.

Wir stehen Ihnen für Beratung, Planung und Projektierung jederzeit zur Verfügung.



Foto: goodluz/Shutterstock.com


Foto: goodluz/Shutterstock.com

ab **71,95**



Aluminiumbox

- Die Aluminiumboxen der Marke PROMAT sind witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständig
- Temperaturbereich -40 °C bis +180 °C
- Hebelspannverschlüsse mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern und Bohrungen für Plomben oder Vorhängeschloss
- Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Rahmenprofil
- Mit Federfallgriffen, kunststoffummantelt
- Stabiler Deckel

24h LIEFERBAR

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm [1]	Inhalt l	Tragfähigkeit kg [2]	Best.-Nr.	EUR
430 x 330 x 275	400 x 300 x 245	29	20	9000 447950	**71,95**
580 x 380 x 275	550 x 350 x 245	47	30	9000 447951	**87,95**
595 x 390 x 380	565 x 360 x 350	70	40	9000 447952	**98,95**
780 x 380 x 380	750 x 350 x 350	90	50	9000 447953	**119,-**
900 x 490 x 380	870 x 460 x 350	140	60	9000 447954	**139,-**
790 x 560 x 475	760 x 530 x 457	184	60	9000 447955	**195,-**

[1] ca. Maße, [2] bei gleichmäßig verteilter Last



Transportwagen finden Sie auf Seite 237.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **89,95**



Aluminiumboxen

ideal für den Transport von empfindlichen und schweren Produkten wie Werkzeuge, Fotogeräte usw.

- Sehr robuste Transportboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech
- Leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Temperaturbereich-40 °C bis +180 °C
- Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil zum Schutz vor Staub und Wasser
- Stabiler Klappdeckel mit Fangbändern, verhindert ein Ausreißen der Scharniere
- Selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, kunststoffummantelt für bequemen Transport
- Stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss und vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 238.

Stabil und formbeständig



29 l 47 l 76 l



91 l 140 l

24h LIEFERBAR

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße [1] L x B x H mm	Inhalt l	Tragfähigkeit kg [2]	Best.-Nr.	EUR
432 x 335 x 275	400 x 300 x 245	29	50	9000 447975	**89,95**
582 x 385 x 262	550 x 350 x 245	47	80	9000 447976	**109,-**
582 x 385 x 397	550 x 350 x 380	76	100	9000 447977	**129,-**
782 x 385 x 367	750 x 350 x 350	91	120	9000 447978	**165,-**
902 x 495 x 367	870 x 460 x 350	140	120	9000 447979	**209,-**

[1] ca. Maße, [2] bei gleichmäßig verteilter Last

Aluminiumboxen, die sichere Transportlösung

Passendes Zubehör



1 Lenkrolle mit Feststeller

Transportwagen

Tragfähigkeit 50 kg, verzinkt, 2 Lenk-und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller, Gummibereifung, Rad Ø 80 x 25 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 447995	**169,-**

24h LIEFERBAR



169,-

Passend für Aluminiumboxen 29 l bis 90/91 l der Seiten 236-238.


Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **115,-**





Für den Einsatz in Handwerk und Gewerbe



Aluminiumboxen

- Sehr robuste Transportboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech
- Leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C
- 4 robuste Stapelecken aus Nylon/Polyester zum sicheren und platzsparenden Stapeln
- Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil zum Schutz vor Staub und Wasser
- Zwei Fangbänder am Deckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Bei den Ausführungen 9000 447966 und 9000 447968 sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt
- Selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, kunststoffummantelt für bequemen Transport
- Stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss
- Vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern (siehe Zubehör)

24h LIEFERBAR

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm [1]	Inhalt l	Tragfähigkeit kg [2]	Best.-Nr.	EUR
432 x 335 x 277	400 x 300 x 245	29	40	9000 447960	115,-
582 x 385 x 275	550 x 350 x 245	47	80	9000 447961	139,-
582 x 385 x 410	550 x 350 x 380	76	100	9000 447962	169,-
782 x 385 x 380	750 x 350 x 350	91	120	9000 447963	209,-
902 x 495 x 380	870 x 460 x 350	140	140	9000 447964	245,-
782 x 585 x 410	750 x 550 x 380	157	160	9000 447965	265,-
1182 x 385 x 410	1150 x 350 x 380	163	160	9000 447966	299,-
782 x 585 x 620	750 x 550 x 590	240	160	9000 447967	315,-
1192 x 790 x 515	1160 x 755 x 485	415	200	9000 447968	449,-

[1] ca. Maße, [2] bei gleichmäßig verteilter Last



Transportwagen finden Sie auf Seite 237.

Passendes Zubehör

Zylinderschloss, 2er-Set

mit insgesamt 2 Schlüsseln gleichschließend

Best.-Nr.	EUR
9000 447958	20,95

24h LIEFERBAR

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Aluminiumboxen

extra stabil aus 1,00 mm starkem Aluminiumblech

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Stabiler, weit öffnender Klappdeckel mit 2 Fangbändern
- Staub- und spritzwassergeschützt durch langlebige Gummidichtung
- Robuste, sicher schließende Hebelspannverschlüsse mit Bohrung für Plomben oder Vorhangschlösser
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung
- Stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken
- Verstärkte Profile an Behälterboden und Deckel

Zylinderschlösser, Würfelschaumeinlagen, Trennwand-Sets und Räder-Anbausätze sind auf Anfrage erhältlich

SCHNELL LIEFERBAR

30 JAHRE ALUTEC MÜNCHEN



ab **109,-**

Aluminiumbox

mit robusten, witterungsbeständigen Stapelecken



Robuste, witterungsbeständige Stapelecken

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
380 x 280 x 344	350 x 245 x 315	27	2,6	9125 448419	**109,-**
430 x 335 x 277	400 x 300 x 248	30	3,0	9125 448410	**115,-**
580 x 385 x 277	550 x 350 x 248	48	4,0	9125 448411	**140,-**
580 x 385 x 344	550 x 350 x 315	60	4,4	9125 448420	**169,-**
580 x 385 x 410	550 x 350 x 381	73	4,8	9125 448412	**199,-**
780 x 385 x 379	750 x 350 x 350	92	5,7	9125 448413	**232,-**
900 x 495 x 379	870 x 460 x 350	140	7,2	9125 448414	**307,-**
1182 x 385 x 410	1150 x 350 x 381	153	8,6	9125 448415	**362,-**
782 x 585 x 410	750 x 550 x 381	157	7,4	9125 448416	**335,-**
782 x 585 x 619	750 x 550 x 590	243	8,9	9125 448417	**399,-**
1192 x 790 x 514	1160 x 755 x 485	425	14,5	9125 448418	**649,-**



Blechstärke 1,0 mm



Klappdeckel mit 2 Fangbändern



Staub- und spritzwassergeschützt



Robuste, sicher schließende Hebelspannverschlüsse



Stoßsicher und formbeständig



Selbsteinklappender Sicherheitstragegriff



Verstärkte Aluminiumprofile an Behälter und Deckel

Hochwertige Ware optimal geschützt



Deckel aus 1,5 mm Aluminiumblech

Aluminiumbox

mit extra starkem Deckel, Stärke 1,5 mm

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
280 x 215 x 150	250 x 180 x 125	6	1,5	9125 448405	**61,-**
380 x 280 x 332	350 x 245 x 315	27	2,7	9125 448406	**97,-**
430 x 335 x 273	400 x 300 x 248	30	3,0	9125 448400	**99,-**
580 x 385 x 265	550 x 350 x 248	48	4,2	9125 448401	**125,-**
580 x 385 x 332	550 x 350 x 315	60	4,4	9125 448407	**161,-**
580 x 385 x 398	550 x 350 x 381	73	4,8	9125 448402	**195,-**
780 x 385 x 367	750 x 350 x 350	92	6,0	9125 448403	**205,-**
900 x 495 x 367	870 x 460 x 350	140	7,7	9125 448404	**282,-**
1182 x 385 x 398	1150 x 350 x 381	153	8,8	9125 448408	**311,-**
782 x 585 x 398	750 x 550 x 381	157	7,7	9125 448409	**340,-**

ab **61,-**



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Aus hochwertigem Leichtmetall

Aluminium-Boxen und Trennwandsystem

- Stoßfest und korrosionsbeständig
- Hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht
- Hitze- und kältebeständig
- Durch integrierte Dichtung staub- und spritzwassergeschützt
- Deckel anscharniert
- Edelstahlscharniere
- Klappverschlüsse komplett mit Schlüsselschlössern
- Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung

24h LIEFERBAR

ab **165,-**

ZARGES



Passendes Zubehör



Trennwandsystem

verstellbar, bestehend aus einer Trennwand und 2 Rasterleisten

Systemzubehör für eine individuelle Innenausstattung für 9000 448099/100 siehe Seite 243.

Trennwandsystem passend für	Best.-Nr.	EUR
9000 448100	9125 448110	**23,60**
9000 448099/9000 448101	9125 448111	**32,-**
9000 448102	9125 448112	**35,60**

Clip-On-Rollen

für eine werkzeuglose Montage an Aluminium-Boxen ab einem Innenmaß von 550 x 350 mm der Seiten 232-235

- Rollen 100 mm Ø gummibereift, spurlos
- Lenkrollen mit Feststeller
- Tragfähigkeiten ca. 100 kg Gesamtgewicht bei 4 Rollen
- VE = 2 Rollen



ab **79,50**

Rollenanordnung:
2 Bock- und 2 Lenkrollen
4 Lenkrollen



Werkzeuglose Montage

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
Bockrollensatz	9125 448120	**79,50**
Lenkrollensatz	9125 448121	**101,-**

① - ⑤ Aluminiumbox

Abb.	Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
1	500 x 340 x 200	450 x 290 x 180	24	3,1	9000 448098 [1]	**165,-**
2	600 x 400 x 240	550 x 350 x 220	42	4,0	9000 448100 [1]	**175,-**
3	600 x 400 x 330	550 x 350 x 310	60	4,5	9000 448099	**209,-**
4	800 x 400 x 330	750 x 350 x 310	81	5,5	9000 448101	**295,-**
5	900 x 500 x 370	850 x 450 x 350	135	6,9	9000 448102	**435,-**

[1] mit 1 Griff an der Vorderseite

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **219,-**

ZARGES



Stapelecken aus Aluminiumguss

Ab Innenmaß 750 x 550 mm - 1,5 mm dickes Aluminiumblech

Aus hochwertigem Aluminium

Aluminiumbox, Universal

- Deckel mit durchgehendem Edelstahl-Scharnierband und zwei Gurtbänder
- Durch geschäumte Deckeldichtung staub- und spritzwassergeschützt
- Hochbelastbare Federfallgriffe
- Stabilität durch drei vollverschweißte Aluminiumprofilrahmen und Nietverbindungen durch Vollnieten
- Mit Klappverschlüssen B 54 mm, Sicherung durch Plomben, Steckschloss oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm)- gehört nicht zum Lieferumfang
- Ausführung 396 l /414 l und 829 l- mit drei Klappverschlüssen an der Vorderseite und Rutschleisten aus Aluminiumprofil an Deckel und Boden

Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
400 x 300 x 180	350 x 250 x 150	13	2,6	9125 448310	**219,-**
400 x 300 x 340	350 x 250 x 310	27	3,1	9125 448311	**245,-**
600 x 400 x 250	550 x 350 x 220	42	4,8	9125 448312	**295,-**
600 x 400 x 410	550 x 350 x 380	73	5,3	9125 448313	**325,-**
600 x 600 x 250	550 x 550 x 220	67	5,6	9125 448314	**350,-**
600 x 600 x 410	550 x 550 x 380	115	6,6	9125 448315	**445,-**
800 x 600 x 410	750 x 550 x 380	157	10,0	9125 448316	**490,-**
800 x 600 x 610	750 x 550 x 580	239	12,0	9125 448317	**549,-**
950 x 530 x 430	900 x 480 x 400	173	11,0	9125 448318	**549,-**
1000 x 500 x 410	950 x 450 x 380	162	10,9	9125 448319	**549,-**
1200 x 800 x 510	1150 x 750 x 480	414	20,0	9125 448320	**852,-**
1400 x 450 x 250	1350 x 400 x 220	119	9,5	9125 448321	**585,-**
1600 x 600 x 495	1550 x 550 x 465	396	25,0	9125 448322	**1025,-**
1700 x 800 x 700	1650 x 750 x 670	829	30,0	9125 448323	**1225,-**

245,-



Inhalt 27 l

445,-



Inhalt 115 l



Inhalt 396 l - mit Rutschleiste aus Aluminiumprofil an Deckel und Boden

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ZARGES

ab **176,-**



Aluminiumbox

für individuelle Innenausstattung

- Aluminium, blaue Federfallgriffe und Stapelecken
- Edelstahl-Scharniere, stabilisierende Versteifungssicken
- Durch Deckeldichtung staub- und spritzwassergeschützt
- Deckel mit belastbaren Haltegurten
- Sicherung durch Plombe, Vorhängeschloss oder Einbauschloss (gehört nicht zum Lieferumfang)

Hinweis:
Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß - Systemzubehör muss teilweise angepasst werden

Mit Kunststoff-Stapelecken

Verpacken - Lagern - Transportieren

Für individuelle Innenausstattung

Innenmaße ca. L x B x H mm	Außenmaße ca. L x B x H mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. Euro-Box	EUR	Best.-Nr. Schaumstoffeinsatz	EUR
350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,0	9125 448240 [1]	**176,-**	9125 448290	**60,60**
550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,7	9125 448241 [2]	**221,-**	9125 448291	**64,60**
550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	4,9	9125 448242	**240,-**	9125 448292	**81,40**
550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,2	9125 448243	**246,-**	9125 448293	**85,90**
640 x 230 x 280	690 x 280 x 310	41	4,5	9125 448249 [3]	**234,-**	-	
750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,1	9125 448244	**332,-**	9125 448294	**110,-**
750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	7,5	9125 448245	**371,-**	9125 448295	**142,-**
750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	8,9	9125 448246	**425,-**	9125 448296	**188,-**
1150 x 250 x 220	1200 x 300 x 250	63	6,3	9125 448247 [2]	**371,-**	9125 448297	**107,-**
1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	414	13,0	9125 448248	**654,-**	9125 448298	**207,-**

[1] mit 1 Griff auf dem Deckel und 1 Klappverschluss,
[2] mit 1 zusätzlichem Griff an der Vorderseite,
[3] mit 1 Griff pro Stirnseite und 1 Griff auf dem Deckel

Passendes Zubehör

Schaumstoffeinsatz

Schaumstoffauskleidung lose zum Selbsteinbau, für Boden und Wände aus abriebfestem PE-Schaum, Stärke 11 mm, für Deckel mit PU-Noppenschaum



Euro-Box mit Schaumstoffeinsatz (Zubehör)



Schloss-Set

bestehend aus 2 gleichschließenden Schlössern mit insgesamt 2 Schlüsseln, passend zu Euro-/Werkzeugbox (Verschluss gehört nicht zum Lieferumfang)

Best.-Nr.	EUR
9125 448142	**25,-**

Mehrere Schloss-Sets gleichschließend - auf Anfrage



Anbautrolley

aus Aluminiumprofilen und frostbeständigen Kunststoffbeschlägen bis-20 °C, ausziehbarer, arretierbarer Griff, leichtlaufendes Fahrwerk mit 260 mm Spurweite und 2 Rollen mit Ø 54 mm, Tragfähigkeit bis 30 kg, passend zu Aluminium-Boxen mit Kistenlänge 600-800 mm
Nicht geeignet für 41 l Box.

Best.-Nr.	EUR
9125 448257	**67,70**

Zubehör siehe Seite 243.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Außenmaße ca.
L 600 x B 400 x H 340 mm

ab **269,-**

Individuell bestückbar

Mit Stapelecken

ZARGES



Außenmaße ca.
L 800 x B 400 x H 340 mm

Mit Alu-Winkel zur Aufnahme von Kunststoffeinsätzen

Aluminiumbox

Panzerüberfalle für Bügelschloss (bis 8 mm Bügelstärke)

Innenmaße ca. L x B x H mm	Außenmaße ca. L x B x H mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,5	9125 448260	**269,-**
750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,7	9125 448261	**359,-**

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß - Systemzubehör muss angepasst werden

Passendes Zubehör



Würfelschaumset

Weichschaum für empfindliche Geräte, Formanpassung ohne Werkzeug

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
550 x 350 x 220	9125 448252	**65,70**
750 x 550 x 220	9125 448253	**107,-**
1150 x 250 x 220	9125 448256	**150,-**

Kunststoffeinsätze

passend zu Werkzeugkiste, aus PS blau, inkl. 2 Teilern



L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
315 x 170 x 60	9125 448265	**34,50**
515 x 155 x 60	9125 448266	**38,50**

Kombinationsmöglichkeiten

Werkzeugkiste L x B x H mm	Kunststoffeinsätze
600 x 400 x 340	4 x 515 x 155 x 60
	2 x 515 x 155 x 60
	3 x 315 x 170 x 60
	6 x 315 x 170 x 60
800 x 400 x 340	4 x 315 x 170 x 60
	2 x 515 x 155 x 60
	1 x 315 x 170 x 60

Systemzubehör-Kombinationen

Ausführung	Attaché-Einsatz	Werkzeug-tasche	Trennwand-set	Würfel-schaumset	Kleinteile-kasten
Attaché-Einsatz	-	nein	ja	ja	nein
Werkzeugtasche	nein	-	ja	ja	nein
Trennwandset	ja	ja	-	nein	ja
Würfelschaumset	ja	ja	nein	-	ja
Kleinteilekasten	nein	nein	ja	ja	-

Hinweis: Kombinationsmöglichkeiten sind abhängig von den Boxenhöhen. Unter Umständen müssen z. B. Teile des Trennwandsets gekürzt oder eine Lage des Würfelschaumsets weggelassen werden.



Trennwandset

aus hochwertigen Schaumstoffen, ideal für große Teile, L 550 x B 350 x H 190 mm

Best.-Nr.	EUR
9125 448251	**101,-**



Kleinteilekasten

mit 21 steckbaren Teilern aus PP, L 430 x B 330 x H 60 mm

Best.-Nr.	EUR
9125 448250	**46,30**



Attaché-Einsatz

strapazierfähiges Gewebe, für alle Unterlagen und Arbeitsutensilien, L 430 x B 290 mm

Best.-Nr.	EUR
9125 448255	**33,20**



Werkzeugtasche

strapazierfähiges Gewebe, transportabel, L 435 x B 260 mm

Best.-Nr.	EUR
9125 448254	**54,80**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Aus hochwertigem Aluminium

Aluminium-Rollbox

Mit integrierten Rollen Ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid

- Mit herausziehbarem Teleskopgriff
- Deckel mit zwei Gurtbändern
- Hochbelastbarer Federfallgriff
- Stabilität durch umlaufende Sicken bei den Ausführungen 60-195 l
- Mit abschließbaren Klappverschlüssen
- Geringes Eigengewicht und max. Gesamtgewicht bis zu 35 kg
- Mit Stapelecken
- Mit herausnehmbarer Bodenschaumeinlage, aus abriebfestem PE-Schaum

SCHNELL LIEFERBAR

ab 399,-

Mit herausziehbarem Teleskopgriff



Inhalt 60 l

Innenmaße ca. L x B x H mm	Außenmaße ca. L x B x H mm	Inhalt ca. l	max. Gesamtgewicht ca. kg	Gewicht ca. kg	Ziehgriff	Best.-Nr. Rollbox	EUR	Best.-Nr. Rollen-Set Ø 125 mm	EUR	Best.-Nr. Rollen-Set Ø 220 mm	EUR
516 x 350 x 159	550 x 400 x 233	28	25,0	6,3	3 tlg.	9125 448350	399,-	9125 448360	77,70	-	
550 x 350 x 310	600 x 400 x 385	60	25,0	7,3	3 tlg.	9125 448351	434,-	9125 448360	77,70	9125 448362	196,-
750 x 350 x 380	800 x 400 x 455	99	35,0	9,0	2 tlg.	9125 448352	553,-	9125 448360	77,70	9125 448362	196,-
750 x 450 x 310	800 x 500 x 385	105	35,0	9,5	2 tlg.	9125 448353	604,-	9125 448360	77,70	9125 448363	196,-
750 x 635 x 410	800 x 685 x 485	195	35,0	12,0	2 tlg.	9125 448354	686,-	9125 448360	77,70	9125 448364	196,-

Für optimale Mobilität

Passendes Zubehör

Rollen-Set Ø 125 mm

- Für eine werkzeuglose Montage
- Vollgummibereifung, mit Kunststofffelge, spurlos
- Bodenfreiheit wird auf 50 mm erhöht
- Inkl. Aufbewahrungstasche aus robustem Nylongewebe
- VE = 2 Rollen



Rollen-Set Ø 125 mm

Offroad Rollen-Set Ø 220 mm

für schweres Gelände

- Für eine werkzeuglose Montage
- Luftbereifung, Breite 40 mm
- Mit zwei klappbaren Stützfüßen
- Bodenfreiheit wird auf 65 mm erhöht
- VE = 2 Rollen



Offroad Rollen-Set Ø 220 mm



ab 81,40

Würfelschaum-Set

lose, zum Selbsteinbau, vorgestanzte Weichschaumeinlagen aus offenzelligem PU-Schaum

passend für	Best.-Nr.	EUR
9125 448350	9125 448370	81,40
9125 448351	9125 448371	93,90
9125 448352	9125 448372	145,-
9125 448353	9125 448373	152,-
9125 448354	9125 448374	215,-

75,20



Deckeltasche, groß

Deckeltasche

aus schwarzem Nylongewebe, für alle Unterlagen und Arbeitsutensilien

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
420 x 260 x 40	9125 448378	75,20
260 x 150 x 40	9125 448379	56,20

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Kastenwagen, Aluminium

Für innerbetriebliche Transporte ebenso geeignet wie für die Belieferung von Filialen und Außenstellen etc. Unterschiedliche Fahrwerksausführung sowie gummibereifte Rollen sorgen für wesentliche Arbeitserleichterungen und optimalen Einsatznutzen. Boden ohne Lochung. Sicken- und ecksickenverstärkte Stirn- und Seitenwände.
Fahrwerk: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen in Eckenanordnung, Ø 125 mm, 40 mm breit, rollengelagert, leichter Lauf.



Kastenwagen mit Deckel

ab **389,-**





Kastenwagen ohne Klappe

- Inhalt 230 l: Tragfähigkeit max. 120 kg, Korpus gepunktet
- Inhalt 415 l oder 655 l: Tragfähigkeit max. 200 kg, Korpus vernietet

Kastenwagen mit 1/2 Klappe

- Mit zur Hälfte abklappbarer Längsseite, Tragfähigkeit max. 200 kg, Korpus vernietet

Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Gewicht kg	Best.-Nr. ohne Deckel	EUR	Best.-Nr. mit Deckel	EUR
Kastenwagen ohne Klappe	1050 x 690 x 855	1000 x 640 x 650	415	19,5	9125 448230	**622,-**	9125 448226	**877,-**
	1300 x 750 x 955	1250 x 700 x 750	655	23,7	9125 448220	**825,-**	9125 448221	**1118,-**
	740 x 600 x 760	700 x 560 x 590	230	12,0	9125 448235	**389,-**	-	
Kastenwagen mit 1/2 Klappe	950 x 550 x 980	900 x 500 x 780	350	18,5	9125 448225	**825,-**	9125 448222	**1093,-**
	1300 x 750 x 1400	1250 x 700 x 1200	1050	33,0	9125 448227	**1316,-**	9125 448228	**1601,-**

Für vielseitigen Einsatz wie transportieren, lagern und verpacken.

ZARGES

Boden und Wände geschlossen

① Transportkasten, Aluminium

Durch hochfestes Leichtmetall ist jahrelange Benutzung ohne Verschleißerscheinungen gewährleistet. Stabiles Rand- und Bodenprofil, unfallsichere Schalengriffe. Seitenwände und Ecken gesickt, (9125 448180/185 nur Ecksicken), stapelbar und palettierbar. Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet. Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141: 800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
580 x 380 x 225	540 x 340 x 200	37	2,5	9125 448180	**139,-**
580 x 380 x 325	540 x 340 x 300	55	3,0	9125 448182	**147,-**
760 x 580 x 225	720 x 540 x 200	77	4,2	9125 448185	**187,-**
760 x 580 x 325	720 x 540 x 300	117	4,6	9125 448186	**207,-**
760 x 580 x 425	720 x 540 x 400	155	5,3	9125 448187	**195,-**

① ab **139,-**



Hoch belastbar bei geringem Eigengewicht

Stapelbar

② Untersetzwagen, Aluminium

für den Transport einzelner oder gestapelter Kästen und Kisten. In hoher oder niedriger Ausführung steigern die wendigen Untersetzwagen die Mobilität der aufgesetzten Kästen und Kisten. Ebenfalls für Transport- und Werkzeugkisten geeignet. Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Vollgummibereifung spurlos, Rad-Ø 125 x 40 mm.

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Höhe ca. mm	für Transport-Kästen-Größe mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
2	180	580 x 380 oder 600 x 400[1)]	5,1	9125 448200	**209,-**
		760 x 580 oder 800 x 600	5,5 kg	9125 448202	**213,-**
ohne	450	760 x 580 oder 800 x 600	6,2 kg	9125 448206	**335,-**

[1)] Oder für 2 Kisten 400 x 300 mm

② ab **209,-**



Stapelbar

Vollgummibereifung

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **191,-**






Foto: kurhan/shutterstock.com

30 JAHRE ALUTEC MÜNCHEN

Aluminiumbox

- Aus legiertem Alu-Riffelblech 3 mm
- Rundum geschweißte Nähte
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Umlaufende Gummidichtung zum Schutz von Staub und Wasser
- Stabiler Klappdeckel
- Fangbänder bei den Ausführungen 9125 448511-9125 448513
  - Mit Gasdruckdämpfer zum einfachen Öffnen bei den Ausführungen 9125 448514-9125 448517
- Selbsteinklappende Sicherheits-Tragegriffe
- Mit Edelstahl-Scharnieren, Griffen und Verschlüssen
- Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschloss (Zubehör)
- Mit 4 Füßen an der Unterseite zur Befestigung

SCHNELL LIEFERBAR



Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
622 x 275 x 270	600 x 250 x 250	37	6,7	9125 448510	**191,-**
522 x 375 x 420	500 x 350 x 400	70	8,6	9125 448511	**231,-**
622 x 425 x 520	600 x 400 x 500	120	11,7	9125 448512	**269,-**
772 x 525 x 645	750 x 500 x 625	234	17,6	9125 448513	**396,-**
1022 x 525 x 520	1000 x 500 x 500	250	19,3	9125 448514	**496,-**
1272 x 525 x 520	1250 x 500 x 500	312	22,7	9125 448515	**583,-**
1522 x 525 x 520	1500 x 500 x 500	375	26,7	9125 448516	**653,-**
1896 x 525 x 520	1874 x 500 x 500	470	32,0	9125 448517	**736,-**

Passendes Zubehör

Rollensatz

4 Füße mit Innengewinde M 10 für fixe Befestigung, nachträglich montierbar, Rollen 100 mm Ø, VE = 4 Stück

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/VE
9125 448520	**56,-**

Palettenfüße

4 Palettenfüße, nachträglich montierbar (inkl. Befestigungs-material), Höhe ca. 100 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/VE
9125 448521	**85,90**

Einhängekorb

Aluminiumblech, L 400 x B 400 x H 200 mm, Stärke 1,0 mm, passend für Riffelblechboxen 250 bis 470 l

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9125 448523	**50,80**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



883 l Inhalt



Foto: Flamingo Images/shutterstock.com



30 JAHRE ALUTEC MÜNCHEN

Transportbox

mit abgeschrägtem Deckel und zwei seitlichen Türen rechts und links

- Aus legiertem Alu-Riffelblech 3 mm
- Rundum geschweißte Nähte
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Umlaufende Gummidichtung zum Schutz von Staub und Wasser
- Mit Gasdruckdämpfer zum einfachen Öffnen des Deckels
- Selbsteinklappende Sicherheits-Tragegriffe
- Mit Edelstahl-Scharnieren, Griffen und Verschlüsse
- Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschloss (Zubehör)
- Mit 4 Füßen an der Unterseite zur Befestigung

SCHNELL LIEFERBAR

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1700 x 700 x 750/850	1678 x 675 x 830/730	883	43,3	9125 448530	**934,-**

Für Kommunen, Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft

Passendes Zubehör



Rollensatz

4 Füße mit Innengewinde M 10 für fixe Befestigung, nachträglich montierbar, Rollen 100 mm Ø, VE = 4 Stück

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/VE
9125 448520	**56,-**



Palettenfüße

4 Palettenfüße, nachträglich montierbar (inkl. Befestigungs-material), Höhe ca. 100 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/VE
9125 448521	**85,90**



Ohne Box und ohne Inhalt

Werkzeugablageset

bestehend aus 2 Bodenplatten, Trennwand und Befestigungsmaterial, passend für Transportbox 883 l

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9125 448522	**105,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Umweltschutz

Vorschriftsgemäße Lagerung gewässergefährdender Stoffe

459,-

Verfahrbar mit Gabelhubwagen



Auffangwanne
Best.-Nr. 9000 467210

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 253**

27,95



Inhalt 20 l

Tretabfallsammler
Best.-Nr. 9000 463440

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 339**

Inhalt



Auffangwannen, Stahl
Seite 252-264



Auffangwannen, PE
Seite 251, 265-274



Auffangwannen, GFK
Seite 275-277



Lagercontainer
Seite 278-283



Fasswerkzeuge
Seite 284



Vorrats- und Entsorgungstanks
Seite 285



Tankanlagen
Seite 286-287



Öl- und Behälterpumpen
Seite 286, 288-293



Tauchbecken, Kleinteilereiniger
Seite 294-296



Ultraschallreiniger
Seite 297



Sicherheitsbehälter
Seite 298-301



Kanister
Seite 302



Ölbindemittel
Seite 303-305



Umweltschränke
Seite 306-307



Sicherheitsschränke
Seite 308-315



Gasflaschencontainer
Seite 316-319



Abfallsammler
Seite 320-325



Kunststoffsäcke
Seite 322



Wertstoffsammler
Seite 326-336



Tretabfallsammler
Seite 337-339



Müllbehälter
Seite 340-341



VORSCHRIFTSGEMÄSSE LAGERUNG GEWÄSSERGEFÄHRDENDER STOFFE

WHG / AwSV	
WHG	**WHG § 62** (1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen müssen so beschaffen sein und so errichtet, betrieben und stillgelegt werden, dass eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist.
	Eignungsfeststellung WHG § 63 Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen dürfen nur errichtet und betrieben werden, wenn ihre Eignung von der zuständigen Behörde festgestellt worden ist.
AwSV Bundesanlagenverordnung trat am 1.8.2017 in Kraft	**Verordung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen** Die bisherigen 16 Landesverordnungen **(VawS)** werden abgelöst und somit erstmalig ein bundesweit einheitliches Schutzniveau geschaffen.

GHS/REACH	
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Das GHS ist ein weltweit einheitliches System zur Einstufung von Chemikalien sowie deren Kennzeichnung auf Verpackungen und in Sicherheitsdatenblättern.
REACH (bzw. EG-Verordnung Nr 1907/2006)	Regelt die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe R = Registrierung E = Evaluierung (Bewertung) A = Autorisierung (Zulassung) von CH= (chemischen) Stoffen in Europa
Weitere Informationen hierzu: www.umweltbundesamt.de/chemikalien/ghs.htm	

AUFFANGVOLUMEN

Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters, mindestens 10% der gelagerten Menge aufnehmen können.
ACHTUNG: In Wasserschutzgebieten muss die gesamte Lagermenge (100%!) zurückgehalten werden können!

ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN
(nach GHS/Reach)

Einstufung	Gefahrensymbol	Kriterien	H-Satz	Gefahrenkategorie
extrem entzündbar		Flammpunkt <23 °C Siedepunkt ≤35 °C	H224	GHS 1
leicht entzündbar		Flammpunkt <23 °C Siedepunkt >35 °C	H225	GHS 2
entzündbar		Flammpunkt ≥23 °C (≤ 60 °C)	H226	GHS 3

GEWÄSSERGEFÄHRDENDE FLÜSSIGKEITEN
(nach GHS/Reach)

Einstufung	Gefahrensymbol	H-Satz	Gefahrenkategorie
akut		H400	GHS 1
chronisch		H410	GHS 1
chronisch		H411	GHS 2
chronisch		H412	GHS 3
chronisch		H413	GHS 4

ZULASSUNGEN



Übereinstimmungserklärung (ÜHP)gemäß StawaR (Richtlinie über die Anforderung an Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt bis 1000 Liter)



Für Auffangwannen, die von der StawaR abweichen, wird vom DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt.

GHS-GEFAHRENSYMBOLE (Auswahl)



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

CEMO



Auffangwannen

für Kleingebinde

- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Aus HD-Polyethylen
- Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren
- Wahlweise ohne/mit PE-Rost
- Stapelbar
- Rutschsichere Plattenoberfläche
- Konzipiert für Kombination auf Europalette
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-548 und Z-40.22-549**

24h LIEFERBAR

Made in Germany



Stapelbar

Platzsparende Lagerung

TOP-LEISTUNG ab 71,95



Ohne PE-Rost

Ohne PE-Rost

Auffangvolumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
25	600 x 400 x 165	9000 466240	71,95
35	800 x 400 x 165	9000 466242	93,95
60	800 x 600 x 165	9000 466244	105,-
120	1200 x 800 x 165	9000 466246	145,-



Stabiler PE-Rost



Mit PE-Rost

Hohe Tragfähigkeit mit stabilem PE-Rost

TOP-LEISTUNG ab 135,-

Mit PE-Rost

Auffangvolumen l	Tragfähigkeit kg	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
25	125	600 x 400 x 180	9000 466241	135,-
35	160	800 x 400 x 180	9000 466243	179,-
60	250	800 x 600 x 180	9000 466245	205,-
120	500	1200 x 800 x 180	9000 466247	289,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Aus 3 mm Stahlblech

Auffangwannen

zur Lagerung von 200-l-Fässern

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m²
- Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany



ab **999,-**

Auffangvolumen 240 l – 8 x 200-l-Fässer


ab **339,-**



Auffangvolumen 230 l



Auffangvolumen 216 l – 4 x 200-l-Fässer



Auffangvolumen 222 l – 4 x 200-l-Fässer

Auffangwanne

max. Anzahl 200-l-Fässer		-	4	-	4	8	10
L x B x H	mm	1200 x 1200 x 285	1200 x 1200 x 285	2400 x 800 x 250	2400 x 800 x 250	2650 x 1300 x 210	3250 x 1300 x 195
Auffangvolumen	l	230	216	241	222	240	240
Gitterrost		ohne	mit	ohne	mit	mit	mit
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 466580	9130 466584	9130 466588	9130 466592	9130 466596	9130 466600
RAL 3000		9130 466581	9130 466585	9130 466589	9130 466593	9130 466597	9130 466601
RAL 5012		9130 466582	9130 466586	9130 466590	9130 466594	9130 466598	9130 466602
EUR		**339,-**	**459,-**	**425,-**	**559,-**	**999,-**	**1219,-**
verzinkt		9130 466583	9130 466587	9130 466591	9130 466595	9130 466599	9130 466603
EUR		**389,-**	**515,-**	**515,-**	**649,-**	**1089,-**	**1669,-**




Auffangvolumen 224 l - 2 x 200-l- Fässer

Hochbelastbare Profile als Standfläche

Auffangwannen

für 60- und 200-l-Fässer

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Zur Lagerung von max. 4 Fässern à 200 l
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm
- Stapelbar
- Oberfläche lackiert orange, RAL 2000, feuerrot, RAL 3000, blau, RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461



Ineinander stapelbar

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

ab **395,-**

ab **349,-**



Auffangvolumen 230 l - 4 x 200-l- Fässer



Auffangvolumen 410 l - 4 x 200-l- Fässer

max. Anzahl 200-l-Fässer		2	4	4
L x B x H	mm	1200 x 800 x 360	1200 x 1200 x 285	1200 x 1200 x 410
Auffangvolumen	l	224	230	410
Tragfähigkeit	kg	600	1200	1200
Farbe				
RAL 2000		9130 467208	9130 467212	9130 467216
RAL 3000		9130 467209	9130 467213	9130 467217
RAL 5012		9130 467210	9130 467214	9130 467218
EUR		**359,-**	**399,-**	**479,-**
verzinkt		9130 467211	9130 467215	9130 467219
EUR		**349,-**	**395,-**	**489,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Foto: ndoeljindoel/Shutterstock.com

PROMAT

Auffangwannen

zur Lagerung von Fässern und Kleingebinden

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Aufstellung nur in Gebäuden oder überdacht.
- Robuste Stahlblech-Konstruktion
- Aus 3 mm starkem Stahlblech
- Mit Füßen (der Gabelhubwagen muss die Wanne zwischen den Füßen heben)
- Oberfläche pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Tragfähigkeit mit Gitterrost 1000 kg/m²

24h LIEFERBAR

Made in Germany

Vorschriftsmäßiges Lagern von 200 Liter Fässern und Kleingebinden

425,-



Auffangwanne beschichtet - 2 x 200-l-Fässer

459,-



Verfahrbar mit Gabelhubwagen

Auffangwanne feuerverzinkt- mit Kleingebinden

Mit verzinktem Gitterrost

max. Anzahl 200-l-Fässer		**2**
Auffangvolumen	l	215
L x B x H	mm	1200 x 800 x 360
Gewicht lack./verz.	kg	70/74
Farbe		**Best.-Nr.**
RAL 5010		9000 467209
EUR		**425,-**
verzinkt		9000 467210
EUR		**459,-**



Aufwendig verarbeitete Z-Kantung für optimalen Halt des Gitterrostes

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Aus 2 mm Edelstahl

Auffangwannen

zur Lagerung von Fässern oder Containern (IBC) mit aggressiven Medien

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

ab **1149,-**



Auffangvolumen 210 l



Auffangvolumen 224 l



Auffangvolumen 230 l



Auffangvolumen 241 l



Auffangvolumen 1000 l - 1 x IBC



Besonders geeignet für aggressive Medien

Auffangvolumen 1000 l - 2 x IBC

max. Anzahl 200-l-Fass/1000 l IBC		1 / -	2 / -	4 / -	4 / -	- / 1	- / 2
Auffangvolumen	l	210	224	230	241	1000	1000
L x B x H	mm	800 x 800 x 465	1200 x 800 x 360	1200 x 1200 x 285	2400 x 800 x 250	1460 x 1460 x 620	2650 x 1300 x 435
Gewicht ohne/mit Gitterrost	kg	30/44	33/51	38/68	48/90	-/147	-/195
Auffangwannen	**Best.-Nr.**	9130 467580	9130 467581	9130 467582	9130 467583	9130 467584	9130 467585
EUR		**1149,-**	**1259,-**	**1399,-**	**1779,-**	**2999,-**	**3699,-**
Gitterrost, verzinkt	**Best.-Nr.**	9130 467586	9130 467588	9130 467590	9130 467592	9130 467594	9130 467596
EUR		**91,-**	**119,-**	**155,-**	**209,-**	**189,-**	**299,-**
Gitterrost, Edelstahl	**Best.-Nr.**	9130 467587	9130 467589	9130 467591	9130 467593	9130 467595	9130 467597
EUR		**569,-**	**849,-**	**1199,-**	**1699,-**	**1299,-**	**2399,-**

Passendes Zubehör

Fassbock

- Verzinkt, für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 200-l-Fässern
- Zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost
- Ausführung für 1-2 Fässer
- Zerlegte Anlieferung

EINFACHE MONTAGE

L x B x H mm	Fassanzahl	Best.-Nr.	EUR
540 x 775 x 445	1 x 200 l	9130 467143	**175,-**
1155 x 775 x 445	2 x 200 l	9130 467144	**199,-**

Rollenauflage

für 200-l-Fass

- Steckbar
- Für ein leichtes Drehen der Fässer
- Pro Fass ein Paar

EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR/Paar
9130 467151	**139,-**



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



1 x IBC - Höhe 630 mm



2 x IBC - Höhe 435 mm



2 x IBC - Höhe 375 mm



Auffangwanne mit Abfüllaufsatz - Höhe 1090 mm



3 x IBC - Höhe 340 mm

Aus 3 mm Stahlblech

Auffangwannen


zur Lagerung von Fässern oder Containern (IBC)

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Auffangvolumen 1000 l
- Mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m²
- Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten
- Wahlweise mit oder ohne Abfüllaufsatz
- Oberfläche lackiert orange, RAL 2000, blau, RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Passendes Zubehör



Kipprahmen mit Sicherungsecken auf Grundgestell

Neu



IBC Restentleerer

für maximale Entleerung des Containers

- Robuste feuerverzinkte Stahlkonstruktion, ein Federmechanismus kippt den IBC automatisch nach vorne
- Je niedriger der Füllstand, desto höher die Neigung
- Max. Hub 95 mm
- Wahlweise zur Montage (Stützfüße für die Verschraubung vorgerichtet) auf Auffangwanne oder freistehend
- Zerlegte Anlieferung

EINFACHE MONTAGE

Made in Germany

Ausführung	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
für 1000 l Auffangwanne	1280 x 1080 x 275/370	9130 467572	**599,-**
mit Grundgestell	1280 x 1080 x 755/850	9130 467573	**719,-**

max. Anzahl 200-l-Fass/1000 l IBC	- / 1	- / 2	10 / 2	- / 3	- / 1	- / 2	- / 3
L x B x H mm	1460 x 1460 x 630	2650 x 1300 x 435	2690 x 1650 x 375	3850 x 1300 x 340	1460 x 1460 x 1090	2650 x 1460 x 865	3850 x 1460 x 780
Abfüllaufsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	mit	mit	mit
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000	9130 467550	9130 467553	9130 467556	9130 467559	9130 467562	9130 467565	9130 467568
RAL 5012	9130 467551	9130 467554	9130 467557	9130 467560	9130 467563	9130 467566	9130 467569
EUR	**939,-**	**1199,-**	**1445,-**	**2099,-**	**1149,-**	**1659,-**	**3099,-**
verzinkt	9130 467552	9130 467555	9130 467558	9130 467561	9130 467564	9130 467567	9130 467570
EUR	**1169,-**	**1299,-**	**1639,-**	**2299,-**	**1379,-**	**1899,-**	**3299,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Auffangwannen

zur Lagerung von 200-l-Fässern oder IBC Containern

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Mit verzinktem Gitterrost
- Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Größen PE-Wanneneinsätze lieferbar (Zubehör)
- Oberfläche lackiert himmelblau, RAL 5015 oder feuerverzinkt

Made in Germany

ab **385,-**



Auffangvolumen 210 l – 1 x 200-l-Fass



Auffangvolumen 210 l – 4 x 200-l-Fass



Auffangvolumen 210 l – 4 x 200-l-Fässer

Auffangwanne

zur Lagerung von 200-l-Fässern

max. Anzahl Fässer	l	1 x 200	2 x 200	3 x 200	4 x 200	4 x 200	8 x 200
L x B x H	mm	810 x 820 x 450	1250 x 820 x 340	1850 x 820 x 270	1325 x 1320 x 250	2420 x 820 x 240	2420 x 1220 x 210
Auffangvolumen	l	210	210	210	210	210	210
Tragfähigkeit	kg/m²	250	500	750	1000	1000	1600
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 5015		9130 467500	9130 467497	9130 467502	9130 467504	9130 467506	9130 467508
EUR		**385,-**	**445,-**	**525,-**	**515,-**	**599,-**	**899,-**
verzinkt		9130 467501	9130 467498	9130 467503	9130 467505	9130 467507	9130 467509
EUR		**405,-**	**469,-**	**565,-**	**565,-**	**675,-**	**989,-**
Wanneneinsatz		9130 467510	9130 467499	9130 467511	9130 467512	9130 467513	9130 467514
EUR		**265,-**	**275,-**	**359,-**	**399,-**	**475,-**	**560,-**



Mit Spritzschutzwänden

ab **1015,-**



Auffangvolumen 1000 l – Höhe 2245 mm

Auffangvolumen 1000 l – 3 x IBC/KTC

Auffangwanne


zur Lagerung von Containern (IBC/KTC)

max. Anzahl IBC/KTC		1 x IBC/KTC	1 x IBC/KTC	2 x IBC/KTC	3 x IBC/KTC
L x B x H	mm	1300 x 1360 x 790	1300 x 1360 x 2245	2680 x 1300 x 480	3850 x 1300 x 385
Auffangvolumen	l	1000	1000	1000	1000
Tragfähigkeit	kg/m²	1500	1500	1500	1500
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 5015		9130 467530	9130 467515	9130 467517	9130 467519
EUR		**1015,-**	**1299,-**	**1249,-**	**2199,-**
verzinkt		9130 467531	9130 467516	9130 467518	9130 467520
EUR		**1229,-**	**1429,-**	**1385,-**	**2399,-**
Wanneneinsatz		9130 467521	9130 467521	9130 467522	9130 467523
EUR		**789,-**	**789,-**	**929,-**	**1149,-**

Passendes Zubehör

Wanneneinsatz

- Aus Polyethylen
- Für Auffangwannen
- Zum Lagern aggressiver Medien



Wanneneinsatz

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Regalwannen - können auch in bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform eingesetzt werden

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Unterfahrhöhe 100 mm
- wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m²

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Palettenregale finden Sie auf den Seiten 646-650.

ab **649,-**



Ohne Gitterrost für Holmlänge 1800 mm, Auffangvolumen 240 l

Ohne Gitterrost

für Holmlänge	mm	1800	2200	2200	2700	2700
Auffangvolumen	l	240	240	1000	240	1000
L x B x H	mm	1750 x 1300 x 250	2150 x 1300 x 225	2150 x 1300 x 505	2650 x 1300 x 210	2650 x 1300 x 435
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 466900	9130 466902	9130 466904	9130 466906	9130 466908
RAL 3000		9130 466910	9130 466912	9130 466914	9130 466916	9130 466918
RAL 5012		9130 466920	9130 466922	9130 466924	9130 466926	9130 466928
EUR		**649,-**	**679,-**	**725,-**	**699,-**	**879,-**
verzinkt		9130 466940	9130 466942	9130 466944	9130 466946	9130 466948
EUR		**739,-**	**769,-**	**799,-**	**805,-**	**1045,-**




985,-



Mit Gitterrost für Holmlänge 2700 mm, Auffangvolumen 240 l

1165,-



Mit Gitterrost für Holmlänge 2700 mm, Auffangvolumen 1000 l

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- feuerrot, RAL 3000
- lichtblau, RAL 5012
- verzinkt

Mit Gitterrost

für Holmlänge	mm	1800	2200	2200	2700	2700
Auffangvolumen	l	240	240	1000	240	1000
L x B x H	mm	1750 x 1300 x 250	2150 x 1300 x 225	2150 x 1300 x 505	2650 x 1300 x 210	2650 x 1300 x 435
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 466901	9130 466903	9130 466905	9130 466907	9130 466909
RAL 3000		9130 466911	9130 466913	9130 466915	9130 466917	9130 466919
RAL 5012		9130 466921	9130 466923	9130 466925	9130 466927	9130 466929
EUR		**865,-**	**915,-**	**969,-**	**985,-**	**1165,-**
verzinkt		9130 466941	9130 466943	9130 466945	9130 466947	9130 466949
EUR		**935,-**	**999,-**	**1045,-**	**1099,-**	**1295,-**


Einhängewannen zum Einhängen in bestehende Regalsysteme.

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m²


5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

ab **679,-**



Einhängewanne für Holmlänge 2700 mm



Einhängewanne für Holmlänge 1800 mm

für Holmlänge	mm	1800	2200	2700
Auffangvolumen	l	200	200	200
L x B x H	mm	1750 x 1250/915 x 160	2150 x 1250/915 x 140	2650 x 1250/915 x 130
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 466872	9130 466873	9130 466874
RAL 3000		9130 466875	9130 466876	9130 466877
RAL 5012		9130 466878	9130 466879	9130 466978
EUR		**679,-**	**759,-**	**875,-**
verzinkt		9130 466982	9130 466983	9130 466984
EUR		**699,-**	**809,-**	**969,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **259,-**



Mit Gitterrost

ab **215,-**



Ohne Gitterrost

Fassbock

- Verzinkt, für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60-l-Fässern
- Zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost
- Ausführung für 1-3 Fässer

Fassanzahl	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1 x 60 l	355 x 545 x 455	9130 467140	**155,-**
2 x 60 l	755 x 545 x 455	9130 467141	**175,-**
3 x 60 l	1155 x 545 x 455	9130 467142	**195,-**

Passendes Zubehör

Rollenauflage

- Steckbar
- Für ein leichtes Drehen der Fässer

passend für	Best.-Nr.	EUR/Paar
60-l-Fässer	9130 467150	**129,-**



1 x 50/60-l-Kanister

ab **145,-**



1 x 20/25-l-Kanister

Mit Stützfüßen

Auffangwannen für 60-l-Fässer und Kleingebinde

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Konstruktion aus Stahlblech, Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Wahlweise mit oder ohne verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m²

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Mit Gitterrost

Auffangvolumen	l	61	61	74
L x B x H	mm	500 x 800 x 290	900 x 800 x 220	1300 x 800 x 205
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 451142	9130 451143	9130 451144
RAL 5012		9130 451148	9130 451149	9130 451150
EUR		**259,-**	**269,-**	**299,-**
verzinkt		9130 451154	9130 451155	9130 451156
EUR		**275,-**	**289,-**	**319,-**

Ohne Gitterrost

Auffangvolumen	l	65	68	84
L x B x H	mm	500 x 800 x 290	900 x 800 x 220	1300 x 800 x 205
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 451145	9130 451146	9130 451147
RAL 5012		9130 451151	9130 451152	9130 451153
EUR		**215,-**	**225,-**	**239,-**
verzinkt		9130 451157	9130 451158	9130 451159
EUR		**235,-**	**245,-**	**265,-**

ab **155,-**



Fassbock für ein 60-l-Fass



Fassbock für zwei 60-l-Fässer mit Rollenauflage (Zubehör)



Fassbock für drei 60-l-Fässer

Abfüllbock

für Kanister

- Leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern
- Konstruktion aus Stahlblech, verzinkt
- Für Wandmontage vorbereitet
- Lieferung erfolgt ohne Auffangwanne (Zubehör)

Ausführung	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1 x 20/25-l-Kanister	520 x 375 x 785	9130 467170	**145,-**
1 x 50/60-l-Kanister	520 x 470 x 825	9130 467171	**195,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Auffangwannen, fahrbar

für sicheren Transport und Abfüllen von 60- und 200-Liter Fässern

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Aus 3 mm Stahlblech
- Mit Schiebegriff
- Oberfläche lackiert in RAL-Farben oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- 60-Liter-Auffangwanne mit Rad-Ø 100 mm
- 200-Liter-Auffangwanne mit Rad-Ø 180 mm

2 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

ab **705,-**



Auffangwanne
für 1 x 200-l-Fass



Auffangwanne
für 1 x 60-l-Fass



Fahrbar mit Lochplatte

Auffangwannen

- Stabile, verzinkte Lochplatte mit Quadratlochung (10 mm) mit 38 mm Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern
- Mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m²

max. Anzahl Fässer	l	1 x 60	1 x 200	2 x 60	2 x 60	2 x 200	2 x 200
L x B x H	mm	570 x 590 x 1775	870 x 890 x 2110	570 x 890 x 1685	875 x 500 x 1685	870 x 1290 x 2015	1280 x 800 x 2015
Auffangvolumen	l	60	203	60	60	215	215
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 467645	9130 467657	9130 467649	9130 467653	9130 467661	9130 467665
RAL 3000		9130 467646	9130 467658	9130 467650	9130 467654	9130 467662	9130 467666
RAL 5012		9130 467647	9130 467659	9130 467651	9130 467655	9130 467663	9130 467667
EUR		**705,-**	**925,-**	**725,-**	**729,-**	**979,-**	**989,-**
verzinkt		9130 467648	9130 467660	9130 467652	9130 467656	9130 467664	9130 467668
EUR		**725,-**	**969,-**	**755,-**	**755,-**	**999,-**	**999,-**

Passendes Lochplatten-Zubehör finden Sie auf den Seiten 454-457.



3 x 200-l-Fässer stehend



2 x 60-l-Fässer stehend

ab **389,-**



1 x 60-l-Fass liegend
inkl. Fassbock

Fahrbar

Auffangwannen

- Wahlweise mit verzinktem Fassbock für liegende Lagerung und zum Abfüllen
- Mit verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m²

max. Anzahl Fässer	l	1 x 60	1 x 200	1 x 200	2 x 60	2 x 200	3 x 200
L x B x H	mm	800 x 500 x 415	800 x 800 x 615	1200 x 800 x 515	800 x 500 x 415	1200 x 800 x 515	1800 x 800 x 435
Auffangvolumen	l	61	200	211	61	211	202
Fassbock		mit	ohne	mit	ohne	ohne	ohne
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 467616	9130 467600	9130 467620	9130 467604	9130 467608	9130 467612
RAL 3000		9130 467617	9130 467601	9130 467621	9130 467605	9130 467609	9130 467613
RAL 5012		9130 467618	9130 467602	9130 467622	9130 467606	9130 467610	9130 467614
EUR		**545,-**	**745,-**	**945,-**	**389,-**	**795,-**	**875,-**
verzinkt		9130 467619	9130 467603	9130 467623	9130 467607	9130 467611	9130 467615
EUR		**569,-**	**889,-**	**1099,-**	**449,-**	**989,-**	**995,-**

Passendes Zubehör

Haltegurte

- Für fahrbare Auffangwannen
- Zur Sicherung für stehende Fässer

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
für 2 x 60-l-/ 1 x 200-l-Fass	9130 467636	**37,90**
für 2 x 200-l-Fässer	9130 467638	**37,90**
für 3 x 200-l-Fässer	9130 467639	**37,90**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Abfüllstationen

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Für die liegende Lagerung von Fässern
- Mit verzinktem Gitterrost
- Die Lieferung der Stapelrahmen erfolgt unmontiert

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

①



1 Auffangwanne, 1 Gitterrost, 2 Stapelgestelle, 1 Gebindeständer

① Abfüllstation

für die liegende Lagerung von 200-l-Fässern mit 2 Fassauflagen

- Auffangvolumen 215 l
- L 1200 x B 910 mm
- Gesamthöhe ca. 1560 mm

Best.-Nr.	EUR
9130 467203	1085,-

②



1 Auffangwanne, 1 Gitterrost, 2 Stapelgestelle

② Abfüllstation

für die liegende Lagerung von 200-l-Fässern mit 4 Fassauflagen


- Auffangvolumen 216 l
- L 1200 x B 1310 mm
- Gesamthöhe ca. 1560 mm

Best.-Nr.	EUR
9130 467204	1239,-

③



1 Auffangwanne, 1 Gitterrost, 3 Stapelgestelle und 9 Fassauflagen



Fassauflage

③ Abfüllstation

für die liegende Lagerung von 50/60-l-Fässern mit 9 Fassauflagen, verzinkt


- Auffangvolumen 84 l
- L 800 x B 1315 mm
- Gesamthöhe ca. 1870 mm

Farbe	Best.-Nr.
RAL 2000	9130 467200
RAL 5012	9130 467201
EUR	**959,-**
verzinkt	9130 467202
EUR	**989,-**

④



1 Auffangwanne, 1 Gitterrost, 3 Stapelgestelle und 18 Auflageblecheen



Auflageblecheen für Kanister

④ Abfüllstation

für die Lagerung und zum Abfüllen von Kanistern mit 18 Auflageblechen, verzinkt

- Auffangvolumen 84 l
- L 800 x B 1315 mm
- Gesamthöhe ca. 1870 mm

Farbe	Best.-Nr.
RAL 2000	9130 467205
RAL 5012	9130 467206
EUR	**1119,-**
verzinkt	9130 467207
EUR	**1149,-**



Foto: stefanolunardi/Shutterstock.com

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① **549,-**



③ **685,-**



Verzinkte Oberfläche

Regale für Kleingebinde

Zur sicheren Lagerung von Kleingebinden mit gewässergefährdenden und entzündbaren Stoffen

- Einfacher Aufbau durch schraubenloses Stecksystem
- Als Grund- und Anbauregal beliebig erweiterbar
- Belastung pro Lagerebene 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- B 1000 x T 600 x H 2000 mm
- Zerlegte Anlieferung mit Montageanleitung

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

① 
② 
③ 
④

Abb.	**1**	**2**	**3**	**4**
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Wannenböden à 30 l	1	1	4	4
Gitterroste	3	3	-	-
Best.-Nr.	9130 466832	9130 466833	9130 466834	9130 466835
EUR	**549,-**	**469,-**	**685,-**	**609,-**

①-④ Regal

für Kleingebinde


- Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3



Foto: ESB Professional/Shutterstock.com

⑤ **839,-**

⑧ **1169,-**



Verzinkte Oberfläche

⑤ 
⑥ 
⑦
⑧

⑤-⑧ Regal

für Kleingebinde, mit Auffangwanne

- Baugleiches Regal wie Abb. ①-④
- Auffangwannen aus Stahl, geschweißt und verzinkt
- Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3

Abb.	**5**	**6**	**7**	**8**
Ausführung	Grundregal	Grund- und Anbauregal	Grundregal	Grund- und Anbauregal
Fachböden	-	-	4	8
Gitterroste	4	8	-	-
Auffangwanne L x B x H mm	1200 x 800 x 360	2400 x 800 x 250	1200 x 800 x 360	2400 x 800 x 250
Auffangvolumen l	224	241	224	241
Best.-Nr.	9130 466836	9130 466837	9130 466838	9130 466839
EUR	**839,-**	**1399,-**	**739,-**	**1169,-**

Passendes Zubehör

Ausführung	**Best.-Nr.**	**EUR**
Wannenboden	9130 466840	**115,-**
Gitterrostboden	9130 466841	**75,-**
Fachboden	9130 466842	**48,50**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Flachwannen

Flach-Bodenwannen werden überall dort eingesetzt, wo größere Mengen gewässergefährdender oder entzündbarer Flüssigkeiten gelagert, um- oder abgefüllt werden.

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Baukastensystem, einfach kombinierbar für Gefahrguträume, vorhandene Räume werden zur gesetzeskonformen Gefahrstofflager
- Flachwannen aus 3 mm Stahl
- Hoch belastbare und herausnehmbare Gitterroste
- Auffahrrampen und Ecken aus rutschhemmendem 5 mm starkem Tränenblech S235JR
- Flachwannen, Gitterroste und Auffahrrampen feuerverzinkt nach DIN 50976
- Einfacher Aufbau durch bebilderte Montageanleitung
- Problemlose Erweiterung und Umstellung
- Flachwannen sind für eine Belastung von 6500 kg/m² bzw. einer Punktlast von 600 kg, berechnet auf eine Fläche von 200 x 200 mm, ruhende Last, ausgelegt

2 JAHRE GARANTIE





1 = Auffahrrampe
2 = Auffahrecke
3 = Rampenverbinder
4 = Flachwanne
5 = Verbindungsprofil
6 = Kreuzverbinder
7 = Distanzverbinder











① Auffahrrampe

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
470 x 850	9130 467359	269,-
970 x 850	9130 467367	419,-
1970 x 850	9130 467369	519,-
2470 x 850	9130 467366	909,-

② Auffahrecke

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
850 x 850	9130 467368	299,-

③ Rampenverbinder

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
100 x 850	9130 467353	65,-

⑤ Verbindungsprofil

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
470 x 52	9130 467358	39,-
970 x 52	9130 467363	57,-
1970 x 52	9130 467364	76,-
2470 x 52	9130 467362	95,-

④ Flachwanne inkl. Distanzverbinder

L x B x H mm	Auffangvolumen l	Best.-Nr.	EUR
500 x 500 x 118	20	9130 467355	299,-
1000 x 500 x 118	41	9130 467356	349,-
1000 x 1000 x 118	83	9130 467360	529,-
2000 x 500 x 118	83	9130 467350	615,-
2000 x 1000 x 118	168	9130 467351	899,-
2500 x 500 x 118	104	9130 467357	799,-
2500 x 1000 x 118	210	9130 467361	1159,-

⑥ Kreuzverbinder

Best.-Nr.	EUR
9130 467365	77,-

Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot nach Ihrem Grundriss. Benutzer von Flachwannen sind laut Gesetz verpflichtet, in vorgeschriebenen Zeiträumen die Korrosionsbeständigkeit des Oberflächenschutzes an der Wannenunterseite zu überprüfen. Sie erhöhen die Beständigkeit mit einem Bitumen-Anstrich.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Aus Stahl

Flachwanne

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Aus 3 mm Stahl
- Mit verzinktem Gitterrost
- Tragfähigkeit 5000kg/m² (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Radlast max. 500 kg

5 JAHRE GARANTIE

L x B x H mm	Auffang-volumen l	Best.-Nr.	EUR
1350 x 1350 x 78	82	9130 467175	**535,-**
1900 x 1350 x 78	118	9130 467176	**709,-**
2850 x 1350 x 78	172	9130 467177	**955,-**
2850 x 1900 x 78	242	9130 467178	**1599,-**



Niedrige Bauhöhe 78 mm
Mit Hubwagen und Stapler leicht befahrbar



Verbindungsprofil

für Flachwannen, verzinkt

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
1350 x 55	9130 467182	**34,-**
1900 x 55	9130 467183	**37,-**
2850 x 55	9130 467184	**55,-**

Auffahrrampe

für Flachwannen, verzinkt

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
1350 x 500	9130 467179	**245,-**
1900 x 500	9130 467180	**309,-**
2850 x 500	9130 467181	**449,-**

Auffahrecke

für Flachwannen, verzinkt

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9130 467185	**185,-**

Kreuzverbinder

für Flachwannen, verzinkt

Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
120 x 16	9130 467186	**28,-**

Flachwannensysteme für die sichere Lagerung

Aus Polyethylen

Flachwanne

- Einsetzbar als Lager- und Abfüllfläche
- Einzelelemente zur flächendeckenden Lagerung kombinierbar
- Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz
- Stellebene als PE-Lochplatte, rutschsicher
- Tragfähigkeit 500/1000 kg
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-443**

L x B x H mm	Auffang-volumen l	Best.-Nr.	EUR
1600 x 800 x 150	100	9130 467524	**399,-**
1600 x 1600 x 150	200	9130 467525	**665,-**

ab 399,-



Passendes Zubehör

Kreuzverbinder

für Flachwanne (PE)

Best.-Nr.	EUR
9130 467528	**24,50**

Verbindungselement

zur Abdeckung der Übergänge zwischen den Flachwannen

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
40 x 1500	9130 467526	**23,50**
40 x 700	9130 467527	**34,90**



Auffahrrampe

- Aus Polyethylen
- Mit integrierten Haltebolzen
- Zum Andocken an die Lochplatte
- Geringe Steigung für einfache Beladung der Bodenelemente
- Tragfähigkeit 500 kg
- L 1290 x B 810 mm

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
810 x 1290	9130 467529	**279,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Kleingebindewannen

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Auffangvolumen 20-60 Liter

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany



Foto: Vasili Koval/Shutterstock.com

Stahlblech verzinkt, 3 mm

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
20	940 x 370 x 60	9130 451170	**129,-**
25	940 x 470 x 60	9130 451171	**139,-**
30	1000 x 600 x 70	9130 451172	**145,-**
40	1390 x 600 x 60	9130 451173	**175,-**
60	1850 x 600 x 60	9130 451174	**235,-**



ab **129,-**

Edelstahl, 2 mm

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
20	940 x 370 x 60	9130 451175	**349,-**
25	940 x 470 x 60	9130 451176	**399,-**
30	1000 x 600 x 70	9130 451177	**499,-**
40	1390 x 600 x 60	9130 451178	**599,-**
60	1850 x 600 x 60	9130 451179	**779,-**

Verzinkte Stahlblechwanne

ab **349,-**



Edelstahlwanne mit Lochblech-Rost (Zubehör)

Besonders geeignet zur Lagerung von aggressiven Medien

Passendes Zubehör

Lochblech-Rost

Ausführung verzinkt oder Edelstahl, passend zu Kleingebindewannen

passend für Auffang-volumen l	Best.-Nr. Lochblech-Rost verzinkt	EUR	Best.-Nr. Lochblech-Rost Edelstahl	EUR
20	9130 451180	**57,50**	9130 451185	**175,-**
25	9130 451181	**61,50**	9130 451186	**205,-**
30	9130 451182	**79,50**	9130 451187	**259,-**
40	9130 451183	**90,50**	9130 451188	**315,-**
60	9130 451184	**107,-**	9130 451189	**429,-**

ab **57,50**



Lochblech-Rost (Zubehör)

Kleingebindewannen

- Aus 3 mm verzinktem Stahlblech
- Konzipiert für Kombination auf Euro- und Chemiepaletten

Made in Germany

Auffangvolumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
20	600 x 400 x 120	9130 451192	**135,-**
40	800 x 600 x 120	9130 451193	**189,-**
60	1200 x 600 x 120	9130 451194	**219,-**
60	1200 x 800 x 100	9130 451195	**255,-**

ab **135,-**



Konzipiert für Kombination auf Europalette

Passendes Zubehör

Lochblech-Rost

aus verzinktem Stahlblech

passend für mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 400	9130 451196	**66,50**
800 x 600	9130 451197	**99,50**
1200 x 600	9130 451198	**105,-**
1200 x 800	9130 451199	**115,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab 159,-

Auffangwannen

aus Polyethylen

- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährender und aggressiver Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Hohe Stabilität und Säurebeständigkeit
- Wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost

SCHNELL LIEFERBAR



239,-

Auffangwanne

- Für größere Gebinde

Mit DIBt-Zulassung Nr. Z-40.22-327

Ohne Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
220	1220 x 820 x 270	10	9130 467709	239,-

Mit verzinktem Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Tragfähig-keit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
200	1220 x 820 x 270	400	28	9130 467710	355,-



ab 85,50

Auffangwanne

- Für Kleingebinde

Mit DIBt-Zulassung Nr. Z-40.22-400

Ohne Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
50	800 x 600 x 130	2,5	9130 467700	85,50
140	1230 x 830 x 160	6	9130 467703	139,-

Mit verzinktem Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Tragfähig-keit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
41	800 x 600 x 130	200	9	9130 467701	159,-
120	1230 x 830 x 160	500	22	9130 467704	269,-



369,-

Auffangwanne

- Für größere Gebinde
- Wanne mit 9 Füßen für ein einfaches Verfahren, Unterfahrhöhe 100 mm

Mit DIBt-Zulassung Nr. Z-40.22-327

Ohne Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
235	1220 x 820 x 370	10,5	9130 467711	249,-

Mit verzinktem Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Tragfähig-keit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
215	1220 x 820 x 370	400	28	9130 467712	369,-



ab 305,-

Paletten-Auffangwanne

- Aus PE-Recycling-Material, schwarz
- Flüssigkeitsdicht
- Mit 3 Längskufen
- Unterfahrhöhe 100 mm für Staplertransport

Ohne DIBt-Zulassung

Ohne Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
140	1200 x 800 x 310	30	9130 467706	305,-

Mit verzinktem Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Tragfähig-keit	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
120	1200 x 800 x 310	400	50	9130 467707	429,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



CEMO

Regalwannen für Kleingebinde

- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Aus Polyethylen
- Wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost
- Tragfähigkeit mit Gitterrost 50 kg
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-388**

Made in Germany

24h LIEFERBAR

Für die sichere Lagerung von Kleingebinden



Auffangwanne für Kleingebinde

- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Aus Polyethylen
- Beständig gegen Laugen, Öle und Säuren
- Wahlweise ohne/mit Lochplatte
- Stapelbar
- Rutschsichere Plattenoberfläche
- Konzipiert für Kombination auf Europalette
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-485**



ab **129,-**

Ohne Gitterrost



Mit Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr. ohne Gitterrost	EUR	Best.-Nr. mit Gitterrost	EUR
30	980 x 600 x 85	9130 466158	**129,-**	9130 466159	**195,-**
40	1300 x 620 x 80	9130 466161	**159,-**	9130 466162	**296,-**



Mit PE-Lochplatte

ab **72,-**



Konzipiert für Kombination auf Europalette

Ohne PE-Lochplatte

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr. ohne PE-Lochplatte	EUR	Best.-Nr. mit PE-Lochplatte	EUR
10	400 x 300 x 155	9130 466952	**72,-**	9130 466953	**115,-**
20	600 x 400 x 155	9130 466960	**81,50**	9130 466961	**135,-**
30	805 x 405 x 155	9130 466962	**105,-**	9130 466963	**169,-**
40	800 x 600 x 175	9130 466964	**115,-**	9130 466965	**179,-**
60	1000 x 600 x 175	9130 466966	**169,-**	9130 466967	**255,-**
100	1200 x 800 x 175	9130 466968	**209,-**	9130 466969	**295,-**
225	1200 x 800 x 410	9130 466979	**255,-**	9130 466980	**395,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Für verschiedene Regaltiefen

CEMO

Auffangwanne

für Kleingebinde und Regale

- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Aus Polyethylen
- Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren
- Wahlweise ohne/mit PE-Rost
- Stapelbar
- Rutschsichere Plattenoberfläche
- Konzipiert für verschiedene Regaltiefen
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-xxx**

Neu

24h LIEFERBAR

Made in Germany

TOP-LEISTUNG ab 105,-



Ohne PE-Lochplatte

Ohne PE-Lochplatte

Auffangvolumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
21	976 x 395 x 95	9000 466286	105,-
27	976 x 495 x 95	9000 466287	115,-
33	976 x 595 x 95	9000 466288	125,-
28	1295 x 395 x 95	9000 466289	135,-
36	1295 x 495 x 95	9000 466290	145,-
44	1295 x 595 x 95	9000 466291	149,-

TOP-LEISTUNG ab 179,-



Mit PE-Lochplatte



+ Mit optischer Leckagesonde

Mit PE-Lochplatte

Auffangvolumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
21	976 x 395 x 95	9000 466292	179,-
27	976 x 495 x 95	9000 466293	189,-
33	976 x 595 x 95	9000 466294	195,-
28	1295 x 395 x 95	9000 466295	225,-
36	1295 x 495 x 95	9000 466296	245,-
44	1295 x 595 x 95	9000 466297	255,-



Stapelbar

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

CEMO

Auffangwannen

aus Polyethylen

- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Hohe chemische Beständigkeit
- Wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost oder PE-Gitterrost
- Mit Stapler oder Handhubwagen vierseitig unterfahrbar (außer Auffangwanne mit der Breite 880 mm)
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-574 und Z-40.22-579**

Made in Germany

Optimal geeignet für Europaletten

ab 219,-



Ohne Gitterrost- Breite 830 mm





Mit verzinktem Gitterrost- Breite 1230 mm



Mit PE-Gitterrost- Breite 1290 mm



Ohne Gitterrost- Breite 880 mm



Mit PE-Gitterrost- Breite 1270 mm

max. Anzahl 200-l-Fass		**2**	**4**	**4**	**4**	**4**
Auffangvolumen	l	220	220	400	425	425
L x B x H	mm	1230 x 830 x 360	1230 x 1230 x 260	1290 x 1290 x 480	2420 x 880 x 360	2420 x 1270 x 360
Tragfähigkeit	kg	600	1200	1200	1200	1200
ohne Gitterrost	**Best.-Nr.**	9130 465564	9130 465567	9130 465570	9130 465573	9130 465576
EUR		**219,-**	**225,-**	**389,-**	**449,-**	**389,-**
mit Gitterrost	**Best.-Nr.**	9130 465565	9130 465568	9130 465571	9130 465574	9130 465577
EUR		**289,-**	**439,-**	**599,-**	**569,-**	**559,-**
mit PE-Gitterrost	**Best.-Nr.**	9130 465566	9130 465569	9130 465572	9130 465575	9130 465578
EUR		**289,-**	**439,-**	**599,-**	**629,-**	**625,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

CEMO

Auffangwannen

aus Polyethylen

- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Für bestehende Regalsysteme zur Nachrüstung zum Gefahrstoff-Palettenregal
- Hohe chemische Beständigkeit
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-579**





Auffangvolumen 405 l



Auffangvolumen 520 l

Regalwanne

- Auffangwanne kann direkt auf dem Boden aufgestellt werden
- Mit integrierten Staplertaschen zum Beladen der Regale mit Paletten oder IBCs


Auffangvolumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
405	1780 x 1320 x 280	9130 465580	**459,-**
520	2180 x 1320 x 280	9130 465581	**489,-**
1100	2680 x 1320 x 420	9130 465582	**999,-**

Einhängewanne


- Die PE-Regaleinhängewannen liegen auf den Regaltraversen auf und werden dort sicher gehalten
- Optimal geeignet für Europaletten
- Beladene Paletten können direkt auf die Wanne gesetzt werden- ein Stahlgitterrost oder PE-Rost ist nicht erforderlich
- Auffangvolumen 230 l

Tragfähigkeit kg	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
2 x 600	1780 x 1300 x 230	9130 465583	**465,-**
3 x 600	2620 x 1300 x 165	9130 465584	**929,-**





Länge 1780 mm



Länge 2620 mm

Passendes Zubehör

Gitterrost

- Für PE-Regaleinhängewanne Länge 1780 mm sind 2 Stück und für Länge 2620 sind 3 Stück erforderlich

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Stahlgitterrost	9130 465585	**109,-**
PE-Gitterrost	9130 465586	**109,-**


Foto: wellphoto/Shutterstock.com

Auffangwannen

aus Polyethylen

- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Rotationsgeformter Wannenkörper
- Mit umlaufende Stabilisationsrippen
- Bodenfreiheit für innerbetrieblichen Transport
- Komplett mit PE-Rost
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-380**







Ideal zum innerbetrieblichen Transport mit Hubwagen

281,-

1 x 200 l Fässer



Ohne PE-Rost zum direkten Aufstellen von Europaletten

465,-

2 x 200 l Fässer- Breite 910 mm

max. Anzahl Fässer	l	1 x 200	2 x 200	2 x 200	4 x 200	4 x 200	4 x 200
Auffangvolumen	l	225	236	220	450	242	220
Tragfähigkeit	kg	250	500	500	1000	1000	1000
L x B x H	mm	1000 x 680 x 600	1300 x 750 x 440	1310 x 910 x 380	1380 x 1290 x 480	1380 x 1290 x 280	2446 x 662 x 270
Best.-Nr.		9130 465660	9130 465661	9130 465671	9130 465664	9130 465662	9130 465663
EUR		**281,-**	**335,-**	**465,-**	**599,-**	**419,-**	**569,-**

Auffangwannen schützen Ihren Arbeitsplatz

569,-



4 x 200 l Fässer- Länge 2446 mm



Mit integriertem Abfüllbock

2 x 200 l Fässer

525,-

Auffangwanne

Mit integriertem Abfüllbock und Abfüllvorsatz

- Auffangvolumen 450 Liter
- Tragfähigkeit 500 kg

max. Anzahl Fässer	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
2	1375 x 1350 x 635	9130 465672	**525,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Auffangwannen
aus Polyethylen

- Für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungskategorien
- Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle sowie weitere nicht entzündlichen Medien
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-525**

2 JAHRE GARANTIE



2 x 200 l Fässer

ab **349,-**

Auffangwanne
- Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 200-l-Fässern
- Mit PE-Rost
- Farbe blau

max. Anzahl Fässer l	Auffangvolumen l	Tragfähigkeit kg	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
2 x 200	220	400	1225 x 820 x 450	9130 465603	**349,-**
4 x 200	250	800	1220 x 1220 x 390	9130 465604	**465,-**



4 x 200 l Fässer

Auffangwannen für zahlreiche Anwendungsbereiche

Pasendes Zubehör

Auffahrrampe
aus Polyethylen

Best.-Nr.	EUR
9130 465 642	**229,-**

Wannenverbinder
zum Verbinden von 2 Flachwannen



Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1260	9130 465638	**48,50**
1660	9130 465639	**59,-**



Auffahrrampe (Zubehör)

Flachwanne
- Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 200-l-Fässern
- Mit PE-Rost
- Farbe blau

L x B x H mm	Auffangvolumen l	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
1260 x 860 x 150	150	1000	9130 465632	**375,-**
1660 x 1260 x 150	300	2000	9130 465633	**659,-**
2610 x 895 x 150	300	2000	9130 465634	**789,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Auffangwannen aus Polyethylen

- Für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungskategorien
- Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- Liegende Lagerung in Verbindung mit PE-Fassbock (Zubehör)

Lagerung Auffangvolumen 60 Liter:
mit Gitterrost- 2 Behälter à 60 l
ohne Gitterrost- 1 Behälter à 60 l
oder Kleingebinde

Lagerung Auffangvolumen 220 Liter:
mit Gitterrost- 2 Fässer à 200 l
ohne Gitterrost- 1 Fass à 200 l
oder Kleingebinde

ab **264,-**



Fahrbar mit PE-Gitterrost

Fahrbar

Auffangwanne

- Ideal zum innerbetrieblichen Transport
- Auffangvolumen 60 l
- L 725 x B 525 x H 330 mm
- Tragfähigkeit 120 kg
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-252**

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
ohne Gitterrost	9130 465525	**264,-**
mit verzinktem Gitterrost	9130 465526	**303,-**
mit PE-Gitterrost	9130 465527	**315,-**



Passendes Zubehör

Fassbock

schwarz
für 60-l oder 200-l-Fass, zum Aufsetzen auf den Gitterrost, für beide Fassgrößen verwendbar, je nach Größe um 180° drehbar, L 620 x B 475 x H 390 mm

Best.-Nr.	EUR
9130 465520	**114,-**

ab **172,-**



Zum Aufstellen auf den Boden oder auf eine Euro-Palette

Ohne Gitterrost



Unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen

Unterfahrbar - mit PE-Gitterrost

ab **139,-**

Ideal zum innerbetrieblichen Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler

ab **220,-**



Mit Sockelfüßen - mit verzinktem Gitterrost

Auffangwanne, bodenstehend

- Auffangvolumen 60 l
- L 725 x B 525 x H 235 mm
- Farbe blau
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-252**

Ausführung	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
ohne Gitterrost	-	9130 465500	**139,-**
mit verzinktem Gitterrost	150	9130 465501	**182,-**
mit PE-Gitterrost	150	9130 465502	**209,-**

Auffangwanne, mit Sockelfüßen

- Auffangvolumen 60 l
- L 725 x B 525 x H 320 mm
- Farbe blau
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-252**

Ausführung	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
ohne Gitterrost	-	9130 465522	**172,-**
mit verzinktem Gitterrost	150	9130 465523	**205,-**
mit PE-Gitterrost	150	9130 465524	**235,-**

Auffangwanne, unterfahrbar

- Auffangvolumen 220 l
- L 1245 x B 865 x H 350 mm
- Farbe blau
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-538**

Ausführung	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
ohne Gitterrost	760	9130 465537	**220,-**
mit verzinktem Gitterrost	760	9130 465538	**275,-**
mit PE-Gitterrost	760	9130 465539	**321,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Auffangwannen aus Polyethylen

- Für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungskategorien
- Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe

ab **315,-**



Stabile Konstruktion, stoß- und schlagfest

Unterfahrbar -
mit verzinktem Gitterrost

Tragfähigkeit 950 kg

Auffangwanne

- Auffangvolumen 255 l
- Lagerung ohne Gitterrost- 1 Fass à 200 l oder Kleingebinde
- Lagerung mit Gitterrost- 4 Fässer à 200 l
- Tragfähigkeit 950 kg
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-538**

Ausführung	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
ohne Gitterrost	1235 x 1235 x 275	9130 465407	**315,-**
mit verzinktem Gitterrost	1235 x 1235 x 275	9130 465408	**389,-**
mit PE-Gitterrost	1235 x 1235 x 300	9130 465409	**445,-**



Mit PE-Gitterrost

Auffangwanne mit extra hoher Tragfähigkeit



Ohne PE-Stellflächen

ab **1025,-**



Unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen

Mit PE-Stellfläche
für 1 x KTC/IBC

Tragfähigkeit je Stellplatz 2000 kg

Auffangwanne

- Tragfähigkeit je Stellplatz 2000 kg
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-303**

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr. ohne PE-Stellfläche	EUR	Best.-Nr. mit PE-Stellfläche	EUR
1000	1430 x 1430 x 965	-	-	9130 465550	**1025,-**
1000	2260 x 1430 x 720	9130 465551	**1199,-**	9130 465552	**1589,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

CEMO

Auffangwannen

aus Polyethylen

- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Auffangvolumen 1100 l
- Hohe chemische Beständigkeit
- Hohe Belastbarkeit durch stabiles Stützkreuz aus PE
- Wahlweise mit verzinktem Gitterrost oder PE-Stellfläche
- Mit Stapler oder Handhubwagen unterfahrbar (Transport nur im leeren Zustand)
- Zum Transport ineinander stapelbar
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-564**

Made in Germany

① **Auffangwanne**

- Tragfähigkeit 1500 kg

Unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen

Ausführung	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
mit Stützkreuz	1460 x 1170 x 850	9130 465555	**945,-**
mit Gitterrost	1460 x 1170 x 870	9130 465556	**1059,-**
mit PE-Stellfläche	1460 x 1170 x 880	9130 465557	**1019,-**



ab **945,-**

Mit Stützkreuz





② **Auffangwanne**

- Mit Abfüllvorsatz
- Tragfähigkeit 1500 kg

Ausführung	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
mit Stützkreuz	1620 x 1170 x 850	9130 465558	**1079,-**
mit Gitterrost	1620 x 1170 x 870	9130 465559	**1199,-**
mit PE-Stellfläche	1620 x 1170 x 880	9130 465560	**1139,-**



ab **1079,-**

Mit Abfüllvorsatz

Mit PE-Stellfläche

Gesamttragfähigkeit 3000 kg



③ **Auffangwanne**

- Tragfähigkeit je Stellplatz 1500 kg

Ausführung	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
mit Stützkreuz	2230 x 1460 x 440	9130 465561	**1349,-**
mit Gitterrost	2230 x 1460 x 460	9130 465562	**1599,-**
mit PE-Stellfläche	2230 x 1460 x 470	9130 465563	**1599,-**



ab **1349,-**

Mit verzinktem Gitterrost

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

CEMO



Auffangwanne

aus glasfaserverstärktem Kunststoff

- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Mit hoher chemischer Beständigkeit, Stabilität und UV-stabil
- Durch die Korrosionsbeständigkeit dürfen die Wannen direkt auf den Boden gestellt werden
- Bei geringem Eigengewicht (ca. 9 kg) auf Europalettenmaß abgestimmt
- Befestigung auf der Palette über Befestigungswinkel an den Palettenaußenseiten
- Für 2 x 150-Liter- oder 6 x 60-Liter-Fässer geeignet
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.12-227**

24h LIEFERBAR · GFK · Made in Germany

Ausführung	Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
ohne Befestigungswinkel	150	1200 x 800 x 165	9000 466230	189,-
mit Befestigungswinkel	150	1210 x 810 x 165	9000 466232	219,-
mit verzinktem Stahlgitterrost ohne Befestigungswinkel	140	1200 x 800 x 190	9130 466194	369,-

Sicheres Handling mit Gefahrstoffen



ab 105,-

Auffangschale

aus säurefestem Polyethylen

- Schwarz durchgefärbt
- Durch die formstabile Ausführung ermöglicht die Wanne mit ihrem 4-Kammer-System ein sicheres Transportieren
- Problemloses Entleeren über vier Ausgusskanten

24h LIEFERBAR · Made in Germany

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
20	690 x 440 x 105	9000 466179	105,-
55	1010 x 730 x 125	9000 466180	149,-



Einfülltrichter

aus glasfaserverstärktem Kunststoff

- Zum Aufsetzen auf Fässer
- Großflächig, dadurch im ganzen Umfang aufliegend
- Keine Gefahr des Verschüttens
- Ölfilter etc. können sauber und problemlos abtropfen

24h LIEFERBAR · GFK · Made in Germany

Ausführung	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
für 200-l-Fässer	560 x 150	9000 466208	119,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Auffangwannen

aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit hoher chemischer Beständigkeit und Stabilität, UV-stabil

Das Wasserhaushaltsgesetz schreibt beim Umgang mit allen stark gewässergefährdenden Stoffen (z.B. Reinigungs- und Lösungsmittel, Kaltreiniger, Säuren, Laugen usw.) Auffangwannen vor. Auch bei Lagerung und Transport von Kleingebinden (Fässer, Kanister) müssen grundsätzlich Auffangwannen benutzt werden. Die Auffangwannen entsprechen den Vorschriften und tragen dazu bei, dass auch Sie Umweltschutz in der Praxis realisieren. Für das sichere und bequeme Transportieren und Lagern von Kleingebinden mit gewässergefährdenden Stoffen der GHS-Kategorien 1-4.

Made in Germany



ab **699,-**

Fahrbare Auffangwanne

für 200-l-Fässer

Auffangwanne mit feuerverzinktem Gitterrost und feuerverzinktem Fahrgestell mit Rahmenschutz. Durch 2 Lenk-Bockrollen sowie Schiebebügel problemlos positionierbar.

Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.12-227

max. Anzahl Fässer l	Auffang-volumen l	Tragfähig-keit kg	L x B x H mm	Höhe Auf-fangwanne mm	Best.-Nr.	EUR
1 x 200	210	400	1090 x 860 x 1080	560	9130 466198	**699,-**
2 x 200	220	800	1520 x 860 x 1080	440	9130 466199	**715,-**

Auffangwannen

für Kleingebinde, 60-l- und 220-l-Fässer

zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Stoffen

Auffangwannen wahlweise mit verzinktem Stahl-, GFK- oder ohne Gitterrost

Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.12-227

ohne Gitterrost

max. Anzahl Fässer l	Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
-	65	820 x 410 x 230	9130 466187	**137,-**
1 x 200	210	850 x 850 x 390	9130 466185	**275,-**
1 x 200	220	1280 x 850 x 270	9130 466176	**239,-**
1 x 200	220	1880 x 850 x 190	9130 466181	**359,-**
1 x 200	220	1280 x 1280 x 180	9130 466177	**335,-**

mit verzinktem Gitterrost

max. Anzahl Fässer l	Auffang-volumen l	Tragfähig-keit kg	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
-	65	40	820 x 420 x 240	9130 466186	**189,-**
1 x 200	210	400	850 x 850 x 400	9130 466183	**365,-**
2 x 200	220	800	1280 x 850 x 290	9130 466174	**382,-**
3 x 200	220	1200	1880 x 850 x 200	9130 466182	**519,-**
4 x 200	220	1300	1280 x 1280 x 210	9130 466175	**529,-**

mit GFK-Gitterrost

max. Anzahl Fässer l	Auffang-volumen l	Tragfähig-keit kg	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1 x 200	210	400	850 x 850 x 400	9130 466184	**449,-**
2 x 200	220	800	1280 x 850 x 290	9130 466190	**549,-**
3 x 200	220	1200	1880 x 850 x 200	9130 466191	**732,-**
4 x 200	220	1300	1280 x 1280 x 200	9130 466192	**739,-**

ab **189,-**




Auffangvolumen 65 l



Auffangvolumen 210 l



Auffangvolumen 220 l



Auffangvolumen 220 l



Passendes Zubehör

Stahlfußgestell

für den Transport mit Stapler oder Hubwagen, verzinkt, für Auffangwanne 2 x 200-l-Fässer, max. Unterfahrhöhe 96 mm

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1280 x 850 x 110	9130 466178	**209,-**



Verladeschienen

verzinkt

1 VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9130 466193	**179,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

425,-



Fassregal
mit GFK-Wanne, 65 l
- Mit Fassauflage für 2 x 60-l-Fässer
- Höhenmaße der Lagerebenen vom Boden 630/1150 mm
- H 1310 x B 450 x T 820 mm
- Gewicht 18 kg

Best.-Nr.	EUR
9130 466150	425,-

379,-



Fassregal
mit GFK-Wanne, 65 l
- Mit Gitterrostauflage für Kleingebinde
- Höhenmaße der Lagerebenen vom Boden 630/1150 mm
- H 1310 x B 450 x T 820 mm
- Gewicht 21 kg

Best.-Nr.	EUR
9130 466163	379,-

365,-



Fassregal
mit GFK-Wanne, 65 l
- Mit Fass- und Gitterrostauflage für 1 x 60-l-Fass und Kleingebinde
- Höhenmaße der Lagerebenen vom Boden 630/1150 mm
- H 1310 x B 450 x T 820 mm
- Gewicht 19 kg

Best.-Nr.	EUR
9130 466164	365,-



Fassregale
- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Für eine platzsparende Lagerung von Fässern und anderen Gebinden
- Feuerverzinkt mit GFK-Auffangwanne, durch die Korrosionsbeständigkeit dürfen die Wannen direkt auf den Boden gestellt werden
- Einfache und schnelle Montage
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.12-227 (Auffangwannen)**

735,-



Fassregal
mit GFK-Wanne, 150 l
- Mit Fass- und Gitterrostauflage für 6 x 60-l-Fässer
- Höhenmaße der Lagerebenen vom Boden 690/1170 mm
- H 1300 x B 1320 x T 800 mm
- Gewicht 60 kg

Best.-Nr.	EUR
9130 466151	735,-

999,-



Fassregal
mit GFK-Wanne, 150 l
- Mit Fass- und Gitterrostauflage für bis zu 6 x 60-l-Fässer und Kleingebinde
- Höhenmaße der Lagerebenen vom Boden 690/1170/1650 mm
- H 2000 x B 1320 x T 800 mm

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
Grundregal	82	9130 466152	999,-
Anbauregal	72	9130 466166	689,-

Kannenträger und Stahlgitterrost als 4. Lagerebene nicht im Lieferumfang enthalten (Zubehör)

Passendes Zubehör



Stahlgitterrost mit Fassauflage

Stahlgitterrost
als zusätzliche 3. oder 4. Lagerebene

Lagerebene	Best.-Nr.	EUR
3. für 9130 466150/163/164	9130 466165	139,-
3. für 9130 466151 4. für 9130 466152/166	9130 466155	155,-

Fassauflage
für ein optimales Leerlaufen der 60-l-Fässer, VE = 3 Stück, für eine Lagerebene, nur für 9130 466151,-152 und-166

Best.-Nr.	EUR/VE
9130 466156	59,-



53,50

Kannenträger

Best.-Nr.	EUR
9130 466160	53,50

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Lagercontainer für den Außeneinsatz

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen
- 3 Seiten sind zusätzlich mit Spritzschutzwänden ausgestattet
- Mit permanenter Eigenbelüftung
- Als Diebstahlschutz eine einflügelige über die ganze Breite sich öffnende Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur
- Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches, Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse
- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt
- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste, Belastung 500 kg/m²
- 100 mm Bodenfreiheit für einfachen Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler



Bei der lackierten Ausführung bitte RAL-Farbton angeben.

Außenlackierung:

signalgelb, RAL 1003	grasgrün, RAL 6010
feuerrot, RAL 3000	lichtgrau, RAL 7035
enzianblau, RAL 5010	grauweiß, RAL 9002

Weitere Farben auf Anfrage.



Bestellbeispiel: Best.-Nr. 9131 467413 (feuerrot, RAL 3000), Best.-Nr. 9131 467352 und Best.-Nr. 9131 492072



Bestellbeispiel: Best.-Nr. 9131 467410 (verzinkt) und 2 x Best.-Nr. 9131 467361



Bestellbeispiel: Best.-Nr. 9131 467412 (enzianblau, RAL 5010) und Best.-Nr. 9131 467362



Bestellbeispiel: Best.-Nr. 9131 467412 (signalgelb, RAL 1003), Best.-Nr. 9131 467361 und Best.-Nr. 9131 467363


Lager-kapazität	H x B x T mm	Innen-höhe mm	Auffang-volumen l	Gewicht kg	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. verzinkt u. lackiert	EUR
2 x 200 l Fässer	1685 x 1420 x 1080	1300	214	228	9131 467410	**2299,-**	9131 467412	**2699,-**
4 x 200 l Fässer	1610 x 1420 x 1490	1300	209	256	9131 467411	**2725,-**	9131 467413	**3145,-**



Bestellbeispiel: Best.-Nr. 9131 467412 (enzianblau, RAL 5010) und Best.-Nr. 9131 467364

Entladung

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Hub EUR
9130 467999	**115,-**




Gitterrost-Fachebene

für Kleingebinde, Verschraubung mit Außenwänden, B 1200 x T 800 mm

Best.-Nr.	EUR
9131 467365	**305,-**

Passendes Zubehör




Fassauflage

Standard

verzinkt, für für 50-200-l-Fässer

Best.-Nr.	EUR
9131 492072	**89,-**




Fassregal

komplett

für 2 x 50/60-l-Fässer ohne Werkzeug montierbar, B 600 x T 500 mm

Best.-Nr.	EUR
9131 467361	**285,-**



Gitterrostregal

komplett

2 Ebenen, über die halbe Breite, ohne Werkzeug montierbar, B 600 x T 500 mm


Best.-Nr.	EUR
9131 467363	**305,-**



Fassbock

für die liegende Lagerung von 200-l-Fässern, verwendbar mit Fassauflagen

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
für 1 Fass	9131 467354	**165,-**
für 2 Fässer	9131 467352	**209,-**




Fassauflage

mit Rollen

erleichtert das Drehen des Fasses für 50-200-l-Fässer

Best.-Nr.	EUR
9131 492073	**155,-**




Fass- und Gitterrostregal

komplett

für 1 x 50/60-l-Fass l, 1 Gitterrostboden B 600 x T 500 mm

Best.-Nr.	EUR
9131 467362	**265,-**




Gitterrostregal

komplett

2 Ebenen, über die ganze Breite ohne Werkzeug montierbar, B 1200 x T 500 mm

Best.-Nr.	EUR
9131 467364	**365,-**



Kranaufhängung

passend für alle Lagercontainer, anschraubbar, für Leertransport

Best.-Nr.	EUR
9131 467402	**185,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lagercontainer

- **Ideale Außenlager für Tankcontainer bis 1000 l Inhalt**
- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Spezielle Bauart mit geschlossenen Wänden und Dach
- Passive Lagerung mit permanenter Eigenbelüftung
- Aktive Lagerung mit elektrisch betriebener, explosionsgeschützter außenliegender Lüfteranlage
- Langlebig und sichere verschweißte Konstruktion
- Serienmäßig mit Doppelflügeltüren je nach Größe, mit 1800 x 1890 mm oder 2750 x 1890 mm, mit Treibriegel, Sicherheitsschloss und Drückergarnitur
- Dachmodul aus verzinkten Trapezblechen, integrierte Regenrinnen über Längsseite
- Konstruktion mit ortgebundenem statischen Nachweis
- Rundum Spritzschutzwände als Einleitbleche, verzinkt
- Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt mit Gitterrostabdeckung, verzinkt, hochbelastbar 1000 kg/m² Flächenbelastung
- Max. Windlast: 0,59 kN/m² (Windlastzone 2- Binnenland)
- Max. Dachlast (Schneelast) 2,20 kN/m²
- Anlieferung komplett montiert
- **Dachlackierung gegen Aufpreis auf Anfrage**





Lagercontainer zur passiven Lagerung mit Abfüllbock und Regaleinrichtung (Zubehör)

Bei der lackierten Ausführung bitte RAL-Farbton angeben.

Außenlackierung:

signalgelb, RAL 1003	grasgrün, RAL 6010
feuerrot, RAL 3000	lichtgrau, RAL 7035
enzianblau, RAL 5010	grauweiß, RAL 9002

Weitere Farben auf Anfrage.

Auffangvolumen	**l**	**1040**	**1030**
außen B x T x H	mm	2100 x 2170 x 2400	3050 x 2170 x 2310
innen B x T x H	mm	2000 x 2000 x 2000	2920 x 2000 x 2000
Tür B x H	mm	1800 x 1890	2750 x 1890
WGK 1-3 verzinkt, montiert	**Best.-Nr.**	9131 467379	9131 467382
	EUR	**4375,-**	**5999,-**
für passive Lagerung verzinkt, montiert	**Best.-Nr.**	9131 467380	9131 467383
	EUR	**4625,-**	**9165,-**
für aktive Lagerung[1] verzinkt, montiert	**Best.-Nr.**	9131 467381	9131 467384
	EUR	**7555,-**	**9269,-**
Außenwandlackierung	**Best.-Nr.**	9131 467389	9131 492057
	EUR	**645,-**	**729,-**

[1] Das Breitenmaß erhöht sich um ca. 300 mm



Lagercontainer mit zusätzlicher Außenwandlackierung und Abfüllbock





Lagercontainer für aktive Lagerung

Abfüllbock

für TC's

einschließlich Abstellgitter für Abfüllgefäß, 9131 467382-384- 2 Stück möglich

Best.-Nr.	**EUR**
9131 467387	**475,-**

Kranaufhängung

für Leertransport

Best.-Nr.	**EUR**
9197 492022	**159,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Lagercontainer

für die Außenlagerung von gewässergefährdenden nach GHS 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten nach GHS 1-3

- Zugelassen für die Lagerung aller Gewässergefährdungsklassen und aller entzündbaren Flüssigkeiten für die aktive (Um- und Abfüllen erlaubt) und passive Lagerung
- Für Tankcontainer bis 1000 l Inhalt
- Passive Lagerung mit permanenter Eigenbelüftung
- Aktive Lagerung mit elektrisch betriebener, explosionsgeschützter außenliegender Lüfteranlage
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt
- Befahrbare Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m², herausnehmbar und verzinkt
- Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen
- Konstruktion mit ortgebundenem statistischem Nachweis
- Türen mit Sicherheitsschloss, Anschlag DIN rechts
- Module geben die Anzahl der Container an (s. Tabellen)
- Max. Schneelast auf Dach:
  Einzelncontainer: 2,20 kN/m²
  Kombinationen: 1,10 kN/m²
- Windlasten 0,59 kN/m² (Windlastzone 2)
- Einzelcontainer - Anlieferung komplett montiert
- Lagercontainer-Kombination - Anlieferung vormontiert
- **Dachlackierung gegen Aufpreis auf Anfrage**

Außenlackierung:

signalgelb, RAL 1003		grasgrün, RAL 6010	
feuerrot, RAL 3000		lichtgrau, RAL 7035	
enzianblau, RAL 5010		grauweiß, RAL 9002	

Weitere Farben auf Anfrage.

Die kranbaren Lagercontainer werden montiert geliefert.



Lagercontainer für aktive Lagerung

2 JAHRE GARANTIE

RUNDUM VERZINKT

auch in isolierter Ausführung lieferbar



Lagercontainer mit Doppelflügeltür 1830 mm breit

Passendes Zubehör

Überfahrbrücke

Aluminium

L x B mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750	1000	9131 492069	555,-

Elektroinstallationspaket 1

für Lagercontainer, aktive Lagerung Einzelcontainer

- 2 x 28 W (230 V)

Innenraum:

- 2 LED Wannenleuchten 28 W
- Explosionsgeschützt gem. ATEX Richtlinie
- Ausführung nach VDE
- Wandmontage

Außenwand:

- Ein-/Ausschalter, IP 44
- Schuko Steckdose mit Deckel, IP 44
- Anschluss im vorhandenen Sicherungskasten
- Anschluss für Potentialausgleich
- Aufputz-Installation, anschlussfertig montiert
- Alle Außenkomponenten mit zusätzlichem Regenabweiser

Best.-Nr.	EUR
9131 492260	2325,-

Elektroinstallationspaket 2

für Lagercontainer, passive Lagerung

- Explosionsgeschützte Wandlampe innen (2 x 18 W), für Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22, gem. ATEX Richtlinie, Schutzklasse IP 67
- Explosionsgeschützter Ein- / Ausschalter innen
- Anschluss für Potenzialausgleich
- Aufputz-Installation, anschlussfertig montiert
- FI-Schalter bauseits erforderlich


Best.-Nr.	EUR
9131 492233	865,-



Lüftungskiemen

530 x 620 mm, verbesserter Luftaustausch durch großen Öffnungsquerschnitt im Wandbereich oben und unten (Bitte Wandtyp angeben).

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
530 x 620	9131 492068	249,-



Gitterrostregal

komplett

verzinkt, bestehend aus 2 Stützen, 6 Kragarmen, 3 Gitterrostböden

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 500	9131 492080	445,-
1200 x 500	9131 492081	445,-
2000 x 500	9131 492082	635,-

Kranaufhängung

für den Leertransport, nur für Einzelcontainer

Best.-Nr.	EUR
9197 492022	159,-

Entladung

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Hub EUR
9130 467999	115,-

Fasspalette

für 2 x 200-l-Fässer

stapelbar, verzinkt

Best.-Nr.	EUR
9197 492074	145,-

CEE-Stecker


nur in Verbindung mit Elektroinstallationspaket

Best.-Nr.	EUR
9131 492235	159,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Türpositionen
für Lagercontainer

Wahlweise Einzelflügeltür **Pos. 1**
oder Doppelflügeltür **Pos. 2**



Einzeltür
1270 x 1890 mm

Doppelflügeltür
1830 x 1890 mm

Ausführungen
- Lagercontainer/-Kombinationen (gem. GHS 1-4)
- Lagercontainer/-Kombinationen für die aktive/passive Lagerung


Lagercontainer
- Mit Zulassung des DIBt Berlin
- Mit Kran leicht versetzbar

Modul		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Auffangvolumen	l	275	1030	1050	1480	2 x 1030
Außenmaße B x T x H	mm	2100 x 1140 x 2300	3050 x 2170 x 2300	4050 x 2170 x 2300	5080 x 2170 x 2300	6080 x 2170 x 2300
Innenmaße B x T x H	mm	2000 x 970 x 2000	2920 x 2000 x 2000	3920 x 2000 x 2000	5000 x 2000 x 2000	5940 x 2000 x 2000
Leergewicht	kg	310	750	1010	1250	1296
Türposition		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
verzinkte Ausführung, montiert **gem. GHS 1-4!**	**Best.-Nr.**	9131 492302	9131 492303	9131 492315	9131 492304	9131 492335
	EUR	**2999,-**	**5599,-**	**7015,-**	**8399,-**	**10419,-**
verzinkte Ausführung, montiert, **für die passive Lagerung**	**Best.-Nr.**	9131 492307	9131 492308	9131 492316	9131 492309	9131 492336
	EUR	**3099,-**	**5735,-**	**7175,-**	**8599,-**	**10645,-**
verzinkte Ausführung, montiert, **für die aktive Lagerung**[1]	**Best.-Nr.**	9131 492312	9131 492313	9131 492317	9131 492314	9131 492337
	EUR	**6239,-**	**8869,-**	**10369,-**	**11799,-**	**13639,-**
Außenwandlackierung in RAL-Farbton[2]	**Best.-Nr.**	9131 492056	9131 492057	9131 492318	9131 492058	9131 492338
	EUR	**565,-**	**729,-**	**819,-**	**888,-**	**999,-**
Vliesbeschichtung Dachunterseite[3]	**Best.-Nr.**	9131 492086	9131 492087	9131 492319	9131 492088	9131 492339
	EUR	**189,-**	**279,-**	**355,-**	**539,-**	**569,-**
Türposition		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
verzinkte Ausführung, montiert **gem. GHS 1-4!**	**Best.-Nr.**	9131 492340	9131 492341	9131 492342	9131 492343	9131 492344
	EUR	**3235,-**	**5839,-**	**7245,-**	**8639,-**	**10645,-**
verzinkte Ausführung, montiert, **für die passive Lagerung**	**Best.-Nr.**	9131 492345	9131 492346	9131 492347	9131 492348	9131 492349
	EUR	**3329,-**	**5965,-**	**7399,-**	**8829,-**	**10879,-**
verzinkte Ausführung, montiert, **für die aktive Lagerung**[1]	**Best.-Nr.**	9131 492350	9131 492351	9131 492352	9131 492353	9131 492354
	EUR	**6475,-**	**10369,-**	**10599,-**	**11999,-**	**13875,-**
Außenwandlackierung in RAL-Farbton[2]	**Best.-Nr.**	9131 492056	9131 492057	9131 492318	9131 492058	9131 492338
	EUR	**565,-**	**729,-**	**819,-**	**888,-**	**999,-**
Vliesbeschichtung Dachunterseite[3]	**Best.-Nr.**	9131 492086	9131 492087	9131 492319	9131 492088	9131 492339
	EUR	**189,-**	**279,-**	**355,-**	**539,-**	**569,-**


[1] Das Breitenmaß erhöht sich um ca. 300 mm.,[2] Bitte Farbe angeben. Farben siehe Seite 280.,
[3] Bindet Kondenswasser und verhindert weitestgehend Tropfwasser. Bitte bei Bestellung mit angeben- nicht nachrüstbar.



Aktive Lagerung




Passive Lagerung



Die Vliesbeschichtung der Decke bindet weitestgehend eventuell entstehendes Schwitzwasser.

Türpositionen
für Lagercontainer -Kombinationen
Wahlweise Einzelflügeltür **Pos. 3**
oder Doppelflügeltür **Pos. 4**



Einzeltür
1270 x 1890 mm

Doppelflügeltür
1830 x 1890 mm

Lagercontainer-Kombinationen
- Für den stationären Einsatz
- Mit Zulassung des DIBt Berlin

Modul		**2**	**2**	**3**	**3**
Auffangvolumen	l	2 x 1030	3 x 1030	2 x 1480	3 x 1480
Außenmaße B x T x H	mm	3050 x 4340 x 2300	3050 x 6520 x 2300	5080 x 4340 x 2300	5080 x 6520 x 2300
Innenmaße B x T x H	mm	2920 x 4200 x 2000	2920 x 6350 x 2000	5000 x 4200 x 2000	5000 x 6350 x 2000
Leergewicht	kg	1180	1710	1820	2720
Türposition		**3**	**3**	**3**	**3**
verzinkte Ausführung, zerlegt, **gem. GHS 1-4!**	**Best.-Nr.**	9131 492320	9131 492321	9131 492322	9131 492323
	EUR	**9355,-**	**13339,-**	**14615,-**	**21995,-**
verzinkte Ausführung, **für die passive Lagerung**	**Best.-Nr.**	9131 492325	9131 492326	9131 492327	9131 492328
	EUR	**9335,-**	**13245,-**	**14615,-**	**21859,-**
verzinkte Ausführung, **für die aktive Lagerung**[1]	**Best.-Nr.**	9131 492330	9131 492331	9131 492332	9131 492333
	EUR	**12635,-**	**16615,-**	**17859,-**	**25785,-**
Vliesbeschichtung Dachunterseite[2]	**Best.-Nr.**	9131 492090	9131 492092	9131 492091	9131 492093
	EUR	**555,-**	**825,-**	**1079,-**	**1615,-**
Türposition		**4**	**4**	**4**	**4**
verzinkte Ausführung, zerlegt, **gem. GHS 1-4!**	**Best.-Nr.**	9131 492355	9131 492356	9131 492357	9131 492358
	EUR	**9585,-**	**14849,-**	**13569,-**	**22229,-**
verzinkte Ausführung, **für die passive Lagerung**	**Best.-Nr.**	9131 492359	9131 492360	9131 492361	9131 492362
	EUR	**9569,-**	**14845,-**	**13475,-**	**22089,-**
verzinkte Ausführung, **für die aktive Lagerung**[1]	**Best.-Nr.**	9131 492363	9131 492364	9131 492365	9131 492366
	EUR	**12869,-**	**18089,-**	**16845,-**	**25999,-**
Vliesbeschichtung Dachunterseite[2]	**Best.-Nr.**	9131 492090	9131 492092	9131 492091	9131 492093
	EUR	**555,-**	**825,-**	**1079,-**	**1615,-**

[1] Das Breitenmaß erhöht sich um ca. 300 mm, [2] Bindet Kondenswasser und verhindert weitestgehend Tropfwasser. Bitte bei Bestellung mit angeben- nicht nachrüstbar.

Lagercontainer-Kombinationen
für stationären Einsatz
Wenn große Mengen gelagert werden müssen, empfiehlt sich der Einsatz von Lagercontainer-Kombinationen.

Wie bei einem Baukastensystem lassen sich diese Lagercontainer zu Großräumen bis 30 Quadratmetern zusammenstellen.



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Auffangvolumen 300 l,
Lackierung und Gitterböden optional

Lagercontainer

- Geeignet zur vorschriftsmäßigen, flexiblen und mobilen Außenlagerung wassergefährdender Medien
- Robuste, verzinkte Stahlblechkonstruktion mit profilierten Wand- und Dachelementen
- Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile sowie umlaufende Flüssigkeitseinleitbleche (außer im Türenbereich)
- Türen und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen
- Standardmäßig mit Doppelflügeltür abschließbar mit Zylinderschloss
- Leer einfach transportierbar mittels Kranösen oder mit Stapler unterfahrbar
- Auffangwannen feuerverzinkt mit Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m² bei gleichmäßig verteilter Last, Wanne mit Ü-Zeichen gem. StaWaR
- Schneelast Abb. ① - ③ 2,00 kN/m², Abb. ④ - ⑤ 1,50 kN/m²
- Optional mit Außenwandlackierung in himmelblau, RAL 5015 gegen Mehrpreis

Drei Ausführungen stehen zur Verfügung

- Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten der **GHS-Kategorie 1 - 4**
- Zur **passiven Lagerung** von entzündbaren Flüssigkeiten der **GHS-Kategorie 1 - 3**, inklusive Erdungsanschlusspunkte
- Zur **aktiven Lagerung** von entzündbaren Flüssigkeiten der **GHS-Kategorie 1 - 3**, inklusive Erdungsanschlusspunkte und Potentialausgleich zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen und außenliegender Potentialausgleichschiene

Standardcontainer bis 30 m² auf Anfrage lieferbar.

1 JAHR GARANTIE

RUNDUM VERZINKT



Auffangvolumen 1000 l,
Auffahrrampe und Gitterböden optional

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 283

Lagercontainer

- Mit Zulassung des DIBt
- Mit Kran leicht versetzbar



Abb.		1	2	3	4	5
Auffangvolumen	l	300	1000	1300	2 x 1000	2 x 1400
Außenmaße B x T	mm	2075 x 1075	3075/2075	5075 x 2075	4075 x 2875	6075 x 2875
Innenmaße B x T	mm	1980 x 980	2980 x 1980	4980 x 1980	3980 x 2780	5980 x 2780
Höhe außen/innen	mm	2385/1970	2385/1970	2385/1970	2400/1970	2385/1970
verzinkte Ausführung, montiert **gem. GHS 1-4**	**Best.-Nr.**	9131 492400	9131 492403	9131 492406	9131 492409	9131 492412
	EUR	**3289,-**	**5499,-**	**7999,-**	**9199,-**	**13199,-**
Höhe außen/innen	mm	2570/2150	2570/2150	2570/2150	2585/2150	2570/2150
verzinkte Ausführung, montiert **für die passive Lagerung**	**Best.-Nr.**	9131 492401	9131 492404	9131 492407	9131 492410	9131 492413
	EUR	**3549,-**	**5949,-**	**8589,-**	**9949,-**	**13889,-**
Höhe außen/innen	mm	2385/1970	2385/1970	2385/1970	2400/1970	2385/1970
verzinkte Ausführung, montiert **für die aktive Lagerung**	**Best.-Nr.**	9131 492402	9131 492405	9131 492408	9131 492411	9131 492414
	EUR	**5349,-**	**7589,-**	**10099,-**	**11649,-**	**15749,-**
Außenwandlackierung RAL 5015, himmelblau	**Best.-Nr.**	9131 492421	9131 492422	9131 492423	9131 492424	9131 492425
	EUR	**319,-**	**459,-**	**659,-**	**619,-**	**869,-**

Der Betreiber ist gesetzlich verpflichtet, vor Aufstellung und Inbetriebnahme die Eignung der Lagereinrichtung und etwaige Maßnahmen/Anforderungen mittels Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen bzw. zu bewerten. Des Weiteren sind unter Umständen behördliche Auflagen zu berücksichtigen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb dauerhaft zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen beraten wir Sie gerne - Sprechen Sie uns an!

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Auffangvolumen 1300 l,
Lackierung und Gitterböden optional



Auffangvolumen 300 l,
Gitterböden optional

Lagercontainer

- **Zur frostfreien**, vorschriftsmäßigen, flexiblen und mobilen Außenlagerung von temperaturempfindlichen Gefahrstoffen
- Robuste, verzinkte Stahlblechkonstruktion mit profilierten Wand- und Dachelementen
- Alle Wände, das Dach und die Türen sind von innen **mit 60 mm starkem, nicht brennbarem Isoliermaterial verkleidet**
- **Beheizung erfolgt mit Umluft- oder Elektroheizung (ex-geschützt)**
- Türen und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen
- Standardmäßig mit Doppelflügeltür abschließbar mit Zylinderschloss
- Leer einfach transportierbar mittels Kranösen oder mit Stapler unterfahrbar
- Auffangwannen feuerverzinkt mit Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m² bei gleichmäßig verteilter Last, Unterfahrhöhe 60 mm Ü-Zeichen gem. StaWaR
- Wannenisolierung gegen Mehrpreis
- Schneelast 2,00 kN/m²
- Optional mit Außenwandlackierung in himmelblau, RAL 5015 gegen Mehrpreis

Zwei Ausführungen stehen zur Verfügung

- Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten der **GHS-Kategorie 1 - 4 , mit Umluftheizung** (nicht ex-geschützt)
- Zur **aktiven und passiven Lagerung** von entzündbaren Flüssigkeiten der **GHS-Kategorie 1 - 3, inklusive ex-geschützter Elektroheizung**



Umluftheizung, 5 kW, nicht ex-geschützt



Heizung, 2 kW, ex-geschützt

Lagercontainer

Mit Zulassung des DIBt
Thermoisoliert
Mit Kran leicht versetzbar



Abb.		1	2	3
Auffangvolumen	l	300	1000	1300
Außenmaße B x T	mm	2075 x 1075	3075 x 2075	5075 x 2075
Innenmaße B x T	mm	1840 x 910	2840 x 1840	4840 x 1840
Höhe außen/innen	mm	2385/1900	2385/1900	2385/1900
mit Umluft-Heizung, montiert nicht ex-geschützt	**Best.-Nr.**	9131 492440	9131 492442	9131 492444
	EUR	**7199,-**	**9599,-**	**12178,-**
Höhe außen/innen	mm	2385/1900	2385/1900	2385/1900
mit Elektro-Heizung, montiert ex-geschützt	**Best.-Nr.**	9131 492441	9131 492443	9131 492445
	EUR	**10224,-**	**12999,-**	**16277,-**
Außenwandlackierung RAL 5015, himmelblau	**Best.-Nr.**	9131 492421	9131 492422	9131 492423
	EUR	**319,-**	**459,-**	**659,-**
Wannenisolierung	**Best.-Nr.**	9131 492446	9131 492447	9131 492448
	EUR	**694,-**	**1202,-**	**1876,-**

Passendes Zubehör

Entladung

für Lagercontainer
Mehrpreis pro Hub

Best.-Nr.	EUR
9131 492455	**158,-**

Gitterrost-Regalset

3er Set verzinkt, vormontiert an Containerwand

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
800 x 500	9131 492428	**326,-**
1800 x 500	9131 492429	**463,-**
2600 x 500	9131 492430	**717,-**

Auffahrrampe für Gabelhubwagen

Stahl-Riffelblech, feuerverzinkt, L 2900 x B 1000 x H 320 mm

Best.-Nr.	EUR
9131 492432	**1299,-**

Auffahrrampe für Fasskarren

Stahl-Riffelblech, feuerverzinkt, L 1200 x B 1000 x H 320 mm

Best.-Nr.	EUR
9131 492431	**364,-**

Abluftüberwachung

Alarm mit akustischem Signal bei Lüfterausfall für aktive Lagerung, vormontiert und verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten

Best.-Nr.	EUR
9131 492435	**2264,-**

Bitte direkt mit bestellen, nicht nachrüstbar.

LED-Innenleuchte für Ex-Zone

230 V, 43 W, vormontiert und verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
für aktive Lagerung	9131 492436	**1771,-**



LED-Feuchtraumleuchte

230 V, 43 W, vormontiert und verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten

Best.-Nr.	EUR
9131 492437	**844,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Fasshähne

Vielseitig einsetzbar, einfach und sicher im Gebrauch, für die unterschiedlichsten Medien geeignet

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE





① Fasshahn

Kunststoff

- Für leichtflüssige Medien
- Mit fest angespritztem Strahlregler
- Anschlussgewinde R 26,9 mm (¾")

VE	Best.-Nr.	EUR/St.
10	9000 466070	2,45

② Fasshahn

Kunststoff

- Für dickflüssige Medien
- Robuste Ausführung
- Anschlussgewinde mit R 59,6 mm (2")
- Mit Dichtung aus EPDM

Best.-Nr.	EUR
9000 466072	39,95





③ Fasshahn

Kunststoff

- Für leichtflüssige Medien
- Anschlussgewinde R 26,9 mm (¾")
- Mit Auslauftülle zum Aufschieben eines 19,05 mm (¾") Schlauches

VE	Best.-Nr.	EUR/St.
10	9000 466071	2,45

④ Fasshahn

Messing

- Mit Ventilsitz
- Ablassventil
- Mit Auslauftülle zum Aufschieben eines 19,05 mm (3/4") Schlauches
- Anschlussgewinde mit R 26,9 mm (3/4") mit heizöl- und benzinbeständiger Kunststoffdichtung

VE	Best.-Nr.	EUR
1	9000 466078	26,95



62,-





⑦ Fass-Spundschlüssel

- Für ein sicheres und leichtes Öffnen aller marktgängigen Fassverschraubungen
- Robust, geschmiedet und vergütet
- Lackierung schwarz

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 466074	32,95



⑤ Fass-Sicherheitsventil

Messing

- Anschlussgewinde 50,80 (2") mm
- Sorgt für den Druckausgleich beim Abfüllen und Abpumpen
- Ventil öffnet bei 0,35 bar

Best.-Nr.	EUR
9130 465532	62,-

⑥ Füllstandsanzeiger

Stahl, verchromt

- Mit Schauglas, ermöglicht eine Abfüllung auch im montierten Zustand
- Selbstschließend
- Mit PTFE-Dichtung und Flammsperre
- Gewinde 19,05 mm (¾")
- Messing-Zapfhahn im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr.	EUR
9133 466788	139,-

⑧ Fassknacker

- Für ein schnelles Herausschneiden von Fassdeckeln
- Mit einer glatten, sauberen Schnittkante

Best.-Nr.	EUR
9133 466779	239,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **724,-**

Vorrats- und Entsorgungstanks

400-1500 Liter, TÜV-geprüfte und zugelassene Lager- und Transportbehälter für Flüssigkeiten mit Flammpunkt >55 °C der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF). Die kompakten Lager- und Transportbehälter sind besonders geeignet für die Mineralölwirtschaft, Industrie, Landwirtschaft und Gewerbe.

- Innenbehälter aus HDPE
- Außenbehälter aus doppelseitig verzinktem und verschweißtem Stahlblech
- Im befüllten Zustand zweifach stapelbar
- Mit 4-fach unterfahrbare verzinkter Stahlrohr-Palette
- Zur Aufstellung in Gebäuden
- Zusätzliche 4. Muffe, zum Anbringen einer Überfüllsicherung
- Füllstandanzeiger
- Sichtecke für optische Leckprüfmöglichkeit
- Optische Leckanzeige

SCHNELL LIEFERBAR

Vorrats- und Entsorgungstanks

Inhalt l	L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
400	730 x 700 x 1180	55	9132 466259	724,-
700	1135 x 757 x 1210	65	9132 466260	835,-
1000	1135 x 757 x 1640	84	9132 466261	991,-
1500	1625 x 755 x 1870	165	9132 466275	1799,-



Überfüllsicherung

Leckwarngerät

zwingend erforderlich nach dem WHG § 19 bei Lagerung von Altölen mit Flammpunkt >55 °C der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF)

Überfüllsicherung

zugelassen nach WHG § 19 für Frisch- und Altöl, mit integrierter Alarm- und Quittiereinrichtung, Alarm über die Signalleuchte und den Alarmsummer, Quittierung des Alarmsummers über die Quittiertaste (gleichzeitig Signalleuchte)

Passendes Zubehör

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Trittstufe, 2-stufig	9132 466263	129,-
Leckwarngerät	9132 466265	479,-
Einfülltrichter, mit Auffangsieb abschließbar	9132 466262	299,-
Überfüllsicherung	9132 466269	679,-
Ansaugrohr mit 50,8 mm (2 ⍰) Außengewinde	9132 466267	65,-
Bogen zu Ansaugrohr 90°, mit 50,80 mm (2 ⍰) Gewinde und Tankwagenkupplung	9132 466270	109,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

CEMO

Tankanlagen

zur Lagerung von AdBlue®

- Komplett mit Elektropumpe 230 V und Automatik Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- Mit integrierter Auffangwanne
- Füllstandsanzeiger
- Mit optischer Leckageanzeige
- Befüllanschluss mit 2" – Trockenkupplung
- Überfüllsicherung
- Mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien
- Inkl. Winterpaket, mit Heizlüfter 250 W für den Armaturenbereich
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.21-510**

Made in Germany



Tankanlage für AdBlue®- 1500 Liter



Mit Aufroller



Mit Abtropfschale



Tankanlage Basic

für AdBlue®

- Mit 6 m Befüllschlauch

Inhalt l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500	1150 x 1200 x 1800	9130 466216	**5199,-**
2500	1800 x 1200 x 1800	9130 466217	**5749,-**

Tankanlage Premium

für AdBlue®

- Mit integriertem Schlauchaufroller mit 8 m Befüllschlauch
- Zähler K24

Inhalt l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500	1150 x 1200 x 1800	9130 466218	**6099,-**
2500	1800 x 1200 x 1800	9130 466219	**6749,-**

Stationäre und transportable Tankanlagen für AdBlue® für jeden Anwendungszweck

Tankanlage

für AdBlue®

Zulässig zum Transport, keine ADR-Zulassung notwendig

Ideal zur Betankung von Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Maschinen direkt an ihrem Einsatzort. Optimal geeignet für den Transport auf Kleinlastwagen oder Pick-up's.

Pumpe (Membran):
Elektropumpe 12 V oder 24 V, selbstansaugend, Förderschlauch 4 m, Elektrischem Kabel 4 m inkl. Polzangen, Automatik-Zapfpistole

Tank:
einwandiger Behälter aus für AdBlue® zugelassenem Polyethylen, Zapfpistolenhalter integriert, Füllstutzen DN 100, Staplertaschen, Tragegriffe, zusätzliche Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes, ohne Klappdeckel (Zubehör)

Inhalt l	L x B x H mm	Förderleistung V	Fördermenge l/min	Best.-Nr.	EUR
125	800 x 600 x 450	12	30	9130 466231	**1009,-**
125	800 x 600 x 450	24	30	9130 466228	**1139,-**
200	800 x 600 x 590	12	30	9130 466232	**1069,-**
200	800 x 600 x 590	24	30	9130 466233	**1179,-**



ab **1009,-**

Tankanlage für AdBlue®- 125 Liter

Inkl. Elektropumpe und Automatik-Zapfpistole

Tankanlage für AdBlue®- 200 Liter



TECALEMIT

Elektropumpe

- Zur Förderung von AdBlue aus 200-l-Kunststofffässern
- 230 V 50 Hz, 550 W
- Selbstansaugende Hybridpumpe mit Flügelzellen- und Kreiselpumpe
- Mit Automatik-Zapfventil A 2003-KS, Kunststoff (ohne Feststellraste) und elektronischem Durchflussmengenzähler FMT 3, nicht eichfähig
- Fassgewinde G 50,80 mm (2")
- Saugrohrlänge 1000 mm und Zapfschlauch 8 m
- Zapfpistolenhalter mit Tropfbecher
- Inkl. Adapter 50,80 (2") mm auf Sägengewinde S70 x 6 und S56 x 4 x 50,80 (2") mm BSP I
- Schutzart IP 54

SCHNELL LIEFERBAR

Fördermenge l/min	Best.-Nr.	EUR
48	9000 466113	**849,-**



TECALEMIT

Handhebelpumpe

aus Polypropylen (PP), Polyoxymethylen (POM) und Polyethylen (PE)

- Zur Förderung von AdBlue® und Wasser
- Teleskopsaugrohr 640-980 mm, dreiteilig für 200-l-Fass
- Förderleistung: 0,5 l/Hub
- Fassgewinde: 50,80 mm (2")
- Inkl. Schlauchgarnitur 1,5 m mit Auslaufkrümmer und Adapter für Sägengewinde 50,80 mm (2") (für Kunststofffässer)

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 466077	**47,95**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

CEMO

Dieseltankanlagen

- Komplett mit Elektropumpe 230 V und Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- Mit integrierter Auffangwanne
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandsanzeiger
- Mit optischer Leckageanzeige
- Entnahmeleitung
- Mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.21-510**

Tankanlage Basic
- Mit 4 m Befüllschlauch

Tankanlage Premium
- Mit integriertem Schlauchaufroller mit 8 m Befüllschlauch
- Zähler K33
- Filter mit Wasserabscheider

Dieseltankanlagen für den Innenbereich ohne Deckel auf Anfrage lieferbar.

Made in Germany



Dieseltank 1000 Liter



Dieseltank 1500 Liter



Dieseltank Premium 2500 Liter

Dieseltankanlage Basic
- 4 m Befüllschlauch

Inhalt l	L x B x H mm	Fördermenge l/min	Best.-Nr. Basic	EUR	Best.-Nr. Premium	EUR
1000	800 x 1200 x 1800	56	9130 466280	**2959,-**	9130 466283	**3855,-**
1500	1150 x 1200 x 1800	56	9130 466281	**3266,-**	9130 466284	**4409,-**
2500	1800 x 1200 x 1800	72	9130 466282	**3899,-**	9130 466285	**4709,-**

Dieseltankanlagen an jedem Ort einsetzbar



Dieseltank 200 Liter



Dieseltank 460 Liter

Dieseltankanlage

Zulässig für Transport nach ADR
Ideal zur Betankung von Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Maschinen direkt an ihrem Einsatzort. Optimal geeignet für den Transport auf Kleinlastwagen oder Pick-up's.

Pumpe:
Elektropumpe 12 V oder 24 V, selbstansaugend, Förderschlauch 4 m, Elektrischem Kabel 4 m, Automatik-Zapfpistole und Polzangen

Tank:
einwandiger Transport- und Lagertank, mit Klappdeckel, Zapfpistolenhalter integriert, Füllstutzen mit Schaumrohr, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, Staplertaschen, Tragegriffe, zusätzliche Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes

Lieferung mit Digitalzähler auf Anfrage

Inhalt l	L x B x H mm	Förderleistung V	Fördermenge l/min	Best.-Nr.	EUR
200	800 x 620 x 610	12	40	9130 466291	**1059,-**
	800 x 620 x 610	24	40	9130 466292	**1035,-**
460	1160 x 800 x 860	12	40	9130 466293	**1649,-**
	1160 x 800 x 860	24	40	9130 466294	**1598,-**



Altöltank 1500 l



Integrierter Einfüllrichter mit Schutzsieb und Abtropffläche für ölverschmutzte Teile

Altöltank
- Mit integriertem Einfülltrichter mit Schmutzsieb und Abtropffläche für verschmutzte Teile, wie z.B. Ölfilter
- Saugrohr mit TW-Kupplung
- Zusätzliche Anschlüsse 25,40 mm (1") und 50,80 mm (2")

Inhalt l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1000	800 x 1200 x 1800	9130 466225	**2629,-**
1500	1150 x 1200 x 1800	9130 466226	**2999,-**
2500	1800 x 1200 x 1800	9130 466227	**3399,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Pumpen

- Zur Förderung von gewässergefährdenden Medien
- In verschiedene Ausführungen

Für Fördermedium je nach Dichtung

Dichtungen aus FKM:
Für Chemikalien wie Säuren

Dichtung aus NBR:
Für Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol (bis max. 50%), Frostschutzmittel (verdünnt) und Wasser

Dichtung aus EPDM:
Für alkalische Medien wie Laugen

Dichtung aus FPM:
Für dünnflüssige Lebensmittel


Foto: RossHelen/Shutterstock.com




①-④ Handhebelpumpe

aus Polypropylen

- **Teleskop-Saugrohr** 500-900 mm, Ø 34 mm
- Förderleistung 0,3 l/Hub
- Schlauchanschluss 3/4 "
- Mit Gewinde 58 mm für 60-200-l-Stahlfässer
- Auch für Kanister (Adapter auf Anfrage) geeignet

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	FKM-Dichtung	9132 488602	**68,-**
2	NBR-Dichtung	9132 488603	**57,-**
3	EPDM-Dichtung	9132 488604	**68,-**
4	FPM-Dichtung	9132 488605	**105,-**



⑤-⑦ Handpumpe

aus Polypropylen, Innenteile auch aus Edelstahl

- Für 20-l-Kanister bis zu 200-l-Fässer
- Inkl. 4-teiliges Teleskop-Saugrohr (Gesamtlänge 1000mm), sowie drei Adapter für Spundlochdurchmesser von 46,5 bis 60 mm
- Förderleistung bei Wasser ca. 20 l/min, bei Öl SAE 30 ca. 9 l/min (jeweils bei 20°C)
- Passende Transferschläuche (siehe Zubehör)

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
5	NBR-Dichtung	9132 488606	**111,-**
6	EPDM-Dichtung	9132 488607	**111,-**
7	FKM-Dichtung	9132 488608	**189,-**


NBR-Dichtung


FKM-Dichtung


EPDM-Dichtung


Transferschlauch mit NBR-Dichtung

Passendes Zubehör

Transferschlauch

mit Zapfhahn

- Schlauchlänge 1,5 m

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
NBR-Dichtung	9132 488609	**67,-**
EPDM-Dichtung	9132 488610	**67,-**
FKM-Dichtung	9132 488611	**99,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TECALEMIT



① 269,-



Pumpen

- Zur Förderung von gewässergefährdenden Medien
- Elektropumpen mit Durchflussmengenzähler (siehe Zubehör) oder Handkolbenpumpen aus Zinkdruckguss

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Hornet W 40

①-② Elektropumpen

- Zur Förderung von Diesel, Heizöl und Kühlerfrost-schutzmittel (unverdünnt)
- 230 V 50 Hz, 250 W
- Ansaugstufe mit integriertem Hebeschutz
- Fassgewinde M 64 x 4 und G 50,80 mm (2")
- Inkl. Saugschlauch mit Filter für Tauchtiefe bis 1600 mm und Zapfschlauch 4 m, DN 19 x 4
- Mit Knickschutzfeder, Standard-Zapfventil oder bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil mit Schlauchdrehgelenk
- Schutzart IP 44

Abb.	Ausführung	Fördermenge ca. l/min	Best.-Nr.	EUR
1	mit Standard-Zapfventil	40	9000 466102	269,-
2	mit Automatik-Zapfventil	35	9000 466103	399,-



③ 529,-

Hornet W 85 H

③ Elektropumpe

- Zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt)
- 230 V 50 Hz, 950 W
- Hybridpumpe vereinigt die Vorteile und Prinzipien von Flügelzellen- und Kreiselpumpe
- Fassgewinde G 50,80 mm (2")
- Inkl. Saugschlauch DN 25 mit Fußfilter für Tauchtiefe bis 1600 mm und Zapfschlauch 4 m, DN 19 x 4 und Tropfbecher
- Mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A 2010 mit Drehgelenk
- Schutzart IP 44

Fördermenge ca. l/min	Best.-Nr.	EUR
68	9000 466098	529,-

Passendes Zubehör



Durchflussmengenzähler

für Elektropumpe

- Kunststoffgehäuse POM, Volumenstrombereich 5-120 l/min.
- B 120 x H 85 x T 52 mm
- Nennweite 25,4 mm (1") AG
- Nenndruck max. 10 bar
- Schutzart IP 44

passend für	Best.-Nr.	EUR
Hornet W 40	9000 466111	219,-
Hornet W 85 H	9000 466112	219,-



⑥ 139,-

Aus Metall (Zinkdruckguss)

⑥ Handkolbenpumpe

- Für Diesel, Heizöl EL/L, Kraftstoffe, Petroleum (Gefahrklasse A I-II), Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) und dünnflüssige Mineralöle
- **Teleskop-Saugrohr,** Saugrohrlänge 470-925 mm
- Förderleistung: 0,25 l/Hub
- Fassverschraubung M 64 x 4/ 50,80 mm (2")
- Komplett mit Schlauchgarnitur 1500 mm lang DN 19, elektrisch leitfähig
- Einfachwirkend

Best.-Nr.	EUR
9000 466108	139,-

Sicheres Ab-/Befüllen von gefährlichen Medien



⑦ 145,-

Aus Metall (Zinkdruckguss)

⑦ Handkolbenpumpe

- Für Motorenöle, Getriebeöle und Hydrauliköle bis SAE 80
- **Teleskop-Saugrohr**, Saugrohrlänge 490-925 mm
- Förderleistung: 0,25 l/Hub
- Fassverschraubung 50,80 mm (2")
- Nachtropfsicherer Auslauf
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Unterstellhöhe 390 mm
- Einfachwirkend

Best.-Nr.	EUR
9000 466109	145,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Elektrische Fass- und Behälterpumpen

Für den Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Container-Ware (Ex- und nicht Ex-geschützt)

Für den sicheren Umgang mit umweltgefährdenden und aggressiven Medien sowie brennbaren und explosiven Flüssigkeiten

In zwei Ausführungen lieferbar:

- Pumpe bestehend aus Motor, Pumpwerk und Schlauchanschluss. Bei Ex-Versionen mit Potentialausgleichskabel
- Komplettes Pumpenset bestehend aus Motor, Pumpwerk, 2 m Schlauch, Zapfpistole, Fassadapter. Bei Ex-Versionen mit Schlaucheinbindungen und Potentialausgleichskabel
- Ergonomisch gestaltete Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-/Aus-Schalter
- Dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe

SCHNELL LIEFERBAR · 1 JAHR GARANTIE





① Pumpenset Laugen

für dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure, etc.
Lieferumfang des Pumpensets:
- Polypropylen-Pumpe
- 2 m PVC-Gewebeschlauch DN 19
- Zapfpistole PP
- Fassadapter PP

② Pumpenset Säuren

für Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure, etc.
Lieferumfang der Pumpensets:
- Polypropylen-Pumpe
- 2 m PVC-Gewebeschlauch DN 19
- Zapfpistole PP
- Fassadapter PP

③ Pumpenset Mineralöle

für leichtviskose Mineralölprodukte, wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl, etc.
Lieferumfang der Pumpensets:
- Alu-Pumpe
- 2 m PVC-Gewebeschlauch DN 19
- Zapfpistole Alu
- Fassadapter PP

④ Pumpenset Lösemittel

für leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe, wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum, etc.
Lieferumfang der Pumpensets:
- Edelstahl-Pumpe
- 2 m Lösemittelschlauch DN 19
- Leitfähige Schlaucheinbindungen aus Messing
- Potentialausgleichskabel
- Zapfpistole Messing
- Fassadapter PP

ATEX 100

⑤ Pumpenset Lösemittel

zur Restentleerung

für leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe, wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum, etc.
Lieferumfang der Pumpensets:
- Edelstahl-Pumpe
- 2 m Lösemittelschlauch DN 19
- Leitfähige Schlaucheinbindungen aus Messing
- Potentialausgleichskabel
- Zapfpistole Messing
- Fassadapter PP

ATEX 100

Passendes Zubehör

Durchflussmengenzähler in PP

Zur Messung dünnflüssiger Medien, kalibrierbar, für Einsätze bis max. 10 bar, Anschluss G 69,85 mm (1¼"), inkl. 1,5 V Batterie (AAA)

Messbereich l/min	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
5-120	10	9132 488929	569,-

	Ausführung	Pumpwerksmaterial	Tauchtiefe mm	Förderhöhe mWS	Fördermenge l/min	Motorleistung Watt	Best.-Nr. Pumpe	EUR	Best.-Nr. Pumpenset	EUR
1	Laugen	PP	1000	19	85	500	9132 488970	982,-	9132 488972	1219,-
		PP	1200	19	85	500	9132 488971	999,-	9132 488973	1255,-
2	Säuren	PP	1000	19	85	500	9132 488974	1069,-	9132 488976	1285,-
		PP	1200	19	85	500	9132 488975	1115,-	9132 488977	1315,-
3	Mineralöle	Alu	1000	19	85	500	9132 488978	1009,-	9132 488979	1209,-
4	Lösemittel	Niro	1000	14	95	430	9132 488980	2165,-	9132 488981	2769,-
5	Lösemittel zur Restentleerung	Niro	1000	14	77	430	9132 488982	2499,-	9132 488983	3075,-

Andere Tauchtiefen auf Anfrage.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Elektrische Behälterpumpen

Sicheres Abfüllen aus und in kleinere Behälter

- In zwei Ausführungen lieferbar:
- Pumpe mit Schlauchanschluss
- Komplettes Pumpenset bestehend aus 1,5-m-PVC-Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung
- Leicht und handlich
- Zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien, u.v.m.
- Dichtungslos und ohne Schmiermittel
- 230 V-Motor mit 5 m Kabel und Stecker

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

① 



Pumpwerks-material	Tauchtiefe mm	Tauchrohr Ø mm	Förderhöhe mWS	Fördermenge l/min	Best.-Nr. Pumpe	EUR	Best.-Nr. Pumpen-Set	EUR
PP	500	32	7	75	9132 488916	**629,-**	9132 488917	**779,-**
	700	32	7	75	9132 488918	**639,-**	9132 488919	**789,-**
	1000	32	7	75	9132 488920	**689,-**	9132 488921	**845,-**
Niro	500	28	6,5	68	9132 488922	**969,-**	9132 488923	**1115,-**
	700	28	6,5	68	9132 488924	**969,-**	9132 488925	**1115,-**
	1000	28	6,5	68	9132 488926	**1015,-**	9132 488927	**1169,-**

② Elektropumpe

- Zur Entnahme kleiner Mengen aus Hobbocks, Kanistern und Fässern
- Komplettes Pumpenset bestehend aus 1,5-m-PVC-Schlauch, Schlauchklemmen und Zapfventil
- Leicht und Handlich
- Zum Umfüllen von dünnflüssigen Medien, wie Akkusäure, Ammoniakwasser, Fotoentwickler/-fixierer, Glykole, Phosphorsäure, Salzsäure und Wasserstoffperoxid
- **Lieferung erfolgt mit Li-Ionen Akku, Spannung 21,6 V, 4 Ah und Ladegerät**
- Akkuladedauer ca. 160 Minuten

TOP-LEISTUNG **1345,-**


Akkubetrieb

Bis zu 2500 Liter mit einer Akkuladung

② 

Pumpwerks-material	Tauch-tiefe mm	Tauch-rohr Ø mm	Förder-höhe mWS	Förder-menge l/min	Best.-Nr.	EUR
PP	1000	32	12	65	9132 488944	**1345,-**

Passendes Zubehör





Durchflussmengenzähler in PP

Zur Messung dünnflüssiger, nicht brennbarer Medien, für Einsätze bis max. 10 bar, Anschluss G 25,40 mm (1"), kalibrierbar, inkl. 1,5 V Batterie (AAA)

Messbereich l/min	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
5-120	10	9132 488928	**555,-**

③ Druckluft-Doppelmembranpumpe

- Ölfreie, druckluftbetriebene Doppelmembranpumpe bietet ideale Lösung beim Fördern von viskosen, korrosiven, abrasiven und brennbaren Flüssigkeiten
- Pumpenausführung 6,35 mm (¼") und 12,70 mm (½"), größere Pumpen auf Anfrage
- In 3 Ausführungen erhältlich:
- Pumpe aus Polypropylen (glasfaserverstärkt)/Membran, Kugeln und Sitze aus TPV (NBR-PP)
- Pumpe aus Polypropylen (glasfaserverstärkt)/Membran, Kugeln und Sitze aus PTFE
- Pumpe aus PVDF (kohlefaserverstärkt)/Membran, Kugeln und Sitze aus PTFE

Ist eine Zuordnung des Fördermediums nicht möglich, sollte im Zweifelsfall eine Prüfung auf Beständigkeit der Pumpenmaterialien erfolgen.

③ 

Gehäuse PP (glasfaserverstärkt)



Gehäuse PVDF (kohlefaserverstärkt)

Gehäuse/Membran	geeignet für	Best.-Nr. Größe 6,35 mm (¼")	EUR	Best.-Nr. Größe12,70 mm (1/2")	EUR
PP/NBR	Flüssigkeiten auf Wasserbasis, Schmierstoffe, Mineralöle	9132 488945	**409,-**	9132 488948	**739,-**
PP/TPC-ET + TFM (PTFE)	korrosive Flüssigkeiten, anorganische Säuren, Laugen	9132 488946	**555,-**	9132 488949	**896,-**
PVDF/TPV (EPDM-PP) + PTFE	Lösemittel, Farben, Benzin	9132 488947	**719,-**	9132 488950	**1519,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① 

① Fasspumpe

Aluminium für Mineralölprodukte

Zum Fördern von Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl.

- Werkstoff: Aluminium, Außen-Ø 41 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung
- Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼") A
- Schlauchanschluss DN 25
- Kollektormotor FEM 4070 mit stufenloser Drehzahlverstellung und Unterspannungsauslösung, 230 Volt/50 Hz, 500 Watt. Spritzwassergeschützt IP24, 5 m Anschlusskabel mit 2-poligem Stecker.

Pumpenset inklusive

- 2 m Mineralölschlauch DN 25 mit Zapfpistole AL, Dichtung NBR
- Fassverschraubung PP

② 

② Fasspumpe

Edelstahl für Universelle Anwendungen

Zum Einsatz im Lebens- und Genussmittelbereich, Kosmetik, Pharmazie, Farben und Lacke.

- Werkstoff: Edelstahl 1.4571, zugelassen für Zone 0, Außen-Ø 41 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung
- Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼") A
- Kollektormotor, 460 Watt, 230 Volt/50 Hz, IP55 mit Unterspannungsauslösung, explosionsgeschützt nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG
- 5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Pumpenset inklusive

- 2 m Universalschlauchleitung DN 21, elektrisch leitfähig eingebunden mit Schlauchfassung aus Edelstahl, Zapfpistole Edelstahl, Dichtung PTFE/FEP
- Fassverschraubung PP, elektrisch leitfähig

ATEX 100

③ 

③ Fasspumpe

Edelstahl für leicht brennbare Flüssigkeiten

Zum Fördern von Aceton, Benzin, Butanol, Ethanol, Methanol, Toluol, Xylol, usw.

- Werkstoff: Edelstahl 1.4571, zugelassen für Zone 0, dichtungslose Ausführung, Außen-Ø 41 mm, Fußstück 43 mm
- Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼") A
- Kollektormotor, 460 Watt, 230 Volt/50 Hz, IP55 mit Unterspannungsauslösung, explosionsgeschützt nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG
- 5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Pumpenset inklusive

- 2 m Universalschlauchleitung DN 21, elektrisch leitfähig eingebunden mit Schlauchfassung aus Messing, Zapfpistole Messing vernickelt, Dichtung PTFE
- Fassverschraubung PP, elektrisch leitfähig
- Massekabel

ATEX 100

Abb.	Födermenge max. l/min[1]	Fördermenge mit Schlauch und Zapfpistole max. l/min	Förderhöhe max. m[1]	Viskosität bei mPa.s	Temperatur max. °C	Tauchtiefe mm	Best.-Nr. Pumpen-Set	EUR	Best.-Nr. Pumpen-Motor	EUR	Best.-Nr. Pumpen-Rohr	EUR
1	215	65	10	600	80	1000	9132 488524	**1135,-**	9132 488830	**479,-**	9132 488530	**429,-**
1	215	65	10	600	80	1200	9132 488525	**1145,-**	9132 488830	**479,-**	9132 488531	**449,-**
2	200	50	9,5	600	100	1000	9132 488512	**2869,-**	9132 488834	**1089,-**	9132 488532	**789,-**
2	200	50	9,5	600	100	1200	9132 488513	**2915,-**	9132 488834	**1089,-**	9132 488533	**825,-**
3	200	50	9,5	600	100	1000	9132 488517	**2559,-**	9132 488834	**1089,-**	9132 488534	**835,-**
3	200	50	9,5	600	100	1200	9132 488518	**2595,-**	9132 488834	**1089,-**	9132 488535	**875,-**

[1] Max. Fördermenge mit Wasser 20 °C, gemessen direkt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch und Zapfpistole

④ 

④ Fasspumpe

Polypropylen für kleine Abfüllmengen

Zum Abfüllen, Umpumpen und Dosieren von Säuren und Laugen wie Akkusäure, Ammoniakwasser, Glycole, Natriumhydroxid und Seifenlösung.

- Werkstoff: Polypropylen, Außen-Ø 25 mm, dichtungslose Ausführung, Druckstutzen G 25,4 mm (1") A
- Kollektormotor, 230 Watt, 230 Volt/50 Hz. Spritzwassergeschützt IP24
- 2-Stufen-Schalter, 5 m Anschlusskabel mit 2-poligem Stecker

Pumpenset inklusive

- 1,5 m PVC-Schlauch DN 13 mit Zapfpistole PP, Dichtung FKM

⑤ 

⑤ Fasspumpe

Polypropylen für Säuren und Laugen

Zum Fördern von Borsäure, Fruchtsäuren, Natronlauge, Phosphorsäure, Salzsäure und Schwefelsäure (bis 80%).

- Werkstoff: Polypropylen, Außen-Ø 40 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung, Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼") A
- Kollektormotor FEM 4070 mit stufenloser Drehzahlverstellung und Unterspannungsauslösung, 230 Volt/50 Hz, 500 Watt. Spritzwassergeschützt IP24, 5 m Anschlusskabel mit 2-poligem Stecker.

Pumpenset inklusive

- 2 m PVC-Schlauch DN 19 mit Zapfpistole PP, Dichtung FKM
- Fassverschraubung PP

⑥ 

⑥ Fasspumpe

Polyvinylidenfluorid für konzentrierte Säuren und Laugen

Zum Fördern von Bromwasserstoffsäure, Chromsäure, Chlorsäure, Flusssäure, Natriumhypochlorit, Salpetersäure und Schwefelsäure.

- Werkstoff: Polyvinylidenfluorid, Außen-Ø 40 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung, Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼") A
- Kollektormotor F 458, 230 Volt/50 Hz, 460 Watt, IP55 mit Unterspannungsauslösung und Schutzkontaktstecker. Speziell abgedichtet für extreme Einsatzbedingungen.

Pumpenset inklusive

- 2 m Chemie-Schlauchleitung DN 19 mit Zapfpistole PVDF, Dichtung FKM
- Fassverschraubung PP

Abb.	Födermenge max. l/min[1]	Fördermenge mit Schlauch und Zapfpistole max. l/min	Förderhöhe max. m[1]	Viskosität bei mPa.s	Temperatur max. °C	Tauchtiefe mm	Best.-Nr. Pumpen-Set	EUR	Best.-Nr. Pumpen-Motor	EUR	Best.-Nr. Pumpen-Rohr	EUR
4	40	15	5,2	250	45	700	9132 488520	**675,-**	9132 488522	**579,-**	9132 488536	**389,-**
4	40	15	5,2	250	45	1000	9132 488521	**699,-**	9132 488523	**609,-**	9132 488537	**398,-**
5	165	40	9,5	600	50	1000	9132 488526	**1029,-**	9132 488830	**479,-**	9132 488536	**389,-**
5	165	40	9,5	600	50	1200	9132 488527	**1039,-**	9132 488830	**479,-**	9132 488537	**398,-**
6	170	40	9,5	600	100	1000	9132 488508	**2389,-**	9132 488838	**859,-**	9132 488538	**815,-**
6	170	40	9,5	600	100	1200	9132 488509	**2475,-**	9132 488838	**859,-**	9132 488539	**889,-**

[1] Max. Fördermenge mit Wasser 20 °C, gemessen direkt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch und Zapfpistole

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①



①Handhebelpumpe

aus Aluminium

- Für leichte Mineralöle und Maschinenöle (keine anderen Substanzen)
- Förderleistung: 0,5 l/Hub
- Fassverschraubung 50,80 mm (2") mit variabler Saugrohrlänge für 60-l- und 200-l-Fässer
- Schwenkarm mit trichterförmiger Stellfläche für Gefäße, somit werden Tropfverluste sicher in das Fass zurück geführt
- Gefäß nicht im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr.	EUR
9132 473310	159,-

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

②



②Handkolbenpumpe

aus Druckguss

- Für Diesel und Heizöl
- Förderleistung: 0,3 l/Hub
- Fassverschraubung 50,80 mm (2"), Saugrohrlänge 840 mm
- Komplett mit Schlauchgarnitur 1500 mm lang
- Vorrichtung für Vorhängeschloss

Best.-Nr.	EUR
9132 473311	119,-

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

③



③Handhebelpumpe

aus Ryton Hartfaserkunststoff

- Für verschiedene Säuren und Laugen, sowie Lösungsmittel (kein Aceton)
- Förderleistung: 0,3 l/Hub
- Fassverschraubung 50,80 mm (2") und 3-teiliges Teleskopsaugrohr
- Abgabe über Auslaufbogen
- Einstellbare Hebelübersetzung zur Anpassung an die Viskosität des Mediums

Best.-Nr.	EUR
9132 473312	165,-

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

④



④Handhebelpumpe

aus Stahl verzinkt

- Für Diesel, Heizöl, Schmieröl
- Förderleistung: 0,3 l/Hub
- Ausgabe über Auslaufbogen
- Mit Teleskopsaugrohr für 50-200-l-Fässer
- Fassverschraubung 50,80 mm (2")

Best.-Nr.	EUR
9132 473313	58,50

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

⑤



⑤Handhebelpumpe

aus Stahl verzinkt mit Vitondichtung

- Für Benzin und 2-Takt-Gemisch, GefStoffKl. R12
- Förderleistung: 0,35 l/Hub
- Ausgabe über Auslaufbogen
- Mit Teleskopsaugrohr für 50-200-l-Fässer
- Fassverschraubung 50,80 mm (2") und R 38,10 mm (1 1/2")
- Inkl. Erdungskabel mit Klemme

Best.-Nr.	EUR
9132 473319	159,-

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

⑥



⑥Handhebelpumpe

aus Polypropylen (PP) mit NBR-Dichtung

- Für Diesel, Heizöl, Schmieröle bis max. 150 mm²/s
- Förderleistung: 0,5 l/Hub
- Ausgabe über Auslaufbogen 360° drehbar
- Mit Kunststoff-Teleskopsaugrohr für 50-200-l-Fässer
- Fassverschraubung 50,80 mm (2")

Best.-Nr.	EUR
9132 473320	129,-

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

⑦



⑦Handkurbelpumpe

Polypropylen

- Für AdBlue
- Förderleistung: 0,3 l/Umdrehungen
- Komplett mit Schlauchgarnitur 1200 mm lang
- Mit Teleskopsaugrohr für 50-200-l-Fässer
- Mit Edelstahlauslauftülle Außen-Ø 19 mm
- Fassverschraubung 50,80 mm (2")
- Fussadapter IG 50,80 mm (2") AG Mauser

Best.-Nr.	EUR
9132 473314	149,-

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

⑧



⑧Handkurbelpumpe

Aluminium

- Für Heizöl und Diesel
- Ausgabe über Auslaufbogen DN 25
- Mit Stahlsaugrohr für 50-200-l-Fässer
- Förderleistung: ca. 1,0 l/Umdrehungen
- Fassverschraubung 50,80 mm (2")

Best.-Nr.	EUR
9132 473315	219,-

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

⑨



⑨Handkurbelpumpe

aus Edelstahl mit PTFE-Dichtungen

- Für verschiedene Säuren und Laugen, sowie Lösungsmittel
- Förderleistung: 0,3 l/ Umdrehungen
- Ausgabe über Auslaufbogen
- Mit Kunststoff-Saugrohr für 50-200-l-Fässer
- Fassverschraubung 50,80 mm (2")

Best.-Nr.	EUR
9132 473318	399,-

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Foto: Dmitry Kalinovsky/shutterstock.com

① Tauchbecken

- Für sicheres Reinigen größerer Teile in Arbeitshöhe oder zum Abstellen kleinerer Teile im Becken
- Tauchbecken aus Edelstahl, Volumen 48 l, H 220 x B 630 x T 350 mm
- Bodenwanne für Tropfmengen von ca. 12 l
- Entleerung mittels Ablasshahn
- Selbstschließender Deckel
- Lackiertes Stahlblechuntergestell
- Ohne Pumpenantrieb
- Teilekorb (s. Zubehör)

Tragfähigkeit kg	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
30	880 x 700 x 630	9172 473530	715,-



① 715,-

Passendes Zubehör:

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Teilekorb	140 x 245 x 420	9172 473531	195,-
Siebboden	40 x 310 x 610	9172 473532	93,-

Für sicheres und komfortables Reinigen in Arbeitshöhe

② 759,-



③ 889,-

Fahrbar



② - ③ Kleinteilereiniger

- Wanne aus verzinktem Stahlblech
- Fahrgestell mit 4 Rädern, davon 2 schwenkbar, mit Lenkbügel
- Mit integriertem Ein-/Aus-Schalter und Kontrollleuchte
- Mit selbstansaugender elektrischer Fasspumpe 230 V, ohne Fußschalter
- Gebinde: max. H x Ø 580 x 370 mm
- Tragfähigkeit 30 kg
- Spezial-Kaltreiniger im Lieferumfang nicht enthalten (z. Zubehör)

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Abb.	H x B x T mm	Arbeitshöhe mm	für Behälterinhalt l	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2	1150 x 580 x 480	900	50-60	30	9172 473504	759,-
3	1150 x 800 x 500	900	50-60	30	9172 473507	889,-

Weitere Informationen, Kleinteilereiniger und Zubehör finden Sie auf der Seite 295.

④ Auffangwanne

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Auffangvolumen 270 l
- Tragfähigkeit max. 1000 kg
- L 1600 x B 1200 x H 140 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9172 473506	479,-

④ 479,-



Mit 2 Gitterrosteinsätzen

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Sehr hohe Tragfähigkeit

① **1019,-**

① Tischmodell

- Wanne auf standfestem Untergestell
- Arbeitshöhe 1040 mm
- Tragfähigkeit 150 kg
- Inkl. Nivellierfüße
- Spezial-Kaltreiniger im Lieferumfang nicht enthalten (s.Zubehör)

H x B x T mm	für Behälterinhalt l	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1400 x 1150 x 650	200	55	9172 473501	1019,-

② **829,-**



③ **629,-**



② - ③ Standmodell

- Wanne auf standfestem Untergestell
- Arbeitshöhe 1040 mm
- Tragfähigkeit 30 kg
- Inkl. Nivellierfüße
- Spezial-Kaltreiniger im Lieferumfang nicht enthalten (s.Zubehör)

Abb.	H x B x T mm	für Behälterinhalt l	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2	1420 x 770 x 550	200	40	9172 473502	829,-
3	1300 x 490 x 530	50-60	35	9172 473503	629,-



④ **763,-**

④ Fassmodell

- Wanne direkt auf das Fass geschraubt
- Arbeitshöhe 900 mm
- Tragfähigkeit 30 kg
- Inkl. Nivellierfüße
- Spezial-Kaltreiniger im Lieferumfang nicht enthalten (s.Zubehör)

H x B x T mm	für Behälterinhalt l	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
400 x 800 x 550	200	17	9172 473500	763,-

Diese Kleinteilereiniger dürfen nur für Flüssigkeiten mit Flammpunkt > 55 °C der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF) verwendet werden. Hierfür eignet sich besonders der untenstehende Spezial-Kaltreiniger.

Kleinteilereiniger

ideal zur Reinigung von Maschinenteilen und Arbeitsgeräten. Durch selbstansaugende Elektro-Pumpen wird das Reinigungsmittel (z. B. Kaltreiniger) durch den Spezial-Pinsel auf das Reinigungsgut gepumpt. Der verschmutzte Reiniger fließt dann durch den Gitterrost direkt ins Fass zurück. Die gelösten Schmutzpartikel setzen sich ab, das Ansaugen frischer Flüssigkeit erfolgt immer im oberen Bereich. Gitterrost aus verzinktem Stahlblech, Rück- und Seitenwände feuerverzinkt, inklusive Fasspumpe und Sicherheits-Fußtaster.

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Passendes Zubehör



Ersatzpinsel

mit Bohrung

ab **18,50**

Ø mm	VE (Stück)	Best.-Nr.	EUR/VE
30	1 (1 Stück)	9172 473510	18,50
30	1 (6 Stück)	9172 473511	82,50

Reinigungssieb

- Edelstahl-Sieb zur Aufbewahrung von Kleinteilen während des Reinigungsvorgangs
- Gummierter Magnetfuß für sicheren Halt
- Ø 270 x H 110 mm



Best.-Nr.	EUR
9172 473517	36,50

Spezial-Kaltreiniger

für die oben beschriebenen Kleinteilereiniger

Dieser Kaltreiniger ist ein geruchsmildes, langsam verdunstendes Lösungsmittel. Speziell für die Industrie und das Handwerk, mit ausgezeichneter Reinigungskraft bei Öl- und Fettverschmutzungen für Motoren, Maschinenteile und Gehäuse geeignet. Inklusive Korrosionsschutz und ohne Zusatz von Emulgatoren oder Netzmitteln mit beachtlicher und überzeugender Reinigungskraft. Es enthält **keine Halogen-Kohlenwasserstoffe** und ist ausschließlich aus aromafreien Lösungsmitteln der Gefahrenklasse A III (VbF) hergestellt.
Der Kaltreiniger entspricht den Anforderungen des Arbeitsschutzes.

Technische Daten:

- Dichte (20°) = 0,783
- Gefahrenklasse A III
- Flammpunkt = 63 °C
- Verdunstungszahl = 150 (Ether = 1)

1199,-

Preise einschl. Entsorgung.

489,-





Gebindegröße Anzahl/Fass l	Best.-Nr.	EUR
1 x 50	9172 473514[1)]	489,-
1 x 200	9172 473515[1)]	1199,-

[1)] Preise einschl. Entsorgung

Das Reinigungsmittel ist im 50-l-Fass und im 200-l-Fass erhältlich. Verbrauchte Reinigungsflüssigkeit (Altware) wird gegen Frischware ausgewechselt (Entsorgung muss aber ausdrücklich vorgeschrieben werden). Das bedeutet: Gesicherte Entsorgung ohne zusätzliche Kosten.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Kleinteilereiniger

Robuste manuelle Reinigungsgeräte mit etablierter selbstansaugender, wartungsfreier Spezialpumpe.
Elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz.
Einsatzmöglichkeiten: Teilereinigung und Oberflächenentfettung.
Durch das Kreislaufverfahren kann der Reiniger mehrfach verwendet werden und eine lange Nutzungsdauer wird garantiert.
Dies senkt die Betriebskosten und schont die Umwelt.
Lieferung inklusive einem groben Reinigungspinsel.

Die Lieferung erfolgt ohne Spezial-Kaltreiniger (siehe Zubehör).

SCHNELL LIEFERBAR

1029,-



Für große und schwere Teile

Tragfähigkeit 250 kg

Kleinteilereiniger Typ M

ideal zur Reinigung besonders großer und schwerer Teile, mit Lamellenrost aus Stahlblech, sehr große Arbeitsfläche B 1135 x T 660 mm, Arbeitshöhe 870 mm, Tragfähigkeit 250 kg

H x B x T mm	für Behälterinhalt l	Best.-Nr.	EUR
1050 x 1145 x 670	200	9172 473405	1029,-



Mobil und wendig

1149,-

Kleinteilereiniger Typ F2

fahrbar für mobilen Einsatz, mit Lamellenrost aus Stahlblech, mit großer Arbeitsfläche B 790 x T 490 mm, Arbeitshöhe 920 mm, Tragfähigkeit 100 kg

H x B x T mm	für Behälterinhalt l	Best.-Nr.	EUR
1125 x 800 x 671	50	9172 473406	1149,-



975,-

Kleinteilereiniger Typ G-50-l

geschlossene Industrieausführung, stabile und kompakte Bauweise, Lamellenrost aus Stahlblech, große Arbeitsfläche B 790 x T 490 mm, Arbeitshöhe 895 mm, Tragfähigkeit 150 kg

H x B x T mm	für Behälterinhalt l	Best.-Nr.	EUR
1100 x 800 x 500	50	9172 473407	975,-

Das Teilereinigungsgerät: So funktioniert's!

1. Die Pumpe saugt den sauberen Reiniger aus der Fassmitte an.
2. Der verbrauchte Reiniger setzt sich unten im Fass ab.
3. Einfacher Fasswechsel des verbrauchten Reinigers.





Spezial-Kaltreiniger Purgasol

bestens geeignet für Anwendungen bei denen **gröbste Öl- und Fettverschmutzungen** problemlos entfernt und eine schnelle und gleichmäßige Verdunstung/Trocknung des Spezial-Kaltreinigers gewährleistet sein soll, z. B. in Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten **Hervorragende Reinigungswirkung, schnelle und gleichmäßige Verdunstung:**
Verdunstungszahl VZ 212 (Ether = 1), leicht rückfettend nach der Entfettung, milder, arttypischer Geruch, keine Metallkorrosion, entaromatisiert, Flammpunkt > 61 °C, keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung

Die Preise sind inklusive kostenfreier Entsorgung

Inhalt	Best.-Nr.	EUR
50	9172 473412 [1]	269,-
200	9172 473413 [1]	609,-


[1] Preise einschl. Entsorgung



FULLSERVICE – Alles aus einer Hand!

- gesicherte und gesetzeskonforme Entsorgung
- bei Lieferung von neuem Spezial-Kaltreiniger (Fassware) nimmt IBS den verbrauchten Spezial-Kaltreiniger gleichzeitig zurück
- inkl. Entsorgung, sowie UVV-Sicherheitsprüfung am Gerät, alle 12 Monate gesetzlich vorgeschrieben!

Weitere Teilereinigungsgeräte, Auffangwannen sowie Reiniger auf Anfrage.



Passendes Zubehör



Reinigungspinsel

mit Hohlstiel, Ø 35 mm, Länge 50 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
fein, weiß	9172 473410	27,90
grob, schwarz	9172 473411	27,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ultraschallreinigung

- Für die Reinigung im Werkstatt- und Service-Bereich, in der Industrie (z. B. in der Mechanik, Elektronik oder KFZ-Herstellung) oder in Laboren
- Zum Reinigen von Instrumenten aus Stahl, Glas, Kunststoff und Metall
- Ultraschall reinigt überall dort, wo auch die Reinigungslösung hingelangt
- Hartnäckige Verschmutzungen werden schonend mit der entsprechenden Reinigungslösung entfernt

2 JAHRE GARANTIE



Ultraschall ist für menschliche Ohren nicht hörbar. Er beginnt ab einer Frequenz von ca. 20 kHz und wird in Flüssigkeiten zur Reinigung benutzt. Dabei werden Schallwellen in Leitungswasser, das mit einem Reinigerzusatz gemischt wird, eingekoppelt.

Professionelle und hochwertige Reinigung von Gegenständen

⑥ **1865,-**




Volumen 28 l

①-⑥ Ultraschallreinigungsgerät

- Edelstahlgehäuse
- Alle Geräte werden komplett mit Deckel, Korbeinsatz und Reiniger (Universal) geliefert
- Der chemieresistente Kunststoffdeckel ist geräuschhemmend und beschleunigt das Erreichen der vorgewählten Temperatur; auch als Abtropftablett nutzbar
- Korbeinsatz aus Edelstahl mit wärmeisolierten Hängegriffen
- Alle Geräte mit Heizung
- Alle Geräte, außer Abb. 1 und 2 mit Ablauf
- Sweep-Funktion: Zuschaltbar, sorgt für eine optimale Schallfeldverteilung in der Reinigungsflüssigkeit
- Zeitschaltung von 1-15 min/30 min oder 60 min Dauerbetrieb
- Heizung 20-80°C
- Ultraschallfrequenz: 37 kHz/08 STH mit 40 kHz
- Netzspannung: 220-240 V

Weitere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.



Volumen 0,8 l | Volumen 2 l | Volumen 4 l | Volumen 6 l | Volumen 13 l

Abb.	Wanne Volumen max. l	Ultraschallleistung effektiv W	Heizleistung W	Wanneninnenmaße B x T x H mm	Geräteaußenmaße B x T x H mm	Korbinnenmaße B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	0,8	60	140	90 x 180 x 50	135 x 200 x 190	65 x 155 x 40	9176 473190	**165,-**
2	2	160	100	140 x 240 x 65	150 x 260 x 220	130 x 230 x 50	9176 473191	**339,-**
3	4	240	200	150 x 300 x 100	160 x 350 x 230	150 x 290 x 80	9176 473192	**539,-**
4	6	240	300	150 x 300 x 150	180 x 350 x 290	145 x 295 x 115	9176 473193	**713,-**
5	13	400	400	240 x 300 x 200	270 x 330 x 355	225 x 280 x 180	9176 473194	**1529,-**
6	28	640	600	298 x 502 x 200	330 x 530 x 360	270 x 460 x 140	9176 473195	**1865,-**

passendes Zubehör

Ultraschallreinigung

- Für die Reinigung im Werkstatt- und Service-Bereich, in der Industrie (z. B. in der Mechanik, Elektronik oder KFZ-Herstellung) oder in Laboren
- Zum Reinigen von Instrumenten aus Stahl, Glas, Kunststoff und Metall
- Ultraschall reinigt überall dort, wo auch die Reinigungslösung hingelangt
- Hartnäckige Verschmutzungen werden schonend mit der entsprechenden Reinigungslösung entfernt

18,95

Inhalt ml	Ausführung	geeignet für Materialien	Best.-Nr.	EUR
500	Universalreiniger	Glas, optische Gläser, Kunststoff, Metalle, Gold- u. Schmuck	9176 473196	**18,95**
	Alu- und Druckguss-reiniger	Glas, Kunststoff, Leichtmetalle (Motorblöcke, Vergaser usw.), Metall	9176 473197	**19,95**
	Buntmetallreiniger	Leiterplatten, Platinen aus der Wartung, Schmuck, Uhren-Teile	9176 473198	**19,95**



Universalreiniger | Alu- und Druckgussreiniger | Buntmetallreiniger

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Sicherheits- und Verteilerbehälter
für den sicheren Umgang mit flüssigen Gefahrstoffen

- Aus Stahlblech
- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Selbstschließende Ausgießöffnung
- Eingebaute Flammsperre aus Edelstahl
- Hohe Standsicherheit
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten

FM

Sicherheits-Zapfbehälter

- Selbstschließender Zapfhahn ermöglicht ein bequemes Entnehmen der Flüssigkeit
- Durch Flammsperren wird das Eindringen von Zündfunken verhindert
- Automatischer Überdruck- und Vakuumausgleich
- Dichtung besteht in der Einfüllöffnung aus Accopac und im Zapfhahn aus PTFE
- Bei Nutzung des Metallschlauches kann man problemlos Behälter mit kleinen Öffnungen befüllen
- Metallschlauch gehört nicht zum Lieferumfang

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
9,5	295 x 310	9133 466810	229,-
19,0	295 x 410	9133 466811	209,-



ab **79,-**



Sicherheitsbehälter

- Sichere und komfortable Bedienung mit Auslösehebel (bei der 1 Liter Variante) oder frei schwingendem Griff
- Automatischer Überdruckausgleich

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
1,0	117 x 210	9000 466755	117,-
4,0	241 x 279	9000 466756	79,-
7,5	241 x 349	9000 466757	74,-
9,5	298 x 292	9000 466758	80,10
19,0	298 x 429	9000 466759	80,-

Sicherheitsverteilerbehälter

- Sichere und komfortable Bedienung mit Auslösehebel und Handgriff für eine präzise Steuerung der Fließgeschwindigkeit beim Befüllvorgang
- Automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich zwischen 0,2 und 0,35 bar

Inhalt l	Ø x H mm	Schlauch- Ø x L mm	Best.-Nr.	EUR
4,0	241 x 267	16 x 229	9000 466750	123,-
7,5	241 x 337	16 x 229	9000 466751	124,-
9,5	298 x 305	25 x 229	9000 466752	143,-
19,0	298 x 445	25 x 229	9000 466753	131,-

ab **123,-**



Einfacher und sicherer Umgang mit flüssigen Gefahrstoffen

Sparanfeuchter
aus Stahlblech und Polyethylen/Messing

- Stahlblech innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Ideal zum sparsamen Befeuchten von Putztüchern
- Mit federnd gelagerter Tränkteller mit Flammsperre
- Sparsame Entnahme von Reinigungsflüssigkeiten, nicht benötigte Flüssigkeit läuft in den Behälter zurück
- Behälter reduziert austretende Dämpfe auf ein Minimum
- Hohe Standsicherheit
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten

24h LIEFERBAR





Inhalt l	Ø x H mm	Tränkteller- Ø mm	Best.-Nr.	EUR
0,5	120 x 135	70	9000 466735	79,95
1,0	185 x 143	128	9000 466736	89,95
2,0	185 x 187	128	9000 466738	92,95
4,0	185 x 267	128	9000 466739	91,95
1,0	141 x 210	128	9000 466737 [1)]	125,-

[1)] Aus Polyethylen

Tränkbehälter

- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Ideal zum Reinigen von Kleinteilen oder zum Eintauchen von Werkstücken
- Durch federbedientes Eintauchsieb ist eine dosierte, effiziente Verwendung von Lösungsmittel gewährleistet und dient gleichzeitig als Flammsperre
- Optimale Sicherheit durch integrierten Kantenschutz
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten

24h LIEFERBAR

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
1,0	124 x 140	9000 466725	95,95
2,0	238 x 83	9000 466726	129,-
4,0	238 x 114	9000 466727	129,-
8,0	292 x 149	9000 466728	185,-



Sicherheits-Sammelbehälter
aus Stahlblech

- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Reduziert den Austritt von Dämpfen auf ein Minimum
- Sichere Aufstellung direkt am Arbeitsplatz
- Öffnen über Fußpedal, Deckel selbstschließend
- Bodenrand mit Lüftungsöffnungen, Selbstentzündung des Inhaltes wird dadurch verhindert

24h LIEFERBAR

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
20	300 x 400	9000 466742	109,-
34	360 x 460	9000 466743	135,-
52	410 x 510	9000 466744	169,-
80	470 x 600	9000 466745	255,-

Öffnung per Fußpedal



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Behälter zum Reinigen und Waschen von Werkstücken mit Lösemitteln

- Aus Stahlblech
- Innen: Zinnbeschichtung
- Außen: Pulverbeschichtung rot

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | FM

ab **145,-**



Wasch- und Tauchbehälter

- Zum sicheren Reinigen und Entfetten von Teilen und Geräten mit brennbarem Lösemittel
- Im Brandfall schmilzt die Schutzsicherung und der Deckel klappt mittels Federkraft zu
- Die Schmelzsicherung kann jederzeit leicht ersetzt werden

Inhalt l	Ø x H mm	Füllmenge l[1)]	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. Kleinteilekorb	EUR
4,0	240 x 160	-	9133 466819	**145,-**	-	
8,0	240 x 280	4	9133 466820	**145,-**	9133 466825	**109,-**
13,0	300 x 310	8	9133 466821	**165,-**	9133 466826	**299,-**
19,0	360 x 360	13	9133 466822	**185,-**	9133 466827	**319,-**
30,0	410 x 390	22	9133 466824	**229,-**	9133 466829	**139,-**

[1)] In ca. Liter bei Verwendung von Teilkörben

Kleinteilekorb



Neu

Sparanfeuchter

- Ideal zum sicheren Befeuchten von Putzlappen und Schwämmen
- Tränkteller aus Edelstahl und integrierter Flammensperre
- Behälter reduziert austretende Dämpfe auf ein Minimum
- Hohe Standsicherheit
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten

24h LIEFERBAR



Stahlblech



Polyethylen

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	178 x 200	9000 466730	**76,95**
1	115 x 265	9000 466731 [1)]	**109,-**
2,5	178 x 290	9000 466732	**79,95**

[1)] Aus Polyethylen



Dosierkanne

- Aus verzinktem Stahlblech
- Zum genauen Dosieren und Lagern von entzündbaren Flüssigkeiten
- Leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl
- Zusätzlich pulverbeschichtet in Sicherheitsgelb

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	135 x 215	9133 466720	**75,90**
2	158 x 260	9133 466721	**79,50**
5	178 x 370	9133 466722	**82,-**



Lager- und Transportkanne

- Aus verzinktem Stahlblech
- Zum Lagern und innerbetrieblichen Transport von entzündbaren Flüssigkeiten
- Mit dichtschließendem Schraubverschluss, gegen Verlust gesichert
- Zusätzlich pulverbeschichtet in Sicherheitsgelb

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	132 x 181	9133 466723	**53,-**
2	158 x 226	9133 466724	**56,50**
5	178 x 336	9133 466725	**61,90**

Sicherheits-Sammelbehälter

aus Stahlblech

- Reduziert den Austritt von Dämpfen auf ein Minimum
- Bodenrand mit Lüftungsöffnungen, Selbstentzündung des Inhaltes wird dadurch verhindert
- Sichere Aufstellung direkt am Arbeitsplatz
- Öffnen über großflächiges Fußpedal, Deckel selbstschließend
- **FM-zertifiziert**

Neu

24h LIEFERBAR

Flüssigkeitsdicht verschweißt



Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
20	429 x 385 x 382	9000 466746	**169,-**
35	490 x 450 x 440	9000 466747	**189,-**
50	540 x 505 x 495	9000 466748	**189,-**
65	580 x 545 x 535	9000 466749	**279,-**

Passendes Zubehör

Trichter (o. Abb.)

- Aus verzinktem Stahlblech
- Zum leichten und sicheren Befüllen von Dosierkannen, Lagerkannen und Transportkannen
- Einfüll-Ø 143 mm
- Füllrohr-Ø 23 mm

Best.-Nr.	EUR
9133 466774	**34,90**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① ab **51,-**



① Kombi-Behälter

- Zum Sammeln und Transportieren von brennbaren Flüssigkeiten
- Behälter aus Stahlblech, blau einbrennlackiert, Innenbehälter aus Polyethylen
- Dichter Verschluss, bauartzugelassenes Packmittel nach ADR, RID und IMDG-Code
- Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und ArbStättV A1.3 (ASR), Prüfungen: BAM-Zulassung
- Transportzulassung für alle Verpackungsgruppen
- Dichte für Füllgüter:
  Verpackungsgruppe I - 1,2 kg/l
  Verpackungsgruppe II - 1,8 kg/l
  Verpackungsgruppe III - 2,7 kg/l
  jeweils bei einem Gesamtdruck von max. 200 kPA bei 55 °C.
  Bei Flüssigkeiten mit Leitfähigkeit > 10-8 s/m bitte TRGS 727 beachten.

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
6	250 x 200	9133 466871	51,-
12	250 x 350	9133 466872	56,-

Passendes Zubehör für Kombibehälter 6 l bzw. 12 l

- Ausgießstutzen Polyethylen mit Dichtring
- Schlüssel aus Messing zur Sicherheitsverschraubung



Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Ausgießstutzen	9133 466873	2,50
Schlüssel	9133 466874	9,95

② ab **195,-**



② Sicherheitstrichter

- Ermöglicht ein leichtes Befüllen des Kombi-Behälters und verhindert eine Überfüllung
- Komplett aus Edelstahl
- Mit Sägegewinde S 56 x 4
- Klappdeckel reduziert austretende Dämpfe auf ein Minimum
- Mit Flammsperre, verhindert Eindringen von Funken

Ø mm	Best.-Nr.	EUR
120	9133 466875	195,-
180	9133 466876	319,-

Sicheres Abfüllen und Dosieren von gefährlichen Flüssigkeiten

③ Dosierkanne

aus rotgefärbtem Polyethylen, zum genauen Dosieren geringer Flüssigkeitsmengen, Verschlusskappe aus Messing, selbstschließend durch Federkraft, auslaufsicher

2 JAHRE GARANTIE

③ ab **79,-**



Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
0,3	80 x 145	9133 466860	79,-
1,0	105 x 260	9133 466861	95,-

④ **35,-**



④ Kanister

aus elektrostatisch leitfähigem Polyethylen, zum Sammeln und Transportieren von brennbaren Flüssigkeiten. Geprüfter und bauartzugelassener Behälter, Zulassung gemäß ADR/RID/IMDG-Code. Hohe Medienbeständigkeit (Transportzulassung für Verpackungsgruppe II und III).

H x B x L mm	Inhalt l	Einfüllöffnung-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
264 x 198 x 298	10	56	9133 466790	35,-

Edelstahl

⑤ Sicherheitstrichter

- Für brennbare Flüssigkeiten
- Ermöglicht ein leichtes Befüllen von Kanister (Abb. 4)
- Dichtring Alveocel
- Mit Überwurfverschraubung aus Kunststoff, Flansch
- Inkl. 2 Erdungsstiften mit Anschluss des Erdungskabels unterhalb des Deckelscharniers
- Klappdeckel

Best.-Nr.	EUR
9133 466789	415,-

⑤



Mit Flammsperre und Überfüllsicherung

415,-



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **219,-** ①





TOP-LEISTUNG

ab **209,-**

② 

Mit integriertem Schauglas mit Messskala

Verteiler- und Dosierbehälter

- Zum genauen Dosieren brennbarer Flüssigkeiten
- Flammsperre im Behälterhals
- Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und Arbeitsstättenrichtlinie A1.3 (ASR) vorbereitet

SCHNELL LIEFERBAR

Passendes Zubehör



129,-

Feindosierhahn

aus Edelstahl

- Öffnung durch Drücken
- Selbstschließend, verhindert unkontrolliertes Auslaufen von Flüssigkeiten
- Mit Stellring zum Justieren, nach dem Einschrauben vertikal verstellbar

Best.-Nr.	EUR
9133 466879	129,-

① Verteiler- und Dosierbehälter

- Mit Schraubdeckel
- Für Feindosierhahn vorbereitet (Zubehör)

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	100 x 215	9133 466924	219,-
2	120 x 280	9133 466925	245,-

② Verteiler- und Dosierbehälter

- Mit Schraubdeckel, Deckel unverlierbar an biegsamer Welle inkl. Deckelarretierung

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	100 x 210	9133 466877	209,-
2	120 x 270	9133 466878	239,-



Selbstschließende Zapfhähne

19,05 mm (¾")-Gewindeanschluss

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
8	Edelstahl	9133 466845	199,-
9	Messing	9133 466846	109,-

Edelstahl - Hohe Medien-beständigkeit und Medienreinheit

ab **379,-** ③



Edelstahl H1.4301

③ Allzweck-Sicherheitsbehälter

zum sicheren innerbetrieblichen Transport brennbarer Flüssigkeiten, außen elektrolytisch poliert, innen gebeizt, mit Schraubverschluss, bei Nutzung des Zapfhahnes kann der Behälter innerbetrieblich auch als Zapfstation eingesetzt werden, Flammsperre und manueller Druckausgleich in der Verschlusskappe

SCHNELL LIEFERBAR

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
10	300 x 175 x 350	9133 466843	379,-
20	490 x 175 x 350	9133 466844	429,-

ab **329,-**



④

Edelstahl H1.4571, poliert

④ Dosier- und Verteilerkanister

- Für sicheres Verteilen und genaues Dosieren von brennbaren Flüssigkeiten
- Dichtung aus PTFE
- Mit selbstschließendem Dosierhahn
- Flammsperre im Behälterhals

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
4	5	310 x 130 x 210	9133 466865	329,-
ohne	10	380 x 130 x 280	9133 466866	389,-

ab **99,-**



⑤ ⑥ ⑦



Aus Edelstahl H1.4571, matt

⑤ - ⑦ Trichter

- Zum leichten und sicheren Befüllen von Behältern, Kanistern und Standgefäßen

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Einfüll-Ø mm	Füllrohr-Ø x L mm	Best.-Nr.	EUR
5	120	34 x 100	9133 466869	105,-
6	120	34 x 100	9133 466868	105,-
7	120	23 x 100	9133 466870	99,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

①



① Kraftstoffkanister PROFI

aus HD-PE, Kindersicherheitsverschluss, für alle Kraftstoffarten geeignet, oliv, mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB, mit einem integrierten, flexiblen, schwarzen Auslaufrohr für Fehlbetankungssysteme (Ottomotoren), stapelbar, passt in handelsübliche Kanisterhalterungen

H x B x L mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
495 x 165 x 350	20	4000 818964	**24,95**

②



② Kraftstoffkanister

aus Stahlblech, mit Hebelverschluss und Sicherungssplint, für alle Kraftstoffarten geeignet, oliv, innen und außen kraftstoffbeständig lackiert, **mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee**

Inhalt l	H x B x L mm	Best.-Nr. olivgrün	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. gelb	EUR
5	310 x 120 x 230	4000 818965	4000 818986	4000 818940	4000 818941	**28,95**
10	275 x 165 x 345	4000 818966	4000 818949	4000 818948	4000 818987	**35,95**
20	470 x 165 x 345	4000 818967	4000 818989	4000 818988	4000 818990	**42,95**

③



③ Reserve-Kraftstoffkanister PREMIUM

aus HD-PE, mit UN-Zulassung, für Otto- und Dieselkraftstoff geeignet, mit 2 flexiblen Auslaufrohren für Fehlbetankungssysteme (Ottomotoren), Kindersicherheitsverschluss, E10 geeignet, H 247 x B 147 x L 265 mm

Farbe	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
rot	5	4000 818956	**10,50**
schwarz	5	4000 818957	**10,50**

④



④ Transport-kraftstoff-kanister

mit UN-Zulassung

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818984

H x B x L mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
320 x 165 x 330	10	4000 819000	**12,95**
350 x 210 x 405	20	4000 819001	**20,95**

⑤



⑤ Doppelkanister-Set

aus HD-PE, natur, für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen und Rasenmähern usw., mit 3 Liter Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettensägenhaftöl),
mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB

Lieferung komplett mit einem Auslaufrohr, mit schwarzer Satteltasche, mit Einfüllsystem für Kraftstoffe und Kettenhaftöle

H x B x L mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
298 x 170 x 362	6 + 3	4000 818968	**70,95**

⑥



⑥ Ausgießstutzen

aus galvanischen Metall (nicht rostend), mit kraftstofffester Gummidichtung und eingebautem Messing-Gewebefilter, mit innenliegendem Entlüftungsrohr, starr, für Benzin und Diesel

für Kraftstoffkanister 4000 818965- 4000 818967

Ausführung	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
für Benzin und Diesel	280	4000 818926	**15,95**
für bleifreies Benzin und Diesel	290	4000 818981	**11,95**
auch für bleifreies Benzin	290	4000 818982	**16,95**
für Diesel	380	4000 818922	**17,75**

Passendes Zubehör

⑦



⑦ Ersatzdichtung

VE = 10 Stück

für Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
4000 818965-967	4000 818947	**8,95**
4000 818980-983	4000 818974	**2,95**

⑧




⑧ Haftetikett

4er-Bogen

- Zur korrekten Kennzeichnung von Gefahrgutbehältnissen nach GHS-Verordnung
- Mit Gefahrensymbolen und Sicherheitshinweisen

Größe	Best.-Nr.	EUR
182 x 275	4000 818984	**2,-**

⑨



⑨ Sicherheitseinfüllsystem

automatischer Füllstopp für sicheres Betanken ohne "zu Überfüllen", passt auf die "meisten Tanköffnungen", Durchmesser Aufsetzring 45 mm, Durchmesser Einfüllstutzen 21 mm, passend zu Doppelkanister-Set 4000 818968

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
für Kraftstoffe	schwarz/rot	4000 818960	**16,50**
für Kettenhaftöl	schwarz/grün	4000 818961	**16,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



①-③ Industriebindevlies

Flüssigkeiten wie Öle, Kraftstoffe, Kühlflüssigkeiten werden schnell und wirtschaftlich aufgenommen, durch das geringe Vliesgewicht und die hohe Aufsaugleistung werden die Entsorgungskosten reduziert, sicherer und sauberer Arbeitsplatz, bessere Transport- und Lagermöglichkeiten durch geringes Gewicht und Volumen.

24h LIEFERBAR

Abb.	L x B mm	bindet bis max. l/VE	VE	Best.-Nr.	EUR
1	15200 x 120	119	1 Karton	9000 467963	**88,95**
2	520 x 400	142	100 Tücher	9000 467931	**165,-**
3	46000 x 960	288	1 Rolle	9000 467932	**409,-**



Ölbindevlies

eignet sich für sämtliche Unfälle und Leckagen zu Land und zu Wasser, nimmt organische Flüssigkeiten und Öle auf, wasserabweisend, ca. 120 mm breit, ca. 15200 mm lang, bindet bis max. 119 l/VE

Best.-Nr.	EUR/Krt.
9000 467962	**98,95**

Ölbindevlies

eignet sich für die erste Hilfe bei kleineren Ölverschmutzungen an Land oder auf Wasser, ca. 530 mm breit, ca. 390 mm lang, bindet bis max. 150 l/VE

VE	Best.-Nr.	EUR/Btl.
Beutel à 20 Tücher	9000 467961	**28,95**

105,-



PROMAT CHEMICALS

Nofall-Set Öl

- Blau
- Aufnahmekapazität von 50 l
- In einer transparenten PVC Tasche mit Reißverschluss und Tragegriff
- Ideal für die Bekämpfung von kleineren Leckagen und für den Transport in Lastern und Gabelstaplern
- Für eine schnelle und einfache Beseitigung von ausgelaufenen Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe, Benzole, Alkohole etc.- kein Wasser!
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet

24h LIEFERBAR

Lieferumfang:
35 Bindetücher 400 x 500 mm
10 Wischtücher
3 Bindeschläuche Ø 70 mm x 1200 mm
2 Entsorgungssäcke
1 Paar Handschuhe

Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.

Inhalt	bindet bis max. l	Best.-Nr.	EUR/Set
50-teilig mit Handschuhen	50	4000 369667	**105,-**

16,75



PROMAT CHEMICALS

Ölbindemittel

- Grobes Ölbindemittel auf Basis von Polyurethanschaum
- Stark saugend, geruchsbindend, bodenschonend, wasserabweisend, grau


Anwendung:
Für eine schnelle und einfache Beseitigung von auslaufenden Flüssigkeiten wie z. B. öl- und fetthaltigem Schmutz. Vielseitig einsetzbar – Industrie, Gewerbe, Straßen, sonstige Verkehrsflächen etc. Ölbindemittel Typ III R, bei Regen und Nässe unverändert saugstark, sehr sparsam im Verbrauch.

24h LIEFERBAR

Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.

Inhalt kg	Körnung mm	Schüttgewicht g/l	Saugleistung max. l	Best.-Nr.	EUR
40 l / ca. 12	0,125-4	ca. 295	18 (pro Sack)	4000 369672	**16,75**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



① Universalbindemittel

- Hochkonzentriertes Bindemittel-Granulat für Öl und Chemikalien, TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05
- Besonders geeignet zur Aufnahme von Farben, Lacken, Harzen und anderen pastösen Leckagen
- 1 kg saugt bis zu 8,4 kg Öl
- Geringes Gewicht
- Für eine 100%ige Flüssigkeitsaufnahme sorgen aktiv saugende Zellstrukturen

24h LIEFERBAR

Ausführung	Inhalt l	Saugleistung	Best.-Nr.	EUR
mit Handgriff, wiederverschließbar	10	8,4 kg/1 kg	9000 467923	13,75
mit Handgriff	50	8,4 kg/1 kg	9000 467921	36,95
	100	8,4 kg/1 kg	9000 467922	58,95

① ab **13,75**



② ab **15,75**



② Öl- und Chemikalienbindemittel "R"

24h LIEFERBAR

- Körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren
- Selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest
- Chemisch neutral, ungiftig
- **1 kg bindet bis zu 0,75 l Öl**
- **Ausführung Spezial: 1 kg bindet bis zu 0,78 l Öl**
- **Prüfbericht 55260489-6 (Standard), Prüfbericht 55260489-7 (Spezial)**

DEKRA geprüftes Öl- und Chemikalienbindemittel (Typ R), DEKRA geprüfte Eignung als Bindemittel für Biodiesel

Inhalt l/kg	Körnung mm	Schüttgewicht ca. g/l	Best.-Nr.	EUR
20 l / ca. 7,5[1)]	0,3 - 1,5	ca. 370 (±15 %)	9000 467911	15,75
40 l / ca. 15[1)]	0,3 - 1,5	ca. 370 (±15 %)	9000 467910	28,95
40 l / ca. 15	0,3 - 4,0	ca. 390 (±15 %)	9000 467925	25,95

[1)] Ausführung Spezial

17,95



Universalbindemittel


- Auf Basis von Calciumaluminiumsilikaten
- Stark saugend
- Aufnahme pro Sack: bis zu 16 l Öl
- Beseitigung von ausgelaufenen Flüssigkeiten wie z.B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Farben und Lacke, Lösemittel usw.
- Auch aggressive, organische und anorganische, sowie wasserlösliche Chemikalien können aufgenommen werden
- Nicht für starke Säuren und Oxidationsmittel geeignet, nicht wasserabweisend, nicht schwimmfähig
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Typ III R

24h LIEFERBAR

Inhalt l/kg	Körnung mm	Schüttgewicht ca. g/l	Best.-Nr.	EUR
40 / ca. 20	0,125-1	ca. 485	4000 369670	17,95
40 / ca. 16	1-4	ca. 396	4000 369671	17,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① **209,-** ② **129,-** ③ **115,-**



① Universalbindeschlauch

- Für eine schnelle Leckageeindämmung, um eine Ausbreitung der ausgelaufenen Flüssigkeit zu verhindern, Ø 75 mm
- TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05
- VE = 1 Karton à 8 Stück

24h LIEFERBAR

Länge m	bindet bis max. l/VE	Best.-Nr.	EUR/VE
3	82	9000 467916	209,-

② Ölbindevlies

- Saugt nur Öl auf – kein Wasser, nimmt Schmutz und Verunreinigungen auf und macht diese fast unsichtbar
- Rolle B 38 cm x L 43 m, braun, 1 x lang perforiert, quer alle 430 mm
- 200 Tücher (bindet bis max. 95 l/VE)
- VE = 1 Rolle
- **DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08**

24h LIEFERBAR


Best.-Nr.	EUR/VE
9000 467926	129,-

③ Ölbindevlies

- Saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf
- Auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar
- Rolle B 38 cm x L 43 m, alle 430 mm querperforiert
- 100 Tücher (bindet bis max. 79l/VE)
- VE = 1 Rolle
- **DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08**

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 467908	115,-



④ Universalbindevlies

- Saugt fast alle (Kompatibilitätsliste anfordern) wässrigen Lösungen, Chemikalien und Öle auf
- Einsetzbar, wo mit Flüssigkeiten gearbeitet wird und wo diese verarbeitet, gelagert oder transportiert werden
- 40 x 50 cm, mittig perforiert, (bindet bis max. 97 l/VE)
- VE = 1 Karton à 100 Tücher
- **DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08**

24h LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR/VE
grau	9000 467907	125,-

⑤ Ölbindevlies

- Saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf
- Auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar
- 40 x 50 cm, mittig perforiert (bindet bis max. 97 l/VE)
- VE = 1 Karton à 100 Tücher
- **DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08**

24h LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR/VE
weiß	9000 467905	115,-

Die Bindevliese auf dieser Seite sind DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 und geben Sicherheit in Bezug auf Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit beim Umgang mit den unterschiedlichsten flüssigen Gebrauchschemikalien. Auch für die Aufnahme von aggressiven Stoffen geeignet.



68,95

PROMAT CHEMICALS

Ölbindeschlauch

- Wasserabweisende (hydrophob) und ölaufnehmende (oleophil) Bindeschläuche
- Füllmaterial aus Polypropylen
- Hohe Reißfestigkeit
- Sehr gute Saugleistung
- Ein Bindeschlauch nimmt bis zu 4 Liter Flüssigkeit auf
- Ohne toxische Schadstoffe
- Länge 120 cm, Ø 8 cm
- Bindet bis max. 40 l/VE
- VE = 10 Bindeschläuche

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/VE
4000 369665	68,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

stumpf®



① ab **519,-**

Umweltschrank ohne Zwangsbelüftung

- Stahlblech pulverbeschichtet
- Verzinkte Wannenböden höhenverstellbar im Raster von 25 mm, dichtgeschweißt, Tragfähigkeit ca. 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Wannen-Auffangvolumen B 500 mm- ca. 10 Liter
- Wannen-Auffangvolumen B 1000 mm- ca. 22 Liter
- Metall-Bügelgriff, Zylinderschloss (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)


SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- signalgelb, RAL 1003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Abb.	H x B x T mm	Auffang-volumen l	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/ signalgelb	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/ lichtgrau	EUR
1	900 x 500 x 500	2 x 10	9133 467234	9133 467239	9133 467240	519,-
2	900 x 1000 x 500	2 x 22	9133 467241	9133 467242	9133 467243	699,-
3	1800 x 500 x 500	4 x 10	9133 467244	9133 467245	9133 467246	709,-
4	1800 x 1000 x 500	4 x 22	9133 467247	9133 467248	9133 467249	759,-

Passendes Zubehör



ab **55,-**

Wannenboden

Verzinkt, dichtgeschweißt

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9133 467123	55,-
1000 x 500	9133 467124	69,-



ab **31,-**

Lochblecheinlage

Zur Sicherstellung des maximalen Auffangvolumens

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9133 467128	31,-
1000 x 500	9133 467129	36,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gewässergefährdende Stoffe in Kleingebinden geordnet und sicher lagern



① ab **529,-**

Farbauswahl:

- signalgelb, RAL 1003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Umweltschrank mit Zwangsbelüftung

- Stahlblech pulverbeschichtet
- Verzinkte Wannenböden höhenverstellbar im Raster von 25 mm, dichtgeschweißt, Tragfähigkeit ca. 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Wannen-Auffangvolumen B 500 mm- ca. 10 Liter
- Wannen-Auffangvolumen B 1000 mm- ca. 22 Liter
- Schließgestänge verkleidet
- Mit Kartentasche für Beipackzettel
- Flügeltüren mit Drehriegelverschluss mit Dreipunktverrieglung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Umweltschrank ohne Mitteltrennwand

Abb.	H x B x T mm	Auffangvolumen l	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/signalgelb	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/lichtgrau	EUR
1	900 x 500 x 500	2 x 10	9133 467132	9133 467154	9133 467251	529,-
2	900 x 1000 x 500	2 x 22	9133 467133	9133 467159	9133 467252	749,-
3	1800 x 500 x 500	4 x 10	9133 467134	9133 467164	9133 467253	785,-
4	1800 x 1000 x 500	4 x 22	9133 467137	9133 467169	9133 467254	849,-

Umweltschrank mit Mitteltrennwand und 3 kugelgelagerten Schubladen

Abb.	H x B x T mm	Auffangvolumen l	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/signalgelb	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/lichtgrau	EUR
5	1800 x 1000 x 500	7 x 10	9133 467138	9133 467174	9133 467139	1239,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **1935,-**



ab **2269,-**



Chemikalien- und Giftschrank

mit feuergeschützter Sicherheitsbox zur Lagerung von gewässergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten, gem. TRGS 510 , sowie für entzündbaren Flüssigkeiten nach EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3

- Korpus aus Qualitätsstahlblech, einwandig mit hochwertiger Pulverbeschichtung in lichtgrau, RAL 7035
- ´Einlegewannen aus Stahlblech pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035, höhenverstellbar
- Abschließbar über Zylinderschloss
- Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen
- Zentraler Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- **Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion nach EN 14470-1 (Typ 30 / Typ 60)** mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Min. (Typ 30) bzw. >60 Min. (Typ 60) des Klein-Sicherheitsschrankes

- **Klein-Sicherheitsschrank**
- Türen separat abschließbar
- Mit Bodenwanne (BW)
- Nutzmaße innen: H 386 x B 744 x T 320 mm
- Automatische Türschließung

Zubehör, wie zusätzliche Einlegewannen oder PE-Einsätze zur Lagerung von aggressiven Medien auf Anfrage!



Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Auffangvolumen l	Flügeltüren	Leergewicht kg	Best.-Nr. 30 min. feuerwiderstandsfähig	EUR	Best.-Nr. 60 min. feuerwiderstandsfähig	EUR
1950 x 950 x 500	1240 x 862 x 467	EW 3 x 20/ BW 1 x 11	2	145	9133 467193	**1935,-**	9133 467194	**2129,-**
1950 x 950 x 500	1240 x 862 x 467	EW 3 x 20/ BW 1 x 11	2 (Glastüren)	150	9133 467195	**2269,-**	9133 467196	**2499,-**



Gefahrstoffe sicher lagern

999,-

1349,-



Hohes Auffangvolumen

Chemikalien- und Giftschrank

zur Lagerung von gewässergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten gemäß TRGS 510 / ASR A1.3

- Korpus aus Qualitätsstahlblech, einwandig mit hochwertiger Pulverbeschichtung in lichtgrau, RAL 7035
- Bodenwanne aus Stahlblech, 3 mm, dichtgeschweißt, gem. §19 WHG, mit Ü-Zeichen gem. Stahlwannenrichtlinie, pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035
- Abschließbar über Zylinderschloss
- Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- **Inkl. Inneneinrichtung:**

- 3 Einlegewannen (EW), höhenverstellbar
- 1 Bodenwanne (BW)

Zubehör, wie zusätzliche Einlegewannen oder PE-Einsätze zur Lagerung von aggressiven Medien auf Anfrage!

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Auffangvolumen l	Flügeltüren	Leergewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1935 x 600 x 570	1890 x 512 x 564	EW 3 x 20/ BW 1 x 30	1 (DIN rechts)	58	9133 467179	**999,-**
1950 x 950 x 500	1903 x 910 x 440	EW 3 x 20/ BW 1 x 30	2	76	9133 467181	**1129,-**
1950 x 1200 x 500	1903 x 1160 x 440	EW 3 x 20/ BW 1 x 39	2	100	9133 467182	**1199,-**
1950 x 950 x 500	1903 x 910 x 440	EW 3 x 20/ BW 1 x 30	2 (Glastüren)	76	9133 467183	**1349,-**

1 JAHR GARANTIE



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sicherheitsschrank Typ 30

zur sicheren und vorschriftmäßigen Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510

- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, GS-geprüft
- Extrem robuste Bauweise mit maximale Verwindungssteifigkeit
- Türfront mit kratzunempfindlicher Strukturlackierung
- Lieferbar mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren
- Sichtfenster aus Brandschutzglas (EI 30 nach EN 13501-2)
- Abschließbar mit Profilzylinderschloss, eine Integration in eine Schließanlage ist möglich
- Arretierung der Flügeltüren in jeder Position für einfaches Ein- und Auslagern
- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar, Tragfähigkeit 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz geprüft nach StawaR/ÜHP
- Mit integrierter Thermoauslösung, die im Brandfall selbsttätiges Schließen der Türen garantiert
- Unterfahrbarer Sockel zum einfachen Transport des Schrankes
- Sockelblende verschließt den Sockel bei Nichtgebrauch (Zubehör)

Passende Entlüftungs- und Umluftfilteraufsätze finden Sie auf Seite 310 und 311.



Extra großes Sichtfenster

Breite 900 mm, Bodenwanne mit 22 l Auffangvolumen

2859,-



Unterfahrbarer Sockel



Breite 1200 mm, Bodenwanne mit 33 l Auffangvolumen

Breite 600 mm, Vollblechtür

- Komplett mit 1 Bodenwanne, 22 l Auffangvolumen
- Lochblecheinsatz in der Wanne als erste Lagerebene und 3 Fachböden

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. anthrazitgrau/ sicherheitsgelb	Best.-Nr. anthrazitgrau/ lichtgrau	EUR
1947 x 564 x 620	1626 x 450 x 519	146	9133 467720	9133 467721	**1869,-**

Breite 900 mm, Vollblechtür

- Komplett mit 1 Bodenwanne, 22 l Auffangvolumen
- Lochblecheinsatz in der Wanne als erste Lagerebene und 3 Fachböden

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. anthrazitgrau/ sicherheitsgelb	Best.-Nr. anthrazitgrau/ lichtgrau	EUR
1947 x 864 x 620	1626 x 750 x 519	195	9133 467722	9133 467723	**2075,-**

Breite 900 mm, Sichtfenstertür

- Komplett mit 1 Bodenwanne, 23 l Auffangvolumen
- Lochblecheinsatz in der Wanne als erste Lagerebene und 3 Fachböden

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. anthrazitgrau/ sicherheitsgelb	Best.-Nr. anthrazitgrau/ lichtgrau	EUR
1947 x 864 x 620	1626 x 750 x 519	212	9133 467724	9133 467725	**2859,-**

Breite 1200 mm, Vollblechtüren

- Komplett mit 1 Bodenwanne, 33 l Auffangvolumen
- Lochblecheinsatz in der Wanne als erste Lagerebene und 3 Fachböden

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. anthrazitgrau/ sicherheitsgelb	Best.-Nr. anthrazitgrau/ lichtgrau	EUR
1942 x 1164 x 620	1626 x 1050 x 519	240	9133 467726	9133 467727	**2519,-**

Passendes Zubehör

Sockelblende für Sicherheitsschrank

passend für Breite mm	H x B mm	Best.-Nr.	EUR
600	88 x 488	9133 467730	**37,-**
900	88 x 788	9133 467731	**42,50**
1200	88 x 1088	9133 467732	**44,50**

Mit Sichtfenstertür - Alles auf einen Blick



ab **58,50**



Dokumentenbox

- Aus robustem Polyethylen
- Schützt wichtige Gefahrstoff-Datenblätter usw.
- Mit eigenem Beschriftungsfeld an der Vorderseite
- Inkl. extra starker Klebefolie an der Rückseite zur Befestigung
- Die Ausführung mit der „Öffnung vorn" ist abschließbar durch ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang erhalten)

Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Öffnung oben	318 x 260 x 57	9133 467734	**58,50**
Öffnung vorn	400 x 333 x 90	9133 467735	**86,50**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Sicherheitsschrank Typ 90

zur sicheren und vorschriftmäßigen Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, GS-geprüft
- Extrem robuste Bauweise mit maximaler Verwindungssteifigkeit
- Kratzunempfindliche Strukturlackierung
- Abschließbar mit Profilzylinderschloss und Anzeige des Schließzustandes, eine Integration in eine Schließanlage ist möglich
- Leichte Handhabung, mit einer Hand zwei Türen öffnen
- Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage für einfaches Ein- und Auslagern
- Türen immer geschlossen halten, durch die serienmäßige **Tür-Schließ-Automatik** schließen die arretierten Türen nach ca. 60 Sekunden
- Bodenwanne (geprüft nach StawaR/ÜHP) inkl. Lochblecheinsatz und 3 Fachböden
- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar, Tragfähigkeit 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Mit integrierter Thermoauslösung, die im Brandfall selbsttätiges Schließen der Türen garantiert
- Unterfahrbarer Sockel zum einfachen Transport des Schrankes
- Sockelblende verschließt den Sockel bei Nichtgebrauch (Zubehör)

Passender Umluftfilteraufsatz finden Sie auf Seite 311.

2889,-



Einhandbedienung der Türen und Tür-Schließ-Automatik



Unterfahrbarer Sockel zum einfachen Transport des Schrankes

Breite 600 mm, Bodenwanne mit 22 l Auffangvolumen

Breite 600 mm

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ sicherheitsgelb	EUR
1953 x 599 x 615	1647 x 450 x 522	265	9133 467097	9133 467098	9133 467099	**2889,-**



3599,-

Breite 900 mm, Bodenwanne mit 22 l Auffangvolumen

3689,-

Breite 1200 mm, Bodenwanne mit 33 l Auffangvolumen



Breite 900 mm

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ sicherheitsgelb	EUR
1953 x 893 x 615	1647 x 750 x 522	343	9133 467100	9133 467101	9133 467102	**3599,-**

Breite 1200 mm

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ sicherheitsgelb	EUR
1953 x 1193 x 615	1647 x 1050 x 522	424	9133 467103	9133 467104	9133 467105	**3689,-**

Passendes Zubehör

Fachboden für Sicherheitsschrank

passend für Breite mm	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
600	30 x 440 x 432	9133 467704	**30,90**
900	30 x 740 x 432	9133 467705	**43,-**
1200	30 x 1040 x 432	9133 467706	**43,50**

Sockelblende für Sicherheitsschrank

passend für Breite mm	H x B mm	Best.-Nr.	EUR
600	85 x 524	9133 467707	**26,50**
900	85 x 818	9133 467708	**29,60**
1200	85 x 1118	9133 467709	**36,-**

Entlüftungsaufsatz

für eine sichere und vorschriftsmäßige technische Entlüftung von Gefahrstoffschränken. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech lichtgrau, RAL 7035, komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker, Anschlussstutzen NW 75, B 200 x T 400 x H 200 mm, Gewicht 7 kg



749,-

Best.-Nr.	EUR
9133 467140	**749,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **2749,-**







Unterfahrbarer Sockel zum einfachen Tranport des Schrankes

Sicherheitsschrank Typ 90

zur sicheren und vorschriftmäßigen Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, GS-geprüft
- Extrem robuste Bauweise mit maximaler Verwindungssteifigkeit
- Kratzunempfindliche Strukturlackierung
- Abschließbar mit Profilzylinderschoss und Anzeige des Schließzustandes, eine Integration in eine Schließanlage ist möglich
- Arretierung der Flügeltüren in jeder Position für einfaches Ein- und Auslagern
- Bodenwanne (geprüft nach StawaR/ÜHP) inkl. Lochblecheinsatz und 3 Fachböden
- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar, Tragfähigkeit 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Mit integrierter Thermoauslösung, die im Brandfall selbsttätiges Schließen der Türen garantiert
- Sockelblende verschließt den Sockel bei Nichtgebrauch (Zubehör)

Passender Entlüftungsaufsatz finden Sie auf Seite 310.

Sicherheitsschrank

- Komplett mit 1 Bodenwanne, 22 l Auffangvolumen
- Lochblecheinsatz in der Wanne als erste Lagerebene und 3 Fachböden

Breite 600 mm

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ sicherheitsgelb	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ verkehrsrot	EUR
1953 x 599 x 615	1647 x 450 x 522	265	9133 467560	9133 467561	**2749,-**

Sicherheitsschrank

- Komplett mit 1 Bodenwanne, 22 l Auffangvolumen
- Lochblecheinsatz in der Wanne als erste Lagerebene und 3 Fachböden

Breite 900 mm

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ sicherheitsgelb	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ verkehrsrot	EUR
1953 x 893 x 615	1647 x 750 x 522	343	9133 467562	9133 467563	**3315,-**

Sicherheitsschrank

- Komplett mit 1 Bodenwanne, 33 l Auffangvolumen
- Lochblecheinsatz in der Wanne als erste Lagerebene und 3 Fachböden

Breite 1200 mm

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ sicherheitsgelb	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ verkehrsrot	EUR
1953 x 1193 x 615	1647 x 1050 x 522	424	9133 467564	9133 467565	**3459,-**



Umluftfilteraufsatz

für Sicherheitsschränke

- Abluft wird gefiltert in den Raum abgegeben, ohne aufwändige Montage, Abluftleitungen und Wanddurchbrüche
- Hohe Flexibilität bei der Aufstellung der Schränke
- ATEX-konform: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Überwachungselektronik zur Abluft-/ Filterüberwachung mit optischem und akustischem Alarm inkl. potentialfreiem Alarmkontakt
- Flüsterleise- nur ca. 39 dB (A)
- Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, lichtgrau RAL 7035 und Deckel anthrazitgrau RAL 7016
- H 210 x B 305 x T 555 mm

Besonderheit:
Ein aktiver Mitarbeiterschutz ist gewährleistet, durch die Erfassung und der Rückhaltung gesundheitsgefährdender Dämpfe (Lösemitteldämpfe >99,999 %).

Best.-Nr.	EUR
9133 467566	**1699,-**

Passendes Zubehör

Fachboden für Sicherheitsschrank

passend für Breite mm	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
600	30 x 440 x 432	9133 467704	**30,90**
900	30 x 740 x 432	9133 467705	**43,-**
1200	30 x 1040 x 432	9133 467706	**43,50**

Sockelblende für Sicherheitsschrank

passend für Breite mm	H x B mm	Best.-Nr.	EUR
600	85 x 524	9133 467707	**26,50**
900	85 x 818	9133 467708	**29,60**
1200	85 x 1118	9133 467709	**36,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Fass- und Sicherheitsschränke

zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten in Gebäuden

- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten nach EN 14470-1 (Typ 90)**
- Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten, lichtgrau, RAL 7035
- Bodenabschlussschiene aus Edelstahl

Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik bei Temperaturanstieg auf ≤ 50 °C

- Zu- und Abluftkanal in der Rückwand mit Lüftungsschlitzen zur Absaugung von Lösungsmitteldämpfen in jeder Lagerebene, Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- Türen über Zylinderschloss abschließbar
- Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153
- Gefahrstoff-Filteraufsatz und dazugehöriger Aufsatzadapter optional erhältlich (s. Zubehör)
- Kennzeichnung nach EN 14470-1/TRGS 510/ ISO 3864/ASR A1.3
- Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035

Fassschrank
- Türen narzissengelb, RAL 1007

Sicherheitsschränke
- Türen wahlweise lichtgrau, RAL 7035 oder narzissengelb, RAL 1007

1 JAHR GARANTIE



4745,-

Fassschrank zur liegenden Lagerung

Fassschrank

zur liegenden Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten von maximal 3 x 60 Liter Stahlfässern
- Bodenauffangwanne aus 3-mm-Stahlblech



Optional mit Unterfahrsockel

Zubehör	Best.-Nr.	EUR
Gitterrostboden, Tragfähigkeit 75 kg	9133 467142	**125,-**
Unterfahrsockel, brandkammergetestet H 113 x B 900 x T 900 mm	9133 467143	**419,-**

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Auffangvolumen l Bodenwanne	Best.-Nr.	EUR
1935 x 900 x 900	1580 x 797 x 735	530	67	9133 467144	**4745,-**

5929,-



Auffangwanne mit Einfahrtaschen



Auffangwanne ohne Einfahrtaschen

Fassschrank

zur stehenden Lagerung von maximal 2 x 200 l Fässern
- Lichtes Türöffnungsmaß B 1310 mm
- Notentriegelung innenliegend
- Auffangwanne in 2 Ausführungen erhältlich: mit Bodenfreiheit, dadurch Unterfahrbar zum leichten Herausnehmen oder ohne Bodenfreiheit
- Adapter für Gefahrstoff-Filteraufsatz (s. Zubehör) inkl.
- Unterfahrsockel und Gitterrost auf Anfrage lieferbar

Ausführung Auffangwanne	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Auffangvolumen l Bodenwanne	Best.-Nr.	EUR
mit Bodenfreiheit	2200 x 1550 x 1025	1714 x 1450 x 870	1030	220	9133 467145	**5929,-**
ohne Bodenfreiheit	2200 x 1550 x 1025	1614 x 1450 x 870	1030	220	9133 467146	**6175,-**



+ Notentriegelung

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

② ab **3165,-**



H 1935 x B 1190 x T 598 mm

① ab **2435,-**



H 1315 x B 595 x T 598 mm

Sicherheitsschrank Typ 90

Komplett mit Bodenwanne, Einlegeböden und Lochabdeckung als erste Lagerebene, Böden im Raster von 64 mm höhenverstellbar, Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 312.

Farbauswahl:

Türen

- narzissengelb, RAL 1007
- lichtgrau, RAL 7035

① Sicherheitsschrank

Komplett mit 1 Bodenwanne, 22 l Auffangvolumen, 1 Lochabdeckung als erste Lagerebene und 2 bzw. 3 Einlegeböden

Breite 600 mm

Abb.	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/narzissengelb	EUR
1	1315 x 595 x 598	1080 x 492 x 430	2	225	9133 465099	9133 465104	**2435,-**
ohne	1935 x 595 x 598	1700 x 492 x 430	3	306	9133 465100	9133 465105	**2639,-**

② Sicherheitsschrank

Komplett mit 1 Bodenwanne, 33 l Auffangvolumen; 1 Lochabdeckung als erste Lagerebene und 2 bzw. 3 Einlegeböden

Breite 1200 mm

Abb.	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/narzissengelb	EUR
ohne	1315 x 1190 x 598	1080 x 1087 x 430	2	380	9133 465133	9133 465134	**3239,-**
2	1935 x 1190 x 598	1700 x 1087 x 430	3	505	9133 465115	9133 465120	**3165,-**

③ Sicherheitsschrank

Komplett mit 1 Bodenwanne, 34 l Auffangvolumen; 1 Lochabdeckung als erste Lagerebene und 3 Einlegeböden

Breite 1400 mm

Abb.	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/narzissengelb	EUR
ohne	1935 x 1400 x 598	1700 x 1297 x 430	3	615	9133 465127	9133 465128	**3885,-**

Passendes Zubehör

Einlegeboden für Sicherheitsschrank

passend für Breite mm	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
595	30 x 490 x 409	9133 465108	**41,50**
1190	30 x 1085 x 409	9133 465125	**45,-**
1400	30 x 1295 x 409	9133 465129	**67,50**

Gefahrstoff-Filteraufsatz

für Sicherheits-, Chemikalien- und Fassschränke nach EN 14470-1

- Durch den Einsatz des Filteraufsatzes kann die Einhaltung eines explosionsgefährdeten Bereichs um den Sicherheitsschrank entfallen (s. TRGS 510)
- Abluftleitung ins Freie entfällt, dadurch sind keine kostenintensiven Installationsarbeiten nötig
- Keine Belastung der Raumluft durch beinahe 100 %-ige Abfilterung aller Lösemitteldämpfe
- Filteraufsatz nur in Verbindung mit Aufsatzadapter (s. Zubehör) einsetzbar



Best.-Nr.	EUR
9133 465119	**2015,-**

Aufsatzadapter

passend für	Best.-Nr.	EUR
Sicherheitsschränke Typ 90	9133 465122	**57,90**
Chemikalienschränke mit Sicherheitsbox	9133 465123	**57,90**
Fassschrank, B 900 mm	9133 465124	**57,90**

Abluftventilator

- Steckfertiger Abluftventilator inkl. Flexschlauch DN 80 zur einfachen Verbindung des Abluftventilators mit dem Abluftstutzen des Sicherheitsschrankes
- Steckfertiger Aufsatz (Schutzkontakt-Stecker), inkl. An-/ Ausschalter auf der Vorderseite



Ex-geschützt	Netzspannung V	Best.-Nr.	EUR
nein	230	9133 465137	**795,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

CEMO

Sicherheitsschrank

- Sichere, aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien
- MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von innen nach außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1
- Realer Batteriebrandversuch mit einer unabhängigen Universität durchgeführt
- Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten
- Spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt
- Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen
- Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort
- Zweiflügelige, abschließbare Türen mit stabiler Verriegelung & Aufhängung
- Türen in orange, ähnlich RAL 2004; Korpus in grau, ähnlich RAL 7035

Varianten Basic und Premium:
- Wärmeabfuhr beim Laden durch Ventilator
- Stromversorgung durch 4-fach Steckdosenleiste (3500 W, 16 A)
- Unterbrechung des Ladestroms bei Öffnen der Türen
- Ladestop im Stör- oder Havariefall
- Verschluss der Zu- und Abluftöffnung durch Thermoelemente

Variante Lagerschrank:
- Sichere Lagerung von Lithium-Akkus
- Rauchmelder (ohne Stromanschluss und Lüftung)

Variante Ladeschrank Basic:
- Sichere Lagerung von Lithium-Akkus
- Rauchmelder
- Stromversorgung im Schrank und technische Lüftung
- Stromlos-Schaltung bei Hitzeentwicklung
- Türkontaktschalter

Variante Ladeschrank Premium:
- Sichere Lagerung von Lithium-Akkus
- Rauchmelder mit potentialfreiem Ausgang für Alarmsignal
- Stromlos-Schaltung auch bei Rauchentwicklung
- Stromversorgung im Schrank und technische Lüftung
- Stromlos-Schaltung bei Hitzeentwicklung
- Türkontaktschalter

Made in Germany

1799,-



Mit Tragegriffen



Variante Lagerschrank

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
520 x 800 x 660	450 x 730 x 530	105	9133 467746	**1799,-**

2399,-



Variante Ladeschrank Basic

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
520 x 800 x 660	450 x 730 x 530	106	9133 467747	**2399,-**



Rückansicht

2659,-



Stromlos-Schaltung bei Hitzeentwicklung

Variante Ladeschrank Premium

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
520 x 800 x 660	450 x 730 x 530	106	9133 467748	**2659,-**



Stapelbar und verfahrbar

Passendes Zubehör

Stapelfüße

Set zum Nachrüsten des Sicherheitsschrankes
- Verzinkt
- Bestehend aus 4 Metallfüßen und Befestigungsmaterial
- Seitliche Metallplatten verhindern das Verrutschen der gestapelten Schränke
- Bis zu 3 Schränke übereinander stapelbar
- 100 mm Bodenfreiheit, dadurch mittels Hubwagen oder Stapler einfach zu bewegen oder aus dem Gebäude zu evakuieren

H x B mm	Best.-Nr.	EUR
100 x 60	9133 467749	**95,-**



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①-② Sicherheitsschrank Typ 90

Sichere, aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien mit integriertem Alarmierungssystem

- 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit von außen nach innen (typgeprüft nach DIN EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen
- Extrem robuste Bauweise mit maximaler Verwindungssteifigkeit
- Kratzunempfindliche Strukturlackierung
- Abschließbar mit Profilzylinderschoss und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- **Potentialfreier Alarmkontakt zum Anschluss an die Gebäude-Leittechnik (Anschluss ist zwingend erforderlich)**
- Rauchmelder
- Mit höhenverstellbaren, gelochten Fachböden
- Bodenauffangwanne
- Unterfahrbarer Sockel zum einfachen Transport des Schrankes ohne Palette und zur möglichen Evakuierung im Brandfall

Lieferung:
Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle und Erstinbetriebnahme.

Inklusive sicherheitstechnischer Überprüfung nach 12 Monaten: Funktions-, Sicherheits-, Brandschutz- und lüftungstechnische Prüfung sowie Sicht- und Rechtssicherheitskontrolle.

Aufstellbedingungen:
Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, Schränke der ION-LINE ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.

Weitere Modelle auf Anfrage.

FREI VERWENDUNGSSTELLE

①



Breite 600 mm

②



Breite 1200 mm

Zusätzliche Alarmweiterleitungsmodule stehen optional zur Verfügung

Modul 1
Einsatz des Fernmeldemoduls: Weiterleitung eines undifferenzierten Sammelalarmes an bis zu 5 verschiedene Mobilfunknummern (es entstehen monatliche Kosten für die mitgelieferte oder die eigene SIM-Karte in Höhe von ca. 5,- €/Monat)

Modul 2
Einsatz des Relaismoduls: Weiterleitung einer differenzierten Warn- oder Alarmstufe an eine ständig besetzte Leitstelle/Leitwarte. Von den 4 Stufen „Netzausfall", „Temperatur über 50° C", „Rauch" und „Rauch bei gleichzeitiger Temperatur über 70° C" kann im Standard-Lieferumfang nur ein einziger Zustand gemeldet werden; weitere Zustände erfordern Zubehör auf Anfrage; im Standard wird empfohlen, den Zustand „Rauch" weiterzuleiten, da dies die erste und wahrscheinlichste Reaktion darstellt.

Sprechen Sie uns bitte an.

① Sicherheitsschrank

- Mit höhenverstellbaren, gelochten Fachböden, Tragfähigkeit 25 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Steckdosenleisten inkl. Metallgehäuse und 18 Schutzkontakt-Steckdosen ausgestattet
- Komplett mit 1 Bodenwanne, 11,5 l Auffangvolumen

Breite 600 mm

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Best.-Nr. anthrazitgrau/ enzianblau	EUR
1953 x 599 x 615	1647 x 450 x 522	4	265	9133 467744	**4249,-**

② Sicherheitsschrank

- Funktionsanzeige (LED grün)
- 2-stufige Warnleuchte (LED rot) und 3-stufiges akustisches Alarmsignal
- Temperatursensor, Rauchmelder und Brandunterdrückungsvorrichtung
- Mit höhenverstellbaren, gelochten Fachböden, Tragfähigkeit 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Jede Lagerebene ist mit einer Steckdosenleiste inkl. Metallgehäuse und 10 Schutzkontakt-Steckdosen ausgestattet
- Komplett mit 1 Bodenwanne, 33 l Auffangvolumen

Breite 1200 mm

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Best.-Nr. anthrazitgrau/ enzianblau	EUR
1953 x 1193 x 615	1647 x 1050 x 522	3	475	9133 467740	**7689,-**
1953 x 1193 x 615	1647 x 1050 x 522	4	485	9133 467741	**7999,-**
1953 x 1193 x 615	1647 x 1050 x 522	5	496	9133 467742	**8389,-**
1953 x 1193 x 615	1647 x 1050 x 522	6	506	9133 467743	**8699,-**



Rauchmelder und Temperatursensor



Temperatursensor und Brandunterdrückungsvorrichtung

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Gasflaschen-Lagercontainer

- Das ideale Außenlager für die sichere Lagerung von Druckgasflaschen, gleichgestellt mit einer Drahtgitterkonstruktion
- Es können brandfördernde, brennbare oder neutrale Gase gelagert werden
- **Eine Zusammenlagerung darf nach TRGS 510 erfolgen**
- Bei einer individuellen Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden
- Sichere Lagerung der Flaschen durch verstellbare Haltevorrichtungen und Kettensicherung
- Konstruktion mit statischem Nachweis
- Seitenwände, Tür und Dach aus sendzimir-verzinkten Profilblechen
- Bodenrahmen aus Stahl geschweißt und verzinkt
- Anlieferung fertig montiert
- Abladung mit Stapler oder Kran erforderlich
- **Container ohne Bodenrahmen**- sind zur bauseitigen Befestigung am Boden vorbereitet
- **Container mit Bodenrahmen**- verzinkte Bodenkonstruktion mit Gitterrostelementen befahrbar und hoch belastbar nach DIN 1072 und DIN 1055
- **Bodenbelastung bei verteilter Last: 750 kg/m²**
- **Max. Dachlast (Schneelast) 220 kg/m² bei verteilter Last**
- **Windlast: 0,59 Kn/m² (Windlastzone 2 – Binnenland)**
- **Dachlackierung gegen Aufpreis auf Anfrage**



ab **4779,-**



Geschlossene Konstruktion und stabile Türen mit Sicherheitsschloss

Mit Lüftungskiemen für einen sehr hohen Luftwechsel

2489,-



3219,-



Gebaut nach der TRGS 510 mit der dazugehörigen Beurteilung des TÜV Rheinland können in diesem geschlossenen Gasflaschen-Lagercontainer Gasflaschen auch ohne den Einbau eines zusätzlichen Lüfters gelagert werden, sauber, sicher und dennoch so gut belüftet wie in einer Drahtgitterkonstruktion durch einen zusätzlich unterlüfteten Boden in Verbindung mit den Lüftungskiemen.

Ausführung/Typ		114	125	224	348	366
Maße	außen B x T x H mm	1420 x 1080 x 2250	1420 x 1490 x 2250	2100 x 1140 x 2250	3050 x 2170 x 2250	3050 x 2170 x 2250
	innen B x T x H mm	1300 x 800 x 2080	1300 x 1250 x 2080	2000 x 970 x 2080	2920 x 2000 x 2080	2920 x 2000 x 2080
Gewicht ohne/mit Boden	kg	152/190	172/210	229/292	360/560	360/560
Türgröße B x H	mm	1300 x 1970	1300 x 1970	1800 x 1970	1300 x 1970	2750 x 1970
verzinkt, montiert ohne Bodenrahmen	**Best.-Nr.**	9131 492537	9131 492538	9131 492539	9131 492540	9131 492541
	EUR	**2549,-**	**2759,-**	**3119,-**	**4199,-**	**4435,-**
Türgröße B x H	mm	1300 x 1890	1300 x 1890	1800 x 1890	1300 x 1890	2750 x 1890
verzinkt, montiert mit Bodenrahmen	**Best.-Nr.**	9131 492542	9131 492543	9131 492544	9131 492545	9131 492546
	EUR	**2489,-**	**2695,-**	**3219,-**	**4895,-**	**4779,-**
Außenwandlackierung[2]	**Best.-Nr.**	9131 492514	9131 492510	9131 492511	9131 492512	9131 492513
	EUR	**405,-**	**405,-**	**565,-**	**685,-**	**685,-**

(Innenmaß ohne Bodengruppe 2080 mm, mit Bodengruppe 2000 mm),
[1] Bitte Farbe angeben. Farbmöglichkeiten finden Sie auf Seite 315.

Lagerkapazität/Typ	114	125	224	348	366
Techn. Gase 50-l-Flaschen	14	25	24	48	66
Propangasflaschen 33 kg	11	14	14	28	36
Propangasflaschen 11 kg	22[1]	28[1]	40[1]	80[1]	-
Gasflaschen-Leihpaletten	-	1	-	-	4

[1] mittels zusätzlichem Gitterrost-Regalboden

Passendes Zubehör

Entladung

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Hub EUR
9130 467999	**115,-**

Kranaufhängung

für Leertransport

Best.-Nr.	EUR
9197 492022	**159,-**



Detailansicht Lüftungskiemen

Gitterrostebene

für Typ **224** und Typ **348** für Haltevorrichtung, verzinkt

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 750	9131 492520	**139,-**
2000 x 750	9131 492521	**185,-**

Gitterrostebene

für Typ **114** und Typ **125** für Raumaufteilung 50:50, verzinkt

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1300 x 800	9131 492522	**155,-**

Überfahrbrücke

Aluminium

L x B mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750	1000	9131 492069	**555,-**
750 x 1500	1000	9131 492070	**555,-**



Mit zusätzlichem Gitterrost-Regalboden und Überfahrbrücke (Zubehör)

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Außenlackierung:

- signalgelb, RAL 1003
- feuerrot, RAL 3000
- enzianblau, RAL 5010
- grasgrün, RAL 6010
- lichtgrau, RAL 7035
- grauweiß, RAL 9002

Weitere Farben auf Anfrage.

Gasflaschencontainer

- Für die Lagerung von Propangasflaschen nach TRGS 510
- Witterungsgeschützt und diebstahl sicher verschließbar
- TÜV-geprüfte permanente Eigenbelüftung
- Dach, Wände und Tür aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
- Fußbodenrahmen und Gitterrostboden verzinkt
- 2 Gasdruckfedern erleichtern das einfache Öffnen und Schließen der Dächer
- Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse
- Einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen
- Anlieferung erfolgt verzinkt, montiert mit Bodenrahmen
- Wahlweise auch lackiert in RAL-Farben



Entladung

pro Box

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Hub EUR
9130 467999	**115,-**

Kranaufhängung

für Leertransport

Best.-Nr.	EUR
9131 492557	**119,-**

Lagerkapazität 33/11 kg Flasche[1)]	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Best.-Nr. verzinkt, montiert, mit Bodenrahmen	EUR	Best.-Nr. Lackierung Außenwand	EUR
11/22	1420 x 1080 x 1470	1300 x 800 x 1300	9131 492550	**1669,-**	9131 492555	**405,-**
14/27	1420 x 1490 x 1470	1300 x 1250 x 1300	9131 492551	**1915,-**	9131 492556	**419,-**

[1)] in Verbindung mit Gitterrost-Regalboden

Gitterrost-Regalboden

verzinkt, 1300 x 800 mm

Best.-Nr.	EUR
9131 492560	**305,-**

Gasflaschenschrank

Lagerung von 33 kg Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510

- Aus verzinktem Stahlblech
- Be- und Entlüftung über die Lüftungsspalten oberhalb und unterhalb der Türen
- Türen über Zylinderschloss abschließbar zum Schutz vor Zugriff von Unbefugten
- Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3





1 x 33 kg Flasche

ab **515,-**



2 x 33 kg Flasche

B x T x H mm	Anzahl Türen	max. Kapazität Gasflaschen (33kg)	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
460 x 400 x 1435	1	1	26	9130 465667	**515,-**
860 x 400 x 1435	1	2	39	9130 465668	**619,-**
1320 x 400 x 1435	2	3	65	9130 465669	**839,-**
1720 x 400 x 1435	2	4	78	9130 465670	**879,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Gasflaschencontainer


- Stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion nach TRGS-Richtlinie 510
- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich
- Mit Tränenblechboden oder Gitterrostboden (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler
- Mit abschließbarem Flügeltor
- Dach aus beschichtetem Trapezblech (Schneelast 75 kg/m²)
- Die Lagerkapazität bezieht sich auf Gasflaschen mit Ø 230 mm
- **Montierte Anlieferung**

Für die sichere Lagerung Ihrer Gasflaschen

ab **2399,-**



Passendes Zubehör



Auffahrrampe

- Für Gasflaschencontainer
- Erleichtert das Be- und Entladen des Containers
- Aus feuerverzinktem Tränenstahlblech
- L 1140 x B 800 x H 114 mm

Best.-Nr.	EUR
9131 466767	259,-



Mit Gabelstapler leicht verfahrbar

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 319.

Mit Tränenblechboden

max. Kapazität bei Gasflaschen Ø 230 mm		16	32	45	60	78	104
B x T x H	mm	1085 x 1140 x 2170	2115 x 1155 x 2260	2115 x 1570 x 2260	2535 x 1575 x 2260	3135 x 1570 x 2260	3135 x 2170 x 2260
Gewicht	kg	210	365	432	484	583	777
Mit Tränenblechboden	**Best.-Nr.**	9131 466750	9131 466751	9131 466752	9131 466753	9131 466754	9131 466755
EUR		**2399,-**	**3399,-**	**3775,-**	**4139,-**	**4499,-**	**5529,-**
Trennwand	**Best.-Nr.**	-	9131 466762	9131 466763	9131 466763	9131 466763	9131 466766
EUR		**-**	**125,-**	**175,-**	**175,-**	**175,-**	**269,-**

Mit Gitterrostboden

max. Kapazität bei Gasflaschen Ø 230 mm		16	32	45	60	78	104
B x T x H	mm	1085 x 1140 x 2170	2115 x 1155 x 2260	2115 x 1570 x 2260	2535 x 1575 x 2260	3135 x 1570 x 2260	3135 x 2170 x 2260
Gewicht	kg	194	336	393	438	518	688
Mit Tränenblechboden	**Best.-Nr.**	9131 466756	9131 466757	9131 466758	9131 466759	9131 466760	9131 466761
EUR		**2399,-**	**3289,-**	**3579,-**	**3939,-**	**4289,-**	**5189,-**
Trennwand	**Best.-Nr.**	-	9131 466762	9131 466763	9131 466763	9131 466763	9131 466766
EUR		**-**	**125,-**	**175,-**	**175,-**	**175,-**	**269,-**





Gasflaschendepot

Lagerung von 11 kg-Gasflaschen im Innen- und Außenbereich nach TRGS 510

- Aus verzinktem Stahlblech
- Wahlweise als geschlossene Ausführung oder mit gelochten Türen und Seitenwänden, dadurch natürliche Belüftung
- Mit Rückwand, Boden und Zwischenboden
- Serienmäßig mit Dreikantschloss und Schlüssel
- Zerlegte Anlieferung

EINFACHE MONTAGE

Lieferung ohne Gasflaschen!

B x T x H mm	Anzahl Türen / Ausführung	Lagerkapazität	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
840 x 690 x 1475	1 / gelocht	max.10 Gasflaschen	75	9131 465595	**549,-**
1680 x 690 x 1475	2 / gelocht	max.20 Gasflaschen	150	9131 465596	**1059,-**
840 x 690 x 1475	1 / geschlossen	max.10 Gasflaschen	91	9131 465597	**545,-**
1680 x 690 x 1475	2 / geschlossen	max.20 Gasflaschen	182	9131 465598	**979,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gasflaschencontainer

- Stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion nach TRGS 510
- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich
- Mit abschließbarem Tor
- Dach aus beschichtetem Trapezblech (Schneelast 75 kg/m²)
- Zerlegte Anlieferung

Made in Germany



Passendes Zubehör

① Gitterrostboden
verzinkt

② Gasflaschengestell
zur Lagerung von bis zu 12 Gasflaschen bis 11 kg, stapelbar, L 1300 x B 1000 x H 850 mm, Gewicht 37 kg

Best.-Nr.	EUR
9131 466710	**265,-**

③ Haltevorrichtung für Gasflaschen
mit Kettensicherung, doppelt, für eine sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 230 mm, mit Kettensicherung

Best.-Nr.	EUR
9131 466732	**63,-**

④ Stahlflaschenpalette
Stellfläche max. 4 oder 8 Flaschen Ø 250 mm
- Zum sicheren Transport von 1 bis 8 Stahlflaschen mit dem Gabelstapler
- Verteilung verschiedener Gasflaschen wie Gase, Kohlensäure usw. in einem Weg
- Serienmäßig mit Aufnahmehaken für Schläuche und Verschlusskappen
- Feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Stellfläche	Best.-Nr.	EUR
für 4 Gasflaschen	9131 465640	**379,-**
für 8 Gasflaschen	9131 465641	**539,-**



Haltevorrichtung für Gasflaschen



Stahlflaschenpalette für 4 Flaschen



Stahlflaschenpalette für 8 Flaschen

Mit Doppelflügeltür

B x T mm	Höhe mm ohne/mit Dach	max. Kapazität bei Gasflaschen Ø 230 mm	Gewicht kg ohne/mit Dach	Best.-Nr. ohne Dach	EUR	Best.-Nr. mit Dach	EUR	Best.-Nr. Gitterrostboden	EUR
2100 x 1085	2100/2190	32	179/201	9131 466685	**1699,-**	9131 466690	**1889,-**	9131 466726	**425,-**
2100 x 1500	2100/2190	48	194/222	9131 466686	**1799,-**	9131 466691	**1988,-**	9131 466727	**579,-**
2400 x 1500	2100/2190	60	213/250	9131 466687	**1989,-**	9131 466692	**2189,-**	9131 466728	**729,-**
3100 x 1500	2100/2190	78	247/290	9131 466688	**2149,-**	9131 466693	**2429,-**	9131 466729	**949,-**
3100 x 2100	2100/2190	104	287/349	9131 466689	**2429,-**	9131 466694	**2799,-**	9131 466730	**1129,-**

Mit Flügeltor

B x T mm	Höhe mm ohne/mit Dach	max. Kapazität bei Gasflaschen Ø 230 mm	Gewicht kg ohne/mit Dach	Best.-Nr. ohne Dach	EUR	Best.-Nr. mit Dach	EUR	Best.-Nr. Gitterrostboden	EUR
1085 x 1085	-/2100	16	-/124	-		9131 466711	**1489,-**	9131 466725	**235,-**
2100 x 1085	2100/2190	32	179/201	9131 466700	**1469,-**	9131 466705	**1659,-**	9131 466726	**425,-**
2100 x 1500	2100/2190	48	194/222	9131 466701	**1549,-**	9131 466706	**1759,-**	9131 466727	**579,-**
2400 x 1500	2100/2190	60	217/254	9131 466702	**1749,-**	9131 466707	**1989,-**	9131 466728	**729,-**
3100 x 1500	2100/2190	78	242/285	9131 466703	**1849,-**	9131 466708	**2099,-**	9131 466729	**949,-**
3100 x 2100	2100/2190	104	282/344	9131 466704	**2149,-**	9131 466709	**2499,-**	9131 466730	**1129,-**

Gasflaschenkarren finden Sie auf den Seiten 64 und 65.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Schnell und komfortabel einsatzbereit an jedem Ort



① - ⑥ Abfallsammler für 120-l-Säcke

- Für Kunststoff- oder Papiersäcke
- Mit Kunststoff-(KS) oder Metalldeckel (ME)
- Einwurföffnung Ø-350 mm
- Mit Klemmvorrichtung

24h LIEFERBAR

Made in Germany

ab **78,95**



Einfache Montage und standfest



Mit Fußpedal







Fahrbar mit 2 Rollen



Fahrbar mit 4 Lenkrollen

Abb.	Ausführung	Gestell	Deckel	H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	mit Standfuß	verzinkt	silber (KS)	980 x 500 x 530	5	9000 466300	**78,95**
	mit Standfuß	verzinkt	verzinkt (ME)	980 x 500 x 530	5	9000 466305	**97,95**
2	mit Standfuß	grau	gelb (KS)	980 x 500 x 530	5	9000 466302	**93,95**
3	mit Standfuß	enzianblau	schwarz (KS)	980 x 500 x 530	5	9136 466505	**89,-**
4	mit Fußpedal	verzinkt	silber (KS)	1000 x 490 x 490	6	9000 466317	**141,-**
5	mit 2 Rollen	verzinkt	silber (KS)	980 x 460 x 500	5	9136 466304	**109,-**
	mit 2 Rollen	enzianblau	schwarz (KS)	980 x 460 x 500	5	9136 466305	**121,-**
6	mit 4 Rollen	verzinkt	silber (KS)	1000 x 500 x 530	6	9136 466509	**109,-**
	mit 4 Rollen	enzianblau	schwarz (KS)	1000 x 500 x 530	6	9136 466506	**115,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①-③ Abfallsammler

- Für Kunststoff- oder Papiersäcke
- Mit Klemmvorrichtung bzw. Gummiring
- Einwurföffnung Ø-340 mm

SCHNELL LIEFERBAR

①



②





+ Stapelbar

③



Fahrbar mit 2 Vollgummireifen

① Abfallsammler

- Mit Standfuß und 2 Vollgummiräder Ø 150 mm
- Gestell Pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035
- Kunststoffdeckel, schwarz
- Gewicht 9 kg

10 JAHRE GARANTIE

fetra Transportgeräte

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
960 x 500 x 500	9000 466322	145,-

Stapelbar

② Abfallsammler

- Komplett feuerverzinkt
- Mit Bodeneinsatz herausnehmbar
- Kunststoffdeckel, silber
- Gewicht 7 kg

Made in Germany

VAR

Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
400/570 x 965	9000 466306	135,-

Fahrbar mit 4 Lenkrollen

③ Abfallsammler

- Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
- Komplett feuerverzinkt
- Mit Bodeneinsatz herausnehmbar
- Mit Kunststoffdeckel (KS), silber oder Metalldeckel (ME), verzinkt
- Gewicht 8 kg

Made in Germany

VAR

Ø x H mm	Deckel	Best.-Nr.	EUR
400/640 x 980	silber (KS)	9136 466340	169,-
400/640 x 980	verzinkt (ME)	9136 466341	185,-

④





④ Korbständer

- Stabiles Kunststoffgehäuse zum Schutz der Säcke gegen Beschädigung
- Korpus schwarz
- Mit grauem oder gelben Kunststoffdeckel
- Einwurföffnung Ø-380 mm
- Mit Klemmring

SCHNELL LIEFERBAR

VAR

Ø x H mm	Deckel	Best.-Nr.	EUR
525 x 880	grau	9136 466316	62,-
525 x 880	gelb	9136 466317	62,-

⑤ Kunststoffsack

mit Zugband

Farbe blau, aus LD-PE, 700 x 1050 mm, 45 µm
VE = 10 Rollen à 25 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 466535	72,95

Kunststoffsack mit Zugband. Passende Abfallsammler finden Sie auf den Seiten 320-323.

⑤



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Kunststoffsäcke

aus Polyethylen (PE), das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt, HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral, bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht.

1 VE umfasst den angegebenen Kartoninhalt in der Tabelle.

24h LIEFERBAR SCHNELL LIEFERBAR



① Kunststoffsäcke

verschiedene Größen, verschiedene Stärken für jeden Einsatzbereich
HD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe Durchstoßfestigkeit
LD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum „Weiterreißen" bei Durchstoß



B x L mm	Inhalt l	Stärke µm	Material	Farbe	Kartoninhalt/ St. je Rolle	Best.-Nr.	EUR/VE
450 x 520	16	7	ND-PE	transparent	2000/50	9000 466360	50,95
490 x 600	24	7	ND-PE	transparent	2000/50	9000 466361	71,95
630 x 740	60	7	ND-PE	transparent	2000/50	9000 466362	96,95
575 x 1000	70	23	HD-PE	blau	500/50	9000 466506	105,-
575 x 1000	70	50	LD-PE	blau	250/25	9000 466511	62,95
575 x 1000	70	50	LD-PE	gelb	250/25	9000 466510	65,95
575 x 1000	70	50	LD-PE	transparent	250/25	9000 466509	57,95
575 x 1000	70	50	LD-PE	schwarz	250/25	9000 466507	60,95
800 x 1000	100	20	HD-PE	blau	500/50	9000 466505	135,-
700 x 1100	120	23	HD-PE	blau	500/50	9000 466500	119,-
700 x 1100	120	23	HD-PE	transparent	500/50	9000 466502	139,-
700 x 1100	120	60	LD-PE	blau	250/25	9000 466515	72,95
700 x 1100	120	60	LD-PE	gelb	250/25	9000 466512	88,95
700 x 1100	120	60	LD-PE	rot	250/25	9000 466513	88,95
700 x 1100	120	60	LD-PE	grün	250/25	9000 466514	88,95
700 x 1100	120	60	LD-PE	transparent	250/25	9000 466517	88,95
700 x 1100	120	60	LD-PE	schwarz	250/25	9000 466516	89,95
700 x 1100	120	100	LD-PE	grau	150	9000 466525	79,95
650/550 x 1600	400	100	LD-PE	grau	50	9000 466540	95,95

② Papierabfallsack

mit Kreuzbodenfalte, 2-lagig, 1. Lage 80 g, 2. Lage 70 g , für eine umweltgerechte Entsorgung, B 700 x L 950 mm, Kartoninhalt = VE

Kartoninhalt St.	Best.-Nr.	EUR/VE
50	9000 466523	57,95



Kunststoffsack mit Zugband. Passende Abfallsammler finden Sie auf den Seiten 320-325.

Kunststoffsack

passend für Müllgroßbehälter 120 und 240 l der Seite 341

B x L mm	für Behälter l	Stärke µm	Material	Farbe	Karton-inhalt St.	Best.-Nr.	EUR/VE
500/450 x 1250	120	100	LD-PE	grau	100	9000 466519	99,-
650/550 x 1350	240	100	LD-PE	grau	50	9000 466520	69,95

Kunststoffsack

mit Zugband

B x L mm	Inhalt l	Stärke µm	Material	Farbe	Karton-inhalt/St. je Rolle	Best.-Nr.	EUR/VE
700 x 1050	120	45	LD-PE	blau	250/25	9000 466535	72,95

Passendes Zubehör



Drillapparat

gedrehte Spindel mit automatischem Rücklauf, widerstandsfähiger und rutschsicherer Kunststoffgriff, REACH-Konform mit Knarrenbüchse aus besonders verschleißfester Spezialbronze und Anschlagdämpfer aus Kunststoff, zum automatischen Verdrillen von Ösendrähten bei Beton- und Sackbindearbeiten

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
310	4000 818733	19,25



Betonbindedraht

einfach, verkupfert, Durchmesser 1 mm, VE = 100 Stück

Länge mm	Best.-Nr.	EUR/VE
100	4000 818759	10,75

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.







ab **45,95**

Für 70-/120-l-Abfallsäcke

①-③ Abfallsammler

- Robustes, schlagfestes Stahlrohrgestell, Oberfläche galvanisch verzinkt
- Kunststoffdeckel mit Klemmring zur Sackbefestigung
- Mit farbigem Deckel zur Wertstofftrennung

24h LIEFERBAR

Abb.	für Anzahl Säcke	Deckelform	Deckelfarbe	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1	1 x 120 l	rund	gelb	950 x 530 x 530	9000 466318	54,95
2	1 x 70-120 l	eckig	gelb	810 x 370 x 410	9000 466315	45,95
3	1 x 70-120 l	eckig	schwarz	810 x 370 x 410	9000 466319	45,95

Passende Müllsäcke finden Sie auf der Seite 322.

Für 60-/70-l-Abfallsäcke

④ Abfallsammler

- Stabiles Leichtmetallrohr, grau
- Komplett mit Halterung und Einspannrahmen zum Einspannen der Säcke
- Mit beiliegenden Verbindungsklemmen können mehrere Ständer zu einer Sammelstation verbunden werden
- Mit farbigem Deckel zur Wertstofftrennung
- H 800 x B 400 x T 400 mm

SCHNELL LIEFERBAR





Deckel	Best.-Nr.	EUR
blau	9000 466280	54,95
grau	9000 466282	54,95
gelb	9000 466283	54,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



① Abfallsammler

- Stationär
- Für großvolumige Abfälle, wie Styropor usw.
- Gestell aus Vierkantrohr
- Pulverbeschichtet, anthrazit-eisenglimmer DB703

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1230 x 730 x 695	10	9000 466083	199,-

② Kunststoffsack

passend für Abfallsammler Abb. ①, Farbe transparent, LD-PE, Inhalt 950 l, 60 µm, VE = 20 Stück

B x L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
900/600 x 1800	9000 466533	53,95

Für extra große Abfallstücke





③-④ Abfallsammler

stationär, für großvolumige Abfälle, wie Styropor usw. Gestell aus Vierkantrohr, pulverbeschichtet

Lieferung erfolgt zerlegt, kartonverpackt, Fahrwerk und Kunststoffsack gehören nicht zum Lieferumfang (Zubehör)

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE · VAR · Made in Germany

Abb.	H x B x T mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010[1)]	Best.-Nr. silber, RAL 9006[1)]	EUR
3	1190 x 630 x 540	10	9136 466831	9136 466832	169,-
4	1835 x 630 x 540	15	9136 466841	9136 466842	205,-

[1)] Farbe ähnlich RAL



Passendes Zubehör

⑤ Fahrwerksatz

für Abfallsammler stationär, Bodenplatte mit 4 Lenkrollen, B 630 x T 540 mm

Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010[1)]	Best.-Nr. silber, RAL 9006[1)]	EUR
9136 466851	9136 466852	65,-

[1)] Farbe ähnlich RAL

⑥ Kunststoffsack

passend für Abfallsammler Abb. ③, Farbe grau, LD-PE

B x L mm	Inhalt l	Stärke µm	Kartoninhalt St.	Best.-Nr.	EUR/VE
650/550 x 1600	400	100	50	9000 466540	95,95

⑦ Kunststoffsack

mit Aufdruck "Styropor"

passend für Abfallsammler Abb.④, Farbe transparent, LD-PE

B x L mm	Inhalt l	Stärke µm	Kartoninhalt St.	Best.-Nr.	EUR/VE
1300 x 2600	1000	80	20	9000 466521	97,95
1250/850 x 2600	2500	125	10	9000 466522	89,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Abfallsammler


für 120 l Säcke

- Stabiles Stahlgestell mit Bodenplatte, Oberfläche galvanisch verzinkt
- Stationär oder fahrbar
- Ausführung fahrbar mit vier Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern

Ausführung	für Säcke Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
stationär	120	940 x 330 x 370	9136 466428	105,-
fahrbar	120	985 x 330 x 370	9136 466429	111,-

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany



①





②

② Abfallsammler

für 120-l-Sack zur Wandbefestigung

mit Kunststoff- (KS) bzw. verzinktem Stahldeckel (ME) und Klemmring für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke, Stahlhalterung verzinkt bzw. grau, pulverbeschichtet, B 400 x T 510 mm

24h LIEFERBAR

Halterung	Deckel	Einwurföff-nung-Ø mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
grau	gelb (KS)	350	4,0	9000 466314	58,95
verzinkt	silber (KS)	350	4,0	9000 466312	63,95
verzinkt	verzinkt (ME)	350	6,8	9000 466311	76,95



④ **149,-**

Stationär: mit Stahlgestell grau oder verzinkt, zerlegte Anlieferung

③-⑤ Abfallsammler

für 120-l-Sack

Zwei-/Dreifach-Trennung

mit farbigen Kunststoffdeckeln und Klemmring für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke, Einwurföffnung-Ø 350 mm

③



Wandmontage: mit Stahlhalterung grau oder verzinkt

⑤



Fahrbar: wie Ausführung stationär, jedoch mit 4 Laufrollen für wechselnde Einsatzorte

Passende Kunststoff- bzw. Papiersäcke finden Sie auf Seite 322.
Alle Abfallsammler sind auf Anfrage auch mit verzinktem Deckel lieferbar.

Abb.	Ausführung	Gestell	Deckel	H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
3	Wandmontage, 2-fach	verzinkt	silber/gelb	800 x 530	6	9136 466570	113,-
	Wandmontage, 3-fach	grau	silber/gelb/blau	1200 x 530	10	9136 466573	169,-
4	stationär, 2-fach	verzinkt	silber/gelb	980 x 850 x 480	9	9136 466574	149,-
	stationär, 2-fach	verzinkt	silber	980 x 850 x 480	9	9136 466576	149,-
	stationär, 3-fach	grau	silber/gelb/blau	950 x 1175 x 440	10	9136 466580	229,-
5	fahrbar, 2-fach	verzinkt	silber/gelb	1020 x 860 x 500	9	9136 466577	189,-
	fahrbar, 2-fach	verzinkt	silber	1020 x 860 x 500	9	9136 466579	189,-
	fahrbar, 3-fach	grau	silber/gelb/blau	960 x 1065 x 440	10	9136 466581	249,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **219,-**







Edelstahl

Inhalt, 43 l | Inhalt, 60 l | Inhalt, 89 l

Inhalt l	43	60	89
L x B x H mm	600 x 320 x 320	800 x 320 x 320	1045 x 320 x 320
Einwurfklappe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
gelb	9136 466739	9136 466743	9136 466747
enzianblau	9136 466740	9136 466744	9136 466748
silber	9136 466741	9136 466745	9136 466749
EUR	**219,-**	**245,-**	**279,-**
Edelstahl	9136 466742	9136 466746	9136 466750
EUR	**299,-**	**365,-**	**375,-**

Wertstoffsammler

- Aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl
- Korpus antik-silber oder Edelstahl
- Schlag- und kratzfest
- Kopfteil mit selbstschließende Einwurfklappe und praktischen Griffmulden
- Entleerung durch abnehmbares Kopfteil
- Mit Klemmring zur Aufnahme von Abfallsäcken
- Bodenschonender Kantenschutz
- Wandhalterung (siehe Zubehör)

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany




Passendes Zubehör

Wandhalterung

- Aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis, silber
- Wertstoffsammler werden fest mit der Halterung verschraubt
- Montagematerialien sind im Lieferumfang enthalten

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1-fach	9136 466751	99,-
2-fach	9136 466752	125,-
3-fach	9136 466753	149,-

ab **99,-**





Wandhalterung 3-fach

Wertstoffe komfortabel und schnell sortiert





1299,-



Kennzeichnung mit Piktogrammen und farbigen Einwurföffnungen

Farbe	Best.-Nr.	EUR
antik-silber	9136 466754	1299,-
eisenglimmer	9136 466755	1299,-

Wertstoffsammler

Inhalt 300 l

- Komplett aus verzinktem Stahlblech
- Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis, Korpus antik-silber oder eisenglimmer
- Ausgestattet mit 3 verzinkten Innenbehältern
- Entnahme der Innenbehälter erfolgt über verriegelbare Flügeltür an der Frontseite
- Farbige Einwurföffnungen
- Piktogramme und Doppelbartschloß im Lieferumfang enthalten
- H 1185 x B 890 x T 500 mm
- Inkl. Montagematerial für Bodenbefestigung

Made in Germany

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

165,-



Plastikabfall



Restabfall



Papierabfall

Wertstoffsammler

Inhalt 81 l

- Aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech
- Schlag- und kratzfest
- Kopfteil mit unterschiedlichen farbigen Einwurföffnungen
- Entleerung durch abnehmbares Kopfteil
- Mit Klemmring zur Aufnahme von Abfallsäcken
- Bodenschonender Kantenschutz
- Piktogramme im Lieferumfang enthalten

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

Inhalt l	81
H x B x T mm	700 x 320 x 320
Ausführung	**Best.-Nr.**
Plastikabfall	9136 466760
Restabfall	9136 466761
Papierabfall	9136 466762
EUR	**165,-**






Unterschiedliche farbliche Kennzeichnungen vereinfachen die Trennung

899,-



Kennzeichnung mit Piktogrammen und farbige Innenbehältern





Wertstoffsammler

Inhalt 270 l

- Komplett aus verzinktem Stahlblech
- Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, Korpus silber oder antik-silber
- Ausgestattet mit 3 beschichteten Innenbehältern in gelb, antik-silber und enzianblau
- Entleerung der einzelnen Wertstoffsammler erfolgt über das abnehmbare Kopfteil
- Mit Klemmring zur Aufnahme von Abfallsäcken
- Bodenschonender Kantenschutz
- Piktogramme im Lieferumfang enthalten
- H 933 x B 1027 x T 330 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

Farbe	Best.-Nr.	EUR
silber	9136 466763	899,-
antik-silber	9136 466764	899,-


Passende Kunststoffsäcke finden Sie auf der Seite 322.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

stumpf®

Wertstoffsammler

- Aus verzinktem und hochwertigem strukturpulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech
- Schlag- und Kratzfest
- Korpus lichtgrau, RAL 7035
- Behälter nicht brennbar nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 gegeben
- Selbstlöschend nach Prüfprogramm M03/07
- Selbstschließende, gasdruckgedämpfte Einwurfklappe
- Entleerung durch Herausklappen des Innenbehälters
- Türverriegelung durch Vierkantschloss, Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel
- Wandbefestigung erforderlich
- Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegt jedem Behälter ein Set selbstklebende *ProPads*® in folgenden Farben bei:



5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

SELBST-LÖSCHEND

NICHT BRENNBAR

Wertstofftrennung - ein Beitrag für eine saubere Umwelt



329,-

Wertstoffsammler

- Inhalt 45 Liter
- H 1000 x B 400 x T 300 mm

Best.-Nr.	EUR
9136 465800	329,-

Wertstoffsammler-Station 3fach

- Mit 3 Sammelbehältern à 45 Liter Inhalt
- H 1000 x B 1200 x T 300 mm

Best.-Nr.	EUR
9136 465819	959,-



Wertstoffsammler

- Inhalt 70 Liter
- H 1000 x B 400 x T 380 mm
- Mit Abfallsackhalterung oder verzinktem Innenbehälter
- Deckelöffnung erfolgt durch Trethebel-Mechanik

24h LIEFERBAR

455,-

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
mit Müllsackhalter	9000 466175	455,-
verzinkter Einsatz	9000 466176	475,-





ab 899,-

Wertstoffsammler-Station 3fach

- Mit 3 Sammelbehältern à 70 Liter Inhalt
- H 1000 x B 1180 x T 380 mm
- Wahlweise mit/ohne Trethebel-Mechanik

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
ohne Trethebel	9136 465827	899,-
mit Trethebel	9136 465828	1059,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **199,-**
ohne Piktogramme



Farbige Piktogramme siehe Seite 331.

Abnehmbarer Deckel

stumpf®

Wertstoffsammler

- Aus Stahlblech, komplett pulverbeschichtet
- Geruchshemmend
- Feuerhemmend
- Leichte Entnahme durch abnehmbares Oberteil
- Einseitiger Einwurf





Wertstoffsammler

- Inhalt 45 l
- Fahrbar oder stationär
- Abmessungen H x B x T
  stationär: 650 x 330 x 310 mm
  fahrbar: 710 x 330 x 310 mm
- Im Behälterinneren Klemmen zur Aufnahme von Abfalltüten
- Piktogramme nicht im Lieferumfang enthalten

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany | TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG | NICHT BRENNBAR

Ausführung	Best.-Nr. stationär	EUR	Best.-Nr. fahrbar	EUR
RAL 1003	9136 466714	199,-	9136 466719	209,-
RAL 3000	9136 466710	199,-	9136 466715	209,-
RAL 5010	9136 466735	199,-	9136 466736	209,-
RAL 6024	9136 466712	199,-	9136 466717	209,-
RAL 7035	9136 466711	199,-	9136 466716	209,-

Wertstofftrennung sicher und einfach

ab **335,-**

Wertstoffsammler

- Inhalt 65 l
- Einsatz aus verzinktem Stahlblech, im Bodenbereich flüssigkeitsdicht
- H 970 x B 400 x T 380 mm
- Pulverbeschichtete Ausführung inkl. Kennzeichnungs-Etiketten mit Aufschrift
- Piktogramme nicht im Lieferumfang enthalten

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany | TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG | NICHT BRENNBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
RAL 1003	9136 466702	335,-
RAL 3000	9136 466700	335,-
RAL 5010	9136 466737	335,-
RAL 6024	9136 466703	335,-
RAL 7035	9136 466704	335,-







Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Ohne Trethebel



Selbstschließende Einwurfklappen



Mit Trethebel

Wertstoffsammler

- Komplett aus verzinktem Qualitätsstahlblech
- Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, Korpus lichtgrau, RAL 7035
- **Wahlweise ohne/mit Trethebel**
- Ausgestattet mit 2 bzw. 3 verzinkten Innenbehältern
- Entnahme der Innenbehälter erfolgt über verriegelbare Flügeltür an der Frontseite
- Selbstschließende Einwurfklappen
- H 920 x B 580 x T 380 mm
- Vierkant-Schlüssel im Lieferumfang enthalten

5 JAHRE GARANTIE · Made in Germany · TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG · SELBSTLÖSCHEND

Ausführung		2-fach	3-fach
Inhalt l	l	1 x 30, 1 x 60	3 x 30
ohne Trethebel	**Best.-Nr.**	9136 466306	9136 466307
	EUR	**469,-**	**489,-**
mit Trethebel	**Best.-Nr.**	9136 466310	9136 466311
	EUR	**715,-**	**789,-**

Passendes Zubehör

Piktogramme

rund, zur Kennzeichnung der Wertstoffsammler, 5 verschiedene Symbole (Altpapier, Gelber Sack, Restmüll, Glas und Bio-Abfall) als Set, Aufdruck weiß auf transparenter Folie, Durchmesser 70 mm



Best.-Nr.	EUR/Set
9136 466293	**11,95**

Piktogramme

rund, zur Kennzeichnung der Wertstoffsammler, 5 verschiedene Symbole und Wortbegriffe (Altpapier, Gelber Sack, Restmüll, Glas und Bio-Abfall) als Set, Aufdruck weiß auf transparenter Folie, Durchmesser 100 mm



Best.-Nr.	EUR/Set
9136 466294	**13,50**

ab **549,-**





Wertstoffsammler

- Komplett aus verzinktem Qualitätsstahlblech
- Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, wahlweise in lichtgrau, RAL 7035 oder Soft-Mocca
- Ausgestattet mit 2 bzw. 3 oder 4 verzinkten Innenbehältern mit einem Inhalt von je 45 l
- Entnahme der Innenbehälter erfolgt über verriegelbare Flügeltüren an der Frontseite, Türgriffe aus Edelstahl
- Ausführung in lichtgrau mit farbigen Einwurfklappen (grau, rot, gelb und blau), bei Variante in Soft-Mocca Pendelklappen aus Edelstahl

H x B x T mm	Inhalt l	Best.-Nr. lichtgrau	EUR	Best.-Nr. Soft-Mocca	EUR
975 x 620 x 320	2 x 45	9136 466732	**549,-**	9136 466733	**659,-**
975 x 860 x 320	3 x 45	9136 466695	**699,-**	9136 466696	**879,-**
975 x 1100 x 320	4 x 45	9136 466697	**839,-**	9136 466698	**1029,-**

5 JAHRE GARANTIE · Made in Germany · TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG · NICHT BRENNBAR



Ableitblech



Hochwertiges Schließgestänge



Piktogramm-Set im Lieferumfang enthalten

Passendes Zubehör

Kunststoffsack, blau

575 x 100 mm, 23 µm
1 VE = 10 Rollen à 50 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 466506	**105,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.




Foto: Phovoir/Shutterstock.com

stumpf®

Wertstoffsammler

- Feuer- und geruchshemmend
- Geprüft selbstlöschend (nur die Ausführung mit verzinktem Innenbehälter)
- Korpus graualu-Struktur oder lichtgrau, RAL 7035
- Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech, flüssigkeitsdicht im Bodenbereich
- Flügeltür mit Magnetverschluss und Vierkant-verriegelung
- Selbstschließende Einwurfklappen mit Kantenschutz, Bedienung erfolgt von Hand oder durch Trethebel-Mechanik
- Mit ausziehbarer Abfallsackhalterung, rollengelagert für 100% Auszug oder verzinktem Innenbehälter
- Stellschraube im Bodenbereich gewährleistet einen sicheren Stand
- Kennzeichnungs-Etiketten mit Aufschrift inkl. Piktogramme nicht im Lieferumfang enthalten

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

Wertstoffsammler

- Stahlblech pulverbeschichtet
- Inhalt 60 l - H 900 x B 400 x T 380 mm
- Inhalt 75 l - H 1000 x B 400 x T 380 mm
- Inhalt 120 l - H 1100 x B 450 x T 450 mm

ab **349,-**

Kennzeichnungs-Set zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappe liegt bei


Pro-Slide-System


Trethebelmechanik


Magnetverschluss

Passendes Zubehör


Bio-Abfall


Glas


Kunststoff


Metall


Restmüll


Papier

Piktogramme

zur Kennzeichnung der Wertstoffsammler, 6 verschiedene Symbole als Set, farbiger Druck (wasserfest), selbstklebend, H 180 x B 160 mm

Best.-Nr.	EUR/Set
9136 466430	27,95





Inhalt 60 l, mit Trethebel Inhalt 120 l, mit Müllsackhalter

Passendes Zubehör

Kunststoffsack, blau

800 x 1000 mm, 20 µm,
VE = 10 Rollen à 50 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 466505	135,-

Gehäuse Farbe	Inhalt l	verzinkter Einsatz, ohne Trethebel	EUR	verzinkter Einsatz, mit Trethebel	EUR	mit Müllsackhalter, ohne Trethebel	EUR	mit Müllsackhalter, mit Trethebel	EUR
graualu	60	9136 466780	395,-	9136 466781	429,-	9136 466782	349,-	9136 466783	389,-
graualu	75	9136 466784	439,-	9136 466785	479,-	9136 466786	395,-	9136 466787	429,-
graualu	120	9136 466788	699,-	9136 466789	749,-	9136 466790	639,-	9136 466791	695,-
lichtgrau	60	9136 466496	395,-	9136 466497	429,-	9136 466498	349,-	9136 466499	389,-
lichtgrau	75	9136 466507	439,-	9136 466511	479,-	9136 466512	395,-	9136 466513	429,-
lichtgrau	120	9136 466514	699,-	9136 466515	749,-	9136 466516	639,-	9136 466517	695,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

GRUBER systeme

Wertstoffsammler

Das Wertstoff-Trennsystem aus ABS-Kunststoff (UV-beständig) ist vielseitig anwendbar. Die stabilen und kompakten Einheiten lassen sich einfach und schnell miteinander verbinden. Leichte Reinigung durch herausnehmbare Inneneimer. Sammelbox mit je 1 Inneneimer 15 l und Klappdeckel. Etiketten gehören nicht zum Lieferumfang.

Passendes Zubehör

Kunststoffsack

transparent, 490 x 600 mm, 7mµ,
VE = 50 Rollen a 2000 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 466361	71,95

① 



② 

① Wertstoffsammler

bodenstehend
B 200 x T 315 x H 355 mm

Deckelfarbe	Best.-Nr.	EUR
rot	9136 467125	69,-
blau	9136 467126	69,-
grau	9136 467127	69,-
grün	9136 467128	69,-
gelb	9136 467129	69,-
braun	9136 467130	69,-

② Wertstoffsammler

fahrbar
mobiler Einsatz durch fahrbare Ausführung; Gestell, geschweißte Stahlblechkonstruktion, Oberfläche verkehrsgrau, RAL 7042, T 350 x H 460 mm, 4 Tandem-Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststeller

Inhalt l	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
2 x 15	405	9136 467131	299,-
3 x 15	605	9136 467132	365,-
4 x 15	805	9136 467133	429,-

Deckelfarben wie Abb. ②, andere Farben auf Anfrage.

③

③ Wertstoffsammler

aus ABS-Kunststoff, für saubere Wertstofftrennung und Geruchsvermeidung, oben 4 Inneneimer mit je 15 Liter mit Klappdeckel, unten 2 Kippeimer mit je 30 Liter
a) B 800 x T 315 x H 675 mm
b) B 805 x T 350 x H 780 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
a) bodenstehend	9136 467776	365,-
b) fahrbar	9136 467777	549,-

Deckelfarben wie Abb. ③, andere Farben auf Anfrage.

④

④ Wertstoffsammler

aus ABS-Kunststoff, oben 2 Inneneimer 15 l mit Klappdeckel, unten mit 1 Kippeimer 30 l.
a) B 400 x T 315 x H 675 mm
b) B 405 x T 350 x H 780 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
a) bodenstehend	9136 467134	189,-
b) fahrbar	9136 467135	355,-

Deckelfarben wie Abb. ④, andere Farben auf Anfrage.

Passendes Zubehör

Kennzeichnungs-Etiketten

(selbstklebend)
B 180 x H 75 mm, mit Aufschrift und farbigem Piktogramm.
Mindestbestellmenge: 5 Stück – auch sortiert lieferbar

Aufschrift	Best.-Nr.	EUR/St.
Bio-Abfall	9136 467138	4,50
Weißglas	9136 467139	4,50
Grünglas	9136 467140	4,50
Braunglas	9136 467141	4,50
Buntglas	9136 467142	4,50
Grüner Punkt	9136 467143	4,50
Papier	9136 467144	4,50
Pappe/Karton	9136 467145	4,50
Restmüll	9136 467146	4,50
Batterien	9136 467147	4,50
Weißblech-Dosen	9136 467148	4,50

Weitere Begriffe auf Anfrage.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①



②





③

④

Wertstoffsammler

- Aus schlagfestem Polystyrol
- Korpus lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- Mit Sackklemmen für 60-l-Kunststoffsack oder verz. Inneneimer (Zubehör)
- Lieferung ohne Deckel (Zubehör)
- Inkl. 7 Piktogramme

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

① Wertstoffsammler

Inhalt 40 l

Ausführung	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1-fach	250 x 405 x 570	9136 468000	**87,95**
2-fach	505 x 405 x 570	9136 468001	**115,-**
3-fach	760 x 405 x 570	9136 468002	**145,-**
4-fach	1010 x 405 x 570	9136 468003	**181,-**

② Wertstoffsammler

Inhalt 60 l

Ausführung	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1-fach	360 x 405 x 570	9136 468005	**97,-**
2-fach	710 x 405 x 570	9136 468006	**137,-**
3-fach	1060 x 405 x 570	9136 468007	**179,-**
4-fach	1410 x 405 x 570	9136 468008	**222,-**

③ Deckel

farbig sortiert

Farbe	Best.-Nr. für Inhalt 40 l	EUR	Best.-Nr. für Inhalt 60 l	EUR
anthrazit	9136 468015	**9,95**	9136 468025	**11,95**
blau	9136 468011	**9,95**	9136 468021	**11,95**
braun	9136 468014	**9,95**	9136 468024	**11,95**
gelb	9136 468012	**9,95**	9136 468022	**11,95**
grün	9136 468013	**9,95**	9136 468023	**11,95**
lichtgrau	9136 468010	**9,95**	9136 468020	**11,95**
rot	9136 468016	**9,95**	9136 468026	**11,95**

④ Rollwagen

ausziehbar

Bestückungsmöglichkeiten:

- Breite 510-860 mm,
  2 x 40 l, 3 x 40 l, 1 x 40 l und 1 x 60 l, 2 x 40 l und 1 x 60 l, 2 x 60 l, 1 x 40 l und 2 x 60 l
- Breite 1010-1410 mm,
  4 x 40 l, 5 x 40 l, 3 x 60 l, 2 x 40 l und 2 x 60 l, 3 x 40 l und 1 x 60 l, 1 x 40 l und 3 x 60 l, 4 x 60 l

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
510- 860 x 415 x 110	9136 468035	**179,-**
1010-1410 x 415 x 110	9136 468036	**219,-**

⑤



⑤ Ergänzungselement

ohne Deckel

zum seitlichen Anbau an bereits vorhandene Wertstoffsammler

passend für	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
40 l	250 x 405 x 570	9136 468040	**75,90**
60 l	360 x 405 x 570	9136 468041	**86,50**

⑥ Abfalleinsatz

Stahlblech verzinkt, für 40-l-Container – Inhalt ca. 35 l
für 60-l-Container – Inhalt ca. 51 l

passend für	Best.-Nr.	EUR
Container 40 l	9136 468030	**80,50**
Container 60 l	9136 468031	**94,50**

⑥



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



stumpf®

Abfallbehälter

aus Stahlblech zur sicheren Abfallentsorgung

24h LIEFERBAR · SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany · TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG · NICHT BRENNBAR

ab **149,-**



Inhalt 45 l

Inhalt 73 l

Aus Stahlblech

Sicherheits-Putzwollkasten

- Mit Pendeldeckel zur Vermeidung von Feuer und Explosionen
- Das Oberteil ist abnehmbar
- Nicht brennbar nach Brandschutzklasse A DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1
- Bei Inhalt 73 l an beiden Seiten eingelassene Tragegriffe aus Kunststoff

Inhalt 45 l – H 570 x B 330 x T 310 mm
Inhalt 73 l – H 680 x B 400 x T 400 mm

Farbe	Best.-Nr. 45 l	EUR	Best.-Nr. 73 l	EUR
feuerrot, RAL 3000	9000 466598	149,-	9000 466600	219,-
Gehäuse lichtgrau, RAL 7035 / Klappe enzianblau, RAL 5010	9000 466599	149,-	9000 466604	219,-



stumpf®

Wertstoffsammler

- Aus verzinktem und hochwertigem strukturpulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech
- Korpus graualu-Struktur
- Schlag- und kratzfest
- Behälter nicht brennbar nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 gegeben
- Selbstschließende Schwingdeckel
- Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech
- Entleerung durch Flügeltür an der Frontseite
- Türverriegelung durch Vierkantschloss, Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel
- Piktogramme sind im Lieferumfang nicht enthalten

5 JAHRE GARANTIE · Made in Germany · TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG · NICHT BRENNBAR

ab **299,-**



Wertstoffsammler

- **Inhalt 30 Liter**
- H 600 x B 300 x T 300 mm

Einwurföffnung	Best.-Nr.	EUR
RAL 1003	9136 466865	299,-
RAL 3000	9136 466866	299,-
RAL 5010	9136 466867	299,-
RAL 6024	9136 466868	299,-
RAL 7016	9136 466869	299,-

Piktogramme siehe Seite 330.

Wertstoffsammler

- **Inhalt 70 Liter**
- H 850 x B 400 x T 380 mm

Einwurföffnung	Best.-Nr.	EUR
RAL 1003	9136 466870	363,-
RAL 3000	9136 466871	363,-
RAL 5010	9136 466872	363,-
RAL 6024	9136 466873	363,-
RAL 7016	9136 466874	363,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① ab 63,95



Inhalt 60 l



Inhalt 87 l

Wertstoffsammler

- Ohne Deckel
- Farbige Deckel (Zubehör) erleichtern die Abfalltrennung
- Fahrwagen (Zubehör) für den Transport schwerer Wertstoffsammler

24h LIEFERBAR

① Wertstoffsammler

• Aus Polyethylen (PE), dadurch stabil und langlebig bei harten Innen- und Außenbedingungen

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
60	635 x 279 x 558	9000 468559	63,95
87	762 x 279 x 558	9000 468570	85,95

Passendes Zubehör

② Deckel

- Aus Polyethylen (PE)
- Farbig sortiert, mit den verschiedenen Ausführungen

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
mit Griff	grau	9000 468561	49,95
für Flascheneinwurf	grün	9000 468563	49,95
für Papiereinwurf	blau	9000 468564	49,95
Klappdeckel	schwarz	9000 468571	44,95
Schwingdeckel	schwarz	9000 468572	51,95

② ③



③ Fahrwagen

- Mit vier Lenkrollen
- Aus Polyethylen (PE), schwarz

Best.-Nr.	EUR
9000 468569	115,-

Einfaches Sortieren und Sammeln

⑤



⑥



50,95

④



④ Wertstoffsammler

Inhalt 60 l

- Aus stabilem Polypropylen (PP)
- Lebensmittelecht gem. EU-Verordnung 1935/2004/EG
- T 590 x B 280 x H 600 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 468678	50,95

Passendes Zubehör

⑤ Deckel

- Farbig sortiert
- Aus stabilem Polypropylen (PP)
- Lebensmittelecht gemäß EU-Verordnung 1935/2004/EG

Farbe	Best.-Nr.	EUR
gelb	9000 468662	21,95
grau	9000 468664	21,95

⑥ Klappdeckel

- Mit fixierbarem Öffnungswinkel und Klippverbindungen
- Aus hochwertigem Polypropylen (PP)
- Lebensmittelecht gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG

Farbe	Best.-Nr.	EUR
gelb	9000 468686	35,95
grau	9000 468687	35,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Foto: StockLite/Shutterstock.com

①-② Wertstoffsammler

Inhalt 40 l

- Korpus weiß
- Aus widerstandsfähigem Polyethylen (PE)
- Für die Mülltrennung und Recycling-Materialien
- Mit oder ohne Deckel
- Lebensmittelecht in allen Farben (gem. der EU-Verordnung 1935/2004/EG)

24h LIEFERBAR

① 53,95



① Wertstoffsammler

- Deckel mit farbiger Einwurfklappe
- Leichte Entleerung durch abnehmbaren Deckel
- H 747 x B 320 x T 366 mm

Einwurfklappe	Best.-Nr.	EUR
gelb	9000 468632	53,95
blau	9000 468633	53,95
grau	9000 468635	53,95

② 36,95



② Wertstoffsammler

- Ohne Deckel
- H 590 x B 320 x T 360 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 468657	36,95

③



③ Wertstoffsammler

Inhalt 90 l

- Aus hochwertigem Polypropylen (PP), grau
- Mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport
- Fahrwagen (Zubehör) für den Transport schwerer Wertstoffsammler
- Lebensmittelecht gem. EU-Verordnung 1935/2004/EG
- H 610 x B 520 x T 490 mm

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 468681	60,95

60,95

④



④ Fahrwagen

- Mit vier Lenkrollen
- Aus weißlackiertem Metall
- H 180 x B 395 x T 385 mm

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 468685	70,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



① ab **55,95**



①-② Tretabfallsammler

- Mit verzinktem Inneneimer
- Geräuscharmes Schließen des Deckels
- Große Standfläche mit drei Anti-Rutsch-Füßen
- Innenliegende Tretmechanik

24h LIEFERBAR





② ab **63,95**



① Tretabfallsammler

- Gehäuse aus Stahlblech, weiß

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
12	280 x 360	9000 463325	**55,95**
18	280 x 530	9000 463326	**79,95**

② Tretabfallsammler

- Gehäuse und Deckel Edelstahl

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
12	280 x 360	9000 463328	**63,95**
18	280 x 530	9000 463329	**90,95**

Abfallsammler in verschiedenen Größen



③



ab **115,-**

③ Abfallsammler

- Öffnet durch Bewegungssensor und schließt automatisch, alternativ auch manuell über Open/Close Tasten bedienbar
- Ermöglichen die kontaktlose Abfallentsorgung in geschlossene Behälter, die besonders unter strengen Hygienerichtlinien erforderlich sind
- Soft-Close Funktion des Deckels
- Abnehmbarer Deckel zum einfachen Entleeren
- Herausnehmbarer Inneneimer mit Henkel und Beutelfixierung
- Korpus aus Edelstahl mit Fingerprint-Proof Beschichtung
- Rutschfester Sockel und viereckige Form
- Batterien 4 x AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

24h LIEFERBAR

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
12	430 x 240 x 240	9000 463330	**115,-**
21	570 x 270 x 270	9000 463331	**139,-**
35	690 x 305 x 305	9000 463332	**175,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **159,-**



Tretabfallsammler

Inhalt 60 l

- Aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet oder Edelstahl, poliert
- Für 60-l-Kunststoffsäcke
- Mit bequemer Fußpedalbetätigung
- Einfüllöffnung ca. Ø 350 mm
- Ø 450 x H 700 mm
- Gewicht ca. 7 kg

Made in Germany

Korpus Farbe	Deckelfarbe	Best.-Nr.	EUR
elfenbein	silber	9136 467150	**159,-**
anthrazit	gelb	9136 467151	**159,-**
enzianblau	blau	9136 467152	**159,-**
gelb	gelb	9136 467153	**159,-**
grau	silber	9136 467154	**159,-**
rot	rot	9136 467155	**159,-**
Edelstahl poliert	schwarz	9136 467156	**259,-**

ab **339,-**



Edelstahl

Abfallsammler

Inhalt 32 l

- Aus verzinktem Stahlblech oder Edelstahl
- Stahlblech mit Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis
- Mit drei Füßen für eine Luftzirkulation unter dem Abfallsammler
- Ausgestattet mit verzinktem Innenbehälter
- Entnahme des Innenbehälters erfolgt über verriegelbares Kopfteil mit 4-Kantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten)
- H 900 x B 365 x T 410 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Gehäuse	Best.-Nr.	EUR
Stahlblech, schwarzgrau	9136 466765	**339,-**
Stahlblech, enzianblau	9136 466766	**339,-**
Stahlblech, verkehrsgelb	9136 466767	**339,-**
Stahlblech, silber	9136 466768	**339,-**
Edelstahl	9136 466769	**535,-**





Entriegelung mit 4-Kantschlüssel (im Lieferumfang enthalten), ermöglicht Entleerung des Abfallsammlers



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Komfortable und formschöne Abfallsammler für jeden Bereich



①-④ Tretabfallsammler

Edelstahl-Optik

- Mülleimer aus hochwertigem Kunststoff
- Geruchsdichtes Verschließen
- Keine Beulen oder Fingerabdrücke durch Gebrauch
- Stabiler Stand durch Gummifüße

Neu

24h LIEFERBAR



① Inhalt 20 l



② Inhalt 40 l



③ Inhalt 1 x 50 l



④ Inhalt 2 x 25 l

①-② Tretabfallsammler

rechteckige Form

- Inhalt 20 l- H 457 x B 266 x T 293 mm
- Inhalt 40 l- H 676 x B 295 x T 353 mm

Abb.	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
1	20	9000 463440	27,95
2	40	9000 463441	39,95

Passende Kunststoffsäcke finden Sie auf der Seite 322.



Leichter Beutelwechsel



Extra breiter Tritt

③-④ Tretabfallsammler

ovale Form

- Wahlweise mit Inhalt 1 x 50 l oder 2 x 25 l
- H 670 x B 290 x T 440 mm

Abb.	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
3	50	9000 463442	58,95
4	2 x 25	9000 463443	61,95



Seitlicher Trethabel

Abfallsammler

Inhalt 52 l

- Deckel und Boden aus hochfestem schwarzem Kunststoff
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl
- Zweigeteilter Schwingdeckel schließt selbstständig, Verrastung zum kompletten Öffnen des Schwingdeckels möglich
- Mit Müllbeutel-Klemmrahmen
- Boden mit 4 Anti-Rutsch-Füßen
- Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage

Mit Müllbeutel-Klemmrahmen



24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Gehäuse	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Stahlblech, weiß	763 x 339 x 260	9000 463435	85,95
Stahlblech, silber	763 x 339 x 260	9000 463436	85,95
Stahlblech, schwarz	763 x 339 x 260	9000 463437	85,95
Edelstahl	763 x 339 x 260	9000 463438	98,95



silber/ schwarz

weiß/ schwarz

schwarz/ schwarz

Edelstahl/ schwarz

Passendes Zubehör

Müllbeutel, 60 l

Beutel à 10 Stück, H 750 x B 330/310 mm, 25 µm

Best.-Nr.	VE	EUR/Btl.
9000 467207	20	2,45

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



① 619,-

② 1015,-





③ 449,-

Antistatischer PE-Kunststoff

CEMO

Nach DIN EN 840-3

①-② Müllgroß-behälter (MGB)

2 JAHRE GARANTIE

- Inhalt 1,1 m³
- **Kindersicherung nach EN 840-6**
- Serienmäßig für DIN-Kammschüttung
- Verschraubbarer Reinigungsstutzen
- 4 Vollgummi-Sicherheitslenkrollen, 360° schwenkbar, Räder beidseitig mit zentral verschließbarem Fest-steller

① Müllgroßbehälter-Kunststoff

- Verrottungsfest, frost-, hitze-, chemikalien- und UV-beständig
- Leichte Öffnung durch Fingerschutzleiste mit 3-fach Deckelarretierung

② Müllgroßbehälter-Stahlblech

- Arretierung durch stufenweise Öffnen mit Spezialzugfeder
- Gummileiste als Handschutz und Deckeldichtung

Abb.	Inhalt m³	Gewicht ca. kg	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1	1,1	65	grün	9000 466145	**619,-**
2	1,1	131	feuerverzinkt	9000 466136	**1015,-**

③ Spraydosen-Sammelbehälter

- Fahrbarer Sammelbehälter für leere und teilentleerte Spraydosen
- Geprüfte Sicherheit durch UN-Zulassung 1H2W/X150/S
- Zertifiziert für UN 1950
- Integrierte Entlüftungsöffnungen für Luftzirkulation
- Eingearbeitete Öffnung zum Einwurf der Spraydosen auch bei geschlossenem Deckel
- Korpus in grau, Deckel in orange
- Vliestuch und Gefahrgut-Aufkleber "UN1950" sind im Lieferumfang enthalten

Inhalt l	Gewicht kg	Farbe	Best.-Nr.	EUR
120	11	grau / orange	9136 466020	**449,-**

④



Inhalt 50 l

⑤



Inhalt 35 l, mit Bügel

Inhalt 110 l, ohne Bügel

⑥



Inhalt 100 l

Nach DIN EN 6628/6629

④-⑤ System-Mülleimer

- Staubfreie Entleerung
- Gut entleerbar durch konische Behälterform

SCHNELL LIEFERBAR

④ Mülleimer, Kunststoff

2 JAHRE GARANTIE

- Unempfindlich gegen Säuren und Laugen
- Nahtlos gefertigt

Inhalt ca. l	Gesamt-höhe ca. mm	Ø mm	Ge-wicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
35 m. Bügel	525	388[1)]	2,4	9000 466105	**60,95**
50 m. Bügel	730	388[1)]	3,1	9000 466107	**66,95**

[1)] Einfüllöffnung

⑤ Mülleimer, Stahlblech

SCHNELL LIEFERBAR

- Beschlagteile sind dauerhaft mit Deckel bzw. Rumpf verbunden

Inhalt ca. l	Gesamt-höhe ca. mm	Ø mm	Ge-wicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
35 m. Bügel	490	385[1)]	6,7	9000 466100	**129,-**
50 o. Bügel	700	385[1)]	7,8	9000 466101	**145,-**
110 o. Bügel	905	475[1)]	20,0	9136 466110	**249,-**

[1)] Einfüllöffnung

⑥ Mülltonnen, feuerverzinkt

- Komplett mit losem Deckel
- Mit stabilem Bodenrand
- Zwei seitlichen Haltegriffen

Inhalt l	Höhe mm	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
60	635	400	9000 467140	**139,-**
80	750	420	9000 467141	**148,-**
100	840	440	9000 467142	**165,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① ab 71,95





② Mit Fußpedal ab 175,-

①-②Müllgroßbehälter

Kunststoff nach EN 840
- Aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE
- Mit zwei laufruhigen Vollgummi-Rädern mit einem Rad-Ø 200 mm
- Vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit
- Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung
- Geringes Gewicht
- Leicht zu reinigen
- Wahlweise ohne oder mit Fußpedal

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

① Standard

Inhalt l	Best.-Nr. anthrazitgrau	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. braun	Best.-Nr. gelb	Best.-Nr. rot	EUR
80	9000 466092	9000 466093	9000 466094	9000 466095	9000 466097	9000 466096	71,95
120	9000 466115	9000 466116	9000 466117	9000 466120	9000 466118	9000 466119	81,95
240	9000 466125	9000 466126	9000 466127	9000 466130	9000 466128	9000 466129	105,-

② Mit Fußpedal

Inhalt l	Best.-Nr. anthrazitgrau	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. gelb	EUR
120	9000 466138	9000 466139	9000 466140	175,-
240	9000 466141	9000 466142	9000 466143	209,-

Passendes Zubehör

Kunststoffsack

passend für Müllgroßbehälter (fahrbar)
Stärke: 100 µm, grau
120 l, 500/450 x 1250 mm,
VE: 1 Karton = 100 St.
240 l, 650/550 x 1350 mm,
VE: 1 Karton = 50 St.

Inhalt l	Best.-Nr.	EUR/VE
120	9000 466519	99,-
240	9000 466520	69,95

Haltering

für Kunststoffsäcke
- Feuerverzinkt
- Passend für MGB 120 oder 240 l
- Ideal für Feuchtabfälle

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
für MGB 120 l	9000 466132	41,95
für MGB 240 l	9000 466133	47,95



③Mülleimer-Stahlblech

- Feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461
- Mit stabilem Rundrohr-Griff und kugelgelagerten Rädern
- Ø 476 x H 935 mm
- Ohne Bügel

Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
110	9136 466903	399,-

ab 699,-



Einwurföffnung und Haube

Neu



Mit abschließbarer Einwurfklappe inkl. Gasdruckfeder

Umhausung

für 120-/240-l-MGB
- Stabiler, verzinkter Korpus und pulverbeschichtet grau RAL 7012
- Wahlweise mit Einwurföffnung und Haube oder mit abschließbarer Einwurfklappe inkl. Gasdruckfeder
- Mit abschließbarer Tür
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

Made in Germany

passend für	Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
120-l Müllgroßbehälter	mit Einwurföffnung und Haube	1220 x 630 x 675	9136 466022	699,-
120-l Müllgroßbehälter	mit abschließbare Einwurfklappe	1115 x 630 x 675	9136 466023	789,-
240-l Müllgroßbehälter	mit Einwurföffnung und Haube	1355 x 800 x 735	9136 466024	799,-
240-l Müllgroßbehälter	mit abschließbare Einwurfklappe	1245 x 750 x 735	9136 466025	879,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Betriebsausstattung

Flexible Arbeitsplatzsysteme - für jeden Bedarf die optimale Einrichtung



PROMAT

Arbeitsdrehstuhl
Best.-Nr. 9000 425210

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 570.**



Rollen/Kunstlederpolster



bimos

Sitz-/Stehstuhl
Best.-Nr. 9000 454167

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 597.**

Inhalt



Schubladenschränke
Seite 348-353, 368-396



Werkbänke
Seite 356-369, 373-375, 388-389, 400-441



Arbeits-/Versandtische
Seite 400-403, 424-425



Arbeitsplatzsysteme
Seite 438-439, 442-445



Computerschränke
Seite 446-447



Werkstattwagen
Seite 435, 465-467



Materialstützen
Seite 448-449



CNC-Lagertechnik
Seite 450-453



Kleinteilelagerung
Seite 454-464, 505-527



Lochplattensysteme
Seite 454-458, 459-461



Flügeltürenschränke
467-484, 490-496



Schiebetürenschränke
Seite 485, 487-488



Schwerlastschränke
Seite 482-486



Werkzeug-/Beistellschränke
Seite 490-496



Stehpulte
Seite 490, 494, 497-498



Regale mit Kästen
Seite 506-522



Magazinschränke
Seite 519-521




Edelstahleinrichtungen
Seite 469



Garderobenschränke
Seite 528-546



Fächerschränke
Seite 539-554



Garderobenbänke
Seite 555-556



Arbeitsplatzbodenbeläge
Seite 557-567



Arbeitsdrehstühle
Seite 568-590



Stehhilfen
Seite 591-592, 596-601



Exklusive Betriebseinrichtungen

PROMAT

Kompetenz als Beratungsgegenstand

Gestalten Sie Ihre Arbeitswelt mit unserer Exklusivmarke PROMAT.
Die Marke PROMAT bietet ein riesiges Spektrum an Vielfalt in der Gestaltung.
Wir bieten Ihnen echte Mehrwerte für eine effiziente und wirtschaftliche Einrichtung.

Innovation als Aufgabe

Als Ihr Fachhandelspartner der Marke PROMAT bedeutet Leistung mehr als nur verkaufen.
Leistung beinhaltet eine umfangreiche, individuelle Beratung und kompetenter Service für wirtschaftliche und kundenorientierte Lösungen.
Unsere Mitarbeiter werden kontinuierlich weiterqualifiziert und sind immer auf dem neuesten Stand.
Das spart Zeit und Geld für den Anwender.

Garantiert gut investiert

Wir bieten Ihnen professionelle Unterstützung bei der Entscheidungsfindung.
Betriebseinrichtungen der Marke PROMAT überzeugen durch hohe Qualität, Innovation und Zukunftssicherheit.
Das optimale Preis-/Leistungsverhältnis sorgt ebenso wie der hohe Gebrauchswert für sehr gute Wirtschaftlichkeit. Produkte der Marke PROMAT sind für den harten täglichen Einsatz konzipiert.

Bereit für die Zukunft


Wer sich für ein Produkt der Exklusivmarke PROMAT entscheidet, investiert in Qualität, Langlebigkeit und Kontinuität. Die hochwertige Verarbeitung und die exzellenten Materialien sorgen für eine lange Werterhaltung.
Eine Produktgarantie von mindestens 5 Jahren bis zu 10 Jahren je nach Produktsegment bestätigt die hochwertige Verarbeitung.

10 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Wirtschaftlichkeit mit System

Betriebseinrichtungen der Marke PROMAT sind modular konzipiert.
Dies bedeutet eine nachhaltige Kostenersparnis da jederzeit eine Anpassung an wechselnde Anforderungen möglich ist.
Für Produkte, die Sie im Katalog nicht finden, erarbeiten wir mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.



Schaumstoffeinlagen



100 % Vollauszug

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Individualität ist Standard

Effiziente Arbeitsprozesse, vereinfachte Betriebsabläufe und die optimale Ausnutzung von Raumressourcen sind in der heutigen Arbeitswelt gesetzt. Nur so ist ein eindeutig wirtschaftlicher Nutzen erreichbar. Die Betriebseinrichtungen der Marke PROMAT bieten Ihnen ein durchgängiges System auf allen Ebenen.
Die Vielfalt an Funktionen und Farben bietet nahezu unendliche Möglichkeiten in der Konfiguration.
Ob eine Anpassung an Ihre Corporate Identity und eine Steuerung der Arbeitsabläufe gewünscht wird, wir haben die Lösung.

Umwelt als Prämisse

Eine umwelt- und ressourcenschonende Produktion ist bei der Exklusivmarke PROMAT selbstverständlich.
Recycelbares Blech und Stahl sowie modernste Beschichtungsanlagen sichern die Schonung der Umwelt.
Massivplatten aus Buche kommen aus heimischen Wäldern.

Mit Sicherheit verschlossen

Entsprechend Ihren Anforderungen lassen sich mechanische oder elektronische Lösungen einsetzen.
Vom elektronischen Zahlenkombinationsschloss bis hin zur Öffnung per Transponder, RFID- Chip oder Handy/Bluetooth, wir als Ihr Fachhandelspartner der Marke PROMAT haben für jeden Anspruch das passende Schließsystem.



Schubladenschrank



Schubladenschrank, fahrbar



Werkbank



Werkbank, fahrbar

mit PROMAT

Farbauswahl:

- karminrot, RAL 3002
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- türkisblau, RAL 5018
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- graphitgrau, RAL 7024
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar



Werkbank mit Aufbauten



Buchenplatte



Fahrbare Werkbank und Schubladenschrank



Schubladenschrank und Werkbank

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Alles was das Schloss hergibt!

PROMAT

Von der Standard-Schließung mit DOM-Wechselzylinder bis zum vollelektronischen Kontrollsystem, wir bieten Ihnen die Kompetenz in Sachen Schließung von A bis Z.

Je nach Bedarf sorgen **fünf intelligent abgestufte Schließlösungen** dafür, dass der Zugriff auf die zu lagernden Güter ausschließlich durch die autorisierte Person erfolgen kann.

Bereits das **Standardschloss** ist **hauptschlüsselfähig**. Alle Schlösser eines fest definierten Nummernkreises können über den Hauptschlüssel geöffnet werden. Geht z.B. ein einzelner Schlüssel verloren, hat man mit Hilfe des Hauptschlüssels problemlos wieder Zugriff auf den Schubladeninhalt.

Schließanlage

Dank **serienmäßiger eingebauter DOM-Wechselzylinder** ist ein einfacher Austausch der Standardsteckeinsätze und Einbau von schließanlagefähigen Messingstiftzylindern möglich.
Somit ist eine **Integration in eine bestehende DOM-Schließanlage** einfach umsetzbar.



Einfacher Zylinderwechsel

Zweitschließung

Die Zweitschließung ist einsetzbar bei Werkbänken und Schubladenschränken der Marke PROMAT.
Ideal geeignet für die Nutzung durch 2 Personen.
Schubladenschränke und Unterbauschränke können mittels Zweitschließung in Verbindung **mit einem diebstahlsicheren Boden** in sich unterteilt werden.



Ideal für die Nutzung von zwei Personen

Elektronische Zentralschließung mit Zahlencode

Schließvorgänge.
Ob Werkbank, Schubladenschrank oder fahrbare Schubladenschränke für alle diese Produktbereiche lässt sich diese zentrale Schließung einsetzen.

Technische Daten:
- Anzahl speicherbarer Codes pro Schließung: 100 User PINs
- Durchdachtes Notentriegelungskonzept
- Einfache Programmierung der User-PINs und Verwaltung am Laptop



Für bis zu 100 Anwender einsetzbar



Mehrstufige Schließanlage

Für die Schubladenschränke gibt es drei weitere schlüssellose Systeme: Transponder - RFID - Bluetooth

Aktiv-Transponder-Schließung

- Elektronisches Schloss M300
- Komfortlösung mit einfacher Bedienung über 2 Tastenfunkhandsender 2,4 GHz
- Ansteuern mehrerer Schlösser. Bis zu 50 Sender anlernbar
- Programmierung ohne zusätzliche Software
- Stand-alone-Anwendung: nicht kompatibel mit anderen Systemen



Transponder-Schließung

RFID-Technologie

Durch einfaches Davorhalten des RFID-Datenträgers wird das Schloss bequem geöffnet oder geschlossen.
RFID ist sicherer als andere Systeme und zeitgleich sehr flexibel in der Handhabung.

Alle Vorteile auf einen Blick
- Elektronisches Schloss M300
- Unterstützte Standards: Passives RFID-System clex privat Ausführung Mifare classic und DESFire
- Einfache Programmierung mit Lern-/Löschkarte
- Freier Kontakt für externe Systeme: nicht kompatibel mit anderen Systemen
- Stromversorgung über Passives RFID-System
- Master-Karte bis zu 100 unterschiedliche Benutzerkarten anlernbar



Schließung per RFID

Komfortables Schließmanagement per Bluetooth

Dank neuester Bluetooth Low Energy Technologie können via APP einzelne Schlösser oder ganze Gruppen von Schlössern per Smartphone gesteuert werden.

Alle Vorteile auf einen Blick
- Bis zu vier Endgeräte (Tablet, Smartphone) je Schloss
- Individuelles Erstellen von Schließgruppen und Schlosskonfigurationen
- Keyless Go Funktion aller oder einzelner Schlösser einstellbar
- PIN-Codes Sperre zur Absicherung gegen Manipulationen



Schließung per Bluetooth mit Smartphone oder Tablet

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT





Perfekte Qualität und Nutzkapazität

Schubladenschränke

Mit 100 % Vollauszug. Schranksysteme für professionelle Anwender. Ausgereifte Technik und ein zukunftsweisendes Design sowie viele praktische Detaillösungen zeichnen die Schubladenschränke der Exklusivmarke PROMAT aus.

Gehäuse

Sorgfältig geschweißte Stahlblechkonstruktion, mit Seitenstützen im 30-mm-Raster. Gehäusetragfähigkeit bis zu 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast.
Verschiedene Breiten und Höhen lieferbar.

Zentralverschluss

Standardmäßig erfolgt die Lieferung mit einem **DOM Wechselzylinder** mit 2 Schlüsseln. **Schubladenschränke der Marke PROMAT** können problemlos in eine vorhandene **DOM-Schließanlage** integriert werden. Dies erfolgt durch einen einfachen Austausch der Standardsteckeinsätze



DOM-Wechselzylinder

Schließsysteme


Schlüssellose Systeme sind die Alternative zu mechanischen Schlössern. Schubladenschränke der Marke PROMAT sind angefangen vom elektronischen Zahlenkombinationsschloss bis hin zur Öffnung per **Transponder, RFID-Chip oder Handy/Bluetooth** lieferbar.
Weitere Informationen siehe Seite 346

Einzelauszugsperre Schubladen

Serienmäßig erfolgt die Lieferung mit Einzelauszugsperre und Zentralverschluss mit Zylinderschloss.
Ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen. Nur eine Schublade kann geöffnet werden, alle weiteren Schubladen bleiben verriegelt.

Vollauszüge

Alle Schubladen mit **100 % Vollauszug = perfekte Nutzbarkeit, 75 kg Tragfähigkeit** Leichtgängige und leise Laufrollen für maximalen Komfort, **auf Anfrage auch mit 200 kg Tragfähigkeit lieferbar**



100 % Vollauszug

Griffleiste

Durchgängige **Aluminium-Griffleisten** mit Papier- und Klarsichtstreifen bieten **perfekte Beschriftungsmöglichkeiten**

Unterteilungsmaterial

Schubladenwände und -böden sind vorgerüstet mit einer speziellen Loch-/Schlitzstanzung für vielfältige Einteilungs- und Kombinationsmöglichkeiten mit Trennwänden, Einsatzkästen oder Matten



Vielfältiges Zubehör

Lackierung

Aller Stahlteile werden mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik lackiert. **9 verschiedene Farbtöne** stehen Ihnen zur individuellen Gestaltung **ohne Aufpreis** zur Wahl

10 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Farbauswahl:

- karminrot, RAL 3002
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- türkisblau, RAL 5018
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- graphitschwarz, RAL 9011
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

Schubladenschrank

Robuste Schubladenschränke bieten perfekte Technik und hohe Nutzkapazität

Gehäuse

Sorgfältig geschweißte Stahlblechkonstruktion, mit Seitenstützen im 30-mm-Raster.
Gehäusetragfähigkeit bis zu 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast.
Wahlweise in 3 Breiten 760/910/1060 mm und 2 Höhen 1000/1300 mm lieferbar.

Schubladen mit Einzelauszugsperre

Schubladentragfähigkeit 75 kg mit Vollauszug 100 % = perfekte Nutzbarkeit.
Leichtgängige und leise Laufrollen für maximalen Komfort, auf Anfrage auch mit 200 kg Tragfähigkeit lieferbar.

Griffleiste

Hochwertiger Aluminiumgriff mit durchgehender Beschriftungsleiste für eine leichte Kennzeichnung der Schubladen.

Unterteilungsmaterial

Schubladenwannen serienmäßig mit Lochböden und geprägten Seitenwänden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial.

Zentralschließung

Serienmäßig, optional mit schließanlagenfähigen Schloss lieferbar.

Lackierung

Alle Stahlteile werden mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik lackiert.
9 verschiedene Farbtöne stehen zur individuellen Auswahl.

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

② TOP-LEISTUNG 1179,-



Breite 910 mm, 7 Schubladen 3 x 90, 2 x 120, 1 x 180, 1 x 210 mm

Farbauswahl:

- karminrot, RAL 3002
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- türkisblau, RAL 5018
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- graphitschwarz, RAL 9011
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · Made in Germany

ab **995,-**

① 9 Farben kombinierbar · Einzelauszugssperre · 100 % Vollauszug



Breite 760 mm, 6 Schubladen 2 x 90, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 300 mm

③



Breite 760 mm, 7 Schubladen 2 x 90, 3 x 120, 2 x 180 mm

Schubladenmaße:
Gehäuse-Außenmaße B x T mm:
760 x 675
910 x 675
1060 x 675
Schubladen-Innenmaße B x T mm:
600 x 600
750 x 600
900 x 600

H 1000 x T 675 mm

Abb.	Breite mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	760	2 x 90, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 300	▶ 9140 427000	▶ 9140 427001	9140 427002	995,-
	910	2 x 90, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 300	9140 427003	9140 427004	9140 427005	1109,-
	1060	2 x 90, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 300	9140 427006	9140 427007	9140 427008	1209,-
2	760	3 x 90, 2 x 120, 1 x 180, 1 x 210	▶ 9140 427009	▶ 9140 427010	9140 427011	1095,-
	910	3 x 90, 2 x 120, 1 x 180, 1 x 210	9140 427012	9140 427013	9140 427014	1179,-
	1060	3 x 90, 2 x 120, 1 x 180, 1 x 210	9140 427015	9140 427016	9140 427017	1349,-
3	760	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180	▶ 9140 427018	▶ 9140 427019	9140 427020	1139,-
	910	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180	9140 427021	9140 427022	9140 427023	1215,-
	1060	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180	9140 427024	9140 427025	9140 427026	1295,-

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 353.

ab **177,50**



Staplersockel

passend für Schubladenschränke, Stahlblech Untergestell mit abnehmbarer Frontblende, Farbe wie Gehäuse, Unterfahrhöhe ca. 100 mm

Breite mm	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
760	9140 427130	177,50
910	9140 427131	189,-
1060	9140 427132	199,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **672,-**

⑤



Breite 910 mm, 9 Schubladen
3 x 60, 2 x 90, 2 x 120, 2 x 150 mm

⑥



Breite 1060 mm, 5 Schubladen
2 x 90, 2 x 180, 1 x 360 mm

⑦



Breite 1060 mm, Schublade
1 x 180 mm, 1 Doppelflügeltür
690 mm

④



Breite 910 mm, 6 Schubladen
1 x 60, 2 x 90, 1 x 150, 1 x 240,
1 x 270 mm

Schubladenschrank

H 1000 x T 675 mm

Abb.	Breite mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
4	760	1 x 60, 2 x 90, 1 x 150, 240, 270	9140 427027	9140 427028	9140 427029	**1035,-**
	910	1 x 60, 2 x 90, 1 x 150, 240, 270	9140 427030	9140 427031	9140 427032	**1105,-**
	1060	1 x 60, 2 x 90, 1 x 150, 240, 270	9140 427033	9140 427034	9140 427035	**1195,-**
5	760	3 x 60, 2 x 90, 2 x 120, 2 x 150	9140 427036	9140 427037	9140 427038	**1320,-**
	910	3 x 60, 2 x 90, 2 x 120, 2 x 150	9140 427039	9140 427040	9140 427041	**1419,-**
	1060	3 x 60, 2 x 90, 2 x 120, 2 x 150	9140 427042	9140 427043	9140 427044	**1555,-**
6	760	2 x 90, 2 x 180, 1 x 360	9140 427045	9140 427046	9140 427047	**922,-**
	910	2 x 90, 2 x 180, 1 x 360	9140 427048	9140 427049	9140 427050	**993,-**
	1060	2 x 90, 2 x 180, 1 x 360	9140 427051	9140 427052	9140 427053	**1075,-**
7	760	1 x Schublade 180 mm, 1 x Doppelflügeltür 690 mm	9140 427054	9140 427055	9140 427056	**672,-**
	910	1 x Schublade 180 mm, 1 x Doppelflügeltür 690 mm	9140 427057	9140 427058	9140 427059	**699,-**
	1060	1 x Schublade 180 mm, 1 x Doppelflügeltür 690 mm	9140 427060	9140 427061	9140 427062	**729,-**

⑨



Breite 760 mm,
7 Schubladen 1 x 60, 2 x 90,
1 x 150, 1 x 240, 1 x 270,
1 x 300 mm

⑩



Breite 910 mm,
8 Schubladen 3 x 90, 3 x 120,
2 x 150, 1 x 270 mm

⑪



Breite 910 mm,
5 Schubladen 1 x 180,
1 x 210, 1 x 240, 1 x 270,
1 x 300 mm

⑫



Breite 1060 mm,
8 Schubladen 4 x 120,
4 x 180 mm

⑬



Breite 1060 mm,
7 Schubladen 2 x 90, 1 x 120,
3 x 180, 1 x 360 mm

ab **1017,-**

Schubladenschrank

H 1300 x T 675 mm

Abb.	Breite mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
8	760	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180, 1 x 300	9140 427063	9140 427064	9140 427065	**1309,-**
	910	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180, 1 x 300	9140 427066	9140 427067	9140 427068	**1410,-**
	1060	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180, 1 x 300	9140 427069	9140 427070	9140 427071	**1533,-**
9	760	1 x 60, 2 x 90, 1 x 150, 240, 270, 300	9140 427072	9140 427073	9140 427074	**1218,-**
	910	1 x 60, 2 x 90, 1 x 150, 240, 270, 300	9140 427075	9140 427076	9140 427077	**1305,-**
	1060	1 x 60, 2 x 90, 1 x 150, 240, 270, 300	9140 427078	9140 427079	9140 427080	**1415,-**
10	760	3 x 90, 3 x 120, 2 x 150, 1 x 270	9140 427081	9140 427082	9140 427083	**1395,-**
	910	3 x 90, 3 x 120, 2 x 150, 1 x 270	9140 427084	9140 427085	9140 427086	**1509,-**
	1060	3 x 90, 3 x 120, 2 x 150, 1 x 270	9140 427087	9140 427088	9140 427089	**1645,-**
11	760	1 x 180, 210, 240, 270, 300	9140 427090	9140 427091	9140 427092	**1017,-**
	910	1 x 180, 210, 240, 270, 300	9140 427093	9140 427094	9140 427095	**1090,-**
	1060	1 x 180, 210, 240, 270, 300	9140 427096	9140 427097	9140 427098	**1175,-**
12	760	4 x 120, 4 x 180	9140 427099	9140 427100	9140 427101	**1309,-**
	910	4 x 120, 4 x 180	9140 427102	9140 427103	9140 427104	**1415,-**
	1060	4 x 120, 4 x 180	9140 427105	9140 427106	9140 427107	**1534,-**
13	760	2 x 90, 1 x 120, 3 x 180, 1 x 360	9140 427108	9140 427109	9140 427110	**1207,-**
	910	2 x 90, 1 x 120, 3 x 180, 1 x 360	9140 427111	9140 427112	9140 427113	**1295,-**
	1060	2 x 90, 1 x 120, 3 x 180, 1 x 360	9140 427114	9140 427115	9140 427116	**1410,-**

⑧



Breite 760 mm, 8 Schubladen 2 x 90,
3 x 120, 2 x 180, 1 x 300 mm

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 353.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

Modulares Schranksystem

für unzählig viele Kombinationsmöglichkeiten
Anlieferung erfolgt in fertig montierten Modulen

Einfacher Aufbau in 5 Schritten:
Auspacken- Bodenanker nach Vorgabe setzen- Schrank positionieren- Ausrichten- Schränke untereinander verschrauben

Gehäuse

- Sorgfältig geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäusetragfähigkeit bis zu 1200 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- **Wahlweise in 3 Breiten 715/865/1015 mm und Höhe 2200 mm lieferbar**
- Maximale Systemhöhen inklusive Aufsatzschrank 3000 mm

Türen

- Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Türöffnungswinkel 270°

Schubladen

- **Schubladentragfähigkeit 75 kg mit Vollauszug 100 %** = perfekte Nutzbarkeit
- Leichtgängige und leise Laufrollen für maximalen Komfort
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial

Zentralschließung

- Serienmäßig, optional mit schließanlagenfähigen Schloss lieferbar.

Lackierung

- Alle Stahlteile werden mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik lackiert
- Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010, 9 verschiedene Farbtöne stehen zur individuellen Auswahl siehe Seite 348

Schubladen - Innenmaße B x T mm
B 715 mm - 600 x 600 mm
B 865 mm - 750 x 600 mm
B 1015 mm - 900 x 600 mm

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 353.

Vertikalauszugsschränke sind auf Anfrage erhältlich

Farbauswahl

- lichtblau, RAL 5012
- lichtgrau, RAL 7035

10 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

ab **1845,-**

Sofort einsatzbereit

Modularer Aufbau



①



Schubladen 4 x H 180 mm, Nutzhöhe 720 mm

②



Schubladen 2 x H 90, 3 x H 120, 2 x H 180 mm, Nutzhöhe 900 mm

③



Schubladen 3 x H 90, 3 x H 120, 2 x H 150, 1 x H 270 mm, Nutzhöhe 1200 mm

①-③ Schubladenregal

H 2200 x T 720 mm Nutzhöhe 1950 mm ohne Türen

Abb.	Breite mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	715	4 x 180	9140 427200	**1845,-**
	865	4 x 180	9140 427201	**1990,-**
	1015	4 x 180	9140 427202	**2157,-**
2	715	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180	9140 427203	**2205,-**
	865	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180	9140 427204	**2380,-**
	1015	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180	9140 427205	**2565,-**
3	715	3 x 90, 3 x 120, 2 x 150, 1 x 270	9140 427206	**2514,-**
	865	3 x 90, 3 x 120, 2 x 150, 1 x 270	9140 427207	**2699,-**
	1015	3 x 90, 3 x 120, 2 x 150, 1 x 270	9140 427208	**2910,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT

⑤



Schubladen 4 x H 120, 1 x H 180, 1 x H 240 mm, Nutzhöhe 900 mm

⑥



Schubladen 5 x H 180, 1 x H 300 mm, Nutzhöhe 1200 mm

④



ab **2295,-**

Schubladen 2 x H 90, 3 x H 180 mm, Nutzhöhe 720 mm

H 2200 x T 720 mm Nutzhöhe 1950 mm mit Türen

Abb.	Breite mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
4	715	2 x 90, 3 x 180	9140 427209	**2295,-**
	865	2 x 90, 3 x 180	9140 427210	**2473,-**
	1015	2 x 90, 3 x 180	9140 427211	**2648,-**
5	715	4 x 120, 1 x 180, 1 x 240	9140 427212	**2426,-**
	865	4 x 120, 1 x 180, 1 x 240	9140 427213	**2595,-**
	1015	4 x 120, 1 x 180, 1 x 240	9140 427214	**2792,-**
6	715	5 x 180, 1 x 300	9140 427215	**2462,-**
	865	5 x 180, 1 x 300	9140 427216	**2699,-**
	1015	5 x 180, 1 x 300	9140 427217	**2884,-**

Passendes Zubehör

Böden

⑦



Fachboden

⑧



Auszugboden

⑦ - ⑧

- Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 160 kg
- Auszugsböden pulverbeschichtet mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 oder 200 kg

Fachboden

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
641	9140 427228	**56,10**
791	9140 427229	**62,40**
941	9140 427230	**68,70**

Auszugboden

Breite mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
600	75	9140 427231	**101,-**
600	200	9140 427232	**119,-**
750	75	9140 427233	**107,90**
750	200	9140 427234	**124,50**
900	75	9140 427235	**111,50**
900	200	9140 427236	**131,-**

Aufsatzschrank



Aufsatzschrank

⑨



Aufsatzschrank mit Türen

⑨ Aufsatzschrank

- Lieferbar offen oder mit Flügeltüren, H 800 mm, Nutzhöhe 720 mm
- Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Türöffnungswinkel 270°

H 800 x T 720 mm

Breite mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
715	ohne Flügeltüren	9140 427220	**399,-**
865	ohne Flügeltüren	9140 427222	**427,-**
1015	ohne Flügeltüren	9140 427224	**469,-**
715	Flügeltüren	9140 427221	**616,-**
865	Flügeltüren	9140 427223	**653,-**
1015	Flügeltüren	9140 427225	**694,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

Konfiguration nach Wunsch



ab **335,-**



H 1000 x B 760 mm
Einbauhöhe 900 mm



H 1300 x B 910 mm
Einbauhöhe 1200 mm



H 2200 mm
Einbauhöhe 720/900/1200 mm

Höhe mm	1000		1300		2200	
Schubladen Einbauhöhe mm	900		1200		720/900/1200	
Schrank Tiefe mm	675		675		720	
Schrank Breiten mm	760/910/1060		760/910/1060		715/865/1015	
Schubladen Innenmaß mm	B 760	600 x 600	B 760	600 x 600	B 715	600 x 600
Schubladen Innenmaß mm	B 910	750 x 600	B 910	750 x 600	B 865	750 x 600
Schubladen Innenmaß mm	B 1060	900 x 600	B 1060	900 x 600	B 1015	900 x 600

Schubladenschränke

Leergehäuse und Schubladen für die individuelle Bestückung. Stellen Sie sich Ihren eigenen Schubladenschrank zusammen.

Weitere technische Beschreibungen siehe Seite 348

Schubladen mit 200 kg Tragfähigkeit sind auf Anfrage lieferbar

Schubladen

11 Fronthöhen:
60 mm
90 mm
120 mm
150 mm
180 mm
210 mm
240 mm
270 mm
300 mm
330 mm
360 mm

Wichtig für Ihre Bestellung:
Summe Schubladen-Fronthöhen = Gehäuse-Einbauhöhe

Schubladenmaße B x T mm

Gehäuse-Außenmaße Schubladen-Innenmaße
B 715/ 760 x T 675 B 600 x T 600
B 865/ 910 x T 675 B 750 x T 600
B 1015/1060 x T 675 B 900 x T 600

Farbauswahl:

- karminrot, RAL 3002
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- türkisblau, RAL 5018
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- graphitschwarz, RAL 9011
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

10 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Leergehäuse

mit Zentralverschluss, Tiefe 675 mm (H 1000/1300 mm), Tiefe 720 mm (H 2200 mm)

Gehäusehöhe mm	Einbauhöhe mm	Best.-Nr. Gehäusebreite 760 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 910 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 1060 mm	EUR
1000	900	9140 427150	**335,-**	9140 427151	**355,-**	9140 427152	**393,50**
1300	1200	9140 427153	**389,50**	9140 427154	**411,-**	9140 427155	**454,-**
2200	720	9140 427240	**1243,-**	9140 427241	**1324,-**	9140 427242	**1404,-**
2200	900	9140 427243	**1260,-**	9140 427244	**1336,-**	9140 427245	**1418,-**
2200	1200	9140 427246	**1281,-**	9140 427247	**1363,-**	9140 427248	**1447,-**



ab **119,-**

Schublade

für Gehäusehöhen **1000/1300 mm** einschl. Führungsschienen, 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugssperre, **Schubladen für Gehäusehöhe 2200 mm,** mit Rückwandverschluss, **Preise auf Anfrage**

Fronthöhe mm	Best.-Nr. Gehäusebreite 760 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 910 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 1060 mm	EUR
60	9140 427160	**119,-**	9140 427171	**130,90**	9140 427182	**144,90**
90	9140 427161	**124,80**	9140 427172	**135,50**	9140 427183	**149,60**
120	9140 427162	**126,30**	9140 427173	**136,50**	9140 427184	**151,30**
150	9140 427163	**126,80**	9140 427174	**138,20**	9140 427185	**152,50**
180	9140 427164	**137,30**	9140 427175	**152,20**	9140 427186	**165,70**
210	9140 427165	**139,50**	9140 427176	**153,30**	9140 427187	**167,50**
240	9140 427166	**152,50**	9140 427177	**163,60**	9140 427188	**177,70**
270	9140 427167	**153,40**	9140 427178	**165,50**	9140 427189	**179,30**
300	9140 427168	**154,70**	9140 427179	**167,50**	9140 427190	**181,20**
330	9140 427169	**155,70**	9140 427180	**168,50**	9140 427191	**182,60**
360	9140 427170	**156,50**	9140 427181	**168,90**	9140 427192	**184,-**

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 353.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



PROMAT

Schubladenunterteilungsmaterial

Praxisgerecht zusammenstellte Einteilungs- und Unterteilungssets sorgen für eine optimale Übersicht und Lagerung
Passendes Zubehör für die Schubladenschränke auf den Seiten 348-352.

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | Made in Germany


1/3 Teilung


1/4 Teilung


1/6 Teilung

ab **59,50**


Anti-Rutschmatte


16 Kleinteilekästen


24 Kleinteilekästen


30 Muldenplatten, 40 Wände

Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm

Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
60	2 Längs-/9 Quertrennwände	9140 427400	**59,50**
90 - 150	2 Längs-/9 Quertrennwände	9140 427401	**63,60**
180 - 360	2 Längs-/9 Quertrennwände	9140 427402	**100,50**
60	3 Längs-/12 Quertrennwände	9140 427403	**79,90**
90 - 150	3 Längs-/12 Quertrennwände	9140 427404	**84,60**
180 - 360	3 Längs-/12 Quertrennwände	9140 427405	**129,80**
60	4 Längs-/18 Quertrennwände	9140 427406	**112,60**
90 - 150	4 Längs-/18 Quertrennwände	9140 427407	**119,70**
180 - 360	4 Längs-/18 Quertrennwände	9140 427408	**182,20**
60 - 360	Anti-Rutschmatte	9140 427409	**43,-**
90 - 120	16 Einsatzkästen 150 x 150 mm	9140 427410	**132,40**
90 - 120	8 Einsatzkästen 150 x 150 mm, 16 Einsatzkästen 75 x 150 mm	9140 427411	**140,50**
ab 60	30 Muldenplatten, 40 Wände	9140 427450	**116,50**

Alles in bester Ordnung


1/3 Teilung


1/5 Teilung


1/6 Teilung

ab **65,40**


Anti-Rutschmatte


20 Kleinteilekästen


30 Kleinteilekästen


42 Muldenplatten, 56 Wände

Schubladen-Innenmaße B 750 x T 600 mm

Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
60	2 Längs-/9 Quertrennwände	9140 427413	**65,40**
90 - 150	2 Längs-/9 Quertrennwände	9140 427414	**69,80**
180 - 360	2 Längs-/9 Quertrennwände	9140 427415	**111,80**
60	4 Längs-/15 Quertrennwände	9140 427416	**102,50**
90 - 150	4 Längs-/15 Quertrennwände	9141 453660	**107,40**
180 - 360	4 Längs-/15 Quertrennwände	9141 453661	**165,30**
60	5 Längs-/18 Quertrennwände	9140 427420	**115,50**
90 - 150	5 Längs-/18 Quertrennwände	9140 427421	**123,-**
180 - 360	5 Längs-/18 Quertrennwände	9140 427422	**191,50**
60 - 360	Anti-Rutschmatte	9141 453662	**53,60**
90 - 120	20 Einsatzkästen 150 x 150 mm	9140 427423	**166,50**
90 - 120	10 Einsatzkästen 150 x 150 mm, 20 Einsatzkästen 75 x 150 mm	9140 427424	**175,90**
ab 60	42 Muldenplatten, 60 Wände	9140 427451	**163,20**


1/3 Teilung


1/4 Teilung


1/6 Teilung

ab **71,50**


Anti-Rutschmatte


24 Kleinteilekästen


36 Kleinteilekästen


48 Muldenplatten, 70 Wände

Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600 mm

Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
60	2 Längs-/9 Quertrennwände	9140 427426	**71,50**
90 - 150	2 Längs-/9 Quertrennwände	9140 427427	**75,90**
180 - 360	2 Längs-/9 Quertrennwände	9140 427428	**121,-**
60	3 Längs-/12 Quertrennwände	9140 427429	**84,50**
90 - 150	3 Längs-/12 Quertrennwände	9140 427430	**91,-**
180 - 360	3 Längs-/12 Quertrennwände	9140 427431	**144,30**
60	5 Längs-/18 Quertrennwände	9140 427432	**124,90**
90 - 150	5 Längs-/18 Quertrennwände	9140 427433	**132,30**
180 - 360	5 Längs-/18 Quertrennwände	9140 427434	**204,20**
60 - 360	Anti-Rutschmatte	9140 427435	**64,50**
90 - 120	24 Einsatzkästen 150 x 150 mm	9140 427436	**199,-**
90 - 120	12 Einsatzkästen 150 x 150 mm, 24 Einsatzkästen 75 x 150 mm	9140 427437	**211,40**
ab 60	48 Muldenplatten, 70 Wände	9140 427452	**188,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT



Foto: wavebreakmedia/Shutterstock.com




Modul für Steckschlüsseleinsätze

Transparenz über Vollständigkeit der Werkzeuge

Aufwendiges Suchen entfällt

Wichtiger Baustein der 5S-Methode



Modul für Messmittel

Schaumstoffeinlagen für Schubladenschränke Alles an seinem Platz = 100 % Ordnung

Schaumstoffeinlagen

Die Ordnung in Schränken und Werkbänken der Exklusivmarke PROMAT ist planbar.
Strukturieren Sie Ihren Arbeitsplatz und verbessern Sie dadurch die Arbeitseffizienz, Produktivität, Ergonomie sowie die Arbeitssicherheit. Reduzieren Sie Ressourcenverschwendung durch einen organisierten, sauberen, sicheren und leistungsfähigen Arbeitsplatz

Individuelle Lösungen

Schaumstoffeinlagen der Marke PROMAT bedeuten 100%ige Passgenauigkeit für Ihr Lagergut. Unser Konstruktionsteam unterstützt Sie und erstellt webbasierend individuelle Layouts entsprechend Ihren Wünschen. Wählen Sie zwischen der 3D-Variante mit 100 % genauer Tiefen-Passform oder entscheiden Sie sich für die kostengünstigere 2D-Variante mit einer Frästiefe.

Verantwortung für die Umwelt

Der Schaum wird mit CO2 aufgeschäumt, ist 100 % frei von chemischen Ausdünstungen und ist der umweltfreundlichste Schaumstoff seiner Art. Das Material ist ölbeständig und nimmt keine Flüssigkeiten auf.

Bestückungsbespiele

Werkzeuge gehören nicht zum Lieferumfang




Perfekte Ordnung im Schrank

Unser Farbenangebot

Für Ihre individuelle Steuerung bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Farben. Ob einfarbig oder als zweifarbige Kombination mit anthrazit. Auch Sonderanfertigungen, beispielsweise aufgrund bestehender CI-Normen, sind möglich.

Farbauswahl:

gelb/schwarz	grün/schwarz
rot/schwarz	grau/schwarz
blau/schwarz	schwarz



Modul für Zangen

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT

Unsere Werkbänke:



Kombiwerkbank B 1500 mm mit Aufbau

Kompromisslose Qualität für Profis



Kastenwerkbank B 2000 mm

Farbauswahl:

karminrot, RAL 3002	anthrazitgrau, RAL 7016
enzianblau, RAL 5010	lichtgrau, RAL 7035
lichtblau, RAL 5012	graphitschwarz, RAL 9011
türkisblau, RAL 5018	taubenblau, NCS 4040 R 70 B
resedagrün, RAL 6011	

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar

Werkbänke

Werkbänke der Exklusivmarke PROMAT stehen für die höchsten Anforderungen an professionelle Arbeitsplatzsysteme in der modernen Fertigung.

Arbeitsplatte

Buchen-Massivplatte 40 mm stark, längsseitige Spezial-verleimung, dadurch 60 % mehr Leimoberfläche, zu 100 % aus zertifizierten Wäldern. Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar, enorm hohe Lebensdauer.



Riegelartige Zahnverleimung



Werkbankgestell/-gehäuse

Robuste geschweißte Konstruktion, Füße je nach Modell aus Vierkant-Stahlrohr 40/40/2 mm oder 45/45/2 mm. Der serienmäßige Niveauausgleich sorgt für einen festen Stand. Je nach Modell sind 2 fixe Höhen 840 oder 890 mm lieferbar, optional auch mit Rasterhöhenverstellung.

Hohe Belastbarkeit

Alle Werte gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Kombiwerkbänke - Gesamttragfähigkeit 800 kg
Werkbänke mit Unterbau und
Arbeitstische- Gesamttragfähigkeit 800 kg
Kastenwerkbänke- Gesamttragfähigkeit 1200 kg

Zentralverschluss

Serienmäßige Lieferung mit einem DOM Wechselzylinder mit 2 Schlüsseln. Werkbänke und Schubladenschränke der Marke PROMAT können problemlos in eine vorhandene DOM-Schließanlage integriert werden. Dies erfolgt durch einen einfachen Austausch der Standardsteckeinsätze



Schließsysteme

Werkbänke der Marke PROMAT sind alternativ auch mit elektronischen Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Weitere Informationen siehe Seite 346

Schubladen/Türen

Alle Schubladen sind mit Teilauszügen 90 %, 75 kg Tragfähigkeit ausgestattet, Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm. Die robusten Türen mit 180° Öffnungsweite und 3D Möbelscharniere mit Zuhaltung ermöglichen vollen Zugriff.
Durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Papier- und Klarsichtstreifen bieten perfekte Beschriftungsmöglichkeiten.

Einteilungsmaterial

Schubladenwände und-böden sind vorgerüstet mit einer speziellen Loch-/Schlitzstanzung für vielfältige Einteilungs- und Kombinationsmöglichkeiten mit Trennwänden, Einsatzkästen oder Matten.

Lackierung

Aller Stahlteile werden mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik lackiert. 9 verschiedene Farbtöne stehen Ihnen zur individuellen Gestaltung ohne Aufpreis zur Wahl

10 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

Werkbänke

Werkbänke der Exklusivmarke PROMAT stehen für die höchsten Anforderungen an Arbeitsplatzsysteme in der modernen Fertigung. **Fertig montierte Anlieferung.**

Arbeitsplatte

Massive Buchenplatte 40 mm stark, längsseitige Spezialverleimung, dadurch 60 % mehr Leimoberfläche, zu **100 % aus zertifizierten Wäldern**, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar.
Alternative Arbeitsplatten oder Kantenschutz gegen Mehrpreis lieferbar siehe Seite 364.

Werkbankgestell/-gehäuse

- Robuste geschweißte Konstruktion, Füße aus Vierkant-Stahlrohr 40/40/2 mm serienmäßig mit Niveauausgleich
- **2 Arbeitshöhen, wahlweise 840 oder 890 mm**
- Gesamttragfähigkeit bei flächenverteilter Last 1200 kg
- Modelle mit Schubladenschrank-Unterbau und Arbeitstische 800 kg

Schubladen/Türen

- Robuste Türen mit 180° Öffnungsweite, 3D Möbelscharniere mit Zuhaltung
- Schubladentragfähigkeit 75 kg, mit 90 % Einfachauszug
- Schubladen Innenmaße B 500 x T 540 mm
- Hochwertiger Aluminiumgriff mit durchgehender Beschriftungsleiste
- Schubladenwannen serienmäßig mit Lochböden und geprägten Seitenwänden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial siehe Seite 363.

Zentralschließung

DOM Wechselzylinder mit 2 Schlüsseln serienmäßig, optional mit schließanlagenfähigen Schloss lieferbar

Lackierung

Alle Stahlteile werden mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik lackiert. 9 verschiedene Farbtöne stehen zur individuellen Auswahl.

Farbauswahl:

- karminrot, RAL 3002
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- türkisblau, RAL 5018
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- graphitschwarz, RAL 9011
- taubenblau, NCS 4040 R 70

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · Made in Germany

TOP-LEISTUNG



779,-

2 Schubladen H 170 mm,
2 Türen H 340 mm



Buche-Massivplatte

Hohe Funktionalität, vielseitig einsetzbar



ab 839,-

3 Schubladen H 170 mm,
1 Tür H 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	9141 427000	9141 427001	9141 427002	839,-
1500 x 700 x 890	9141 427003	9141 427004	9141 427005	869,-



ab 759,-

1 Schublade H 170 mm,
1 Tür H 340 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	9141 427006	9141 427007	9141 427008	759,-
1500 x 700 x 890	9141 427009	9141 427010	9141 427011	775,-



ab 825,-

1 Schublade H 170 mm,
1 Tür H 340 mm,
1 Tür H 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	9141 427012	9141 427013	9141 427014	825,-
1500 x 700 x 890	9141 427015	9141 427016	9141 427017	845,-

Passendes Zubehör



Fahreinrichtung

Passend für **PROMAT Kastenwerkbänke B 1500-2000 mm** auf den Seiten 356-357. Bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Tragfähigkeit pro Rolle 200 kg, maximale Tragfähigkeit einschließlich Eigengewicht der Werkbank 600 kg. **Nicht nachrüstbar, nur in Verbindung mit einer Werkbank lieferbar.**

Best.-Nr.	Mehrpreis EUR/VE
9141 427310	225,50



52,50

Fachboden

Fachboden

Verzinkt, höhenverstellbar im 85 mm Raster, passend für Werkbänke mit Flügeltüren und offene Fächer

Best.-Nr.	EUR
9141 427300	52,50



95,-

3 x 50 mm
Raster

Höhenverstellung

Füße aus Vierkant-Stahlrohr, manuelle Verstellung von 0-150 mm im 3 x 50 mm Raster (2 Fußpaare), Ausgangshöhe 740 mm

Best.-Nr.	EUR/VE
9141 427301	95,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **879,-**

3 Schubladen H 170 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	9141 427018	9141 427019	9141 427020	**879,-**
1500 x 700 x 890	9141 427021	9141 427022	9141 427023	**898,-**



ab **1105,-**

2 Schubladen H 170 mm,
2 Türen H 340 mm,
1 zurückgesetzter Boden

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2000 x 700 x 840	9141 427048	9141 427049	9141 427050	**1105,-**
2000 x 700 x 890	9141 427051	9141 427052	9141 427053	**1125,-**



ab **1039,-**

2 Schubladen H 85 mm,
2 Schubladen H 170 mm,
1 Tür 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzi-anblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	9141 427024	9141 427025	9141 427026	**1039,-**
1500 x 700 x 890	9141 427027	9141 427028	9141 427029	**1057,-**



ab **1275,-**

3 Schubladen H 170 mm,
2 Türen H 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/tau-benblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2000 x 700 x 840	9141 427054	9141 427055	9141 427056	**1275,-**
2000 x 700 x 890	9141 427057	9141 427058	9141 427059	**1295,-**



ab **779,-**

2 Schubladen H 170 mm,
2 Türen H 340 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	9141 427030	9141 427031	9141 427032	**779,-**
1500 x 700 x 890	9141 427033	9141 427034	9141 427035	**798,-**



ab **1419,-**

2 Schubladen H 85 mm,
2 Schubladen H 170 mm,
2 Schubladen H 255 mm,
1 Tür H 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2000 x 700 x 840	9141 427060	9141 427061	9141 427062	**1419,-**
2000 x 700 x 890	9141 427063	9141 427064	9141 427065	**1439,-**



ab **1155,-**

6 Schubladen H 170 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	9141 427036	9141 427037	9141 427038	**1155,-**
1500 x 700 x 890	9141 427039	9141 427040	9141 427041	**1175,-**



ab **1185,-**

1 Schublade H 85 mm,
1 Schubladen H 170 mm,
1 Schubladen H 255 mm,
1 Tür H 510 mm,
1 zurückgesetzter Boden

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2000 x 700 x 840	9141 427066	9141 427067	9141 427068	**1185,-**
2000 x 700 x 890	9141 427069	9141 427070	9141 427071	**1205,-**



ab **1189,-**

2 Schubladen H 170 mm,
2 Türen H 340 mm,
1 Tür H 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2000 x 700 x 840	9141 427042	9141 427043	9141 427044	**1189,-**
2000 x 700 x 890	9141 427045	9141 427046	9141 427047	**1215,-**



ab **1375,-**

6 Schubladen
H 170 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2000 x 700 x 840	9141 427072	9141 427073	9141 427074	**1375,-**
2000 x 700 x 890	9141 427075	9141 427076	9141 427077	**1395,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT Werkbänke

Robuste Werkbänke in großer Vielfalt bieten für jeden Einsatzzweck die passende Lösung

Arbeitsplatte

Massive Buchenplatte 40 mm

Werkbankgestell/-gehäuse

Geschweißte Konstruktion, Füße aus Vierkant- Stahlrohr 45/45/2 mm, pulverbeschichtet
Gesamttragfähigkeit bei flächenverteilter Last 800 kg.

Schubladen mit Aluminiumgriff

90 % Einfachauszug, Tragfähigkeit 75 kg
Hängeschublade, 50 kg

Zentralschließung

über DOM Wechselzylinder mit 2 Schlüsseln serienmäßig

Fertig montierte Anlieferung

Farbauswahl:

- karminrot, RAL 3002
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- türkisblau, RAL 5018
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- graphitschwarz, RAL 9011
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Weitere detaillierte Beschreibungen zu Werkbänken der Marke PROMAT finden Sie auf der Seite 355

Alternative Arbeitsplatten oder Kantenschutz finden Sie auf der Seite 364

Schubladen-Unterteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 363

Werkbänke mit der Höhe 890 mm sind auf Anfrage lieferbar

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · Made in Germany



Arbeitstisch

ab 419,-

Buche-Massivplatte 40 mm

Robustes Stahlrohrgestell 45/45/2mm

Fertig montierte Anlieferung

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	9141 427086	9141 427087	9141 427088	419,-
2000 x 700 x 840	9141 427089	9141 427090	9141 427091	499,-



ab 610,-

1 Hängeschublade
H 170 mm,
links montiert

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	9141 427092	9141 427093	9141 427094	610,-
2000 x 700 x 840	9141 427095	9141 427096	9141 427097	689,-



ab 799,-

1 Schublade
H 170 mm,
1 Tür H 340 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ aubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	9141 427098	9141 427099	9141 427100	799,-
2000 x 700 x 840	9141 427101	9141 427102	9141 427103	878,-



ab 826,-

2 Hängeschubladen
H 170 mm,
1 Ablageboden T 500 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	9141 427080	9141 427081	9141 427082	826,-
2000 x 700 x 840	9141 427083	9141 427084	9141 427085	995,-



ab 874,-

2 Schubladen
H 85 mm,
1 Tür H 340 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	9141 427104	9141 427105	9141 427106	874,-
2000 x 700 x 840	9141 427107	9141 427108	9141 427109	968,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **959,-**



3 Schubladen H 170 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	9141 427110	9141 427111	9141 427112	**959,-**
2000 x 700 x 840	9141 427113	9141 427114	9141 427115	**1045,-**

ab **974,-**



4 Schubladen H 170 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	9141 427128	9141 427129	9141 427130	**974,-**
2000 x 700 x 840	9141 427131	9141 427132	9141 427133	**1054,-**

ab **1019,-**



2 Schubladen H 85 mm, 2 Schubladen H 170 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	9141 427116	9141 427117	9141 427118	**1019,-**
2000 x 700 x 840	9141 427119	9141 427120	9141 427121	**1109,-**

ab **1087,-**



2 Schubladen H 85 mm, 3 Schubladen H 170 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	9141 427134	9141 427135	9141 427136	**1087,-**
2000 x 700 x 840	9141 427137	9141 427138	9141 427139	**1175,-**

ab **776,-**



1 Schublade H 170 mm, 1 Tür H 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	9141 427122	9141 427123	9141 427124	**776,-**
2000 x 700 x 840	9141 427125	9141 427126	9141 427127	**853,-**

1722,-



4 Schubladen H 85 mm, 6 Schubladen H 170 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2000 x 700 x 840	9141 427140	9141 427141	9141 427142	**1722,-**

Passendes Zubehör

Höhenverstellung

Füße aus Vierkant-Stahlrohr, manuelle Verstellung von 0 - 250 mm im 5 x 50 mm Raster (2 Fußpaare), Ausgangshöhe 740 mm

Best.-Nr.	Mehrpreis EUR/VE
9141 427303	**103,50**



103,50

5 x 50 mm Raster

Fachboden

Verzinkt, höhenverstellbar im 85 mm Raster, passend für Werkbänke mit Flügeltüren und offene Fächer

Best.-Nr.	EUR
9141 427300	**52,50**

52,50



Fachboden

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

Werkbank-Aufbauten

Die Systemaufbauten passend zu allen Werkbänken der Exklusivmarke PROMAT in den Breiten 1500/2000 mm auf den Seiten 356-359

Aufbaustützen

- Die Aufbaustützen sind in den Höhen 800/1200 mm lieferbar.
- Komplexe und daher äußerst stabile V-Profilgeometrie mit Einhängeschlitzen im 50 mm Raster
- Keine aussteifenden, platzraubenden Knotenbleche notwendig
- 2-fach Verschraubung durch die Arbeitsplatte

Aufbaukomponenten

Die System-Basisaufbauten sind mit Lochplatten aus Stahlblech mit Vierkantlochung 10 x 10 mm zur Aufnahme von Lochplattenzubehör ausgestattet, die Oberfläche ist pulverbeschichtet

System-Basisaufbauten sind mit einer Vielzahl an Aufbaukomponenten erweiterbar.

Farbauswahl:

Lochplatten	Aufbaustützen
enzianblau, RAL 5010	anthrazitgrau, RAL 7016
anthrazitgrau, RAL 7016	lichtgrau, RAL 7035
lichtgrau, RAL 7035	
taubenblau, NCS 4040 R 70 B	

10 JAHRE GARANTIE

Made in Germany



Lieferung fertig montiert
Jederzeit erweiterbar
Für Werkbänke B 1500/2000 mm

Kombiwerkbank
B 1500 mm mit Aufbau

**Bestellen Sie den Aufbau zusammen mit einer Werkbank auf den Seite 356-359.
Der Aufbau und die Werkbank werden bereits fertig montiert geliefert. Sie sparen wertvolle Montagezeit!**

Fertig montierte Lieferung = sofort einsatzbereit

Basisaufbauten


Fertig zusammengestellte Werkbankaufbauten, die individuell ausgestattet werden können

ab **379,-**



① Lochplatte H 650 mm
Stützen H 800 mm

ab **409,-**



② Lochplatte H 650 mm
Stützen H 1200 mm

ab **428,-**



③ 2 Lochplatten H 400 mm
Stützen H 800 mm

ab **554,-**



④ 3 Lochplatten H 400 mm
Stützen H 1200 mm

Lochplatte

inkl. Aufbaustützen

Abb.	für Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	1500	9141 427250	9141 427251	9141 427252	**379,-**
	2000	9141 427253	9141 427254	9141 427255	**423,-**

Lochplatte

inkl. Aufbaustützen

Abb.	für Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
3	1500	9141 427262	9141 427263	9141 427264	**428,-**
	2000	9141 427265	9141 427266	9141 427267	**485,-**

Lochplatte

inkl. Aufbaustützen

Abb.	für Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2	1500	9141 427256	9141 427257	9141 427258	**409,-**
	2000	9141 427259	9141 427260	9141 427261	**455,-**

Lochplatte

inkl. Aufbaustützen

Abb.	für Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
4	1500	9141 427268	9141 427269	9141 427270	**554,-**
	2000	9141 427271	9141 427272	9141 427273	**641,-**

Passende Halter und Haken finden Sie auf den Seiten 460-461.
Weitere individuelle Aufbauten für einen konfigurierbaren Arbeitsplatz finden Sie auf Seite 361.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkbank-Aufbauten

Stellen Sie sich Ihren individuellen Arbeitsplatz zusammen. Für alle Werkbänke in den Breiten 1500/2000 mm. Äußerst stabile V-Profilgeometrie mit Einhängeschlitzen im 50 mm Raster, 2-fach Verschraubung durch die Arbeitsplatte.

10 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

PROMAT



Grundelemente

Passend für Werkbänke Breite 1500 und 2000 mm

① Aufbaustützen

Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR/Paar
H 800 mm	9141 427402	9141 427403	**242,-**
H 1200 mm	9141 427404	9141 427405	**273,50**

② Ausleger

für Aufbaustützen

	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR/Paar
	9141 427400	9141 427401	**149,50**

③ Geräteträgerschiene

Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
1500	9141 427418	9141 427419	**104,50**
2000	9141 427420	9141 427421	**124,50**

④ Arbeitsleuchte - LED

B 1045 x T 85 x H 35 mm, 24 V/48 Watt, 5200-5700 K, Lieferung inkl. Montageschiene für Werkbankaufbau

für Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
1500	9141 427490	9141 427492	**614,-**
2000	9141 427491	9141 427493	**620,-**

⑤ Lochplatte

B x H mm	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 400	9141 427406	9141 427407	9141 427408	**96,-**
1500 x 650	9141 427412	9141 427413	9141 427414	**143,50**
2000 x 400	9141 427409	9141 427410	9141 427411	**125,-**
2000 x 650	9141 427415	9141 427416	9141 427417	**188,-**

⑥ Ablageboden

neigungsverstellbar 0°/10°/20°

B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
1500 x 160	9141 427494	9141 427498	**105,50**
1500 x 250	9141 427495	9141 427499	**129,-**
2000 x 160	9141 427496	9141 427500	**129,80**
2000 x 250	9141 427497	9141 427501	**151,60**

⑦ Energieleiste

fertig verdrahtet

Ausführung	Breite mm	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. taubenblau NCS	EUR	Breite mm	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. taubenblau NCS	EUR
1 Doppelsteckdose 230 V	1500	9141 427518	9141 427519	**248,50**	2000	9141 427520	9141 427521	**265,-**
1 Doppelsteckdose 230 V, 10/16 A, 2-polig; 2 x Schnellkupplung Druckluft	1500	9141 427510	9141 427511	**386,50**	2000	9141 427512	9141 427513	**416,-**
2 Doppelsteckdosen 230 V, 10/16 A, 2-polig	1500	9141 427514	9141 427515	**304,-**	2000	9141 427516	9141 427517	**320,50**

Anbauelemente für Aufbaustütze



⑧ Sichttafelhalter

mit 10 Sichttafeln DIN A4

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
9141 427480	9141 427481	**186,-**



⑨ Ablageboden

B 400 x T 310 x H 25 mm, mit 3-fach Gelenkarm
Lieferung erfolgt ohne Behälter

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
9141 427486	9141 427487	**345,-**



Ordnerhalter

für einen Ordner DIN A4

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
9141 427482	9141 427483	**113,-**



⑩ Grundrahmen mit Schwenkarm

mit Ausstanzungen im 50 mm Raster für Anbauelemente, frei positionierbar an Aufbaustütze im 50 mm Raster
B 670 x H 435 mm

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
9141 427470	9141 427471	**422,-**

Anbauelemente für Grundrahmen



⑪ Lochwand

Anbauelement für Grundrahmen, Stahlblech pulverbeschichtet mit Quadratlochung 10 mm, Lochabstand 38 mm

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
9141 427530	9141 427531	**49,40**



⑫ Halteschiene

für Sichtlagerkästen B 615 x H 80 mm, max. 3 Schienen pro Seite, passende Kästen siehe Seite 462

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR/St.
9141 427474	9141 427475	**35,20**

Passende Halter und Haken finden Sie auf den Seiten 460-461.
Weitere Anbauelemente sind auf Anfrage lieferbar.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

Werkbänke

Profi-Werkbänke für besonders große Aufgaben

Arbeitsplatte

Massive Buchenplatte 40 mm

Werkbankgestell/-gehäuse

- Geschweißte Konstruktion
- Füße aus Vierkant-Stahlrohr 40/40/2 mm Gesamttragfähigkeit bei flächenverteilter Last 1200 kg Seite 362 bzw. 45/45/2 mm, Seite 363 Gesamttragfähigkeit bei flächenverteilter Last 800 kg
- Hochwertige Pulverbeschichtung

Schubladen mit Aluminiumgriff

- 90 % Einfachauszug, Tragfähigkeit 75 kg, Modell mit Hängeschublade 50 kg Tragfähigkeit,
- Schubladen-Innenmaße B 500 x T 540 mm Schubladenwannen serienmäßig mit Lochböden und geprägten Seitenwänden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial

Türen

Robuste Türen mit 180° Öffnungsweite, 3D Möbelscharniere mit Zuhaltung

Zentralschließung

Serienmäßig mit DOM Wechselzylinder mit 2 Schlüsseln, optional mit schließanlagenfähigem Schloss lieferbar

Fertig montierte Anlieferung

Farbauswahl:

- karminrot, RAL 3002
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- türkisblau, RAL 5018
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- graphitschwarz, RAL 9011
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Weitere detaillierte Beschreibungen zu Werkbänken der Exklusivmarke PROMAT finden Sie auf der Seite 355

Schubladen-Unterteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 363

Kombiwerkbänke Seite 363 mit der Höhe 890 mm sind auf Anfrage lieferbar

Alternative Arbeitsplatten oder Kantenschutz finden Sie auf der Seite 364.

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · Made in Germany

ab **1875,-**

Extra breit - 2800 mm

Buche - Massivplatte 40 mm

Gesamttragfähigkeit 1200 kg



4 Schubladen H 170 mm, 4 Türen H 340 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2800 x 700 x 840	9141 427143	9141 427144	9141 427145	**1875,-**
2800 x 700 x 890	9141 427146	9141 427147	9141 427148	**1915,-**

ab **1948,-**



6 Schubladen H 170 mm, 2 Türen H 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2800 x 700 x 840	9141 427152	9141 427153	9141 427154	**1948,-**
2800 x 700 x 890	9141 427155	9141 427156	9141 427157	**1982,-**

ab **2069,-**



4 Schubladen H 85 mm, 4 Schubladen H 170 mm, 2 Türen H 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2800 x 700 x 840	9141 427161	9141 427162	9141 427163	**2069,-**
2800 x 700 x 890	9141 427164	9141 427165	9141 427166	**2105,-**

Passendes Zubehör



145,-

3 x 50 mm Raster

Werkbank-Höhenverstellung

Füße aus Vierkant-Stahlrohr, manuelle Verstellung für Kastenwerkbank von 0 - 150 mm im 3 x 50 mm Raster (4 Fußpaare), Ausgangshöhe 740 mm

Ausführung	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR/VE
Für Kastenwerkbank	9141 427302	**145,-**
Für Kombiwerkbank	9141 427304	**155,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

749,-



Arbeitstisch

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2800 x 700 x 840	9141 427149	9141 427150	9141 427151	749,-

1735,-



4 Schubladen H 85 mm, 2 Schubladen H 170 mm 2 Türen H 340 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2800 x 700 x 840	9141 427158	9141 427159	9141 427160	1735,-

1609,-



4 Schubladen H 85 mm, 2 Türen H 340 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2800 x 700 x 840	9141 427167	9141 427168	9141 427169	1609,-

Passendes Zubehör



Fachboden

52,50

Fachboden

Verzinkt, höhenverstellbar im 85 mm Raster, passend für Werkbänke mit Flügeltüren und offene Fächer

Best.-Nr.	EUR
9141 427300	52,50

Passendes Zubehör



187,-

Schublade H 170 mm

Hängeschublade

Höhe 170 mm, mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 50 kg, abschließbar mit DOM Wechselzylinder, Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm, Wanne immer lichtgrau, RAL 7035

Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
9141 427305	9141 427306	9141 427307	187,-



½ Teilung | $^1/_3$ Teilung | ¼ Teilung



1/2- 1/4 Teilung | 5 Muldenplatten, 10 Wände



Anti-Rutschmatte | 16 Einsatzkästen | Facheinsatz mit 8 Kästen

Schubladen-Unterteilungsmaterial

Praxisgerecht zusammenstellte Einteilungs- und Unterteilungssets sorgen für eine optimale Übersicht und Lagerung.
Passend für alle Modelle auf den Seiten 356-359, 362-363, 366-368

Schubladen-Innenmaße B 500 x T 540 mm

Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
85	1/2 Teilung	9141 452251	33,70
170 - 255	1/2 Teilung	9141 452253	53,20
85	1/3 Teilung	9141 452255	48,30
170 - 255	1/3 Teilung	9141 452257	73,30
85	1/4 Teilung	9141 452259	60,70
170 - 255	1/4 Teilung	9141 452261	91,80
85	1/2 - 1/4 Teilung	9141 452263	47,10
170 - 255	1/2 - 1/4 Teilung	9141 452265	72,60
85	5 Muldenplatten, 10 Wände	9141 427320	53,40
85	6 Muldenplatten, 10 Wände	9141 427321	53,40
ab 85	Anti-Rutschmatte	9141 427322	27,90
85 - 170	16 Einsatzkästen	9141 427323	94,80
85 - 170	Facheinsatz mit 8 Kästen	9141 427324	28,10

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

Werkbank-Arbeitsplatten

Die Buche-Massivplatte bietet bereits ein großes Anwendungsspektrum im Arbeitsalltag.
Sollte das Einsatzgebiet darüber hinausgegen, so stehen eine Vielzahl von alternativen Platten und Ausführungen mit Kantenschutz zur Verfügung.

Passend zu allen Werkbänken von B 1500 mm bis B 2800 mm auf den Seiten 356-360 und 362-363.
Die Buche-Massivplatte wird gegen Mehrpreis mit einer der hier aufgeführten Platten getauscht.

Made in Germany

Winkeleisen eingelassen und versenkt



Kantenschutz vorne für
Buche-Massivplatte 40 mm

Kantenschutz vorne

Kantenschutz

- Schutz mittels Winkeleisen Stärke 3 mm
- Der Winkel wird in die Plattenoberfläche eingelassen und versenkt verschraubt
- Lackierung in der Frontfarbe der Werkbank

B x T x H mm	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
1500 x 700 x 40	9141 427339	**114,-**
2000 x 700 x 40	9141 427340	**143,70**
2800 x 700 x 40	9141 427341	**222,-**

Rundum geschützte Platte



Kantenschutz 3-seitig für
Buche-Massivplatte 40 mm

Kantenschutz 3-seitig

Kantenschutz

- Schutz mittels Winkeleisen Stärke 3 mm
- Der Winkel wird in die Plattenoberfläche eingelassen und versenkt verschraubt
- Lackierung in der Frontfarbe der Werkbank

B x T x H mm	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
1500 x 700 x 40	9141 427342	**238,-**
2000 x 700 x 40	9141 427343	**271,-**
2800 x 700 x 40	9141 427344	**355,-**

Für jede Anwendung die passende Arbeitsplatte

Beständig gegen schwache Säuren und Laugen



Kunststoffschichtplatte
40 mm

Mit HPL Belag

Kunststoffschichtplatte

- Mit 2 mm ABS Kante
- Trägerplatte Holzwerkstoff
- Belag hellgrau ähnlich RAL 9002
- Pflegeleicht
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 180 °C
- Beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen

B x T x H mm	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
1500 x 700 x 40	9141 427330	**89,-**
2000 x 700 x 40	9141 427331	**71,40**
2800 x 700 x 40	9141 427332	**87,20**

Abriebfest und antistatisch



Universalplatte
40 mm

Mit Linoleum-Belag

Universalplatte

- Grau-blau mit 2 mm ABS Kante
- Trägerplatte Holzwerkstoff
- Abriebfest und antistatisch
- Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen, Fette, Öle und Hitzeeinwirkung bis ca. 250 °C

B x T x H mm	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
1500 x 700 x 40	9141 427333	**131,-**
2000 x 700 x 40	9141 427334	**86,60**
2800 x 700 x 40	9141 427335	**162,-**

Ideal bei Arbeiten mit Verölung



Zinkblechplatte
40 mm

Mit verzinktem Stahlblechbelag

Zinkbelagplatte

- Stärke 1,5 mm
- Trägerplatte Holzwerkstoff
- Allseitig um die Kanten gebördelt
- Pflegeleicht- ideal bei Arbeiten mit Verölung
- Feuerverzinkt, langandauernd korrosionsbeständig

B x T x H mm	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
1500 x 700 x 40	9141 427336	**178,-**
2000 x 700 x 40	9141 427337	**198,50**
2800 x 700 x 40	9141 427338	**389,-**



Bestellbeispiel Werkbank
Best.-Nr. 9141 427042 mit Universalplatte
(Mehrpreis) 9141 427334



Bestellbeispiel Werkbank
Best.-Nr. 9141 427013 mit Zinkblechplatte
(Mehrpreis) 9141 427336

Bitte bestellen Sie mit der Best.-Nr. Werkbank + Best.-Nr. Mehrpreis Arbeitsplatte

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Perfektes Energiemanagement für den Arbeitsplatz

PROMAT

Energiekanäle/Energiemodule

Sie bieten eine optimale Energieversorgung für Ihre Arbeitsplätze und sie sind anwenderfreundlich bereits **vorkonfektioniert.**

- Aus Stahlblech gefertigt, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035 (H 170 x T 90 mm Energiekanäle)
- Serienmäßig **mit Steckverbindern fertig verdrahtet**
- Varianten mit Druckluft, Netzwerk und Doppelsteckdose, (Schutzkontakt 230 V / 50 Hz, 10/16 A, 2-polig **mit ca. 4 m Zuleitung** inkl. Netzstecker)

SCHNELL LIEFERBAR



59,-

Anbauelement Strom



129,50

Anbauelement Druckluft

Energiemodul

Anbauelement mit Halteblech lieferbar in zwei Ausführungen bestückt mit:

- **Doppelsteckdose** 230 V / 50 Hz, 10/16 A, 2-polig
- 2 x Schnellkupplung- **Druckluft** bis max. 10 bar

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Doppelsteckdose	9141 427350	59,-
Druckluft	9141 427351	129,50

Energiekanal

Aufbauelement für Werkbänke B 1500-2000 mm
linker Bereich: **Doppelsteckdose** 230 V/ 50 Hz 10/16A 2-polig, mit Verbindungskabel
rechter Bereich: **Doppelsteckdose** 230 V/ 50 Hz 10/16A 2-polig
Gewicht pro Stück ca. 5 /6 kg

B mm	Best.-Nr.	EUR
1500	9141 427352	312,-
2000	9141 427353	349,-



B 1500 mm



B 2000 mm

ab 312,-

Energiekanal

Aufbauelement für Werkbänke B 1500-2000 mm
linker Bereich: **1 Schutzkontaktsteckdose** 230 V/ 50 Hz 10/16A 2-polig, **2 x RJ45 Netzstecker**, (Schutzkontaktsteckdose mit Verbindungskabel)
rechter Bereich: **Doppelsteckdose** 230 V/ 50 Hz 10/16A 2-polig
Gewicht pro Stück ca. 5 /6 kg

B mm	Best.-Nr.	EUR
1500	9141 427354	639,-
2000	9141 427355	675,-



B 1500 mm



B 2000 mm

ab 639,-

Energiekanal

Aufbauelement für Werkbänke B 1500-2000 mm
linker Bereich: **Doppelsteckdose** 230 V/ 50 Hz 10/16A 2-polig
rechter Bereich: 2 x Schnellkupplung- **Druckluft** bis max. 10 bar
Gewicht pro Stück ca. 5 /6 kg

B mm	Best.-Nr.	EUR
1500	9141 427356	356,-
2000	9141 427357	395,-



B 1500 mm



B 2000 mm

ab 356,-

Individuelle Energiekanäle

Neben den bereits fertig bestückten Energiekanälen können auf Anfrage individuelle Ausstattungen konfiguriert werden. Bitte sprechen Sie dazu an. Wir planen mit Ihnen zusammen Ihre eigene Bestückung des Energiekanals. Diese Energiekanäle werden unverdrahtet geliefert.



6 Breiten von 800-4050 mm

Individuell konfigurierbar

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

Sechseckwerkbank

Platzsparend und übersichtlich ermöglichen Gruppenwerkbänke eine gezielt aufgabenorientierte Gestaltung der Arbeitsplätze und einen optimalen Arbeitsablauf. Vielfältige Kombinations- und Ausstattungsvarianten sorgen für beste Möglichkeiten sich den betrieblichen Erfordernissen anzupassen.

Arbeitsplatte

Buchen-Riegel längsseits spezialverleimt, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, Seitenlänge 1350 mm

Werkbankgehäuse

6 Sockelschränke in robuster, geschweißter Konstruktion, pulverbeschichtet, Gesamttragfähigkeit bei flächenverteilter Last 1000 kg.
Ausführung Abbildung 2 mit diebstahlsicherem Boden und Zweitschließung pro Schrank, es können bis zu 12 Mitarbeiter oder Auszubildenden in 2 Schichten arbeiten

Schubladen mit Aluminiumgriff

Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre,
Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial, durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste, robuste Türen mit 180° Öffnungsweite, 3D Möbelscharniere mit Zuhaltung

Zentralschließung

DOM Wechselzylinder mit 2 Schlüsseln serienmäßig, optional mit schließanlagenfähigen Schloss lieferbar

Die Lieferung erfolgt unmontiert

Farbauswahl:

- karminrot, RAL 3002
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- türkisblau, RAL 5018
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- graphitschwarz, RAL 9011
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

10 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

4729,-



Buche-Massivplatte 50 mm
Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Sechseckwerkbank mit Energieaufsatz (Zubehör)

B x T x H mm	Anzahl Schubladen/ Türen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2340 x 2700 x 850	6 x 2 H 85 / 6 x H 510	9141 427180	9141 427181	9141 427182	**4729,-**

Die Lösung für die Ausbildung und Mehrschichtarbeit

6895,-



Ideal für Ausbildungsbetriebe
Mit Zweitschließung

Sechseckwerkbank mit Energieaufsatz und Zeichnungshalter (Zubehör)

B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2340 x 2700 x 850	6 x 6 (4 x H 85 / 2 x H 170)	9141 427183	9141 427184	9141 427185	**6895,-**

Passendes Zubehör



Energieaufsatz

passend für Sechseckwerkbank, pro Arbeitsplatz mit 1 x Steckdose 230 V, 1 x CEE 400 V, 1 x Schnellkupplung Druckluft, mit Abdeckplatte aus Buche-Multiplex, die Lieferung erfolgt unverdrahtet

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
9141 427186	9141 427187	9141 427188	**1525,-**



Abdeckblenden für Sockelschränke

Abdeckblenden zwischen den **Sockelschränken**, Satz mit 6 Stück

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
9141 427192	9141 427193	9141 427194	**233,50**



Zeichnungshalter für Energieaufsatz

als Aufsatz für Sechseckwerkbank, um Zeichnungen und Dokumente anzubringen

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
9141 427189	9141 427190	9141 427191	**469,-**

Passendes Schubladen-Unterteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 363.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT

Der mobile Montage-Arbeitsplatz



Schraubstock mit Klapplift

Tragfähigkeit bis zu 1500 kg

Robustes Stahlrohrgestell 45/45/2 mm

Werkbank-Aufbauten sind auf Anfrage lieferbar

2295,-





Schraubstock mit Liftfunktion, abklappbar, Schraubstockfach mit Tür

B 1270 x T 700 x H 840 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180	9141 427200	9141 427201	9141 427202	**2295,-**

2145,-



B 1270 x T 700 x H 840 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 180, 1 x 360	9141 427203	9141 427204	9141 427205	**2145,-**

2245,-



B1270 x T 700 x H 840 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
3 x 180	9141 427206	9141 427207	9141 427208	**2245,-**

Montagewerkbank

Mobile Werkbänke für den Einsatz vor Ort

Arbeitsplatte

- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm**
- Riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar

Werkbankgestell/-gehäuse

- Stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung

Absenkbares Fahrgestell

- Excenterhebel zur einfachen Absenkung bzw. Anhebung des Fahrgestells
- Spurlose Räder Ø 100 mm mit Gleitlager, Tragfähigkeit 150 kg je Rolle
- Tragfähigkeit: max. 450 kg ausgefahren bzw. max. 1.500 kg eingefahren
- 1 Werkbankfuß mit Niveauausgleich 20 mm

Schubladen

- Schubladen Tragfähigkeit 100 kg, mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre
- Innenmaße B 500 x T 540 mm Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial
- Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste

Türen

- Ausgestattet mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°
- Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre und DOM Wechselzylinder

Schraubstock mit Klapplift

- Stahlgeschmiedeter Schraubstock mit gehärteter Oberfläche, Backenbreite 100 mm
- 360° drehbar und höhenverstellbar
- Schraubstock mit Türe, nach Ausklappen des Schraubstockes wieder verschließbar

Schubladen-Unterteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 363

Farbauswahl:

- karminrot, RAL 3002
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- türkisblau, RAL 5018
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- graphitschwarz, RAL 9011
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar

10 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

①-②Arbeitstische

Die mobilen Arbeitstische sind sofort einsatzbereit und lassen sich in der Höhe mit den stationären Modellen kombinieren.

Arbeitsplatte

Massive Buchenplatte 40 mm stark, Buchen-Riegel längsseitig zahnveleimt, dadurch ca. 60 % mehr Leimoberfläche = höhere Belastung und höhere Sicherheit, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig

Werkbankgestell

- Geschweißte Konstruktion, Füße aus Vierkant - Stahlrohr 45/45/2 mm, pulverbeschichtet
- Ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 120 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan
- **Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller,** Tragfähigkeit pro Rolle max. 200 kg, **Gesamttragfähigkeit 600 kg** bei flächenverteilter Last

Anlieferung mit demontierten Rollen

10 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

ab **519,-**

①



B 800 x T 700 x H 840 mm

②



B 1500 x T 700 x H 840 mm

Abb.	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	800 x 700 x 840	9141 427230	9141 427231	9141 427232	**519,-**
2	1500 x 700 x 840	9141 427233	9141 427234	9141 427235	**617,-**

Passendes Zubehör



Schublade H 170 mm

Hängeschublade

Höhe 170 mm, mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 50 kg, abschließbar mit DOM Wechselzylinder, Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm, Wanne immer lichtgrau, RAL 7035

Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
▶ 9141 427305	▶ 9141 427306	9141 427307	**187,-**

Mobile Arbeitsplätze für Werkstatt und Betrieb

①-④Werkstattwagen

B 1350 x T 700 x H 840 mm

Die fahrbaren Arbeitsplätze bieten Komfort und hohe Flexibilität bei wechselnden Einsatzbedingungen.

Arbeitsplatte

Massive Buchenplatte 40 mm stark, Buchen-Riegel längsseitig zahnveleimt, dadurch ca. 60 % mehr Leimoberfläche = höhere Belastung und höhere Sicherheit, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig

Werkbankgehäuse

Robuste, geschweißte Konstruktion, 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 160 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan **Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller**, Tragfähigkeit pro Rolle max. 350 kg, **Gesamttragfähigkeit 1050 kg** bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
Anlieferung mit demontierten Rollen

Schubladen

Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Transportsicherung
Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden
für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial
Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste

Zentralschließung

DOM Wechselzylinder, serienmäßig mit Transportsicherung, die ein unkontrolliertes Öffnen der Schubladen bei Bewegung sicher verhindert

Farbauswahl:

- karminrot, RAL 3002
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- türkisblau, RAL 5018
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- graphitschwarz, RAL 9011
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar

ab **1195,-**

①



Transportsicherung der Schubladen

3 Schubladen
1 x H 85, 1 x H 170,
1 x H 255, 1 Tür H 510 mm

②



3 Schubladen H 170,
1 Tür H 510 mm

③



4 Schubladen
2 x H 85, 2 x H 170,
1 Tür H 510 mm

④



4 Schubladen
1 x H 85, 2 x H 170,
1 x H 255, 1 Tür H 340 mm

10 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Abb.	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	1350 x 700 x 840	9141 427210	9141 427211	9141 427212	**1195,-**
2	1350 x 700 x 840	9141 427213	9141 427214	9141 427215	**1205,-**
3	1350 x 700 x 840	9141 427216	9141 427217	9141 427218	**1260,-**
4	1350 x 700 x 840	9141 427219	9141 427220	9141 427221	**1281,-**

Schubladen-Unterteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 363

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① **648,-**



2 Schubladen H 85 mm 1 Tür H 340 mm



Transportsicherung für Schubladen



Durchgehender Aluminiumgriff

Die flexiblen und mobilen Ordnungshelfer

② **715,-**



3 Schubladen H 170 mm

③ **775,-**



4 Schubladen 2 x H 85, 2 x H 170 mm

④ **779,-**



3 Schubladen 2 x H 85 mm
1 x H 170 mm 1 Tür H 340 mm

⑤ **909,-**



5 Schubladen 2 x H 85 mm 3 x H 170 mm

Abb.	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	755 x 625 x 640	9140 427303	9140 427304	9140 427305	**648,-**
2	755 x 625 x 640	9140 427306	9140 427307	9140 427308	**715,-**
3	755 x 625 x 640	9140 427300	9140 427301	9140 427302	**775,-**
4	930 x 625 x 640	9140 427309	9140 427310	9140 427311	**779,-**
5	930 x 625 x 640	9140 427312	9140 427313	9140 427314	**909,-**

PROMAT



Foto: Kzenon/Shutterstock.com

Schubladenschrank, fahrbar

Ideal für wechselnde Arbeitsbedingungen im Bereich der Montage und Fertigung

Gehäuse

- Robuste geschweißte Konstruktion mit ergonomischem Schiebegriff aus Aluminium, Arbeitsfläche 4-seitiger Abrollrand
- 4-seitiger Abrollrand mit Anti-Rutschmatte
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 120 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan
- Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller
- Tragfähigkeit pro Rolle max. 200 kg, **Gesamttragfähigkeit 600 kg** bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Anlieferung mit demontierten Rollen

Schubladen/Türen

- Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg
- Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial
- Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste
- Tür mit 180° Öffnungsweite, 3D Möbelscharniere mit Zuhaltung

Zentralschließung

DOM Wechselzylinder mit 2 Schlüsseln, optional mit schließanlagenfähigem Schloss lieferbar, **serienmäßig mit Transportsicherung**, die ein unkontrolliertes Öffnen der Schubladen bei Bewegung sicher verhindert

Anlieferung mit demontierten Rollen

Schubladen-Unterteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 363.

Farbauswahl:

- karminrot, RAL 3002
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- türkisblau, RAL 5018
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- graphitschwarz, RAL 9011
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar

10 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Neu

TOP-LEISTUNG

729,-



Inklusive Zubehörsortiment

Schubladenschrank

Der sehr gut ausgestattete Schrank bietet ein **optimales Preis - Leistungsverhältnis**
Lieferung erfolgt inklusive:

- Transparenter **Schrankabdeckung aus Weich-PVC,** Stärke 4 mm
- **Kleinteilekästen-Set 15-teilig** (ABS), 10 x 150 x 150 mm, 3 x 75 x 150 mm, 2 x 75 x 75 mm für Schubladenhöhe 75 mm
- **Trennwand-Set** bestehend aus 2 Längs-und 4 Quertrennwänden für Schubladenhöhe 100 mm

Die detaillierte Beschreibung finden sie unterhalb der Tabelle

24h LIEFERBAR



Transparente Schrankabdeckung

Kleinteilekasten-Set

Trennwand-Set

H 1019 x B 705 x T 736 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ signalblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1x 75, 1x 100, 1x 125, 1x 150, 1x 200, 1x 250	9000 426111	9000 426112	729,-

Variabel - platzsparend - rationell



Vielfältiges Unterteilungsmaterial



Mit 100 % Vollauszug




Einzelauszugssperre

Schubladenschränke

Modernes Design, hohe Funktionalität
Arbeitsplätze sind heute nach den modernsten Gesichtspunkten zu planen.
Dies gilt gleichermaßen für Einrichtungen in der Industrie, Handwerk oder im Dienstleistungssektor.
Nur so lässt sich eine Optimierung ihrer Wertschöpfung erreichen.
Unsere variablen Schranksysteme, gefertigt aus hochwertigen Stählen unterstützen Sie dabei.

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | TÜV geprüfte Sicherheit | 100 kg TRAGFÄHIGKEIT

Zentralverschluss





Aluminium-Griffleisten mit Beschrift-tungsstreifen

Schubladenschränke mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg

- Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech
- Gehäuse mit Rahmenverstärkung
- Gesamttragfähigkeit 1500 kg
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**, Tragfähigkeit 100 kg, Fronthöhen 50-75 mm, Tragfähigkeit 70 kg
- Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort
- Serienmäßig mit **absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss**, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen
- Innen liegende **Aluminium-Griffleisten** vermindern die Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben
- Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung
- Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Unterteilungen
- Schubladen-Innenmaße **Breite 705 mm – B 600 x T 600 mm**
- Schubladen-Innenmaße **Breite 1005 mm – B 900 x T 600 mm**
- Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen, und robusten Pulverbeschichtung **(Strukturlack)** geliefert

Farbauswahl:

- signalblau, RAL 5005
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

Weitere Schubladenschränke, Unterteilungsmaterial und Werkbänke dieser Serie finden Sie auf den Seiten 370-377.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schubladenschrank mit 100 % Vollauszug

- Tragfähigkeit 100 kg pro Schublade, Fronthöhe 50 mm, Tragfähigkeit 70 kg
- Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre

Detaillierte Beschreibung siehe Seite 370

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | TÜV geprüfte Sicherheit | 100 kg TRAGFÄHIGKEIT

① **895,-**



Höhe 819 mm
5 Schubladen

② **759,-**



Höhe 1019 mm
6 Schubladen

③ **895,-**



Höhe 1019 mm
7 Schubladen

④ **925,-**



Höhe 1019 mm
7 Schubladen

⑤ **1295,-**



Höhe 1019 mm
6 Schubladen

⑥ **1649,-**



Höhe 1019 mm,
8 Schubladen

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/signalblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1	819 x 705 x 736	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9000 426032	9000 426033	895,-
2	1019 x 705 x 736	1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250	9000 426000	9000 426001	759,-
3	1019 x 705 x 736	1 x 50, 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 2 x 150, 1 x 250	9000 426008	9000 426009	895,-
4	1019 x 705 x 736	2 x 75, 2 x 100, 2 x 125, 1 x 300	9000 426016	9000 426017	925,-
5	1019 x 1005 x 736	1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250	9000 426004	9000 426005	1295,-
6	1019 x 1005 x 736	2 x 50, 3 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9000 426030	9000 426031	1649,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Schubladen-Unterteilungsmaterial

Praxisgerechtes Unterteilungsmaterial passend
für die Schubladenschränke der Seite 370-371
sorgt für perfekte Übersicht und Lagerung

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Neu



Hubwagensockel

passend für Schubladenschränke, Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, Unterfahrhöhe ca. 100 mm, mit abnehmbarer Frontblende

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
705	9000 426114	149,-
1005	9000 426115	159,-

Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm



Für Fronthöhe ab 50 mm

Riffelgummimatte

schwarz, **ab Fronthöhe 50 mm**

Best.-Nr.	EUR
9000 426090	33,95



Für Fronthöhe 50- 75 mm

Muldeneinsatzset

aus ABS Kunststoff, **56-teilig für Fronthöhe 50 - 75 mm**, 4 Muldenplatten mit 4 Mulden, 8 Muldenplatten mit 3 Mulden, 4 Muldenplatten mit 2 Mulden, 18 Trennwände für 4 Mulden, 17 Trennwände für 3 Mulden, 5 Trennwände für 2 Mulden

Best.-Nr.	EUR
9000 426091	85,95



Für Fronthöhe 100- 200 mm

Trennwandset

Metalleinteilung, bestehend aus 2 Längstrennwänden und 4 Quertrennwänden

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
100 - 125	9000 426092	35,95
150	9000 426093	36,95
200	9000 426094	37,95

Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600 mm



Für Fronthöhe ab 50 mm

Riffelgummimatte

schwarz, **ab Fronthöhe 50 mm**

Best.-Nr.	EUR
9000 426100	47,95




Für Fronthöhe 50- 75 mm

Muldeneinsatzset

aus ABS Kunststoff, **71-teilig für Fronthöhe 50 - 75 mm**, 8 Muldenplatten mit 4 Mulden, 8 Muldenplatten mit 3 Mulden, 8 Muldenplatten mit 2 Mulden, 23 Trennwände für 4 Mulden, 14 Trennwände für 3 Mulden, 10 Trennwände für 2 Mulden

Best.-Nr.	EUR
9000 426101	109,-



Für Fronthöhe 100- 200 mm

Trennwandset

Metalleinteilung bestehend aus 4 Längstrennwänden und 8 Quertrennwänden

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
100 - 125	9000 426102	57,95
150	9000 426103	80,95
200	9000 426104	95,95

Alles in bester Ordnung



Einsatzkästen

hochschlagfestes Polystyrol,
Farben: rot, blau, grün, gelb, grau
- Lieferbar in 3 Höhen: 40, 54 oder 63 mm

Einsatzbereiche:
- Schubladen, Schubladenschränke
- Sortimentskästen
- Leerkoffer

24h LIEFERBAR

L x B x H mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. gelb	Best.-Nr. grau	VE	EUR/St.
198 x 99 x 40	9000 449701	9000 449720	-	-	-	25	2,10
99 x 99 x 40	9000 449702	9000 449721	-	-	-	25	1,15
99 x 49 x 40	9000 449703	9000 449722	-	-	-	25	1,-
49 x 49 x 40	9000 449704	9000 449723	-	-	-	25	0,90
160 x 106 x 54	9000 449744	9000 449745	-	-	-	25	2,70
106 x 80 x 54	9000 449705	9000 449724	9000 449714	-	-	25	1,30
53 x 40 x 54	9000 449707	9000 449726	-	-	-	25	0,95
80 x 53 x 54	-	9000 449725	-	-	-	25	1,15
54 x 54 x 63	9000 449708	9000 449727	9000 449731	-	-	25	0,95
108 x 54 x 63	9000 449740	9000 449741	9000 449742	9000 449716	-	25	1,30
108 x 108 x 63	9000 449734	9000 449709	9000 449732	-	-	25	1,40
162 x 108 x 63	9000 449735	9000 449728	9000 449718	-	-	25	1,80
216 x 108 x 63	-	-	-	-	9000 449717	25	2,10

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

100 % Vollauszug

① **855,-**



lichtgrau/anthrazitgrau



Buche-Multiplexplatte 25 mm

Gesamttragfähigkeit 400 kg

lichtgrau/signalblau

② **735,-**



lichtgrau/signalblau



lichtgrau/anthrazitgrau

③ **949,-**



Gesamttragfähigkeit 500 kg

lichtgrau/signalblau



lichtgrau/anthrazitgrau



Foto: www.freakmedia/Shutterstock.com

Fahrbare Werkbank

Multiplexplatte

- Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte 25 mm stark, mit Lackleinöl imprägniert

Werkbankgestell-/gehäuse

- Robuste Konstruktion aus Stahlblech
- Mobil durch 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Schiebegriff
- Gesamttragfähigkeit 500 kg, Tiefe 750 mm
- Gesamttragfähigkeit 400 kg, Tiefe 540 mm

Schubladen

- Schubladen mit 100 % Vollauszug
- Tiefe 540 mm Tragfähigkeit 50 kg
- Tiefe 750 mm Tragfähigkeit 100 kg
- Schubladen-Innenmaße B 450 x T 400 mm (Abb. 1-2)
- Schubladen-Innenmaße B 450 x T 600 mm (Abb. 3)
- Innen liegende Aluminium-Griffleisten
- Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung
- Serienmäßig mit absoluter Einzelauszugssperre und Zentralverschluss
- Doppelsicherung durch Einzelverriegelung

Lackierung

- Hochwertige und robuste Pulverbeschichtung (Strukturlack)

Schubladenunterteilungsmaterial für Abb. ③ finden Sie auf Seite 375.

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- signalblau, RAL 5005
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

Abb.	B x H x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1	1200 x 880 x 540	5 x 100	lichtgrau/signalblau	9000 426080	855,-
	1200 x 880 x 540	5 x 100	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426081	855,-
2	1200 x 880 x 540	2 x 150, 1 x 200	lichtgrau/signalblau	9000 426082	735,-
	1200 x 880 x 540	2 x 150, 1 x 200	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426083	735,-
3	1250 x 935 x 750	3 x 200, 1 Tür, 1 Fachboden	lichtgrau/signalblau	9000 426084	949,-
	1250 x 935 x 750	3 x 200, 1 Tür, 1 Fachboden	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426085	949,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Foto: mihalec/Shutterstock.com

Werkbank

Robuste Werkbänke in stationärer und mobiler Ausführung ermöglichen dem professionellen Anwender optimale Arbeitsbedingungen

Arbeitsplatte

- Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte 40 mm stark, mit Lackleinöl imprägniert

Werkbankgestell-/gehäuse

- Robuste Konstruktion aus Stahlblech
- Untergestell aus verschweißtem Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, selbsttragend
- Füße mit Niveauregulierung sorgen für festen Stand
- **Gesamttragfähigkeit 1000 kg**

Schubladen

- Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg**
- Schubladen-Innenmaße B 450 x T 600 mm, Seite 375 Werkbänke B 1500 mm, Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm
- Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben
- Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung
- Türen und Schubladen sind durch ein Zylinderschloss abschließbar

Lackierung

- Alle Werkbänke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefert

Weitere Schubladenschränke und Werkbänke dieser Serie finden Sie auf den Seiten 370-373.

Farbauswahl:

- signalblau, RAL 5005
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

24h LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

Optimale Arbeitsbedingungen für den Profi

699,-



B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 859	1 Schublade H 150 mm, 1 Tür 450 mm, 1 Ablageboden	lichtgrau/signalblau	9000 426060	699,-
	1 Schublade H 150 mm, 1 Tür 450 mm, 1 Ablageboden	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426061	699,-

739,-



B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
2000 x 750 x 859	1 Schublade H 150 mm, 1 Tür 450 mm, 1 Ablageboden	lichtgrau/signalblau	9000 426068	739,-
	1 Schublade H 150 mm, 1 Tür 450 mm, 1 Ablageboden	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426069	739,-

1049,-



B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 859	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen 450 mm	lichtgrau/signalblau	9000 426130	1049,-
	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen 450 mm	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426131	1049,-

889,-



B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 859	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen 450 mm	lichtgrau/signalblau	9000 426064	889,-
	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen 450 mm	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426065	889,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

1045,-





B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 859	2 Schubladen H 150 mm, 1 Schublade H 300 mm, 1 Tür H 600 mm, 1 Fachboden	lichtgrau/signalblau	9000 426070	1045,-
	2 Schubladen H 150 mm, 1 Schublade H 300 mm, 1 Tür H 600 mm, 1 Fachboden	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426071	1045,-

1029,-





B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
2000 x 750 x 859	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen 450 mm	lichtgrau/signalblau	9000 426072	1029,-
	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen 450 mm	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426073	1029,-

1255,-






B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
2000 x 750 x 859	5 Schubladen H 150 mm, 1 Tür 450 mm	lichtgrau/signalblau	9000 426132	1255,-
	5 Schubladen H 150 mm, 1 Tür 450 mm	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426133	1255,-

Passendes Zubehör

Schubladen-Innenmaße B 450 x T 600 mm



ab **40,95**

Trennwandset

Metalleinteilung, bestehend aus 2 Längstrennwänden und 6 Quertrennwänden

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
150	9000 426120	40,95
200	9000 426121	41,95

Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm



ab **36,95**

Trennwandset

Metalleinteilung, bestehend aus 2 Längstrennwänden und 4 Quertrennwänden

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
150	9000 426093	36,95
200	9000 426094	37,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Neu



② 2 Türen H 700 mm, 1 Zwischenwand, 3 Fachböden


Farbauswahl:

- signalblau, RAL 5005
- lichtgrau, RAL 7035

① 

1 Tür H 700 mm

ab **189,-**

③ 

3 Türen H 700 mm, 2 Zwischenwände, 4 Fachboden

① - ③ Hängeschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet (Strukturlack)
- **Vollblechtüren** abschließbar mit Zylinderschloss
- Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm
- Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 20 kg

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Abb.	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ signalblau	EUR
1	750 x 500 x 200	9000 426220	9000 426221	189,-
2	750 x 1000 x 200	9000 426222	9000 426223	319,-
3	750 x 1500 x 200	9000 426224	9000 426225	509,-

Passende Halter und Haken finden Sie auf den Seiten 455-457.

Passendes Zubehör



Fachboden

pulverbeschichtet (Strukturlack) lichtgrau, RAL 7035, Tragfähigkeit 20 kg, passend für Hängeschranke

Best.-Nr.	EUR
9000 426226	21,95

Flexible Organisation für große Ordnung







Rahmenaufsatz

- Praktische Ablagefläche zur Verschraubung auf der Werkbankplatte
- Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 (Strukturlack)
- H 300 x T 360 mm, Tragfähigkeit 30 kg
- Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial

B mm	Best.-Nr.	EUR
1500	9000 426230	209,-
2000	9000 426231	259,-

Werkbankaufsatz

- 3 Ebene als Ablagemöglichkeit zur Verschraubung auf der Werkbankplatte
- Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 (Strukturlack)
- Buche-Multiplexplatte, Stärke 25 mm
- H 300 x T 260 mm, Tragfähigkeit 30 kg
- Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial

B mm	Best.-Nr.	EUR
1500	9000 426232	189,-

Aufsatzschrank

- Robuster Schrank mit Kunststoffrollladen, abschließbar mit Zylinderschloss
- Zur Verschraubung auf der Werkbankplatte
- Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 (Strukturlack)
- Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm
- Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
820 x 910 x 220	9000 426234	599,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



① ab **959,-**

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

①-⑧ Werkbänke

B 1500/2000 x T 600 x H 859 mm

- Stabiles Stahlrohrgestell mit mehrschichtig verleimter Buche-Multiplexplatte 40 mm
- **Gesamttragfähigkeit 1000 kg**
- Schubladenblock, Stahlblech-Gehäuse mit Zentralverschluss B 980/680 x T 500 mm
- **Alle Schubladen mit kugelgelagerten 100 % Vollauszügen, Tragfähigkeit 75 kg**
- Werkbank B 1500 mm Schubladeninnenmaße B 600 x T 400 mm
- Werkbank B 2000 mm Schubladeninnenmaße B 900 x T 400 mm
- Innenliegende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

10 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035



Foto: Minerva Studio/Shutterstock.com

②



③




④



⑤



⑥



⑦



⑧




Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1	1500 x 600 x 859	2 x 150, 2 x 200	9141 452150	9141 452151	**959,-**
2	1500 x 600 x 859	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9141 452152	9141 452153	**1045,-**
3	1500 x 600 x 859	5 x 100, 1 x 200	9141 452154	9141 452155	**1125,-**
4	1500 x 600 x 859	7 x 100	9141 452156	9141 452157	**1215,-**
5	2000 x 600 x 859	2 x 150, 2 x 200	9141 452158	9141 452159	**1145,-**
6	2000 x 600 x 859	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9141 452160	9141 452161	**1235,-**
7	2000 x 600 x 859	5 x 100, 1 x 200	9141 452162	9141 452163	**1335,-**
8	2000 x 600 x 859	7 x 100	9141 452164	9141 452165	**1425,-**

Passendes Schubladen-Unterteilungsmaterial und ergänzende Schubladenschränke finden Sie auf der Seite 378.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

① - ⑥ Schubladenschränke

T 500 mm, 100 % Vollauszug

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung
- Alle Schubladen mit **100 % Vollauszug**, Tragfähigkeit 50 kg
- Schubladen mit Einzelauszugsperre
- Innenliegende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladen-Innenmaße B 900/600 x T 400 mm

Geringer Platzbedarf

ab **829,-**



① ②

10 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1	1019 x 680 x 500	2 x 100, 2 x 150, 2 x 200	9140 452911	**829,-**	9140 452910	**829,-**
2	1019 x 680 x 500	4 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 452913	**899,-**	9140 452912	**899,-**
3	1019 x 680 x 500	5 x 100, 2 x 200	9140 452915	**899,-**	9140 452914	**899,-**
4	1019 x 980 x 500	2 x 100, 2 x 150, 2 x 200	9140 452901	**955,-**	9140 452900	**955,-**
5	1019 x 980 x 500	4 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 452903	**1039,-**	9140 452902	**1039,-**
6	1019 x 980 x 500	5 x 100, 2 x 200	9140 452905	**1039,-**	9140 452904	**1039,-**


③


④


⑤



⑥


⑦


⑩


⑧


⑪


⑨


⑫

ab **23,30**

⑦ - ⑨ Schubladenunterteilungsmaterial

für Schrank B 680 mm

Abb.	Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
7	100	3 Längs-/8 Querteiler	9140 452920	**37,80**
8	150	2 Längs-/5 Querteiler	9140 452921	**28,-**
9	200	1 Längs-/4 Querteiler	9140 452922	**23,30**

⑩ - ⑫ Schubladenunterteilungsmaterial

für Schrank B 980 mm

Abb.	Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
10	100	4 Längs-/10 Querteiler	9140 452923	**49,80**
11	150	3 Längs-/6 Querteiler	9140 452924	**38,20**
12	200	2 Längs-/3 Querteiler	9140 452925	**29,90**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

eVEND – Ausgabeautomaten



Flexibilität, Sicherheit und Kontrolle

Der Einsatz von Warenverwaltungssystemen empfiehlt sich dort, wo eine größere Anzahl von Mitarbeitern mit unterschiedlichen Aufgaben Zugriff auf entsprechend definierte Ge- und Verbrauchsmaterialien haben muss.

Die Ausgabeautomaten der eVEND-Serie erfüllen alle Anforderungen an Sicherheit, Kostenkontrolle und Wirtschaftlichkeit:
- Reduzierung der Kosten für Lagerhaltung und-bestände
- Materialverfügbarkeit rund um die Uhr
- Eindeutige Kostenstellenzuordnung
- Umfassende Dokumentation für Ihr Controlling
- Automatisierter Bestellprozess

Für jeden Einsatz das richtige System

eVEND-Warenverwaltungssysteme eignen sich zur Ausgabe und Verwaltung von Bearbeitungswerkzeugen, C-Artikeln, Prüfmitteln oder Messwerkzeugen.



Konzepte zur intelligenten Warenverwaltung





Möchten Sie eVEND einmal in der Praxis erleben? Dann sprechen Sie uns an!





Zugriffsberechtigungen

Der Zugang zu Produkten kann durch Nutzung von Anwendername, Passwort, biometrischer Identifikation per Fingerabdruck, Kartenleser oder einer Kombination dieser Möglichkeiten erfolgen. Das Risiko einer unbefugten Entnahme wird durch diese variablen Zugriffskontrollen auf ein Minimum reduzieren.



Netzwerkanbindung

Alle eVEND-Systeme können in ein vorhandenes Netzwerk eingebunden werden. So kann die Kontrolle der Entnahmen nicht nur direkt vor Ort, sondern auch von jedem Arbeitsplatz innerhalb des Unternehmens aus gesteuert und überwacht werden. Auch Anbindungen an Warenwirtschaftssysteme (z.B. SAP) sind vorhanden.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Einfache Bedienung direkt am Schloss

Komfortable Steuerung und Verwaltung per PC

CODE LOCK Schließung



Elektronische Schließungen leicht und flexibel bedienbar

Für Schubladen und Türen geeignet

Optionale Nachrüstung für bestehende Schränke

Variable Zugriffsmöglichkeiten der neusten Generation

LISTA

Schließsysteme

Die neue Generation der Schließsysteme steht für Sicherheit auf der Höhe der Zeit.
Vom bewährten Key- Lock Schlüsselsystem bis hin zu modernen elektronischen Schließungen, **alle Systeme können frei kombiniert und zu einer Schließlösung verbunden werden.**
Wir planen die individuelle Schließlösung optimal abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

Zugriffslösungen in der Übersicht

KEY LOCK

Die bewährte Standard-Schließung mit Wechselzylinder, lässt sich einfach an bestehend Schließlösungen anpassen.

CODE LOCK

Die Lösung mit der Zahlenkombination. Ein einfacher vier- bis sechsstelliger Nummerncode genügt, um die Schubladen oder Türen zu öffnen. Bestehende Systeme können nachgerüstet werden.

RFID LOCK

Die moderne Alternative- Öffnung und Schließung mithilfe der Radiofrequenzidentifikation (RFID).
Es besteht aus einem Transponder im Schloss und einer mobilen Bedieneinheit wie Badge oder Karte.
Bestehende Systeme können nachgerüstet werden.

AUTO LOCK

Automatisches Öffnen und Schließen mittels RFID Badge oder Nummerncode, kompatibel mit den meisten RFID-Badges,-Karten und Tags, schließt bei Bedarf selbständig nach vorgegebener Zeit oder auf Knopfdruck, optional mit Software zum Auslesen und Programmieren des Schlosses und der Zugriffszeiten

Verwaltungssoftware
Die bedienerfreundliche Software zur Steuerung Ihres CODE, RFID-Systems oder Auto Lock ermöglicht u.a. ein schnelles, automatisches Anlernen und Verwalten von Schloss, Benutzern, Benutzergruppen und Berechtigungen via USB.

CODE LOCK Schließung



Bis zu 100 Benutzercodes



Auto Lock Schließung



Für eine beliebige Anzahl von Schlössern



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schubladenschränke

mit 100 % Vollauszug,
Tragfähigkeit 75 kg

- Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet
- Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit je nach Ausführung 75/200 kg
- Serienmäßig mit Einzelauszugsperre und Zentralverschluss
- Innen liegende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen

Fahrbare Schubladenschränke
(siehe Seite 382)

Ausführung wie Schubladenschränke, jedoch mit

- Einzelschubladensperre und Anfahrsicherung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Abrollrand mit Riffelgummimatte und Schiebestange



Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 387.

Zwei Schließsysteme Key Lock und Code Lock bieten je nach Anwendungsfall die passende Lösung

Key Lock

- **Standard-Schließung mit Wechselzylinder** mit 2 Schlüsseln
- Einfache Anpassung an bestehende Schließsysteme
- Verschluss sichert alle Schubladen gleichzeitig

Besonderheiten

- Verschieden-, oder gleichschließend einsetzbar
- Erweiterbar zur Hauptschließanlage
- Wechselzylinder ermöglicht eine Gleichschließung mit anderen Lista Produkten

Code Lock

- **Elektronische Schließung ohne Schlüssel**, sofort betriebsbereit
- Eine vier- bis sechsstellige Zahlenkombination reicht, um die Schubladenschränke zu öffnen

Besonderheiten

- Bis zu 100 verschiedene Benutzercodes
- Hauptschlüsselfunktion mit Mastercode realisierbar
- Mehrjährige Funktionalität ohne Batteriewechsel

①-③ Schubladenschrank

H 850 x B 564 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße
B 459 x T 612 mm

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- lichtgrau, RAL 7035

LISTA

75 kg TRAGFÄHIGKEIT

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

① ② ③









Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	2 x 100, 1 x 150, 2 x 200	9140 452042	9140 452043	1067,-
2	1 x 50, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 452044	9140 452046	1170,-
3	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200	9140 452048	9140 452050	1272,-



Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	2 x 100, 1 x 150, 2 x 200	9140 456100	9140 456101	1134,-
2	1 x 50, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 456102	9140 456103	1223,-
3	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200	9140 456104	9140 456105	1329,-

Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Schubladenschränke

mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg

Fahrbare Schubladenschränke

Ausführung wie Schubladenschränke, jedoch mit

- Einzelschubladensperre und Anfahrsicherung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Abrollrand mit Riffelgummimatte und Schiebestange

Die detaillierte Beschreibung der Schränke finden Sie auf der Seite 381.

LISTA

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · TÜV geprüfte Sicherheit · 75 kg TRAGFÄHIGKEIT





1539,-
mit Key Lock

① - ② Fahrbare Schubladenschränke

H 990 x B 564 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße B 459 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300	9140 456200	9140 456201	1337,-
2	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150	9140 452096	9140 452097	1539,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300	9140 456204	9140 456205	1397,-
2	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150	9140 456206	9140 456207	1599,-





③ - ⑤ Schubladenschränke

H 850 x B 717 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
3	1 x 100, 3 x 150, 1 x 200	9140 456110	9140 456111	1174,-
4	2 x 75, 3 x 100, 2 x 150	9140 452074	9140 452076	1397,-
5	1 x 50, 2 x 75, 4 x 100, 1 x 150	9140 452078	9140 452080	1507,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
3	1 x 100, 3 x 150, 1 x 200	9140 456112	9140 456113	1233,-
4	2 x 75, 3 x 100, 2 x 150	9140 456116	9140 456117	1454,-
5	1 x 50, 2 x 75, 4 x 100, 1 x 150	9140 456118	9140 456119	1570,-





⑥ - ⑧ Schubladenschränke

H 1000 x B 717 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
6	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 452082	9140 452084	1495,-
7	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 452086	9140 452088	1577,-
8	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 452090	9140 452092	1799,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
6	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 456124	9140 456125	1551,-
7	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 456126	9140 456127	1636,-
8	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 456128	9140 456129	1856,-









⑨ - ⑩ Schubladenschränke

H 1450 x B 717 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
9	3 x 100, 5 x 150, 1 x 300	9140 456132	9140 456133	1919,-
10	1 x 50, 5 x 100, 4 x 200	9140 456134	9140 456135	2044,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
9	3 x 100, 5 x 150, 1 x 300	9140 456138	9140 456139	1985,-
10	1 x 50, 5 x 100, 4 x 200	9140 456140	9140 456141	2101,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▷ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑪ - ⑭ Schubladenschränke

H 1000 x B 1023 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
11	1 x 100, 4 x 150, 1 x 200	9140 456142	9140 456143	**1772,-**
12	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 456144	9140 456145	**1990,-**
13	2 x 75, 3 x 100, 3 x 150	9140 456146	9140 456147	**2114,-**
14	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 456148	9140 456149	**2451,-**

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
11	1 x 100, 4 x 150, 1 x 200	9140 456150	9140 456151	**1837,-**
12	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 456152	9140 456153	**2052,-**
13	2 x 75, 3 x 100, 3 x 150	9140 456154	9140 456155	**2185,-**
14	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 456156	9140 456157	**2509,-**

Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar. Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 387.





Vollblech-Flügeltüren



B x T mm	Best.-Nr.	EUR
695 x 650	9140 456480	**64,40**
1001 x 650	9140 456481	**73,20**



Sichtfenster-Schiebetüren

LISTA

Passendes Zubehör

Aufsatzschränke

für die Schubladenschränke der Seiten 382-385

- Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet
- Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder
- Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg

10 JAHRE GARANTIE | TÜV Rheinland geprüfte Sicherheit | 60 kg TRAGFÄHIGKEIT

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- lichtgrau, RAL 7035

Aufsatzschrank

H 1000 x B 717 x T 725 mm

Ausführung	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR
Vollblech-Flügeltüren	9140 456400	9140 456401	9140 456402	**704,-**

Aufsatzschrank

H 1000 x B 1023 x T 725 mm

Ausführung	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR
Vollblech-Flügeltüren	9140 456410	9140 456411	9140 456412	**786,-**
Sichtfenster-Flügeltüren	9140 456420	9140 456421	9140 456422	**1010,-**
Vollblech-Schiebetüren	9140 456430	9140 456431	9140 456432	**1140,-**
Sichtfenster-Schiebetüren	9140 456440	9140 456441	9140 456442	**1368,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Foto: Kzenon/Shutterstock.com

Schubladenschränke

mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg

Schubladen mit Fronthöhe 50 mm, Tragfähigkeit 75 kg

Die detaillierte Beschreibung der Schränke finden Sie auf der Seite 381.

LISTA

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · TÜV geprüfte Sicherheit · 200 kg TRAGFÄHIGKEIT

mit Key Lock
ab **1722,-**

①-③



①-③ Schubladenschränke

H 1000 x B 717 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 451830	9140 451831	1722,-
2	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 451832	9140 451833	1852,-
3	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 451836	9140 451837	2147,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 456170	9140 456171	1775,-
2	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 456172	9140 456173	1905,-
3	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 456176	9140 456177	2204,-

④-⑤



④-⑤ Schubladenschränke

H 1450 x B 717 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
4	3 x 100, 5 x 150, 1 x 300	9140 451840	9140 451841	2277,-
5	1 x 50, 5 x 100, 4 x 200	9140 451842	9140 451843	2390,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
4	3 x 100, 5 x 150, 1 x 300	9140 456180	9140 456181	2332,-
5	1 x 50, 5 x 100, 4 x 200	9140 456182	9140 456183	2446,-

⑥ ⑦



⑧ ⑨



⑥-⑨ Schubladenschränke

H 1000 x B 1023 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
6	1 x 100, 4 x 150, 1 x 200	9140 451852	9140 451853	2008,-
7	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 451854	9140 451855	2188,-
8	2 x 75, 3 x 100, 3 x 150	9140 451858	9140 451859	2436,-
9	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 451860	9140 451861	2803,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
6	1 x 100, 4 x 150, 1 x 200	9140 456184	9140 456185	2061,-
7	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 456186	9140 456187	2236,-
8	2 x 75, 3 x 100, 3 x 150	9140 456188	9140 456189	2491,-
9	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 456190	9140 456191	2856,-

Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar. Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 387.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **2276,-**

Stromanschluss in der Schublade

Perfektes Kabelmanagement

CE-konform

Schliesssystem RFID Lock (Mehrpreis) und weitere Systeme auf Anfrage lieferbar

LISTA

① - ② Schubladenschrank

mit elektrifizierten Schubladen
Durch die eingebauten Steckdosen können mobile Geräte geschützt aufbewahrt und währenddessen geladen werden. Sauberes Kabelmanagement durch Kabelöffnungen für eine geordnete Kabelführung.

- Präzise Stahlblechkonstruktion mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung
- Gesamttragfähigkeit 4000 kg
- Schubladen mit traversenlos geführten Differenzialauszug mit **100% Vollauszug**, Tragfähigkeit 75 kg
- Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm
- Zentralverschluss mit Einzelauszugsperre (Kippsicherung)
- Innenliegende Aluminium-Griffleisten mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen, bündig abschließend
- **Schubladen** H 200 mm und H 300 mm zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten ausgestattet **mit je 2 x Steckdose 230V inkl. Anschlusskabel Typ D / Schuko**

Abb.① Schubladen H 200 mm und H 300 mm: je 2 x Steckdosen
Abb.② Schublade H 200mm mit 2 x Steckdosen

Farbauswahl:

lichtblau, RAL 5012
lichtgrau, RAL 7035

10 JAHRE GARANTIE

75 kg TRAGFÄHIGKEIT

Mobile Geräte geschützt aufbewahren und aufladen

①



7 Schubladen lichtblau/lichtblau

①



7 Schubladen lichtgrau/lichtgrau

②



8 Schubladen lichtblau/lichtblau

②



8 Schubladen lichtgrau/lichtgrau

H 1000 x B 717 x T 725 mm, Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 456250	9140 456251	**2390,-**
2	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 456252	9140 456253	**2276,-**



Energiemodule auf Wunsch konfigurierbar

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Säulenrahmen
Stabile, senkrechte Säulenrahmen ermöglichen eine hohe Tragfähigkeit der Schubladenregale. Die Regalrahmen werden auf Wunsch mit einer Seitenwand ausgestattet.



Verstell- und Universalböden
Universalböden, Tragfähigkeit 250 kg werden mit den Säulenrahmen fest verschraubt. Die verstellbaren Fachböden, Tragfähigkeit 200 kg, werden in die Säulenrahmen eingehängt. Alle Böden sind in glatter oder geschlitzter Ausführung für den Einsatz von Trennwänden (Zubehör) erhältlich.



Schubladen mit 100 % Vollauszug
Traversenlos geführter Differenzialauszug geräuscharm auch bei hoher Belastung
Lieferbar mit 75 kg oder 200 kg Tragfähigkeit
Innen liegende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen



Auszugsböden mit 100 % Vollauszug
Durch Verwendung von Einlegeblechen kann das Lagergut flächenbündig mit der Griffleiste gelagert werden. Traversenlos geführter Differenzialauszug.
Lieferbar mit 75 oder 200 kg Tragfähigkeit.

Schubladenregal

H 2200x B 1117 x T 706 mm
Farbkombination lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012
Schubladeninnenmaße B 918 x T 612 mm
Passendes Unterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 387.
Die Auslieferung erfolgt grundsätzlich zerlegt, ohne Montage.
Informationen über weitere Schließsysteme siehe Seite 380.

10 JAHRE GARANTIE

LISTA

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.



2614,-

Ausführung 1

3 Universalböden glatt
2 Verstellböden geschlitzt
2 Auszugböden, Tragfähigkeit 75 kg
1 Rückwand
2 Seitenwände (Grundfeld)
1 Seitenwand (Anbaufeld)



3518,-

Ausführung 2

3 Univeralböden glatt
2 Verstellböden geschlitzt
1 Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
4 Schubladen H 150, 200, 250, 300 mm, Tragfähigkeit 200 kg
1 Rückwand
2 Seitenwände (Grundfeld)
1 Seitenwand (Anbaufeld)



4105,-

Ausführung 3

3 Universalböden glatt
2 Verstellböden geschlitzt
1 Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
1 Schublade H 50 mm, Tragfähigkeit 75 kg
6 Schubladen H 1x75, 1x100, 1x125, 1x150, 2x200 mm, Tragfähigkeit 200 kg
1 Rückwand
2 Seitenwände (Grundfeld)
1 Seitenwand (Anbaufeld)




3061,-

Ausführung 4

3 Universalböden glatt
2 Verstellböden geschlitzt
1 Flügeltürpaar mit Klappschloss
2 Auszugböden, Tragfähigkeit 75 kg
1 Rückwand
2 Seitenwände (Grundfeld)
1 Seitenwand (Anbaufeld)

Ausführung	Best.-Nr. 1	EUR	Best.-Nr. 2	EUR	Best.-Nr. 3	EUR	Best.-Nr. 4	EUR
Grundregal	9140 456002	**2614,-**	9140 456004	**3518,-**	9140 456006	**4105,-**	9140 456008	**3061,-**
Anbauregal	9140 456003	**1972,-**	9140 456005	**2881,-**	9140 456007	**3470,-**	9140 456009	**2425,-**

Passendes Zubehör




ab **90,90**

Einzelböden für Schubladenregale Verstellboden

B 970 x T 701 mm
Stahlblech pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 200 kg, inkl. 4 Bodenträgern, wahlweise glatt oder geschlitzt verstellbar im 25 mm Raster

Ausführung	Best.-Nr. lichtblau, RAL 5012	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035
glatt	9140 456020	9140 456022
EUR	**90,90**	**90,90**
geschlitzt	9140 456021	9140 456023
EUR	**99,30**	**99,30**




ab **234,-**


Auszugboden


B 918 x T 612 x H 75 mm
Stahlblech pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 75 kg oder 200 kg verstellbar im 25 mm Raster

Tragfähigkeit kg	Best.-Nr. lichtblau, RAL 5012	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035
75	9140 456024	9140 456026
EUR	**234,-**	**234,-**
200	9140 456025	9140 456027
EUR	**282,-**	**282,-**

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 387.











Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

LISTA Unterteilungsmaterial

Einteilungsmaterial-Sets für die Schubladenschränke - Seite 381-386





Praxisgerechtes Unterteilungsmaterial für die optimale Übersicht und Lagerung

SCHNELL LIEFERBAR





Schubladen-Innenmaße B 459 x T 612 mm

Fronthöhe mm	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 30 Muldenwände, 12 Muldenteile	EUR	Best.-Nr. 12 Einsatzkästen 150 x 75 mm, 6 Einsatzkästen 150 x 150 mm	EUR	Best.-Nr. Trennwände, 2 Schlitzwände, 3 Trennbleche	EUR	Best.-Nr. Trennwände, 3 Schlitzwände, 8 Trennbleche	EUR
50	9140 452051	**72,10**	9140 452052	**52,40**	-		-	
75	-		9140 452053	**66,90**	9140 452056	**22,70**	9140 452060	**36,80**
100	-		9140 452054	**99,90**	9140 452057	**28,80**	9140 452061	**48,-**
150	-		-		9140 452058	**35,30**	9140 452062	**56,90**





Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Fronthöhe mm	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 50 Muldenwände, 16 Muldenteile	EUR	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 60 Muldenwände, 16 Muldenteile	EUR	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 60 Muldenwände, 16 Muldenteile	EUR	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 40 Muldenwände, 16 Muldenteile	EUR
50	9140 456300	**104,30**	9140 452100	**109,50**	9140 456301	**109,50**	9140 456302	**92,70**





Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Fronthöhe mm	Best.-Nr. 16 Einsatzkästen 75 x 75 mm, 16 Einsatzkästen 150 x 75 mm, 4 Einsatzkästen 150 x 150 mm	EUR	Best.-Nr. 16 Einsatzkästen 150 x 75 mm, 8 Einsatzkästen 150 x 150 mm	EUR	Best.-Nr. Trennwände, 2 Schlitzwände, 8 Trennbleche	EUR	Best.-Nr. Trennwände, 4 Schlitzwände, 21 Trennbleche	EUR
50	9140 456304	**84,70**	9140 452101	**69,80**	-		-	
75	9140 456305	**105,80**	9140 452102	**90,10**	9140 452104	**34,80**	9140 452110	**66,90**
100	-		9140 452103	**138,60**	9140 452105	**42,10**	9140 452111	**86,70**
150	-		-		9140 452106	**49,70**	-	

Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm

Fronthöhe mm	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 24 Muldenwände, 40 Muldenteile	EUR	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 40 Muldenwände, 24 Muldenteile	EUR	Best.-Nr. 12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm, 18 Einsatzkästen 150 x 150 mm	EUR	Best.-Nr. 24 Einsatzkästen: 150 x 150 mm	EUR
50	9140 451870	**141,-**	9140 451871	**135,-**	9140 451872	**101,-**	9140 451875	**96,90**
75	-		-		9140 451873	**123,-**	9140 451876	**114,-**
100	-		-		9140 451874	**179,-**	9140 451877	**149,-**

Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm

Fronthöhe mm	Best.-Nr. 2 Schlitzwände, 2 Trennbleche	EUR	Best.-Nr. 4 Schlitzwände, 5 Trennbleche	EUR	Best.-Nr. 5 Schlitzwände, 12 Trennbleche	EUR	Best.-Nr. 7 Schlitzwände, 14 Trennbleche	EUR
50	9140 451878	**20,30**	9140 451882	**38,60**	9140 451886	**55,70**	9140 451890	**67,60**
75	9140 451879	**22,20**	9140 451883	**42,50**	9140 451887	**62,90**	9140 451891	**76,40**
100	9140 451880	**27,80**	9140 451884	**55,40**	9140 451888	**83,40**	9140 451892	**102,-**
150	9140 451881	**35,70**	9140 451885	**66,90**	9140 451889	**96,90**	-	

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

LISTA

Werkbänke im Baukastensystem

- Individuelle Arbeitsplatzgestaltung
- Flexibel kombinierbar
- Einfache Selbstmontage

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · TÜV GS geprüfte Sicherheit

Farbauswahl:

lichtblau, RAL 5012
lichtgrau, RAL 7035



ab **110,-**



Werkbankplatten

Je nach Einsatzgebiet können Sie zwischen 3 Plattenarten und 2 Plattenstärken auswählen. Die Platten sind kombinierbar mit den Werkbankfüßen und Unterschränken. Alle Werkbankplatten sind vorgebohrt und mit Muffen ausgestattet. Passende Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.



Werkbankplatte mit Vohrbohrungen inkl. Hülsen für die Befestigung von Zubehör

Werkbankfuß

Stabile Stahlblechkonstruktion, starr oder höhenverstellbar im 25-mm-Raster B 80 x T 725 mm. Bodenverankerung durch ein Loch in der Fußplatte möglich. Tragfähigkeit max. 400 kg.

Höhe mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
800	▶ 9141 454212	▶ 9141 454213	**110,-**
700-1050	9141 454214	9141 454215	**121,-**



Buche-Multiplex-Arbeitsplatte

Universell einsetzbar, aus gedämpften Buchenfurnieren, mehrschichtig wasserfest verleimt. Die Oberfläche ist geschliffen, geölt und gewachst. Spritzwasserfest und schmutzabweisend. Die Kanten sind gebrochen.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 40	▶ 9141 454200	**331,-**
2000 x 750 x 40	▶ 9141 454201	**427,-**
1500 x 750 x 50	9141 454202	**406,-**
2000 x 750 x 50	9141 454203	**513,-**



Buche-Massiv-Arbeitsplatte

Hochwertige Platte aus gedämpften Buchenstäben, extrem belastbar, wasserfest verleimt. Die Oberfläche ist geschliffen, geölt und gewachst. Spritzwasserfest und schmutzabweisend. Die Kanten sind gebrochen.


B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 50	9141 454204	**471,-**
2000 x 750 x 50	9141 454205	**607,-**



Ablageplatte

MDF-Platte mit dreiseitigem, 8 mm überstehendem Buchenabrollrand, Tiefe 300 mm, Stärke 19 mm, max. Tragfähigkeit 20 kg pro Laufmeter, farblos grundiert, max. Auflageabstand 1100 mm, Lieferung erfolgt ohne Konsolen

Plattenbreite mm	notwendige Konsolen	Best.-Nr.	EUR
1500	2	9141 454210	**77,90**
2000	3	9141 454211	**94,10**



Urphen-Arbeitsplatte

UV-lackierter Urphenbelag, extrem widerstandsfähig, chemiekalienresistent sowie schwer entflammbar. Weitgehend unempfindlich gegen Öle und Fette.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 50	9141 454206	**615,-**
2000 x 750 x 50	9141 454207	**769,-**



60,50

Konsolenträger

Vierkantstahlrohr, lichtgrau RAL 7035, Tiefe 280 mm, werden benötigt für den Einsatz von Ablageplatten, 4-fach verstellbar (H 230, 270, 310, 350 mm), Verschraubung erfolgt durch Werkbankplatte, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr.	EUR
9141 454216	**60,50**



Schublade

Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet, Fronthöhe 150 mm, mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg, abschließbar mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
564 x 725 x 204	▶ 9141 454218	▶ 9141 454219	**414,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schubladenschränke

LISTA

- Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, lichtblau RAL 5012 oder lichtgrau RAL 7035
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**, Tragfähigkeit 75 kg
- **Zwei Schließsysteme zur Auswahl: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln - Key Lock oder ein elektronisches Zahlenkombinationsschloss Code Lock**



④ ab **1068,-**



Unterteilungsmaterial für Schubladen finden Sie auf Seite 387.

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Schließ-system	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	383 x 564 x 725	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150	Key	9141 454220	9141 454221	**778,-**
2	533 x 564 x 725	1 x 50, 2 x 100, 1 x 200	Key	9141 454222	9141 454223	**984,-**
3	800 x 564 x 725	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	Key	9141 454224	9141 454225	**977,-**
4	800 x 564 x 725	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300	Key	9141 454226	9141 454227	**1068,-**
1	383 x 564 x 725	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150	Code	9141 454228	9141 454229	**836,-**
2	533 x 564 x 725	1 x 50, 2 x 100, 1 x 200	Code	9141 454230	9141 454231	**1038,-**
3	800 x 564 x 725	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	Code	9141 454232	9141 454233	**1038,-**
4	800 x 564 x 725	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300	Code	9141 454234	9141 454235	**1130,-**

Werkbank - Komplettangebote

LISTA

- Lieferbar in 2 Breiten 1500 und 2000 mm
- **Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex, Plattenstärke 40 mm**
- Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75kg
- Wahlweise mit 2 Füßen und 1 Schubladenschrank hängend, oder 1 Fuß und 1 Schubladenschrank
- Schließsystem **Key Lock** oder **Code Lock**

① ab **485,-**





Key Lock
Die Standard-Schließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüssel.



Code Lock
Direkter Zugriff ohne Schlüssel über 4-6 stelligen Code für bis zu 100 verschiedene Benutzer







Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Schließ-system	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1500 x 750 x 840	-	-	9141 454240	9141 454241	**485,-**
	2000 x 750 x 840	-	-	9141 454242	9141 454243	**583,-**
2	1500 x 750 x 840	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm	Key	9141 454248	9141 454249	**1076,-**
	2000 x 750 x 840	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm	Key	9141 454250	9141 454251	**1151,-**
	1500 x 750 x 840	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm	Code	9141 454252	9141 454253	**1139,-**
	2000 x 750 x 840	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm	Code	9141 454254	9141 454255	**1215,-**
3	1500 x 750 x 840	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm	Key	9141 454264	9141 454265	**1276,-**
	2000 x 750 x 840	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm	Key	9141 454266	9141 454267	**1352,-**
	1500 x 750 x 840	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm	Code	9141 454268	9141 454269	**1341,-**
	2000 x 750 x 840	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm	Code	9141 454270	9141 454271	**1414,-**
4	1500 x 750 x 840	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300 mm	Key	9141 454272	9141 454273	**1360,-**
	2000 x 750 x 840	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300 mm	Key	9141 454274	9141 454275	**1441,-**
	1500 x 750 x 840	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300 mm	Code	9141 454276	9141 454277	**1422,-**
	2000 x 750 x 840	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300 mm	Code	9141 454278	9141 454279	**1502,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

THURMETALL



Schubladenschränke

- Schranksysteme für professionelle Anwender
- Hohe Nutzkapazität bei geringer Stellfläche
- Vielfältige Ausstattungsoptionen

Gehäuse

- Stabile Stahlblech- Konstruktion
- Seitenstützen im 25mm Raster gelocht
- Gesamttragfähigkeit 4000 kg

Schubladen

- Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg, auf Anfrage auch mit 200 kg lieferbar
- Leichtgängige Schubladenführungen mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen)
- Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensperre
- Durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit

Lackierung

- Hochwertige Pulverbeschichtung
- 7 verschiedene Farbtöne stehen zur Verfügung

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- hellblau, NCS 1060 R 80 B
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Schubladenmaße B x T mm
Gehäuse-Außenmaße
B 805 x T 695
B 1005 x T 695

Schubladen-Innenmaße
B 700 x T 600
B 900 x T 600

Nutzhöhe = Fronthöhe minus 15 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE



① **1305,-**

Einzelschubladensperre
100 % Vollauszug
Sehr gute Laufeigenschaften

7 Schubladen 2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

② **1523,-**



9 Schubladen 9 x 100 mm

③ **1411,-**



6 Schubladen 2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm



+ Farbecken für optische Soforterkennung



+ Zentralverschluss mit Einzelschubladensicherung



+ RFID-Schließsystem optional lieferbar

①-② Schubladenschränke

H 1000 x B 805 x T 695 mm

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. taubenblau NCS/ hellblau NCS	EUR	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
-	2 x 100, 2 x 150, 2 x 200	9140 429000	1490,-	9140 429001	1490,-	9140 429002	1490,-
1	2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200	9140 429003	1305,-	9140 429004	1305,-	9140 429005	1305,-
2	9 x 100	9140 429006	1523,-	9140 429007	1523,-	9140 429008	1523,-
-	2 x 75, 6 x 100, 1x150	9140 429009	1889,-	9140 429010	1889,-	9140 429011	1889,-

③ Schubladenschränke

H 1000 x B 1005 x T 695 mm

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. taubenblau NCS/ hellblau NCS	EUR	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
3	2 x 100, 2 x 150, 2 x 200	9140 429012	1411,-	9140 429013	1411,-	9140 429014	1411,-
-	5 x 100, 2 x 200	9140 429015	2074,-	9140 429016	2074,-	9140 429017	2074,-

Passendes Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 392.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schubladenschränke individuell konfigurieren



5 Höhen 800 - 1400 mm

4 Breiten 605 - 1205 mm

Generell mit Vollauszug

Leergehäuse

Schubladenschränke

Leergehäuse und Schubladen für die individuelle Bestückung. Stellen Sie sich Ihren eigenen Schubladenschrank zusammen: Technische Beschreibung siehe Seite 390. Schließzylinder bitte separat bestellen (Zubehör).

Gehäuse		Schubladen
4 Breiten:	5 Höhen:	7 Fronthöhen:
605 mm	800 mm	50 mm
805 mm	900 mm	75 mm
1005 mm	1000 mm	100 mm
1205 mm	1200 mm	150 mm
	1400 mm	200 mm
		250 mm
		300 mm

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- hellblau, NCS 1060 R 80 B
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

5 JAHRE GARANTIE

Leergehäuse

mit Zentralverschluss, Tiefe 695 mm

Gehäusehöhe mm	Einbauhöhe mm	Best.-Nr. Gehäusebreite 605 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 805 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 1005 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 1205 mm	EUR
800	700	9140 429050	**446,-**	9140 429051	**499,-**	9140 429052	**517,-**	9140 429053	**615,-**
900	800	9140 429054	**495,-**	9140 429055	**544,-**	9140 429056	**567,-**	9140 429057	**645,-**
1000	900	9140 429058	**493,-**	9140 429059	**528,-**	9140 429060	**594,-**	9140 429061	**666,-**
1200	1100	9140 429062	**545,-**	9140 429063	**595,-**	9140 429064	**627,-**	9140 429065	**707,-**
1400	1300	9140 429066	**563,-**	9140 429067	**631,-**	9140 429068	**652,-**	9140 429069	**777,-**

Schublade

einschließlich Führungsschienen, 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 75 kg oder 200 kg

Fronthöhe mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr. Gehäusebreite 605 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 805 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 1005 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 1205 mm	EUR
50	75	9140 429200	**151,-**	9140 429213	**166,-**	9140 429226	**174,-**	9140 429239	**190,-**
75	75	9140 429201	**156,-**	9140 429214	**169,-**	9140 429227	**178,-**	9140 429240	**194,-**
75	200	9140 429202	**196,-**	9140 429215	**202,-**	9140 429228	**230,-**	9140 429241	**266,-**
100	75	9140 429203	**163,-**	9140 429216	**183,-**	9140 429229	**186,-**	9140 429242	**207,-**
100	200	9140 429204	**202,-**	9140 429217	**216,-**	9140 429230	**238,-**	9140 429243	**272,-**
150	75	9140 429205	**179,-**	9140 429218	**198,-**	9140 429231	**207,-**	9140 429244	**226,-**
150	200	9140 429206	**215,-**	9140 429219	**239,-**	9140 429232	**248,-**	9140 429245	**288,-**
200	75	9140 429207	**194,-**	9140 429220	**202,-**	9140 429233	**219,-**	9140 429246	**239,-**
200	200	9140 429208	**233,-**	9140 429221	**244,-**	9140 429234	**259,-**	9140 429247	**303,-**
250	75	9140 429209	**198,-**	9140 429222	**217,-**	9140 429235	**232,-**	9140 429248	**254,-**
250	200	9140 429210	**239,-**	9140 429223	**253,-**	9140 429236	**270,-**	9140 429249	**316,-**
300	75	9140 429211	**222,-**	9140 429224	**249,-**	9140 429237	**273,-**	-	
300	200	9140 429212	**246,-**	9140 429225	**292,-**	9140 429238	**320,-**	9140 429250	**339,-**

Passendes Zubehör

Schließzylinder

für Schubladenschränke. Bitte unbedingt bei der Konfiguration eines Schubladenschrankes mitbestellen.

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
verschiedenschließend	9140 429070	**18,50**
gleichschließend	9140 429071	**25,20**
gleichschließend für bestehenden Schrank[1)]	9140 429072	**32,50**

[1)] Die bestehende Schlüsselnummer angeben

Umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten für Schubladenschränke



Buche-Multiplexplatte

Ausführung	Best.-Nr. für Gehäusebreite 605 mm	EUR	Best.-Nr. für Gehäusebreite 805 mm	EUR	Best.-Nr. für Gehäusebreite 1005 mm	EUR	Best.-Nr. für Gehäusebreite 1205 mm	EUR
Abdeckplatte Buche-Multiplex	9140 429080	**196,-**	9140 429081	**226,-**	9140 429082	**261,-**	9140 429083	**272,-**
Abrollrand mit Rillenmatte, schwarz	9140 429084	**118,-**	9140 429085	**151,-**	9140 429086	**174,-**	9140 429087	**189,-**
Hubwagensockel mit Frontblende H 100 mm	9140 429088	**269,-**	9140 429089	**297,-**	9140 429090	**307,-**	9140 429091	**320,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


THURMETALL

Schubladen-Unterteilungsmaterial

- Praxisgerecht zusammengestellte Sets sorgen stets für Ordnung in den Schränken
- Passend für die Schranktiefe 695 mm auf den Seiten 390, 391, 393 und 395
- Vielfältige Ausstattungsoptionen sind auf Anfrage lieferbar

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE






ab **72,60**


Muldeneinsatz-Set
mit Beschriftungen
(Zubehör)

Alles in bester Ordnung = Zeitgewinn



ab **75,60**

Einsatzkästen-Set
mit Beschriftungen
(Zubehör)



ab **37,70**

Längs- und Querteiler
mit Beschriftungen
(Zubehör)

Muldeneinsatzset

Breite mm	Muldeneinsätze aus Kunststoff	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
605	8 Mulden 2-tlg./ 48 mm 8 Mulden 2-tlg./ 36 mm 15 Trennwände 48 mm 15 Trennwände 36 mm	50/75	9140 429300	**72,60**
	30 Beschriftungen		9140 429304	**28,-**
805	4 Mulden 2-tlg./ 48 mm 8 Mulden 3-tlg./ 48 mm 8 Mulden 4-tlg./ 36 mm 10 Trennwände 48 mm 10 Trennwände 36 mm	50/75	9140 429301	**64,90**
	20 Beschriftungen		9140 429305	**25,10**
1005	12 Mulden 3-tlg./ 48 mm 12 Mulden 4-tlg./ 36 mm 10 Trennwände 48 mm 10 Trennwände 36 mm	50/75	9140 429302	**97,-**
	20 Beschriftungen		9140 429305	**25,10**
1205	8 Mulden 2-tlg./ 48 mm 12 Mulden 3-tlg./ 48 mm 12 Mulden 4-tlg./ 36 mm 20 Trennwände 48 mm 20 Trennwände 36 mm	50/75	9140 429303	**109,-**
	40 Beschriftungen		9140 429307	**32,30**

Einsatzkästenset

Breite mm	Einsatzkäsen aus Kunststoff	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
605	15 Einsatzkästen 100 x 200 mm	50	9140 429308	**75,60**
	15 Einsatzkästen 100 x 200 mm	75	9140 429309	**53,-**
	15 Einsatzkästen 100 x 200 mm	100/125	9140 429310	**57,30**
	15 Beschriftungen		9140 429311	**11,70**
805	21 Einsatzkästen 100 x 200 mm	50	9140 429312	**66,10**
	21 Einsatzkästen 100 x 200 mm	75	9140 429313	**71,10**
	21 Einsatzkästen 100 x 200 mm	100/125	9140 429314	**80,80**
	21 Beschriftungen		9140 429315	**25,60**
1005	27 Einsatzkästen 100 x 200 mm	50	9140 429316	**79,-**
	27 Einsatzkästen 100 x 200 mm	75	9140 429317	**85,60**
	27 Einsatzkästen 100 x 200 mm	100/125	9140 429318	**98,20**
	27 Beschriftungen		9140 429319	**21,90**
1205	33 Einsatzkästen 100 x 200 mm	50	9140 429320	**92,-**
	33 Einsatzkästen 100 x 200 mm	75	9140 429321	**101,-**
	33 Einsatzkästen 100 x 200 mm	100/125	9140 429322	**115,30**
	33 Beschriftungen		9140 429323	**27,-**

Trennwandset

Breite mm	Längs-/und Quertrenn-wände Stahlblech	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
605	3 Längstrennwände 4 Quertrennwände 100 mm 4 Quertrennwände 150 mm	75	9140 429324	**37,70**
		100	9140 429325	**42,10**
		150	9140 429326	**54,20**
		200/250	9140 429327	**60,10**
	8 Beschriftungen		9140 429328	**7,20**
805	4 Längstrennwände 3 Quertrennwände 100 mm 8 Quertrennwände 150 mm	75	9140 429329	**68,50**
		100	9140 429330	**75,20**
		150	9140 429331	**86,80**
		200/250	9140 429332	**102,70**
	11 Beschriftungen		9140 429333	**18,60**
1005	6 Längstrennwände 6 Quertrennwände 100 mm 8 Quertrennwände 150 mm	75	9140 429334	**74,80**
		100	9140 429335	**83,30**
		150	9140 429336	**98,70**
		200/250	9140 429337	**119,50**
	14 Beschriftungen		9140 429338	**20,10**
1205	8 Längstrennwände 10 Quertrennwände 100 mm 12 Quertrennwände 150 mm	75	9140 429339	**95,90**
		100	9140 429340	**108,30**
		150	9140 429341	**130,70**
		200/250	9140 429342	**160,30**
	22 Beschriftungen		9140 429343	**17,80**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

3122,-

①



Platzsparender
Rollladenschrank,
Höhe 1217 mm

②



Höhe 817 mm 2 Auszugböden

Abrollrand mit Riffelgummiauflage

100 % Vollauszug

Auszugsboden Tragfähigkeit 200 kg

Schubladenmaße B x T mm
Gehäuse-Außenmaße
B 805 x T 695
B 1005 x T 695

Schubladen-Innenmaße
B 700 x T 600
B 900 x T 600

Nutzhöhe = Fronthöhe minus 15 mm

①-② H 817/1217 x B 805 x T 695 mm

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. taubenblau NCS/ hellblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
1	2 x 150	9140 429030	9140 429031	9140 429032	**3122,-**
2	-	9140 429033	9140 429034	9140 429035	**2553,-**

③



4 Schubladen 2 x 75, 1 x 100, 1 x 150 mm,
2 Auszugböden

④




2 Schubladen 1 x 75, 1 x 125 mm,
1 Fachboden

③-④ H 1017/1217 x B 1005 x T 695 mm

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. taubenblau NCS/ hellblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
3	2 x 75, 1 x 100, 1 x 150	9140 429036	9140 429037	9140 429038	**2449,-**
4	1 x 75, 1 x 125	9140 429044	9140 429045	9140 429046	**1580,-**

Passendes Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 392.



+ Farbecken für optische Sofort-erkennung



+ Zentralverschluss mit Einzelschubladen-sicherung



+ RFID-Schließ-system optional lieferbar



THURMETALL

Maschinenschränke

für eine sichere Aufbewahrung von wertvollen Maschinen und Werkzeugen.

Geräumiges, abschließbares Fach mit Flügeltüren und für größere Teile

Gehäuse

- Stabile Stahlblech- Konstruktion
- Seitenstützen im 25mm Raster gelocht
- Gesamttragfähigkeit 4000 kg
- Abrollrand mit Riffelgummi-Auflage
- Schubladenblock mit Zentralverschluss und Einzelschubladensperre
- Flügeltüren Höhe 670 mm abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss
- Rollladen lichtgrau, Höhe 720 mm, abschließbar mit Zylinderschloss

Schubladen

- Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg, auf Anfrage auch mit 200 kg lieferbar
- Leichtgängige Schubladenführungen mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen)
- Durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit

Böden

- Auszugsböden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg
- Fachboden, Tragfähigkeit 75 kg
- Boden immer in taubengrau, NCS S 4502-B

Lackierung

Lackierung

- Hochwertige Pulverbeschichtung

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- hellblau, NCS 1060 R 80 B
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

5 JAHRE GARANTIE

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

THURMETALL



Kombinierte Module mit Sockelblende

5 fertig bestückte Module für unzählig viele Kombinationsmöglichkeiten

Modulares Schranksystem

Individuell kombinierbares Modul-System, das sich jederzeit Problemlos erweitern und umbauen lässt. Das System zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und Vielseitigkeit

Gehäuse

- 2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt
- **Modulbreiten von 805 und 1005 mm**
- Robuste Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster
- Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Integrierter Hubwagensockel, Farbe schwarz**

Böden

- Fachböden taubengrau pulverbeschichtet
- Tragfähigkeit 100 kg, auf Anfrage auch mit 200 kg lieferbar
- Auszugsböden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg

Schubladen

- **Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg, auf Anfrage auch mit 200 kg lieferbar**
- Leichtgängige Schubladenführungen mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen) Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensperre
- Durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit

Lackierung

- Hochwertige Pulverbeschichtung
- 7 verschiedene Farbtöne stehen zur Verfügung

Schubladenmaße B x T mm

Gehäuse-Außenmaße	Schubladen-Innenmaße
B 805 x T 695	B 700 x T 600
B 1005 x T 695	B 900 x T 600

Nutzhöhe = Fronthöhe minus 15 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- hellblau, NCS 1060 R 80 B
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B



Fertig montierte Anlieferung Aufstellung ohne Zeitverlust



Beschriftungsleiste



100 % Vollauszug



Auszugboden



RFID-Schließsystem optional lieferbar

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **3026,-**

2 Böden,
2 Schubladen H 75 mm, 2 Schubladen H 100 mm,
1 Schublade H 150 mm, 2 Schubladen H 200 mm,
Hubwagensockel



2 Schubladen,
9 Schubladen H 100 mm,
Hubwagensockel



2 Fachböden,
2 Auszugsböden
(Schublade mit Metalleinsatz),
Hubwagensockel



4 Fachböden,
Hubwagensockel



2 Fachböden,
2 Auszugsböden,
2 Schubladen H 100 mm,
Flügeltür 2-teilig,
Hubwagensockel

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr. taubenblau NCS/ hellblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
2100 x 805 x 695	2 Böden, 7 Schubladen 2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm	9140 429400	9140 429401	9140 429402	**3026,-**
2100 x 1005 x 695	2 Böden, 7 Schubladen 2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm	9140 429403	9140 429404	9140 429405	**3247,-**
2100 x 805 x 695	2 Böden, 9 Schubladen H 100 mm	9140 429406	9140 429407	9140 429408	**3542,-**
2100 x 1005 x 695	2 Böden, 9 Schubladen H 100 mm	9140 429409	9140 429410	9140 429411	**3763,-**
2100 x 805 x 695	4 Böden	9140 429412	9140 429413	9140 429414	**2248,-**
2100 x 1005 x 695	4 Böden	9140 429415	9140 429416	9140 429417	**2292,-**
2100 x 805 x 695	2 Böden, 2 Auszugsböden	9140 429418	9140 429419	9140 429420	**2292,-**
2100 x 1005 x 695	2 Böden, 2 Auszugsböden	9140 429421	9140 429422	9140 429423	**2362,-**
2100 x 805 x 695	2 Böden, 2 Auszugsböden, 2 Schubladen H 100 mm, 1 Tür	9140 429424	9140 429425	9140 429426	**2877,-**
2100 x 1005 x 695	2 Böden, 2 Auszugsböden, 9 Schubladen H 100 mm, 1 Tür	9140 429427	9140 429428	9140 429429	**2939,-**

Passendes Zubehör



Vollblechtür



Sichtfenstertür

Flügeltür

2-teilig, für modulares Schranksystem, auch nachträglich einbaubar

H x B mm	Ausführung	Best.-Nr. hellblau NCS	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. taubenblau NCS	EUR
1000 x 805	Vollblech	9140 429430	9140 429431	9140 429432	**435,-**
1000 x 1005	Vollblech	9140 429433	9140 429434	9140 429435	**459,-**
1000 x 805	Sichtfenster	9140 429436	9140 429437	9140 429438	**476,-**
1000 x 1005	Sichtfenster	9140 429439	9140 429440	9140 429441	**515,-**



Blende

für Hubwagensockel, schwarz

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
805 x 100	9140 429442	**54,30**
1005 x 100	9140 429443	**58,70**

Passendes Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 392.

In nur 3 Schritten ganz einfach aufzubauen

Schritt 1
Entfernen der Verpackung



Schritt 2
Entfernen der Palette



Schritt 3
Platzieren der Module



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

THURMETALL

Schubladenschränke

fahrbar
Ideal für Montage, Instandsetzung oder den flexiblen Einsatz im Fertigungsbereich

Gehäuse

- Stabile Stahlblech-Konstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Gesamttragfähigkeit 400 kg, Abb. 4 mit Gesamttragfähigkeit 600 kg
- Abrollrand mit Riffelgummi-Auflage
- Ergonomischer Schiebebügel
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 100 mm, Lenkrollen mit Feststeller
- Vollgummibereifung

Türen

- Separat abschließbar mit Zylinderschloss

Fachböden

- Lackierte Böden höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Schubladen

- Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg
- Leichtgängige Schubladenführungen mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen)
- Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensperre
- Doppelsicherung durch Einzelverriegelung
- Durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit
- Schubladen-Innenmaße B 500 x T 600 mm

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- hellblau, NCS 1060 R 80 B
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE

① **918,-**



② **1215,-**



③ **1452,-**



④ **2186,-**



Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr. taubenblau NCS/ hellblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
1	973 x 605 x 695	1 x 150 mm, 2 Fachböden	9140 429100	9140 429101	9140 429102	918,-
2	992 x 605 x 695	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm	▶ 9140 429103	▶ 9140 429104	▶ 9140 429105	1215,-
3	992 x 605 x 695	2 x 100, 1 Tür 500 mm, 1 Rückwand	9140 429106	9140 429107	9140 429108	1452,-
4	1030 x 1210 x 695	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm, 1 Tür H 700 mm, 2 Fachböden	9140 429109	9140 429110	9140 429111	2186,-

Die passende Werkzeughalter für Abb. ③ finden Sie auf den Seiten 454-457.

Passendes Zubehör

Schubladen-Unterteilungssets

Muldeneinsatz-Set

(Kunststoff) bestehend aus 4 Einsätzen 100 mm, 12 Einsätzen 150 mm, 40 Trennwänden und 40 Beschriftungen

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
75	▶ 9140 425562	101,-

Einsatzkästen-Set

(Kunststoff) bestehend aus 6 Einsatzkästen 100 x 100 mm, 12 Einsatzkästen 100 x 200 mm, 18 Beschriftungen

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
75	▶ 9140 425563	81,40
100	▶ 9140 425564	95,80

Schubladenunterteilungs-Set

(Metall) bestehend aus: 2 Längstrennwänden, 2 Quertrennwänden 100 mm, 4 Quertrennwänden 200 mm, 6 Beschriftungen

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
100	▶ 9140 425291	50,50
150	▶ 9140 425292	56,60
200	▶ 9140 425293	64,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



stumpf®

Schubladenschränke
mit Teleskopauszügen

- Solide Stahlblechkonstruktion, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Schubladen mit Teleskopführung, 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 35 kg
- Integrierte Griffleisten sind mit Beschriftungsetiketten ausgerüstet
- Schubladen in 100 mm und 200 mm Höhe
- Jeder Schrank ist mit einem Zentralverschluss pro Schubladenreihe und Auszugsperre ausgestattet

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010

lichtgrau, RAL 7035

① ab **654,-**



Integrierte Griffleisten

Zentralverschluss

100% Vollauszug

6 Schubladen: 4 x 100, 2 x 200 mm

② **1408,-**



16 Schubladen: 16 x 100 mm

Passendes Zubehör



Schubladen-Unterteilungsmaterial

Längs- und Quertrennwände aus Metall, Breite 500 mm, H 100 mm, 12-teilig, H 200 mm, 6-teilig

H x B mm	Best.-Nr.	EUR
100 x 500	9142 452886	57,-
200 x 500	9142 452887	55,-

③ **2120,-**



24 Schubladen: 24 x 100 mm

④ ab **1379,-**



13 Schubladen: 9 x 100, 4 x 200 mm

⑤ **2743,-**



30 Schubladen: 26 x 100, 4 x 200 mm

Schubladen-Tragfähigkeit 35 kg

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1	900 x 500 x 500	8 x 100	9140 453330	9140 453331	748,-
		4 x 100, 2 x 200	9140 453332	9140 453333	654,-
		6 x 100, 1 x 200	9140 453334	9140 453335	697,-
2	900 x 1000 x 500	16 x 100	9140 453336	9140 453337	1408,-
		12 x 100, 2 x 200	9140 453338	9140 453339	1318,-
		8 x 100, 4 x 200	9140 453340	9140 453341	1210,-
3	900 x 1500 x 500	24 x 100	9140 453342	9140 453343	2120,-
		18 x 100, 3 x 200	9140 453344	9140 453345	2051,-
		12 x 100, 6 x 200	9140 453346	9140 453347	1837,-
4	1800 x 500 x 500	17 x 100	9140 453358	9140 453359	1566,-
		13 x 100, 2 x 200	9140 453360	9140 453361	1465,-
		9 x 100, 4 x 200	9140 453362	9140 453363	1379,-
5	1800 x 1000 x 500	34 x 100	9140 453364	9140 453365	2891,-
		26 x 100, 4 x 200	9140 453366	9140 453367	2743,-
		18 x 100, 8 x 200	9140 453368	9140 453369	2549,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Vielfalt mit System

Farbauswahl

enzianblau, RAL 5010

lichtgrau, RAL 7035



ab **697,-**



Schrank-Kombinationssystem

6 unterschiedliche Schrankvarianten können mit- und untereinander kombiniert werden

- Schubladenschränke- 35 kg oder 75 kg Tragfähigkeit
- Flügeltürenschränke- 80 kg Tragfähigkeit
- Sichtfensterschränke- 80 kg Tragfähigkeit
- Rollladenschränke- 80 kg Tragfähigkeit
- Garderobenschränke

Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktionen mit Pulverbeschichtung

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE


Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schub-laden x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1	900 x 500 x 500	6 x 100, 1 x 200	9140 453334	9140 453335	**697,-**
2	900 x 1000 x 500	8 x 100, 4 x 200	9140 453340	9140 453341	**1210,-**
3	900 x 1500 x 500	12 x 100, 6 x 200	9140 453346	9140 453347	**1837,-**
4	1800 x 500 x 500	9 x 100, 4 x 200	9140 453362	9140 453363	**1379,-**
5	1800 x 1000 x 500	18 x 100, 8 x 200	9140 453368	9140 453369	**2549,-**

①-⑤ Schubladenschrank

- 100 % Vollauszug
- Zentralverschluss mit Mehrfachauszugsperre
- **35 kg Tragfähigkeit pro Schublade**
- Alu-Griffleisten mit Beschriftungsetiketten

⑥-⑦ Schubladenschrank mit Großraumschublade

- 100 % Vollauszug
- Zentralverschluss mit Mehrfachauszugsperre
- 75 kg Tragfähigkeit pro Schublade
- Alu-Griffleisten mit Beschriftungsetiketten



6 x 100, 1 x 200 — 4 x 100, 2 x 200

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schub-laden x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
6	900 x 1000 x 500	6 x 100, 1 x 200	9142 452805	9142 452804	**1329,-**
7	900 x 1000 x 500	4 x 100, 2 x 200	9142 452807	9142 452806	**1235,-**

Passendes Zubehör



Sockel

Verfahren der Schränke auch im beladenen Zustand
5 Füße mit Niveauausgleich
B 1000 x T 500 x H 150 mm

Best.-Nr.	EUR
9142 452860	**295,-**

Verfahrbar auch im beladenen Zustand

Schubladen-Unterteilungsmaterial

Längs- und Quertrennwände aus Metall
Breite 500 mm, H 100 mm, 12-teilig,
H 200 mm, 6-teilig
Breite 1000 mm, 18-teilig



H x B mm	Best.-Nr.	EUR
100 x 500	9142 452886	**57,-**
200 x 500	9142 452887	**55,-**
100 x 1000	9142 452888	**85,-**
200 x 1000	9142 452889	**119,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① - ④ Rollladenschrank

lichtgrau, RAL 7035, leicht laufende Jalousien mit metallic-Optik, abschließbar mit Zylinderschloss, Fachböden verstellbar im 25 mm-Raster, **H 1000 mm mit 2 Fachböden, H 1800 mm mit 4 Fachböden**

Abb.	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	EUR
1	900 x 500 x 500	9142 452830	**536,-**
2	900 x 1000 x 500	9142 452831	**764,-**
3	1800 x 500 x 500	9142 452832	**764,-**
4	1800 x 1000 x 500	9142 452833	**918,-**





⑤ - ⑧ Flügeltürenschrank mit Sichtfenster

Flügeltüren aus bruchfestem Acrylglas, abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung, Fachböden verstellbar im 25 mm-Raster

Abb.	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
5	900 x 500 x 500	9142 452836	9142 452837	**428,-**
6	900 x 1000 x 500	9142 452841	9142 452840	**783,-**
7	1800 x 500 x 500	9142 452838	9142 452839	**645,-**
8	1800 x 1000 x 500	9142 452843	9142 452842	**1078,-**



⑨ - ⑩ Flügeltürenschrank

Flügeltüren mit Verstärkung, abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung, Fachböden verstellbar im 25 mm-Raster

Abb.	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
9	900 x 500 x 500	9142 452870	9142 452871	**295,-**
ohne	900 x 1000 x 500	9142 452872	9142 452873	**522,-**
	1800 x 500 x 500	9142 452874	9142 452875	**524,-**
10	1800 x 1000 x 500	9142 452876	9142 452877	**585,-**



schwarz/weiß Trennung

⑪ - ⑫ Garderobenschrank

Hutboden, Garderobenstange mit Haken und Schuhboden, Türen mit Belüftungsschlitzen und Dokumententasche, abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung

Abb.	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
11	1800 x 500 x 500	9142 452880	9142 452881	**515,-**
ohne	1800 x 1000 x 500	9142 452849	9142 452848	**809,-**
12	1800 x 1000 x 500	9142 452851	9142 452850	**935,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

RAU.

Arbeitstisch

Universell einsetzbar als Montagetisch, Packtisch oder Werktisch.

- Untergestell aus Profilstahlrohr 30 x 30 mm mit integriertem Niveauausgleich.
- Querstreben oben
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, anthrazitgrau, RAL 7016
- Aussteifungstraversen hinten
- Tischhöhe von 800-850 mm einstellbar
- Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Wahlweise mit 2 verschiedenen Plattenqualitäten lieferbar

Melamin-Platte
Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, bedingte Kratz-und Stoßfestigkeit, Stärke 22 mm



Buche-Massiv-Platte
Oberflächenbehandelt, Kanten abgerundet, für hohe Beanspruchung und Belastbarkeit, Stärke 25 mm



24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Die Alleskönner für Ihren Betrieb

Robuste Melaminplatte

Integrierter Niveausgleich



② **Arbeitstisch**
Melamin-Platte
B 1500 x T 1000 x H 800-850 mm, Tastaturauszug (Zubehör) und PC-Halter (Zubehör)



② **Arbeitstisch**
Melamin-Platte
B 1500 x T 1000 x H 800-850 mm

ab **335,-**



① **Arbeitstisch**
Melamin-Platte
B 1500 x T 800 x H 800-850 mm



③ **Arbeitstisch**
Buche-Platte
B 2000 x T 800 x H 800-850 mm



④ **Arbeitstisch**
Buche-Platte
B 2000 x T 1000 x H 800-850 mm

Abb.	B x T x H mm	Best.-Nr. Melamin-Platte	EUR	Best.-Nr. Buche-Platte	EUR
1	1500 x 800 x 800-850	9000 425700	335,-	9000 425704	399,-
2	1500 x 1000 x 800-850	9000 425701	389,-	9000 425705	459,-
3	2000 x 800 x 800-850	9000 425702	379,-	9000 425706	459,-
4	2000 x 1000 x 800-850	9000 425703	439,-	9000 425707	535,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



③ **Arbeitstisch**
Melamin-Platte
B 2000 x T 1000 x H 900 mm
2 x Schubladenblock mit 1 Schubladen (Zubehör), Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Zubehör)



④ **Arbeitstisch**
Buche-Platte
B 1500 x T 800 x H 800-850 mm, Schubladenblock mit 2 Schubladen (Zubehör), CPU-Halter (Zubehör)

Passendes Zubehör





Tastaturablage

- Zur einfachen Nachrüstung, Tragfähigkeit 10 kg
- Montage direkt an der Tischplatte
- Stahlblech lichtgrau, RAL 7035
- Auszug B 575 x T 350 mm inkl. Mausauflage links und rechts ausziehbar
- B 640 x T 485 x H 85 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 425494	155,-

PC-Halter

- Zur einfachen Nachrüstung, Tragfähigkeit 10 kg
- Montage direkt an der Tischplatte
- Stahlblech lichtgrau, RAL 7035
- Einstellbare Breite des Halters von 150-230 mm
- T 500 x H 500 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 425495	109,-



Schubladenblock
H 1 x 150 mm



Schubladenblock
H 1 x 150, 1 x 180 mm

Mobil und wendig



4 Lenkrollen mit Feststeller



2 Lenk-und 2 Bockrollen mit Feststeller

Unterbauschrank

- Montage direkt an die Tischplatte mittels Montageadapter
- Max. 2 Unterbau-Container pro Arbeitstisch/Werktisch
- Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse anthrazitgrau, RAL 7016, Front lichtgrau, RAL 7035
- Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg
- Schubladen-Innenmaße B 390 x T 560 mm
- Griffleiste mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
175 x 440 x 600	1 x 150	9000 425720	235,-
395 x 490 x 600	1 x 150, 1 x 180	9000 425721	345,-

Rollensatz

- Höhe der Universaltische inkl. Rollensatz 900 mm
- Rollen-Ø-80 mm, Bauhöhe 100 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
4 Lenkrollen mit Feststeller	9000 425490	139,-
2 Bock-/2 Lenkrollen mit Feststeller	9000 425491	115,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

①-② Werktisch

Hochwertige und stabile Werktische ideal für die Kommissionierung, Verpackung und Versand

- Untergestell aus Profilstahlrohr 60 x 30 mm mit integrierter Höhenverstellung
- Querstreben oben
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, anthrazitgrau, RAL 7016
- Aussteifungstraversen hinten
- Tischhöhe von 760-1080 mm einstellbar
- Tragfähigkeit max. 500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Wahlweise mit 2 verschiedenen Plattenqualitäten lieferbar

Melamin-Platte
Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, bedingte Kratz-und Stoßfestigkeit, Stärke 22 mm



Buche-Massiv-Platte
Oberflächenbehandelt, Kanten abgerundet, für hohe Beanspruchung und Belastbarkeit, Stärke 25 mm



24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

ab **459,-**



Ideal für Kommissionierung, Verpackung und Versand
Tischhöhe von 760-1080 mm einstellbar
Tragfähigkeit bis zu 500 kg

① **Werktisch**
Buche-Massiv-Platte
B 1500 x T 800 x H 760-1080 mm,
1 Schubladenblock H 150 mm, 180 mm (Zubehör)

Die Spezialisten für das Lager und Versand

ab **459,-**



① **Werktisch**
Buche-Massiv-Platte
B 1500 x T 800 x H 760-1080 mm



Mobil und wendig
Rollen nachrüstbar
Tragfähigkeit 500 kg

① **Werktisch**
Buche-Massiv-Platte
B 1500 x T 800 x H 910-1230 mm,
4 Lenkrollen (Zubehör)

605,-



② **Werktisch**
Buche-Massiv-Platte
B 2000 x T 1000 x H 760-1080 mm



① **Werktisch**
Buche-Massiv-Platte
B 1500 x T 800 x H 760-1080 mm,
1 Schubladenblock H 150 mm (Zubehör)

Buche-Massiv-Platte

Abb.	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	1500 x 800 x 760-1080	9000 425714	459,-
	1500 x 1000 x 760-1080	9000 425715	509,-
2	2000 x 800 x 760-1080	9000 425716	535,-
	2000 x 1000 x 760-1080	9000 425717	605,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **409,-**



③ **Werktisch**
Melamin-Platte
B 1500 x T 800 x H 760-1080 mm

ab **529,-**



④ **Werktisch**
Melamin-Platte
B 2000 x T 1000 x H 760-1080 mm
Tastaturauszug (Zubehör) und
CPU-Halter (Zubehör)

Melamin-Platte

Abb.	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
3	1500 x 800 x 760-1080	9000 425710	409,-
	1500 x 1000 x 760-1080	9000 425711	449,-
4	2000 x 800 x 760-1080	9000 425712	469,-
	2000 x 1000 x 760-1080	9000 425713	529,-



Tastaturablage

- Zur einfachen Nachrüstung, Tragfähigkeit 10 kg
- Montage direkt an der Tischplatte
- Stahlblech lichtgrau, RAL 7035
- Auszug B 575 x T 350 mm inkl. Mausauflage links und rechts ausziehbar
- B 640 x T 485 x H 85 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 425494	155,-



PC-Halter

- Zur einfachen Nachrüstung, Tragfähigkeit 10 kg
- Montage direkt an der Tischplatte
- Stahlblech lichtgrau, RAL 7035
- Einstellbare Breite des Halters von 150-230 mm
- T 500 x H 500 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 425495	109,-

Passendes Zubehör

Unterbauschrank

- Montage direkt an die Tischplatte mittels Montageadapter
- Max. 2 Unterbau-Container pro Arbeitstisch/Werktisch
- Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse anthrazitgrau, RAL 7016, Front lichtgrau, RAL 7035
- Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg
- Schubladen-Innenmaße B 390 x T 560 mm
- Griffleiste mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

ab **235,-**



Schubladenblock
H 1 x 150 mm



Schubladenblock
H 1 x 150, 1 x 180 mm

H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
175 x 440 x 600	1 x 150	9000 425720	235,-
395 x 490 x 600	1 x 150, 1 x 180	9000 425721	345,-

Kommissionierung leicht gemacht



4 Lenkrollen mit Feststeller

ab **165,-**



2 Bock- und 2 Lenkrollen

Rollensatz

- Stufenlose Einstellung der Arbeitshöhe von 910-1230 mm
- Rollen inkl. Höhenverstell-Element
- Rollen Ø-125 mm, Bauhöhe 150 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
4 Lenkrollen mit Feststeller	9000 425722	165,-
2 Bock-/2 Lenkrollen m. Feststeller	9000 425723	139,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

Werkbänke – Baukastensystem Serie BK 650

- **Individuelle Arbeitsplatzgestaltung**
- **Flexibel kombinierbar**
- **Einfache Selbstmontage**
- **Tragfähigkeit 750-1000 kg**
- **Einsatzbereiche Industrie, Werkstatt, Montage etc.**

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE | Made in Germany

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

Wählen Sie die für Ihren individuellen Bedarf passende Ausführung:



Werkbank-Arbeitsplatte

Hochwertige, massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm, mit beidseitig je zwei kreuzverleimten Deckfurnieren, Oberflächen geölt. Kombinierbar mit Werkbankfüßen, Schubladen und Unterbauschränken zu funktionellen Werkbänken.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 700 x 40	9000 425542	149,-
2000 x 700 x 40	9000 425544	199,-



Werkbankfuß

Geschweißt aus C-Profil 70 x 50 mm, breite Auflagefläche oben 120 mm, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, **höhenverstellbar von 750-1100 mm.** Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
70/120 x 650 x 750-1100	9000 425540	115,-



Hängeschublade

Höhe 150 mm mit integrierter Griffleiste, Innenmaße B 490 x T 560 mm, rollengelagerter Einfachauszug 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 50 kg, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010, abschließbar mit Zylinderschloss

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
580 x 650 x 150	9000 425546	139,-



Komplettangebot
ab **535,-**

Kombinieren Sie die Einzelbausteine



Schubladenschrank

- Robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010
- Schubladen mit rollengelagerten Einfachauszügen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg
- Innenmaße B 490 x T 560 mm
- Integrierte Griffleisten mit Farbraster
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss
- Schrankoberseite mit melaminharzbeschichteter, schwarzer Arbeitsplatte, Stärke 20 mm
- **Arbeitsplatte demontierbar zur Verwendung des Schrankes als Unterbauschrank**

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	820 x 580 x 650	4 x 180	9000 425560	725,-
2	820 x 580 x 650	2 x 90, 3 x 180	9000 425562	805,-
3	820 x 580 x 650	3 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180	9000 425565	899,-
4	460 x 580 x 650	2 x 180	9000 425567	415,-

Passendes Zubehör


Trenn- und Steckwände


Kleinteile-einsatz


Anti-Rutsch-matte

Schubladen-Unterteilungsmaterial

Praxisgerechtes Einteilungsmaterial sorgt für optimale Ordnung und Lagerung

24h LIEFERBAR

Ausführung	Für Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
1 Trenn- und 4 Steckwände	60-90	9000 425551	21,95
1 Trenn- und 4 Steckwände	120-150	9000 425552	37,95
1 Trenn- und 4 Steckwände	ab 180	9000 425553	57,95
Kleinteileeinsatz 16 Mulden	60-90	9000 425554	46,95
Antirutschmatte	60-270 mm	9000 425556	16,75

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

⑥



Komplettangebot

ab **995,-**



Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

nach Ihrer Wahl oder nutzen Sie die Komplettangebote!

①



②



③



④



⑤



⑦



⑧



①-④ Werkbank

bestehend aus: 2 höhenverstellbaren Werkbankfüßen, 1 Arbeitsplatte, Tragfähigkeit 750 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), je nach Ausführung zusätzlich mit Hängeschublade oder Schubladenhängeschrank

Komplettangebote

Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	1500 x 700 x 790-1140	-	9000 425512	**389,-**
	2000 x 700 x 790-1140	-	9000 425514	**435,-**
2	1500 x 700 x 790-1140	1 x 150	9000 425516	**535,-**
	2000 x 700 x 790-1140	1 x 150	9000 425518	**579,-**
3	1500 x 700 x 790-1140	2 x 150	9000 425520	**679,-**
	2000 x 700 x 790-1140	2 x 150	9000 425522	**725,-**
4	1500 x 700 x 790-1140	2 x 180	9000 425536	**815,-**
	2000 x 700 x 790-1140	2 x 180	9000 425537	**865,-**

⑤-⑧ Werkbank

bestehend aus: 1 Arbeitsplatte je nach Ausführung zusätzlich Werkbankfuß und/ oder Schubladenschrank, Tragfähigkeit 1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
5	1500 x 700 x 840	2 x 90, 3 x 180	9000 425528	**1079,-**
	2000 x 700 x 840	2 x 90, 3 x 180	9000 425530	**1125,-**
6	1500 x 700 x 840	4 x 180	9000 425524	**995,-**
	2000 x 700 x 840	4 x 180	9000 425526	**1049,-**
7	1500 x 700 x 840	3 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180	9000 425534	**1169,-**
	2000 x 700 x 840	3 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180	9000 425535	**1215,-**
8	1500 x 700 x 840	6 x 90, 2 x 120, 2 x 150, 2 x 180	9000 425532	**1939,-**
	2000 x 700 x 840	6 x 90, 2 x 120, 2 x 150, 2 x 180	9000 425533	**1989,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

LUTZ richtet Betriebe ein

①-④ Werkbank

Serie PW 700

- Robuste Konstruktion für professionelle Anwender
- Optimale Arbeitsbedingungen durch vielfältige Ausstattungsoptionen
- Fertig montierte Anlieferung

Arbeitsplatte

- Buche-Multiplexplatte, 40 mm stark, mehrschichtig verleimt, oberflächenbehandelt

Werkbankgestell

- Robuste Vierkantstahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm
- Modelle mit Schubladenschrank-Unterbau Fußgestell mit U-Profil
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Niveauausgleich mit 20 mm Verstellbereich (nicht bei Schubladenschrankunterbau)

Schubladen

- Schubladen 4-fach kugelgelagert mit 90 % Einfachauszug, Tragfähigkeit 100 kg
- Schubladen- Innenmaße B 459 x T 459 mm

Verschlussarten

- Schubladen und Türen sind abschließbar mit Zylinderschloss
- Werkbank mit Schubladenschrankunterbau mit Zentralverschluss

Lackierung

- Widerstandsfähige Einbrennlackierung
- 3 verschiedene Farbkombinationen stehen zur Verfügung

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | 1000 kg TRAGFÄHIGKEIT

Farbauswahl:

- brillantblau, RAL 5007
- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

829,-

④



B 1500 mm, 2 Schubladen H 150 mm,
2 Türen H 350 mm lichtgrau/enzianblau

①



1019,-

B 1500 mm,
1 Schublade H 125 mm,
2 Schubladen H 175 mm,
1 Schublade H 225 mm
lichtgrau/brillantblau

②



979,-

B 1500 mm,
1 Schublade H 150 mm,
2 Schubladen H 175 mm,
1 Tür H 500 mm
lichtgrau/enzianblau

③



799,-

B 1500 mm ,
2 Schubladen H 75 mm,
1 Tür H 350 mm,
1 Ablageboden T 300 mm
lichtgrau/anthrazitgrau

B 1500 x T 700 x H 840 mm

Abb.	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/brillantblau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1	1 Schublade H 125 mm, 2 Schubladen H 175 mm, 1 Schublade H 225 mm	9000 427100	9000 427101	9000 427102	1019,-
2	1 Schublade H 150 mm, 2 Schubladen H 175mm, 1 Tür H 500 mm	9000 427121	9000 427122	9000 427123	979,-
3	2 Schubladen H 75 mm, 1 Tür H 350 mm, 1 Ablageboden T 300 mm	9000 427109	9000 427110	9000 427111	799,-
4	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen H 350 mm	9000 427106	9000 427107	9000 427108	829,-

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 408.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

⑤



1139,-

B 2000 mm,
1 Schublade H 125 mm,
2 Schubladen H 175 mm,
1 Schublade H 225 mm
lichtgrau/enzianblau

⑥

1245,-

B 2000 mm,
2 Schubladen H 150 mm,
2 Schubladen H 175 mm,
1 Tür H 350 mm, 1 Ablageboden T 300mm
lichtgrau/anthrazitgrau



⑦



1079,-

B 2000 mm,
2 Schubladen H 150 mm,
2 Türen H 350 mm,
1 Ablageboden T 300mm
lichtgrau/brillantblau

B 2000 x T 700 x H 840 mm

Abb.	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/brillantblau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
5	1 Schublade H 125 mm, 2 Schubladen H 175 mm, 1 Schublade H 225 mm	9000 427103	9000 427104	9000 427105	**1139,-**
6	2 Schubladen H 150 mm, 2 Schubladen H 175 mm, 1 Tür H 350 mm, 1 Ablageboden T 300 mm	9000 427115	9000 427116	9000 427117	**1245,-**
7	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen H 350 mm, 1 Ablageboden T 300 mm	9000 427112	9000 427113	9000 427114	**1079,-**

Werkbank

fahrbar Serie PW 700

Abweichende Ausstattung

- Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte, 20 mm stark, B 1000 x T 620 mm
- Gesamttragfähigkeit 350 kg
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon eine mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm

B 1000 x T 620 x H 830 mm

955,-

B 1000 mm,
2 Schubladen H 50 mm,
1 Schublade H 75 mm,
2 Schubladen H 100 mm,
1 Schublade H 175 mm
lichtgrau/enzianblau

Abb.	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/brillantblau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
8	2 Schubladen H 50 mm, 1 Schublade H 75 mm, 2 Schubladen H 100 mm, 1 Schublade H 175 mm, 2 offene Fächer	9000 427118	9000 427119	9000 427120	**955,-**

⑧



Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 408.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

①-④ Werkbank

- Untergestell aus U-Profilstahlrohr 80 x 40 mm
- Robuste Lackierung in lichtgrau, RAL 7035
- Buche-Multiplexplatte Stärke 40 mm
- **Tragfähigkeit max. 800 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- **Mobile Ausführung** Tragfähigkeit 300 kg ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi Ø 125 mm, davon zwei mit Feststeller
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	1500 x 700 x 840	-	9000 425450	319,-
2	2000 x 700 x 840	-	9000 425451	365,-
3	1500 x 700 x 840	mobil	9000 425452	459,-
4	2000 x 700 x 840	mobil	9000 425453	519,-

①



B 1500 mm

②




B 2000 mm

③



B 1500 mm

④



B 2000 mm

Werkbank

- **Geschweißtes Gestell** aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
- Robuste Lackierung in lichtgrau, RAL 7035
- Buche-Multiplexplatte, Stärke 40 mm
- Ausgestattet mit 4 Lenkrollen aus Vollgummi, Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Ausführung mit Ablageboden mit 20 mm starker Buche-Multiplexplatte über die komplette Fläche

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

B 1000 x T 700 x H 840 mm

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	ohne Ablageboden	9000 425460	429,-
2	mit Ablageboden	9000 425461	499,-



B 1000 mm

ab **429,-**

Neu




B 1000 mm
mit Ablageboden

Passendes Zubehör

Praxisgerechtes Unterteilungsmaterial passend **für die Werkbänke der Seiten 406-407 sorgt für beste Übersicht und Lagerung**

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Schubladen-Innenmaße B 459 x T 459 mm




Für Fronthöhe ab 50 mm

Riffelgummimatte

Farbe schwarz, ab Fronthöhe 50 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 427150	22,95



Für Fronthöhe
75- 175 mm

Trennwandset

Metalleinteilung, 2 Längstrennwände und 6 Quertrennwände, inklusive Schlitzrasterrahmen

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
75	9000 427151	56,95
100 -125	9000 427152	72,95
150 -175	9000 427153	83,95



Anti-Rutsch-Matte

hält unverrückbar fest, auf nahezu allen Materialien, anthrazit, einfach zuschneidbar, waschbar bis 60 °C, gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen.

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 1200	9000 452300	24,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Set bestehend aus 1 x Werkbankfuß H 750-1100 mm, Arbeitsplatte L 1500 mm und Schrank H 800 mm mit 4 Schubladen

Schubladenschränke/Werkbänke Baukastensystem Serie BK 600

- Individuelle Arbeitsplatzgestaltung
- Flexibel kombinierbar
- Einfache Selbstmontage
- Einsatzbereiche für leichte bis mittlere Beanspruchung in Industrie, Werkstatt, Montage etc.

Kombinieren Sie die Einzelbausteine nach Ihren Vorstellungen

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

24h LIEFERBAR
EINFACHE MONTAGE

Preisgünstig und robust für Betrieb und Werkstatt

①



H 800 mm, 4 Schubladen
2 x H 140, 1 x H 190 mm

②



H 800 mm, 5 Schubladen
2 x H 100, 2 x H 140,
1 x H 190 mm

③



H 1000 mm, 7 Schubladen
4 x H 100, 2 x H 140,
1 x H 190 mm



Unterteilungsmaterial
20-teilig für H 100 mm

46,95

Schubladenschränke

- Robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010
- Schubladen mit Einfachauszügen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg
- Innenmaße B 520 x T 535 mm
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen/Türen x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	800 x 600 x 600	2 x 140, 2 x 190	9000 427000	469,-
2	800 x 600 x 600	2 x 100, 2 x 140, 1 x 190	9000 427001	579,-
3	1000 x 600 x 600	4 x 100, 2 x 140, 1 x 190	9000 427003	729,-

Schubladen-Unterteilungsmaterial

Praxisgerechtes Einteilungsmaterial sorgt für optimale Ordnung und Lagerung

Ausführung	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
3 Längs-/20 Querteiler	100	9000 427009	46,95
2 Längs-/3 Querteiler	140	9000 427010	46,95
1 Längs-/1 Querteiler	190	9000 427011	46,95

Passendes Zubehör



Set bestehend aus
2 x Werkbankfuß H 750-1100 mm
und Arbeitsplatte L 1500 mm



1500 x 700 x 40 mm



2000 x 700 x 40 mm

Werkbankarbeitsplatte

Hochwertige, **massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm**, mit beidseitig je zwei kreuzverleimten Deckfurnieren, Oberflächen geölt. Kombinierbar mit Werkbankfüßen, Schubladen und Unterbauschränken zu funktionellen Werkbänken.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 700 x 40	9000 425542	149,-
2000 x 700 x 40	9000 425544	199,-



115,-

Werkbankfuß

Geschweißt aus C-Profil 70 x 50 mm, breite Auflagefläche oben 120 mm, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, **höhenverstellbar von 750-1100 mm.** Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
70/120 x 650 x 750-1100	9000 425540	115,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Werkbänke Serie V

- Standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm
- Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich (2800 mm Werkbänke mit 6 x Niveauausgleich)
- **2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm**
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- **Hoch belastbares Stahlblech-Gehäuse durch bis zu 10-fach gekanteter Gehäusebauteile**
- Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder
- **Tragfähigkeit max. 1500 kg** bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug,** Tragfähigkeit 100 kg, mit Einzelauszugsperre
- **Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste**
- Schubladen Innenmaße B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial (siehe Seite 416)
- **Türen mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°**
- **Fertig montierte Anlieferung**

Arbeitsplatten
Je nach Einsatzgebiet stehen zwei Plattenausführungen zur Auswahl:

1. Massive Buchenplatte 40 mm stark,
längsseitige Spezialverleimung, dadurch 60 % mehr Leimoberfläche, zu 100 % aus zertifizierten Wäldern, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar



2. Universalplatte 40 mm stark mit ABS-Kante,
antistatischer, abriebfester Belag, beständig gegen Fette und Öle, sowie kurzzeitig resistent gegen schwache Laugen und Säuren sowie Hitzeentwicklung von ca. 250 °C



SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · GS · Made in Germany



Türöffnungswinkel 180°



10-fache Kantung




Schubladen mit Schlitzwänden



DOM-Zentralverschluss



Niveauausgleich



100 % Vollauszug
100 kg Tragfähigkeit pro Schublade
Einzelauszugssperre

1 Schublade H 180 mm
1 Schublade H 360 mm
1 Tür H 540 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453724	1120,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453726	1136,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453728	1229,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453730	1249,-

Werkbänke mit Vollauszug



1 Schublade H 180 mm
1 Schublade H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	800 x 700 x 840	9141 453708	807,-
Buche massiv	800 x 700 x 890	9141 453710	828,-
Universalplatte	800 x 700 x 840	9141 453712	931,-
Universalplatte	800 x 700 x 890	9141 453714	945,-



2 Schubladen H 90 mm
2 Schubladen H 180 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	800 x 700 x 840	9141 453700	1015,-
Buche massiv	800 x 700 x 890	9141 453702	1028,-
Universalplatte	800 x 700 x 840	9141 453704	1149,-
Universalplatte	800 x 700 x 890	9141 453706	1151,-

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010 · lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farbkombinationen auf Anfage lieferbar.

Passendes Zubehör o. Abb.

Fachboden, höhenverstellbar, verzinkt
für Werkbänke mit Flügeltürenschrank H 540 mm

	Best.-Nr.	EUR
Auszugboden	9141 453980	88,50
Fachboden	9141 453981	49,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



1 Schublade H 180 mm
1 Schublade H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453716	**1034,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453718	**1048,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453720	**1143,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453722	**1158,-**



3 Schubladen H 180 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453100	**1136,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453101	**1151,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453102	**1243,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453103	**1260,-**



3 Schubladen H 180 mm
1 Tür H 540 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453733	**1229,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453735	**1243,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453737	**1342,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453739	**1356,-**



2 Schubladen H 180 mm
2 Schubladen H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453749	**1291,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453751	**1303,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453753	**1395,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453755	**1414,-**



ab 1319,-

2 Schubladen H 90 mm
2 Schubladen H 180 mm
1 Tür H 540 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453757	**1319,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453759	**1334,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453761	**1431,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453763	**1444,-**



6 Schubladen H 180 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453741	**1509,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453743	**1525,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453745	**1620,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453747	**1634,-**



2 Schubladen H 90 mm
3 Schubladen H 180 mm
1 Schublade H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453108	**1476,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453109	**1496,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453110	**1589,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453111	**1605,-**



2 Schubladen H 90 mm
3 Schubladen H 180 mm
1 Schublade H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453104	**1476,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453105	**1496,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453106	**1609,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453107	**1623,-**



2 Schubladen H 90 mm
1 Schublade H 360 mm
1 zurückgesetzter Boden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453112	**1120,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453113	**1137,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453114	**1230,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453115	**1250,-**



1 Schublade H 60 mm
1 Schublade H 90 mm
1 Schublade H 180 mm
1 Schublade H 210 mm
1 zurückgesetzter Boden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453116	**1229,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453117	**1250,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453118	**1342,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453119	**1355,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Werkbänke Serie V

B 2000/2800 x T 700 x H 840/890 mm
Technische Beschreibungen finden Sie auf der Seite 410.

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · GS · Made in Germany

Farbauswahl:


- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.



1 Schublade H 90 mm
1 Schublade H 180 mm
1 Schublade H 270 mm
1 Tür H 540 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453132	1492,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453133	1509,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453134	1565,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453135	1583,-



2 Schubladen H 180 mm
2 Schubladen H 360 mm
1 offenes Fach

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453120	1549,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453121	1579,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453122	1635,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453123	1653,-



3 Schubladen H 180 mm
2 Türen H 540 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453781	1586,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453783	1605,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453785	1658,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453787	1672,-



2 Schubladen H 180 mm
2 Schubladen H 360 mm
1 Tür H 540 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453124	1647,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453125	1663,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453126	1722,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453127	1735,-



6 Schubladen H 180 mm
1 offenes Fach

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453136	1785,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453137	1807,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453138	1858,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453139	1878,-



2 Schubladen H 90 mm
2 Schubladen H 180 mm
2 Schubladen H 270 mm
1 Tür H 540 mm

ab **1848,-**

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453773	1848,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453775	1862,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453777	1917,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453779	1939,-



3 Schubladen H 180 mm
3 Schubladen H 360 mm


Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453128	1819,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453129	1835,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453130	1897,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453131	1909,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lieferung komplett montiert



Massive Bucheplatte




Universalplatte




4 Schubladen H 180 mm
4 Schubladen H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2800 x 700 x 840	9141 453797	**2586,-**
Buche massiv	2800 x 700 x 890	9141 453799	**2609,-**
Universalplatte	2800 x 700 x 840	9141 453801	**2724,-**
Universalplatte	2800 x 700 x 890	9141 453803	**2743,-**




2 Schubladen H 180 mm
2 Schubladen H 360 mm
1 zurückgesetzter Boden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453765	**1572,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453767	**1586,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453769	**1642,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453771	**1656,-**



6 Schubladen H 180 mm
1 zurückgesetzter Boden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453140	**1795,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453141	**1819,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453142	**1873,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453143	**1887,-**



4 Schubladen H 90 mm
2 Schubladen H 180 mm
1 Schublade H 360 mm
1 zurückgesetzter Boden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453144	**1866,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453145	**1882,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453146	**1939,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453147	**1948,-**



je 1 Schublade H 60/ 120/ 180/ 240 mm
je 2 Schubladen H 90/150 mm
1 zurückgesetzter Boden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453789	**1960,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453791	**1975,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453793	**2035,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453795	**2048,-**



6 Schubladen H 180 mm
2 Türen H 540 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2800 x 700 x 840	9141 453805	**2467,-**
Buche massiv	2800 x 700 x 890	9141 453807	**2491,-**
Universalplatte	2800 x 700 x 840	9141 453809	**2605,-**
Universalplatte	2800 x 700 x 890	9141 453811	**2626,-**



4 Schubladen H 90 mm
4 Schubladen H 180 mm
2 Türen H 540 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2800 x 700 x 840	9141 453148	**2654,-**
Buche massiv	2800 x 700 x 890	9141 453149	**2676,-**
Universalplatte	2800 x 700 x 840	9141 453150	**2788,-**
Universalplatte	2800 x 700 x 890	9141 453151	**2812,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Werkbänke

- Standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm
- Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich
- **2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm**
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- **Hoch belastbares Stahlblech-Gehäuse durch bis zu 9-fach gekantete Gehäusebauteile**
- Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder
- Tragfähigkeit max. 800 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug,** Tragfähigkeit 100 kg, mit Einzelauszugsperre (Hängeschubladen 50 kg, Teilauszug 86%)
- **Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste**
- **Türen mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°**
- **Fertig montierte Anlieferung**

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · Made in Germany



ab **1295,-**

4 Schubladen
H 180 mm


100 % Vollauszug
Arbeitshöhen 840 und 890 mm
100 kg Tragfähigkeit pro Schublade

Arbeitsplatten

(Beschreibung siehe Seite 410)



Massive Bucheplatte



Universalplatte

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.



ab **479,-**

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453464	**479,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453465	**497,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453466	**588,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453467	**608,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453468	**569,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453469	**588,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453470	**639,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453471	**656,-**



ab **809,-**

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
Buche massiv	2800 x 700 x 840	9141 453472	**809,-**
Buche massiv	2800 x 700 x 890	9141 453473	**839,-**
Universalplatte	2800 x 700 x 840	9141 453474	**976,-**
Universalplatte	2800 x 700 x 890	9141 453475	**995,-**




Teilauszug 86 %

ab **739,-**

1 Hängeschublade
H 170 mm
1 Ablageboden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453924	**739,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453926	**749,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453928	**914,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453930	**924,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453932	**853,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453934	**863,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453936	**1013,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453938	**1017,-**



Teilauszug 86 %

ab **865,-**

2 Hängeschubladen
H 170 mm
1 Ablageboden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453476	**865,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453477	**936,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453478	**1039,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453479	**1055,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453940	**1017,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453942	**1025,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453944	**1175,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453946	**1181,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **969,-**

1 Schublade H 90 mm
1 Schublade H 180 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453948	**969,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453950	**978,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453952	**1076,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453954	**1086,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453956	**1053,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453958	**1060,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453960	**1209,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453962	**1215,-**



ab **1275,-**

2 Schubladen H 90 mm
1 Schublade H 180 mm
1 Schublade H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453876	**1275,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453878	**1322,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453880	**1382,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453882	**1434,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453884	**1355,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453886	**1410,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453888	**1428,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453890	**1479,-**

Robust und funktional für effektives Arbeiten



ab **1056,-**

1 Schublade H 60 mm
1 Schublade H 90 mm
1 Schublade H 120 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453964	**1056,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453966	**1064,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453968	**1165,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453970	**1173,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453972	**1139,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453974	**1148,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453976	**1294,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453978	**1303,-**



ab **1295,-**

4 Schubladen H 180 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453892	**1295,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453894	**1347,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453896	**1404,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453898	**1457,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453900	**1375,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453902	**1429,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453904	**1450,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453906	**1504,-**



ab **1045,-**

1 Schublade H 180 mm
1 Schublade H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453812	**1045,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453814	**1055,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453816	**1158,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453818	**1164,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453820	**1130,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453822	**1138,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453824	**1290,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453826	**1296,-**



ab **1385,-**

2 Schubladen H 90 mm
3 Schubladen H 180 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453908	**1385,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453910	**1436,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453912	**1493,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453914	**1545,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453916	**1464,-**
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453918	**1519,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453920	**1538,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453922	**1593,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Werkbankaufbau ist Zubehör

Montagewerkbänke Serie V

Arbeitsplatte

- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 50 mm**
- Riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar

Unterbau

- Stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung

Absenkbares Fahrgestell

- Excenterhebel zur einfachen Absenkung bzw. Anhebung des Fahrgestells
- Spurlose Räder Ø 100 mm mit Gleitlager, Tragfähigkeit 150 kg je Rolle
- **Tragfähigkeit: max. 450 kg ausgefahren bzw. max. 1.500 kg eingefahren**
- 1 Werkbankfuß mit **Niveauausgleich 20 mm**

Schubladen

- **Schubladen Tragfähigkeit 100 kg, mit 100% Vollauszug** und Einzelauszugssperre
- Innenmaße B 500 x T 540 mm Lochböden und Schlitzwände für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial
- Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste

Türen

- Ausgestattet mit Federscharnieren, **Öffnungswinkel 180°**

Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre und DOM Wechselzylinder

Schraubstock mit Klapplift

- Stahlgeschmiedeter Schraubstock mit gehärteter Oberfläche
- Backenbreite 100 mm
- 360° Grad drehbar und höhenverstellbar
- Schraubstock mit Tür, nach Ausklappen des Schraubstockes wieder verschließbar

Made in Germany


Versenkbarer Schraubstock



Montagewerkbank

B 1270 x T 700 x H 850 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180	9141 453550	**2525,-**



Montagewerkbank

B 1270 x T 700 x H 850 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1 x 180, 1 x 360	9141 453552	**2340,-**



Montagewerkbank

B 1270 x T 700 x H 850 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1 x 60, 2 x 90, 2 x 150	9141 453554	**2615,-**



Montagewerkbank

B 1270 x T 700 x H 850 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
3 x 180	9141 453556	**2445,-**

① 
② 
③ 
④ 

①-④ Werkbankaufbauten

bestehend aus 2 Tragsäulen (ohne Sichtlagerkästen) und Zubehör gem. Tabelle
Wählen Sie den passenden Aufbau.
Die Energiekanäle sind mittels Steckverbindern fertig verdrahtet.

Passendes Zubehör für die Lochplatten finden Sie auf den Seiten 460, 461.

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	1 Lochplatte B 1165 x H 650 mm	9141 453560	**313,-**
2	1 Lochplatte B 1165 x H 650 mm, Energiekanal 2 x 230 V, 2 x Druckluft	9141 453564	**723,-**
3	1 Lochplatte B 1165 x H 650 mm, 2 Halteschienen	9141 453562	**385,-**
4	1 Lochplatte B 1165 x H 650 mm, 2 Halteschienen, Energiekanal 2 x 230 V, 2 x Druckluft	9141 453565	**802,-**

Passendes Zubehör

Schubladenunterteilungsmaterial

Längs- und Quertrennwände passend für die Werkbänke auf den Seiten 410-412, 418.


ab **33,70**

½ Teilung

Für Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
60	9141 452250	**33,50**
90-150	9141 452251	**33,70**
180-360	9141 452253	**53,20**


ab **48,30**

⅓ Teilung

Für Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
60	9141 452254	**48,-**
90-150	9141 452255	**48,30**
180-360	9141 452257	**73,30**


ab **60,70**

¼ Teilung

Für Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
60	9141 452258	**60,50**
90-150	9141 452259	**60,70**
180-360	9141 452261	**91,80**


ab **47,10**

½-¼ Teilung

Für Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
60	9141 452262	**46,90**
90-150	9141 452263	**47,10**
180-360	9141 452265	**72,60**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkbänke Serie VX

- Standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm
- **2 Arbeitshöhen 850 mm und 900 mm**
- Stahlblech-Gehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder
- **Tragfähigkeit max. 1500 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste
- **Schubladen Tragfähigkeit 100 kg, mit 100% Vollauszug** und Einzelauszugssperre
- **Schubladen-Innenmaße**
  Werkbank B 1500 mm - B 1200 x T 600 mm
  Werkbank B 2000 mm - B 750 x T 600 mm
  mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial
- 1 Werkbankfuß mit Niveauausgleich 20 mm

Arbeitsplatte

Massive Buchenplatte 50 mm stark, riegelartig zahnverleimt , Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar

5 JAHRE GARANTIE



B 750/1200 x T 600 mm



Massive Buchenplatte

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010

lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.

ab **1485,-**



Werkbank

B 1500 x T 800 x H 850-900 mm

Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
2 x 90, 1 x 360	1500 x 800 x 850	9141 453600	**1485,-**
2 x 90, 1 x 360	1500 x 800 x 900	9141 453602	**1535,-**

ab **1547,-**



Werkbank

B 1500 x T 800 x H 850-900 mm

Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
3 x 180	1500 x 800 x 850	9141 453608	**1547,-**
3 x 180	1500 x 800 x 900	9141 453610	**1586,-**

ab **1745,-**



Werkbank

B 1500 x T 800 x H 850-900 mm

Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
2 x 90, 2 x 180	1500 x 800 x 850	9141 453616	**1745,-**
2 x 90, 2 x 180	1500 x 800 x 900	9141 453618	**1761,-**

ab **2025,-**



Werkbank

B 2000 x T 800 x H 850-900 mm

Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
6 x 180	2000 x 800 x 850	9141 453624	**2025,-**
6 x 180	2000 x 800 x 900	9141 453626	**2052,-**

ab **1995,-**



Werkbank

B 2000 x T 800 x H 850-900 mm

Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
2 x 90, 3 x 180, 1 x 360	2000 x 800 x 850	9141 453640	**1995,-**
2 x 90, 3 x 180, 1 x 360	2000 x 800 x 900	9141 453642	**2020,-**

ab **1735,-**



Werkbank

B 2000 x T 800 x H 850-900 mm

Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
2 x 180, 2 x 360	2000 x 800 x 850	9141 453632	**1735,-**
2 x 180, 2 x 360	2000 x 800 x 900	9141 453634	**1767,-**

Passendes Zubehör

Schubladen-Unterteilungsmaterial (o. Abb.)

Längs- und Quertrennwände, sowie Anti-Rutschmatten sorgen für Ordnung in der Schublade

Schubladenbreite mm	Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
750	90	4 Längs-/15 Quertrennwände	9141 453660	**107,40**
750	180-360	4 Längs-/15 Quertrennwände	9141 453661	**165,30**
750	90-360	Antirutschmatte	9141 453662	**53,60**
1200	90	5 Längs-/12 Quertrennwände	9141 453663	**115,-**
1200	180-360	5 Längs-/12 Quertrennwände	9141 453664	**179,50**
1200	90-360	Antirutschmatte	9141 453665	**89,50**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Schwerlast-Werkbänke Serie VS

Maximale Tragfähigkeit bis zu 4200 kg

- Äußerst stabiles Fußgestell aus **Vierkantrohr 80 x 80 x 3 mm** mit Laschen zur Bodenverschraubung
- **Massive Buchenplatte 65 mm oder 100 mm stark**, riegelartig zahnverleimt und geölt
- Tragfähigkeit max. 2500 kg (65 mm Platte) oder max. 4200 kg (100 mm Platte) bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Stahlblech-Gehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg und Einzelauszugssperre**
- Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste
- Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial (siehe Seite 416)
- Türen mit Federscharnieren Öffnungswinkel 180°

5 JAHRE GARANTIE · 4200 kg TRAGFÄHIGKEIT · Made in Germany



Schwerlast-Werkbank B 1500/2250 x T 800 x H 865/900 mm

Abb.	Breite mm	Plattenstärke mm	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1500	65	9141 453202	**845,-**
		100	9141 453204	**1089,-**
	2250	65	9141 453206	**1159,-**
		100	9141 453208	**1470,-**

XXL in Fläche und Belastung



Schwerlast-Werkbank B 1500 x T 800 x H 865/900 mm

Abb.	Ausführung	Plattenstärke mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
2	2 Schubladen 180 mm, 2 Schubladen 360 mm	65	9141 453210	**1670,-**
		100	9141 453212	**1915,-**
3	3 Schubladen 180 mm, 1 Tür 540 mm	65	9141 453214	**1625,-**
		100	9141 453216	**1865,-**
4	2 Schubladen 90 mm, 2 Schubladen 180 mm, 1 Tür 540 mm	65	9141 453218	**1690,-**
		100	9141 453220	**1935,-**

Schwerlast-Werkbank B 2250 x T 800 x H 865/900 mm

Abb.	Ausführung	Plattenstärke mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
5	2 Schubladen 180 mm, 2 Schubladen 360 mm	65	9141 453230	**2149,-**
		100	9141 453232	**2445,-**
6	3 Schubladen 180 mm, 2 Türen 540 mm	65	9141 453234	**2165,-**
		100	9141 453236	**2475,-**
7	2 Schubladen 90 mm, 2 Schubladen 180 mm, 2 Schubladen 270 mm, 1 Tür 540 mm	65	9141 453238	**2399,-**
		100	9141 453240	**2695,-**



+ **Schubladen 100 % Vollauszug, Einzelauszugssperre**

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010

lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



① Mit Platte Buche massiv

ab



① Mit Ablagewanne und Antirutschmatte

Werkstattwagen

- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Obere Ablage wahlweise mit **4-seitigem Abrollrand und Antirutschmatte** oder **massiver 40-mm-Buche-Platte**
- Durchgehender Stahlbügel-Schiebegriff
- Schubladen mit **100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg** und Beschriftungsleiste
- Schubladeninnenmaße B 410 x T 540 mm
- Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder und Einzelauszugsperrre
- Türen mit Federscharnieren, **Öffnungswinkel 180°**
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen (feststellbar) Ø 125 mm, Tragfähigkeit 200 kg pro Rolle
- Optional mit elektronischer Schließung lieferbar

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Wählen Sie die für Ihren individuellen Bedarf passende Ausführung:



Platte Buche massiv 40 mm stark



Mit Ablagewanne und Antirutschmatte

Der mobile Arbeitsplatz



② Mit Platte Buche massiv



② Mit Ablagewanne und Antirutschmatte



+ **Rolle, Ø 125 mm, Tragfähigkeit 200 kg**

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.



③ Mit Platte Buche massiv



③ Mit Ablagewanne und Antirutschmatte

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Schubladen-innenmaß B x T mm	H x B x T mm	Best.-Nr. Ablagewanne lichtgrau/ enzianblau	EUR	H x B x T mm	Best.-Nr. Platte Buche lichtgrau/ enzianblau	EUR
1	2 x 90, 2 x 180, 1 Fachboden	410 x 540	750 x 1090 x 620	9140 452790	**1225,-**	790 x 1140 x 650	9140 452791	**1315,-**
2	1 x 90/120/180/210, 1 Tür 600	410 x 540	810 x 1090 x 620	9140 452792	**1285,-**	850 x 1140 x 650	9140 452793	**1385,-**
3	4 x 180, 1 Fachboden	410 x 540	930 x 1090 x 620	9140 452794	**1320,-**	970 x 1140 x 650	9140 452795	**1415,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Arbeitstischsystem LIFT

Elektromotorisch betriebenes Spindelhubsystem zur Höhenverstellung
Höhenverstellung von 740 bis 1140 mm mit programmierbarem Container-/ Shelfstop
Tragfähigkeit pro Hubsäule 300 kg, Gesamttragfähigkeit bei flächenverteilter Last max. 600 kg
Sichere Handhabung, einfache Höhenverstellung per Knopfdruck über Bedienpaneel mit Memoryfunktion
4 fest programmierbare Arbeitshöhen
Gestell lichtgrau, RAL 7035 mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Aussteifende Rückwand sorgt für festen Stand

Arbeitsplatten

Je nach Einsatzgebiete stehen 3 verschiedene Plattentypen in den **Breiten 1500/2000/2800 mm** zur Verfügung, **Stärke 40 mm, Plattentiefe 800 mm**

Buche-Massivplatte

Längsseitige Spezialverleimung, dadurch 60 % mehr Leimoberfläche, zu 100 % aus zertifizierten Wäldern, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar

Universalplatte

Mit Linoleumbelag, grau-blau mit 2 mm ABS Kante, Trägerplatte Holzwerkstoff, abriebfest und antistatisch, kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen, Fette, Öle und Hitzeeinwirkung bis ca. 250 °C

Kunststoffschichtplatte

Mit HPL-Belag, 2 mm ABS Kanten, Trägerplatte Holzwerkstoff, Belag hellgrau, ähnlich RAL 9002 kurzzeitig hitzebeständig bis 180 °C, beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen

Lackierung

Alle Stahlteile werden mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik lackiert, Gestell/Gehäuse in lichtgrau, RAL 7035, Fronten enzianblau, RAL 5010
9 weitere Farbtöne sind auf Anfrage lieferbar

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035



Systemaufbauten sind Zubehör siehe Seite 361.



B 2800 mm mit Buche-Massivplatte
Doppelarbeitsplatz




B 2000 mm mit Universalplatte



B 1500 mm mit Buche-Massivplatte



B 1500 mm mit Kunststoff-HPL-Platte



Einfache Höhenverstellung mit Elektro-Motor

Platte	B x T x H m	Best.-Nr.	EUR
Buche-Massivplatte	1500 x 800 x 740 - 1140	9141 453250	**2967,-**
	2000 x 800 x 740 - 1140	9141 453251	**3069,-**
	2800 x 800 x 740 - 1140	9141 453252	**4475,-**
Kunststoffschichtplatte	1500 x 800 x 740 - 1140	9141 453253	**3132,-**
	2000 x 800 x 740 - 1140	9141 453254	**3227,-**
	2800 x 800 x 740 - 1140	9141 453255	**4686,-**
Universalplatte	1500 x 800 x 740 - 1140	9141 453256	**3222,-**
	2000 x 800 x 740 - 1140	9141 453257	**3338,-**
	2800 x 800 x 740 - 1140	9141 453258	**4840,-**

Passendes Zubehör

Seitenblende

Eigenen sich für eine Reihenaufstellung und werden aus Gründen der Sicherheit empfohlen

Bestehend aus 1 Paar Ausführung links + rechts

Best.-Nr.	EUR/VE
9141 453260	**109,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Schubladenschränke, fahrbar

- Robuste geschweißte Konstruktion mit 2 Schiebegriffen, Arbeitsfläche mit 4-seitigem Abrollrand mit Anti-Rutschmatte
- Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder
- Schubladen mit Einzelauszugssperre und 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg
- Schubladen-Innenmaß B 410 x T 540 mm vorgerüstet für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial
- Aluminium Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 120 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan, Lenkrollen mit Feststeller
- Hochwertige Pulverbeschichtung Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Fronten enzianblau, RAL 5010
- Anlieferung mit demontierten Rollen

H 575 x B 570 x T 615 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
2 x 90,1 x 180	9141 453274	**765,-**
1 x 90,1 x 120,1 x 150	9141 453275	**746,-**
3 x 120	9141 453276	**747,-**



2 Schubladen H 90,
1 Schublade H 180 mm



1 Schublade H 90 mm,
1 Schublade H 120 mm,
1 Schublade H 150 mm



3 x Schubladen H 120 mm

Unterbauschrank

- Einfache Montage unter der Arbeitsplatte
- Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder
- Schubladen mit Einzelauszugssperre und 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg
- Schubladen-Innenmaß B 410 x T 540 mm
- Schubladen vorgerüstet für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial
- Aluminium Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit
- Pulverbeschichtung Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Fronten enzianblau, RAL 5010

B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
570 x 615 x 330	1 x 90,1 x 180	9141 453270	**599,-**
570 x 615 x 330	1 x 60,1 x 90,1 x 120	9141 453271	**698,-**
570 x 615 x 420	2 x 90,1 x 180	9141 453272	**747,-**
570 x 615 x 420	1 x 90,1 x 120,1 x 150	9141 453273	**729,-**




1 Schublade H 90 mm,
1 Schublade H 180 mm



1 Schublade H 60 mm,
1 Schublade H 90 mm,
1 Schublade H 120 mm



2 Schubladen H 90 mm,
1 Schublade H 180 mm




1 Schublade H 90 mm
1 Schublade H 120 mm
1 Schublade H 150 mm

Schubladen-Unterteilungsmaterial

Praxisgerecht zusammengesellte Sets für optimale Lagerung und Übersicht

Schubladen-Innenmaße B 410 x T 540 mm

Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
60 - 180	Antirutschmatte	9141 453280	**24,60**
60	1/2 Teilung	9141 453281	**32,40**
90 - 150	1/2 Teilung	9141 453282	**35,-**
180	1/2 Teilung	9141 453283	**54,60**
60	1/3 Teilung	9141 453284	**47,20**
90 - 150	1/3 Teilung	9141 453285	**49,70**
180	1/3 Teilung	9141 453286	**75,90**



Antirutschmatte



½ Teilung



1/3 Teilung

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PETEC

Werkbänke
Ergonomische Profiwerkbänke für Industrie und Handwerk

Gestell

- **Äußerst stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 80 x 80 x 3 mm**
- Höhenverstellung über innovatives, **selbst hemmendes Spindel-Hubsystem (patentiert)**
- **Bei maximaler Belastung** über ein Getriebe sicher **stufenlos höhenverstellbar**
- Mechanische Höhenverstellung mittels Akkuschrauber (Adapter im Lieferumfang enthalten)
- Höhenverstellung: 750- 1150 mm (ca.30 Sekunden bis zur höchsten Stufe)
- **Fahrbar** mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen Ø 100 mm, Tragfähigkeit auf Rollen 500 kg
- Werkbankfüße **mit einstellbaren Maschinenfüßen** Ø 80 mm (gelb)

Arbeitsplatte

- **Buche-Multiplexplatte,** 30 mm stark, mehrschichtig verleimt und oberflächenbehandelt **oder mit 10 mm starker Stahlplatte**
- **Maximale Tragfähigkeit 1000 kg** bei flächenverteilter Last
- Ausführung mit schwenkbarer Platte 500 kg, Seite 419

Fertig montierte Lieferung

Modelle mit Schweißplatte auf Anfrage lieferbar

Made in Germany



Optionale Schweißplatte auf Anfrage



Mechanische Höhenverstellung mittels Akkuschrauber



Robuste Rollen und Maschinenfüße



10 mm Stahlplatte

Werkbank

- Mit Mittelstrebe für optimale Beinfreiheit von beiden Seiten

B 2000 x T 800 x H 750-1150 mm

Arbeitsplatte	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
Buche-Multiplex	9141 459000	9141 459001	**3295,-**
Stahl	9141 459002	9141 459003	**3495,-**



Stufenlose Verstellung

ab **3849,-**



Werkbank

- **Mit Schubladenunterbau** Stahlblech pulverbeschichtet
- 3 Schubladen H 100 mm, Tragfähigkeit 50 kg, mit 100% Vollauszug
- Schubladen-Innenmaße B 300 x T 400 mm
- Griffleiste mit Beschriftungstreifen
- Zentralverschluss

B 2000 x T 800 x H 750-1150 mm

Arbeitsplatte	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
Buche-Multiplex	9141 459010	9141 459011	9141 459012	**3849,-**
Stahl	9141 459013	9141 459014	9141 459015	**4095,-**



Werkbank ausgefahren H 1150 mm

ab **3295,-**



Werkbank eingefahren

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **4825,-**





Platte stufenlos bis 60° schwenkbar

Tragfähigkeit 500 kg

Buche-Multiplexplatte

Werkbank

- **Mit schwenkbarer Arbeitsplatte bis 60°**
- Verstellung stufenlos mittels Akkuschrauber
- Gestell mehrfach verstrebt

B 2000 x T 800 x H 750-1150 mm

Arbeitsplatte	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
Buche-Multiplex	9141 459004	9141 459005	**4825,-**
Stahl	9141 459006	9141 459007	**4930,-**

Werkstücke ergonomisch bearbeiten



Extrem flexibler Drehteller

Tragfähigkeit 300 kg

3675,-

Komplett ausgefahren



Komplett eingefahren



Platte geschwenkt

PETEC

Arbeitstisch

Profi-Arbeitstisch für extrem flexibles Arbeiten Werkstück auf die Arbeitshöhe hochfahren und den **Drehteller** für noch genaueres und gesünderes Arbeiten schwenken

Gestell

- Äußerst stabile Schweißkonstruktion mit praktischem Schiebegriff
- Höhenverstellung über innovatives, **selbst hemmendes Spindel-Hubsystem** (patentiert)
- **Auch bei maximaler Belastung** über ein Getriebe sicher stufenlos höhenverstellbar
- Mechanische Höhenverstellung mittels Akkuschrauber (Adapter im Lieferumfang enthalten)
- Höhenverstellung: 650-1050 mm (ca.30 Sekunden bis zur höchsten Stufe)
- Fahrbar mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststeller
- **Maximale Tragfähigkeit 300 kg**

Arbeitsplatte

Stufenlos neigbare und drehbare Arbeitsplatte Arbeitsplatte **Ø 800 mm aus 10 mm Stahl** (weitere Größen auf Anfrage) Rasterverstellung alle 30°, Längsschlitze zur Befestigung von Werkstücken

Fertig montierte Lieferung



Befestigung von Werkstücken zur Bearbeitung

Gestell	Best.-Nr.	EUR
anthrazitgrau	9141 459016	**3675,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

RAU.

Arbeitstische

- Robuste, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion 60 x 30 x 2 mm mit Fußelementen, Querstreben und Aussteifungstraversen, Farbe lichtgrau, RAL 7035
- **Höhenverstellung von 760-1080 mm**
- **Tragfähigkeit 500 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage
- Alle Arbeitstische können mit dem Zubehör der Seiten 424-425 ergänzt werden
- Tische mit Edelstahlauflage sind auf Anfrage lieferbar

Passende System-Aufbauten siehe Seite 436-437


SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE






B x T mm	Best.-Nr. MDF-Platte	EUR	Best.-Nr. Melamin-Platte	EUR	Best.-Nr. Buche-Platte	EUR	Best.-Nr. Stahlblech-Platte	EUR	Best.-Nr. Linoleum-Platte	EUR	Best.-Nr. EGB-Melamin_Platte	EUR
750 x 800	9141 456279	374,-	9141 456285	372,-	9141 456291	407,-	9141 456307	459,-	9141 456297	460,-	9141 456330	479,-
1000 x 800	9141 456280	394,-	9141 456286	394,-	9141 456292	439,-	9141 456308	509,-	9141 456298	509,-	9141 456331	531,-
1250 x 800	9141 456200	455,-	9141 456210	455,-	9141 456220	515,-	9141 456309	559,-	9141 456299	560,-	9141 456332	585,-
1500 x 800	9141 456202	475,-	9141 456212	475,-	9141 456222	549,-	9141 456310	609,-	9141 456300	609,-	9141 456333	637,-
2000 x 800	9141 456204	522,-	9141 456214	522,-	9141 456224	599,-	9141 456311	709,-	9141 456301	710,-	9141 456334	739,-
750 x 1000	9141 456281	416,-	9141 456287	415,-	9141 456293	457,-	9141 456312	525,-	9141 456302	524,-	9141 456335	548,-
1000 x 1000	9141 456282	438,-	9141 456288	439,-	9141 456294	496,-	9141 456313	585,-	9141 456303	584,-	9141 456336	608,-
1250 x 1000	9141 456283	464,-	9141 456289	465,-	9141 456295	534,-	9141 456314	647,-	9141 456304	650,-	9141 456337	674,-
1500 x 1000	9141 456284	491,-	9141 456290	489,-	9141 456296	571,-	9141 456315	706,-	9141 456305	709,-	9141 456338	736,-
2000 x 1000	9141 456206	541,-	9141 456216	595,-	9141 456226	685,-	9141 456316	829,-	9141 456306	829,-	9141 456339	863,-

6 verschiedene Plattenqualitäten




MDF-Platte
Holzfaserwerkstoff mit feiner und glatter Oberflächenstruktur, Stärke: 22 mm, preiswerte Universalplatte




Melamin-Platte
Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, bedingte Kratz-und Stoßfestigkeit, Stärke: 22 mm




Buche-Massiv-Platte
Oberflächen behandelt, Kanten abgerundet, für hohe Beanspruchung und Belastbarkeit, Stärke: 25 mm



Stahlblech-Platte
Oberfläche mit 1,5 mm starkem, feuerverzinkten Stahlblechbelag, Stärke: 25 mm, Umbug vorne in L-Form



Linoleum-Platte
Oberfläche mit 2 mm starkem, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag, permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch, schwer entflammbar, Stärke: 25 mm



EGB-Melamin-Platte
Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharzdirektbeschichtung (nach DIN 68765). Volumenleitfähige Mittellage. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 28 mm

Ablageboden

- Passend für Arbeitstische
- MDF-Platte, Stärke 22 mm
- Bei Einbau eines Ablagebodens können nur die Unterbaucontainer 1-3 verwendet werden (Abb. ④-⑪)



Ablageboden Tiefe 595 mm (für Tische Tiefe 800 und 1000 mm)


B mm	Best.-Nr.	EUR
750	9141 456113	65,-
1000	9141 456114	77,-
1250	9141 456034	99,50
1500	9141 456035	114,-
2000	9141 456036	143,-

Ablageboden Tiefe 795 mm (für Tische Tiefe 1000 mm)

B mm	Best.-Nr.	EUR
750	9141 456115	76,50
1000	9141 456116	94,50
1250	9141 456117	117,-
1500	9141 456118	135,-
2000	9141 456037	189,-



Rollensatz 60 x 30 mm



Zubehör 2 Bock- und 2 Lenkrollen

Rollensatz

- Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm,
- Einstellbare Arbeitshöhe von 910-1230 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
4 Lenkrollen mit Feststeller	9141 456126	179,50
2 Bock-/2 Lenkrollen mit Feststeller	9141 456127	154,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

RAU.

① - ⑪ Unterbau-/Rollcontainer

- Unterbau-Container zur einfachen Montage an die Arbeitsplatte
- Tischbreite 750-1000 mm: max. 1 Container, Tischbreite 1250 bis 2000 mm max. 2 Container
- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Zentralverschluss
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
- Schubladen Tragfähigkeit 35 kg, ca. 90 % ausziehbar, Innenmaße B 390 x T 560 mm
- Teilintegrierte Griffleisten mit Beschriftungsleiste, **Schubladen H 360 mm inklusiv Hängeregistratur**
- **Roll-Container** zusätzlich mit 4 Lenkrollen Ø 100mm, davon 2 mit Feststeller, Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Antirutschmatte
- Bei Verwendung der Container Abb. ④ bis Abb. ⑪ kann kein Ablageboden eingebaut
- Schubladen auf Präzisionsgleitschienen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 35 kg




Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	175 x 425 x 600	1 x 150	9141 455540	**269,-**
2	395 x 480 x 600	1 x 150, 1 x 180	9141 455541	**411,-**
3	395 x 480 x 600	1 x 90, 2 x 120	9141 456319	**466,-**
4	545 x 480 x 600	1 x 120, 1 x 360	9141 455542	**489,-**
5	545 x 480 x 600	2 x 150, 1 x 180	9141 455543	**523,-**
6	545 x 480 x 600	1 x 90, 2 x 120, 1 x 150	9141 456322	**570,-**
7	540 x 480 x 600	1 x 150, 1 x 180	9141 455547	**590,-**
8	540 x 480 x 600	1 x 90, 2 x 120	9141 455548	**669,-**
9	690 x 480 x 600	1 x 120, 1 x 360	9141 455544	**707,-**
10	690 x 480 x 600	2 x 150, 1 x 180	9141 455545	**729,-**
11	690 x 480 x 600	1 x 90, 2 x 120, 1 x 150	9141 456323	**772,-**

⑫ - ⑮ Schubladenunterteilungsmaterial

für Schubladen B 390 x T 560 mm

Abb.	Ausführung	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
12	1 Trenn-/4 Steckwände	90	9141 456140	**20,90**
	1 Trenn-/4 Steckwände	120-180	9141 456141	**35,20**
13	2 Trenn-/9 Steckwände	90	9141 456142	**30,50**
	2 Trenn-/9 Steckwände	120-180	9141 456143	**50,-**
14	13 Einsatzfächer	90-180	9141 456144	**41,40**
15	Antirutschmatte	90-180	9141 455145	**14,30**



Passend für die Unterbauschränke/Rollcontainer Abb. 1-11

⑯



⑯ PC-Halter

Breite der Halterung verstellbar

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
150-230 x 500	9141 456130	**119,-**

⑰ Tastatur- und Mausablage

Auszug mit Boden B 575 x T 350 mm, inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage

B x T x H m	Best.-Nr.	EUR
640 x 485 x 85	9141 456131	**170,-**

⑱ Stahlblechablage

- T 300 x H 375 mm
- Tragfähigkeit 30 kg
- mit 3-seitigem Abrollrand

B mm	Best.-Nr.	EUR
750	9141 456121	**155,-**
1000	9141 456122	**166,-**
1250	9141 456123	**179,-**
1500	9141 456124	**190,-**
2000	9141 456125	**217,-**

⑰



⑱



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



ab **1526,-**

Werktisch B 1500 mm
Melamin-Platte Stärke 22 mm



Höhenverstellung 400 mm

Komplett montierte Lieferung

Werktisch B 1500 mm Buche-
Massivplatte Stärke 25 mm

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze

RAU.

Werktische/Werkbänke

- Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 720-1120 mm (300 kg Modelle) bzw. 740-1140 mm (600 kg Modelle) verstellbar
- Funktionsunterbau mit Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Kompletter Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte
- Kufen mit Nivellierfüßen für Höhenausgleich
- **Elektrische Verstellung** mittels Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb
- Geräuscharme, stufenlose und **absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung**
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung), Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung lichtgrau, RAL 7035
- Komplett montierte Lieferung

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE



Werkbank B 1500 mm
Hartlaminat-Platte
Stärke 40 mm



Werkbank B 1500 mm
Buche-Massivplatte
Stärke 40 mm



Aufbauten sind Zubehör

Passende System-Aufbauten siehe Seite 436-437.

Gesamttragfähigkeit 300 kg

Werktische

Höhenverstellung 720-1120 mm, 2 Doppelhubsäulen

Melamin-Platte 22 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 800 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 1000 mm	EUR
750	9141 456400	**1526,-**	9141 456405	**1546,-**
1000	9141 456401	**1548,-**	9141 456406	**1570,-**
1250	9141 456402	**1568,-**	9141 456407	**1595,-**
1500	9141 456403	**1587,-**	9141 456408	**1618,-**
2000	9141 456404	**1628,-**	9141 456409	**1668,-**

Buche-Platte 25 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 800 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 1000 mm	EUR
750	9141 456410	**1561,-**	9141 456415	**1587,-**
1000	9141 456411	**1592,-**	9141 456416	**1624,-**
1250	9141 456412	**1621,-**	9141 456417	**1662,-**
1500	9141 456413	**1653,-**	9141 456418	**1699,-**
2000	9141 456414	**1714,-**	9141 456419	**1774,-**

ab **267,-**



1 Schublade 2 Schubladen 3 Schubladen

Für Werktische Tragfähigkeit 300 kg

Unterbauschränke

- Stahlblech, abschließbar mit Zentralverschluss, Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010
- Schubladen- Innenmaße B 390 x T 560 mm
- Tragfähigkeit 35 kg, 90 % ausziehbar
- Montage rechtsbündig an die Gestelle

B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
425 x 600 x 175	1 x 150	9141 456420	**267,-**
480 x 600 x 395	1 x 150, 1 x 180	9141 456421	**391,-**
480 x 600 x 395	1 x 90, 2 x 120	9141 456422	**464,-**

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 425.

Gesamttragfähigkeit 600 kg

Werkbänke

Höhenverstellung 740-1140 mm, 4 Hubsäulen

Hartlaminatplatte 40 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	9141 456430	**2606,-**	9141 456435	**2656,-**
1000	9141 456431	**2661,-**	9141 456436	**2727,-**
1250	9141 456432	**2717,-**	9141 456437	**2797,-**
1500	9141 456433	**2773,-**	9141 456438	**2868,-**
2000	9141 456434	**2885,-**	9141 456439	**3009,-**

Buche-Platte 40 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	9141 456440	**2561,-**	9141 456445	**2598,-**
1000	9141 456441	**2601,-**	9141 456446	**2649,-**
1250	9141 456442	**2643,-**	9141 456447	**2700,-**
1500	9141 456443	**2683,-**	9141 456448	**2751,-**
2000	9141 456444	**2765,-**	9141 456449	**2853,-**

ab **170,-**



1 Schublade 3 Schubladen 4 Schubladen

Für Werkbänke Tragfähigkeit 600 kg

Unterbauschränke

- Stahlblech, abschließbar mit Zentralverschluss, Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010
- Schubladen-Innenmaße B 490 x T 560 mm
- Tragfähigkeit 100 kg, 90 % ausziehbar
- Montage rechtsbündig an die Gestelle

B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
525 x 650 x 175	1 x 150	9141 456450	**170,-**
580 x 650 x 440	1 x 60, 1 x 120, 1 x 150	9141 456451	**518,-**
580 x 600 x 440	4 x 90	9141 456452	**608,-**

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 434.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

RAU.

Neu

Werkbänke Serie Basic

Preiswerte, robuste Werkbänke in großer Variantenvielfalt bieten für jeden Einsatzweck die passende Lösung
Ergonomische Arbeitshöhe zwischen 840 und 1040 mm

Arbeitsplatte

- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte**, Stärke 40 mm, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, Tiefe 700 mm

Unterbau

- Stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte
- **Arbeitshöhe einstellbar von 840-1040 mm**
- Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand inkl. Niveauausgleich
- **Tragfähigkeit 1250 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Last

Schubladen

- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Größe L: Innenmaße B 490 x T 560 mm, Tragfähigkeit 100 kg, 90 % ausziehbar
- Kugelgelagerte Rollenführung mit Selbsteinzug und Rücklaufsicherung
- Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste

Türen

- Flügeltüren ausgestattet mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035




Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 434

System- Aufbauten siehe Seite 436- 437

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE



Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
750	9141 456500	9141 456530	535,-
1000	9141 456501	9141 456531	569,-
1250	9141 456502	9141 456532	595,-
1500	9141 456503	9141 456533	625,-
2000	9141 456504	9141 456534	685,-



Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
750	9141 456510	9141 456535	835,-
1000	9141 456511	9141 456536	865,-
1250	9141 456512	9141 456537	889,-
1500	9141 456513	9141 456538	925,-
2000	9141 456514	9141 456539	979,-



Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1500	9141 456540	9141 456541	925,-



Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1500	9141 456521	9141 456542	925,-




Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1500	9141 456523	9141 456543	979,-




Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1500	9141 456544	9141 456545	1165,-



Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
2000	9141 456546	9141 456547	1235,-



Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
2000	9141 456527	9141 456548	1295,-



Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
2000	9141 456549	9141 456550	1785,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

RAU.

Werkbänke Serie Classic

Robuste Werkbänke in großer Variantenvielfalt bieten für jeden Einsatzort die passende Lösung

7 Breiten – 2 Tiefen – 3 Schubladengrößen
Werkbankhöhe 840 mm

System-Aufbauten siehe Seite 436-437.

Arbeitsplatte

- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm,** Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig

Unterbau

- Stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte
- Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand
- Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last
- Gestell lichtgrau, RAL 7035, Einbauten enzianblau, RAL 5010
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

Schubladen

- Schubladen je nach Größe mit Tragfähigkeiten von 50 kg-100 kg
- ca. 90 % ausziehbar mit rollengelagerten Führungen Unterteilungsmaterial siehe Seite 424
- Durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsleiste

Größe L: Innenmaße B 490 x T 560 mm, Tragfähigkeit 100 kg
Größe XL: Innenmaße B 680 x T 560 mm, Tragfähigkeit 75 kg
Größe XXL: Innenmaße B 1055 x T 560 mm, Tragfähigkeit 50 kg

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 434

Türen

- Flügeltüren ausgestattet mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE



B 1500 x T 700 mm
mit L- und XXL-Schubladen sowie Flügeltür
(Systemaufbauten sind Zubehör, siehe Seite 436-437)

Die Allrounder für Handwerk und Industrie



B 1500 x T 700 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	▶ 9141 455200	**354,-**	9141 455206	**487,-**
1000	▶ 9141 455201	**399,-**	9141 455207	**546,-**
1250	▶ 9141 455202	**446,-**	9141 455208	**606,-**
1500	▶ 9141 455203	**491,-**	9141 455209	**665,-**
2000	▶ 9141 455204	**585,-**	9141 455210	**785,-**



B 1500 x T 900 mm
1 Schublade Gr. L, H 150 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	▶ 9141 455212	**508,-**	9141 455218	**643,-**
1000	▶ 9141 455213	**555,-**	9141 455219	**702,-**
1250	▶ 9141 455214	**602,-**	9141 455220	**762,-**
1500	▶ 9141 455215	**647,-**	9141 455221	**821,-**
2000	▶ 9141 455216	**742,-**	9141 455222	**942,-**



B 1500 x T 700 mm
Buche-Massiv-Ablageboden


Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	9141 455224	**407,-**	9141 455230	**560,-**
1000	9141 455225	**472,-**	9141 455231	**644,-**
1250	9141 455226	**537,-**	9141 455232	**726,-**
1500	▶ 9141 455227	**601,-**	9141 455233	**811,-**
2000	▶ 9141 455228	**730,-**	9141 455234	**981,-**



B 1500 x T 900 mm
Buche-Massiv-Ablageboden
1 Schublade Gr. L, H 150 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	9141 455236	**563,-**	9141 455242	**715,-**
1000	9141 455237	**628,-**	9141 455243	**800,-**
1250	9141 455238	**693,-**	9141 455244	**882,-**
1500	▶ 9141 455239	**756,-**	9141 455245	**968,-**
2000	▶ 9141 455240	**887,-**	9141 455246	**1136,-**

Passendes Zubehör



Vollauszug

Kugelgelagerte Vollauszugsschienen Auszug 100 %, mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion.
Bitte beachten:
Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschublade geeignet. Mehrpreis pro Schublade

Best.-Nr.	EUR
9141 455196	**28,70**




Werkbank-Höhenverstellung

Verstellbereich 0-200 mm, die Arbeitshöhe lässt sich stufenlos von 840-1040 mm einstellen
Lieferung inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe


mm	Best.-Nr.	EUR
750-2000	▶ 9141 455197	**91,-**
2500-3000	▶ 9141 455198	**137,-**


Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.







Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	9141 455248	**950,-**	9141 455254	**1084,-**
1000	9141 455249	**994,-**	9141 455255	**1145,-**
1250	9141 455250	**1044,-**	9141 455256	**1208,-**
1500	▶ 9141 455251	**1088,-**	9141 455257	**1261,-**
2000	▶ 9141 455252	**1179,-**	9141 455258	**1382,-**






Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1000	9141 455272	**1075,-**	9141 455276	**1220,-**
1250	9141 455273	**1123,-**	9141 455277	**1281,-**
1500	9141 455274	**1166,-**	9141 455278	**1342,-**
2000	9141 455275	**1259,-**	9141 455279	**1463,-**







Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1250	9141 455280	**1327,-**	9141 455283	**1491,-**
1500	9141 455281	**1378,-**	9141 455284	**1551,-**
2000	9141 455282	**1471,-**	9141 455285	**1668,-**




Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	9141 455303	**1623,-**	9141 455305	**1837,-**




Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	9141 455316	**1287,-**	9141 455317	**1505,-**






Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	9141 455260	**1044,-**	9141 455266	**1180,-**
1000	9141 455261	**1090,-**	9141 455267	**1242,-**
1250	9141 455262	**1141,-**	9141 455268	**1299,-**
1500	▶ 9141 455263	**1174,-**	9141 455269	**1360,-**
2000	▶ 9141 455264	**1275,-**	9141 455270	**1480,-**




Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	▶ 9141 455299	**1409,-**	9141 455301	**1629,-**



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	9141 455287	**1205,-**	9141 455289	**1423,-**



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	▶ 9141 455291	**1033,-**	9141 455293	**1299,-**



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	▶ 9141 455295	**1118,-**	9141 455297	**1375,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

RAU.

Werkbänke Serie Classic


B 1000/1500/2000/2500/3000 x T 700/900 x H 840 mm
Technische Beschreibungen finden Sie auf der Seite 429.

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE




Schraubstock 120 mm mit Klapplift (einschwenkbar)

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1000	9141 455512	**2296,-**	9141 455516	**2442,-**
1250	9141 455513	**2341,-**	9141 455517	**2501,-**
1500	9141 455514	**2390,-**	9141 455518	**2559,-**
2000	9141 455515	**2479,-**	9141 455519	**2678,-**



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	9141 455320	**1489,-**	9141 455321	**1709,-**




Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	9141 455326	**1401,-**	9141 455327	**1641,-**



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	9141 455330	**1562,-**	9141 455331	**1802,-**



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	9141 455328	**1483,-**	9141 455329	**1725,-**




Systemaufbau ist Zubehör
siehe Seite 436-437


Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	9141 455396	**1865,-**	9141 455398	**2038,-**
2000	9141 455397	**1960,-**	9141 455399	**2158,-**




Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	9141 455324	**1544,-**	9141 455325	**1787,-**



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	9141 455318	**1861,-**	9141 455319	**2103,-**



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	9141 455332	**1784,-**	9141 455333	**2025,-**




Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	9141 455336	**2257,-**	9141 455337	**2501,-**


Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.




Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2500	9141 455306	**873,-**	9141 455307	**1186,-**
3000	9141 455308	**964,-**	9141 455309	**1305,-**



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2500	9141 455338	**2250,-**	9141 455340	**2565,-**
3000	9141 455339	**2340,-**	9141 455341	**2687,-**



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2500	9141 455342	**2450,-**	9141 455344	**2785,-**
3000	9141 455343	**2523,-**	9141 455345	**2886,-**



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2500	9141 455346	**3084,-**	9141 455348	**3425,-**
3000	9141 455347	**3155,-**	9141 455349	**3522,-**

RAU.

Schwerlast-Werkbank

Arbeitsplatte

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, **Stärke 50 oder 100 mm**, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, Tiefe 700 oder 900 mm

Unterbau

- Stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 80 x 80 x 3 mm mit Tiefenverstrebungen oben und unten
- Fußplatten 120 x 120 x 5 mm mit Möglichkeit zur Bodenbefestigung
- Querstreben oben (vorne und hinten), sowie Querstrebe unten (vorne und hinten)
- **Tragfähigkeit 2500-4500 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Last
- Bis Breite 2000 mm 2 Gestellfüße, ab Breite 3000 mmm 3 Gestellfüße
- Gestell pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035
- Fertig montierte Lieferung

5 JAHRE GARANTIE

System - Aufbauten siehe Seite 436-437



Breite 3000 mm
2 Arbeitsplätze

Platte 50 mm, max. Tragfähigkeit 2500 kg

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1250	9141 455800	**765,-**	9141 455805	**1059,-**
1500	9141 455801	**828,-**	9141 455806	**1140,-**
2000	9141 455802	**955,-**	9141 455807	**1303,-**
2500	9141 455803	**1511,-**	9141 455808	**2099,-**
3000	9141 455804	**1637,-**	9141 455809	**2261,-**



B 1250 mm
System-Aufbau und Unterbaucontainer sind Zubehör

Platte 100 mm, max. Tragfähigkeit 4500 kg

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1250	9141 455810	**1004,-**	9141 455815	**1365,-**
1500	9141 455811	**1115,-**	9141 455816	**1507,-**
2000	9141 455812	**1336,-**	9141 455817	**1791,-**
2500	9141 455813	**1988,-**	9141 455818	**2710,-**
3000	9141 455814	**2210,-**	9141 455819	**2994,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

RAU.

Neu

Mobile Werkbänke Serie Classic

Robuste Mobile Werkbänke in 5 Breiten, 2 Tiefen und Arbeitshöhe 880 mm – in zwei unterschiedlichen Ausführungen

Technische Beschreibungen finden Sie auf der Seite 428

Fahrbare Ausführung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche spurlos
- Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Absenkbare Ausführung
- Fahrgestell kann mittels eines Excenterhebels ein- bzw. ausgefahren werden.
- Hohe Standstabilität bei **eingefahrenem Fahrwerk, Tragfähigkeit 1250 kg**, und Mobilität bei **ausgefahrenem Fahrwerk, Tragfähigkeit 450 kg**, jeweils bei gleichmäßig verteilter Last
- Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Rollen-Ø 100 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche spurlos

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 434

System-Aufbauten siehe Seite 436-437

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010

lichtgrau, RAL 7035

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE







Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. fahrbare Ausführung Tiefe 900 mm	EUR
750	9141 455310	515,-	9141 455820	637,-
1000	9141 455311	560,-	9141 455821	694,-
1250	9141 455312	602,-	9141 455822	750,-
1500	9141 455313	644,-	9141 455823	807,-
2000	9141 455314	738,-	9141 455824	921,-

Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. fahrbare Ausführung Tiefe 900 mm	EUR
750	9141 455830	658,-	9141 455835	785,-
1000	9141 455831	702,-	9141 455836	842,-
1250	9141 455832	747,-	9141 455837	899,-
1500	9141 455833	790,-	9141 455838	956,-
2000	9141 455834	879,-	9141 455839	1070,-





Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
750	9141 455353	587,-	9141 455358	826,-
1000	9141 455354	644,-	9141 455359	898,-
1250	9141 455355	697,-	9141 455360	964,-
1500	9141 455356	753,-	9141 455361	1034,-
2000	9141 455357	863,-	9141 455362	1174,-

Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
750	9141 455363	741,-	9141 455368	975,-
1000	9141 455364	796,-	9141 455369	1045,-
1250	9141 455365	851,-	9141 455370	1115,-
1500	9141 455366	905,-	9141 455371	1180,-
2000	9141 455367	1017,-	9141 455372	1321,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
750	9141 455373	**1084,-**	9141 455378	**1315,-**
1000	9141 455374	**1211,-**	9141 455379	**1466,-**
1250	9141 455375	**1265,-**	9141 455380	**1532,-**
1500	9141 455376	**1321,-**	9141 455381	**1601,-**
2000	9141 455377	**1426,-**	9141 455382	**1742,-**



Schraubstock Backenbreite 120 mm auf einem einschwenkbaren Klapplift.
Der Schraubstock ist höhenverstellbar und drehbar

Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
750	-	**-**	-	**-**
1000	-	**-**	9141 455394	**2623,-**
1250	-	**-**	9141 455350	**2685,-**
1500	-	**-**	9141 455351	**2752,-**
2000	-	**-**	9141 455352	**2888,-**



Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
1250	9141 455840	**1193,-**	9141 455842	**1458,-**
1500	9141 455841	**1228,-**	9141 455843	**1494,-**



Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
1250	9141 455386	**1357,-**	9141 455388	**1624,-**
1500	9141 455387	**1392,-**	9141 455389	**1655,-**



Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
1250	9141 455390	**1477,-**	9141 455392	**1742,-**
1500	9141 455391	**1511,-**	9141 455393	**1780,-**



Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
1250	9141 455844	**1663,-**	9141 455846	**1928,-**
1500	9141 455845	**1699,-**	9141 455847	**1964,-**



Arbeitshöhe bei diesen Modellen 920 mm

Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
1250	9141 455848	**1705,-**	9141 455850	**1965,-**
1500	9141 455849	**1736,-**	9141 455851	**2001,-**



Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
2000	9141 455852	**2370,-**	9141 455853	**2680,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

RAU.

Werkstattwagen Serie Classic
H 975/795 x B 1145 x T 650 mm

Arbeitsplatte
Metallablage mit Anti-Rutschmatte, 3-seitigem Abrollrand oder 25 mm starke, geölte Massivholz-Buchenplatte mit abgerundeten Kanten und Ecken

Unterbau
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Einbauten: enzianblau, RAL 5010
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern, Rad-Ø 125 mm,
- Großer Schiebegriff und Dokumententasche
- **Gesamtragfähigkeit max. 450 kg**

Schubladen
- Schubladen je nach Größe mit Tragfähigkeiten von 50 kg-100 kg
- ca. 90 % ausziehbar mit rollengelagerten Führungen, Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung
- Durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsleiste

Größe L: Innenmaße B 490 x T 560 mm, Tragfähigkeit 100 kg
Größe XXL: Innenmaße B 1055 x T 560 mm Tragfähigkeit 50 kg

Türen
- Flügeltür mit Öffnungswinkel 180° und selbstzuziehenden Federscharnieren

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:
enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

Passendes Zubehör

Schubladen-Unterteilungsmaterial
Passend für die **Werkbänke und Werkstattwagen auf den Seiten 426-434**

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Der mobile Arbeitsplatz

ab **1073,-**



4 Schubladen Gr. L
2 x H 150 mm,
2 x H 210 mm,
1 Tür H 720 mm,
1 Fachboden

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
975 x 1145 x 650	Buchenplatte	9140 452840	1336,-
975 x 1145 x 650	Metallablage	9140 452841	1370,-



3 Schubladen Gr. L
3 x H 180 mm,
1 H Tür 540 mm,
1 Fachboden

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
795 x 1145 x 650	Buchenplatte	9140 452842	1073,-
795 x 1145 x 650	Metallablage	9140 452843	1107,-

Wahlweise mit Buchenplatte oder Metallablage



4 Schubladen Gr. XXL
4 x H 180 mm

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
975 x 1145 x 650	Buchenplatte	9140 452844	1264,-
975 x 1145 x 650	Metallablage	9140 452845	1298,-




8 Schubladen Gr. L
6 x H 150 mm, 2 x H 270 mm

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
975 x 1145 x 650	Buchenplatte	9140 452846	1617,-
975 x 1145 x 650	Metallablage	9140 452847	1651,-

Praxisgerechtes Einteilungsmaterial sorgt für optimale Ordnung und Lagerung

ab **16,60**



Für Schubladen Gr. L Innenmaße B 490 x T 560 mm

Ausführung	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
1 Trenn-/4 Steckwände	60- 90	9141 455180	21,80
1 Trenn-/4 Steckwände	120-150	9141 455190	38,40
1 Trenn-/4 Steckwände	180-360	9141 455191	59,-
Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern (Einsatzhöhe 45 mm)	60- 90	9141 455181	52,70
Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern (Einsatzhöhe 90 mm)	120-360	9141 455192	65,20
Anti-Rutschmatte	60-360	9141 455195	16,60



Für Schubladen Gr. XL Innenmaße B 680 x T 560 mm

Ausführung	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
2 Trenn-/9 Steckwände	60- 90	9141 455182	37,50
2 Trenn-/9 Steckwände	120-150	9141 455183	64,60
2 Trenn-/9 Steckwände	180-360	9141 455184	95,-
Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern (Einsatzhöhe 45 mm)	60- 90	9141 455185	71,40
Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern (Einsatzhöhe 90 mm)	120-360	9141 455186	87,10
Anti-Rutschmatte	60-360	9141 455187	22,80

Für Schubladen Gr. XXL Innenmaße B 1055 x T 560 mm

Ausführung	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
3 Trenn-/12 Steckwände	60- 90	9141 455480	52,60
3 Trenn-/12 Steckwände	120-150	9141 455481	93,80
3 Trenn-/12 Steckwände	180-360	9141 455482	139,-
Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern (Einsatzhöhe 45 mm) Trenn-/6 Steckwände	60- 90	9141 455483	84,70
Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern (Einsatzhöhe 90 mm) 3 Trenn-/6 Steckwände	120-360	9141 455484	123,-
Anti-Rutschmatte	60-360	9141 455487	33,30

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TOP-LEISTUNG

595,-



Metallablage



Buche Massivholzplatte

Rollwerkbank

H 950 x B 960/675 x T 450 mm

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Gehäuse: anthrazitmetallic Einbauten: lichtgrau, RAL 7035
- 25 mm starke, geölte **Buche Massivholzplatte** mit abgerundeten Kanten und Ecken oder Metallablage mit Gummieinlage, 4-seitigem Abrollrand und Kantenschutz
- 6 Schubladen, **beidseitig ausziehbar**
- Schubladen: Tragfähigkeit 30 kg mit kugelgelagerten Führungen, 80% Teilauszug, Auszugssperre und Einzelsicherung
- Schubladeninnenmaße B 500 x T 400 mm
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Rollen-Ø 100 mm
- Großer Schiebegriff
- Seitenwand mit Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Halter und Haken
- **Gesamttragfähigkeit maximal 450 kg**
- Lieferung komplett montiert (Schiebegriff und Rollensatz beigelegt)

Passendes Lochplatten-Zubehör finden Sie auf den Seiten 454-457.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Tiefe 450 mm

6 Schubladen
2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm


H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
950 x 675 x 450	Buchenplatte	9140 452826	561,-
950 x 675 x 450	Metallablage	9140 452827	572,-

Tiefe 450 mm

6 Schubladen
2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm, 2 Fächer

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
950 x 960 x 450	Buchenplatte	9140 452820	595,-
950 x 960 x 450	Metallablage	9140 452824	605,-

Passendes Zubehör



Unterteilungsmaterial



Antirutschmatte

Ausführung	für Schubladen H mm	Best.-Nr.	EUR
5 Steckleisten	65	9140 452821	20,80
5 Steckleisten	130/180	9140 452822	25,30
Anti-Rutschmatte	65/130/180	9140 452823	17,30

Schubladen-Unterteilungsmaterial

perfekte Ordnungshelfer für die Schublade



Schubladen 100% Vollauszug

Tiefe 350 mm

905,-

5 Schubladen
2 x 65, 2 x 130,
1 x 260 mm



H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
860 x 700 x 350	Buchenplatte	9140 452810	905,-
860 x 700 x 350	Metallablage	9140 452811	920,-

Tiefe 520 mm

1010,-

5 Schubladen
2 x 65, 2 x 130,
1 x 260 mm



H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
860 x 700 x 520	Buchenplatte	9140 452812	1010,-
860 x 700 x 520	Metallablage	9140 452813	1033,-

Werkstattwagen


- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Einbauten: enzianblau, RAL 5010
- **Schubladen:** Tragfähigkeit 35 kg mit kugelgelagerten Führungen, **100% Vollauszug, Auszugsperre und Einzelsicherung**
- Schubladeninnenmaße B 570 x T 280/430 mm
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Breitspurfahrwerk mit 2 Festachsrädern Rad-Ø 160 mm, sowie 2 Lenkrollen Rollen-Ø 125 mm mit Feststellern
- Großer Schiebegriff
  Oberfläche wahlweise mit:
  Metallablage mit Anti-Rutschmatte, 4-seitigem Abrollrand und Kantenschutz oder 25 mm starke, geölte Buche Massivholzplatte mit abgerundeten Kanten und Ecken

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:


- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Passendes Zubehör



Für Werkzeugwagen
Tiefe 350 mm

Ausführung	für Schubladen H mm	Best.-Nr.	EUR
6 Steckleisten	65	9140 452770	22,40
6 Steckleisten	130/260	9140 452771	32,10



Für Werkzeugwagen
Tiefe 520 mm

Ausführung	für Schubladen H mm	Best.-Nr.	EUR
5 Steckleisten	65 (40)	9140 452772	21,30
5 Steckleisten	130 (105)/260 (130)	9140 452773	29,-

Schubladen-Unterteilungsmaterial

perfekte Ordnungshelfer für die Schublade

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

RAU.

System-Aufbauten für Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz

Individuelle Lösungen für jeden Arbeitsplatz.

Passend für:

Arbeitstische Seite 424-425
Werktische/Werkbänke Seite 426
Werkbänke Serie Basic Seite 427
Werkbänke Serie Classic Seite 428-431
Schwerlast-Werkbank Seite 431
Werkstattwagen Serie Classic Seite 434
Mobile Werkbänke Serie Classic Seite 432-433
Befestigungssatz (Querträger) mit 2 bzw. 4 System-Stützen für Tischbreiten 750, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 und 3000 mm.

Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Arbeitsplatte an das Gestell angebracht.

System-Stützen (Alu-Profil 40x40 mm) werden an den Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte).
System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist. Teilweise nachrüstbar (produktabhängig).

Wählen Sie den zur Bereite Ihres Arbeitsplatzes passenden Befestigungssatz mit System-Stützen und danach die entsprechenden Anbauelemente.

Nutzhöhe 1130 mm, Tragfähigkeit max. 100 kg

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE



Befestigungssatz



System-Stützen



Individuell zusammenstellbar

Komplette Nutzung der Tischfläche

Für Tischbreite 1500 mm
Befestigungssatz 1500 mm mit 2 Systemstützen



Für Tischbreite 2000 mm
Befestigungssatz mit 4 Systemstützen (1000+1000)




Für Tischbreite 750 mm
Befestigungssatz mit 2 Systemstützen


Befestigungssatz mit System-Stützen

für Tisch-breite mm	Anzahl Stützen	Breite System-feld mm	Best.-Nr.	EUR
750	2	750	9141 455465	**185,-**
1000	2	1000	9141 455466	**190,-**
1250	2	1250	9141 455467	**196,-**
1500	2	1500	9141 455468	**201,-**
2000	2	2000	9141 455469	**211,-**
1500	4	750+ 750	9141 455470	**331,-**
2000	4	1000+1000/750+1250	9141 455471	**343,-**
2500	4	1250+1250	9141 455472	**392,-**
3000	4	1500+1500	9141 455473	**402,-**

Ablagen und Sortierhilfen



ab **117,-**



ab **117,-**



ab **251,-**

Etagenbord

Tiefe 300 mm, melaminharzbeschichtete Platte mit Tragkonsolen und Unterzug, vorne und hinten einsetzbar, Tragfähigkeit 30 kg

Breite Systemfeld mm	Best.-Nr.	EUR
750	9141 455474	**117,-**
1000	9141 455475	**129,-**
1250	9141 455476	**144,-**
1500	9141 455477	**156,-**
2000	9141 455478	**182,-**

Metallablage

Tiefe 300 mm, Metallablage mit Abrollrand, vorne und hinten einsetzbar, neigbar, Tragfähigkeit 30 kg

Breite Systemfeld mm	Best.-Nr.	EUR
750	9141 455488	**117,-**
1000	9141 455489	**129,-**
1250	9141 455490	**144,-**
1500	9141 455491	**156,-**
2000	9141 455492	**182,-**


Kartonagenmagazin

Melaminharzbeschichtete Platte, Stärke 22 mm, lichtgrau inkl. Montagekonsolen, vorne und hinten mit C-Profil 40 x 40 x 2 mm zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen, Steckbügel T 550mm, H 1 = H 300 mm und H 2 = H 500 mm, Tragfähigkeit max. 30 kg

Breite Systemfeld mm	Anzahl Steckbügel	Best.-Nr.	EUR
750	2 x H1, 2 x H2	9141 455493	**251,-**
1000	2 x H1, 3 x H2	9141 455494	**279,-**
1250	3 x H1, 3 x H2	9141 455495	**310,-**
1500	3 x H1, 4 x H2	9141 455496	**339,-**
2000	4 x H1, 5 x H2	9141 455497	**399,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lochplatte H 450 mm oder H 650 mm




Lochplatte
Stahlblech, enzianblau, RAL 5010 mit Vierkantlochung zur Aufnahme von Lochplattenhaken, siehe Seite 460-461, Tragfähigkeit 30 kg

Montageadapter
zur Montage von Flachbildschirmen mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) an beliebiger Stelle auf der Lochplatte


B mm	Best.-Nr. H 450 mm	EUR	Best.-Nr. H 650 mm	EUR
750	9141 455572	125,-	9141 455578	151,-
1000	9141 455573	144,-	9141 455579	170,-
1250	9141 455574	163,-	9141 455580	189,-
1500	9141 455575	183,-	9141 455581	208,-
2000	9141 455576	222,-	9141 455582	248,-
Montageadapter	9141 455577	65,-	9141 455577	65,-

Schwenk- und Montagearme/Halteschiene




Halteschiene für Sichtlagerkästen
Vorne und hinten einsetzbar, Tragfähigkeit 30 kg, Montage an Systemstütze. Passende Sichtlagerkästen, siehe Seite 462.

B mm	Best.-Nr.	EUR
750	9141 455589	58,90
1000	9141 455590	65,40
1250	9141 455591	71,80
1500	9141 455592	78,50
2000	9141 455593	91,60



Schwenkarm für Flachbildschirm mit Tastaturboden
Passend für alle Breiten, Aufnahmeplatte neigbar mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100), Tastatur- und Mausauflage, 3 Gelenke, 4-seitig einsetzbar, Tragfähigkeit max. 15 kg

Best.-Nr.	EUR
9141 455406	185,-



Schwenkarm mit Ablageboden
Passend für alle Breiten, Ablageboden B 450 x T 250 mm, neigbar mit Aufkantungen, 3 Gelenke, 4-seitig einsetzbar, auch für Tastatur geeignet, Tragfähigkeit max. 15 kg


Best.-Nr.	EUR
9141 455456	331,-



Montagearm für Flachbildschirm
Passend für alle Breiten, Aufnahmeplatte neigbar, mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100). 2 Gelenke, 4-seitig einsetzbar, Tragfähigkeit max. 15 kg

Best.-Nr.	EUR
9141 455457	99,50

Passendes Zubehör



① Lauf- und Montageschiene
Einbautiefe stufenlos verstellbar, Tragfähigkeit 30 kg, Montage an Auslegerpaar, Aufnahme von Beleuchtungsleiste und Laufwagen

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
750	9141 455583	57,-
1000	9141 455584	60,50
1250	9141 455585	62,90
1500	9141 455586	65,40
2000	9141 455587	70,70

② Laufwagen mit Karabiner
Tragfähigkeit 15 kg, Montage an Lauf- bzw. Montageschiene

Best.-Nr.	EUR
9141 455421	26,90

③ LED-Beleuchtungsleiste
mit integriertem elektronischen LED-Konverter. Ein/Aus-Schalter, Amnschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840. CE-Kennzeichen.) Schutzart IP20. Nennlebensdauer bei Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C, LED-Komponenten L80B50 >50.000 Stunden. Zur Montage an Lauf- und Montageschiene.

B mm	Best.-Nr.	EUR
500 (10 W 1323 Lumen)	9141 455485	471,-
1200 (25 W 3112 Lumen)	9141 485486	505,-

④ Auslegerpaar
Passend für alle Breiten, zur Aufnahme der Lauf- und Montageschiene, Tragfähigkeit 30 kg
Max. 2 Lauf- und Montageschienen je Auslegerpaar


Best.-Nr.	EUR
9141 455408	103,-

Werkbankaufbau
Kompletter System-Aufbau
bestehend aus: Befestigungssatz mit 2 System-Stützen lichtgrau, RAL 7035, weitere Aufbauelemente enzianblau, RAL 5010, 2 Lochplatten H 450 mm, 1 Metall-Ablage T 300 mm, neigbar, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen und/oder Energieleiste, 1 Flachbildschirmhalter für Lochplatte



H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1130 x 1500 x 340	9141 455870	825,-
1130 x 2000 x 340	9141 455871	945,-

Energieleiste
5 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker, Montage an System-Stützen, Lochplatte oder Halteschiene für Sichtlagerkästen



B mm	Best.-Nr.	EUR
500	9141 455594	152,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

RAU.







Arbeitsplatzsystem Classic

Vom einzelnen Arbeitstisch bis zum System-arbeitsplatz, das flexible Baukastensystem ermöglicht eine individuelle und schnelle Anpassung an die Arbeitsabläufe im Betrieb

- Tischhöhe stufenlos höhenverstellbar von 650- 1000 mm, mit Niveauausgleich
- Arbeitsplatte Stärke 22 mm melaminharz-beschichtet oder **EGB-Arbeitsplatte** Stärke 28 mm **leitfähig** melaminharzbeschichtet mit volumenleitfähigem Kern
- Profilstahlrohr-Untergestell 45 x 45 x 2 mm mit Aluminiumprofilen 40 x 40 mm zur Einstellung der Arbeitshöhe
- Umlaufender Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte
- Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Hochwertige Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL7035 lichtgrau Fronten/Zubehörteile RAL5010 enzianblau

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · EINFACHE MONTAGE



① ab **426,-**

① Arbeitstisch

Stufenlose Höhen-verstellung von 650- 1000 mm

B x T mm	Best.-Nr. Melaminharz-Arbeitsplatte	EUR	Best.-Nr. EGB-Arbeits-platte	EUR
700 x 500	9141 455500	426,-	9141 455710	481,-
1000 x 500	9141 455501	447,-	9141 455711	526,-
1200 x 500	9141 455502	462,-	9141 455712	556,-
1500 x 500	9141 455503	482,-	9141 455713	601,-
1800 x 500	9141 455504	505,-	9141 455714	646,-
1000 x 700	9141 455505	475,-	9141 455715	585,-
1200 x 700	9141 455506	493,-	9141 455716	627,-
1500 x 700	9141 455507	520,-	9141 455717	687,-
1800 x 700	9141 455508	546,-	9141 455718	745,-
1200 x 900	9141 455509	526,-	9141 455719	696,-
1500 x 900	9141 455510	557,-	9141 455720	770,-
1800 x 900	9141 455511	589,-	9141 455721	845,-





② ab **524,-**

② Tischwagen

Als Beistelltisch oder Transportwagen vielseitig einsetzbar.
Mit großem Ablageboden, stufenlose Höhenverstellung von 650- 1000 mm, vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zwei mit Feststeller, Tragfähigkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast

Ladefläche L x B mm	Best.-Nr. Melaminharzplatte	EUR	Best.-Nr. EGB-Melaminharzplatte	EUR
700 x 500	9141 455534	524,-	9141 455724	764,-
1000 x 700	9141 455535	598,-	9141 455725	948,-

ab **269,-**



③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

③-⑨ Schubladenblöcke/-schränke

Zur Montage unter die Grund- und Anbautische

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Zentralverschluss
- Schubladen auf Präzisionsgleitschienen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 35 kg, teilintegrierte Griffleisten mit Beschriftungsleiste
- Fahrbare Schubladenschränke mit vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zweimit Feststeller, Deckel mit Abrollrand, Gummimatte und Schiebegriff

Schubladen-Unterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 425

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
3	175 x 425 x 600	1 x 150	9141 455540	269,-
4	395 x 480 x 600	1 x 150, 1 x 180	9141 455541	411,-
5	545 x 480 x 600	2 x 150, 1 x 180	9141 455543	523,-
6	545 x 480 x 600	1 x 90, 2 x 120, 1 x 150	9141 456322	570,-
7	540 x 480 x 600	1 x 90, 2 x 120	9141 455548	669,-
8	690 x 480 x 600	2 x 150, 1 x 180	9141 455545	729,-
9	690 x 480 x 600	1 x 90, 2 x 120, 1 x 150	9141 456323	772,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



⑩ Aufbau-Strebenpaar

für Grundtische zur Montage des Auslegerpaares und weiterem Zubehör, Nachrüstung möglich, Tragfähigkeit 75 kg

für Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
alle	9141 455550	171,-



⑪ Auslegerpaar

zur Aufnahme der Lauf- und Montageschiene(n), max. 2 Lauf- und Montageschienen je Auslegerpaar, Tragfähigkeit 30 kg


für Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
alle	9141 455408	103,-



⑫ Lauf-und Montageschiene

Einbautiefe stufenlos verstellbar, Tragfähigkeit 30 kg, zur Aufnahme von LED-Beleuchtungsleiste und/oder Laufwagen mit Karabiner


für Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	9141 455860	61,70
1500	9141 455861	64,20
1800	9141 455862	66,80



⑬ LED-Beleuchtungsleiste

Breite 1200 mm (25 W, 3112 Lumen, LED-Konverter), Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker, Montage an Lauf- und Montageschiene

für Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
alle	9141 485486	505,-



⑭ Laufwagen mit Karabiner

Tragfähigkeit 15 kg, für die Aufnahme von Seil- oder Federzügen, Montage in Lauf- und Montageschiene

Best.-Nr.	EUR
9141 455421	26,90




⑮ Montagearm für Flachbildschirm

zwei Gelenke, Aufnahmeplatte neigbar, mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100). 2 Gelenke, 4-seitig einsetzbar, Tragfähigkeit max. 15 kg

Best.-Nr.	EUR
9141 455457	99,50


Ablagen und Sortierhilfen



Etagenbord

Tiefe 300 mm, melaminharzbeschichtete Platte mit Tragkonsolen und Unterzug, vorne und hinten einsetzbar, Tragfähigkeit 30 kg

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	9141 455424	145,-
1500	9141 455425	158,-
1800	9141 455561	171,-



Metallablage

Tiefe 300 mm, Metallablage mit Abrollrand, vorne und hinten einsetzbar, neigbar, Tragfähigkeit 30 kg

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	9141 455429	145,-
1500	9141 455430	158,-
1800	9141 455563	171,-




Kartonagenmagazin

Melaminharzbeschichtete Platte, Stärke 22 mm, lichtgrau inkl. Montagekonsolen, vorne und hinten mit C-Profil 40 x 40 x 2 mm zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen, **Steckbügel T 550mm, H 1 = H 300 mm und H 2 = H 500 mm**, Tragfähigkeit max. 30 kg

Breite mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1200	3 x H1, 3 x H2	9141 455434	313,-
1500	3 x H1, 4 x H2	9141 455435	342,-
1800	4 x H1, 5 x H2	9141 455565	374,-

Lochplatte /Montageadapter



Lochplatte H 450 mm


Stahlblech, enzianblau, RAL 5010 mit Vierkantlochung zur Aufnahme von Lochplattenhaken, siehe Seite 460-461, Tragfähigkeit 30 kg

Montageadapter

zur Montage von Flachbildschirmen mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) an beliebiger Stelle auf der Lochplatte

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	9141 455439	164,-
1500	9141 455440	184,-
1800	9141 455567	204,-
Montageadapter	9141 455577	65,-

Halteschiene




Halteschiene für Sichtlagerkästen

vorne und hinten einsetzbar, passende Sichtlagerkästen, siehe Seite 462, Tragfähigkeit 30 kg

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	9141 455449	72,-
1500	9141 455450	79,-
1800	9141 455569	86,-

Energieleiste



Energieleiste

5 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker, Montage an System-Stützen, Lochplatte oder Halteschiene für Sichtlagerkästen

B mm	Best.-Nr.	EUR
500	9141 455594	152,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

THURMETALL

Werkbänke

- Robuste Konstruktion für professionelle Anwender
- Optimale Arbeitsbedingungen durch vielfältige Ausstattungsoptionen

Arbeitsplatte

- Buchen-Multiplexplatte, 40 mm stark, mehrschichtig verleimt, obere Kante gefast, allseitig geschliffen und oberflächenbehandelt

Werkbankgestell

- Selbsttragendes Untergestell aus robustem 40 x 40 mm Vierkantstahlrohr
- Modelle mit Schubladenschrank-Unterbau mit stabilem Profilrohr 50 x 50 mm, Gesamttragfähigkeit 800 kg
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Serienmäßige Niveauausgleichsschrauben sorgen für einen festen Stand

Schubladen

- Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg
- Leichtgängige Schubladenführungen mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen)
- Schubladen- Innenmaße B 500 x T 600 mm
- Durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit
- Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial

Zentralverschluss

- Jede Werkbank ist mit einem Zentralverschluss mit Zylinderschloss ausgestattet.
- Alle Werkbänke sind verschiedenschließend.
- Ohne Mehrpreis können gleichschließende Werkbänke geliefert werden



Farbecken für optische Soforterkennung



RFID-Schließsystem optional lieferbar

Lackierung

- Hochwertige Pulverbeschichtung
- 7 verschiedene Farbtöne stehen zur Verfügung

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- hellblau, NCS 1060 R 80 B
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · 1000 kg TRAGFÄHIGKEIT

746,- **1232,-** **1176,-**



① B 1500 mm
1 Schublade H 150 mm



② B 1500 mm
2 Schubladen H 100 mm,
2 Schubladen H 150 mm,
1 Schublade H 200 mm



③ B 1500 mm
2 Schubladen H 150 mm, 1 Schublade H 200 mm, 1 Tür H 500 mm, 1 Fachboden



④ B 1500 mm
2 Schubladen H 150 mm,
2 Türen H 350 mm



⑤ B 2000 mm
2 Schubladen H 150 mm, 1 Schublade H 200 mm, 1 Tür H 500 mm, 1 Fachboden



⑥ B 2000 mm
2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen H 350 mm, 1 Fachboden zurückgesetzt

B 1500/2000 x T 700 x H 840/845 mm

Abb.	Ausführung	Breite mm	Best.-Nr. taubenblau NCS/ hellblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
1	1 Schublade H 150 mm	1500	▶ 9141 429024 [1)]	▶ 9141 429025 [1)]	▶ 9141 429026 [1)]	**746,-**
2	2 Schubladen H 100 mm, 2 Schubladen H 150 mm, 1 Schublade H 200 mm	1500	▶ 9141 429027 [1)]	▶ 9141 429028 [1)]	▶ 9141 429029 [1)]	**1232,-**
3	2 Schubladen H 150 mm, 1 Schublade H 200 mm, 1 Tür H 500 mm, 1 Fachboden	1500	▶ 9141 429000	▶ 9141 429001	▶ 9141 429002	**1176,-**
4	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen H 350 mm	1500	▶ 9141 429003	▶ 9141 429004	▶ 9141 429005	**1075,-**
5	2 Schubladen H 150 mm, 1 Schublade H 200 mm, 1 Tür H 500 mm, 1 Fachboden	2000	▶ 9141 429006	▶ 9141 429007	▶ 9141 429008	**1411,-**
6	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen H 350 mm, 1 Fachboden zurückgesetzt	2000	▶ 9141 429009	▶ 9141 429010	▶ 9141 429011	**1194,-**

[1)] Höhe 840 mm

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Robuste Werkbänke für Profis



⑦ B 2000 mm
2 Schubladen H 75 mm, 2 Schubladen H 100 mm,
1 Schublade 150 mm, 2 Fachböden



⑧ B 2000 mm
2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen H 350 mm,
1 Tür H 500 mm, 1 Fachboden



⑨ B 2000 mm
3 Schubladen H 150 mm, 1 Schublade H 200 mm,
1 Tür H 350 mm, 1 Fachboden



⑩ B 2000 mm
10 Schubladen H 100 mm,
1 Schublade H 150 mm,
1 Tür H 350 mm

B 2000 x T 700 x H 845 mm

Abb.	Ausführung	Breite mm	Best.-Nr. taubenblau NCS/ hellblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
7	2 Schubladen H 75 mm, 2 Schubladen H 100 mm, 1 Schublade H 150 mm, 2 Fachböden	2000	9141 429021	9141 429022	9141 429023	**1983,-**
8	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen H 350 mm, 1 Tür H 500 mm, 1 Fachboden	2000	9141 429015	9141 429016	9141 429017	**1889,-**
9	3 Schubladen H 150 mm, 1 Schublade H 200 mm, 1 Tür H 350 mm, 1 Fachboden	2000	9141 429018	9141 429019	9141 429020	**1972,-**
10	10 Schubladen H 100 mm, 1 Schublade H 150 mm, 1 Tür H 350 mm	2000	9141 429012	9141 429013	9141 429014	**2842,-**

Passendes Zubehör

88,10



Werkbank-Höhenverstellung

Verstellbereich 0-300 mm, in 50-mm-Raster inkl. Niveauausgleich gegen Bodenunebenheiten, VE = 4 Stück

für Plattenlänge	Best.-Nr.	EUR/VE
2000 mm = 4 St.	9141 425180	**88,10**

24,95



Anti-Rutsch-Matte

hält unverrückbar fest, auf nahezu allen Materialien, anthrazit, einfach zuschneidbar, waschbar bis 60 °C, gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen.


B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 1200	9000 452300	**24,95**



Schubladen-unterteilungs-Set

Längs- und Quertrennwände aus verzinktem Stahlblech:
2 Längstrennwände, 6 Quertrennwände 2/100, 4/200 mm

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
100	9140 425291	**50,50**
150	9140 425292	**56,60**
200	9140 425293	**64,50**




Schubladen-unterteilungs-Set

18 Kunststoffkästen + Beschriftungen:
6 Kunststoffkästen 100 x 100 mm,
12 Kunststoffkästen 100 x 200 mm,
18 teiliges Beschriftungsset

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
ab 100	9140 425280	**81,20**

Sechseckwerkbank

Ideal für Mehrarbeit- und Ausbildung. Weitere Informationen bitte anfragen



B 2500 x T 2164 mm

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Neu

Arbeitsplatz-System workergo

Das innovative **Baukastensystem** zeichnet sich durch eine Vielzahl von freien Kombinationsmöglichkeiten und verschiedenen Varianten der Höhenverstellbarkeit aus.
Das System ist in jeder Richtung erweiterbar und bietet sehr viel Zubehör und Ausbauteile.

- **C-Fuß-Untergestell** serienmäßig mit Blenden ausgestattet, aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Pulverbeschichtung in lichtgrau, RAL 7035 / lichtblau, RAL 5012
- Füße aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm
- **Höhenverstellung per Kurbel oder über zwei Elektromotoren**
- Tragfähigkeit 200 kg mit Kurbelverstellung und bis 300 kg mit E-Motor bei gleichmäßig verteilter Last
- Niveausgleichsfüße um 20 mm verstellbar
- Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage
- Lieferung erfolgt ohne Zubehör



Arbeitstisch

- Höhenverstellung per Kurbel
- **Tragfähigkeit 200 kg** bei gleichmäßig verteilter Last
- Niveausgleichsfüße um 20 mm verstellbar
- **Lieferung ohne Platte**

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 670-1015	9141 455950	**1295,-**
2000 x 750 x 670-1015	9141 455951	**1350,-**

Arbeitstisch


- Elektrische Höhenverstellung mit 2 Motoren
- Memory Handschalter, 4 Memory Speicherplätze, LCD-Anzeige
- Hubgeschwindigkeit 12 mm/s
- **Tragfähigkeit 300 kg** bei gleichmäßig verteilter Last
- Niveausgleichsfüße um 20 mm verstellbar
- **Lieferung ohne Platte**

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 670-1015	9141 455952	**1735,-**
2000 x 750 x 670-1015	9141 455953	**1795,-**

Im Mittelpunkt steht der Mensch



Grundgestell C-Fuß mit seitlichen Blenden



Alu-Profile 40 x 40 mm



Kurbelverstellung



2 Motoren Höhenverstellung

Arbeitsplatten

- Für C-Fuß-Gestelle, Stärke 25 mm
- Je nach Anwendungsspektrum stehen zwei verschiedene Arbeitsplatten zur Verfügung
- **EGB-leitfähige Platten sind auf Anfrage lieferbar**



Buche-Multiplexplatte

Buche-Multiplexplatte

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Gedämpft nach DIN 68705
- Wasserabweisend

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 25	9141 455960	**177,-**
2000 x 750 x 25	9141 455961	**235,-**



Spankern-Arbeitsplatte

Spankern-Arbeitsplatte

- Melaminharzbeschichtet
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- 4-seitiger ABS-Umleimer
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 28	9141 455962	**177,-**
2000 x 750 x 28	9141 455963	**235,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▷ 24-Stunden lieferbar ▷ Schnell lieferbar

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Neu

Arbeitsplatz-System workergo

- **Alle Varianten mit Obergestell** (mit geschraubten Versteifungstraversen) mit **Geräteschiene und Arbeitsplatzleuchte**, Lichtfarbe neutralweiß, Energieeffizienzklasse A, 230 V, 50 Hz, Schutzart IP 20, Schalter, inkl. Netzanschlussleitung ca. 2,9 m und Netzstecker
- Variante 1500 mm mit 2 x Tragsäulen
- Variante 2000 mm mit 3 x Tragsäulen, die Anzahl der Lochwände, Magnetwände und Fachböden verdoppelt sich hierbei
- Lieferung erfolgt ohne Zubehör


Foto: terekhov igor/Shutterstock.com



Aufbaugestell – Multiwand bestehend aus:

- 1 x Obergestell
- 1 x Arbeitsplatzleuchte

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 1250	9141 455970	**826,-**
2000 x 750 x 1250	9141 455971	**1135,-**



Aufbaugestell – Multiwand bestehend aus:

- 1 x Obergestell
- 1 x Arbeitsplatzleuchte
- 2 x Lochplatte mit Vierkantlochung 10 x 10 mm
- 1 x Magnetwand
- 1 x Energieleiste mit 3er Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter


B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 1250	9141 455972	**1265,-**
2000 x 750 x 1250	9141 455973	**1685,-**



Aufbaugestell – Multiwand bestehend aus:

- 1 x Obergestell
- 1 x Arbeitsplatzleuchte
- 2 x Lochplatte mit Vierkantlochung 10 x 10 mm
- 1 x Fachboden T 220 mm
- 1 x Fachboden T 320 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 1250	9141 455974	**1139,-**
2000 x 750 x 1250	9141 455975	**1575,-**



Aufbaugestell – Multiwand bestehend aus:

- 1 x Obergestell
- 1 x Arbeitsplatzleuchte
- 2 x Lochplatte mit Vierkantlochung 10 x 10 mm
- 1 x Fachboden T 320 mm
- 1 x Energieleiste mit 3er Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte Buche-Multiplex 20 mm
- 1 x Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummiauflage

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 1250	9141 455976	**1670,-**
2000 x 750 x 1250	9141 455977	**2140,-**



Aufbaugestell – Multiwand bestehend aus:

- 1 x Obergestell
- 1 x Arbeitsplatzleuchte
- 1 x Lochplatte mit Vierkantlochung 10 x 10 mm
- 2 x Fachboden T 220 mm
- 1 x Fachboden T 320 mm
- 1 x Schwenkarm mit Dokumentenhalter
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 1250	9141 455978	**1595,-**
2000 x 750 x 1250	9141 455979	**2175,-**



Aufbaugestell – Multiwand bestehend aus:


- 1 x Obergestell
- 1 x Arbeitsplatzleuchte
- 2 x Fachboden T 220 mm
- 1 x Fachboden T 320 mm
- 1 x Energieleiste mit 3er Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Schwenkarm mit Dokumentenhalter
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 1250	9141 455980	**1815,-**
2000 x 750 x 1250	9141 455981	**2309,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

OTTOKIND
ZUKUNFT EINRICHTEN





Dämmungslage aus
Polyester-Vlies

MODULARE AKUSTIKSYSTEME

Mehr Arbeitskomfort durch effektiven Schallschutz

Eine dauerhafte Geräuschkulisse schwächt die Konzentration. Präzision und Effizienz leiden.
Im schlimmsten Fall nimmt die Gesundheit der Beschäftigten nachhaltig Schaden.
Akustiksysteme reduzieren Lärmbelastungen deutlich.
Für wohltuende Ruhe, eine angenehme Arbeitsatmosphäre und zufriedene Mitarbeiter*innen.

Effektiver Lärmschutz
Für mehr Ruhe, Konzentration und Leistungsfähigkeit und zur Prävention gesundheitlicher Risiken durch dauerhafte Lärmbelastung

Komfortables Arbeiten
Bessere Arbeitsatmosphäre und steigendes Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen

Kostenreduktion
Weniger Produktivitätsausfälle durch geringere Lärmbelastung und Verringerung des Gesundheitsrisikos

Vielseitig kombinierbar
Perfekte Ergänzung zu ergonomischen Arbeitsplätzen aus dem OTTOKIND Betriebseinrichtungs-System

Modulare Bauweise
Anpassbare Raumlösungen als geschlossene Kabine, mobile oder feststehende Stellwände

Individuelle Farbgestaltung
Hochwertige Pulverbeschichtungen in 12 Farben verfügbar, auch mehrfarbige Kombinationen sind möglich

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar

OTTO KIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Individuelle Lösungen für jeden Raum

Räume und Lärmschutzwände

Die Raum-in-Raum-Lösungen und Lärmschutzwände sind durch den modularen Aufbau in nahezu jeder Raumsituation einsetzbar.
Wir als Betriebseinrichtungsprofis analysieren mit Ihnen gemeinsam die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten.
Daraus entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen. So entstehen Akustiksysteme, die perfekt auf Ihren Betrieb zugeschnitten sind.
Wir beraten Sie gern!



ab 20.950,-

Raum-in-Raum-System

- Einsatz als Besprechungsraum, Büro oder Pausenraum.
- Freistehende doppelseitige Stahlblechkonstruktion mit Akustik-Breitbandabsorber für angenehme Ruhe im Inneren.
- Variable Größe je nach verfügbarem Platz durch Modulbauweise.
- Wandelemente aus Glas schaffen Transparenz und ein offenes, helles Raumgefühl im Inneren.
- Umfangreiches Zubehör wie Türen, Glaselemente, Ablageböden, Monitorträger und Kabelkanäle verfügbar.

ab 6.695,-

Akustik-Stellwand als Meeting Point

- Einsatz als Besprechungsbereich in lärmbelasteten Umgebungen.
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit glatten und gelochten Stahlblechtafeln sowie einer Dämmungslage aus Polyester-Vlies.
- Die gelochte Seite bricht den Schall und ist dem Benutzer zugewandt. Die glatte Seite reflektiert den Schall und verhindert die Weiterleitung zum Benutzer.
- Individuell konfigurierbar mit Elementen in 3 Höhen und 3 Breiten. Die Elemente können einfach kombiniert und endlos aneinandergesetzt werden.
- Gerade und rechtwinklige Zusammenstellungen möglich.





ab 1.349,-

Akustik-Stellwand mobil

- Einsatz am Arbeitsplatz zum Schutz vor direkten Lärmemissionen.
- Durch leicht laufende, feststellbare Rollen flexibel und an unterschiedlichen Stellen einsetzbar.
- Einfache Konfiguration mit maximal 3 Modulen in Reihe. Die Elemente können einfach aneinandergesetzt werden.
- Wandelemente ausgestattet mit Akustik-Spezialfüllung aus Polyester-Vlies, Stahlblech-Akustikwänden und Abdeckblech.
- Optional mit Akustik-Segel für optimierte Geräuschreduzierung.



ab 169,-

Akustik-Segel

Als Ergänzung zu den stationären Stellwänden

- Sorgt für zusätzliche Schallreduktion
- Flexibel in individueller Höhe montierbar
- Auch zur Nachrüstung geeignet.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

RAU.

Computer-Schränke

Ideal für die sichere Unterbringung der EDV-Komponenten

- Stabiles Stahlblechgehäuse, mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung, Gestell/Gehäuse: lichtgrau RAL7035 Schubladen/Türen: enzianblau RAL5010
- Kabeldurchlässe an der Gehäuserückseite, im Deckel sowie im Innenteil
- Wahlweise mit oder ohne Monitorfach bzw. Lochplatte und Schreibpultaufsatz

Ausstattung

- Tastaturfach H 120 mm mit Frontklappe, abschließbar und Auszugsboden für Tastatur- und Mausauflage
- Auszugböden, verstellbar, auf Präzisionsgleitschienen, 80 % ausziehbar, Tragfähigkeit 20 kg
- Monitorfach mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 660,4 mm (26 Zoll) geeignet, abschließbar Innenmaße B 635 x T 230 x H 530 mm
- Offenes Ablagefach (H 140 mm) unter dem Monitorfach
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung H 850 mm
- Wahlweise als stationäre oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller)
- Lieferung komplett montiert

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

ab **860,-**



Mobile Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
650 x 520 x 1770	stationär	9142 448110	**860,-**
650 x 520 x 1895	mobil	9142 448111	**988,-**

ab **1212,-**



Stationäre Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1100 x 520 x 1770	stationär	9142 448099	**1212,-**
1100 x 520 x 1895	mobil	9142 448113	**1332,-**

ab **598,-**



Stationäre Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
650 x 520 x 1060	stationär	9142 448056	**598,-**
650 x 520 x 1185	mobil	9142 448057	**725,-**

ab **898,-**



Mobile Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1100 x 520 x 1060	stationär	9142 448058	**898,-**
1100 x 520 x 1185	mobil	9142 448059	**1021,-**

ab **830,-**



Stationäre Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
650 x 520 x 1770	stationär	9142 448102	**830,-**
650 x 520 x 1895	mobil	9142 448104	**950,-**

ab **1242,-**



Mobile Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1100 x 520 x 1770	stationär	9142 448095	**1242,-**
1100 x 520 x 1895	mobil	9142 448094	**1359,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Computer-Tische

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Einbauten: enzianblau, RAL 5010
- Buche-Dekor-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm mit gerundeten Ecken und Kanten
- Basisschrank (B 1100 x T 630 x H 1035 mm) oben mit offenem Ablagefach (H 415 mm), unten Flügeltürfach (H 500 mm) mit Doppelflügeltür abschließbar, Öffnungswinkel ca. 100°, inkl. höhenverstellbarem Auszugsboden B 380 x T 450 mm
- Wahlweise stationäre Ausführung, 4 Füße mit Niveauausgleich oder mobile Ausführung (mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller)
- Monitorgehäuse: Beschreibung des Monitorgehäuses bei Modellen mit Monitorgehäuse siehe unten
- Lieferung komplett montiert

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

ab **860,-**



Mobile Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1100 x 800 x 1100	stationär	9142 448047	860,-
1100 x 800 x 1150	mobil	9142 448048	887,-

ab **1174,-**

RAU.



Stationäre Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1100 x 800 x 1810	stationär	9142 448052	1174,-
1100 x 800 x 1860	mobil	9142 448054	1190,-

Computer-Stationen

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Gestell/Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Schubladen/Türen: enzianblau, RAL 5010
- Buche-Dekor-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm mit gerundeten Ecken und Kanten
- **Unterbaugehäuse geteilt, im oberen und unteren Bereich jeweils mit separaten, abschließbaren Rollladen**
- 3-fach Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Rückseite
- Oberer Bereich mit ausziehbarer Tastaturschublade B 350 x T 590 mm mit links oder rechts ausziehbarer Mausauflage
- Unterer Bereich mit Ausziehschublade, Auszugsboden und Ablageboden. Tragfähigkeit: 35 kg/Boden, 100 % Vollauszug
  Ausziehschublade und Auszugsboden höhenverstellbar
- Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller)
- Monitorgehäuse: Beschreibung des Monitorgehäuses bei Modellen mit Monitorgehäuse siehe unten
- Lieferung komplett montiert

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

ab **1066,-**



Stationäre Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
720 x 660 x 1100	stationär	9142 448001	1066,-
720 x 660 x 1100	mobil	9142 448069	1073,-

ab **1489,-**



Stationäre Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1030 x 660 x 1100	stationär	9142 448034	1489,-
1030 x 660 x 1100	mobil	9142 448035	1516,-

ab **1392,-**



Mobile Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
720 x 660 x 1810	stationär	9142 448065	1392,-
720 x 660 x 1810	mobil	9142 448070	1410,-

ab **1864,-**



Mobile Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1030 x 660 x 1810	stationär	9142 448036	1864,-
1030 x 660 x 1810	mobil	9142 448037	1893,-

Monitorgehäuse (einzeln)

Monitorfach abschließbar, Fach-Innenmaße B 705 x T 280 x H 510 mm, für Bildschirme bis max. 66,04 cm (26 Zoll) geeignet, inkl. Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz), offenes Ablagefach H 140 mm unter dem Monitorfach



Best.-Nr.	EUR
9142 448062	369,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Materialstützen

Tragfähigkeit 100-600 kg

- Patentiertes Klemmsystem
- Sicherer Halt ohne Druckstellen
- Stufenlose Höhenverstellung
- Vielfältige Einsatzbereiche in Industrie und Handwerk
- Bodenplatte 350 x 350 mm (Abb.⑦ 490 x 490 mm) mit Bodenausgleichsschrauben zur Niveauregulierung für hohe Standfestigkeit
- Materialstützen mit Tragfähigkeit 1000 kg auf Anfrage

SCHNELL LIEFERBAR



②



Stahlrolle

TOP-LEISTUNG

195,-

①-②Materialstütze

300 mm Rolle
mit Kugellager für Flach- und Längsmaterial, mit Rollenstopper, seitliche Führungen mit Schutzkappen, Rolle nach oben versetzbar für Materialbreiten über 300 mm, höhenverstellbar von 750-1230 mm

Abb.	Ausführung Rolle	Best.-Nr.	EUR
1	Kunststoff	9001 452066	195,-
2	Stahl	9001 452096	195,-



Bodenausgleichsschrauben sind serienmäßig an allen Stützen (außer Abb. 3-4)

Kunststoff-Rolle **219,-**



Ideal für den mobilen Einsatz

Stufenlose Höhenerstellung



Stahlrolle

③-④Materialstütze

300 mm Rolle
mit Kugellager für Flach- und Längsmaterial, Rolle nach oben versetzbar für Materialbreiten über 300 mm, Dreibein-Untergestell aus Stahl, Ø 600 mm, höhenverstellbar von 730-1185 mm

Abb.	Ausführung Rolle	Best.-Nr.	EUR
3	Kunststoff	9001 452060	219,-
4	Stahl	9001 452061	222,-

Für jede Anwendung die passende Stütze



215,-

⑤Materialstütze

mit V-Gabel
Ø 5-120 mm, für die Rohrverarbeitung, Rohre können längs und achsial gedreht werden, kleinere Ø als 50 mm gleiten unten in der V-Gabel, höhenverstellbar von 750-1230 mm

Best.-Nr.	EUR
9001 452067	215,-



255,-

B 500 mm Kugelrollen

⑥Materialstütze

mit Rollenbahn
B 500 mm, 6 Kugelrollen, zum Verschieben von Platten in alle Richtungen, höhenverstellbar von 750-1230 mm

Abb.	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
6	500	9001 452065	255,-



⑦ **449,-**

Tragfähigkeit 600 kg

⑦Materialstütze

mit 400-mm-Rolle
Tragfähigkeit 600 kg, für schweres Lang- und Flachmaterial, Rolle nach oben versetzbar, für Platten über 400 mm Breite

Best.-Nr.	EUR
9001 452082	449,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TOP-LEISTUNG

195,-



Höhenverstellung von 945 - 1295 mm

Ladefläche B 610 x T 410 mm

Ablage starr

Ablage neigbar

Ablage neigbar bis 30 °



bedrunka+hirth

Materialstütze

- Für Drahtkörbe, Kunststoffkästen usw.
- Profilstahl-Rohrkonstruktion, pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035
- Stufenlos höhenverstellbar, sichere Arretierung
- Stahlblech-Plattform mit allseitigem Rand B 610 x T 410 x H 20 mm
- Plattform mit Riffelgummiauflage
- Tragfähigkeit 30 kg
- 4 spurlose Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Rad-Ø 100 mm
- Gewicht 15 kg

24h LIEFERBAR

EINFACHE MONTAGE

Ausführung	Höhenverstell-bereich mm	Best.-Nr.	EUR
Ablage starr	945-1295	9000 426200	195,-
Ablage neigbar bis 30 °	994-1344	9000 426201	229,-

Sichere und ergonomische Materialzuführung

Tragfähigkeiten von 100- 200 kg

24h LIEFERBAR

EINFACHE MONTAGE

Tragfähigkeit 100 kg



Breite 350 mm

Breite 500 mm

ab **105,-**

155,-

Tragfähigkeit 200 kg

Kugelleiste mit 8 Kugeln



Rolle
Breite 350 mm

Ideal für die Rohrbearbeitung

Tragfähigkeit 100 kg

195,-



Profil
Kopfbreite 60x30 mm



Rolle versetzbar



Rolle mit seitlichem Anschlag

Materialstütze

- 3-Fuß-Stahlrohrkonstruktion, blau lackiert
- Stecksystem bei Montage der Füße
- **Tragrolle Stahl verzinkt Ø 50 x 1,5 mm**
- Stufenlose Höhenverstellung
- Durch unterschiedliche Positionierung der Tragrolle mit oder ohne seitlichen Anschlag einsetzbar
- Tragfähigkeit 100 kg
- **Höhenverstellung 630-1100 mm**

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
350	9000 426300	105,-
500	9000 426301	109,-



Materialstütze

- Kombiständer mit abschwenkbarem Rollenträger
- Materialzufuhr **über die Tragrolle oder den Kugelrollen-Träger**
- 2-Fuß-Stahlkonstruktion, schwarz lackiert
- **Tragrolle Stahl verzinkt Ø 60 x 1,5mm**
- Kugelleiste mit 8 Kugeln
- Stufenlose Höhenverstellung, zusammenklappbar
- Niveauausgleich für unebene Böden
- Tragfähigkeit 200 kg
- **Höhenverstellung 758-1197 mm**

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
350	9000 426302	155,-



4 Stahl-Kugelrollen

Materialstütze

- 2-Fuß-Stahlkonstruktion, schwarz lackiert
- Für **Rohre und Stangen von 3/4" bis 16"**, Profil Kopfbreite 60x30 mm
- Tragfähigkeit 100 kg
- Stufenlose Höhenverstellung, zusammenklappbar
- Niveauausgleich für unebene Böden
- **Höhenverstellung 715-1060 mm**

Best.-Nr.	EUR
9000 426303	195,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Optimale Lagerung und sicherer Transport

1205,-

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

CNC-Transportwagen

geschweißte Stahlblechkonstruktion aus Qualitätsfeinblech und Vierkant-Stahlrohr pulverbeschichtet, **komplett mit 6 Werkzeugaufnahmeträgern** B 620 x H 120 x T 180 mm, **inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK/ HSK/ VDI/Capto nach Wahl gem. Tabelle,** mit 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen, Ø 125 mm, Tragfähigkeit bis max. 400 kg, Werkzeugablageschale unten, Schiebehandgriff

Farbe: lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.



Komfortabler Schiebegriff

Inklusive CNC-Einsätzen

Tragfähigkeit 400 kg

Bestückung wahlweise:

42 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
42 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
25 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
25 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
860 x 630 x 900	9149 453806	1205,-



ab 6,35

CNC-Werkzeug-Kunststoffeinsatz

aus ölbeständigem sowie schlag- und bruchfesten ABS-Kunststoff, passgenaue Innenverstrebungen für optimale Werkzeugzentrierung, durch einen Schnappverschluss wird der Einsatz eingeklinkt, verstellbar im 25 mm Raster, Noppen an der Oberseite verhindern ein Festkleben des Werkzeuges

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
SK 30	49	9149 453727	6,35
VDI 30	49	9149 453730	6,35
Capto C4	49	9149 453760	6,35
SK 40	74	9149 453728	6,95
VDI 40	74	9149 453731	6,95
HSK-A50/B63	74	9149 453736	9,50
HSK-A63/B80	74	9149 453737	10,25
SK 50	99	9149 453729	7,70
VDI 50	99	9149 453732	7,70
HSK-A32/B40	99	9149 453740	15,15
HSK-A40/B50	99	9149 453741	12,45
Capto C5	99	9149 453761	7,60
Capto C6	99	9149 453762	8,55
HSK-A80/B100	99	9149 453738	11,-
HSK-A100/B125	99	9149 453739	11,60
Universal	99	9149 453742	11,-

ab 204,-

CNC-Tischaufsatzgestell

ergonomisch gestaffelte Anordnung aller Werkzeuge, verschraubter Korpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech, lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012, mit Ablage und Haltegriffen, **ohne CNC-Kunststoffeinsätze**



2 Etagen mit max. 20 CNC Einsätzen

Maximale Bestückung wahlweise:

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

9149453800
- 14 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 10 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 6 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A80 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C6 / Capto C8 / Universaleinsatz

9149453801
- 20 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 14 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 10 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A80 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C6 / Capto C8 / Universaleinsatz

9149453802
- 28 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 20 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 12 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A80 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C6 / Capto C8 / Universaleinsatz

9149453803
- 40 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 28 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 20 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A80 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C6 / Capto C8 / Universaleinsatz

Ausführung	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
mit 2 Etagen	425 x 375 x 300	9149 453800	204,-
mit 2 Etagen	575 x 375 x 300	9149 453801	212,-
mit 4 Etagen	425 x 375 x 525	9149 453802	289,-
mit 4 Etagen	575 x 375 x 525	9149 453803	305,-



4 Etagen mit max. 40 CNC Einsätzen

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Rollladenschrank
Abschließbar
Verstellbarer Aufnahmerahmen



CNC Combisystem

präzise verarbeitete Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035/ lichtblau, RAL 5012, bestehend aus **Rollladenaufsatzschrank**, H 1000 x B 1000 x T 500 mm mit Kunststoffrollladen, abschließbar mit Zylinderschloss, inkl. 1 verstellbaren Werkzeugaufnahmerahmen, geneigt, Tragfähigkeit 120 kg, 1 Werkzeugaufnahmerahmen ausziehbar, Tragfähigkeit 50 kg, **Schubladenschrank** mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre H 819 x B 1005 x T 736 mm, Schubladen: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 400 mm, mit Vollauszug, Schubladeninnenmaße B 900 x T 600 mm, **komplett mit 1 Schubladenrahmen mit 5 Kassetten, B 900 x T 600 x H 130 mm inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK/HSK/VDI/ Capto nach Wahl**

2450,-

10 JAHRE GARANTIE

Vollauszug 100 %
- Schubladenhöhe 50 mm, Tragfähigkeit 70 kg
- Schubladenhöhe ab 100 mm, Tragfähigkeit 100 kg
- Schubladenhöhe 400 mm, Tragfähigkeit 180 kg

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.

Bestückung wahlweise:

80 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
80 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
50 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
50 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1819 x 1005 x 736	9149 453812	**2450,-**

Modulare CNC-Lagersysteme für Profis

Zentralverschluss



CNC-Schubladenschrank

präzise verarbeitete Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012, Schiebegriffe, 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm, Lenkrollen mit Feststeller, Tragfähigkeit max. 500 kg, extra Einzelverriegelung jeder Schublade, Schubladen: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 400 mm mit Vollauszug, Schubladeninnenmaße B 450 x T 600 mm, **komplett mit 1 Schubladenrahmen mit 5 Kassetten, inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK/HSK/VDI/Capto nach Wahl**

Vollauszug 100 %
- Schubladenhöhe 50 mm, Tragfähigkeit 70 kg
- Schubladenhöhe ab 100 mm, Tragfähigkeit 100 kg
- Schubladenhöhe 400 mm, Tragfähigkeit 180 kg

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
971 x 555 x 736	9149 453807	**1159,-**

10 JAHRE GARANTIE

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.

Bestückung wahlweise:

25 Stück	SK30 / VDI30 / Capto C4
25 Stück	SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
15 Stück	SK50 / VDI50 / Capto C6
15 Stück	HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz



1159,-

Zentralverschluss



CNC-Schubladenschrank

präzise verarbeitete Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012, mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre, Schubladen 2 x 100 mm, 1 x 300 mm, 1 x 400 mm, mit Vollauszug, Schubladeninnenmaße B 600 x T 600 mm, **komplett mit 1 bzw. 2 entnehmbaren Schubladenrahmen mit 5 Kassetten, inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK / HSK / VDI / Capto nach Wahl**

Vollauszug 100 %
- Schubladenhöhe ab 100 mm, Tragfähigkeit 100 kg
- Schubladenhöhe ab 300 mm, Tragfähigkeit 180 kg

ab 1275,-

10 JAHRE GARANTIE

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.

Bestückung wahlweise:

9149453810
35 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
35 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
20 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
20 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

9149453811
70 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
70 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
40 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
40 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

H x B x T mm	Anzahl Schub-laden-rahmen	Best.-Nr.	EUR
1019 x 705 x 736	1	9149 453810	**1275,-**
	2	9149 453811	**1645,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Sichere Verwahrung hochwertiger Werkzeuge

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



Kunststoff-Rollladen

Mit 4 Aufnahmerahmen

1729,-



Aufnahmerahmen

100 % Vollauszug

1149,-

CNC-Rollladenschrank

geschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, nach oben öffnender **Kunststoff-Rollladen,** Zylinderschloss abschließbar, **komplett mit 4 Werkzeugaufnahmerahmen, Tragfähigkeit je 120 kg, inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK / HSK / VDI / Capto nach Wahl**

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.

10 JAHRE GARANTIE

Bestückung wahlweise:

80 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
80 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
52 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
52 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1950 x 1000 x 500	9149 453820	1729,-



Gerader Einbau



Geneigter Einbau

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen

für Art.-Nr. 9149 453820, Stahlblech pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, Tragfähigkeit 80 kg, **kann gerade oder geneigt eingebaut werden**

Best.-Nr.	EUR
9149 453821	162,-

CNC Flügeltürenschrank

robuste Stahlblechkonstruktion, widerstandsfähige Pulverbeschichtung lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012, Türen mit Zylinderschloss und Drehriegel-Verschluss mit 3-Punkt-Verriegelung, 1 geneigter, fester Werkzeugaufnahmerahmen, Tragfähigkeit 80 kg, 1 ausziehbarer gerader Werkzeugaufnahmerahmen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg, je eine Schublade Fronthöhe 100, 150 mm, mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg, 1 Fachboden Tragfähigkeit 80 kg, **inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK/HSK/VDI/Capto nach Wahl**

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1838 x 980 x 500	9149 453824	1149,-

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.

10 JAHRE GARANTIE

Bestückung wahlweise:

45 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
45 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
35 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
35 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

885,-

CNC-Tischwagen

stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035, mit 2 Handgriffen, 2 Vollgummi Bock- und 2 Lenkrollen Ø 200 mm, Lenkrollen mit Feststeller, Tragfähigkeit 400 kg, 1 gerader CNC-Wechselrahmen lichtblau, RAL 5012, 1 fester Ablageboden unten, **inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK/HSK/VDI/ Capto nach Wahl**

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.

10 JAHRE GARANTIE

Bestückung wahlweise:

Bestückung wahlweise:
45 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
45 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
35 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
35 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
950 x 950 x 665	9149 453830	885,-



Tragfähigkeit 400 kg inkl. CNC-Einsätze

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Mehr Raum zum Arbeiten

①-③ Großraumschränke CNC-RotaRex®

10 JAHRE GARANTIE

Keine störenden Auszüge
Maximale Ausnutzung der Lagerfläche

- Rahmenverstärkte verschweißte Stahlblechkonstruktion Gesamttragfähigkeit 1500 kg
- Gehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung, lichtblau, RAL 5012
- Integrierter Staplersockel (quer verfahrbar), nur leerer Transport zulässig
- Tragsäule aus Stahlpräzisionsrohr mit 4 drehbaren CNC-Werkzeugträgern **komplett bestückt mit 240 Werkzeugeinsätzen SK 40,** höhenverstellbar im 25 mm Raster
- CNC-Trägerrahmen mit Griff für optimalen Zugriff auf leichtgängigen Stahl-Kugellagerführungen, Arretierung alle 90°
- Alufarbene Kunststoff-Rollladen mit unterer Aluminium-Anschlagleiste elektrisch bedienbar mit Fernbedienung und Notentriegelung an der Rückseite, außer Abb. ①
- Rollladen läuft beim Öffnen des Schranks in den Gehäuseaufbau, die komplette Ausnutzung des Schrank-Innenraums ist gewährleistet
- Abb. ① Türen mit Sichtfenstern aus Acrylglas für direkten Einblick, abschließbar mit Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Abb. ② Mechanischer Rollladen mit Federzugwelle abschließbar mit Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Mit Beleuchtung auf Anfrage lieferbar

4 Träger komplett bestückt mit SK 40 Einsäzen

Elektrischer Rollladen mit Fernbedienung

③

3595,-



①

3319,-




Sichttüren aus Acrylglas

②



Mechanischer Rollladen mit Federzugwelle



Drehrahmen-
16 Reihen für Werkzeugeinsätze

Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	1955 x 1055 x 1035	Sichttüren	9149 453842	**3319,-**
2	2130 x 1055 x 1035	mechanischer Rollladen	9149 453841	**3550,-**
3	2130 x 1055 x 1035	elektrischer Rollladen	9149 453840	**3595,-**

Weitere Werkzeugeinsätze und Drehrahmen sind auf Anfrage lieferbar.


Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

bott

Lochplattensystem – vielseitig einsetzbar

- Ausbaufähiges System
- Leere Wände werden zu wertvollen Lagerflächen
- Übersichtliche Anbringung der Werkzeuge
- Direkter Zugriff
- Stabile, verzinkte Stahl-Halterungen
- Halter und Haken mit Kunststoffkappen

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE


enzianblau, RAL 5010


lichtgrau, RAL 7035


anthrazitgrau, RAL 7016



Werkbankhalterung

für Lochplattenwände · zur Befestigung von Lochplatten an der Werkbankplatte · bei einer Plattenlänge von 1500 mm werden 4 Halterungen und bei einer Plattenlänge von 2000 mm werden 5 Halterungen benötigt




für Plattenlänge	Best.-Nr.	EUR/St.
1500 mm - 4 Halter 2000 mm - 5 Halter	9000 429025	12,75

Lochplatte

symmetrisch perforiert, aus 1,00 mm starkem Stahlblech, Lochabstand 38 mm, Lochgröße 9,2 x 9,2 mm

- Besonders stabil durch rückseitig angebrachte Versteifungen
- Hochwertige Pulverbeschichtung

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
457	495	9000 429204	9000 429026	9000 429230	41,95
	991	9000 429205	9000 429027	9000 429231	70,95
	1486	9000 429206	9000 429028	9000 429232	93,95
	1981	9000 429207	9000 429029	9000 429233	119,-




Werkzeughalter-Sortiment

11-teilig

5 Haken, 5 Doppelhaken, 1 Schraubenschlüsselhalter

Best.-Nr.	EUR
9000 429030	40,95




Werkzeughalter-Sortiment

20-teilig

5 Haken, 5 Doppelhaken, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Innensechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubendreherhalter, 5 einfache Werkzeugklemmen

Best.-Nr.	EUR
9000 429162	105,-




Werkzeughalter-Sortiment

15-teilig

je 5 Haken T 75, 100, 150 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 429160	30,95



Werkzeughalter-Sortiment

25-teilig

15 Haken, 5 Doppelhaken, 5 einfache Werkzeugklemmen

Best.-Nr.	EUR
9000 429164	87,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Lochplattensystem – Zubehör-Elemente vielseitig einsetzbar – alles griffbereit

- Direkter Zugriff
- Stabile, verzinkte Stahl-Halterungen
- Halter und Haken mit Kunststoffkappen
- Übersichtliche Anbringung der Werkzeuge

24h LIEFERBAR



Arretierung mit Kunststoffclip!



Weitere Möglichkeiten finden Sie auf den Seiten 456-457.



Werkzeughalter-Sortiment
20-tlg.
5 Doppelhaken, 5 Bügelhaken, 1 Bohrerhalter, 1 Innensechskantschlüsselhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Zangenhalter, 5 einfache Werkzeugklemmen

Best.-Nr.	EUR
9000 429156	129,-




Werkzeughalter-Sortiment
25-tlg.
10 Haken, 5 Doppelhaken, 10 einfache Werkzeugklemmen

Best.-Nr.	EUR
9000 429157	62,95




Werkzeughalter-Sortiment
32-teilig
10 Haken, 5 Doppelhaken, 5 doppelte Werkzeugklemmen, 5 einfache Werkzeugklemmen, 2 Klemmhalter, 5 U-Halter

Best.-Nr.	EUR
9000 429155	165,-



Werkzeughalter-Sortiment
40-teilig
10 Haken, 10 Doppelhaken, 5 U-Halter, 1 Schraubendreherhalter, 10 einf. Werkzeugklemmen, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Innensechskantschlüsselhalter, 1 Sägenhalter

Best.-Nr.	EUR
9000 429166	159,-




Werkzeughalter-Sortiment
30-teilig
10 Haken, 5 Doppelhaken, 15 einfache Werkzeugklemmen

Best.-Nr.	EUR
9000 429165	66,95




Werkzeughalter-Sortiment
60-teilig
10 Haken, 20 Doppelhaken, 5 U-Halter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Innensechskantschlüsselhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 20 einfache Werkzeugklemmen

Best.-Nr.	EUR
9000 429167	225,-



Werkzeughalter-Sortiment
80-teilig
15 Haken, 25 Doppelhaken, 10 U-Halter, 25 einfache Werkzeugklemmen, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sägenhalter, 1 Innensechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter

Best.-Nr.	EUR
9000 429168	265,-




Klemmhalter
mit Kunststofflaschen, B 150 mm, 5 Aufnahmen, VE = 3 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 429130	71,95


B 300 mm, 13 Aufnahmen, VE = 3 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 429131	105,-



Werkzeugklemme
VE = 5 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
10	9000 429093	9,95
13	9000 429094	11,25
16	9000 429095	11,25
19	9000 429096	12,50
25	9000 429097	13,75
28	9000 429098	14,95
32	9000 429099	16,25



Zangenhalter
T 175 mm, Ø 6 mm, Nutztiefe 150 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 429107	11,50

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

bott


Lochplattensystem

- Übersichtliche und einfache Entnahme von Werkzeugen
- Wirtschaftliche Nutzung der Lagerfläche
- Individuell zusammenstellbar
- Praxisgerechte Lösungen für jeden Einsatzort
- Jederzeit einfach umrüstbar und ausbaufähig

24h LIEFERBAR




Arretierung mit Kunststoffclip!



Werkzeughalter

flexibel mit breiter Grundplatte


Ø mm	Best.-Nr.	EUR/St.
15-25	9000 429180	12,95
25-40	9000 429181	13,95



Magnethalter

mit starkem Neodym-Magnet, rutschhemmende Gummi-Oberfläche, VE = 2 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
40	9000 429300	32,95



Schleifpapier-Rollenhalter

(ohne Schleifpapier)

- 2 Klapphalter für Schleifpapierrollen
- max. Ø 260 mm
- Rollenbreite max. 120 mm
- Achs-Ø 15 mm
- gezahnte Abreißkante

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
315 x 295 x 250	9000 429304	99,95



Bohrerhalter

B 225 mm, 13 Aufnahmen (je 1 x Ø 2-15 mm)

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 429117	22,95



Schraubendreherhalter

B 225 mm, 4 x Ø 7 mm, 3 x Ø 13 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 429112	13,25



Dokumentenhalter

B 500 x T 10 x H 50 mm, DIN A4 Hochformat, Aluminium

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 429087	44,95



Dokumentenhalter

B 340 x T 100 x H 213 mm, DIN A4 Querformat, Kunststoff anthrazitgrau, VE = 5 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 429042	83,95



Sägenhalter

mit 3 Aufnahmen, T 70 x H 38 mm

B mm	Best.-Nr.	EUR/St.
125	9000 429109	11,95



Drahtkorb

verzinkt


B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
473 x 303 x 220	9000 429184	87,95



Steckschlüsselhalter

für Einsätze 12,70 mm (½"), B 270 mm, 8 Aufnahmen


Best.-Nr.	EUR/St.
9000 429114	13,25



Innensechskant-schlüsselhalter

mit 10 Aufnahmen, B 115 mm, Ø 2-12 mm


Best.-Nr.	EUR/St.
9000 429116	11,95



Schraubenschlüsselhalter

mit 8 Aufnahmen, B 70/145 x T 40 x H 180 mm


Best.-Nr.	EUR/St.
9000 429111	14,50



Haken

mit schmaler Grundplatte, Ø 6 mm, VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
25	9000 429069	7,75
50	9000 429070	8,50
75	9000 429071	8,95
100	9000 429072	9,50
150	9000 429073	12,25



Schräghaken

mit breiter Grundplatte, erhöhtes Hakenende 35 mm, Ø 6 mm, VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
25	9000 429170	15,75
50	9000 429171	16,95
75	9000 429172	18,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Haltestifte

Ø 4 mm, VE = 5 Stück


T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
25	9000 429083	7,25
50	9000 429084	7,95
75	9000 429086	8,95
100	9000 429085	9,25



Siebenfachhalter

Länge 80 mm, Abstand 44 mm,
B 170 x T 150 mm, Ø 6 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 429108	18,25



U-Halter

VE = 5 Stück

Ø mm	B x T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
6	60 x 31	9000 429088	16,95
6	63 x 42	9000 429089	19,25
6	60 x 61	9000 429091	21,95



Ablageboden

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
450 x 170 x 105/30	9000 429043	30,95
450 x 250 x 105/30	9000 429044	39,95



Ablagekasten


B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
225 x 175 x 65	9000 429045	23,95
440 x 175 x 65	9000 429046	28,95



Kombihalter 2-teilig

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/St.
60 x 153	9000 429047	30,95

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 454-456.



Doppelhaken

Ø 6 mm, VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
25	9000 429079	13,75
50	9000 429080	14,95
75	9000 429081	16,50
150	9000 429082	23,95



Bügelhaken

B 60 mm, Ø 6 mm, VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
100	9000 429127	30,95
150	9000 429128	36,95



Rundhalter

VE = 5 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
40	9000 429196	22,95
60	9000 429186	25,95
80	9000 429187	29,95



Rohrhalter

VE = 2 Stück

Ø x B mm	Best.-Nr.	EUR/VE
60 x 60	9000 429188	15,50
100 x 60	9000 429189	19,75
100 x 100	9000 429190	30,95



Schlauchhalter

aus Aluminium-Druckguss, lieferbar in 4 Größen. Zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/St.
190 x 70	9000 429053	27,95
265 x 105	9000 429054	42,95
350 x 145	9000 429055	62,95
415 x 190	9000 429056	90,95



Kartuschenhalter

Ø max. 50 mm

B/Aufnahmen	Best.-Nr.	EUR/St.
225/4	9000 429182	23,95



Rundhalter

aus flexiblem Silikon mit starkem Neodym-Magneten, ermöglicht eine schraublose und flexible Befestigung auf magnetischen Oberflächen, bis max. Ø 70 mm, B 70 x T 75 x H 28 mm,VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 429195	23,95



Dosenhalter

Ø max. 68 mm

B/Aufnahmen	Best.-Nr.	EUR/St.
225/3	9000 429183	20,95



Papierrollenhalter

(inkl. Papierrolle)
B 315 x T 185 x H 180 mm
für Papierrollen max. 260 mm breit und Ø 280 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 429059	44,95



Papierrollenhalter


(inkl. Papierrolle)
B 424 x T 231 x H 226 mm
für Papierrollen max. 380 mm breit und Ø 390 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 429058	53,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Das Depot für Werkzeuge und Kleinteile – stellen Sie sich Ihre Werkstatt individuell zusammen.







Bestückungsbeispiel: je 2 Loch-/Schlitzplatten



Bestückungsbeispiel: 6 Lochplatten

Schlitzplatte

- Symmetrisch geprägte Stahlblechplatten mit Verstärkungsprofilen an der Rückseite, Stärke 1,25 mm
- Quer verlaufende Schlitze zum Einhängen von Sichtlagerkästen, Halter und Haken
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Ideal zum Kombinieren mit Lochplatten auf der Seite 454
- B 991 x H 457 mm

Passende Sichtlagerkästen finden Sie auf seite 459

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010

lichtgrau, RAL 7035

24h LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau, RAL 7035	9000 429220	72,95
enzianblau, RAL 5010	9000 429145	72,95

665,-

bott

Werkstattwagen

unbestückt

- Die Bestückung kann mit max. 6/3 Platten pro Seite erfolgen, wobei wahlweise Lochplatten (Seite 454) und Schlitzplatten eingesetzt werden können. Die Montage erfolgt senkrecht oder mit einer Neigung von 15°
- Maße der einzelnen Platten B 991 x H 457 mm
- Gestell mit Schiebegriff und 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Gestellfarbe lichtgrau, RAL 7035

24h LIEFERBAR

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 1600 x 650	9000 429137	665,-



Ausführung ohne Platten



Universalhalter rund Ø 16 mm

Länge mm	Best.-Nr.	EUR/St.
150	9000 429120	10,75

Lochplatten und Zubehör finden Sie auf den Seiten 454-457.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

®RasterPlan



Schlitzplatten-System

Ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als frei stehende Trennwände (auf Anfrage lieferbar), Schlitzplatten aus 1,25 mm Stahlblech, pulverbeschichtet, rundum abgekantet und mittels Unterzügen verstärkt, Halter und Haken kunststoffbeschichtet alufarben, einfaches Einhängen, **alle Schlitzplatten sind mit den Lochplatten auf Seite 460 kompatibel**

24h LIEFERBAR



ab **48,95**


enzianblau auf Anfrage lieferbar

① Schlitzplatte

Breitformat, besonders für Werkbänke geeignet. Passende Werkbankhalterung siehe Seite 460.



B x H mm	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
500 x 450	9000 428084	**48,95**
1000 x 450	9000 428085	**74,95**



ab **16,25**

② Universalhalter

Ausführung vierkant, Tragfähigkeit 17 kg

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
Vierkant 15 x 15 mm, L 200 mm	9000 428098	**16,25**
Vierkant 15 x 15 mm, L 300 mm	9000 428099	**17,75**



③ Rohrträger

L 160 mm, Ø 20 mm, Tragfähigkeit 17 kg

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428112	**22,95**



ab **21,50**

④ Gabelträger

L 200 x B 50 mm, lichte Weite 40 mm, Tragfähigkeit 17 kg

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428113	**21,50**



⑤ Stahlboden

lichtgrau, RAL 7035

L x T mm	Best.-Nr.	EUR
450 x 220	9000 428108	**35,95**



Etiketten mit transparenter Schutzfolie für alle Größen

42,95

Etiketten

weiß, mit transparenter Schutzfolie, VE = 100 Stück

für Größe	Best.-Nr.	EUR/VE
5 + 6	9000 428130	**42,95**
7	9000 428131	**42,95**



Größe 5 Größe 6 Größe 7 Größe 8

ab **1,45**



Waagerecht Senkrecht Einrasten, fertig

Sichtlagerkasten für Schlitzplatten

aus schlag- und stoßfestem Polyethylen, temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C, beständig gegen Säuren, Öle und Laugen, **einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand**

Größe	L x B x H mm	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. rot	EUR
5	290 x 140 x 130	9000 428120	9000 428126	**7,25**
6	230 x 140 x 130	9000 428121	9000 428127	**5,15**
7	160 x 105 x 75	9000 428122	9000 428128	**2,35**
8	85 x 105 x 45	9000 428123	9000 428129	**1,45**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


®RasterPlan

Lochplattensystem – flexibel und ausbaufähig

Für jedes Werkzeug den richtigen Haken oder Halter. Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech, pulverbeschichtet, rundum abgekantet und mittels Unterzügen verstärkt, Lochabstand 38 mm, Lochgröße 10 x 10 mm, Montage senkrecht oder waagerecht.
Halter und Haken kunststoffbeschichtet alufarben, einfache Schraubmontage, kompatibel mit den Schlitzplatten siehe Seite 459

Weitere Farben und Haken sind auf Anfrage lieferbar.

24h LIEFERBAR



Lochplatten

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010	Best.-Nr. himmelblau, RAL 5015	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	Best.-Nr. anthrazitgrau, RAL 7016	Best.-Nr. verkehrsrot, RAL 3020	EUR
450	500	9000 428010	9000 428000	9000 428004	9000 428174	9000 428170	45,95
	1000	9000 428011	9000 428001	9000 428005	9000 428175	9000 428171	71,95
	1500	9000 428012	9000 428002	9000 428006	9000 428176	9000 428172	96,95
	2000	9000 428013	9000 428003	9000 428007	9000 428177	9000 428173	119,-

①



① Werkzeughalter-Sortiment

10-teilig
7 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 2 doppelte Werkzeughalter, 1 Werkzeugklemme

Best.-Nr.	EUR
9000 428020	27,95

②



② Werkzeughalter-Sortiment

12-teilig
4 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 3 doppelte Werkzeughalter, 1 Zangenhalter, 1 Maschinenhalter, 3 Werkzeughalter mit schrägem Ende

Best.-Nr.	EUR
9000 428021	43,95

③



③ Werkzeughalter-Sortiment

15-teilig
8 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 3 doppelte Werkzeughalter, 1 Werkzeugklemme, 1 Schraubendreherhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Maschinenhalter

Best.-Nr.	EUR
9000 428022	75,95

④



④ Werkzeughalter-Sortiment

18-teilig
5 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 2 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 3 doppelte Werkzeughalter, 3 Werkzeugklemmen, 2 Zangenhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter

Best.-Nr.	EUR
9000 428023	93,95

⑤



⑤ Werkzeughalter-Sortiment

28-teilig
6 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 8 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 6 doppelte Werkzeughalter, 2 Zangenhalter, 1 Maschinenhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Bohrerhalter, 2 Sägenhalter

Best.-Nr.	EUR
9000 428024	145,-

⑥



⑥ Werkzeughalter-Sortiment

40-teilig
9 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 12 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 9 doppelte Werkzeughalter, 3 Zangenhalter, 2 Maschinenhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Bohrerhalter, 2 Sägenhalter

Best.-Nr.	EUR
9000 428025	189,-



⑦ Werkbankhalterung

zur Befestigung von Loch- und Schlitzplatten

für Plattenlänge mm	Best.-Nr.	EUR/St.
1500 - 2 Halter 2000 - 3 Halter	9000 428026	19,75

⑧



⑧ Werkzeughalter

einfach, mit schrägem Hakenende, Ø 6 mm
VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
50	9000 428028	11,50
100	9000 428029	11,95
150	9000 428030	12,95
200	9000 428031	13,95

⑨



⑨ Werkzeughalter

einfach, mit senkrechtem Hakenende, Ø 6 mm
VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
35	9000 428032	11,25
75	9000 428033	11,95
125	9000 428034	12,95

⑩



⑩ Schräghaken

VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
14/40	9000 428035	13,95

⑪



⑪ Werkzeugklemme

einfach, mit kleiner Grundplatte
VE = 5 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
6	9000 428036	16,95
10	9000 428037	18,50
13	9000 428038	18,95
16	9000 428039	18,95
19	9000 428040	19,25

⑫



⑫ Werkzeughalter

doppelt, mit senkrechtem Hakenende, Ø 6 mm
VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
35	9000 428041	20,95
50	9000 428042	21,95
75	9000 428043	22,95
150	9000 428044	24,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



⑬ Werkzeugklemme
einfach, mit großer Grundplatte
VE = 5 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
25	9000 428046	29,95
28	9000 428047	31,95
32	9000 428048	36,95



⑭ Magnethalter
Ø 40 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428045	21,95



⑮ Zangenhalter
VE = 3 Stück

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
35 x 20	9000 428049	14,75
55 x 20	9000 428050	15,25
75 x 20	9000 428051	17,50




⑯ Maschinenhalter
Länge 65 mm
VE = 2 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
40	9000 428052	18,95
60	9000 428053	20,95
80	9000 428054	22,95



⑰ Rohrhalter
B 35 mm auch für Schläuche, Kabel usw.
VE = 2 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
60	9000 428055	19,95
100	9000 428056	21,95



⑱ Kabelhalter
Hakenende 50 mm hoch
VE = 2 Stück

L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
150	9000 428057	19,95
200	9000 428058	20,95



⑲ Sägenhalter
für 4 Sägen
VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 428059	21,95



⑳ Ringschlüsselhalter
senkrecht für 10 Schlüssel
H 255 x B 225/125 x T 50 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428060	22,95



㉑ Schraubenschlüsselhalter
waagerecht für 8 Schlüssel
H 50 x B 130/60 x T 150 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428061	16,50




㉒ Schraubenschlüsselhalter
senkrecht für 10 Schlüssel
H 220 x B 145/75 x T 50 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428065	22,95




㉓ Bithalter
für 7 Bits
H 10 x B 150 x T 35 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428062	15,95



㉔ Innensechskanthalter
Ø 1-11 mm,
H 50/70 x B 200 x T 25 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428063	18,75



㉕ Nusshalter
für 12 Nüsse
H 30 x B 390 x T 45 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428064	28,95



㉖ Bohrer-/Innensechskanthalter
H 35 x B 200/390 mm x T 30 mm, diverse Ø

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
für 14 Teile	9000 428066	17,95
für 28 Teile	9000 428067	26,95



㉗ Schraubendreherhalter
H 40 x B 200/390 x T 30 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
für 6 Teile	9000 428068	15,50
für 12 Teile	9000 428069	21,95



㉘ Kombinationshalter
2-teilig, L 150 x B 55 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428070	37,95



㉙ Dosenhalter
3-fach, B 300- Ø 70 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428071	32,95



㉚ Dosenhalter
1-fach, B 100- Ø 70 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428075	17,50



㉛ Ablageplatte

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/St.
350 x 125	9000 428072	19,95
445 x 150	9000 428073	26,95



㉜ Ablagekasten

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/St.
320 x 135	9000 428074	32,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

®RasterPlan

Sichtlagerkasten

Sichtlagerkästen lösen nahezu jedes Aufbewahrungs- und Ordnungsproblem. Lose Schüttgüter und Kleinteile können übersichtlich und griffbereit gelagert, sowie problemlos transportiert werden.

5 Farben - 8 Größen

- Aus schlag- und stoßfestem Polyethylen
- Temperaturbeständig von-40 °C bis +80 °C
- Rippenverstärkung an den Bodenrändern
- Geeignet für Förder- und Röllchenbahnen
- Beständig gegen Säuren, Öle und Laugen
- Lebensmittelecht
- Einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand
- Lieferung erfolgt ohne Etiketten

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE



ab 1,45

Kastengröße	L x B x H mm	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. gelb	EUR
1	500 x 300 x 250	9144 428160	9144 428168	9144 428172	9144 428180	9144 428184	**23,95**
2	500 x 300 x 200	9144 428161	9144 428169	9144 428173	9144 428181	9144 428185	**17,50**
3	350 x 200 x 200	9144 428162	9144 428170	9144 428174	9144 428182	9144 428186	**12,75**
4	350 x 200 x 150	9144 428163	9144 428171	9144 428175	9144 428183	9144 428187	**9,25**
5	290 x 140 x 130	9144 428164	9000 428120	9144 428176	9000 428126	9144 428188	**7,25**
6	230 x 140 x 130	9144 428165	9000 428121	9144 428177	9000 428127	9144 428189	**5,25**
7	160 x 105 x 75	9144 428166	9000 428122	9144 428178	9000 428128	9144 428190	**2,35**
8	85 x 105 x 45	9144 428167	9000 428123	9144 428179	9000 428129	9144 428191	**1,45**



Verstärkte Griffmulden an den Schmalseiten für Gr. 1 - Gr. 4



Umlaufender Stapelrand



Rippenverstärkung an Bodenrändern. Geeignet für Förder- und Röllchenbahnen

Kleinteile optimal aufbewahren und organisieren

Passendes Zubehör

Etiketten

weiß, mit transparenter Schutzfolie



Etiketten mit transparenter Schutzfolie für alle Größen

Auflagedeckel

Transparent aus 2 mm Polystyrol, passend für die Größen 1 - 7



Auflagedeckel für Gr. 1 - Gr. 7

Längsteiler

aus verzinktem Stahlblech, passend für die Größen 1 - 4



Auf Anfrage lieferbar

für Kastengröße		1	2	3	4	5	6	7	8
Etiketten mit Schutzfolie	Best.-Nr.	9144 428200	9144 428200	9144 428202	9144 428202	9000 428130	9000 428130	9000 428131	9144 428213
VE = 100 St.	**EUR/VE**	**75,95**	**75,95**	**47,95**	**47,95**	**42,95**	**42,95**	**42,95**	**37,95**
Auflagedeckel	Best.-Nr.	9144 428220	9144 428220	9144 428222	9144 428222	9144 428224	9144 428225	9144 428226	-
VE = 1 St.	**EUR**	**13,25**	**13,25**	**6,50**	**6,50**	**4,65**	**3,60**	**2,80**	**-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz

®RasterPlan

Kleinteilelagerung

- Effiziente Lager-Systeme sorgen für schnellen Zugriff im Arbeitsprozess
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage

24h LIEFERBAR



Mobil und wendig

Modularer Aufbau - flexibel einsetzbar

TOP-LEISTUNG

705,-

42 x Gr. 6 blau



18 x Gr. 6 blau,
40 x Gr. 7 rot

Rollwagen

- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion lichtgrau, RAL 7035
- 3 Schlitzplatten, Farbe lichtgrau, RAL 7035
- **Komplett bestückt mit Sichtlagerkästen** (mit Etiketten) aus Polyethylen
- Ergonomischer Handgriff
- Leicht verfahrbar mit je 2 vollgummibereiften Bock- und Lenkrollen, spurlos, Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3

H 1230 x B 1000 x T 500 mm


Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Best.-Nr.	EUR
42 x Gr. 6 blau	9000 428230	705,-
18 x Gr. 6 blau, 40 x Gr. 7 rot	9000 428231	685,-



85,95

Ordnung auf kleinstem Raum

B 500 x H 450 x T 250 mm
12 x Gr. 7 rot, 4 x Gr. 8 blau



145,-

B 1000 x H 450 x T 250 mm
24 x Gr. 7 rot, 8 x Gr. 8 blau

Sichtlagerkastenset

bestehend aus: Schlitzplatte, Stahlblech enzianblau, RAL 5010 und Sichtlagerkästen, inkl. Etiketten


Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Best.-Nr.	EUR
12 x Gr.7 rot / 4 x Gr.8 blau	9000 428240	85,95
24 x Gr.7 rot / 8 x Gr. 8 blau	9000 428241	145,-



Gr. 6 blau

Gr. 7 blau

ab 49,95



Gr. 6 rot

Gr. 7 rot

Sichtlagerkastenset

bestehend aus: Wandschiene B 920 mm mit Schlitzplatte, Stahlblech lichtgrau, RAL 7035 und Sichtlagerkästen, inkl. Etiketten

Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Best.-Nr.	EUR
6 x Gr. 6 blau	9000 428234	67,95
6 x Gr. 6 rot	9000 428235	67,95
8 x Gr. 7 blau	9000 428236	49,95
8 x Gr. 7 rot	9000 428237	49,95

Weitere Informationen zu den Sichtlagerkästen finden Sie auf Seite 462.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

®RasterPlan

①-④ Stellwand

- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion lichtgrau, RAL 7035
- Schlitzplatten, Farbe lichtgrau, RAL 7035
- Komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen gemäß Tabelle

SCHNELL LIEFERBAR





Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Best.-Nr.	EUR
1	760 x 1000 x 240	2 Schlitzplatten	12 x 6, 16 x 7, 24 x 8	9144 449424	358,-
2	1100 x 1000 x 240	3 Schlitzplatten	6 x 6, 48 x 7, 16 x 8	9144 449426	437,-
3	1450 x 1000 x 240	4 Schlitzplatten	12 x 6, 64 x 7, 16 x 8	9144 449428	585,-
4	1790 x 1000 x 240	5 Schlitzplatten	30 x 6, 72 x 7	9144 449430	747,-



RasterMobil®

⑤-⑦ Rollwagen


- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion lichtgrau, RAL 7035
- Schlitzplatten, Farbe lichtgrau, RAL 7035
- Komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen gemäß Tabelle
- Ergonomischer Handgriff
- Leicht verfahrbar mit je 2 Bock- und Lenkrollen, spurlos, Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3


SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Best.-Nr.	EUR
5	890 x 1000 x 500	4 Schlitzplatten	24 x 6, 64 x 7	9144 449436	805,-
6	1230 x 1000 x 500	6 Schlitzplatten	24 x 6, 80 x 7, 48 x 8	9144 449438	995,-
7	1580 x 1000 x 500	8 Schlitzplatten	48 x 6, 80 x 7, 48 x 8	9144 449440	1240,-

Weitere Informationen zu den Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 462.


Größe 5


Größe 6


Größe 7


Größe 8

Größe	L x B x H mm
5	290 x 140 x 130
6	230 x 140 x 130
7	160 x 105 x 75
8	85 x 105 x 45

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT



① **1085,-**



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

① Werkzeugwagen

mit **7** auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte**, automatischer Schubladeneinzug, Schubladensicherheitsystem** verhindert selbstständiges Öffnen der Schubladen, mit **Zentralveriegelung** (nur eine Schublade gleichzeitg geöffnet), Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten, abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln, beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikel, **durchgezogener Kantenschutz,** hochwertige PVC Rollen, **4 lenkbare Rollen,** 2 davon können starr gestellt werden, **inkl. Bremsfunktion an allen 4 Rollen,** robuste Ablagefläche aus Polypropylen mit Ablagefächer für Kleinteile

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 790 x 480 x 1035 mm
Maß nur Korpus (B x T x H) 678 x 459 x 859 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 2 x 568 x 398 x 154 mm
Tragkraft pro Schublade 40 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 650 kg

Ausstattung:
3 x Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher
1 x Abfallbehälter
1 x Papierrollenhalter

24h LIEFERBAR

B x T x H mm außen	Schubladenanzahl	Best.-Nr.	EUR
790 x 480 x 1035	7	4000 871048	1085,-

Bestückter Werkzeugwagen für den mobilen Einsatz



② Werkzeugwagen

mit 6 **Schubladen** (auf kugelgelagerten Teleskopschienen) **mit 100% Auszug,** stabile und pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, Korpus blau RAL 5022, Schubladen schwarz, mit großer tragfähiger Arbeitsplatte mit PVC-Riffelgummi-Auflage, 4 Schubladen ca. 60 mm hoch, 2 Schubladen ca. 125 mm hoch (12 Unterteilungsbleche gehören zum Lieferumfang), abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, Vorderräder lenkbar, davon 1 Rad feststellbar, Schubladennutzfläche: 595 x 380 mm, Tragfähigkeit je Schublade: ca. 25 kg

② **1205,-**

24h LIEFERBAR

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
755 x 465 x 1030	ohne Werkzeuge	4000 871040	719,-
	mit 152-tlg. Werkzeugsortiment	4000 871050	1205,-

3 Schubladen zur individuellen Nutzung


Bestückung Schublade 1 (Modul Nr. 2):
1 Ring-Maul-Schlüssel-Satz 12-teilig (6- 22 mm)
1 Wasserpumpenzange 240 mm
1 Kombizange 180 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Schlosserhammer 300 g mit Hickorystiel
1 Cuttermesser
1 Taschenrollbandmaß 5 m
1 Teleskopmagnetheber mit Düseneinstellnadel 150- 670 mm
1 Körner 120 mm
1 LED- Stableuchte 9,8 cm
1 Winkelschraubendreher-Satz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, 8-teilig (Gr. 9- 40)
1 Winkelschraubendreher-Satz für Schrauben mit Innensechskant-Profil, 9-teilig (Gr. 1,5- 10 mm)
2 Schraubendreher für Schlitzschrauben (5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm)
2 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PH)** (Gr. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm)
1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PH)** (Gr. 2 x 25 mm)
1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PZD)** (Gr. 2 x 25 mm)


Bestückung Schublade 2 (Modul Nr. 1):
mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb
1 Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 18°
je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 4- 5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm
je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 6- 7- 8- 10 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15- T 20- T 25, T 30
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 4, E 5, E 6, E 8
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3,4,5,6 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben 0,8 x 4,0 mm und 1,0 x 5,5 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PH)** Gr. 1, 2
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PZD)** Gr. 1, 2
je eine Verlängerung 75 mm und 150 mm
1 Gleitstück für Verlängerung
1 Kardangelenk
1 Handgriff mit Vierkant

mit 12,5mm (1/2")-Vierkantantrieb
1 Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 10°
je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 19 - 22- 24- 27- 32 mm
je ein 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 13-17-19 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 16 und 21 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 10, E 12, E 14, E 18
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil Länge 100 mm, Gr. 7, 8, 10
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 40, T 45, T 50, T 55
je 1 Verlängerung 125 mm und 250 mm
1 Gleitstück für Verlängerung



Promat Energy Profil







Bestückung Schublade 3 (Modul Nr. 3):
2 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PZD)** Gr. 1 x 80 mm und 2 x 100 mm
5 Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 x 80, T 15 x 80, T 20 x 100, T 25 x 100 und T 30 x 115 mm
1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,5 x 100 mm
1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PH)** 0 x 60mm
1 Bit-/Steckschlüsselset 6-kant, 24-teilig, für Schlitzschrauben, für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PH/ PZD)**, für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
3 Steckschlüssel mit Quergriff für Schrauben mit Außensechskant-Profil SW 8 x 200, 10 x 200 und 13 x 230 mm
1 Bithalter mit Handgriff 6,3 mm (1/4 Zoll)



① **1009,-**

Mit 6 Schubladen

① Rollwerkbank

mit **6** auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte**, automatischer Schubladeneinzug,** robuste Ablagefläche bestehend aus einer **16 mm dicken MDF Platte,** Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten, abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln, PP Rollen – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung, beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikel, seitliches Fach mit Tür und 2 Ablageböden verschließbar

- Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 1120 x 460 x 1030 mm
- Maß nur Korpus (B x T x H) 1042 x 459 x 817 mm
- Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm
- Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 154 mm
- Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 400 kg

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

B x T x H mm außen	Schubladenanzahl	Best.-Nr.	EUR
1120 x 460 x 1030	6	4000 871051	**1009,-**

24h LIEFERBAR



4000 871045

③ **939,-**

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Mit 6 oder 7 Schubladen

③ Werkzeugwagen

kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte**, automatischer Schubladeneinzug,** Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten, abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln, hochwertige PVC-Rollen – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung, beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikel, **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten)**, Kantenschutz an den unteren Ecken**

Best.-Nr. 4000 871045:
robuste Ablagefläche aus Polypropylen mit Ablagefächer für Kleinteile
Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern
(B x T x H) 775 x 470 x 1000 mm
Maß nur Korpus (B x T x H) 678 x 459 x 817 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm,
3 x 568 x 398 x 154 mm

PROMAT



② **1149,-**

Mit 7 Schubladen

② Rollwerkbank

kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte**, automatischer Schubladeneinzug,** robuste Ablagefläche bestehend aus einer **25 mm dicken MDF Platte,** Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten, abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln, hochwertige PVC-Rollen – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung, beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm), für einfache Installation von Zubehörartikel, **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten), **Kantenschutz an den unteren Ecken**

- Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 1150 x 500 x 1015 mm
- Maß nur Korpus (B x T x H) 1150 x 500 x 1015 mm
- Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm
- Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

B x T x H mm außen	Schubladenanzahl	Best.-Nr.	EUR
1150 x 500 x 1015	7	4000 871053	**1149,-**

24h LIEFERBAR

③ **1045,-**



4000 871047

Best.-Nr. 4000 871047:
strapazierfähige Ablagematte
Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H)
1010 x 460 x 990 mm
Maß nur Korpus (B x T x H) 933 x 459 x 817 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 823 x 398 x 75 mm,
2 x 823 x 398 x 154 mm


24h LIEFERBAR

B x T x H mm außen	Schubladenanzahl	Best.-Nr.	EUR
775 x 470 x 1000	6	4000 871045	**939,-**
1010 x 460 x 990	7	4000 871047	**1045,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.








Rollwerkbank

- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen mit 100 % Vollauszug
- Automatischer Schubladeneinzug
- Jede Schublade ist mit einer Antirutschmatte ausgestattet
- Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten
- Robuste Ablagefläche mit 25 mm starker MDF Platte
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln
- Hochwertige PVC-Rollen- 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung
- Beidseitiges Lochwandsystem 9 x 9 mm für einfache Installation von Zubehörartikeln
- Lieferung inklusive 2 Dosenhaltern mit Lochung für Schraubendreher
- Kantenschutz an den unteren Ecken

Gesamtmaße B 1150 x T 500 x H 1015 mm
Korpus B 1042 x T 459 x H 817 mm
Innenmaß Schubladen 5 x B 568 x T 398 x H 75 mm,
2 x B 568 x T 398 x H 154 mm
Innenmaß Schubladen 3 x B 301 x T 398 x H 75 mm,
3 x B 301 x T 398 x H 154 mm

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Best.-Nr.	EUR
4000 871052	1345,-



1000 V

1/3

Zangensatz

VDE-isoliert bis 1000 V, Kopf verchromt, Griff mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Inhalt:
- Kombizange DIN ISO 5746, 180 mm
- Flachrundzange DIN ISO 5745, 200 mm
- Seitenschneider DIN ISO 5749, 160 mm
- Abisolierzange DIN ISO 5743, 160 mm

Inhalt	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
4 teilig	185 x 385 x 30	4000 871231	76,95



1/3

Zangensatz

Griff mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Inhalt:
- 1 St. Kombizange DIN ISO 5746, 180 mm, Kopf verchromt
- 1 St. Flachrundzange DIN ISO 5745, 200 mm, gerade, Kopf verchromt
- 1 St. Seitenschneider DIN ISO 5749, 160 mm, Kopf verchromt
- 1 St. Wasserpumpenzange DIN ISO 8976, 250 mm

Inhalt	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
4 teilig	185 x 385 x 30	4000 871230	65,95

PROMAT

Ordnungssysteme für Werkstattwagen/ Rollwerkbänke

Gestalten Sie Ihren Werkstattwagen oder Ihre Rollwerkbank der Marke PROMAT nach Wunsch mit fertig bestückten Werkzeug-Einlagen.
Die Werkzeugkonturen sind passgenau gefräst.
Die aufwendige und kostenintensive Suche nach dem Werkzeug entfällt.
Durch den Einsatz des zweifarbigen PE-Hartschaum (Stärke 30 mm) kann der Anwender auf einen Blick erkennen ob Werkzeug fehlt.

Es gibt drei verschiedene Modulgrößen für die Schubladen

1/3

1/3 Füllung - Modulmaße
B 185 x T 385 x H 30 mm

1/3 1/3


2/3 Füllung - Modulmaße
B 370 x T 385 x H 30 mm

1/3 1/3 1/3

3/3 Füllung - Modulmaße
B 560 x T 385 x H 30 mm

Passend für alle Produkte auf den Seiten 465-467

24h LIEFERBAR







1/3 1/3

Werkzeugmodul

Mit Doppelmaulschlüsseln , CV-Stahl, Maulstellung 15°
DIN3110/ISO3318/ISO1085/ISO10102

Inhalt:
je 1 Doppelmaulschlüssel
SW 6 x 7- 30 x 32 mm

Inhalt	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
12 teilig	370 x 385 x 30	4000 871232	62,95

1/3 1/3

Werkzeugmodul

Ringmaulschlüsselsatz, CV-Stahl, Ring und Maul 15° abgewinkelt
Ringseite mit schraubenschonendem PROMAT – ENERGY- Profil
DIN3113/ISO3318 Form A/ISO7738

Inhalt:
je 1 Ringmaulschlüssel SW 6- 24 mm

Inhalt	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
18 teilig	370 x 385 x 30	4000 871235	63,95

1/3 1/3

Werkzeugmodul

Inhalt:
- Werkstattfeilensatz, 5 teilig, 200 mm, Hieb 2
- 1 Drahtbürste, 4 reihig
- 1 Drahtbürste, 1 reihig

Inhalt	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
7 teilig	370 x 385 x 30	4000 871246	51,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

Werkzeugmodule

Ordnungssysteme sorgen für ein sauberes und übersichtliches Arbeitsumfeld. Sie optimieren Arbeitsprozesse und dienen der Sicherstellung der Qualitätsanforderungen. Es gibt drei verschiedene Modulgrößen für die Schubladen.

Beschreibung siehe Seite 467. Passend für alle Produkte auf den Seiten 465-467

24h LIEFERBAR




1/3 1/3

Werkzeugmodul

Mit Knarrenringmaulschlüsselsatz, CV-Stahl, Ring und Maul 15° abgewinkelt, 72 Zähne

Inhalt:
je 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 mm

Inhalt	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
12 teilig	370 x 385 x 30	4000 871236	129,-



1/3 1/3 1/3

Werkzeugmodul

- **Mit Doppelringschlüsselsatz, CV-Stahl, tiefgekröpft**
- Ringseite mit schraubenschonendem PROMAT-ENERGY-Profil,
- Die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente

DIN838/ISO3318/ISO1085/ISO10104

Inhalt:
je 1 Doppelringschlüssel SW 6 x 7- 30 x 32 mm

Weitere Module sind auf Anfrage lieferbar

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
560 x 385 x 30	4000 871233	83,95



1/3 1/3


Werkzeugmodul

Messer, Schere, Licht

Inhalt:
- 1 Universalmesser / Sicherheitsmesser, Klingenwechsel ohne Werkzeuge, Magazin für 5 Klingen, **inkl. 5 Trapezklingen**
- 10 Trapezklingen für Universalmesser / Sicherheitsmesser
- 1 Cuttermesser, mit Sicherheitsarretierung, Klingen-Breite 18,0 mm, **inkl. 2 Abbrechklingen**
- 10 Cutterklingen, Klingen-Breite 18,0 mm
- 1 Elektriker-/Handwerkerschere, Länge 140 mm
- 1 Teleskopmagnetheber, Länge bis 635 mm, Tragfähigkeit ca. 3,5 kg
- 1 LED-Stableuchte
- 4 Batterien, Typ AA, 1,5V
- 1 Blechschere, **Qualitätsstahl 62 HRC**, hebelübersetzt, rechts, Länge 260 mm

Inhalt	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
12 teilig	370 x 385 x 30	4000 871251	90,95

Perfekte Einteilung schafft Übersichtlichkeit



1/3 1/3 1/3

Werkzeugmodul

- Fertig bestückte Einlage 71 teilig
- Werkzeuge in hochwertiger Einlage aus Schaumstoff
- **Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code**

Inhalt	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
71 teilig	560 x 385 x 30	4000 871254	239,-



1/3 1/3 1/3

Werkzeugmodul

- Fertig bestückte Einlage 44 teilig
- Werkzeuge in hochwertiger Einlage aus Schaumstoff
- **Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code**

Inhalt	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
44 teilig	560 x 385 x 30	4000 871255	159,-



1/3 1/3 1/3

Werkzeugmodul

- Fertig bestückte Einlage 37 teilig
- Werkzeuge in hochwertiger Einlage aus Schaumstoff
- **Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code**

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
560 x 385 x 30	4000 871256	125,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① ab **837,-**



② **1425,-**



ORGAMI
STAHLMÖBEL

①-⑦ Edelstahlschränke

- Ideal für den Einsatz in Großküchen, Laboren, Kühlräumen, Feuchträumen, usw.
- Hygienisch, korrosionsfrei, lebensmittelecht, säure-und feuchtigkeitsbeständig, chemisch resistent, antimagnetisch
- **Robuste Schweißkonstruktion aus gebürstetem Edelstahl 4301, Stärke 1 mm**
- Stabile Türen, verstärkt mit Traversen, abschließbar mit Zylinderschloss
- Standschränke serienmäßig mit Sockel
- Fachböden Tragfähigkeit 75 kg, höhenverstellbar im 25-mm-Raster

SCHNELL LIEFERBAR

③ **675,-**



④ **799,-**



⑤ **1045,-**



⑥ **1215,-**



⑦ ab **1415,-**



Abb.	Ausführung	Ausstattung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1	Werkzeugschrank	1 verstellbarer Boden	1000 x 500 x 500	9145 452026	**837,-**
		2 verstellbare Böden	1000 x 500 x 500	9145 452027	**905,-**
		2 verstellbare Böden, 1 Schublade	1000 x 500 x 500	9145 452028	**1009,-**
2		2 verstellbare Böden, 2 Schubladen	1000 x 1000 x 500	9145 452029	**1425,-**
3	Hängeschrank	2 verstellbare Böden	600 x 350 x 320	9145 452023	**675,-**
4			600 x 650 x 320	9145 452024	**799,-**
5			600 x 900 x 320	9145 452025	**1045,-**
6	Wäscheschrank	4 feste Böden, 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit je 3 Haken	1800 x 600 x 500	9145 452009	**1215,-**
7	Flügeltürenschrank	4 verstellbare Böden	1950 x 950 x 400	9145 452005	**1415,-**
			1950 x 950 x 500	9145 452006	**1625,-**
			1950 x 950 x 600	9145 452007	**1790,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

Flügeltürenschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türöffnung ca. 120°
- **Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 25-mm-Raster**
- **Tragfähigkeit je Boden 75 kg**
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung, mit Hakenriegel für zusätzliche Sicherheit
- **Gesamttragfähigkeit 700 kg**

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

rubinrot, RAL 3003	anthrazitgrau, RAL 7016
enzianblau, RAL 5010	lichtgrau, RAL 7035
lichtblau, RAL 5012	fenstergrau, RAL 7040
resedagrün, RAL 6011	taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

ab **379,-**

3-Punkt-Verriegelung

Tragfähigkeit 75 kg

Geschlossenes Schließgestänge



H 1950 x B 950 x T 400 mm



H 1950 x B 950 x T 400 mm

Passendes Zubehör

Fachboden

verzinkt, Tragfähigkeit 75 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
950 x 400	9142 425470	**27,20**
950 x 500	9142 425471	**32,-**
950 x 600	9142 425472	**36,80**



H 1030 x B 950 x T 400 mm

H x B mm	Tiefe mm	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1030 x 950	400	2	9142 425448	-	9142 425660	-	9142 425450	**376,-**
	500	2	9142 425451	-	9142 425665	-	9142 425453	**432,-**
1950 x 950	400	4	9142 425430	9142 425484	9142 425426	9142 425411	9142 425434	**379,-**
	500	4	9142 425432	9142 425485	9142 425427	9142 425412	9142 425435	**498,-**
	600	4	9142 425436	9142 425486	9142 425410	9142 425413	9142 425438	**565,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



PROMAT

Großraum-Flügeltürenschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Gesamttragfähigkeit 700 kg**
- 4 Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit pro Boden 75 kg, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- 3 Schubladen H 100 mm mit Vollauszug 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 50 kg pro Schublade, Innenmaße B 1025 x T 320/420/520 mm
- Schubladen werden immer in der Korpusfarbe geliefert
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung, mit Hakenriegel für zusätzliche Sicherheit
- Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türöffnung ca. 120°

Weitere Informationen zu den Farbkombinationen finden Sie auf Seite 470.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE



4 Fachböden, 3 Schubladen H 100 mm



4 Fachböden

H x B mm	Tiefe mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1950 x 1200	400	3 x 100	9142 449604	-	9142 449606	-	-	**929,-**
	500	3 x 100	9142 449600	-	9142 449602	-	-	**989,-**
	600	3 x 100	9142 449608	-	9142 449610	-	-	**1109,-**
1950 x 1200	400	-	9142 425439	9142 425487	9142 425422	9142 425415	9142 425441	**542,-**
	500	-	9142 425442	9142 425488	9142 425424	9142 425416	9142 425444	**598,-**
	600	-	9142 425445	9142 425489	9142 425414	9142 425417	9142 425447	**679,-**

Passendes Zubehör

Fachboden

verzinkt, Tragfähigkeit 75 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1200 x 400	9142 425473	**36,90**
1200 x 500	9142 425474	**38,90**
1200 x 600	9142 425475	**46,70**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



lichtgrau/enzianblau

mauser
Ideen aus Stahl – seit 1896

Gesamttragfähigkeit 500 kg
Sichtfenstertür aus Acrylglas
3-Punkt-Verriegelung

ab **519,-**

Flügeltürenschränke mit Sichtfenstern

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Sockelhöhe 100 mm
- Gesamttragfähigkeit:
  H 1016 mm = 250 kg
  H 1950 mm = 500 kg
- Verstärkte Flügeltüren **mit Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas**
- Türöffnungswinkel 135°
- Türen mit **Wechselkern-Zylinderschloss** und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Fachböden, verzinkt, höhenverstellbar im 35-mm-Raster
- **Tragfähigkeit je Boden 80 kg** (B 500 mm = 50 kg)

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B



lichtgrau/
anthrazitgrau



lichtgrau/
lichtgrau



anthrazitgrau/
taubenblau NCS

Flügeltürenschränke, 4 verzinkte Fachböden

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzian-blau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1950 x 950 x 420	9142 449730	9142 449734	9000 449501	9000 449502	519,-
1950 x 950 x 500	9142 449731	9142 449735	9142 449744	9142 449746	605,-
1950 x 950 x 600	9142 449732	9142 449736	9142 449745	9142 449747	699,-



lichtgrau/enzianblau B 500 mm

ab **369,-**

Gesamttragfähigkeit 250 kg



lichtgrau/enzianblau B 950 mm

Alles auf einen Blick

Flügeltürenschränke, 2 verzinkte Fachböden

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzian-blau	EUR
1016 x 500 x 500	9142 449742	9142 449743	369,-
1016 x 950 x 420	9142 449738	9142 449739	465,-
1016 x 950 x 500	9142 449740	9142 449741	479,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Die Universellen für Betrieb, Lager und Werkstatt

TOP-LEISTUNG

299,-



lichtgrau/lichtgrau

Flügeltürenschrank

H 1950 x B 935 x T 400 mm

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Verstärkte Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 110°
- Türen mit Zylinderschloss und Rundgriffverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung, mit 2 Schlüsseln
- 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 30 mm Raster, Tragfähigkeit je Boden 50 kg
- Gesamttragfähigkeit ca. 450 kg

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

SCHNELL LIEFERBAR



lichtgrau/
anthrazitgrau



lichtgrau/
lichtblau



Rundgriffverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/lichtblau	EUR
9142 449500	9142 449501	9142 449502	299,-

Passendes Zubehör



Fachboden

verzinkt, Tragfähigkeit 50 kg, inkl. Fachbodenträger

Best.-Nr.	EUR
9142 449506	21,40

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Flügeltürenschränke

- **Breite 930 und 1200 mm, 4 Tiefen bis 800 mm**
- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Flügeltüren in Drehbolzen gelagert
- Türöffnungswinkel 110°
- **4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 15-mm-Raster**
- **Tragfähigkeit je Boden ca. 70 kg**
- 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln; **zum Schließen einfach zudrücken**
- Gesamttragfähigkeit ca. 450 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Farbauswahl:

Korpus

- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- perlweiß, RAL 1013
- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Mit PIN-Code- und RFID-Schloss lieferbar!

- Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA - Batterien, ca. 3 Jahre Lebensdauer / 30.000 Betätigungen
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- RFID-Schloss mit programmierbaren User- und Masterkarten sowie Servicekarte
- Weitere Informationen zu den Schlossvarianten bitte separat anfragen



PIN-Code-Schloss



RFID-Transponderschloss



Einfach zudrücken



Auch mit Handschuhen leicht zu öffnen







H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR	Best.-Nr. Fachboden verzinkt inkl. Bodenträger	EUR
1950 x 930 x 400	9142 449400	9142 449401	9142 449565	**389,-**	9142 449571	**25,80**
1950 x 930 x 500	9142 449405	9142 449406	9142 449566	**469,-**	9142 449572	**27,40**
1950 x 930 x 600	9142 449410	9142 449411	9142 449567	**555,-**	9142 449573	**28,80**
1950 x 930 x 800	9142 449460	9142 449461	9142 449462	**879,-**	9142 449463	**38,20**
1950 x 1200 x 400	9142 449420	9142 449421	9142 449568	**529,-**	9142 449574	**32,40**
1950 x 1200 x 500	9142 449425	9142 449426	9142 449569	**626,-**	9142 449575	**34,60**
1950 x 1200 x 600	9142 449430	9142 449431	9142 449570	**735,-**	9142 449576	**36,40**
1950 x 1200 x 800	9142 449464	9142 449465	9142 449466	**1149,-**	9142 449467	**48,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Flügeltürenschränke

H 1950 x B 930/1200 x T 500 mm

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 110°
- Fachböden verzinkt im 15-mm-Raster höhenverstellbar, **Tragfähigkeit 70 kg**
- Schubladen auf Gleitführung mit Auszugsstopp, Tragfähigkeit 30 kg
- Schrankbreite 930 mm: Schubladen-Innenmaße B 367 x T 438 mm
- Schrankbreite 1200 mm: Schubladen-Innenmaße B 502 x T 438 mm
- 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln; **zum Schließen einfach zudrücken**

Weitere Farben und Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

SCHNELL LIEFERBAR

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035



Einfach zudrücken



Auch mit Handschuhen leicht zu öffnen

①



②



③



④



Abb.	Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1	6 Fachböden 4 Schubladen H 170 mm	1950 x 930 x 500	9142 449310	9142 449311	**929,-**
		1950 x 1200 x 500	9142 449314	9142 449315	**1119,-**
2	6 Fachböden 2 Schubladen H 170 mm, 4 Schubladen H 82 mm	1950 x 930 x 500	9142 449320	9142 449321	**1085,-**
		1950 x 1200 x 500	9142 449324	9142 449325	**1255,-**
3	6 Fachböden 4 Schubladen H 170 mm, 4 Schubladen H 82 mm	1950 x 930 x 500	9142 449330	9142 449331	**1195,-**
		1950 x 1200 x 500	9142 449334	9142 449335	**1390,-**
4	4 Fachböden 8 Schubladen H 170 mm, 1 Wertfach H 350 mm	1950 x 930 x 500	9142 449340	9142 449341	**1337,-**
		1950 x 1200 x 500	9142 449344	9142 449345	**1505,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

mauser
Ideen aus Stahl – seit 1896

Flügeltürenschrank

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Verwindungsfeste Flügeltüren mit Kastenversteifung
- Türöffnungswinkel 135°
- Verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35-mm-Raster
- H 1950 mm mit 4 Fachböden, H 2200 mm mit 5 Fachböden
- **Tragfähigkeit pro Boden 80 kg**
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegel-Verschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben + 15 mm



Serienmäßig mit Höhen-ausgleichsschrauben + 15 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B



Tragfähigkeit pro Fachboden 80 kg

Ausgleichsschrauben zur Niveauregulierung

Höhe 2200 mm mit 5 Fachböden

ab **485,-**

anthrazitgrau/taubenblau NCS

Langlebig und solide



lichtgrau/lichtgrau

950 mm



lichtgrau/lichtgrau

1200 mm



lichtgrau/anthrazitgrau

1200 mm



lichtgrau/enzianblau

950 mm

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/licht-grau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1950 x 950 x 420	9142 449100	9142 449110	9142 449120	9142 449130	**339,-**
1950 x 950 x 500	9142 449101	9142 449111	9142 449121	9142 449131	**439,-**
1950 x 950 x 600	9142 449102	9142 449112	9142 449122	9142 449132	**505,-**
2200 x 950 x 420	▶ 9142 449103	9142 449113	9142 449123	9142 449133	**569,-**
2200 x 950 x 500	▶ 9142 449104	9142 449114	9142 449124	9142 449134	**632,-**
1950 x 1200 x 420	9142 449105	9142 449115	9142 449125	9142 449135	**485,-**
1950 x 1200 x 500	9142 449106	9142 449116	9142 449126	9142 449136	**549,-**
1950 x 1200 x 600	9142 449107	9142 449117	9142 449127	9142 449137	**598,-**
2200 x 1200 x 420	9142 449108	9142 449118	9142 449128	9142 449138	**721,-**
2200 x 1200 x 500	9142 449109	9142 449119	9142 449129	9142 449139	**755,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar



mauser
Ideen aus Stahl – seit 1896

Flügeltürenschränke

- Stabiles, verschweißtes Stahlblechgehäuse, Sockelhöhe 100 mm
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Gesamttragfähigkeit 700 kg
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung
- Türöffnungswinkel 135°
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm
- **Tragfähigkeit je Boden 110 kg**
- Serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben +15 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B



110 kg Tragfähigkeit pro Fachboden

Ausgleichsschrauben zur Niveauregulierung

615,-

H 1950 x B 1200 x T 420 mm
lichtgrau/lichtgrau

Schweres leicht lagern



Gesamttragfähigkeit 700 kg

H 1950 x B 950 x T 420 mm
lichtgrau/enzianblau

435,-



H 1950 x B 950 x T 420 mm
lichtgrau/lichtgrau



H 1950 x B 950 x T 420 mm
lichtgrau/anthrazitgrau

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazit-grau/tauben-blau NCS	EUR
1950 x 950 x 420	9142 449750	9142 449751	9142 449720	9142 449770	**435,-**
1950 x 950 x 500	9142 449753	9142 449754	9142 449721	9142 449771	**519,-**
1950 x 950 x 600	9142 449756	9142 449757	9142 449722	9142 449772	**609,-**
1950 x 1200 x 420	9142 449759	9142 449760	9142 449723	9142 449773	**615,-**
1950 x 1200 x 500	9142 449762	9142 449763	9142 449724	9142 449774	**669,-**
1950 x 1200 x 600	9142 449765	9142 449766	9142 449725	9142 449775	**715,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





① ab **1935,-**

Integriertes Lüftungsmodul

18 Anschlußmöglichkeiten

KLW LUTZ richtet Betriebe ein

① Elektro-Flügeltürenschrank


Universell einsetzbar zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten

- Robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet
- Flügeltüren, inkl. Acrylglas-Sichtfenstern und Lüftungsschlitzen zur Luftzirkulation
- Integriertes Lüftungsmodul
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- 4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden Tragfähigkeit 80 kg (H 1000 mm mit 3 Fachböden)
- Schublade H 125 mm mit Einfachauszug Tragfähigkeit 40 kg
- **3 Steckdosenleisten mit je 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter**
- Eingang-Anschluss über Aufbaugerätestecker 16 A, oben rechts

5 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1000 x 1000 x 490	lichtgrau/enzianblau	8000 248853	**1935,-**
2000 x 1000 x 490	lichtgrau/enzianblau	8000 248855	**2365,-**

Integrierte Stromversorgung zum Laden von Lithium-Ionen-Akkus



② Regal mit Steckdosenleiste

zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten

- H 400 x B 830 x T 250 mm
- Robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035
- Energieleiste m. 6 Industriesteckdosen IP 54 230V/50Hz
- Zentraler Ein-/Ausschalter
- **Komplett bis Anschlussklemme verdrahtet**
- Anschluss rechts oder links möglich
- Stabile Ablage mit Antirutschmatte
- Rückwand mit Vierkantlochung zur individuellen Bestückung
- Zur Wandmontage oder zum Einstellen geeignet

Best.-Nr.	EUR
9149 452509	**339,-**

② **339,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Optimal zur Versorgung von Akkus und Elektrogeräten

THURMETALL

Elektro-Flügeltürenschrank

H 1995 x B 1000 x T 400/580 mm
Elektrifizierung durch 5-fach Steckdosenleisten mit Ein- und Ausschalter
Die Montage erfolgt an der Schrankrückwand
Betriebsspannung 230V/50 Hz, max. 3000 Watt

- Robuste Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet Gesamttragfähigkeit 500 kg
- **Vollblechtüren** oder **Türen mit Sichtfenster aus Acrylglas**
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- 115 Grad Öffnungswinkel
- Fachböden Tragfähigkeit 60 kg, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- Schublade H 95 mm und Auszugsboden Tragfähigkeit 50 kg
- Luftzirkulation durch rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze
- **Lieferung erfolgt fertig verkabelt und betriebsbereit**

5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- hellblau, NCS 1060 R 80 B
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B



Zentrale Versorgung von Akkus und E-Geräten



Drehgriff-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln



5 Steckdosen pro Energieleiste
Sofort Einsatzbereit - Plug & Go
Mit Sichtfenster aus Acrylglas



4 Fachböden, 4 Energieleisten



3 Fachböden, 2 Energieleisten, 1 Schublade, 1 Auszugsboden



4 Fachböden, 4 Energieleisten

Vollblechtüren

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. taubenblau NCS/ hellblau NCS	EUR
1995 x 1000 x 400	4 Fachböden, 4 Energieleisten	9149 452600	9149 452601	9149 452602	**1715,-**
1995 x 1000 x 580	3 Fachböden, 2 Energieleisten, 1 Schublade, 1 Auszugsboden	9149 452603	9149 452604	9149 452605	**2095,-**

Sichtfenstertüren

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. taubenblau NCS/ hellblau NCS	EUR
1995 x 1000 x 400	4 Fachböden, 4 Energieleisten	9149 452609	9149 452610	9149 452611	**1973,-**
1995 x 1000 x 580	3 Fachböden, 2 Energieleisten, 1 Schublade, 1 Auszugsboden	9149 452606	9149 452607	9149 452608	**2308,-**

Weitere mechanische oder elektronische Schließmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.

Die Räumlichkeiten der Schränke sollten durch eine zentrale Brandmeldeanlage überwacht werden

Erfüllt folgende gesetzliche Grundlagen: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


ab **1425,-**

Flügeltürenschrank für schwere Lasten

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Verstärkte Türen mit geschlossenem Schließgestänge**
- 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln; zum Schließen einfach zudrücken
- Verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- Außen liegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
- **3 Schubladen** (Anordnung mittig oder unten), Fronthöhe 100 mm **mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg**

Passende Kleinteilekästen finden Sie auf Seite 372.

Aus Sicherheitsgründen ist bei Belastung der Schubladen eine Wandverschraubung erforderlich.





Schubladenblock mittig, B 930 mm

ab **1225,-**

Schubladen mit 100 % Vollauszug



Schubladenblock unten, B 1200 mm

H x B x T mm	Schub-laden	Anzahl Fach-böden	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzian-blau	EUR
1950 x 930 x 500	mittig	3	9142 449710	9142 449716	**1225,-**
1950 x 930 x 600	mittig	3	9142 449711	9142 449717	**1347,-**
1950 x 1200 x 500	mittig	3	9142 449712	9142 449718	**1425,-**
1950 x 1200 x 600	mittig	3	9142 449713	9142 449719	**1567,-**

H x B x T mm	Schub-laden	Anzahl Fach-böden	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzian-blau	EUR
1950 x 930 x 500	unten	4	9142 449700	9142 449706	**1225,-**
1950 x 930 x 600	unten	4	9142 449701	9142 449707	**1347,-**
1950 x 1200 x 500	unten	4	9142 449702	9142 449708	**1399,-**
1950 x 1200 x 600	unten	4	9142 449703	9142 449709	**1567,-**

Hier steht keine Tür im Weg



ab **829,-**




foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Schiebetürenschrank für schwere Lasten

abschließbar mit Dreh-Druckzylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln

- Schiebetüren laufen mit leichtgängigen Laufrollen in spezieller Schienenführung
- Ergonomische Bügelgriffe
- Schränke Breite 1600 mm mit Mitteltrennwand und 4 Böden je Seite



H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
1950 x 1200 x 500	9142 449686	9142 449687	**829,-**
1950 x 1600 x 500	9142 449690	9142 449691	**1078,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Schränke für schwere Lasten

- **Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
- **Ausgestattet mit 4 Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 15-mm-Raster**

Flügeltürenschrank

- 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln; zum Schließen einfach zudrücken
- Außen liegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
- Verstärkte Türen mit geschlossenem Schließgestänge

SCHNELL LIEFERBAR · TÜV Thüringen geprüfte Sicherheit · 110 kg pro Boden TRAGFÄHIGKEIT · 700 kg TRAGFÄHIGKEIT


Ergonomisches Griff-Zylinderschloss


Türverstärkung mit verdecktem Schließgestänge


Einfach zudrücken

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

TOP-LEISTUNG **585,-**

Gesamttragfähigkeit 700 kg

Tragfähigkeit pro Boden 110 kg


H 1950 x B 930 x T 500 mm

Schwere Teile stets übersichtlich und komfortabel lagern


H 1950 x B 1200 x T 800 mm

H x B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1950 x 930 x 500	lichtgrau/lichtgrau	9142 449580	585,-
1950 x 930 x 500	lichtgrau/enzianblau	9142 449581	585,-
1950 x 930 x 600	lichtgrau/lichtgrau	9142 449640	709,-
1950 x 930 x 600	lichtgrau/enzianblau	9142 449641	709,-
1950 x 1200 x 500	lichtgrau/lichtgrau	9142 449590	765,-
1950 x 1200 x 500	lichtgrau/enzianblau	9142 449591	765,-
1950 x 1200 x 600	lichtgrau/lichtgrau	9142 449642	898,-
1950 x 1200 x 600	lichtgrau/enzianblau	9142 449643	898,-
1950 x 1200 x 800	lichtgrau/lichtgrau	9142 449644	1289,-
1950 x 1200 x 800	lichtgrau/enzianblau	9142 449645	1289,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

THURMETALL

Schwerlastschränke

Robuste Schränke für die Lagerung von schweren Gütern

Korpus

- Stabile Stahlblech-Konstruktion mit verstärktem Korpus
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Vollblechtüren
- Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Türöffungswinkel 180°
- Schrankrückwand gelocht (Abb. 1) zur individuellen Bestückung, die passenden Werkzeughalter finden Sie auf den Seiten 454-457

Schubladen

- Schubladen mit **100 % Vollauszug**, Tragfähigkeit 75 kg
- Schubladeninnenmaße: B 900 x T 400 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- Durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit

Böden

- Auszugsboden lackiert 100 % ausziehbar, 75 kg Tragfähigkeit oder verzinkter **Fachboden Tragfähigkeit 200 kg**, höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Arbeitsplatte

- Buche-Multiplexplatte 20 mm stark, mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- hellblau, NCS 1060 R 80 B
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · 1300 kg TRAGFÄHIGKEIT

Für besonders schwere Aufgaben

Gesamttragfähigkeit 1300 kg

Tragfähigkeit Boden 200 kg



④ **1725,-**

1 Schublade H 75 mm, 2 Schubladen H 100 mm, 3 Fachböden

② 

4 Fachböden

③ 

1 Schublade H 75 mm, 3 Fachböden

① 

3 Schubladen H 100 mm, 1 Arbeitsplatte, 1 Fachboden

⑤ 

Mitteltrennwand, 4 Schubladen H 150 mm, 4 Fachböden, 4 Auszugsböden

Schwerlastschränke

H 1950 x B 1100 x T 620 mm

Abb.	Ausführung	Best.-Nr. taubenblau NCS/ hellblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
1	3 Schubladen H 100 mm, 1 Arbeitsplatte, 1 Fachboden	9142 429020	9142 429021	9142 429022	**2622,-**
2	4 Fachböden	9142 429023	9142 429024	9142 429025	**1609,-**
3	1 Schubladen H 100 mm, 3 Fachböden	9142 429026	9142 429027	9142 429028	**1703,-**
4	1 Schublade H 75 mm, 2 Schubladen H 100 mm, 3 Fachböden	▶ 9142 429029	▶ 9142 429030	▶ 9142 429031	**1725,-**
5	1 Mitteltrennwand, 4 Schubladen H 150 mm, 4 Fachböden, 4 Auszugsböden	9142 429032	9142 429033	9142 429034	**2971,-**

Schwerlastschränke müssen aus Sicherheitsgründen am Fußboden verdübelt werden.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



4 Fachböden B 1085 mm

① **1295,-**

ANKE Werkbänke

Schwerlastschränke

Tragfähigkeit 1200 kg

H 1950 x B 1085/1485 x T 630 mm

Korpus

- Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Korpus mit verstärkten Aufnahmeprofilen

Türen

- Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- **Türöffnungswinkel 270°**

Schubladen

- Mit integrierter Griffleiste, höhenverstellbar im 30-mm-Raster
- **Leichtgängige Rollenführungen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg**
- Schubladeninnenmaße: B 980/1380 x T 540 mm

Fachböden

- Stahlblech, verzinkt, **Tragfähigkeit 160 kg** höhenverstellbar im 30-mm-Raster

5 JAHRE GARANTIE

1200 kg TRAGFÄHIGKEIT

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010

lichtgrau, RAL 7035

② 

3 Fachböden 2 Schubladen
H 180 mm B 1085 mm

③ 

3 Fachböden 3 Schubladen
H 120 mm B 1085 mm

Schwerlastschränke Breite 1085 mm


Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
1	1950 x 1085 x 630	4 Fachböden	9143 453900	9143 453901	**1295,-**
2	1950 x 1085 x 630	3 Fachböden, 2 Schubladen H 180 mm	9143 453902	9143 453903	**1685,-**
3	1950 x 1085 x 630	3 Fachböden, 3 Schubladen H 120 mm	9143 453904	9143 453905	**1795,-**




Besonders geräumig
Breite 1485 mm

④ 

4 Fachböden
B 1485 mm

⑤ 

3 Fachböden 2 Schubladen
H 180 mm B 1485 mm

⑥ 

3 Fachböden 3 Schubladen
H 120 mm B 1485 mm

Schwerlastschränke Breite 1485 mm

Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
4	1950 x 1485 x 630	4 Fachböden	9143 453920	9143 453921	**1689,-**
5	1950 x 1485 x 630	3 Fachböden, 2 Schubladen H 180 mm	9143 453922	9143 453923	**1975,-**
6	1950 x 1485 x 630	3 Fachböden, 3 Schubladen H 120 mm	9143 453924	9143 453925	**2115,-**

Schwerlastschränke müssen aus Sicherheitsgründen am Fußboden verdübelt werden.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Schwerlastschränke Basic

Tragfähigkeit 1300 kg
H 1950 x B 1040/1470 x T 630 mm

Korpus

- Stabile verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Verstärkte Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehgriffverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- **Türöffnungswinkel 180°**

Fachböden

- Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- Tragfähigkeit 120 kg oder 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Schubladen

- Gekantete Schubladen mit integrierter Griffleiste, höhenverstellbar im 25-mm- Raster rollengelagerter Einfachauszug 85 % ausziehbar, Tragfähigkeit 60 kg

10 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Schwerlastschränke müssen aus Sicherheitsgründen an der Wand verdübelt werden.

TOP-LEISTUNG 1195,-



Tragfähigkeit pro Boden 200 kg

H 1950 x B 1040 x T 630 mm
3 Böden, 2 Schubladen H 175 mm

Optimale und platzsparende Raumausnutzung



H 1950 x B 1470 x T 630 mm



H 1950 x B 1040 x T 630 mm



H 1950 x B 1040 x T 630 mm
3 Böden, 3 Schubladen H 125 mm

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr. Fachboden 120 kg lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Fachboden 120 kg lichtgrau/enzianblau	EUR	Best.-Nr. Fachboden 200 kg lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Fachboden 200 kg lichtgrau/enzianblau	EUR
1950 x 1470 x 630	4 Fachböden	9143 453730	9143 453731	**1233,-**	9143 453724	9143 453725	**1298,-**
1950 x 1040 x 630	4 Fachböden	9143 453700	9143 453701	**999,-**	9143 453726	9143 453727	**1075,-**
1950 x 1040 x 630	3 Fachböden, 3 Schubladen H 125 mm	9143 453702	9143 453703	**1280,-**	9143 453728	9143 453729	**1318,-**
1950 x 1040 x 630	3 Fachböden, 2 Schubladen H 175 mm	9143 453720	9143 453722	**1195,-**	9143 453721	9143 453723	**1234,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schiebetürenschrank

- Stabile verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Leichtlaufende **Schiebetüren auf kugelgelagerten Rollen** mit Griffschalen und Quetschschutz
- Türen mit Verstärkungstaschen und Anschlagdämpfern, abschließbar mit Drehdruckzylinderschloss
- Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 80 kg im 17-mm-Raster höhenverstellbar
- Gesamttragfähigkeit ohne Trennwand 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Gesamttragfähigkeit mit Trennwand 600 kg oder 1000 kg** bei gleichmäßig verteilter Last
- Nutztiefe=Tiefe abzüglich 100 mm

Höhe 1200 mm ist auf Anfrage lieferbar
Die Fachböden sind auf Wunsch gegen Mehrpreis auch in den Korpusfarben lieferbar

10 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Tragfähigkeit 1000 kg

Extrabreit 2000 mm



H 1950 x B 2000 x T 600 mm



H 1000 x B 2000 x T 600 mm

Schiebetürenschrank ohne Mitteltrennwand, Tragfähigkeit 500 kg

H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1000 x 1000 x 400	2	9142 453300	9142 453330	**515,-**
1000 x 1000 x 500	2	9142 453301	9142 453331	**532,-**
1000 x 1000 x 600	2	9142 453302	9142 453332	**555,-**
1950 x 1000 x 400	4	9142 453318	9142 453333	**678,-**
1950 x 1000 x 500	4	9142 453319	9142 453334	**704,-**
1950 x 1000 x 600	4	9142 453320	9142 453335	**745,-**

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, Tragfähigkeit 600 kg

H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1000 x 1500 x 400	4	9142 453303	9142 453340	**653,-**
1000 x 1500 x 500	4	9142 453304	9142 453341	**688,-**
1000 x 1500 x 600	4	9142 453305	9142 453342	**729,-**
1000 x 2000 x 400	4	9142 453306	9142 453343	**744,-**
1000 x 2000 x 500	4	9142 453307	9142 453344	**775,-**
1000 x 2000 x 600	4	9142 453308	9142 453345	**823,-**
1950 x 1500 x 400	8	9142 453321	9142 453346	**899,-**
1950 x 1500 x 500	8	9142 453322	9142 453347	**957,-**
1950 x 1500 x 600	8	9142 453323	9142 453348	**1004,-**
1950 x 2000 x 400	8	9142 453324	9142 453349	**1019,-**
1950 x 2000 x 500	8	9142 453325	9142 453350	**1071,-**
1950 x 2000 x 600	8	9142 453326	9142 453351	**1132,-**

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, Tragfähigkeit 1000 kg

H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1000 x 1500 x 400	4	9142 453360	9142 453380	**697,-**
1000 x 1500 x 500	4	9142 453361	9142 453381	**732,-**
1000 x 1500 x 600	4	9142 453362	9142 453382	**772,-**
1000 x 2000 x 400	4	9142 453363	9142 453383	**788,-**
1000 x 2000 x 500	4	9142 453364	9142 453384	**821,-**
1000 x 2000 x 600	4	9142 453365	9142 453385	**868,-**
1950 x 1500 x 400	8	9142 453366	9142 453386	**987,-**
1950 x 1500 x 500	8	9142 453367	9142 453387	**1044,-**
1950 x 1500 x 600	8	9142 453368	9142 453388	**1091,-**
1950 x 2000 x 400	8	9142 453369	9142 453389	**1107,-**
1950 x 2000 x 500	8	9142 453370	9142 453390	**1160,-**
1950 x 2000 x 600	8	9142 453371	9142 453391	**1223,-**



H 1000 x B 1000 x T 400 mm



H 1950 x B 1500 x T 500 mm

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Für wirklich schwere Lasten

① ab 1385,-

®RasterPlan

Schwerlastschränke

Tragfähigkeit 1650 kg

H 1950 x B 1000 x T 600 mm

Korpus
Sehr stabile, an den Ecken zusätzlich hartverlötete Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet.

Doppelwandig verstärkte Flügeltüren
mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

Durchgängige Gestängeführung für extra Stabilität

Türöffnungswinkel über 200° ermöglicht vollen Zugriff.

Schubladen
kugelgelagerte **Teleskopauszüge 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 110 kg**, höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Griffleiste mit Beschriftungsstreifen

Fachböden
aus verzinktem Stahlblech, höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Tragfähigkeit 160 kg oder 200 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Schwerlastschränke müssen am Fußboden oder an der Wand verdübelt werden.



Tragfähigkeit bis 200 kg

Verstärkte, doppelwandige Türen

② ab 1765,-



③ ab 1909,-



④ ab 2215,-





Türöffnung über 200°



100 % Vollauszug

Abb.	Ausführung	Best.-Nr. 160 kg Fachboden lichtgrau/lichtgrau	EUR	Best.-Nr. 160 kg Fachboden lichtgrau/enzianblau	EUR	Best.-Nr. 200 kg Fachboden lichtgrau/lichtgrau	EUR	Best.-Nr. 200 kg Fachboden lichtgrau/enzianblau	EUR
1	4 Fachböden	9143 453600	1385,-	9143 453601	1385,-	9143 453602	1509,-	9143 453603	1509,-
2	3 Fachböden, 2 Schubladen H 175 mm	9143 453604	1765,-	9143 453605	1765,-	9143 453606	1865,-	9143 453607	1865,-
3	3 Fachböden, 1 Schublade H 100 mm, 2 Schubladen H 125 mm	9143 453608	1909,-	9143 453609	1909,-	9143 453610	2015,-	9143 453611	2015,-
4	2 Fachböden, 1 Schublade H 100 mm, je 2 Schubladen H 125/175 mm	9143 453612	2215,-	9143 453613	2215,-	9143 453614	2295,-	9143 453615	2295,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar

mauser
Ideen aus Stahl – seit 1896

Schiebetürenschrank

Ideal bei beengten Raumverhältnissen

3 Breiten 1000, 1500, 2000 mm

75 kg Tragfähigkeit pro Boden

- Große Lagerfläche bei geringem Platzbedarf
- Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Leichtlaufende Schiebetüren auf Kugellagerrollen, mit formschönen Bügelgriffen
- Türen durch Gummipuffer geräuscharm anschlagend
- Drehzylinderschloss mit Wechselkern
- Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 75 kg im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- Höhe 1015 mm mit 2 Fachböden, Höhe 1965 mm mit 4 Fachböden
- **1500 mm und 2000 mm breite Schränke mit 1 Mitteltrennwand:**
  Höhe 1015 mm mit je 2 Fachböden je Seite,
  Höhe 1965 mm mit je 4 Fachböden je Seite
- Serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben für unebene Böden
- Gesamttragfähigkeit 500 kg
- Nutztiefe = Tiefe- 54 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE



Serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben



Leichtlaufende Schiebetüren auf Kugellagerrollen



Formschöne Bügelgriffe

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- lichtgrau, RAL 7035



H 1965 x B 1500 mm
mit Trennwand, 4 Fachböden je Seite



H 1015 x B 2000 mm
mit Trennwand, 2 Fachböden je Seite



H 1965 x B 2000 mm
mit Trennwand, 4 Fachböden je Seite

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR
1015 x 1000 x 420	9142 454300	9142 454301	9142 454302	**459,-**
1015 x 1000 x 500	9142 454303	9142 454304	9142 454305	**479,-**
1015 x 1000 x 600	9142 454306	9142 454307	9142 454308	**499,-**
1015 x 1500 x 420	9142 454309	9142 454310	9142 454311	**599,-**
1015 x 1500 x 500	9142 454312	9142 454313	9142 454314	**615,-**
1015 x 1500 x 600	9142 454315	9142 454316	9142 454317	**635,-**
1015 x 2000 x 420	9142 454318	9142 454319	9142 454320	**675,-**
1015 x 2000 x 500	9142 454321	9142 454322	9142 454323	**698,-**
1015 x 2000 x 600	9142 454324	9142 454325	9142 454326	**725,-**
1965 x 1000 x 500	9142 454330	9142 454331	9142 454332	**675,-**
1965 x 1000 x 600	9142 454333	9142 454334	9142 454335	**698,-**
1965 x 1500 x 420	9142 454336	9142 454337	9142 454338	**815,-**
1965 x 1500 x 500	9142 454339	9142 454340	9142 454341	**839,-**
1965 x 1500 x 600	9142 454342	9142 454343	9142 454344	**859,-**
1965 x 2000 x 420	9142 454345	9142 454346	9142 454347	**999,-**
1965 x 2000 x 500	9142 454348	9142 454349	9142 454350	**1025,-**
1965 x 2000 x 600	9142 454351	9142 454352	9142 454353	**1059,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



PROMAT

Schiebetürenschränke

- Gesamttragfähigkeit 700 kg
- Stabile Stahlblech-Konstruktion, punktgeschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Schiebetüren in stabiler Schienenführung mit Kugellagerrollen laufend
- Verzinkte Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 75 kg (Aufsatzschrank ohne Inneneinrichtung)
- Türen mit Dreh-Druckzylinder abschließbar

5 JAHRE GARANTIE



TOP-LEISTUNG

769,-

ohne Aufsatzschrank[1)]

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- fenstergrau, RAL 7040
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Schiebetürenschränke

H x B mm	Tiefe mm	mit Trennwand / Böden je Seite	ohne Trennwand / Böden	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1000 x 1000	400	-	2	9148 425818	▶ 9148 425819	9148 425775	587,-
	500	-	2	9148 425830	▶ 9148 425831	9148 425776	619,-
	600	-	2	9148 425835	▶ 9148 425836	9148 425777	653,-
1950 x 1000	400	-	4	9148 425840	▶ 9148 425841	9148 425778	793,-
	500	-	4	9148 425845	▶ 9148 425846	9148 425779	826,-
	600	-	4	9148 425850	▶ 9148 425851	9148 425780	859,-
1000 x 1200	400	-	2	9148 425820	▶ 9148 425822	9148 425740	693,-
	500	-	2	9148 425855	9148 425860	9148 425741	753,-
	600	-	2	9148 425865	9148 425866	9148 425742	798,-
1950 x 1200	400	-	4	9148 425810	▶ 9148 425812	9148 425744	769,-
	500	-	4	9148 425813	▶ 9148 425815	9148 425745	905,-
	600	-	4	9148 425816	▶ 9148 425817	9148 425746	992,-
1000 x 1600	400	2	-	9148 425870	9148 425871	9148 425752	879,-
	500	2	-	9148 425875	9148 425876	9148 425753	919,-
	600	2	-	9148 425880	9148 425881	9148 425754	952,-
1950 x 1600	400	4	-	9148 425800	▶ 9148 425806	9148 425756	1099,-
	500	4	-	9148 425801	▶ 9148 425807	9148 425757	1175,-
	600	4	-	9148 425802	▶ 9148 425808	9148 425758	1235,-

[1)] Aufsatzschränke sind auf Anfrage lieferbar

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Hängeschränke

Sichere und übersichtliche Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Fachböden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg
- Vollblechtüren abschließbar mit Zylinderschloss

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

24h LIEFERBAR

① 

B 400 mm Vollblechtür

Werkzeuge und Kleinteile sicher und übersichtlich aufbewahren

Abb.	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1	600 x 400 x 300	9000 453656	9000 453657	179,-
2	600 x 800 x 300	9000 453660	9000 453661	239,-

① 

B 400 mm Vollblechtür

① 

B 400 mm Vollblechtür

② 

B 800 mm Vollblechtüren

② 

B 800 mm Vollblechtür

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT



Foto: AboutLife/Shutterstock.com



Ablage mit Abrollrand

Kugelgelagerte Auszüge - 100 % ausziehbar



ab **325,-**

Werkzeug-/Beistellschrank H 1000 x B 500 x T 500 mm

Farbe	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
anthrazitgrau/taubenblau, NCS	1 Schublade, 2 Böden	9000 425930	325,-
anthrazitgrau/taubenblau, NCS	2 Schubladen, 1 Boden	9000 425932	365,-

Mit Sicherheit gut aufbewahrt!



Inkl. Pultaufsatz

Inkl. Rollen

509,-

Werkzeug- und Beistellschränke

- Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- Mit Schubladen und ausziehbaren Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, 100 % ausziehbar auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen
- Schubladen, H 100 mm und Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg
- Obere Ablage mit Abrollrand
- Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- anthrazitgrau, RAL 7016
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Kombiset

fahrbar

- 1 Werkzeugschrank H 1000 x B 500 x T 500 mm mit 1 Schublade H 100 mm und 2 Fachböden, Höhe 30 mm, (lt. UVV nicht ausziehbar)
- 1 praktischer Schreibpultaufsatz
- 1 robuster Rollenuntersatz mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, Tragfähigkeit 75 kg pro Rolle

H x B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1310 x 500 x 500	anthrazitgrau/taubenblau, NCS	9000 425940	509,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT

Mit Zylinderschloss abschließbar

Fachboden mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm

Kugelgelagerte Auszüge - 100 % ausziehbar

Ablage mit Abrollrand



2 Schubladen, 2 Böden

569,-

575,-



2 Schubladen, 4 Böden

Werkzeug-/Beistellschrank

H 1000 x B 1000 x T 500 mm

Farbe	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
anthrazitgrau/taubenblau, NCS	2 Schubladen, 2 Böden	9000 425936	569,-
anthrazitgrau/taubenblau, NCS	2 Schubladen, 4 Böden	9000 425938	575,-

Werkzeugschränke mit variabler Innenraumaufteilung

Werkzeugschrank

- Solide Stahlblechkonstruktion
- Mit 4 verzinkten Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 100 % ausziehbar, im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg
- Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Hochwertige Pulverbeschichtung, Farbe: Korpus anthrazitgrau, RAL 7016, Türen taubenblau, NCS 4040 R 70B

615,-

Verzinkte Böden, 100 % ausziehbar



H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1800 x 1000 x 500	9142 425942	615,-

Passendes Zubehör


149,-



Schreibpultaufsatz

mit Bleistiftablage und großer Schreibfläche, geräumiger Innenraum unter dem abschließbaren Deckel, auch zur Wandmontage geeignet, Farbe anthrazitgrau, RAL 7016

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
272/91 x 500 x 500	9000 425928	149,-



149,-

Rollenuntersatz

durchgehende Bodenplatte mit umlaufendem Rand, mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 75 mm, Material: glasfaserverstärktes Polyamid, Tragfähigkeit pro Rolle 75 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9000 452265	149,-

Riffelgummiauflage/Fachboden

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Riffelgummiauflage, B 500 x T 500 mm	9000 452305	14,75
Riffelgummiauflage, B 1000 x T 500 mm	9000 452306	27,95
Fachboden, verzinkt, 500 mm	9000 452252	43,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **365,-**

Werkzeug- und Beistellschränke

Höhe 1000 mm

- Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- Ausgestattet mit Schubladen und ausziehbaren, verzinkten Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf **kugelgelagerten Präzisionsauszügen**, **100 % ausziehbar**
- Schubladen H 100 mm und Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg
- Obere Ablage mit Abrollrand (Lieferung erfolgt ohne Riffelgummiauflage siehe Zubehör)
- Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Schrankauflagen aus schwarzem Riffelgummi sind als Zubehör lieferbar

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

① 

1 Schublade, 2 Böden
H 1000 x B 500 x T 500 mm

② 

1 Schublade, 2 Böden
H 1000 x B 500 x T 500 mm

H 1000 x B 500 x T 500 mm

Abb.	Farbe	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	lichtgrau/lichtgrau	1 Schublade, 2 Böden	9000 452280	365,-
2	lichtgrau/anthrazitgrau	1 Schublade, 2 Böden	9000 425943	365,-
ohne	lichtgrau/enzianblau	1 Schublade, 2 Böden	9000 452342	365,-
3	lichtgrau/lichtgrau	2 Schubladen, 1 Boden	9000 452371	379,-
ohne	lichtgrau/anthrazitgrau	2 Schubladen, 1 Boden	9000 425944	379,-
4	lichtgrau/enzianblau	2 Schubladen, 1 Boden	9000 452370	379,-

③ 

2 Schubladen, 1 Boden
H 1000 x B 500 x T 500 mm

⑤ 

2 Schubladen, 1 Boden
H 1000 x B 500 x T 500 mm

Passendes Zubehör



Schubladenunterteilungs-Set
aus Kunststoff, 3-teilig , mit 11 Fächern für Schubladen H 100 mm

Best.-Nr.	EUR
9142 452526	43,50



Schreibpultaufsatz
mit Bleistiftablage und großer Schreibfläche, geräumiger Innenraum, abschließbarer Deckel, **auch zur Wandmontage geeignet**, Farbe lichtgrau RAL 7035

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
272/91 x 500 x 500	9000 452295	159,-

Fachboden
verzinkt, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9000 452252	43,95

Rollenuntersatz
durchgehende Bodenplatte mit umlaufendem Rand, mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 75 mm, Material: glasfaserverstärktes Polyamid, Tragfähigkeit pro Rolle 75 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9000 452265	149,-

Riffelgummiauflage
Schrankauflage aus schwarzem Riffelgummi

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9000 452305	14,75
1000 x 500	9000 452306	27,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

③



Großraumschublade

100 % Vollauszug

ab **579,-**

1 Großraumschublade, 2 Böden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

stumpf®

Werkzeug- und Beistellschränke

Detailierte Beschreibung und Zubehör siehe Seite 492

①



1 Großraumschublade, 2 Böden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

②



1 Großraumschublade, 2 Böden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

Viel Platz auf kleiner Fläche

④



2 Schubladen, 2 Böden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

⑤



2 Schubladen, 2 Böden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

Abb.	Farbe	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	lichtgrau/lichtgrau	1 Schublade, 2 Böden	9000 452357	579,-
2	lichtgrau/anthrazitgrau	1 Schublade, 2 Böden	9000 452359	579,-
3	lichtgrau/enzianblau	1 Schublade, 2 Böden	9000 452358	579,-
4	lichtgrau/lichtgrau	2 Schubladen, 2 Böden	9000 452290	625,-
ohne	lichtgrau/anthrazitgrau	2 Schubladen, 2 Böden	9000 425948	625,-
5	lichtgrau/enzianblau	2 Schubladen, 2 Böden	9000 452344	625,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



stumpf®

Werkzeug-/Beistellschrank Kombiset, fahrbar

- 1 Werkzeugschrank H 1000 x B 500 x T 500 mm mit 1 Schublade H 100 mm und 2 Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, Tragfähigkeit 35 kg, verstellbar im 25-mm-Raster (lt. UVV nicht ausziehbar)
- 1 praktischer Schreibpultaufsatz mit abschließbarem Innenraum, Stiftablage und Hartfaserplatte auf der Schreibfläche
- 1 robuster Rollenuntersatz mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, Tragfähigkeit 75 kg pro Rolle
- H 1310 x B 500 x T 500 mm

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035



555,-

Mobil und wendig

Geräumiger Schreibpultaufsatz

Praktisch und vielseitig einsetzbar








Passendes Zubehör

Schubladenunterteilungs-Set

aus Kunststoff, 3-teilig , mit 11 Fächern für Schubladen H 100 mm

Best.-Nr.	EUR
9142 452526	43,50



Fachboden

verzinkt, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9000 452252	43,95

H 1310 x B 500 x T 500 mm

Farbe	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	1 Schublade, 2 Böden	9142 452182	555,-
lichtgrau/anthrazitgrau	1 Schublade, 2 Böden	9000 425942	555,-
lichtgrau/enzianblau	1 Schublade, 2 Böden	9142 452183	555,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① **628,-**



2 Schubladen, 4 Böden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

stumpf®

Werkzeug- und Beistellschränke

Höhe 1000 -1800 mm

- Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- Ausgestattet mit Schubladen und ausziehbaren, verzinkten Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, **auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 100 % ausziehbar**
- Schubladen H 100 mm und Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg
- Obere Ablage mit Abrollrand H 1000 mm (Lieferung erfolgt ohne Riffelgummiauflage siehe Zubehör Seite 492)
- Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

②



3 Schubladen, 1 Boden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

③



9 Schubladen, 2 Böden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

④



4 Böden
H 1800 x B 500 x T 500 mm

⑤



2 Schubladen, 3 Böden
H 1800 x B 500 x T 500 mm

⑥



5 Schubladen, 2 Böden
H 1800 x B 500 x T 500 mm

Abb.	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1	lichtgrau/lichtgrau	9142 452285	**628,-**
	lichtgrau/enzianblau	9142 452284	**628,-**
2	lichtgrau/lichtgrau	9142 452594	**642,-**
	lichtgrau/enzianblau	9142 452595	**642,-**
3	lichtgrau/lichtgrau	9142 452288	**1017,-**
	lichtgrau/enzianblau	9142 452596	**1017,-**
4	lichtgrau/lichtgrau	9142 452267	**505,-**
	lichtgrau/enzianblau	9142 452597	**505,-**
5	lichtgrau/lichtgrau	9142 452598	**532,-**
	lichtgrau/enzianblau	9142 452599	**532,-**
6	lichtgrau/lichtgrau	9142 452578	**648,-**
	lichtgrau/enzianblau	9142 452579	**648,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

stumpf

① **687,-**

Werkzeug- und Beistellschränke

H 1800 mm

- Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- Ausgestattet mit Schubladen und ausziehbaren, verzinkten **Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisions-auszügen, 100 % ausziehbar**
- Schubladen H 100/200 mm und Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg
- Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035



① 4 Fachböden

Werkzeug- und Beistellschrank



② 3 Schubladen H 100 mm, 3 Fachböden



③ 8 Schubladen H 100 mm, 2 Fachböden



④ Mitteltrennwand, 8 Fachböden



⑤ Mitteltrennwand, Schubladen 6 x H 100 mm, 2 x H 200 mm, 6 Fachböden

Abb.	Farbe	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1	lichtgrau/lichtgrau	1800 x 1000 x 500	9142 452346	687,-
	lichtgrau/enzianblau	1800 x 1000 x 500	9142 452585	687,-
2	lichtgrau/lichtgrau	1800 x 1000 x 500	9142 452586	909,-
	lichtgrau/enzianblau	1800 x 1000 x 500	9142 452587	909,-
3	lichtgrau/lichtgrau	1800 x 1000 x 500	9142 452588	1389,-
	lichtgrau/enzianblau	1800 x 1000 x 500	9142 452589	1389,-
4	lichtgrau/lichtgrau	1800 x 1000 x 500	9142 452590	892,-
	lichtgrau/enzianblau	1800 x 1000 x 500	9142 452591	892,-
5	lichtgrau/lichtgrau	1800 x 1000 x 500	9142 452592	1369,-
	lichtgrau/enzianblau	1800 x 1000 x 500	9142 452593	1369,-

Passendes Zubehör



Schubladen-unterteilungs-Set

aus Kunststoff, 3-teilig , mit 11 Fächern für Schubladen H 100 mm

Best.-Nr.	EUR
9142 452526	43,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra®

Transportgeräte

699,-

549,-



Mobil mit 4 Lenkrollen

Stehpult



Große Ablagefläche mit Schutzrand

Rollschrank

Fahrbares Stehpult

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, brillantblau, RAL 5007/lichtgrau, RAL 7035, Flügeltürschrank mit Zylinderschloss, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, B 500 x T 600 mm, Tragfähigkeit pro Boden 30 kg, TPE-Bereifung, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Schreibpult, Farbe lichtgrau RAL 7035, aufklappbar mit aufgeklebter Schreibunterlage, mit Zylinderschloss

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1200 x 550 x 650	9149 452493	699,-

Fahrbarer Rollschrank

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, brillantblau, RAL 5007/lichtgrau, RAL 7035, 1 Arbeitsfläche Sandwichplatte, 19 mm stark, B 650 x T 550 mm mit 3-seitiger Umrandung H 80 mm, Flügeltürschrank mit Zylinderschloss, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden B 500 x T 600 mm, Tragfähigkeit pro Boden 30 kg, TPE-Bereifung, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
875 x 550 x 650	9149 452492	549,-

Stehpult – der vielseitige Arbeitsplatz



Foto: goodluz/Shutterstock.com

799,-



Große Schreibplatte

Geräumiger Innenraum



Stehpult

Robuste Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Einbrennlackierung, große Schreibplatte B 800 x T 680 mm aus Holz, natur lackiert, mit verschließbarem Ablagefach, unterer Werkzeugschrank abschließbar mit Zylinderschloss, ausgestattet mit 2 verzinkten höhenverstellbaren Fachböden

H 1220 x B 710 x T 600 mm

5 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.	EUR
taubenblau	9149 452480	799,-
resedagrün	9149 452481	799,-
lichtgrau	9149 452482	799,-

Farbauswahl:

- taubenblau, RAL 5014
- resedagrün, RAL 6011
- lichtgrau, RAL 7035

529,-



Stehpult

Standfestes Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, 30 x 30 mm, mit robuster Einbrennlackierung und Ablageboden, Schreibpult-Aufsatz aus Holz (Höhe vorne 190 mm, hinten 250 mm), natur lackiert, mit Stiftablage

H 1000 x B 500 x T 480 mm

5 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.	EUR
taubenblau	9149 452470	529,-
resedagrün	9149 452471	529,-
lichtgrau	9149 452472	529,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Neu

319,-



fetra
Transportgeräte

Rollpult

pulverbeschichtete Stahlrohr-/Profilstahlkonstruktion, Farbe brillantblau, RAL 5007, 2 Sandwichböden, Buchedekor, L 500 x B 600 mm, Tragfähigkeit pro Boden 50 kg, variabel einschraubbar, waagerechte Schreibfläche B 605 x T 591 mm aus Holzwerkstoff mit Stiftablage, Buchedekor, 4 TPE-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, Naben mit Gleitlager, Gesamttragfähigkeit 100 kg

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1195 x 605 x 610	8000 771913	319,-

Neu

599,-



fetra
Transportgeräte

Rollpult

pulverbeschichtete Stahlrohr-/Profilstahlkonstruktion, Farbe brillantblau, RAL 5007, waagerechte Schreibfläche B 605 x T 591 mm aus Holzwerkstoff mit Stiftablage, 1 Sandwich-Ablageboden, Buchedekor, 1 Stahlschrank B 500 x T 600 x H 600 mm, lichtgrau, RAL 7035/ brillantblau, RAL 5007, Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden B 500 x T 600 mm, Tragfähigkeit pro Boden 30 kg, 4 TPE-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, Naben mit Gleitlager, Gesamttragfähigkeit 100 kg

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1195 x 605 x 610	8000 771914	599,-

Mobil und wendig

319,-



fetra
Transportgeräte

Fahrbares Stehpult

Pulverbeschichtete Stahlrohr-/Profilstahlkonstruktion, brillantblau, RAL 5007, Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor B 500 x T 600 mm, Tragfähigkeit pro Boden 50 kg, variabel einschraubbar, Schreibfläche mit Anschlagleiste, B 605 x T 590 mm, 4 TPE-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1195 x 605 x 610	9149 452490	319,-

599,-



fetra
Transportgeräte

Fahrbares Stehpult

Pulverbeschichtete Stahlrohr-/Profilstahlkonstruktion, brillantblau RAL 5007, mit Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor, B 500 x T 600 mm, Tragfähigkeit pro Boden (im Schrank) 30 kg, Schreibfläche mit Anschlagleiste B 605 x T 590 mm, Flügeltürschrank lichtgrau, RAL 7035/brillantblau, RAL 5007, abschließbar mit Zylinderschloss, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden B 500 x T 600 mm, 4 TPE-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1195 x 605 x 610	9149 452491	599,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Sichtlagerkästen

- **Großraum-Sichtlagerkästen** Farben blau oder rot, **im Euromaß** aus lebensmittelechtem Polypropylen
- Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien
- Mit Sichtöffnung und ergonomischen Durchfassgriffen
- Hohe Stapelfähigkeit
- Temperaturbeständig -20 °C bis +90 °C
- Etikettenhalterungen an allen 4 Seiten
- 1 Etikett pro Kasten ist im Lieferumfang enthalten

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | voll recyclingfähig

① ab **15,95**



Andere Behälterfarben ab 200 Stück in einer Größe und Farbe sowie Kästen in ESD-Ausführung sind auf Anfrage lieferbar.

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Zugriffsöffnung B x H mm	Inhalt l	Tragfähigkeit kg	Auflast kg	Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
400 x 300 x 170	368 x 268 x 167	212 x 81	15	15	200	blau	9144 449800	**15,95**
400 x 300 x 170	368 x 268 x 167	212 x 81	15	15	200	rot	9144 449840	**15,95**
400 x 300 x 220	368 x 268 x 217	212 x 106	19	20	200	blau	9144 449804	**17,70**
400 x 300 x 220	368 x 268 x 217	212 x 106	19	20	200	rot	9144 449844	**17,70**
400 x 300 x 270	368 x 268 x 267	212 x 131	24	20	200	blau	9144 449808	**19,25**
400 x 300 x 270	368 x 268 x 267	212 x 131	24	20	200	rot	9144 449848	**19,25**
600 x 400 x 170	568 x 368 x 166	274 x 81	31	15	250	blau	9144 449810	**27,30**
600 x 400 x 170	568 x 368 x 166	274 x 81	31	15	250	rot	9144 449852	**27,30**
600 x 400 x 220	568 x 368 x 216	274 x 106	41	15	250	blau	9144 449814	**29,-**
600 x 400 x 220	568 x 368 x 216	274 x 106	41	15	250	rot	9144 449856	**29,-**
600 x 400 x 270	568 x 368 x 266	274 x 131	51	15	250	blau	9144 449818	**31,-**
600 x 400 x 270	568 x 368 x 266	274 x 131	51	15	250	rot	9144 449860	**31,-**
600 x 400 x 320	568 x 368 x 316	274 x 156	62	20	250	blau	9144 449822	**32,90**
600 x 400 x 320	568 x 368 x 316	274 x 156	62	20	250	rot	9144 449864	**32,90**
600 x 400 x 420	568 x 368 x 416	274 x 206	82	20	250	blau	9144 449826	**44,90**
600 x 400 x 420	568 x 368 x 416	274 x 206	82	20	250	rot	9144 449868	**44,90**

Passendes Zubehör



② Sichtscheibe

aus Polycarbonat, voller Einblick, problemloser Zugriff, unverlierbar mit dem Behälter verbunden, im Stapel zu öffnen. VE = 10 Stück

Ausführung für L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
400 x 300 x 220	9144 449880	**72,50**
400 x 300 x 270	9144 449881	**76,-**
600 x 400 x 220	9144 449830	**79,90**
600 x 400 x 270	9144 449831	**87,50**
600 x 400 x 320	9144 449832	**93,50**
600 x 400 x 420	9144 449833	**102,-**



③ Tragestange

erleichtert das Tragen und Handling, aus schwarzem Kunststoff, leichte Montage durch Anschrauben.
VE = 10 Stück

Ausführung für L x B mm	Best.-Nr.	EUR/VE
400 x 300	9144 449836	**21,50**
600 x 400	9144 449837	**22,95**



④ Kombideckel

bietet Schutz vor Verschmutzung, Stapelfähigkeit bleibt erhalten

Ausführung für L x B mm	Best.-Nr.	EUR/St.
400 x 300	9144 449834	**11,60**
600 x 400	9144 449835	**17,60**

Etiketten sind auf Anfrage lieferbar. Weitere Transportbehälter mit EURO-Maßen finden Sie auf den Seiten 221-227.

⑤



PROMAT

⑤ Kistenroller

Tragfähigkeit 250 kg, Winkelstahl-Schweißkonstruktion, geeignet für Transportkästen 600 x 400 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller gemäß EN 1757-3, TPE-Bereifung, Ø 125 mm

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 444230	**109,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

Flügeltürenschränke

- **Gesamttragfähigkeit 700 kg**
- Mit Sichtlagerkästen der Marke PROMAT aus hochwertigem Polyethylen
- H 1950 x B 950 x T 400 mm
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Fachböden verzinkt, **Tragfähigkeit pro Boden 75 kg,** höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung abschließbar, mit Hakenriegel für zusätzliche Sicherheit
- Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türöffnung ca. 120°

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Informationen zu den Sichtlagerkästen über Maße und Ausführungen finden Sie auf Seite 508.

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- fenstergrau, RAL 7040
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbkombination angeben

① **Gesamttragfähigkeit 700 kg**



ab **609,-**

② 

③ 

④ 

⑤ 

Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	12 x MK3Z	5	▶ 9142 425300	▶ 9142 425302	9142 425301	9142 425400	**609,-**
2	28 x MK3	6	▶ 9142 425304	▶ 9142 425306	9142 425305	9142 425401	**859,-**
3	20 x MK3Z/12 x MK3	7	▶ 9142 425310	▶ 9142 425311	9142 425312	9142 425402	**919,-**
4	36 x MK3Z	8	▶ 9142 425316	▶ 9142 425317	9142 425318	9142 425403	**885,-**
5	30 x MK4/16 x MK3	8	▶ 9142 425322	▶ 9142 425323	9142 425324	9142 425404	**919,-**

Fachboden

verzinkt (inkl. Fachbodenträger)

Best.-Nr.	EUR
▶ 9142 425470	**27,20**

Weitere unbestückte Flügeltürenschränke der Marke PROMAT finden Sie auf den Seiten 470, 471, 500 und 503.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

2674,-

①



146 Sichtlagerkästen

Optimale Raumausstattung

Bis zu 158 Sichtlagerkästen

Kästen einzeln entnehmbar

Große Ordnung auf kleiner Fläche



60 Sichtlagerkästen

③



21 Sichtlagerkästen

④



158 Sichtlagerkästen



Foto: sirtravelalot/Shutterstock.com

①-④ Großraumschrank

- Stabile Stahlblech-Konstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Gesamttragfähigkeit 500 kg
- Türen mit Drehgriff-Sicherheitsschloss
- **Türöffnungwinkel 180°**
- Komplett mit Sichtlagerkästen in unterschiedlichen Größen
- Türen-Innenseiten mit Halteschienen für Sichtlagerkästen, Gr. 5 und 6 sowie mit Lochplatten-Raster zur Befestigung von Werkzeughaltern (siehe Seite 454-457)
- Schubladen mit **100 % Vollauszug**, Tragfähigkeit 75 kg
- Durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit
- Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 100 kg, im 25-mm-Raster höhenverstellbar

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- hellblau, NCS 1060 R 80 B
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | 500 kg TRAGFÄHIGKEIT

H 1950 x B 1100 x T 620 mm

Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Fachböden x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. taubenblau NCS/ hellblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
1	40 x 6, 70 x 5, 21 x 4, 15 x 5 Z	8 x 300, 1 x 500	3 x 100	9142 429000	9142 429001	9142 429002	**2674,-**
2	30 x 5, 30 x 3	8 x 300, 1 x 500	2 x 150	9142 429003	9142 429004	9142 429005	**2835,-**
3	21 x 2	6 x 500	-	9142 429006	9142 429007	9142 429008	**3079,-**
4	40 x 6, 70 x 5, 28 x 4, 20 x 5 Z	10 x 300	-	9142 429009	9142 429010	9142 429011	**2414,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

729,-

PROMAT

Regalschränke

Optimale Lagerung von Material und Kleinteilen

- Robuste, punktgeschweißte Stahlblech-konstruktion der Gehäuse und Türen
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, im 15-mm-Raster verstellbar
- **Gesamttragfähigkeit 500 kg**
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung
- Außenliegende Scharniere mit Türöffnungs-winkel 180°

Sichtlagerkästen der Marke PROMAT aus hochschlagfestem Polyethylen.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Weitere Informationen zu den Sichtlagerkästen über Maße und Ausführungen finden Sie auf der Seite 508.

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

③



④



①



②



Abb.	H x B x T mm	Anzahl Sichtlager-kästen x Gr.	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. ohne Türen anthrazitgrau	Best.-Nr. ohne Türen lichtgrau	EUR	Best.-Nr. mit Türen anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. mit Türen lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. mit Türen lichtgrau/ lichtblau	EUR
1	780 x 690 x 285	42 x MK5	6	9144 425480	9144 425481	**359,-**	9144 425486	▶ 9144 425487	9144 425488	**432,-**
2	780 x 690 x 285	8 x MK4, 24 x MK5	5	9144 425492	9144 425493	**339,-**	9144 425496	▶ 9144 425497	9144 425498	**419,-**
3	1600 x 690 x 285	24 x MK4, 36 x MK5	11	9144 425473	9144 425474	**635,-**	▶ 9144 425460	▶ 9144 425462	9144 425470	**729,-**
4	1600 x 690 x 285	40 x MK4	9	9144 425477	9144 425478	**589,-**	▶ 9144 425464	▶ 9144 425466	9144 425463	**689,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

⑤



865,-

⑥



Abb.	H x B x T mm	Anzahl Sichtlager-kästen x Gr.	Anzahl Fach-böden	Best.-Nr. ohne Türen anthrazitgrau	Best.-Nr. ohne Türen lichtgrau	EUR	Best.-Nr. mit Türen anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. mit Türen lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. mit Türen lichtgrau/ lichtblau	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden verzinkt	EUR
5	2000 x 690 x 285	28 x MK4, 54 x MK5	15	9144 425432	9144 425440	**789,-**	9144 425433	9144 425434	9144 425443	**865,-**	9144 425106	**15,40**
6	2000 x 690 x 285	114 x MK5	18	9144 425437	9144 425441	**845,-**	9144 425438	9144 425439	9144 425442	**939,-**	9144 425106	**15,40**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

mauser
Ideen aus Stahl – seit 1896

Regalschränke

Ideal für die Lagerung von Material und Kleinteilen

- Punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung
- Türen mit Kastenversteifung
- Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster
- Gesamttragfähigkeit 250 kg
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Türöffnungswinkel 135°

Wahlweise leer oder komplett bestückt mit Sichtlagerkästen der Marke PROMAT.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

① 

② 

ab **299,-**

③ 

④ 

⑤ 

Farbauswahl:

- brillantblau, RAL 5007
- lichtgrau, RAL 7035

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. lichgrau/lichtgrau	Best.-Nr. brillantblau/brillantblau	Best.-Nr. lichtgrau/brillantblau	EUR
1	820 x 680 x 280	leer	6	9144 453973	9144 453941	9144 453960	**299,-**
2	820 x 680 x 280	42 x MK5 blau	6	9144 453975	9144 453942	9144 453961	**398,-**
ohne	1740 x 680 x 280	leer	6	9144 453977	9144 453943	9144 453962	**369,-**
3	1740 x 680 x 280	20 x MK4 blau 20 x MK4 gelb	9	9144 453979	9144 453944	9144 453963	**585,-**
ohne	1740 x 680 x 280	36 x MK5 blau 24 x MK4 gelb	11	9144 453981	9144 453945	9144 453964	**615,-**
ohne	1740 x 680 x 280	45 x MK5 blau 45 x MK5 gelb	14	9144 453983	9144 453946	9144 453965	**669,-**
ohne	2150 x 680 x 280	leer	9	9144 453985	9144 453947	9144 453966	**479,-**
4	2150 x 680 x 280	28 x MK4 blau 24 x MK4 gelb	12	9144 453987	9144 453948	9144 453967	**735,-**
5	2150 x 680 x 280	28 x MK4 blau 54 x MK5 gelb	15	9144 453989	9144 453949	9144 453968	**779,-**
ohne	2150 x 680 x 280	57 x MK5 blau 57 x MK5 gelb	18	9144 453991	9144 453950	9144 453969	**819,-**

Informationen zu den Sichtlagerkästen über Maße und Ausführungen finden Sie auf der Seite 507.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT

① - ② Sichtlagerkästen, transparent

aus formstabilem Styrol-Acrylnitril (SAN), glasklar, mit glatten Innenseiten, optimale Stabilität durch Hohlkammerprofil, hochschlagfest, temperaturbeständig von-18 °C bis +60 °C, weitgehend beständig gegen viele Öle sowie die meisten Säuren und Laugen, lebensmittelecht

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE




Abb.	1	2
Kastengröße	MK4	MK5
Länge A/B mm	230/200	160/140
Breite C/D mm	150/140	100/95
Höhe H mm	130	75
Tragfähigkeit an Schiene kg	5	2
Auflast kg	50	35
VE	25	25
Best.-Nr.	9000 453880	9000 453881
EUR/St.	**5,75**	**3,50**





③ - ④ Wandschiene

mit transparenten Sichtlagerkästen, Trägerschiene verzinkt, Breite 602 mm

24h LIEFERBAR

Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Best.-Nr.	EUR
3	4 x MK4	9000 453882	**31,95**
4	6 x MK5	9000 453883	**30,95**









⑤ - ⑥ Wandsystem mit transparenten Sichtlagerkästen

H 1000 x B 1010 mm
Schneller Zugriff direkt am Arbeitsplatz
Bestehend aus:
vertikal zu montierenden lichtgrauen C-Profilen und verzinkten Aufhängeschienen zum Einhängen der Kästen, Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR

Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Schienen	Best.-Nr.	EUR
5	45 x MK5, 12 x MK4	7	9000 453886	**359,-**
6	72 x MK5	8	9000 453887	**399,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Foto: ESB Professional/Shutterstock.com

Kleinteilelagerung

- Rationelle Teilebereitstellung in Fertigung und Montage
- Aufhängeschienen verzinkt, stufenlos verstellbar
- Ständer und Fahrregal lichtgrau, RAL 7035

Die Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE


①-② Ständerregal

- Lieferbar in ein- oder doppelseitiger Ausführung
- Komplett bestückt mit unterschiedlichen Sichtlagerkästen der Marke PROMAT aus Polyethylen
- Bestehend aus seitlichen Wangenelementen, Abdeck- und Aufhängeschienen

③ Fahrregal

- Lieferbar in doppelseitiger Ausführung
- Komplett mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen
- Leicht verfahrbar mit je 2 vollgummibereiften Lenk- und Bockrollen, Ø 100 mm

① TOP-LEISTUNG 499,-


63 x MK5 rot,
36 x MK4 blau

①


66 x MK4 blau

②


126 x MK5 rot,
72 x MK4 blau

③


90 x MK5 rot,
48 x MK4 blau


Informationen zu den Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 507.

Abb.	Ausführung	H x B x T mm	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Schienen	Best.-Nr.	EUR
1	Ständerregal, einseitig	2010 x 1010 x 400	63 x MK5 rot, 36 x MK4 blau	13	9000 449150	499,-
			135 x MK5 rot	15	9000 449151	539,-
			66 x MK4 blau	11	9000 449152	489,-
2	Ständerregal, doppelseitig	2010 x 1010 x 600	126 x MK5 rot, 72 x MK4 blau	26	9144 449200	949,-
			270 x MK5 rot	30	9144 449202	899,-
			132 x MK4 blau	22	9144 449204	779,-
3	Fahrregal, doppelseitig	1450 x 1010 x 540	90 x MK 5 rot, 48 x MK 4 blau	16	9144 449210	843,-
			180 x MK 5 rot	20	9144 449212	891,-
			84 x MK 4 blau	14	9144 449214	768,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT

ab **1,20**




Sichtlagerkästen

aus hochschlagfestem Polyethylen
stabile, stapelbare Mehrzweckkästen, einhängbar in Regalsystemen, sowie zur Bestückung von Regalschränken. Durchgehender Stapel- und Bodenrand, hohe Tragfähigkeit. Temperaturbeständig-50 °C bis +80 °C, weitgehend säure- und laugenbeständig. Lieferbar in 4 verschiedenen Farben:
blau, gelb, grün, rot

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | voll recyclingfähig

Kastengröße			MK2	MK2Z	MK3	MK3Z	MK4	MK5	MK6
Länge A/B	mm		500/450	500/450	350/300	350/300	230/200	160/140	85/65
Breite C/D	mm		310/300	310/300	210/200	210/200	150/140	100/95	100/95
Höhe H	mm		200	140	200	140	130	75	50
Tragfähigkeit	kg		60,0	50,0	20,0	20,0	10,0	5,0	1,5
Tragfähigkeit an Schiene	kg		-	-	10,0	7,0	5,0	2,0	0,5
Auflast	kg		180,0	180,0	100,0	100,0	50,0	35,0	10,5
VE			10	14	10	14	25	25	50
	blau	**Best.-Nr.**	9000 453800	9000 453805	9000 453806	9000 453830	9000 453812	9000 453818	9000 453824
	gelb	**Best.-Nr.**	9000 453801	9000 453811	9000 453807	9000 453831	9000 453813	9000 453819	9000 453825
	grün	**Best.-Nr.**	9000 453802	9000 453817	9000 453808	9000 453832	9000 453814	9000 453820	9000 453826
	rot	**Best.-Nr.**	9000 453803	9000 453823	9000 453809	9000 453833	9000 453815	9000 453821	9000 453827
EUR/St.			**12,95**	**12,25**	**8,50**	**6,50**	**3,25**	**1,65**	**1,20**



Passendes Zubehör

① Etiketten
weiß, mit transparenten Abdeckungen

② Staubabdeckung
glasklar, aus Acrylglas. Die Kästen sind auch mit Staubabdeckung stapelfähig

③ Frontscheibe
glasklar, aus Polystyrol. Bei den Größen MK2, 2Z, 3, 3Z kann die Scheibe auch im Stapel geöffnet werden

④ Längsteiler
glasklar, aus Polystyrol

⑤ Querteiler
glasklar, aus Polystyrol

für Kastengröße		MK2	MK2Z	MK3	MK3Z	MK4	MK5	MK6
Etiketten mit Abdeckungen	**Best.-Nr.**	9000 453849	9000 453853	9000 453849	9000 453853	9000 453850	9000 453851	9000 453852
VE = 100 St.	**EUR/VE**	**12,25**	**10,75**	**12,25**	**10,75**	**9,25**	**7,50**	**6,95**
Staubabdeckung, glasklar	**Best.-Nr.**	9000 453860	9000 453860	9000 453861	9000 453861	9000 453862	9000 453863	-
VE = 5 St.	**EUR/VE**	**80,95**	**80,95**	**45,95**	**45,95**	**29,95**	**11,25**	**-**
Frontscheibe, glasklar	**Best.-Nr.**	9000 453834	9000 453835	9000 453836	9000 453837	9000 453838	-	-
VE = 10 St.	**EUR/VE**	**56,95**	**52,95**	**44,95**	**39,95**	**31,95**	**-**	**-**
Längsteiler, glasklar	**Best.-Nr.**	9000 453856	9000 453857	9000 453859	9000 453858	-	-	-
VE = 10 St.	**EUR/VE**	**57,95**	**54,95**	**44,95**	**40,95**	**-**	**-**	**-**
Querteiler, glasklar	**Best.-Nr.**	9000 453839	9000 453840	9000 453841	9000 453842	-	-	-
VE = 10 St.	**EUR/VE**	**44,95**	**38,95**	**36,95**	**29,95**	**-**	**-**	**-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Flexible Lagerung von Kleinteilen direkt am Arbeitsplatz

Kleinteilelagerung

- Kompaktes System aus Trägerschienen mit Sichtlagerkästen
- Komplette Schienen- oder Kasten-Sets, einfache Selbstmontage


24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE



72 x MK5 rot



45 x MK5 rot, 12 x MK4 blau



Wandsystem

Bestehend aus vertikal zu montierenden Stahl-C-Profilen, lichtgrau, RAL 7035 und verzinkten Aufhängeschienen zum Einhängen der Sichtlagerkästen
Lieferung erfolgt zerlegt inkl. Befestigungsmaterial

H x B x T mm	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Schienen	Best.-Nr.	EUR
1000 x 1010 x 255	45 x MK5 rot, 12 x MK4 blau	7	9000 453890	239,-
1000 x 1010 x 180	72 x MK5 rot	8	9000 453891	259,-

ab **17,50**




MK 6 rot



MK 5 rot



MK 4 rot



MK 6 blau



MK 5 blau



MK 4 blau

Wandsystem-Einzelschienen

Einzelne, verzinkte Wandschiene komplett bestückt mit Sichtlagerkästen
Lieferung erfolgt zerlegt inkl. Befestigungsmaterial

H x B x T mm	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Best.-Nr.	EUR
50 x 602 x 100	6 x MK6 rot	9000 449001	17,50
50 x 602 x 100	6 x MK6 blau	9000 453793	17,50
75 x 602 x 180	6 x MK5 rot	9000 449002	18,95
75 x 602 x 180	6 x MK5 blau	9000 453792	18,95
140 x 602 x 250	4 x MK4 rot	9000 453790	21,95
140 x 602 x 250	4 x MK4 blau	9000 453791	21,95

Informationen zu den Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 507.
Ständer und Fahrregale mit Sichtlagerkästen siehe Seite 506.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

②

Grundregal
569,-



Steckregale mit Sichtlagerkästen

- Einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen
- Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- **Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg**
- **Feldlast 1300 kg**

Regalaußenmaße:
Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm,
Tiefe + 36 mm

24h LIEFERBAR

RAL GÜTEZEICHEN

①-⑥ Steckregal
komplett mit Sichtlagerkästen der Marke PROMAT

⑥ Steckregal
ohne Sichtlagerkästen, zur individuellen Bestückung

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

①



③



④



⑤



Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Fachböden	H x B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzböden VE = 2 Stück	EUR/VE
1	30 x MK4 blau, 36 x MK4 rot	12	2000 x 1000 x 300	9000 449846	**595,-**	9000 449847	**539,-**	-	
2	12 x MK3 blau, 16 x MK3 rot	8	2000 x 1000 x 400	9000 449842	**569,-**	9000 449843	**519,-**	-	
3	16 x MK3Z blau, 20 x MK3Z rot	10	2000 x 1000 x 400	9000 449844	**619,-**	9000 449845	**565,-**	-	
4	12 x MK2 blau, 9 x MK2 rot	8	2000 x 1000 x 500	9000 449840	**619,-**	9000 449841	**555,-**	-	
5	14 x MK2Z blau, 13 x MK2Z rot	10	2000 x 1000 x 500	9000 449848	**745,-**	9000 449849	**679,-**	-	
6	ohne	4	2000 x 1000 x 300	9000 449800	**199,-**	9000 449801	**145,-**	9000 449802	**41,95**
		4	2000 x 1000 x 400	9000 449805	**215,-**	9000 449806	**159,-**	9000 449807	**51,95**
		4	2000 x 1000 x 500	9000 449810	**219,-**	9000 449811	**165,-**	9000 449812	**54,95**

Die Maße und nähere Beschreibungen der Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 507.
Die Lieferung erfolgt ohne Beschriftungsetiketten und Dekoration.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Sichtlagerkästen

aus hochschlagfestem Polystyrol

- In den Farben rot, grün und blau
- Stapelbar
- Hochstabil
- Verschiedene Größen für den individuellen Bedarf

24h LIEFERBAR

ab **0,95**







Etiketten

Kastengröße	L x B x H mm	Gesamttragfähigkeit an Schiene kg	VE	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. blau	EUR/St.
5	85/ 65 x 105 x 45	1,0	50	9000 449030	9000 449045	9000 449060	**0,95**
4	160/140 x 105 x 75	2,6	25	9000 449031	9000 449046	9000 449061	**1,80**
3	230/200 x 140 x 130	8,7	25	9000 449033	9000 449048	9000 449063	**3,85**
3A	290/266 x 140 x 130	9,5	25	9000 449034	9000 449049	9000 449064	**4,85**
2	350/300 x 200 x 150	22,0	10	9000 449035	9000 449050	9000 449065	**7,25**
2A	350/300 x 200 x 200	-	10	9000 449036	9000 449051	9000 449066	**9,95**
1	500/450 x 300 x 180	-	10	9000 449037	9000 449052	9000 449067	**12,95**
1B	500/450 x 300 x 200	-	8	9000 449038	9000 449053	9000 449068	**13,25**
1A[1)]	500/450 x 300 x 230	-	8	9000 449039	9000 449054	9000 449069	**18,75**
1C	500/450 x 300 x 145	-	10	-	-	9000 449072	**10,75**

[1)] Mit Verstärkungsstab

Passendes Zubehör

Etiketten für Sichtlagerkästen (o. Abb.)

Farbe weiß

für Kastengröße	VE/ St.	Best.-Nr.	EUR/VE
1-3	96	9000 449110	**7,50**
4	120	9000 449111	**9,25**
5	50	9000 449112	**4,15**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ständerregale


Stationäres Kleinteilelager für Produktion und Montage.
Robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol. Leichte Kastenentnahme. **Einseitige Ausführung,** welche sich zu doppelseitigen Regalen verschrauben lässt. Pulverbeschichtet in resedagrün, RAL 6011 oder lichtgrau, RAL 7035.





ab 196,-

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Sichtlager-kästen x Gr.	Anzahl Schienen	Best.-Nr. resedagrün, RAL 6011	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
ohne	763 x 700 x 250	36 x 4	6	9144 449120	9144 449400	**196,-**
		18 x 4, 8 x 3	5	9144 449118	9144 449401	**208,-**
	1033 x 1000 x 250	72 x 4	8	9144 449123	9144 449402	**314,-**
		45 x 4, 12 x 3	7	9144 449119	9144 449403	**328,-**
1	1273 x 1000 x 250	90 x 4	10	9144 449125	9144 449404	**387,-**
		42 x 3	7	9144 449124	9144 449405	**452,-**
		36 x 4, 24 x 3	8	9144 449122	9144 449406	**414,-**
		63 x 4, 12 x 3	9	9144 449121	9144 449407	**400,-**
2	1513 x 1000 x 250	108 x 4	12	9144 449129	9144 449408	**486,-**
		48 x 3	8	9144 449128	9144 449409	**515,-**
		54 x 4, 24 x 3	10	9144 449127	9144 449410	**486,-**
3	1725 x 1000 x 250	45 x 4, 36 x 3	10	9144 449130	9144 449411	**573,-**



Die Abmessungen sowie die Belastungsangaben (kg) der Sichtlagerkästen an der Schiene finden Sie auf Seite 510.

Fahrregale

Mobiles Teilelager für Produktion und Montage.
Robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol. Leichte Kastenentnahme. **Doppelseitige Ausführung** leicht verfahrbar mit je 2 Bock- und Lenkrollen, Rad Ø 125mm, Vollgummireifen,Tragfähigkeit 250 kg. Pulverbeschichtet in resedagrün, RAL 6011 oder lichtgrau, RAL 7035.





Abb.	H x B x T mm	Anzahl Sichtlager-kästen x Gr.	Anzahl Schienen	Best.-Nr. resedagrün, RAL 6011	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
4	890 x 700 x 500	72 x 4	12	9144 449186	9144 449412	**748,-**
		36 x 4, 16 x 3	10	9144 449160	9144 449413	**773,-**
5	1160 x 1000 x 500	90 x 4, 24 x 3	14	9144 449187	9144 449414	**945,-**
		144 x 4	16	9144 449161	9144 449415	**919,-**
ohne	1400 x 1000 x 500	84 x 3	14	9144 449188	9144 449416	**1136,-**
		126 x 4, 24 x 3	18	9144 449162	9144 449417	**1075,-**
		180 x 4	20	9144 449163	9144 449418	**1049,-**
		72 x 4, 48 x 3	16	9144 449164	9144 449419	**1101,-**
6	1640 x 1000 x 500	108 x 4, 48 x 3	20	9144 449189	9144 449420	**1241,-**
		216 x 4	24	9144 449165	9144 449421	**1189,-**
		96 x 3	16	9144 449166	9144 449422	**1293,-**
		108 x 4, 36 x 3, 8 x 2	20	9144 449167	9144 449423	**1255,-**

Die Sichtlagerkasten-Maße finden Sie auf der Seite 510. Andere Bestückung auf Anfrage.



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① 

② 

③ 

Kleinteile-Magazine

- Flexibel einsetzbare Kleinteile-Magazine mit transparenten Schubladen
- Einzeln am Arbeitsplatz, an der Wand oder platzsparend auf einem Drehturm
- Lieferung ohne Inhalt

24h LIEFERBAR

④ 

⑤ 

⑥ 

① Drehturm

aus Stahlblech dunkelblau, leer, für die Montage von 12 Stück Schubladen-Magazinen Abb. ② - ⑥ nach Wahl, leichtgängig drehend durch wartungsfreie Rollenlager, **Kleinteile-Magazine bitte separat bestellen (gehören nicht zum Lieferumfang)**

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
680 x 680 x 1760	4000 871595	275,-

② - ⑥ Kleinteile-Magazine

passend zum Drehturm Abb. ① oder für die Wandmontage (inkl. Vorrichtung), Korpus aus dunkelblau lackiertem Stahlblech, Schublade aus transparentem, bruchsicheren Polypropylen, etikettierbar, mit Auszugsicherung, jede Schublade kann durch Trennwände weiter unterteilt werden **(Trennwände bitte separat bestellen - gehören nicht zum Lieferumfang)**

Abb.	Schub-ladentyp	Ausführung St./ Schubladenmaße mm	T x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
2	A	8 St. - 155 x 279 x 64	150 x 306 x 552	4000 871598	84,95
3	B	24 St. - 154 x 91 x 64	150 x 306 x 552	4000 871599	84,95
4	C	48 St. - 153 x 67 x 41	150 x 306 x 552	4000 871600	84,95
5	C B A	36 St. - 153 x 67 x 41 3 St. - 154 x 91 x 64 1 St. - 155 x 279 x 64	150 x 306 x 552	4000 871601	84,95
6	D	60 St. - 153 x 55 x 41	150 x 306 x 552	4000 871602	84,95

⑦ 

⑧ 

⑨ 

Abb.	Schubladentyp	Ausführung St./Schubladenmaße mm	T x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
7	E	6 St. - 240 x 320 x 57	255 x 357 x 435	4000 871610	119,-
8	F	8 St. - 239 x 159 x 92	255 x 357 x 435	4000 871611	119,-
9	G	24 St. - 239 x 80 x 58	255 x 357 x 435	4000 871612	119,-

⑦ - ⑨ Kleinteile-Magazine


passend zum Drehturm Abb. ⑩ oder für die Wandmontage (inkl. Vorrichtung), Korpus aus dunkelblau lackiertem Stahlblech, Schublade aus transparentem, bruchsicheren Polypropylen, etikettierbar, mit Auszugsicherung, jede Schublade kann durch Trennwände **(für Schubladentyp F + G) bzw. Einteilungssets (für Schubladentyp E, nur auf Anfrage)** weiter unterteilt werden.
(Trennwände bitte separat bestellen - gehören nicht zum Lieferumfang)

⑩ Drehturm

aus Stahlblech, dunkelblau, leer, für die Montage von 12 Stück Schubladen-Magazinen Abb. ⑦-⑨ nach Wahl, leichtgängig drehend durch wartungsfreie Rollenlager
Kleinteile-Magazine bitte separat bestellen (gehören nicht zum Lieferumfang)

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
880 x 880 x 1600	4000 871607	385,-

⑩ 



Trennwandsortiment für Kleinteile-Magazine

transparent, zur Querunterteilung der Schubladen

für Schubladentyp	Inhalt St.	B x H mm	Best.-Nr.	EUR
D	60	52 x 35	4000 871620	8,25
C	48	64 x 35	4000 871623	8,25
B	24	87 x 57	4000 871626	8,25
A	16	135 x 57	4000 871629	8,25
G	36	75 x 45	4000 871633	8,75
F	12	155 x 80	4000 871636	8,75

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Sichtlagerkästen

- Multifunktions-Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polypropylen
- Weitgehend beständig gegen Fette, Öle, Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von-20 °C bis +60 °C
- Glatte Innenflächen, leicht zu reinigen
- Lebensmittelecht
- Recyclingfähig
- In 5 Farben (rot, blau, grün, gelb, grau) lieferbar

24h LIEFERBAR

ab **1,20**





Kastengröße			PLK 1	PLK 1c	PLK 2a	PLK 2	PLK 3a	PLK 3	PLK 4	PLK 5
Länge A/B	mm		500/443	500/443	348/290	330/298	290/265	230/205	164/145	90/78
Breite C/D	mm		315/273	315/273	213/179	213/179	150/122	150/122	105/85	102/85
Höhe H	mm		200	150	200	150	125	125	75	50
Inhalt	l		22,5	16,5	9,7	7,4	3,5	2,7	0,7	0,25
Tragfähigkeit	kg		45	40	25	22	14	13	5	0,5
Tragfähigkeit an Schiene	kg		-	-	-	20,0	12,0	11,0	2,8	0,5
Auflast	kg		180	180	100	100	60	60	25	2
VE			8	10	10	10	25	25	25	50
Farbe	rot	**Best.-Nr.**	9000 449400	9000 449405	9000 449410	9000 449415	9000 449420	9000 449425	9000 449430	9000 449435
	blau	**Best.-Nr.**	9000 449401	9000 449406	9000 449411	9000 449416	9000 449421	9000 449426	9000 449431	9000 449436
	grün	**Best.-Nr.**	9000 449402	9000 449407	9000 449412	9000 449417	9000 449422	9000 449427	9000 449432	9000 449437
	gelb	**Best.-Nr.**	9000 449403	9000 449408	9000 449413	9000 449418	9000 449423	9000 449428	9000 449433	9000 449438
	grau	**Best.-Nr.**	9000 449404	9000 449409	9000 449414	9000 449419	9000 449424	9000 449429	9000 449434	9000 449439
EUR/St.			**16,50**	**13,50**	**11,50**	**7,25**	**5,75**	**4,25**	**1,95**	**1,20**

Vielfältiges Zubehör zur optimalen Nutzung der Kästen







Passendes Zubehör

Etiketten

für Sichtlagerkästen
Farbe weiß

für Kastengröße	VE/St.	Best.-Nr.	EUR/VE
1-3	1	9000 449110	**7,50**
4	1	9000 449111	**9,25**
5	1	9000 449112	**4,15**

Frontscheibe

Glasklar, aus Polycarbonat, im Stapel zu öffnen und zu schließen

für Kastengröße	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1	8	9000 449450	**6,50**
1c	10	9000 449451	**5,75**
2	10	9000 449452	**3,95**
2a	10	9000 449453	**5,25**
3/3a	25	9000 449454	**1,90**

Längsteiler

3-teilige Trennwand aus verzinktem Stahlblech

für Kastengröße	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1	1	9000 449455	**23,95**
1c	1	9000 449456	**23,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Sichtlagerkästen

verwindungssteifer, stapelbarer Sichtlagerkasten aus hochschlagfestem Polyethylen

- Die graue Ausführung ist aus **Regenerat-Material** gefertigt
- Kräftiger Stapelrand
- Große Sichtöffnung mit handlicher Griffmulde
- Weitgehend beständig gegen Öl und Chemikalien
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Lebensmittelecht
- Glatter Boden hervorragend geeignet für Rollenbahnen
- Großes Etikettenfeld
- Etiketten sind auf Anfrage lieferbar

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | voll recyclingfähig

ab 1,90



Kastengröße		SB2	SB3	SB3Z	SB4	SB5
L x B x H	mm	500/450 x 310 x 200	350/300 x 210 x 200	350/300 x 210 x 145	230/200 x 150 x 130	160/140 x 100 x 75
Tragfähigkeit	kg	40	20	20	10	5
Auflast	kg	180	80	80	50	35
Inhalt ca.	l	23	10	7,2	2,6	0,8
VE		10	10	14	25	25
blau	**Best.-Nr.**	9000 448546	9000 448521	9000 448531	9000 448511	9000 448501
	EUR/St.	**18,75**	**12,25**	**9,95**	**4,95**	**2,45**
grau	**Best.-Nr.**	9000 448545	9000 448520	9000 448530	9000 448510	9000 448500
	EUR/St.	**14,75**	**10,50**	**8,25**	**3,95**	**1,90**
Längsteiler VE = 1 St.	**Best.-Nr.**	-	-	9000 448580	-	-
	EUR/St.	**-**	**-**	**5,25**	**-**	**-**
Querteiler VE = 1 St.	**Best.-Nr.**	-	-	9000 448582	-	-
	EUR/St.	**-**	**-**	**4,35**	**-**	**-**



Passendes Zubehör

Längsteiler

glasklar aus Styrolux

24h LIEFERBAR

Querteiler

glasklar aus Styrolux



Größe 2



Größe 2 L



Größe 3

Passendes Zubehör



Querteiler für Größe 2 x 2 L



Größe 3 L



Größe 4



Größe 5



Querteiler für Größe 3 x 3 L


hünersdorff

Sichtlagerkasten

- Aus Polypropylen
- Robust, stapelbar und lebensmittelecht
- Resistent gegen die meisten Öle, Fette, Säuren und Laugen
- Große Sichtöffnung mit handlicher Griffmulde

24h LIEFERBAR

ab 1,15



Querteiler

aus Polystyrol, Farbe grau, zur praktischen Unterteilung der Sichtlagerkästen
VE = 6 Stück

für Kastengröße	Best.-Nr.	EUR/VE
2, 2 L	9000 449020	**2,35**
3, 3 L	9000 449021	**3,65**

Kastengröße			2	2L	3	3L	4	5
Länge A/B	mm		164/134	216/183	242/203	318/286	332/290	489/422
Breite C/D	mm		102/87	102/87	146/130	146/130	207/170	312/267
Höhe H	mm		74	74	127	127	155	184
Inhalt	l		0,73	1,0	3,0	4,24	7,1	19,27
Tragfähigkeit	kg		2,3	4,2	10	15,0	20	30
Auflast	kg		136	163	179	164	167	242
VE			24	18	26	18	12	7
Farbe	rot	**Best.-Nr.**	9000 449006	9000 449008	9000 449010	9000 449016	9000 449012	9000 449014
	blau	**Best.-Nr.**	9000 449007	9000 449009	9000 449011	9000 449017	9000 449013	9000 449015
EUR/St.		**EUR/St.**	**1,15**	**1,80**	**3,25**	**5,75**	**7,25**	**15,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung durch unsere leitfähigen Produkte. Die permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 10 Ohm.

① ab **0,90**



Bildung von elektrostatischer Aufladung wird verhindert

Aus leitfähigem schwarzen Polypropylen

Transport- und Lagerbehälter

- **Eine Bildung von elektrostatischer Aufladung wird verhindert**
- Für einen vielseitigen Anwendungsbereich für Elektronikbauteile im Lager, Produktions- und Transportbereich
- Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von-20 °C bis +60 °C

② ab **11,50**



Aufeinander stapelbar

① Sichtlagerkästen

Größe	Gesamtmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
5	89 / 76 x 102 x 50	50	9123 448000	**0,90**
4	164 / 150 x 105 x 75	25	9123 448001	**3,60**
3	230 / 205 x 150 x 125	25	9123 448002	**7,30**
3a	290 / 265 x 150 x 125	25	9123 448003	**9,60**
2	330 / 301 x 213 x 150	10	9123 448004	**15,30**
2a	330 / 297 x 213 x 200	10	9123 448005	**20,70**
1c	500 / 465 x 315 x 150	10	9123 448006	**33,-**
1	500 / 465 x 315 x 200	8	9123 448007	**41,30**

② Transport-Stapelkästen

Gesamtmaße L x B x H mm	VE Transport-Stapelkästen	Best.-Nr.	EUR/St.	VE Deckel	Best.-Nr.	EUR/St.
300 x 200 x 75	16	9123 448045	**11,50**	4	9123 448057	**7,40**
300 x 200 x 145	8	9123 448046	**17,30**	4	9123 448057	**7,40**
400 x 300 x 120	4	9123 448047	**19,90**	4	9123 448058	**9,70**
400 x 300 x 145	4	9123 448048	**23,80**	4	9123 448058	**9,70**
400 x 300 x 175	4	9123 448049	**24,70**	4	9123 448058	**9,70**
400 x 300 x 210	4	9123 448050	**28,-**	4	9123 448058	**9,70**
600 x 400 x 120	2	9123 448051	**37,60**	4	9123 448059	**22,90**
600 x 400 x 145	2	9123 448052	**38,40**	4	9123 448059	**22,90**
600 x 400 x 175	2	9123 448053	**44,50**	4	9123 448059	**22,90**
600 x 400 x 210	2	9123 448054	**45,20**	4	9123 448059	**22,90**

Empfindliche Bauelemente transportieren und lagern

fetra
Transportgeräte

ESD-Transportgeräte, elektrisch leitfähig

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau, RAL 7015
- TPE-ESD Bereifung Rad-Ø 125 mm, Naben mit Rillenkugellager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

② **395,-**



Elektrisch leitfähig

① Kistenroller

für Transportbehälter EURO-Norm L 600 x B 400 mm, offener Winkelstahlrahmen, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet, schiefergrau, RAL 7015, 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller

Ausführung	Winkelstahl
Rahmen	offen
Tragfähigkeit kg	250
Ladefläche L x B mm	605 x 405
Ladehöhe mm	182
Best.-Nr.	▶ 9110 460030
EUR	**172,-**

172,-



Schützt vor elektrostatischer Entladung

ESD-Kästen gehören nicht zum Lieferumfang

Elektrisch leitfähig

② Griffroller

mit anschraubbarem Schiebegriff, Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, Farbe hellgrau, Tragfähigkeit obere Ladefläche 100 kg

EINFACHE MONTAGE

Gesamttragfähigkeit kg	250
Ladefläche L x B mm	600 x 450
Ladehöhe mm	195/770
Bereifung	TPE-ESD
Rad-Ø mm	125
Best.-Nr.	▶ 9110 460029
EUR	**395,-**

Transportkästen, -wagen, Arbeitsdrehstühle und Regale in elektrisch leitfähiger Ausführung finden Sie auf den Seiten 218, 577, 597 und 628.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör




Breite 91 mm
Tiefen 300-500 mm



Breite 91 mm
Tiefen 300-500 mm



Breite 183 mm
Tiefen 300-500 mm



Breite 183 mm
Tiefen 300-500 mm



Breite 235 mm
Tiefe 500 mm



Breite 235 mm
Tiefe 500 mm



Breite 235 mm
Tiefe 400 mm

PROMAT

Regalkästen

- Universell einsetzbare Regalkästen aus hochwertigem Polypropylen, lieferbar in 3 Farben, blau, grün und rot
- Transparente Ausführung aus SAN
- Weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen
- Robuste Griffmulde mit großer Fläche für Beschriftungsetiketten (Zubehör)
- Variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (Zubehör)

24h LIEFERBAR

Passendes Zubehör

Auszugssperre

VE = 10 Stück

Die optional erhältliche Auszugssperre verhindert das Herausrutschen des Kastens aus dem Regal.

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 448992	8,25



Auszugssperre

Trennwände

transparent, max. 4/6/8 unterteilbar
VE = 10 Stück

für Kastenbreite mm	für Kastenlänge mm	Best.-Nr.	EUR/VE
91	300/400/500	9000 448990	8,50
183	300/400/500	9000 448991	21,95
235	400/500	9000 448889	39,95



Trennwände

Etiketten

weiß, passend für Lagerboxen und Trennwände,
VE = 100 Stück

für Kastenbreite mm	Best.-Nr.	EUR/VE
91	9000 448993	12,50
183	9000 448994	19,75
235	9000 448995	20,95




Etiketten

Kastengröße	L x B x H mm	VE	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grün	EUR/St.	Best.-Nr. transparent	EUR/St.
1	300 x 91 x 81	30	9000 448950	9000 448960	9000 448970	5,25	9000 448980	6,25
2	300 x 183 x 81	15	9000 448951	9000 448961	9000 448971	7,50	9000 448981	8,95
3	400 x 91 x 81	30	9000 448952	9000 448962	9000 448972	6,25	9000 448982	7,75
4	400 x 183 x 81	15	9000 448953	9000 448963	9000 448973	8,50	9000 448983	10,50
5	400 x 235 x 145	16	9000 448996	9000 448997	9000 448998	13,50	9000 448999	17,75
6	500 x 91 x 81	30	9000 448954	9000 448964	9000 448974	8,25	9000 448984	8,95
7	500 x 183 x 81	15	9000 448955	9000 448965	9000 448975	9,50	9000 448985	12,75
8	500 x 235 x 145	9	9000 448976	9000 448977	9000 448978	16,50	9000 448979	21,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① 

② 

PROMAT

Steckregale mit Regal- und Sichtlagerkästen

- Einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen
- Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- **Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg**
- **Feldlast 1300 kg**


Regalaußenmaße:
Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm

Die Lieferung erfolgt ohne Beschriftungsetiketten und Dekoration.

24h LIEFERBAR

RAL GÜTEZEICHEN LEB

③ 

④ 

①-④ Steckregal

komplett mit Regal- und Sichtlagerkästen der Marke PROMAT

Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 400 mm

Regalkästen:
Gr. 3 = L 400 x B 91 x H 81 mm
Gr. 4 = L 400 x B 183 x H 81 mm
Sichtlagerkästen:
Gr. MK 4 = L 230/200 x B 150/140 x H 130 mm



Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Abb.		1		2		3		4	
Anzahl Fachböden		14		16		14		12	
Anzahl Regalkästen x Gr.		60 x 3, 15 x 4	60 x 3, 15 x 4	90 x 3, 30 x 4	90 x 3, 30 x 4	90 x 3, 15 x 4	90 x 3, 15 x 4	60 x 3 blau, 60 x 3 rot	60 x 3 blau, 60 x 3 rot
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.		24 x MK4	24 x MK4	-	-	-	-	-	-
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Best.-Nr.	blau	9000 449860	9000 449861	9000 449866	9000 449867	9000 449880	9000 449881	-	-
	grün	9000 449862	9000 449863	9000 449868	9000 449869	9000 449882	9000 449883	-	-
	transparent	9000 449864	9000 449865	9000 449870	9000 449871	9000 449884	9000 449885	-	-
	blau/rot	-	-	-	-	-	-	9000 449886	9000 449887
EUR		**1059,-**	**1005,-**	**1409,-**	**1315,-**	**1215,-**	**1159,-**	**1095,-**	**1045,-**

Abb.		**H x B x T mm**	**Best.-Nr. Grundregal**	**EUR**	**Best.-Nr. Anbauregal**	**EUR**	**Best.-Nr. Zusatzböden VE = 2 St.**	**EUR/VE**
ohne	Leerregale mit 4 Fachböden	2000 x 1000 x 300	9000 449800	**199,-**	9000 449801	**145,-**	9000 449802	**41,95**
		2000 x 1000 x 400	9000 449805	**215,-**	9000 449806	**159,-**	9000 449807	**51,95**
		2000 x 1000 x 500	9000 449810	**219,-**	9000 449811	**165,-**	9000 449812	**54,95**

Die Maße und nähere Beschreibung der Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 507.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Regalkästen

- Aus hochwertigem, unzerbrechlichem und formbeständigem Polypropylen
- Weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren
- Sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand
- Hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen
- Hohe Tragfähigkeit
- Temperaturbeständig von-20 °C bis +90 °C
- Hervorragende Raumausnutzung der Kästen durch glatte Innenwände
- **Der glatte Boden bietet optimale Laufeigenschaften für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen**
- Lebensmittelgeeignet – auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74
- **Etiketten für Kästen und Etiketten für Querteiler sind im Lieferumfang enthalten**

24h LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · voll recyclingfähig




4 Längen 300/400/500/600 mm
2 Breiten 117/234 mm
2 Höhen 90/140 mm

Etiketten-Schutzfolie

für Kästen (o. Abb.)
Klarsichtfolie zum Schutz der Etiketten vor Schmutz und Beschädigung, VE = 100 Stück

B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE
117 x 90	1	9000 453747	5,95
234 x 90	1	9000 453748	6,25
234 x 140	1	9000 453749	6,25

Zubehör:
Sinnvolle Ergänzungen für die optimale Nutzung der Regalkästen



Querteiler

glasklar mit großem Etikettenfeld (für EDV-Etiketten ausgelegt), im 50-mm-Raster verstellbar, VE = 10 Stück

Längsteiler

aus beschichtetem Stahlblech, Farbe grau, zur Drittelung oder Halbierung der Kästen, VE = 10 Stück



Staubdeckel

die Kästen werden komplett abgedeckt, sind jedoch weiterhin problemlos stapelbar, VE = 10 Stück



Sicherungsbügel

Als Auszugstopp im Regal, federbelastet und selbstaufrichtend, für die volle Stapelbarkeit einklappbar und im Rand versenkt, VE = 10 Stück

für Kastenbreite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE
117	1	9000 453745	19,75
234	1	9000 453746	20,95

Kastengröße	L x B x H mm	Anzahl Längs-/Querteiler max.	VE Regalkästen	Best.-Nr.	EUR/St.	VE Längsteiler	Best.-Nr.	EUR/VE	VE Querteiler	Best.-Nr.	EUR/VE	VE Staubdeckel	Best.-Nr.	EUR/VE
1	300 x 117 x 90	- / 4	16	9000 453700	4,15		-		1	9000 453720	7,75	1	9000 453735	38,95
2	300 x 234 x 90	3/ 4	8	9000 453701	5,25	1	9000 453725	30,95	1	9000 453721	10,75	1	9000 453736	46,95
3	300 x 234 x 140	3/ 4	6	9000 453702	9,25	1	9000 453726	38,95	1	9000 453722	16,25	1	9000 453736	46,95
4	400 x 117 x 90	-/ 6	16	9000 453703	5,25		-		1	9000 453720	7,75	1	9000 453737	43,95
5	400 x 234 x 90	3/ 6	8	9000 453704	6,25	1	9000 453727	34,95	1	9000 453721	10,75	1	9000 453738	58,95
6	400 x 234 x 140	3/ 6	6	9000 453705	10,25	1	9000 453728	50,95	1	9000 453722	16,25	1	9000 453738	58,95
7	500 x 117 x 90	-/ 8	16	9000 453706	6,25		-		1	9000 453720	7,75	1	9000 453739	55,95
8	500 x 234 x 90	3/ 8	8	9000 453707	8,25	1	9000 453729	40,95	1	9000 453721	10,75	1	9000 453740	65,95
9	500 x 234 x 140	3/ 8	6	9000 453708	11,75	1	9000 453730	55,95	1	9000 453722	16,25	1	9000 453740	65,95
10	600 x 117 x 90	-/10	16	9000 453709	8,95		-		1	9000 453720	7,75	1	9000 453741	66,95
11	600 x 234 x 90	3/10	8	9000 453710	11,50	1	9000 453731	50,95	1	9000 453721	10,75	1	9000 453742	75,95
12	600 x 234 x 140	3/10	6	9000 453711	14,95	1	9000 453732	63,95	1	9000 453722	16,25	1	9000 453742	75,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

⑤

Feldlast 1300 kg



Grundregal 9000 453781

Steckregale

mit Regalkästen

- Einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen
- Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- **Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg**
- **Feldlast 1300 kg**
- Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 300/400/500 mm
- **Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm**

24h LIEFERBAR

RAL GÜTEZEICHEN

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

ab **715,-**

① 

② 

③ 

④ 

Abb.	Anzahl Regalkästen x Gr.	Regaltiefe mm	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR
1	112 x 1	300	14	9000 453750	**895,-**	9000 453751	**839,-**
	112 x 4	400	14	9000 453752	**1069,-**	9000 453753	**1015,-**
	112 x 7	500	14	9000 453754	**1209,-**	9000 453755	**1149,-**
2	56 x 2	300	14	9000 453758	**715,-**	9000 453759	**649,-**
	56 x 5	400	14	9000 453760	**839,-**	9000 453761	**795,-**
	56 x 8	500	14	9000 453762	**975,-**	9000 453763	**919,-**
3	56 x 1, 28 x 2	300	14	9000 453766	**805,-**	9000 453767	**749,-**
	56 x 4, 28 x 5	400	14	9000 453768	**979,-**	9000 453769	**919,-**
	56 x 7, 28 x 8	500	14	9000 453770	**1075,-**	9000 453771	**1049,-**
4	32 x 2, 16 x 3	300	12	9000 453773	**695,-**	9000 453774	**645,-**
	32 x 5, 16 x 6	400	12	9000 453775	**819,-**	9000 453776	**765,-**
	32 x 8, 16 x 9	500	12	9000 453777	**915,-**	9000 453778	**855,-**
5	32 x 1, 16 x 2, 16 x 3	300	12	9000 453781	**715,-**	9000 453782	**679,-**
	32 x 4, 16 x 5, 16 x 6	400	12	9000 453783	**879,-**	9000 453784	**829,-**
	32 x 7, 16 x 8, 16 x 9	500	12	9000 453785	**989,-**	9000 453786	**935,-**

Die Beschreibung der Regalkästen sowie weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 518.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Steckregal

- Einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen
- Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- **Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg**
- **Feldlast 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)**

Regalaußenmaße:

Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 </ müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

24h LIEFERBAR

① 

70 x Gr. 5 rot,
40 x Gr. 7 blau

② 

75 x Gr. 7 blau

①-② Steckregale

mit Regalkästen

Länge 400 mm oder 500 mm in verschiedenen Breiten, Maße siehe Seite 521

Abb.	Anzahl Regalkästen x Gr.	Anzahl Fachböden	H x B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzböden VE = 2 St.	EUR
ohne	ohne	4	2000 x 1000 x 400	9000 449805	215,-	[1] 9000 449806	159,-	9000 449807	51,95
		4	2000 x 1000 x 500	9000 449810	219,-	[1] 9000 449811	165,-	9000 449812	54,95
1	70 x Gr. 5 rot, 40 x Gr. 7, blau	16	2000 x 1000 x 400	9000 449250	1039,-	9000 449251	995,-	-	
	70 x Gr. 9 rot, 40 x Gr. 11, blau	16	2000 x 1000 x 500	9000 449252	1245,-	9000 449253	1185,-	-	
2	75 x Gr. 7 blau	16	2000 x 1000 x 400	9000 449260	949,-	9000 449261	895,-	-	
	75 x Gr. 11 blau	16	2000 x 1000 x 500	9000 449262	1115,-	9000 449263	1055,-	-	

[1] Lieferung ohne Dekomaterial

Regalkasten

ab **1,90**

- Ideal zur Lagerung von Kleinteilen
- Faltbar, aus 1-welliger Pappe
- Inhalt 1,7 bis 9,3 l
- Geringe Höhe der Karton-Vorderseite von 60 mm
- Platzsparende Lagerung durch flache Anlieferung
- Schnell aufzurichten dank Steckmechanismus
- Recycelbar
- **VE = 50 Stück**

24h LIEFERBAR

Zusammengefaltet lagerbar

Umweltfreundlich recycelbar



L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR/St.
200 x 100 x 100	1,7	9000 449900	1,90
200 x 200 x 100	3,5	9000 449901	2,-
300 x 100 x 100	2,6	9000 449902	2,05
300 x 200 x 100	5,5	9000 449903	2,05
400 x 150 x 100	3,5	9000 449904	2,15
500 x 200 x 100	9,3	9000 449905	2,50



L 200 x B 100 x H 100 mm



L 200 x B 200 x H 100 mm



L 300 x B 100 x H 100 mm



L 300 x B 200 x H 100 mm



L 400 x B 150 x H 100 mm




L 500 x B 200 x H 100 mm

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ordnung halten leicht gemacht

ab **3,35**



Rippenboden für hohe Stabilität

Große Griffmulde

4 Längen 300, 400, 500, 600 mm
4 Breiten 93, 152, 186, 230 mm
2 Höhen 83, 150 mm



Besonders breit 230 mm

Regalkästen

- Universell einsetzbare Regalkästen aus hochwertigem Polypropylen, lieferbar in 2 Farben, blau und rot
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen und für die Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen
- Weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle
- **Rippenboden für hohe Stabilität, stapelbar**
- Große Griffmulde mit Fläche für Beschriftungsetiketten (Zubehör)
- Variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (Zubehör)
- Die optionale Auszugssperre ist ideal für den Regaleinsatz

24h LIEFERBAR

Kastengröße	L x B x H mm	Anzahl Trennwände	VE	Best.-Nr. rot	EUR/St.	Best.-Nr. blau	EUR/St.
1	300 x 93 x 83	3	16	9000 449200	3,35	9000 449201	3,35
2	300 x 152 x 83	3	10	9000 449202	4,-	9000 449203	4,-
3	300 x 186 x 83	3	8	9000 449204	4,75	9000 449205	4,75
4	300 x 230 x 150	3	10	9000 449270	8,50	9000 449271	8,50
5	400 x 93 x 83	4	16	9000 449206	4,25	9000 449207	4,25
6	400 x 152 x 83	4	10	9000 449208	5,25	9000 449209	5,25
7	400 x 186 x 83	4	8	9000 449210	5,95	9000 449211	5,95
8	400 x 230 x 150	4	12	9000 449272	10,50	9000 449273	10,50
9	500 x 93 x 83	5	16	9000 449212	5,75	9000 449213	5,75
10	500 x 152 x 83	5	10	9000 449214	6,75	9000 449215	6,75
11	500 x 186 x 83	5	8	9000 449216	7,75	9000 449217	7,75
12	500 x 230 x 150	5	10	9000 449274	12,95	9000 449275	12,95
13	600 x 93 x 83	6	16	9000 449218	6,75	9000 449219	6,75
14	600 x 152 x 83	6	10	9000 449220	8,75	9000 449221	8,75
15	600 x 186 x 83	6	8	9000 449222	9,50	9000 449223	9,50
16	600 x 230 x 150	6	5	9000 449276	14,95	9000 449277	14,95

Passendes Zubehör



Trennwand offen



Geschlossen

Trennwände

transparent, aus Polypropylen, VE= 25 Stück

für Kastenbreite mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
93	geschlossen	9000 449232	27,95
152	geschlossen	9000 449233	30,95
186	geschlossen	9000 449234	31,95
230	geschlossen	9000 449280	46,95
230	offen	9000 449281	49,95

Etiketten

weiß, passend für Regalkästen und Trennwände, VE= 50 Stück

für Kastenbreite mm	Best.-Nr.	EUR/VE
93	9000 449236	14,25
152	9000 449237	17,25
186/230 mm	9000 449238	17,25



Auszugsperre

anthrazit, verhindert das Herausrutschen des Kastens aus dem Regal VE = 25 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 449244	30,95



Sichtscheibe

transparent, aus SAN, passend für Regalkästen, **VE = 25 Stück**

für Kastenbreite mm	Best.-Nr.	EUR/VE
230	9000 449282	29,95



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

①



②



Steckregale

- Einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen
- Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- **Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg**
- **Feldlast 1300 kg**

Regalaußenmaße:
Grundregal + 60 mm,
Anbauregal + 6 mm,
Tiefe + 36 mm

Die Lieferung erfolgt ohne Beschriftungsetiketten und Dekoration.

24h LIEFERBAR

RAL GÜTEZEICHEN

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

①-② Steckregale

mit Regalkästen
Regalkästen- L 400 x B 160 x H 110/112 mm
mit integrierter Auszugssperre

Abb.	Anzahl Regalkästen x Gr.	Anzahl Fachböden	H x B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzböden VE = 2 Stück	EUR/VE
ohne	ohne	4	2000 x 1000 x 300	9000 449800	199,-	9000 449801	145,-	9000 449802	41,95
		4	2000 x 1000 x 400	9000 449805	215,-	9000 449806	159,-	9000 449807	51,95
		4	2000 x 1000 x 500	9000 449810	219,-	9000 449811	165,-	9000 449812	54,95
1	60 x L 400 mm blau	12	2000 x 1000 x 400	9000 449890	775,-	9000 449891	725,-	-	-
2	30 x L 400 mm blau/ 30 x L 400 mm grau	12	2000 x 1000 x 400	9000 449892	775,-	9000 449893	725,-	-	-

③





Passendes Zubehör

Trennwände

Farbe grau, B 160 mm, je nach Kastenlänge maximal 5/7/9-fach unterteilbar, kein Verrutschen des Lagergutes, da die Wände in die vorgesehenen Aussparungen einrasten
VE = 25 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
grau	9000 449108	20,95

③ Regalkästen

- **Robuste und preiswerte Regalkästen** aus hochschlagfestem Polystyrol
- Lieferbar in den Farben grau und blau
- Ideal zur Lagerung von Kleinteilen in Regalsystemen
- Variabel einsetzbar durch **umsteckbare Trennwände** (Zubehör)
- Das **extra große Etikettenfeld** (Zubehör) kann zusätzlich mit einer Schutzfolie (Zubehör) vor Verschmutzung geschützt werden
- Mit stirnseitigem Griff **und integrierter Auszugssperre**

24h LIEFERBAR



L x B x H mm	VE	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	EUR/St.
300 x 160 x 100/112	15	9000 449090	9000 449105	5,25
400 x 160 x 100/112	15	9000 449091	9000 449106	6,75
500 x 160 x 100/112	15	9000 449092	9000 449107	7,50

Etiketten

für Regalkästen- Breite 160 mm
VE = 25 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
weiß	9000 449098	14,95

Schutzfolie

für Etiketten
VE = 25 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
transparent	9000 449099	16,50

Weitere komplett bestückte Regale mit Lagerkästen finden Sie auf den Seiten 509, 517-520.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KAPPES

Regalkasten

- **Extra flacher** Regalkästen aus schlagfestem Polypropylen
- Robuste Ausführung mit verstärktem Boden
- Voll recyclebar, beständig gegen gebräuchlichste Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von-40 °C bis +70 °C
- Variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (Zubehör)
- VE = 1 Stück

24h LIEFERBAR





3 Längen 300, 400, 500 mm
2 Breiten 120, 340 mm

ab **5,50**

L x B x H mm	Anzahl Trennwände	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. rot	EUR
300 x 120 x 65	3	9000 428300	9000 428301	**5,50**
300 x 240 x 65	3	9000 428302	9000 428303	**8,25**
400 x 120 x 65	4	9000 428304	9000 428305	**7,25**
400 x 240 x 65	4	9000 428306	9000 428307	**10,25**
500 x 120 x 65	5	9000 428308	9000 428309	**8,95**
500 x 240 x 65	5	9000 428310	9000 428311	**11,50**

Passendes Zubehör



Trennwände

- Aus Polypropylen mit integriertem Etikettenhalter (Etiketten Zubehör)
- VE = 1 Stück

für Kastenbreite mm	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. rot	EUR
120	9000 428320	9000 428321	**0,95**
240	9000 428322	9000 428323	**1,30**



Etikett

weiß, passend für Trennwände B 120/240 mm
VE = 100 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 428324	**14,75**



L 500 x B 240 x H 95 mm



L 300 x B 120 x H 95 mm



L 400 x B 180 x H 95 mm

ab **5,25**

Passendes Zubehör



Trennwand

- Transparent aus Polystyrol zur praktischen Unterteilung der Regalkästen
- VE = 25 Stück

für Kastenbreite mm	Best.-Nr. transparent	EUR/VE
120	9000 449330	**18,75**
180	9000 449331	**30,95**
240	9000 449332	**35,95**



Etikett

- Halter mit Etikett und Schutzfolie für Kästen und Trennwände
- VE = 100 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 449334	**19,95**



Auszugsperre

- Ermöglicht das Schrägstellen im Regal
- VE = 100 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 449333	**57,95**

STEMO LAGERSTANDARD GmbH

Regalkasten

- Aus schlagfestem Polypropylen
- Mit verstärktem Boden und Etikettenhalterung (Zubehör)
- Voll recyclebar, beständig gegen gebräuchlichste Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von-20 °C bis +80 °C
- Variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (Zubehör)

24h LIEFERBAR

L x B x H mm	Anzahl Trennwände	VE	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. rot	EUR/St.
300 x 120 x 95	3	30	9000 449300	9000 449301	**5,25**
300 x 180 x 95	3	20	9000 449302	9000 449303	**6,75**
300 x 240 x 95	3	15	9000 449304	9000 449305	**7,50**
400 x 120 x 95	4	30	9000 449306	9000 449307	**6,95**
400 x 180 x 95	4	20	9000 449308	9000 449309	**7,95**
400 x 240 x 95	4	15	9000 449310	9000 449311	**9,50**
500 x 120 x 95	6	30	9000 449312	9000 449313	**7,95**
500 x 180 x 95	6	20	9000 449314	9000 449315	**9,50**
500 x 240 x 95	6	15	9000 449316	9000 449317	**11,75**
600 x 120 x 95	7	30	9000 449318	9000 449319	**9,75**
600 x 180 x 95	7	20	9000 449320	9000 449321	**11,75**
600 x 240 x 95	7	15	9000 449322	9000 449323	**14,25**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



① ab **189,-**

Großes Füllvolumen

Hohe Stabilität



3 Breiten 120, 160, 240 mm

Passendes Zubehör für Regalkästen

GRUBER systeme

① Regalkästen

- Hochschlagfestes, recyclingfähiges Polypropylen, weitgehend beständig gegen Säuren, Öle, Fette
- Sicheres Handling durch gerippte Griffinnenseiten
- Großes Etikettierfeld
- **Je 1 Etikett pro Box ist im Lieferumfang enthalten**
- Einfache und hygienische Reinigung durch glatte Innenwände
- Hohe Formstabilität und Belastbarkeit durch zusätzliche Stege an der Außenseite
- Umlaufender Stapelrand für hohe Standfestigkeit **VE = 20 Stück**
- **Etiketten** für Regalkästen **VE = 50 Stück**


SCHNELL LIEFERBAR

L x B x H mm	VE	Best.-Nr. Regalkästen für Kleinteilelagerung	EUR/VE	VE	Best.-Nr. Etikett	EUR/VE
400 x 120 x 115	1	9144 449085 [1]	189,-	1	9144 448940	5,95
400 x 160 x 115	1	9144 449086 [1]	205,-	1	9144 448941	5,95
400 x 240 x 115	1	9144 449087 [1]	249,-	1	9144 448942	5,95
600 x 120 x 115	1	9144 449088 [1]	248,-	1	9144 448940	5,95
600 x 160 x 115	1	9144 449089 [1]	269,-	1	9144 448941	5,95
600 x 240 x 115	1	9144 449090 [1]	315,-	1	9144 448942	5,95

[1] Lieferumfang: je 1 Etikett pro Box; Sonderfarben auf Anfrage.

Regallagerkästen in leitfähiger Ausführung auf Anfrage.

ab **88,20**



Trennwände

für Regalkästen hochschlagfestes Polypropylen. Verrutschen auch bei starker Beanspruchung nicht, da sie genau in die vorgesehenen Aussparungen einrasten. Etiketten gehören nicht zum Lieferumfang.
VE = 50 Stück

Etiketten

für Trennwände
passend für Trennwand-Breiten 120, 160 und 240 mm
VE = 50 Stück

Breite mm	VE	Best.-Nr. Trennwände	EUR/VE	VE	Best.-Nr. Etiketten	EUR/VE
120	1	9144 449091 [1]	88,20	1	9144 448946	5,95
160	1	9144 449092 [1]	106,-	1	9144 448946	5,95
240	1	9144 449093 [1]	144,80	1	9144 448946	5,95

[1] Etiketten gehören nicht zum Lieferumfang

Auszugsperre

für Regalkästen, VE = 20 Stück

VE	Best.-Nr.	EUR/VE
1	9144 449094	38,-



Glatt



Ideal zur Werkzeugablage auf Montagewagen



Geräuschdämmende und schallschluckende Wirkung auf Ablageflächen

GRUBER systeme

② Anti-Rutsch-Matten

Für den universellen Einsatz in Handwerk, Industrie, etc. Materialstärke 3 mm, mit geschlossener Oberfläche, reißfest durch Spezialfaser-Einlage, sowie formbeständig bei Hitze und Kälte. Schmutz- und nässeabweisend. Mit Messer oder Schere problemlos auf jedes Format zuschneidbar.

SCHNELL LIEFERBAR

10-Meter-Rollen

Breite mm	Best.-Nr. Ausführung Glatt	EUR/RL
200	9149 456000	47,90
250	9149 456001	58,50
300	9149 456002	69,50
350	9149 456003	78,50
450	9149 456004	99,-
500	9149 456005	108,50
600	9149 456006	126,50
800	9149 456007	167,-
1000	9149 456008	207,-

Standardformate im Zuschnitt

VE = Kartoninhalt

L x B mm	Kartoninhalt/St.	Best.-Nr. Ausführung Glatt	EUR/VE
350 x 250	20	9149 456030	76,-
550 x 350	20	9149 456031	111,50
740 x 540	10	9149 456032	110,60
1000 x 600	5	9149 456033	74,80
1000 x 800	5	9149 456035	91,70
1200 x 600	5	9149 456034	83,20
1200 x 800	5	9149 456036	105,70
1200 x 1000	5	9149 456037	113,70

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

98,95

① 

② 

③ 

④ 

Die detaillierte Beschreibung und Abmessungen der Kästen sowie weitere Klarsichtmagazine finden Sie auf Seite 526.

Klarsichtmagazine

Perfekte, staubgeschützte Lagerung und eine optimale Übersicht zeichnen dieses Klappkasten-System aus.

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

①-④ Klarsichtmagazine

mit Holzrückwand

Die Magazine, Farbe weiß, sind fest mit einer weiß beschichteten Holzplatte verbunden. Die Holzplatte ist mit Bohrungen für eine Wandbefestigung ausgerüstet.

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Behälter x Gr.	Best.-Nr.	EUR
1	410 x 600 x 108	18 x B	9000 449650	**98,95**
2	410 x 600 x 108	18 x A, 12 x B	9000 449651	**119,-**
3	684 x 600 x 185	18 x A, 6 x B, 5 x C, 4 x D	9000 449652	**179,-**
4	960 x 600 x 185	18 x A, 12 x B, 10 x C, 4 x D	9000 449653	**245,-**

⑤ 

⑥ 


⑤-⑥ Klarsichtmagazine, mobil

Die mobilen Klarsichtmagazine sind die idealen, flexiblen Helfer für die Produktion und Montage. Fahrwagen, lichtgrau, RAL 7035 mit beigen Klarsichtmagazinen. Leichte Selbstmontage. 4 Rollen, davon 2 Lenkrollen sorgen für leichtes Verfahren zum Einsatzort.

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Behälter x Gr.	Best.-Nr.	EUR
5	1380 x 600 x 620	18 x A, 48 x B, 40 x C	9144 449644	**775,-**
6	1380 x 600 x 620	48 x B, 20 x C, 16 x D	9144 449645	**789,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





①-⑥ Klarsichtmagazin

Übersichtlich und staubfrei lagern!

- Klarsichtbehälter aus schlagfestem Polystyrol
- Lieferbar in den Farben beige, blau und weiß
- 6 Gehäusetypen Breite 600 mm
- Zur Entnahme sind die Behälter nach vorn schwenkbar und herausnehmbar
- Behälter stapelbar und zur Wandbefestigung geeignet

Abb.	Anzahl Behälter x Gr.	Gehäusemaße B x T x H mm	Behältermaße B x T x H mm	Best.-Nr. beige	EUR	Best.-Nr. weiß	EUR	Best.-Nr. blau	EUR
1	9 x A	600 x 63 x 77	50 x 42 x 46	9000 449500	**18,95**	9000 449640	**18,95**	9000 449634	**18,95**
2	6 x B	600 x 91 x 113	80 x 63 x 70	9000 449503	**23,95**	9000 449643	**23,95**	9000 449635	**23,95**
3	5 x C	600 x 134 x 164	100 x 97 x 108	9000 449505	**32,95**	9000 449645	**32,95**	9000 449636	**32,95**
4	4 x D	600 x 172 x 207	128 x 128 x 133	9000 449506	**46,95**	9000 449646	**46,95**	9000 449637	**46,95**
5	3 x E	600 x 203 x 242	175 x 140 x 160	9000 449507	**61,95**	9000 449647	**61,95**	9000 449638	**61,95**
6	2 x F	600 x 306 x 353	268 x 220 x 243	9000 449508	**139,-**	9000 449648	**139,-**	9000 449639	**139,-**

⑦



⑧



⑨



GRUBER systeme

⑦-⑨ Magazinschrank

- Komplett bestückt mit den oben beschriebenen Klarsichtmagazinen
- Zur Wandmontage oder als Aufsatzschrank
- Beschreibung der Schrankgehäuse auf Seite 527

Abb.	Gehäusemaße B x T x H mm	Anzahl Behälter x Gr.	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
7	634 x 200 x 880	42 x B	9144 449600	9144 449603	**499,-**
8	634 x 200 x 880	18 x B, 15 x C	9144 449601	9144 449604	**505,-**
9	634 x 200 x 880	16 x D	9144 449602	9144 449605	**545,-**


Bei Bestellung unbedingt die gewünschte Farbe der Schrankgehäuse und Klarsichtmagazine angeben. Die lieferbaren Farben finden Sie auf Seite 527.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

⑩



⑪



Schneller Zugriff

Staubfreie Kleinteilelagerung

GRUBER systeme

⑩ - ⑮ Magazinschrank

Lieferbar in 2 Höhen: 1820 und 1370 mm

- Schrankgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Komplett bestückt mit Klarsichtmagazinen aus Polystyrol (Beschreibung siehe Seite 526)
- In Kippstellung ausfallsicher

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010

lichtgrau, RAL 7035

H 1820 x B 634 x T 200 mm

Abb.	Anzahl Behälter x Gr.	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
10	90 x B	9144 449700	9144 449701	**839,-**
11	54 x B, 20 x C	9144 449704	9144 449705	**835,-**
ohne	50 x C	9144 449706	9144 449707	**845,-**
12	24 x B, 15 x C, 9 x E	9144 449708	9144 449709	**885,-**
13	27 x A, 30 x B, 20 x C, 3 x E	9144 449712	9144 449713	**869,-**
14	24 x B, 20 x C, 12 x D	9144 449716	9144 449717	**889,-**
15	6 x B, 16 x D, 9 x E	9144 449720	9144 449721	**905,-**

H 1370 x B 634 x T 200 mm

Abb.	Anzahl Behälter x Gr.	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
ohne	72 x A, 36 x B	9144 449634	9144 449637	**685,-**
ohne	42 x B, 15 x C	9144 449635	9144 449638	**655,-**
ohne	18 x B, 15 x C, 6 x E	9144 449636	9144 449639	**689,-**

⑫




⑬



⑭



⑮



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Systemlösungen - Sozialräume Räume von morgen heute gestalten

Wir realisieren kunden-spezifische Umkleide- und Schließfacheinrichtungen




Produktvielfalt und Flexibilität

Als Spezialist für bedarfsorientierte und hochwertige Lösungen für Beruf und Freizeit realisieren wir Ihre Einrichtungswünsche.

Die Kombination von Produktvielfalt und hoher Flexibilität durch modulare Konfigurationsmöglichkeiten sorgt für eine große Anzahl von individuellen Lösungen

Maßgeschneiderte Lager- und Betriebseinrichtungen





Flex + Trocknungs-Garderobenschränke

Ob Lebensmittel-Industrie, Bauhof oder produzierendes Gewerbe: Wo nasse Kleidung und Ausrüstung von innen und außen getrocknet und nach Wunsch vorgewärmt werden soll, ist Flex+ die richtige Wahl. Lieferbar in zwei Inneneinrichtungen und vielen Türvarianten.



UV-C Garderobenschrank

Berufs- und Privatkleidung keimfrei aufbewahren. Schnelles Abtöten von Bakterien, Viren und Mikroorganismen mittels UV-C Entkeimungs-Leuchtmittel. Ohne Chemikalien, wartungsarm, mit einfacher Handhabung, niedrigen Investitions- und Betriebskosten sowie höchster Betriebssicherheit.



Lösungen nach Maß

Bei uns wird BERATUNG groß geschrieben. Wir bieten Ihnen die Dienste und das Produkt, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Unsere geschulten Mitarbeiter kennen sich in vielen Branchen aus. Sie arbeiten mit Ihnen gemeinsam an Ihrer Aufgabenstellung.

Detaillierte Analyse

Am Anfang analysieren wir Ihre Prozesse und Abläufe. Aus diesen Erkenntnissen planen wir konkrete Ansätze zur Optimierung. Dies ist die Grundlage für eine noch effizientere und leistungsfähigere Einrichtung, mit der Sie Ihre Kosten senken. Unsere Mitarbeiter erstellen für Sie gerne einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projektangebot. Mit aktuellen Zeichnungsprogrammen werden kundenspezifische CAD-Zeichnungen erstellt.

Kompletter Service

Wir bieten Ihnen einen kompletten Service aus einer Hand. Montagedienstleistungen aller Art sowie ein umfangreicher After Sales Service gehören selbstverständlich dazu.

Nennen Sie uns Ihre individuelle Anforderung.

Wir haben die Lösungen für effiziente Raumnutzung.

Wir stehen Ihnen für Beratung, Planung und Projektierung jederzeit zur Verfügung.



ab **427,-**

Putzmittelschrank
lichtgrau/lichtgrau

ORGAMI
STAHLMÖBEL

Mehrzweckschränke

- Universell einsetzbar im Betrieb, Lager oder Büro, zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar
- Stabile Stahlblechkonstruktion, Materialstärke Korpus und Türen ca. 1 mm
- Durchgehende Türverstärkung
- Türen abschließbar mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) mit 3-Punkt-Verrieglung
- Durchgehende Türverstärkung Lochfeld in der Rückwand
- Tragfähigkeit pro Fachboden 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Geräuschdämmende Gummipuffer
- H 1800 x T 500 mm
- **2 Breiten 600 und 800 mm**

SCHNELL LIEFERBAR

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben



Putzmittelschrank

mit unten verkürzter Trennwand, rechts an Rückwand und Seitenwand je 2 Besenhaken, links 4 Fächer, beide Türen gemeinsam verschließbar

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	9145 453400	9145 453487	**427,-**
800	9145 453430	9145 453478	**482,-**

Aufsatzschränke

- Türen gemeinsam verschließbar
- Außenmaße H 440 x T 500 mm
- Bohrungen im Schrankboden, mittels Schrauben zu verbinden



Aufsatzschrank

ohne Inneneinrichtung

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	9145 453416	9145 453497	**315,-**
800	9145 453446	9145 453482	**338,-**



Aufsatzschrank

mit durchgehendem Boden

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	9145 453420	9145 453496	**325,-**
800	9145 453450	9145 453483	**343,-**

Für jeden Einsatz gerüstet



ab **376,-**

Kleiderschrank
lichtgrau/
lichtblau

Kleiderschrank

mit 2 separaten Abteilen, jeweils mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken, Türen einzeln verschließbar

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	9145 453404	9145 453485	**376,-**
800	9145 453434	9145 453479	**432,-**



ab **427,-**

Kleider-Wäsche-
schrank lichtgrau/
taubenblau NCS

Kleider-Wäscheschrank

senkrechte Mittelwand, links 5 Fächer, rechts Hutboden, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, beide Türen gemeinsam verschließbar

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	9145 453408	9145 453486	**427,-**
800	9145 453438	9145 453480	**482,-**



ab **419,-**

Akten-/
Lagerschrank
anthrazitgrau/
taubenblau
NCS

Akten- und Lagerschrank

mit 4 festen durchgehenden Böden, beide Türen gemeinsam verschließbar

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	9145 453412	9145 453488	**419,-**
800	9145 453442	9145 453481	**449,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Modern, praktisch und robust

ab 195,-



2 Abteile
lichtgrau/lichtgrau
Lieferung ohne Deko



2 Abteile
lichtgrau/enzianblau

Neu

Garderobenschrank Basis-PLUS

Funktionell und universell einsetzbar

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Abteilbreite 300 mm**
- Gehäuse mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten
- Innen 1 Ablageboden, darunter Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken
- Korpus mit Bodengleitern
- Türen verstärkt, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert
- Lüftungsschlitze oben und unten
- Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm
- Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend
- **Schrankfüße oder Sockel** zur einfachen Selbstmontage **als Zubehör lieferbar**

SCHNELL LIEFERBAR

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035



Verstärkte Türprofile

3 Abteile
lichtgrau/anthrazitgrau



4 Abteile
lichtgrau/enzianblau

H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Schrank-breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1	300	9145 456000	9145 456004	9145 456008	**195,-**
2	600	9145 456001	9145 456005	9145 456009	**259,-**
3	900	9145 456002	9145 456006	9145 456010	**349,-**
4	1200	9145 456003	9145 456007	9145 456011	**455,-**

Passendes Zubehör



Unterbau-Schrankfüße

4 Füße aus Kunststoff zur Selbstmontage, H 100 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035

Best.-Nr.	EUR/Mehrpreis
9145 456012	**31,90**



Unterbau-Schranksockel

korrosionsgeschützt, zur Selbstmontage, H 100 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035

B mm	Best.-Nr.	EUR/Mehrpreis
300	9145 456013	**49,80**
600	9145 456014	**56,50**
900	9145 456015	**64,50**
1200	9145 456016	**73,50**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Das vielseitige PROMAT



319,-

Verstärktes Türprofil

Füße und Schrankböden aus verzinkten Blechen

Serienmäßige Niveauregulierung

Garderobenschrank mit Füßen
2 Abteile anthrazitgrau/
taubenblau NCS



Drehriegelverschluss
(Standard)



Sicherheitszylinder-
schloss optional,
siehe Zubehör
Seite 533

PROMAT

Sie haben die Auswahl:

- Garderobenschränke mit Einzelabteilen oder
- Garderobenschränke mit Doppelabteilen, zur Trennung von Berufs- und Privatkleidung (Schwarz-Weiß-Trennung nach Arbeitsstättenverordnung siehe Seite 533)
- Stabile Stahlblechkonstruktion, **Materialstärke ca. 1,0 mm, mit Lüftungsschlitzen** im Korpus im PROMAT Design
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- **Schrankboden und Füße aus elektrolytisch verzinkten Blechen**
- Abteilbreite 300 mm
- Jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Türen mit Verstärkungsprofil und Drehriegelverschluss mit Etikettenrahmen

Garderobenschränke in 3 Ausführungen:

- Garderobenschränke mit höhenverstellbaren Füßen (H 150 mm) H 1850 x T 500 mm
- Garderobenschränke mit Sockel (H 100 mm) H 1800 x T 500 mm
- Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank H 2100 x T 800 mm (Sitzhöhe 400 mm/Sitzbank 300 mm tief)

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- fenstergrau, RAL 7040
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Mit Füßen

Garderobenschrank mit Füßen, Abteilbreite 300 mm

Anzahl Abteile	**1**	**2**	**3**	**4**
Schrankbreite mm	325	625	925	1225
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
anthrazitgrau/taubenblau NCS	9145 425360	▶ 9145 425400	▶ 9145 425402	▶ 9145 425404
lichtgrau/enzianblau	9145 425310	▶ 9145 425313	▶ 9145 425316	▶ 9145 425319
lichtgrau/lichtgrau	9145 425363	▶ 9145 425430	▶ 9145 425431	▶ 9145 425432
Farbwahl	9145 425362	9145 425397	9145 425398	9145 425399
EUR	**285,-**	**319,-**	**449,-**	**595,-**

285,-

Garderoben-
schrank mit
Füßen
1 Abteil
lichtgrau



319,-

Garderoben-
schrank mit
Füßen
2 Abteile
lichtgrau/
enzianblau



449,-

Garderoben-
schrank mit
Füßen
3 Abteile
anthrazitgrau/
taubenblau
NCS



595,-

Garderoben-
schrank mit
Füßen
4 Abteile
lichtgrau



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar

Garderobenschrank-Programm

369,-



Garderobenschrank mit Füßen
1 Doppelabteil
anthrazitgrau/taubenblau NCS

329,-



Garderobenschrank mit Sockel
2 Abteile
lichtgrau

859,-



Garderobenschrank mit Sitzbank
4 Abteile
lichtgrau

Mit Sockel

Garderobenschrank mit Sockel, Abteilbreite 300 mm

Anzahl Abteile	**1**	**2**	**3**	**4**
Schrankbreite mm	325	625	925	1225
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
anthrazitgrau/taubenblau NCS	9145 425364	▶ 9145 425378	▶ 9145 425384	▶ 9145 425390
lichtgrau/enzianblau	9145 425311	▶ 9145 425314	▶ 9145 425317	▶ 9145 425320
lichtgrau/lichtgrau	9145 425367	▶ 9145 425433	▶ 9145 425434	▶ 9145 425435
Farbwahl	9145 425366	9145 425380	9145 425386	9145 425392
EUR	**289,-**	**329,-**	**479,-**	**619,-**

Mit Sitzbank

Garderobenschrank mit Sitzbank, Abteilbreite 300 mm

Anzahl Abteile	**1**	**2**	**3**	**4**
Schrankbreite mm	325	625	925	1225
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
anthrazitgrau/taubenblau NCS	9145 425368	9145 425381	9145 425387	9145 425394
lichtgrau/enzianblau	9145 425312	9145 425315	9145 425318	9145 425321
lichtgrau/lichtgrau	9145 425371	9145 425500	9145 425502	9145 425504
Farbwahl	9145 425370	9145 425383	9145 425389	9145 425396
EUR	**379,-**	**509,-**	**685,-**	**859,-**

Passendes Zubehör



Sicherheits-Zylinderschloss

mit 2 Schlüsseln anstatt eines Drehriegelverschlusses, Mehrpreis pro Abteil

Best.-Nr.	**EUR/St.**
9145 425480	**14,40**



Messing-Zylinderschloss

Stiftzylinder, beidseitige Verriegelung, gehärteter Stahlbügel

Größe mm	**Best.-Nr.**	**EUR**
40	3000 250410	**11,97**

Mit Doppelabteilen

Garderobenschrank mit Doppelabteilen, mit Füßen, Abteilbreite 2 x 300 mm

Anzahl Doppelabteile	**1**	**2**
Schrankbreite mm	625	1225
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
anthrazitgrau/taubenblau NCS	9145 425406	9145 425415
lichtgrau/enzianblau	9145 425300	9145 425303
lichtgrau/lichtgrau	9145 425424	9145 425427
Farbwahl	9145 425408	9145 425417
EUR	**369,-**	**623,-**

Garderobenschrank mit Doppelabteilen, mit Sockel, Abteilbreite 2 x 300 mm

Anzahl Doppelabteile	**1**	**2**
Schrankbreite	625	1225
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
anthrazitgrau/taubenblau NCS	9145 425409	9145 425418
lichtgrau/enzianblau	9145 425301	9145 425304
lichtgrau/lichtgrau	9145 425425	9145 425428
Farbwahl	9145 425411	9145 425420
EUR	**382,-**	**645,-**

Garderobenschrank mit Doppelabteilen, mit Sitzbank, Abteilbreite 2 x 300 mm

Anzahl Doppelabteile	**1**	**2**
Schrankbreite	625	1225
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
anthrazitgrau/taubenblau NCS	9145 425412	9145 425421
lichtgrau/enzianblau	9145 425302	9145 425305
lichtgrau/lichtgrau	9145 425426	9145 425429
Farbwahl	9145 425414	9145 425423
EUR	**515,-**	**885,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

Zubehör für Garderobenschränke der Marke PROMAT

Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit individuellen Zusatzausstattungen.
Für jeden Einsatzort gibt es eine Vielzahl von Detaillösungen, die eine maßgeschneiderte Abstimmung ermöglichen.
Zusatzausstattungen für die Garderobenschränke auf den Seiten 532 und 533.

Der zusätzliche Fachboden ist nicht nachrüstbar.
Bitte unbedingt bei der kompletten Schrankbestellung mit angeben.

ab **298,-**



Garderobenschrank mit Aufsatzschrank

Aufsatzschrank

- H 500 x T 500 mm
- Türen einwandig glatt, mit Drehriegelverschluss
- Abteilbreite 400 mm, auch für Motorradhelme geeignet
- Lichtes Durchlassmaß pro Fach H 420 x B 235/335x T 470 mm
- Mögliche Farben / Farbkombinationen siehe Seite 532

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Best.-Nr.	EUR
2	300	9145 425604	**298,-**
	400	9145 425605	**339,-**
3	300	9145 425606	**369,-**
	400	9145 425607	**425,-**
4	300	9145 425608	**469,-**
	400	9145 425609	**598,-**

ab **109,-**



Schrägdach H 150/250 mm

Schrägdachaufsatz

- Schrank ist hinten 150 mm / 250 mm höher
- Mögliche Farben / Farbkombinationen siehe Seite 532

Anzahl Abteile	Best.-Nr. H 150 mm	Mehrpreis EUR	Best.-Nr. H 250 mm	Mehrpreis EUR
2	9145 425600	**109,-**	9145 425620	**114,-**
3	9145 425601	**124,50**	9145 425621	**132,-**
4	9145 425602	**143,-**	9145 425622	**145,-**



Fachboden

zusätzlicher Fachboden, fest eingeschweißt, Einbauhöhe bei Bestellung angeben

Abteilbreite mm	Best.-Nr.	Mehrpreis pro Boden EUR
300	9145 425618	**25,90**
400	9145 425619	**26,10**



Trennwand

Einbau unterhalb des Hutbodens, verstellbar Stahl lichtgrau, RAL 7035

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Abteil EUR
9145 425616	**69,50**



Türöffnungsbegrenzer

Winkel 90°

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Abteil EUR
9145 425617	**18,30**



ab **69,50**

Schuhablage

schwarz lackiert

Ausführung	Abteilbreite mm	Best.-Nr.	EUR
für 2 Abteile	300/400	9145 425610	**69,50**
für 3 Abteile	300/400	9145 425611	**75,50**
für 4 Abteile	300/400	9145 425612	**77,50**



Schranknummerierung

mit Kunststoff- oder Aluminiumschild

Ausführung	Best.-Nr.	Mehrpreis pro Tür EUR
Kunststoff	9145 425624	**14,40**
Aluminium	9145 425625	**31,50**



Wertfach

Innenfach mit Briefschlitz, abschließbar mit Zylinderschloß

Abteilbreite mm	Best.-Nr.	Mehrpreis pro Abteil EUR
300	9145 425614	**109,-**
400	9145 425615	**114,-**



Spiegel

Selbstklebend,
B 80 x H 80 mm

Best.-Nr.	EUR
9145 425626	**8,60**

PROMAT bietet eine große Auswahl an Schlossvarianten

Garderobenschränke der Marke PROMAT lassen sich auf Wunsch mit einer Vielzahl von Schlossvarianten ausstatten.
Hier sehen Sie eine Übersicht. Für eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.



DOM-Wechselzylinder-Schließsystem

Bitte separat anfragen



Zylinderschloss

je Schloss 2 Schlüssel als Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungskarte

Zylinderschloss (o. Abb.)

je Schloss 2 Schlüssel als Hauptschlüsselanlage mit Sicherungskarte



Safe-O-Mat Pfandschloss

Lieferbar als Pfand- oder Kassierschloss, nicht nachrüstbar



Sicherheits-Drehriegel

als Freidreher



Mechanisches Zahlenschloss

mit Hauptschlüssel-funktion



Digitales Zahlen-schloss

mit programmierbarer Einmalnutzung und Mehrfachnutzung, nicht nachrüstbar

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Garderobenschrank mit Füßen, 3 Abteile, lichtgrau/lichtgrau

TOP-LEISTUNG

249,-



Türen mit Kleiderhaken

Mit Hutboden und Kleiderstange

Auskehrbarer Boden



Garderobenschrank mit Füßen, 2 Abteile, lichtgrau/enzianblau

ORGAMI
STAHLMÖBEL

Garderobenschrank

- Stabile Stahlblechkonstruktion, hohe Stabilität durch zusätzliche Umkantungen
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Abteilbreite 300 mm
- Türen mit Drehriegelverschluss und selbstklebendem Etikettenrahmen
- Attraktives Lochbild
- Jedes Abteil mit eingebautem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Auskehrbarer Boden

Garderobenschränke in 2 Ausführungen
Mit Stahlblechfüßen (H150 mm)
H 1850 x T 500 mm
Mit Stahlblechsockel fest verbaut (H100 mm) H 1800 x T 500 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Mit Füßen

Anzahl Abteile		2	3
Schrankbreite	mm	600	900
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
lichtgrau/lichtgrau		9145 450000	9145 450001
lichtgrau/enzianblau		9145 450002	9145 450003
EUR		**249,-**	**359,-**

Bestwert in Preis/Leistung



Garderobenschrank mit Sockel, 3 Abteile, lichtgrau/enzianblau



Garderobenschrank mit Sockel, 3 Abteile, lichtgrau/lichtgrau

ab **249,-**



Garderobenschrank mit Sockel, 2 Abteile, lichtgrau/enzianblau

Mit Sockel

Anzahl Abteile		2	3
Schrankbreite	mm	600	900
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
lichtgrau/lichtgrau		9145 450010	9145 450011
lichtgrau/enzianblau		9145 450012	9145 450013
EUR		**249,-**	**359,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Neu

Garderobenschrank Classic-PLUS

Vorteile, die überzeugen:

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Beste Stabilität durch **Materialdoppelung** an den entscheidenden Stellen
- **Verstärkte Türen**, Anschlag rechts, mit Soft – Anschlagdämpfer und **geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität**
- Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Zusätzliche **hintere Belüftungsöffnungen** oben und unten
- Innen 1 Ablageboden fest verschweißt, darunter 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken pro Abteil
- Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser, inklusiv Türschutz
- **Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz**
- Abteilboden glatt auskehrbar

Garderobenschränke in 4 Ausführungen

Wahlweise mit:

- **Bodenstehend** mit abriebfesten Bodengleitern, **H 1850 x T 500 mm**
- **Füßen** H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau, **H 1950 x T 500 mm**
- **Sockel** H 100 mm, korrosionsgeschützt, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau, **H 1950 x T 500 mm**
- **Untergebauter Sitzbank H 2120 x T 815/500 mm** (Sitzhöhe 450 mm/Sitzbanktiefe 315 mm), Sitzbankgestell H 420 mm aus Vierkantrohr in schwarzgrau, RAL 7021 mit Niveauausgleich 10 mm, **Sitzleisten Buche** 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Korpushöhe 1700 mm
- Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage

SCHNELL LIEFERBAR

Farbauswahl:

Korpus

- enzianblau, RAL 5010
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben



Zusätzliche Belüftung hinten

Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm

Schmale Seitenkanten = homogene Reihenoptik

Fußteil verzinkt

ab **299,-**



Füße, H 100 mm aus Kunststoff



Sicherheits- Drehriegelverschluss

Mit Füßen, 2 Abteile, lichtgrau



Mit Füßen, 4 Abteile, lichtgrau/enzianblau



Bodenstehend, 3 Abteile, lichtgrau/enzianblau

Bodenstehend

H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	300	300	9145 456050	9145 456057	9145 456064	229,-
1	400	400	9145 456051	9145 456058	9145 456065	295,-
2	300	600	▶ 9145 456052	▶ 9145 456059	9145 456066	275,-
2	400	800	9145 456053	9145 456060	9145 456067	395,-
3	300	900	▶ 9145 456054	▶ 9145 456061	9145 456068	409,-
3	400	1200	9145 456055	9145 456062	9145 456069	529,-
4	300	1200	▶ 9145 456056	▶ 9145 456063	9145 456070	527,-

Mit Füßen

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	300	300	9145 456020	9145 456027	9145 456034	258,-
1	400	400	9145 456021	9145 456028	9145 456035	326,-
2	300	600	▶ 9145 456022	▶ 9145 456029	9145 456036	299,-
2	400	800	9145 456023	9145 456030	9145 456037	424,-
3	300	900	▶ 9145 456024	▶ 9145 456031	9145 456038	439,-
3	400	1200	9145 456025	9145 456032	9145 456039	561,-
4	300	1200	▶ 9145 456026	▶ 9145 456033	9145 456040	559,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.





Mit Sockel
2 Abteile lichtgrau

Mit Sockel
3 Abteile, lichtgrau/enzianblau

Mit Sockel

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	300	300	9145 456080	9145 456087	9145 456094	**279,-**
1	400	400	9145 456081	9145 456088	9145 456095	**355,-**
2	300	600	9145 456082	9145 456089	9145 456096	**325,-**
2	400	800	9145 456083	9145 456090	9145 456097	**456,-**
3	300	900	9145 456084	9145 456091	9145 456098	**475,-**
3	400	1200	9145 456085	9145 456092	9145 456099	**609,-**
4	300	1200	9145 456086	9145 456093	9145 456100	**605,-**



Mit Sitzbank,
2 Abteile, lichtgrau

Mit Sitzbank
3 Abteile, lichtgrau/enzianblau

Mit untergebauter Sitzbank

H 2120 x T 815/500 mm, Korpushöhe 1700 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	300	300	9145 456110	9145 456117	9145 456124	**374,-**
1	400	400	9145 456111	9145 456118	9145 456125	**486,-**
2	300	600	9145 456112	9145 456119	9145 456126	**499,-**
2	400	800	9145 456113	9145 456120	9145 456127	**648,-**
3	300	900	9145 456114	9145 456121	9145 456128	**673,-**
3	400	1200	9145 456115	9145 456122	9145 456129	**874,-**
4	300	1200	9145 456116	9145 456123	9145 456130	**873,-**

Passendes Zubehör



Sicherheits-Zylinderschloss

mit 2 Schlüsseln anstelle eines Drehriegelverschlusses für Vorhangschlösser, Mehrpreis pro Abteil

Best.-Nr.	EUR/St.
9145 453299	**7,95**



Messing-Zylinderschloss

Stiftzylinder, beidseitige Verriegelung, gehärteter Stahlbügel

Größe mm	Best.-Nr.	EUR
40	3000 250410	**11,97**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Neu

Garderoben - und Mehrzweckschränke Classic-PLUS

Vorteile, die überzeugen:

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Beste Stabilität durch **Materialdoppelung** an den entscheidenden Stellen
- **Verstärkte Türen**, Anschlag rechts, mit Soft – Anschlagdämpfer und **geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität**
- Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Zusätzliche **hintere Belüftungsöffnungen** oben und unten
- Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser inklusiv Türschutz
- **Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz**
- Abteilboden glatt auskehrbar

Unterbau in 2 Ausführungen

Wahlweise mit:

- **Füßen** H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035 sonst, schwarzgrau, **H 1950 x T 500 mm**
- **Sockel** H 100 mm, korrosionsgeschützt, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau, **H 1950 x T 500 mm**

SCHNELL LIEFERBAR

① 

ab **392,-**

② 

Putzmittelschrank mit Füßen, lichtgrau/rubinrot

ab **392,-**

Farbauswahl:

Korpus

- enzianblau, RAL 5010
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben



Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, lichtgrau

③ 

Wäscheschrank mit Füßen, lichtgrau

ab **449,-**

① Kleider-Wäscheschrank H 1950 x T 500 mm

senkrechte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden und stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

Ausführung	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Füße	300	600	▶ 9145 456140	▶ 9145 456142	9145 456144	**392,-**
Füße	400	800	9145 456141	9145 456143	9145 456145	**515,-**
Sockel	300	600	▶ 9145 456146	▶ 9145 456148	9145 456150	**419,-**
Sockel	400	800	9145 456147	9145 456149	9145 456151	**549,-**

② Putzmittelschrank

verkürzte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, rechts 1 stabile Stange aus Ovalprofil mit 6 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme

Ausführung	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Füße	300	600	▶ 9145 456160	▶ 9145 456162	9145 456164	**392,-**
Füße	400	800	9145 456161	9145 456163	9145 456165	**515,-**
Sockel	300	600	▶ 9145 456166	▶ 9145 456168	9145 456170	**419,-**
Sockel	400	800	9145 456167	9145 456169	9145 456171	**549,-**

③ Wäscheschrank

senkrechte Mitteltrennwand, links und rechts mit 5 Fächern

Ausführung	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Füße	300	600	9145 456180	9145 456182	9145 456184	**449,-**
Füße	400	800	9145 456181	9145 456183	9145 456185	**577,-**
Sockel	300	600	9145 456186	9145 456188	9145 456190	**476,-**
Sockel	400	800	9145 456187	9145 456189	9145 456191	**612,-**

Passendes Zubehör



Sicherheits-Zylinderschloss

mit 2 Schlüsseln anstelle eines Drehriegelverschlusses für Vorhangschlösser, Mehrpreis pro Abteil

Best.-Nr.	EUR/St.
9145 453299	**7,95**

Entfall Garderobenschrankfüße

Alle Modelle mit Schrankfüßen können auf Wunsch auch in bodenstehender Ausführung geliefert werden. Dazu bitte den Minderpreis pro Schrank bestellen.



ohne Füße: -100 mm Höhe

Best.-Nr.	Minderpreis pro Schrank EUR
9145 456199	**34,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **321,-**

2 x 2 Abteile mit Füßen, lichtgrau



ab **341,-**

3 x 2 Abteile mit Sockel, lichtgrau

Zusätzliche Belüftung hinten

Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm

Schmale Seitenkanten = homogene Optik

Fußteil verzinkt

Garderobenschrank doppelstöckig Classic-PLUS

Neu

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Beste Stabilität durch **Materialdoppelung** an den entscheidenden Stellen
- Glatte, **verstärkte Türen**, Anschlag rechts und **geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität**
- Mit Soft-Anschlagdämpfer
- Innen pro Fach 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
- Lichte Abteil-Durchlassbreite 240/340 mm
- Pro Fach **1 Zylinderschloss** mit 2 Schlüssel
- **Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz**

Garderobenschränke in 2 Ausführungen

Wahlweise mit:
- **Füßen** H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau
- **Sockel** H 100 mm, korrosionsgeschützt, Farbe wie Füße

Garderobenschrank doppelstöckig mit Füßen

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteil-breite mm	Schrank-breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	300	9145 456200	9145 456207	**321,-**
1 x 2	400	400	9145 456201	9145 456208	**406,-**
2 x 2	300	600	9145 456202	9145 456209	**417,-**
2 x 2	400	800	9145 456203	9145 456210	**568,-**
3 x 2	300	900	9145 456204	9145 456211	**564,-**
3 x 2	400	1200	9145 456205	9145 456212	**772,-**
4 x 2	300	1200	9145 456206	9145 456213	**726,-**

Garderobenschrank doppelstöckig mit Sockel

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteil-breite mm	Schrank-breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	300	9145 456214	9145 456221	**341,-**
1 x 2	400	400	9145 456215	9145 456222	**432,-**
2 x 2	300	600	9145 456216	9145 456223	**442,-**
2 x 2	400	800	9145 456217	9145 456224	**602,-**
3 x 2	300	900	9145 456218	9145 456225	**598,-**
3 x 2	400	1200	9145 456219	9145 456226	**819,-**
4 x 2	300	1200	9145 456220	9145 456227	**770,-**



3 x 4 Abteile mit Füßen, lichtgrau



4 x 5 Abteile mit Sockel, lichtgrau

Fächerschränke Classic-PLUS

Neu

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Beste Stabilität durch **Materialdoppelung** an den entscheidenden Stellen
- Glatte, **verstärkte Türen**, Anschlag rechts und **geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität**
- Mit Soft- Anschlagdämpfer
- Lichte Abteil-Durchlassbreite pro Tür H 417/330 x B 240/340 x T 476 mm
- Pro Fach **1 Zylinderschloss** mit 2 Schlüssel
- **Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz**

Fächerschränke in 2 Ausführungen

SCHNELL LIEFERBAR

Wahlweise mit:
- **Füßen** H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau
- **Sockel** H 100 mm, korrosionsgeschützt, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau

Fächerschranke 4 Abteile übereinander mit Füßen

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Fächer	Abteil-breite mm	Schrank-breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 4	300	300	9145 456230	9145 456237	**383,-**
1 x 4	400	400	9145 456231	9145 456238	**487,-**
2 x 4	300	600	9145 456232	9145 456239	**534,-**
2 x 4	400	800	9145 456233	9145 456240	**730,-**
3 x 4	300	900	9145 456234	9145 456241	**739,-**
3 x 4	400	1200	9145 456235	9145 456242	**1015,-**
4 x 4	300	1200	9145 456236	9145 456243	**959,-**

Fächerschranke 4 Abteile übereinander mit Sockel

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Fächer	Abteil-breite mm	Schrank-breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 4	300	300	9145 456244	9145 456251	**403,-**
1 x 4	400	400	9145 456245	9145 456252	**513,-**
2 x 4	300	600	9145 456246	9145 456253	**559,-**
2 x 4	400	800	9145 456247	9145 456254	**765,-**
3 x 4	300	900	9145 456248	9145 456255	**773,-**
3 x 4	400	1200	9145 456249	9145 456256	**1062,-**
4 x 4	300	1200	9145 456250	9145 456257	**1015,-**

Fächerschranke 5 Abteile übereinander mit Füßen

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Fächer	Abteil-breite mm	Schrank-breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 5	300	300	9145 456258	9145 456265	**419,-**
1 x 5	400	400	9145 456259	9145 456266	**533,-**
2 x 5	300	600	9145 456260	9145 456267	**599,-**
2 x 5	400	800	9145 456261	9145 456268	**822,-**
3 x 5	300	900	9145 456262	9145 456269	**845,-**
3 x 5	400	1200	9145 456263	9145 456270	**1153,-**
4 x 5	300	1200	9145 456264	9145 456271	**1093,-**

Fächerschranke 5 Abteile übereinander mit Sockel

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Fächer	Abteil-breite mm	Schrank-breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 5	300	300	9145 456272	9145 456279	**439,-**
1 x 5	400	400	9145 456273	9145 456280	**559,-**
2 x 5	300	600	9145 456274	9145 456281	**626,-**
2 x 5	400	800	9145 456275	9145 456282	**858,-**
3 x 5	300	900	9145 456276	9145 456283	**874,-**
3 x 5	400	1200	9145 456277	9145 456284	**1195,-**
4 x 5	300	1200	9145 456278	9145 456285	**1137,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





Mit Füßen, lichtgrau,
1 x 2 Abteile

Neu

Zusätzliche Belüftung hinten

Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm

Schmale Seitenkanten = homogene Optik

Farbauswahl:

Korpus

- enzianblau, RAL 5010
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Garderobenschrank Classic-PLUS

2 Abteile für 1 Person zur Trennung von **Straßen- und Berufskleidung ("Schwarz-/Weiß-Trennung")** gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien, Türen zueinander schlagend

Vorteile, die überzeugen:

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Beste Stabilität durch **Materialdoppelung** an den entscheidenden Stellen
- **Verstärkte Türen paarweise zueinander schlagend** mit Anschlagdämpfer,
- Gemeinsamer Verschluss durch Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss, inkl. Türschutz
- **Geschlossene Seitenprofile für hohe Stabilität**
- Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Innen pro Einzelabteil 1 Ablageboden (fest verschweißt), darunter 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken pro Abteil
- **Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz**
- Abteilboden glatt auskehrbar

Garderobenschränke in 3 Ausführungen

Wahlweise mit:

- **Füßen** H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau, **H 1950 x T 500 mm**
- **Sockel** H 100 mm, korrosionsgeschützt, Farbe wie Füße, **H 1950 x T 500 mm**
- **Untergebauter Sitzbank H 2120 x T 815/500 mm** (Sitzhöhe 450 mm/Sitzbanktiefe 315 mm), Sitzbankgestell H 420 mm aus Vierkantrohr in schwarzgrau, RAL 7021 mit Niveauausgleich 10 mm, **Sitzleisten Buche** 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Korpushöhe 1700 mm
- Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage



Mit Füßen, lichtgrau,
2 x 2 Abteile



Mit Sockel, lichtgrau/
enzianblau, 1 x 2 Abteile



Mit Sitzbank,
lichtgrau, 2 x 2 Abteile

H 1950 x T 500 mm mit Füßen

Anzahl Abteile	Abteil-breite mm	Schrank-breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	600	9145 456340	9145 456343	9145 456346	**349,-**
1 x 2	400	800	9145 456341	9145 456344	9145 456347	**444,-**
2 x 2	300	1200	9145 456342	9145 456345	9145 456348	**585,-**

H 1950 x T 500 mm mit Sockel

Anzahl Abteile	Abteil-breite mm	Schrank-breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	600	9145 456349	9145 456352	9145 456355	**376,-**
1 x 2	400	800	9145 456350	9145 456353	9145 456356	**478,-**
2 x 2	300	1200	9145 456351	9145 456354	9145 456357	**631,-**


H 2120 x T 815/500 mit untergebauter Sitzbank

Anzahl Abteile	Abteil-breite mm	Schrank-breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	600	9145 456358	9145 456361	9145 456364	**489,-**
1 x 2	400	800	9145 456359	9145 456362	9145 456365	**636,-**
2 x 2	300	1200	9145 456360	9145 456363	9145 456366	**856,-**

Entfall Garderobenschrankfüße

Alle Modelle mit Schrankfüßen können auf Wunsch auch in bodenstehender Ausführung geliefert werden. Dazu bitte den Minderpreis pro Schrank bestellen.

Best.-Nr.	Minderpreis pro Schrank EUR
9145 456199	**34,50**



Ohne Füße:
-100 mm Höhe

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zubehör für Garderobenschränke

- Zusatzausstattungen für die Garderobenschränke auf den Seiten 536-537
- Für Abteilbreite 300/400 mm und Tiefe 500 mm
- Individuelle Ausstattungen, damit können die Schränke dem speziellen Bedarf angepasst werden





Schrägdachaufsatz

Schrank ist hinten ca. 230 mm höher, nachrüstbar

Anzahl Abteile	Schrank-breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	300	9145 456310	**77,50**
1	400	9145 456311	**92,50**
2	600	9145 456312	**93,50**
2	800	9145 456313	**115,-**
3	900	9145 456314	**119,-**
3	1200	9145 456315	**148,-**
4	1200	9145 456316	**148,-**



Aufsatzschrank

- H 500 x T 500 mm
- Türen einwandig glatt, mit Drehriegelverschluss
- Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet
- Lichtes Durchlassmaß pro Fach H 429 x B 240/340 x T 475 mm

Anzahl Abteile	Abteil-breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	300	9145 456323	**209,-**
1	400	9145 456324	**275,-**
2	300	9145 456325	**282,-**
2	400	9145 456326	**365,-**
3	300	9145 456327	**379,-**
3	400	9145 456328	**492,-**
4	300	9145 456329	**492,-**



Lochblechtür

Rundlochung 8 mm, nicht nachrüstbar, Preis pro Tür

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
einstöckig	9145 456300	**19,90**
doppelstöckig	9145 456301	**19,90**



Türöffnungs-begrenzer

Winkel 90°

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Tür EUR
9145 453261	**17,90**



Spiegel

Ca. 110 x 90 mm, zum Anbringen an der Innenseite

Best.-Nr.	EUR
9145 453872	**5,95**



Trennwand

Kunststoff, transluzent, verschieb- und schwenkbar

Best.-Nr.	EUR
9145 456319	**50,90**



Kleiderbügel

mit Spezialaufhängung, Hartholz, schwarz

Best.-Nr.	EUR
9145 453267	**8,70**

Höhenverstell-schrauben

für Schrankfüße- Sockel, zum Niveauausgleich für Bodenunebenheiten
VE = 4 Stück

Best.-Nr.	EUR
9145 456317	**19,80**



Feuchtraumausführung (o. Abb)

Schrank elektrolytisch verzinkt, nicht nachrüstbar

Anzahl Abteile	Ausführung Bodenst./ Füße/Sockel	EUR	Ausführung Sitzbank	EUR
1	9145 456302	**39,70**	9145 456306	**59,60**
2	9145 456303	**79,50**	9145 456307	**119,-**
3	9145 456304	**119,-**	9145 456308	**179,-**
4	9145 456305	**159,-**	9145 456309	**239,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Garderoben- und Fächerschränke

Modernes Design, vielseitig verwendbar, absolut stabil

- Robuste Stahlblechkonstruktion, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Türen mit Lochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen
- Ergonomisch gestalteter Sicherheits-Drehriegelverschluss (mit Türschutz) für Vorhangschloss
- Alle Abteile mit Ablageboden und Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
- Schranksockel teilverzinkt und zusätzlich beschichtet in Korpusfarbe, Schrankfüße aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz
- Füße in lichtgrau bei Korpusfarbe lichtgrau, bei anderen Korpusfarben schwarz, mit abgedeckter Verstellschraube (Höhenverstellung 15 mm)

Farbe Sitzbank-Untergestelle schwarzgrau RAL 7021.

Innovatives Belüftungskonzept mit gleichmäßiger Luftverteilung für eine optimale Trocknung der Kleidung

Garderobenschränke in 3 Ausführungen

- mit 150 mm hohen Füßen, H 1850 x T 500 mm
- mit 100 mm hohem Sockel, H 1800 x T 500 mm
- mit untergebauter Sitzbank, H 2090 x T 815 mm, Sitzleisten aus Hartholz, ca. 60 x 30 mm, klarlackiert, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm



Garderobenschränke mit Sockel, 2 Abteile

Farbauswahl:

Korpus

- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben



Höhenverstellbare Kunststoff-Füße



Verwindungssteife Türen



Wirkungsvolles Selbstbelüftungskonzept





Untergebaute Sitzbank

Garderobenschränke

Abteilbreite 300 mm

Anzahl Abteile	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Schrankbreite mm	320	320	320	610	610	610	900	900	900	1190	1190	1190
Ausführung	mit Füßen	mit Sockel	mit Sitzbank	mit Füßen	mit Sockel	mit Sitzbank	mit Füßen	mit Sockel	mit Sitzbank	mit Füßen	mit Sockel	mit Sitzbank
lichtgrau/lichtgrau	9145 452300	9145 452304	9145 452308	9145 452312	9145 452316	9145 452320	9145 452324	9145 452328	9145 452332	9145 452336	9145 452340	9145 452344
lichtgrau/enzianblau	9145 452301	9145 452305	9145 452309	9145 452313	9145 452317	9145 452321	9145 452325	9145 452329	9145 452333	9145 452337	9145 452341	9145 452345
Farbwahl	9145 452302	9145 452306	9145 452310	9145 452314	9145 452318	9145 452322	9145 452326	9145 452330	9145 452334	9145 452338	9145 452342	9145 452346
EUR	**295,-**	**315,-**	**433,-**	**392,-**	**419,-**	**582,-**	**527,-**	**565,-**	**785,-**	**686,-**	**736,-**	**1018,-**

Garderobenschränke

Abteilbreite 400 mm

Anzahl Abteile	1	1	1	2	2	2	3	3	3
Schrankbreite mm	420	420	420	810	810	810	1200	1200	1200
Ausführung	mit Füßen	mit Sockel	mit Sitzbank	mit Füßen	mit Sockel	mit Sitzbank	mit Füßen	mit Sockel	mit Sitzbank
lichtgrau/lichtgrau	9145 452360	9145 452364	9145 452368	9145 452372	9145 452375	9145 452378	9145 452381	9145 452384	9145 452387
lichtgrau/enzianblau	9145 452361	9145 452365	9145 452369	9145 452373	9145 452376	9145 452379	9145 452382	9145 452385	9145 452388
Farbwahl	9145 452362	9145 452366	9145 452370	9145 452374	9145 452377	9145 452380	9145 452383	9145 452386	9145 452389
EUR	**382,-**	**411,-**	**567,-**	**509,-**	**547,-**	**756,-**	**687,-**	**737,-**	**1021,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **485,-**

Garderobenschrank

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Abteilbreiten 300/400 mm
- Glatte Türen mit Lochbild (Belüftung) und eingeprägtem Etikettenrahmen
- Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- Je Abteil 1 Garderobenstange und 3 verdrehsichere Doppel-Schiebehaken
- **Schrankfüße** H 150 mm aus Kunststoff
- **Schranksockel** H 100 mm **teilverzinkt und beschichtet** (in Korpusfarbe) für erhöhten Korrosionsschutz



Garderobenschränke mit Füßen, 2 x 2 Abteile



Garderobenschränke mit Sockel, 4 x 2 Abteile

Garderobenschrank, doppelstöckig

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 786 x B 230/330 x T 465 mm

Anzahl Abteile	**2 x 2**	**2 x 2**	**2 x 2**	**2 x 2**	**3 x 2**	**3 x 2**	**3 x 2**	**3 x 2**	**4 x 2**	**4 x 2**
Schrankbreite mm	610	610	810	810	900	900	1200	1200	1190	1190
Abteilbreite mm	300	300	400	400	300	300	400	400	300	300
Ausführung	mit Füßen	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel
lichtgrau/lichtgrau	9145 451800	9145 451803	9145 451807	9145 451810	9145 451814	9145 451817	9145 451820	9145 451823	9145 451827	9145 451830
lichtgrau/enzianblau	9145 451801	9145 451804	9145 451808	9145 451811	9145 451815	9145 451818	9145 451821	9145 451824	9145 451828	9145 451831
Farbwahl	9145 451802	9145 451805	9145 451809	9145 451812	9145 451816	9145 451819	9145 451822	9145 451825	9145 451829	9145 451832
EUR	**485,-**	**512,-**	**631,-**	**668,-**	**673,-**	**709,-**	**872,-**	**920,-**	**879,-**	**927,-**

ab **635,-**

Fächerschränke

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- 4/5 Fächer übereinander
- Abteilbreiten 300/400 mm
- Glatte Türen, abschließbar mit **Zylinderschloss**
- **Schrankfüße** H 150 mm aus Kunststoff
- **Schranksockel** H 100 mm **teilverzinkt und beschichtet** (in Korpusfarbe) für erhöhten Korrosionsschutz



Fächerschränke mit Füßen, 2 x 4 Abteile



Fächerschränke mit Sockel, 4 x 5 Abteile

Fächerschränke, 4 Türen übereinander

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 375 x B 230/330 x T 465 mm

Anzahl Fächer	**2 x 4**	**2 x 4**	**2 x 4**	**2 x 4**	**3 x 4**	**3 x 4**	**3 x 4**	**3 x 4**	**4 x 4**	**4 x 4**
Schrankbreite mm	610	610	810	810	900	900	1200	1200	1190	1190
Abteilbreite mm	300	300	400	400	300	300	400	400	300	300
Ausführung	mit Füßen	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel
lichtgrau/lichtgrau	9145 451840	9145 451843	9145 451847	9145 451850	9145 451854	9145 451857	9145 451860	9145 451863	9145 451866	9145 451869
lichtgrau/enzianblau	9145 451841	9145 451844	9145 451848	9145 451851	9145 451855	9145 451858	9145 451861	9145 451864	9145 451867	9145 451870
Farbwahl	9145 451842	9145 451845	9145 451849	9145 451852	9145 451856	9145 451859	9145 451862	9145 451865	9145 451868	9145 451871
EUR	**635,-**	**662,-**	**825,-**	**861,-**	**895,-**	**933,-**	**1159,-**	**1208,-**	**1172,-**	**1219,-**

Fächerschrank, 5 Türen übereinander

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 295 x B 230/330 x T 465 mm

Anzahl Fächer	**2 x 5**	**2 x 5**	**2 x 5**	**2 x 5**	**3 x 5**	**3 x 5**	**3 x 5**	**3 x 5**	**4 x 5**	**4 x 5**
Schrankbreite mm	610	610	810	810	900	900	1200	1200	1190	1190
Abteilbreite mm	300	300	400	400	300	300	400	400	300	300
Ausführung	mit Füßen	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel
lichtgrau/lichtgrau	9145 451872	9145 451875	9145 451878	9145 451881	9145 451884	9145 451887	9145 451890	9145 451893	9145 451896	9145 451899
lichtgrau/enzianblau	9145 451873	9145 451876	9145 451879	9145 451882	9145 451885	9145 451888	9145 451891	9145 451894	9145 451897	9145 451900
Farbwahl	9145 451874	9145 451877	9145 451880	9145 451883	9145 451886	9145 451889	9145 451892	9145 451895	9145 451898	9145 451901
EUR	**719,-**	**746,-**	**935,-**	**971,-**	**1020,-**	**1057,-**	**1326,-**	**1374,-**	**1342,-**	**1390,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Zubehör für Garderobenschränke

Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit praxisgerechten Zusatzausstattungen und nachrüstbaren Komponenten. Eine Vielzahl von Detaillösungen ermöglicht eine maßgeschneiderte Abstimmung für jeden Einsatzort.


- Zusatzausstattungen für die Garderobenschränke auf der Seite 542
- Für Abteilbreite 300/400 mm und Tiefe 500 mm

Trennwand, Stahl nicht nachrüstbar. Bitte unbedingt bei der kompletten Schrankbestellung mit angeben.



Schrägdachaufsatz

nachrüstbar für Abteilbreite 300 mm, Schrank ist hinten ca. 230 mm höher



Anzahl Abteile	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
1	9145 453252	119,-
2	9145 453253	129,-
3	9145 453254	149,-
4	9145 453255	169,-



Ausführung Stahl



Ausführung Kunststoff

Trennwand

Einbau unterhalb des Hutbodens, Ausführung Stahl schwenkbar, Ausführung Kunststoff schwenk- und verschiebbar

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	Mehrpreis pro Abteil EUR
Stahl	lichtgrau, RAL 7035	9145 453262	52,50
Kunststoff	transparent	9145 453264	52,50



Kleiderbügel

mit Spezialaufhängung, Hartholz, schwarz

Best.-Nr.	EUR
9145 453267	8,70



Schrank-nummerierung

selbstklebende Folie im eingeprägtem Ettikettenrahmen, Nummerierung von-bis und Farbe bitte angeben (weißaluminium oder anthrazit)

Best.-Nr.	EUR
9145 455511	6,25



Spiegel

B 110 x H 190 mm

Best.-Nr.	EUR
9145 453872	5,95



Türöffnungsbegrenzer

Winkel 90°

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Tür EUR
9145 453261	17,90

Passendes Zubehör

Hauptschlüssel

einzeln für Drehzylinderschlösser mit Hauptschließanlage

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
mit Sicherungsschein	9145 453884	23,50
ohne Sicherungsschein	9145 453885	16,30

Drehzylinderschloss

optional anstelle Drehriegelverschluss, schwarz mit 2 Schlüsseln. Mehrpreis pro Abteil

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
bis 1000 Schließungen	9145 453299	7,95
bis 6000 Schließungen	9145 453881	11,90
Hauptschlüsselanlage mit Sicherungsschein	9145 453882	45,60
Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein	9145 453883	18,20

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Die besonders Stabilen in Bestform

ab **1038,-**



Mit Sockel, 2 x 4 Abteile, lichtgrau



Mit Sockel, 2 x 4 Abteile, lichtgrau/enzianblau



Extra stabile Türen

Türöffnungsbegrenzer mit Anschlagdämpfer

Integrierte Belüftung

Mit Sockel, 3 x 5 Abteile, lichtgrau/enzianblau

4 Fächer übereinander

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 420 x B 320 x T 460/560 mm

Anzahl Abteile	Abteiltiefe mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 4	540	770	9145 454100	9145 454101	9145 454102	**1229,-**
	640	770	9145 454103	9145 454104	9145 454105	**1357,-**
3 x 4	540	1150	9145 454106	9145 454107	9145 454108	**1747,-**
	640	1150	9145 454109	9145 454110	9145 454111	**1919,-**

5 Fächer übereinander

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 336 x B 320 x T 460/560 mm

Anzahl Abteile	Abteiltiefe mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 5	540	770	9145 454120	9145 454121	9145 454122	**1255,-**
	640	770	9145 454123	9145 454124	9145 454125	**1371,-**
3 x 5	540	1150	9145 454126	9145 454127	9145 454128	**1695,-**
	640	1150	9145 454129	9145 454130	9145 454131	**1957,-**

doppelstöckig

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 870 x B 320 x T 460/560 mm

Anzahl Abteile	Abteiltiefe mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 2	540	770	9145 454140	9145 454141	9145 454142	**1038,-**
	640	770	9145 454143	9145 454144	9145 454145	**1180,-**
3 x 2	540	1150	9145 454146	9145 454147	9145 454148	**1558,-**
	640	1150	9145 454149	9145 454150	9145 454151	**1750,-**

Fächerschränke

Schrankhöhe 1950 mm, inkl. Sockel

- Modern, praktisch und bestens geeignet um Wertsachen oder persönliche Dinge sicher zu deponieren.
- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.
- Sehr stabile **Türen aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit Außenwölbung. Besonders sicher gegen Vandalismus.**
- Türen mit robustem Drehstangen-Scharnier, abschließbar mit Zylinderschloss.
- Serienmäßig mit 80° Türöffnungsbegrenzer und Anschlagdämpfer.
- Schränke mit Belüftungsöffnungen an der Rückwand und 20 mm Abstandshalter.
- **Sockel H 100 mm** in Korpusfarbe mit 30 mm Niveauregulierung.
- **Fächerschränke doppelstöckig** je Abteil 1 Garderobenstange und 3 verdrehsichere Schiebehaken

Farbauswahl:


Korpus

- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035


Türen

- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben




Niveauregulierung 30 mm



Türöffnungsbegrenzer mit Anschlagdämpfer





Besonders stabile Türen



Belüftungsöffnung in der Rückwand

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Garderobenschränke

Diese Garderobenschränke bieten eine technisch hoch entwickelte Lösung, die eine Vielzahl von Problemstellungen des täglichen Gebrauchs exzellent löst.

- Langlebige Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung und aufschlagenden Türen
- **Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**
- **Innenschräge im Korpus für hohe Stabilität und einfache Entnahme der Kleidung**
- Türscharniere aus Aluminium/Kunststoff
- Türöffnungsbegrenzer 90° mit Anschlagdämpfer
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Ablageboden für durchgehende Abteile
- Alle Abteile mit Garderobenstange und 4 verdrehsicheren Haken zur Aufnahme von Zubehör wie z.B. Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände
- Schranksockel H 100 mm, verzinkt und beschichtet für erhöhten Korrosionsschutz, höhennivellierbar
- **Schrankfüße H 130 mm, aus Kunststoff höhenverstellbar von innen und außen**
- **Schnelle Trocknung durch Selbstbelüftung- Konzept**
- Kleidung ist je nach Feuchteanteil in 6-14 h getrocknet, bei einer Raumtemperatur von ca. 20° und einer Luftfeuchte von ca. 50 %



Effektive Trocknung durch den konstruktiv herbeigeführten Strömungsverlauf **- ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen!**

Farbauswahl:

Korpus
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen
- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

ab **723,-**

①



Mit Füßen, 2 Abteile, lichtgrau/lichtgrau

ab **939,-**

②




Mit Sockel, 2 x 2 Abteile, lichtgrau/enzianblau


Innovative Belüftung und Trocknung

Korpus und Türen verzinkt und beschichtet

Füße mit Höhenverstellung



Mit Füßen, 3 Abteile



Mit Füßen 4 x 2 Abteile



Die Details machen den Unterschied

① Garderobenschrank

Anzahl Abteile	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**	**4**
H x B x T mm	1980 x 600 x 525	1950 x 600 x 525	1980 x 900 x 525	1950 x 900 x 525	1980 x 1200 x 525	1950 x 1200 x 525
Ausführung	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel
	Best.-Nr.	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
lichtgrau/lichtgrau	9145 454200	9145 454203	9145 454206	9145 454209	9145 454212	9145 454215
lichtgrau/ enzianblau	9145 454201	9145 454204	9145 454207	9145 454210	9145 454213	9145 454216
Farbwahl	9145 454202	9145 454205	9145 454208	9145 454211	9145 454214	9145 454217
EUR	**723,-**	**780,-**	**1008,-**	**1043,-**	**1304,-**	**1342,-**

② Garderobenschrank, doppelstöckig

Anzahl Abteile	**2 x 2**	**2 x 2**	**3 x 2**	**3 x 2**	**4 x 2**	**4 x 2**
H x B x T mm	1980 x 600 x 525	1950 x 600 x 525	1980 x 900 x 525	1950 x 900 x 525	1980 x 1200 x 525	1950 x 1200 x 525
Ausführung	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel
	Best.-Nr.	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
lichtgrau/lichtgrau	9145 454220	9145 454223	9145 454226	9145 454229	9145 454232	9145 454235
lichtgrau/enzianblau	9145 454221	9145 454224	9145 454227	9145 454230	9145 454233	9145 454236
Farbwahl	9145 454222	9145 454225	9145 454228	9145 454231	9145 454234	9145 454237
EUR	**939,-**	**993,-**	**1309,-**	**1354,-**	**1723,-**	**1760,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



anthrazitgrau/rubinrot, Abteilbreite 400 mm
mit Safe-O-Mat Schlössern (optional)




Einwandige, verstärkte Tür
Lochrosetten für optimale
Belüftung



Doppelwandige Tür

Fächerschränke



- **Schrankhöhe = 1950 mm, inklusive Sockelhöhe 100 mm,** Schranktiefe = 500 mm inklusive Abstandhalter, reine Korpustiefe = 480 mm
- Robuste Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Einbrennbeschichtung
- 6 verschiedene Schließfachhöhen; durch einheitliche Schrankhöhen und-tiefen lassen sich auch Einheiten mit unterschiedlichen Fach-Aufteilungen kombinieren
- Türen mit Zylinderschloss, andere Verschlussarten, z. B. Safe-O-Mat-Schloss und Türnummerierung auf Anfrage
- Türaufhängung mit robustem Scharnierband, Türanschlag rechts
- Rückwand mit Lochrosetten und Wand-Abstandhaltern für optimale Schrankbelüftung

Abteilbreite 400 mm ist auf Anfrage lieferbar

Farbkombinationen siehe Seite 550.
Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben.




Abb.	Ausführung	H x B x T mm	lichtes Fachmaß H x B x T mm	Anzahl Fächer	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	Türen einwandig, Ablageboden, Garderobenstange, 3 Haken	1950 x 620 x 500	1825 x 260 x 460	2	9145 452700	9145 452701	9145 453550	**646,-**
		1950 x 920 x 500	1825 x 260 x 460	3	9145 452705	9145 452706	9145 453551	**929,-**
		1950 x 1220 x 500	1825 x 260 x 460	4	9145 452710	9145 452711	9145 453552	**1209,-**
2	Türen einwandig, Garderobenstange, 3 Haken	1950 x 620 x 500	895 x 260 x 460	2 x 2	9145 452715	9145 452716	9145 453553	**745,-**
		1950 x 920 x 500	895 x 260 x 460	3 x 2	9145 452720	9145 452721	9145 453554	**1119,-**
		1950 x 1220 x 500	895 x 260 x 460	4 x 2	9145 452725	9145 452726	9145 453555	**1428,-**
3	Türen einwandig, ohne Inneneinrichtung	1950 x 620 x 500	580 x 260 x 460	2 x 3	9145 452730	9145 452731	9145 453556	**869,-**
		1950 x 920 x 500	580 x 260 x 460	3 x 3	9145 452735	9145 452736	9145 453557	**1212,-**
		1950 x 1220 x 500	580 x 260 x 460	4 x 3	9145 452740	9145 452741	9145 453558	**1584,-**
4	Türen doppelwandig, ohne Inneneinrichtung	1950 x 620 x 500	435 x 260 x 460	2 x 4	9145 452745	9145 452746	9145 453559	**932,-**
		1950 x 920 x 500	435 x 260 x 460	3 x 4	9145 452750	9145 452751	9145 453560	**1321,-**
		1950 x 1220 x 500	435 x 260 x 460	4 x 4	9145 452755	9145 452756	9145 453561	**1662,-**
5	Türen doppelwandig, ohne Inneneinrichtung	1950 x 620 x 500	345 x 260 x 460	2 x 5	9145 452760	9145 452761	9145 453562	**1024,-**
		1950 x 920 x 500	345 x 260 x 460	3 x 5	9145 452765	9145 452766	9145 453563	**1383,-**
		1950 x 1220 x 500	345 x 260 x 460	4 x 5	9145 452770	9145 452771	9145 453564	**1769,-**
6	Türen doppelwandig, ohne Inneneinrichtung	1950 x 620 x 500	285 x 260 x 460	2 x 6	9145 452775	9145 452776	9145 453565	**1056,-**
		1950 x 920 x 500	285 x 260 x 460	3 x 6	9145 452780	9145 452781	9145 453566	**1430,-**
		1950 x 1220 x 500	285 x 260 x 460	4 x 6	9145 452785	9145 452786	9145 453567	**1956,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Fächerschrank

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Glatte Vollblechtüren, abschließbar mit Zylinderschloss (Sichtfenstertüren sind auf Anfrage lieferbar)
- Schranksockel H 150 mm, beschichtet in Korpusfarbe
- **3 Korpushöhen 1187, 1518 und 1850 mm**
- 2 Abteilbreiten 300 und 400 mm
- Abteilbreite 400 mm auch für Helme geeignet
- Schranktiefe 500 mm
- **Lichte Durchlassmaße:**
  Breite 300 mm - H 310 x B 220 x T 470 mm
  Breite 400 mm - H 310 x B 320 x T 470 mm

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010

lichtgrau, RAL 7035

10 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

1359,-



5 x 5 Abteile
Abteilbreite 300 mm



2 x 5 Abteile
Abteilbreite 300 mm



3 x 4 Abteile
Abteilbreite 300 mm



2 x 3 Abteile
Abteilbreite 400 mm

Abteilbreite 300 mm

Anzahl Abteile	2 x 3	2 x 4	2 x 5	3 x 3	3 x 4	3 x 5	4 x 3	4 x 4	4 x 5	5 x 5
H x B x T mm	1187 x 600 x 500	1518 x 600 x 500	1850 x 600 x 500	1187 x 900 x 500	1518 x 900 x 500	1850 x 900 x 500	1187 x 1200 x 500	1518 x 1200 x 500	1850 x 1200 x 500	1850 x 1500 x 500
Best.-Nr.	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
lichtgrau/ lichtgrau	9145 454700	9145 454701	9145 454702	9145 454703	9145 454704	9145 454705	9145 454706	9145 454707	9145 454708	9145 454736
lichtgrau/ enzianblau	9145 454709	9145 454710	9145 454711	9145 454712	9145 454713	9145 454714	9145 454715	9145 454716	9145 454717	9145 454737
EUR	**449,-**	**537,-**	**621,-**	**595,-**	**726,-**	**849,-**	**759,-**	**924,-**	**1095,-**	**1359,-**

Abteilbreite 400 mm

Anzahl Abteile	2 x 3	2 x 4	2 x 5	3 x 3	3 x 4	3 x 5	4 x 3	4 x 4	4 x 5
H x B x T mm	1187 x 800 x 500	1518 x 800 x 500	1850 x 800 x 500	1187 x 1200 x 500	1518 x 1200 x 500	1850 x 1200 x 500	1187 x 1600 x 500	1518 x 1600 x 500	1850 x 1600 x 500
Best.-Nr.	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
lichtgrau/ lichtgrau	9145 454718	9145 454719	9145 454720	9145 454721	9145 454722	9145 454723	9145 454724	9145 454725	9145 454726
lichtgrau/ enzianblau	9145 454727	9145 454728	9145 454729	9145 454730	9145 454731	9145 454732	9145 454733	9145 454734	9145 454735
EUR	**482,-**	**577,-**	**674,-**	**662,-**	**799,-**	**950,-**	**869,-**	**1067,-**	**1266,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: 24-Stunden lieferbar Schnell lieferbar





ORGAMI
STAHLMÖBEL

Fächerschränke

- H 1800 x B 600 x T 500 mm
- Fach-Durchgangsbreite 230 mm
- Mit 4 verschiedenen Schließfachhöhen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Durch die gleichen Außenmaße lassen sich die Schränke auch als Reihenanlage verwenden
- Schränke in stabiler Stahlblechkonstruktion mit Sockel
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Glatte Böden und Türen ermöglichen eine problemlose Reinigung
- Die Türen mit eingeschweißter Verstärkung sind mittels Zylinderschloss verschließbar
- Die Belüftung erfolgt durch Lochfelder in der Rückwand

SCHNELL LIEFERBAR

① Fächerschrank

mit 10 Fächern

Lichtes Fachmaß H 345 x B 300 x T 500 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9145 453600	642,-
lichtgrau/lichtblau	9145 453601	642,-
Farbwahl	9145 453628	642,-

② Fächerschrank

mit 4 Fächern

Lichtes Fachmaß H 865 x B 300 x T 500 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9145 453604	493,-
lichtgrau/lichtblau	9145 453605	493,-
Farbwahl	9145 453625	493,-

③ Fächerschrank

mit 6 Fächern

Lichtes Fachmaß H 575 x B 300 x T 500 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9145 453608	529,-
lichtgrau/lichtblau	9145 453609	529,-
Farbwahl	9145 453626	529,-

④ Fächerschrank

mit 8 Fächern

Lichtes Fachmaß H 430 x B 300 x T 500 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9145 453612	609,-
lichtgrau/lichtblau	9145 453613	609,-
Farbwahl	9145 453627	609,-

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- fenstergrau, RAL 7040
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Fächerschränke/ Personalgarderoben

- **Schrankhöhe = 1950 mm, inklusive Sockelhöhe 100 mm**
- Raumsparend – Stabil – Praktisch
- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Doppelwandige Türen mit Anschlagdämpfer und Türöffnungsbegrenzer, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Fachbreiten 190 mm und 410 mm, breite Ausführung für Helme geeignet
- Die Rückwände sind separat zu bestellen, siehe Tabelle unten
- Komplette Anlagen oder Einzelschränke
- Erweiter- und veränderbares Endlossystem

SCHNELL LIEFERBAR



①-⑥ Fächerschränke

H 1950 x T 480 mm, lichtes Fachmaß H 345 x T 460 mm




Abb.	Gesamtbreite mm	lichte Fachbreite mm	Anzahl Fächer	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	240	190	5	▶ 9145 453970	9145 453930	**430,-**
2	460	190	10	▶ 9145 453971	9145 453931	**749,-**
3	680	190	15	9145 453972	9145 453932	**1011,-**
4	900	190	20	9145 453973	9145 453933	**1293,-**
5	460	410	5	9145 453974	9145 453934	**561,-**
6	900	410	10	9145 453975	9145 453935	**971,-**

⑦-⑩ Personalgarderoben

H 1950 x T 480 mm, lichtes Fachmaß H 345 mm x T 460 mm, Hutablage und Schuhrost aus Vierkantrohr, Kleiderbügelstange mit diebstahlfeindlicher Spezialaufhängung auf Distanz (je Fach 1 Kleiderbügel aus Hartholz)




Abb.	Gesamtbreite mm	lichte Fachbreite mm	Anzahl Abteile	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
7	740	190	5	▶ 9145 453980	9145 453786	**613,-**
	960	410	5	9145 453981	9145 453787	**743,-**
8	1430	190	5 x 2	▶ 9145 453982	9145 453788	**1070,-**
	1870	410	5 x 2	9145 453983	9145 453789	**1330,-**
9	1410	190	5 x 2	9145 453984	9145 453790	**959,-**
10	2100	190	5 x 3	9145 453985	9145 453791	**1415,-**

Passendes Zubehör

⑪-⑫ Schirmständer

Aluminium eloxiert / Stahlblech schwarz, mit Tropfwanne
Abb.⑪ H 450 x B 600 x T 150 mm,
Abb.⑫ H 450 x B 1000 x T 250 mm

Abb.	Schirmständer für	Best.-Nr.	EUR
11	6 Schirme	9145 453798	**319,-**
12	20 Schirme	9145 453799	**499,-**



Farbauswahl:

Korpus
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen
- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Rückwände

für Personalgarderoben, für geschlossene Optik oder Verwendung als Raumteiler

H x B mm	passend für Abb.	Best.-Nr.	EUR
1850 x 500	7	9145 453792	**94,60**
1850 x 950	8, 9	9145 453793	**125,-**
1850 x 1400	10	9145 453794	**157,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **735,-**

Schrank mit Sitzbank/
Falttüren 4 Abteile

2 separate Abteile

Platzsparer für lange Kleidung



Schrank mit Sockel/
Falttüren 4 Abteile



Schrank mit Sockel/
Falttüren 2 Abteile



Falttüren mit Sockel



Falttüren mit Sitzbank

Farbauswahl:

Korpus

- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben.

Z-Garderobenschrank mit Falttüren

Ausführung	Anzahl Abteile	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
mit Sockel	2	1820 x 420 x 510	9145 453200	9145 453201	9145 453746	**735,-**
mit Sockel	4	1820 x 820 x 510	9145 453202	9145 453203	9145 453747	**1426,-**
mit Sitzbank	2	2090 x 420 x 510/825	9145 453204	9145 453205	9145 453748	**879,-**
mit Sitzbank	4	2090 x 820 x 510/825	9145 453206	9145 453207	9145 453749	**1650,-**

Z-Garderobenschränke

Ideal überall dort, wo der Platz lediglich für einen doppelstöckigen Garderobenschrank ausreicht, jedoch trotzdem lange Kleidungsstücke abgehängt werden müssen.

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Z-förmige Türen in **fester Ausführung oder als Falttürmechanismus** abschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau wahlweise **mit Sockel H 100 mm**, Niveauregulierung um 10 mm oder **untergebauter Sitzbank** mit Füßen und Hartholzsitzleisten
- Belüftung in der Rückwand und Abstandhalter 10 mm (reine Korpustiefe = ca. 500 mm), lichte Durchlassmaße pro Abteil H 1225 x B 350/160 x T 480 mm
- Höhe des breiten Bereiches 340 mm
- Je Abteil eine Garderobenstange mit 3 Schiebehaken



Schrank
mit Sitzbank/
feste Türen
4 Abteile

Zwei Schränke in Einem

ab **535,-**



Schrank mit Sockel/
feste Türen 4 Abteile



Schrank mit Sockel/
feste Türen 2 Abteile



Feste Türen mit Sockel



Feste Türen mit Sitzbank

Z-Garderobenschrank mit festen Türen

Ausführung	Anzahl Abteile	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzian-blau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
mit Sockel	2	1820 x 420 x 510	9145 453210	9145 453211	9145 453212	**535,-**
mit Sockel	4	1820 x 820 x 510	9145 453213	9145 453214	9145 453215	**1039,-**
mit Sitzbank	2	2090 x 420 x 510/825	9145 453216	9145 453217	9145 453218	**682,-**
mit Sitzbank	4	2090 x 820 x 510/825	9145 453219	9145 453220	9145 453221	**1268,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Vielseitig einsetzbar mit voller Durchsicht

Fächerschrank

- **Großraum-Fächerschränke** sind optimal geeignet um Taschen oder persönliche Dinge sichtbar zu deponieren
- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen aus 8 mm starkem Acrylglas, aufgehängt mit robustem Scharnierband, abschließbar mit Zylinderschloss**
- **Serienmäßig ausgestattet mit 90° Türöffnungsbegrenzer** und Anschlagdämpfer
- Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Abstandshalter (reine Korpustiefe 480 mm)
- Sockel H 100 mm, Farbe schwarzgrau

Farbauswahl:

Korpus

schwarzgrau, RAL 7021

lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben.

Wahlweise andere Verschlussarten, z.B. Münzautomatenschloss oder elektronische Schließsysteme sind möglich.





ab **1745,-**

8 mm starke Acrylglastüren

Türöffnungsbegrenzer 90°

2 x 4 Abteile B 820 mm



3 x 4 Abteile B 1220 mm

Fächerschrank H 1750 x T 500 mm, 4 Fächer übereinander

Lichtes Durchlassmaß pro Fach H 380 x B 360 x T 460 mm

Anzahl Fächer	Abteilbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. schwarzgrau	EUR
2 x 4	820	9145 454312	9145 454313	9145 454314	**1745,-**
3 x 4	1220	9145 454315	9145 454316	9145 454317	**2465,-**



ab **1625,-**

2 x 3 Abteile B 820 mm



3 x 3 Abteile B 1220 mm

Fächerschrank H 1750 x T 500 mm, 3 Fächer übereinander

Lichtes Durchlassmaß pro Fach H 510 x B 360 x T 460 mm

Anzahl Fächer	Abteilbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. schwarzgrau	EUR
2 x 3	820	9145 454306	9145 454307	9145 454308	**1625,-**
3 x 3	1220	9145 454309	9145 454310	9145 454311	**2270,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.







ab **839,-**

Schränke komplett elektrifizierbar

Fächerschrank

Optimal geeignet für 10 bzw. 20 Laptops oder Tablets

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Unterbau wahlweise mit 150 mm hohen Füßen oder mit 100 mm hohem Sockel
- **Der Schrank ist elektrifizierbar** (Zubehör), so dass die Geräte über Nacht geladen werden können
- Doppelwandige Vollblechtüren mit Türanschlagdämpfer, abschließbar mit Zylinderschloss

Farbauswahl:

Korpus

- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben.

Weitere mechanische oder elektronische Schließmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.

Ausführung	H x B x T mm	Anzahl Fächer	Fachmaße H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Füße	1850 x 420 x 500	10	148 x 330 x 478	9145 451560	9145 451561	9145 451562	**839,-**
Füße	1850 x 810 x 500	20	148 x 330 x 478	9145 451563	9145 451564	9145 451565	**1505,-**
Sockel	1800 x 420 x 500	10	148 x 330 x 478	9145 451570	9145 451571	9145 451572	**866,-**
Sockel	1800 x 810 x 500	20	148 x 330 x 478	9145 451573	9145 451574	9145 451575	**1525,-**

Passendes Zubehör

Elektrifizierung für Fächerschrank

Stromanschluss in jedem Fach 1x Steckdose 230 V Montageposition der Steckdosen immer links, inkl. Schrank-Anschlusskabel

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
10 Steckdosen	9145 451576	**379,-**
20 Steckdosen	9145 451577	**758,-**

ORGAMI STAHLMÖBEL

Computerwagen

Ideal für die Aufbewahrung von Laptops und Tablets. Bis zu 30 Laptops/Tablets können einfach transportiert, sicher verstaut und die Akkus durch integriert Steckdosen im verschlossen Wagen wieder aufgeladen werden.

Gehäuse

- Stabiler Stahlblechkorpus pulverbeschichtet
- 2 Schiebegriffe und Kantenschutz
- Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloß
- Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte lichtgrau, RAL 7035
- 4 leichtlaufende Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Fachmaß H 8,5 x B 36 x T 38 mm

Elektrifizierung

- Rundum belüftete Laptop-Fächer mit eigener Stromversorgung und Einschaltverzögerung
- Der gesamte Schrank ist mit 16 A abgesichert
- Die Reihe in einem Schrank ist nochmals mit 8 A gesichert
- Im Notfall fällt eine komplette Steckerreihe aus
- Pro Fach eine 230 V Steckdose
- Durch die integrierte Verkabelung können die Laptop-Akkus verschlossen im Wagen geladen werden
- Eine LED zeigt die ordnungsgemäße Funktion an
- Außen am Wagen befinden sich der Anschluss für das abnehmbare Netzkabel sowie ein Hauptschalter



Wagen für 16 Geräte

H x B x T mm	Ausstattung	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1250 x 527 x 500	10 Fächer	9145 450030	9145 450031	**1129,-**
1057 x 919 x 500	16 Fächer	9145 450032	9145 450033	**1895,-**
1250 x 1311 x 500	30 Fächer	9145 450034	9145 450035	**2619,-**

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035



Stromversorgung mit Einschalt-Verzögerung



Lenkrollen mit Feststeller



Jedes Fach mit separater Stromversorgung

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

THURMETALL

Elektro-Fächerschrank

3 Funktionen vereint in einem einzigen Schrank
Ladestation, Wertefachschrank und persönliches Schließfach

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet mit Sockel H 150 mm
- **Vollblechtüren** bündig abschließend mit dem Schrankgehäuse, Öffnungswinkel ca. 110°, mit Etikettenrahmen
- Optimale **Luftzirkulation durch front- und rückseitig angebrachte Belüftungslochungen**
- Jedes Fach abschließbar mit Zylinderschloss
- **Rückwand** der einzelnen Fächer ausgestattet **mit 2 Steckdosen 230 Volt, Ausführung DE**
- **Akkus können während der Aufbewahrung geladen werden** und sind wieder sofort einsatzbereit
- Lieferung fertig verkabelt

5 JAHRE GARANTIE | IP20



anthrazitgrau/taubenblau

ab **1895,-**



Jedes Fach mit 2 Steckdosen



lichtgrau/anthrazitgrau



lichtgrau/lichtblau

H x B x T mm	Anzahl Fächer	Fachmaße H x B x T mm	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR
1795 x 810 x 582	8	400 x 400 x 500	9149 452526	9149 452527	9149 452528	**1895,-**
1795 x 1205 x 582	12	400 x 400 x 500	9149 452529	9149 452530	9149 452531	**2573,-**

Die Räumlichkeiten der Schränke sollten durch eine zentrale Brandmeldeanlage überwacht werden.

Erfüllt folgende gesetzliche Grundlagen: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Alles bestens vernetzt

THURMETALL

Elektro-Fächerschrank

H 1790 x B 415 x T 500 mm
Perfekt zur personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten.
Zwei eingebaute Steckdosen und ein Boden pro Fach ermöglichen es Akkus während der Lagerung zu laden.
10 Fächer mit zwei Türvarianten - Fachmaß B 330 x T 470 x H 145 mm

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet mit Sockel H 150 mm
- Luftzirkulation durch rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze an jedem Fach
- Lieferung erfolgt fertig verkabelt und betriebsbereit

Türvarianten

- **Vollblechtüren** bündig abschließend mit dem Schrankgehäuse abschließbar mit Zylinderschloss
- **Türen mit Sichtfenster** und **Briefeinwurf** abschließbar mit Zylinderschloss

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- hellblau, NCS 1060 R 80 B
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

5 JAHRE GARANTIE | IP20



2 Steckdosen pro Fach

Sofort Einsatzbereit



Leichter Einwurf von Dokumenten



Zwei Steckdosen 230 V pro Fach

Die Räumlichkeiten der Schränke sollten durch eine zentrale Brandmeldeanlage überwacht werden.

Sicherheitshinweis: Erfüllt folgende gesetzliche Grundlagen: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Ausführung	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. taubenblau NCS/ lichtblau NCS	EUR
Sichtfenstertüren	9149 452543	9149 452544	9149 452545	**1979,-**
Vollblechtüren	9149 452540	9149 452541	9149 452542	**1665,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Doppelseitige Garderobenbank

ab 209,-



Freistehende Sitzbank



Einseitige Garderobenbank

Garderobenbänke

- Stabile Konstruktion aus Vierkant- (30 x 30 mm) und Rechteckstahlrohr (50 x 30 mm) mit widerstandsfähiger Einbrennbeschichtung
- Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus allseitig gehobelten, oben abgerundeten **Buche-Hartholzleisten,** im Profil ca. 60 x 30 mm, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden
- Sitzlatten **aus Kunststoff, lichtgrau**
- Comfort-Garderobenhaken
- Sitzhöhe 420 mm
- Die Gestelle sind mit Bodengleitern ausgestattet, die einen Niveauausgleich von 10 mm zulassen
- **Die Lieferung der Sitz- und Garderobenbänke erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig**

SCHNELL LIEFERBAR

Farbauswahl:

Auflageleisten

lichtgrau

Hartholz

Gestell

schwarzgrau, RAL 7021

Bank ohne Schuhrost

Ausführung	Anzahl Doppelhaken	H x B x T mm	Best.-Nr. Gestell schwarzgrau Hartholzleisten	Best.-Nr. Gestell schwarzgrau Kunststoffleisten	EUR
freistehende Sitzbank	-	420 x 1000 x 353	9145 452801	9145 452841	**209,-**
	-	420 x 1500 x 353	9145 452805	9145 452845	**273,50**
	-	420 x 1960 x 353	9145 452809	9145 452849	**356,50**
einseitige Garderobenbank mit Hakenleiste	4	1710 x 1000 x 403	9145 452813	9145 452853	**420,-**
	6	1710 x 1500 x 403	9145 452817	9145 452857	**546,-**
	8	1710 x 1960 x 403	9145 452821	9145 452861	**713,-**
doppelseitige Garderobenbank mit Hakenleiste	2 x 4	1710 x 1000 x 756	9145 452825	9145 452865	**672,-**
	2 x 6	1710 x 1500 x 756	9145 452829	9145 452869	**872,-**
	2 x 8	1710 x 1960 x 756	9145 452833	9145 452873	**1141,-**

Bank mit Schuhrost

Ausführung	Anzahl Doppelhaken	H x B x T mm	Best.-Nr. Gestell schwarzgrau Hartholzleisten	Best.-Nr. Gestell schwarzgrau Kunststoffleisten	EUR
freistehende Sitzbank	-	420 x 1000 x 353	9145 452881	9145 452921	**255,-**
	-	420 x 1500 x 353	9145 452885	9145 452925	**330,-**
	-	420 x 1960 x 353	9145 452889	9145 452929	**431,-**
einseitige Garderobenbank mit Hakenleiste	4	1710 x 1000 x 403	9145 452893	9145 452933	**463,50**
	6	1710 x 1500 x 403	9145 452897	9145 452937	**603,-**
	8	1710 x 1960 x 403	9145 452901	9145 452941	**788,-**
doppelseitige Garderobenbank mit Hakenleiste	2 x 4	1710 x 1000 x 756	9145 452905	9145 452945	**760,-**
	2 x 6	1710 x 1500 x 756	9145 452909	9145 452949	**987,-**
	2 x 8	1710 x 1960 x 756	9145 452913	9145 452953	**1289,-**



Comfort-Garderobenhaken



Schuhrost

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör






Für Feuchträume geeignet

B 1960 mm
mit Rückenlehne

ab **329,-**



B 1500 mm mit Schuhrost

Garderobenbänke Basic Plus

- Stabile Stahl-Vierkantrohr-Konstruktion 30 x 30 mm
- Sitzhöhe 401 mm
- Gestelle und Schuhroste serienmäßig **elektrolytisch verzinkt** und hochwertig einbrennbeschichtet, schwarzgrau RAL 7021
- Sitzflächen und Rückenlehnen aus **Vollkernplatte, HPL, Stärke 13 mm Dekoroberfläche silbergrau**
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveauausgleich von 10 mm
- **Lieferung vormontiert** für schnelleren Nutzungsbeginn

Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr. Bank ohne Schuhrost	EUR	Best.-Nr. Bank mit Schuhrost	EUR
Sitzbank	401 x 1000 x 353	9145 453000	**329,-**	9145 453010	**399,-**
Sitzbank	401 x 1500 x 353	9145 453001	**432,-**	9145 453011	**523,-**
Sitzbank	401 x 1960 x 353	9145 453002	**565,-**	9145 453012	**682,-**
Sitzbank mit Lehne	796 x 1000 x 407	9145 453003	**532,-**	9145 453013	**599,-**
Sitzbank mit Lehne	796 x 1500 x 407	9145 453004	**691,-**	9145 453014	**782,-**
Sitzbank mit Lehne	796 x 1960 x 407	9145 453005	**904,-**	9145 453015	**1021,-**
Sitzbank doppelseitig mit Lehne	796 x 1000 x 760	9145 453006	**851,-**	9145 453016	**990,-**
Sitzbank doppelseitig mit Lehne	796 x 1500 x 760	9145 453007	**1105,-**	9145 453017	**1284,-**
Sitzbank doppelseitig mit Lehne	796 x 1960 x 760	9145 453008	**1445,-**	9145 453018	**1682,-**

TOP-LEISTUNG
129,-




B 1200 – 1600 – 2000 mm

Garderobenbank

- Robustes Stahlrohrgestell Ø 25 mm, pulverbeschichtet, schwarzgrau, RAL 7021
- Auflage aus klarlackierten **Buche-Massivholzlatten** 80 x 20 mm
- Abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter
- Lieferbar in 3 Breiten: 1200, 1600 und 2000 mm
- Sitzfläche 300 mm tief, Sitzhöhe 460 mm, Tiefe inkl. Gestell 460 mm
- **Montierte Anlieferung, sofort einsatzbereit**

SCHNELL LIEFERBAR

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	9145 453050	**129,-**
1600	9145 453051	**169,-**
2000	9145 453052	**195,-**



Platzsparend stapelbar

Montierte Lieferung

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Standsicherheit

Ermüdung durch langes Stehen am Arbeitsplatz

Obwohl allgemein empfohlen wird, dass wir mehr stehen sollten, gibt es Risiken, die mit langem Stehen einhergehen, und zu denen auch Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) gehören. Harte, kalte Betonböden gelten als die schlechteste Art von Bodenbelägen, auf denen man stehen kann, und doch sind sie in vielen der Branchen, in denen im Stehen gearbeitet wird, weit verbreitet. Deshalb verwenden viele Arbeitsumgebungen heute Anti-Ermüdungsmatten, um Stöße zu dämpfen und die Füße von kalten Böden zu isolieren*.



*(Quellen: Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Fit for Work Europe Coalition, The Work Foundation.)






Abgeschrägte Mattenränder


Gelbe Kanten für erhöhte Sichtbarkeit

Arbeitsplatz-Bodenbelag

Langlebige, ergonomische Arbeitsplatzmatte aus hochwertigem Polyurethan mit Rautenprofil

- Ideal für Arbeitsplätze **mit mittlerer bis starker Belastung**
- Geeignet **für trockene Innenbereiche**
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Mit gelben Kanten für bessere Sichtbarkeit
- **Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1**
- **Mattenstärke 18 mm**

24h LIEFERBAR

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 900	9000 452380	139,-
900 x 1200	9000 452381	265,-


Mattenstärke 9,5 mm


Griffige Oberfläche

Arbeitsplatzbodenbelag

Einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatte (aus Schaumstoff) mit griffiger Noppenoberfläche

- Ideal für Arbeitsplätze mit geringer bis mittlerer Belastung
- Geeignet **für trockene Innenbereiche**
- Wirkt **kälteisolierend** auf Betonböden
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Mit gelben Kanten für bessere Sichtbarkeit
- Lose verlegbar- lässt sich einfach an den verschiedensten Arbeitsplätzen verlegen
- **Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1.**
- **Mattenstärke 9,5 mm**

24h LIEFERBAR

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR
600 x 900	9000 452382	29,95	9000 452384	32,95
900 x 1200	9000 452383	69,95	9000 452385	79,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Arbeitsplatz-Bodenbeläge

oder auch Ergonomiematten erleichtern langes Stehen, **wirken anti-ermüdend, sind isolierend und rutschhemmend.**

Sogar in statischen Positionen wird der Körper zu mehr Bewegung angeregt, da sich die Füße fast unmerklich der federnden Mattenoberfläche anpassen und die Muskeln zur Kontraktion anregen. Dadurch wird der Kreislauf positiv beeinflusst.

Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) des Rückens und der Bandscheiben, sowie Gewebe-und Muskelverletzungen wird durch den Einsatz von Anti-Ermüdungsmatten wirksam vorgebeugt.

- Einlagige, ergonomische Matten mit griffigen Oberflächen
- **100% geschlossenzelliger PVC-Schaum**
- Materialstärke 9 mm
- Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C
- **Für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen**
- Lose verlegbar
- Rutschhemmung R10 nach EN13552
- **Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102**

SCHNELL LIEFERBAR

Arbeitsplatz-Bodenbelag

mit **Tränenblech**-Oberfläche

Fertigmatte

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR
600 x 900	9149 455250	41,50	9149 455254	51,90
900 x 1500	9149 455251	86,40	9149 455255	102,50

Zuschnitt

Breite	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR/lfd. m
900	9149 455252	59,40	9149 455256	76,70
1200	9149 455253	80,50	9149 455257	103,50


Tränenblech-oberfläche



schwarz mit gelben Streifen

Arbeitsplatz-Bodenbelag

mit **Hammerschlag**-Oberfläche

Fertigmatte

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. grau	EUR	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR
600 x 900	9149 455258	41,50	9149 455261	41,50	9149 455264	51,90
900 x 1500	9149 455259	86,40	9149 455262	86,40	9149 455265	102,50

Zuschnitt

Breite	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m	Best.-Nr. grau	EUR/lfd. m	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR/lfd. m
900	9149 455260	59,40	9149 455263	59,40	9149 455266	76,70


schwarz/gelb


grau



schwarz

Arbeitsplatz-Bodenbelag

mit griffiger **Rippen**-Oberfläche

Fertigmatte

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. grau	EUR	Best.-Nr. grau/gelb	EUR
600 x 900	9149 455420	40,40	9149 455422	40,40	9149 455424	48,50
900 x 1500	9149 455426	94,50	9149 455428	94,50	9149 455430	110,80

Zuschnitt

Breite	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m	Best.-Nr. grau	EUR/lfd. m	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR/lfd. m
900	9149 455432	65,90	9149 455434	65,90	9149 455436	82,70


schwarz/gelb


schwarz



grau

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Verschleißfeste zweilagige **Anti-Ermüdungsmatte aus PVC**
- Besonders geeignet für mittlere bis schwere Belastungen **auch Punktbelastungen**
- Hammerschlag-Oberfläche
- Dämpfung und Entlastung bietet die geschäumte Innenlage
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C
- Materialstärke 12,5 mm
- Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1


Hammerschlagoberfläche

SCHNELL LIEFERBAR

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
900	9149 455500	99,40
1200	9149 455501	132,50



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- **Ergonomische Matte aus innen geschäumtem PVC** mit PolyNit-Mantel
- Resistent gegen die meisten Chemikalien und Öle
- Diamant-Oberfläche mit extra Grip für sicheren Stand
- Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C
- Materialstärke 15 mm
- In verschiedensten Produktionsbereichen einsetzbar
- Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1

SCHNELL LIEFERBAR

Fertigmatte

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 900	9149 455275	97,80
900 x 1500	9149 455276	245,-

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
900	9149 455277	161,-


Diamantoberfläche



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Zweilagige, langlebige Premium-Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche
- **DUALlayer: geschäumte PVC-Unterseite, extrem robuste, selbstlöschende PVC-Oberseite**
- Leichte Resistenz gegen Öle und Fette
- Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C
- Materialstärke 14 mm
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1


Tränenblechoberfläche

SCHNELL LIEFERBAR

Fertigmatte

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR
600 x 900	9149 455452	115,-	9149 455454	128,50
900 x 1500	9149 455453	295,-	9149 455455	318,-

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR/lfd. m
600	9149 455278	128,50	9149 455280	143,-
900	9149 455451	193,50	9149 455450	214,-
1200	9149 455279	258,50	9149 455281	285,50



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Zweilagige, langlebige Premium-Ergonomiematte mit griffiger Diamantoberfläche
- DUALlayer: geschäumte PVC-Unterseite, flammhemmende Oberseite
- Flammschutzoberfläche (geprüft nach BS EN 13501-1)- damit sind Schweißfunken kein Problem mehr
- Materialstärke 12,5 mm
- Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C

SCHNELL LIEFERBAR

Fertigmatte

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
900 x 600	9149 455504	99,40
900 x 1500	9149 455505	247,50

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
900	9149 455506	165,-


Flammhemmend

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- **Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche**
- Temperaturbeständigkeit von-30 °C bis +50 °C
- Mattenstärke 14 mm
- Optimal für Arbeitsplätze mit langen statischen Stehphasen
- Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304


schwarz/gelb

24h LIEFERBAR

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR
600 x 900	9000 452318	49,95	9000 452314	105,-
900 x 1200	9000 452319	79,95	9000 452315	159,-




Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Fliesenmaße B 900 x L 900mm
- **Geschlossene Ausführung aus Nitrilgummi**
- **Gelochte Ausführung aus Naturgummi**
- Temperaturbeständig von-20 °C bis + 160 °C
- Mattenstärke ca. 16 mm
- Rutschhemmung R10 nach EN 13552

SCHNELL LIEFERBAR


Geschlossen


gelocht

Bodenmatten

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
geschlossen	9149 454020	115,-
gelocht	9149 454021	111,-

Randleisten

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
Verbindung	gelb	9149 454025	43,70
Aussparung	gelb	9149 454027	43,70
Verbindung	schwarz	9149 454024	33,50
Aussparung	schwarz	9149 454026	33,50


Randleisten



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- **Aus hochwertigem Polyurethan** mit genoppter Oberfläche
- **Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1.**
- Temperaturbeständigkeit von-40 °C bis +80 °C
- Mattenstärke 15 mm
- Allseitig abgeschrägte Kanten
- Farbe schwarz
- Sondermaße auf Anfrage erhältlich


genoppt

24h LIEFERBAR

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 900	9149 455476	159,-
900 x 1200	9149 455477	319,-




Endstück/Mittelstück

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- B 700 x L 800 mm
- Strapazierfähige Ergonomiematte aus Nitril-Gummi mit griffiger Tränenblechoberfläche
- Gute Resistenz gegen Öle und Fette
- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C
- Mattenstärke 12,5 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Fertigmatte	9149 455282	75,50
Mittelstück	9149 455283	75,50
Endstück	9149 455284	75,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.




Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Vielseitige und ökonomische Anti-Ermüdungsmatte für trockene industrielle Steharbeitsplätze
- **SBR-Gummi mit gelochter Oberfläche**
- Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +130 °C
- Mattenstärke 10 mm
- **Rutschhemmung R10 nach EN 13552**
- Farbe schwarz



24h LIEFERBAR

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
900 x 1500	9000 452317	**55,95**



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Vielseitige Ergonomiematte für nasse und trockene industrielle Bereiche, aber auch Bars und andere Arbeitsbereiche in der Gastronomie
- **Nitrilgummi mit gelochter Oberfläche**
- Beständig gegen Öle, Kühlmittel und Tierfette
- Mattenstärke 12,5 mm
- Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C
- **Rutschhemmung R10 nach EN 13552**
- Farbe schwarz



SCHNELL LIEFERBAR

B 900 x L 1500 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Fertigmatte	9149 455285	**189,-**
Mittelstück	9149 455287	**189,-**
Endstück	9149 455286	**189,-**

Rutschfeste Bodenbeläge für sicheren Stand



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Robuster, strapazierfähiger und **langlebiger Läufer aus Nitrilgummi** mit Noppenoberfläche
- Einsetzbar in Fahrzeugen, auf Werkbänken und als Bodenbelag
- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C
- Resistent gegen schwache Säuren und Basen
- Breite 1200 mm
- Farbe schwarz



SCHNELL LIEFERBAR

Stärke mm	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. grau	EUR/lfd. m
3,0	9149 455288	9149 455290	**65,40**
4,5	9149 455289	9149 455291	**87,50**



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- **Feingerippter Riefenläufer aus Naturgummi**
- Einsetzbar als Boden- oder Tischbelag
- Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C
- UV-beständig
- Farbe schwarz



Tischbelag

SCHNELL LIEFERBAR

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr. Stärke 3 mm	EUR/lfd. m	Best.-Nr. Stärke 6 mm	EUR/lfd. m
900	9149 455460	**29,90**	9149 455462	**67,20**
1200	9149 455461	**40,50**	9149 455463	**89,90**

Rolle 10 m


Breite mm	Best.-Nr. Stärke 3 mm	EUR/RL	Best.-Nr. Stärke 6 mm	EUR/RL
900	9149 455466	**307,-**	9149 455468	**611,-**
1200	9149 455467	**369,50**	9149 455469	**814,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Ergonomische, **einlagige ESD-Matte in Hammerschlagoptik aus geschlossenzelligem PVC**
- Optimale Ableitung durch Erdung über 10 mm Druckknopf
- Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C
- Mattenstärke 9 mm
- Erdungsstecker, Erdungskabel und Schuherdungsband inklusive





ab **127,50**

SCHNELL LIEFERBAR

Fertigmatte

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 900	9149 455470	**127,50**
900 x 1500	9149 455471	**267,-**

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
900	9149 455474	**215,-**





Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Zweilagige Premium-Matte mit griffiger Riffelblechoberfläche
- **ESD-Ausführung nach IEC61340-4-5**
- SBR/NBR-Oberseite, geschäumte EPDM-Unterseite
- Resistent gegen Benzin (auch bleifrei) sowie bedingte Resistenz gegen Öle und Fette
- Temperaturbeständigkeit von-10 °C bis +70 °C
- Mattenstärke 10 mm
- Erdungskabel mit Schutzkontakt-Stecker inklusive



Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
1000	9149 455522	**225,-**

SCHNELL LIEFERBAR

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Leichte, feingerippte Isolationsmatte aus Nitrilgummi
- Zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- **Durchschlagsfestigkeit getestet bis 50.000 Volt nach DIN EN60243-1 (VDE0303, Teil 21)**
- Mattenstärke 4,5 mm
- Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C
- Maximale Länge 10 m



Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
1000	9149 455520	**92,50**

SCHNELL LIEFERBAR

Arbeitsplatz-Belag

- Qualitativ hochwertige **ESD-Tischmatte** aus PVC mit Leitschicht in Hammerschlagoptik
- Verschleißfest und elastisch
- Temperaturbeständigkeit von-10 °C bis +71 °C
- Geeignet für trockene Innenbereiche
- Mattenstärke 2,4 mm
- Entspricht den Anforderungen **nach IEC61340-5-1**
- Ableitwiderstand $1x10^7$ Ohm bis $1x10^9$ Ohm
- Belag für Arbeitstische in der Elektroindustrie, in der ESD-Schutz erforderlich ist
- Erdungsstecker, Erdungskabel, Spiralkabel und Handgelenkband inklusive



ab **162,-**

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. blau	EUR/lfd. m
600	9149 455292	9149 455294	**162,-**
1200	9149 455293	9149 455295	**209,-**

SCHNELL LIEFERBAR



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Arbeitsplatz-Bodenbeläge

Naturkautschuk, Farbe schwarz

- Sehr gut begehbar
- Befahrbar mit Sackkarren und Handwagen
- Allseitig abgeschrägte Seitenränder verringern das Stolperrisiko
- Sehr gute Stehergonomie
- Rutschhemmend
- Trittschalldämmend

SCHNELL LIEFERBAR



Gelochte Oberfläche






Arbeitsplatz-Bodenbelag

mit durchbrochener, gelochter Oberfläche,

Stärke: 13 mm, Gewicht: 7,5 kg/m2,
Rutschhemmung R10 (DIN 51130)

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
900 x 1500	9149 455128	**78,50**





End- und Mittelstück

Arbeitsplatz-Bodenbelag


mit geschlossener Riffelblechoberfläche
für den **Trockenbereich** geeignet
Stärke: 13 mm, Gewicht: 5 kg/m², Rutschhemmung R9 (DIN 51130)



Riffelblechoberfläche

Ausführung	B x L mm	Best.-Nr.	EUR
Endstück	710 x 780	9149 455054	**49,50**
Mittelstück	710 x 780	9149 455055	**49,50**
Fertigmatte	710 x 780	9149 455056	**49,50**





End- und Mittelstück

Arbeitsplatz-Bodenbelag

mit geschlossener Noppenoberfläche
für den **Trockenbereich** geeignet
Stärke: 13 mm, Gewicht: 10,4 kg/m2, Rutschhemmung R9 (DIN 51130)



Noppenoberfläche

Ausführung	B x L mm	Best.-Nr.	EUR
Endstück	900 x 1200	9149 455075	**99,-**
Mittelstück	900 x 1200	9149 455076	**99,-**
Fertigmatte	600 x 900	9149 455077	**54,50**
Fertigmatte	900 x 1200	9149 455078	**99,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Arbeitsplatz-Bodenbeläge

- Robuste Matten, die für den Dauereinsatz und starke Beanspruchung ausgelegt sind
- Das federnde Material sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Abgeschrägte Kanten sorgen für Sicherheit beim Begehen und Befahren

Einsatzbereiche:
Allroundmatten einsatzbar für feuchte und trockene Räume


SCHNELL LIEFERBAR












74,50



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- **Naturkautschuk**
- Stärke 12 mm
- **Offene Ausführung im Baukastensystem**
- Ermöglicht individuelle Gestaltung von Produktionslinien
- Mittelstücke werden einfach mit Endstücken verbunden
- Kleine Noppen an der Unterseite als Abstandhalter zum Boden erleichtern die Reinigung

Ausführung	B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Mittelstück	1530 x 910	9149 455330	74,50
Endstück	1530 x 910	9149 455331	74,50

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- **Naturkautschuk**
- Stärke 14 mm
- **Geschlossene Ausführung im Baukastensystem**
- Ermöglicht die individuelle Gestaltung von Produktionslinien
- Durch die Schwalbenschwanzverbindung lässt sich die Matte beliebig in der Länge erweitern
- Geschlossene Oberfläche, rutschfest, lärm- und vibrationsdämmend und isolierend gegen Kälte
- Unterseite mit wabenartiger Struktur
- Einfache Reinigung durch Abspritzen der Matte

Ausführung	B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Mittelstück	710 x 780	9149 455342	32,50
Endstück	710 x 780	9149 455343	32,50

Arbeitsplatz-Bodenbelag (Abb. oben)

Offene Ausführung als Fertigmatte
Ausführung bereits fertig konfektioniert

Ausführung	B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Fertigmatte	1530 x 910	9149 455332	74,50

Arbeitsplatz-Bodenbelag (Abb. oben)

- Geschlossene Ausführung als Fertigmatte
- Ausführung bereits fertig konfektioniert

Ausführung	B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Fertigmatte	710 x 780	9149 455344	32,50

Neu

ab 29,50



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Ergonomische Matte aus **Naturkautschuk** mit geschlossener Struktur
- **Stärke 14 mm,** Oberfläche mit Rautenmuster und abgeschrägten Kanten
- Rutschhemmende Unterseite
- Universell einsetzbar, jedoch nicht bei Verwendung von Ölen, Fetten, Chemikalien und Sauren
- Stoßdämpfend und kälteisolierend

Ausführung	L x B mm	Best.-Nr.	EUR
Fertigmatte	900 x 600	9149 455354	29,50
Fertigmatte	1200 x 900	9149 455355	63,50

89,-



Gummiwabenmatte

- **Für Außenbereiche in stark frequentierten Eingängen**
- Witterungsbeständige Ausführung im Baukastensystem
- Vollgummi, abriebfest und witterungsbeständig, Stärke ca. 10 mm
- Noppen an der Mattenunterseite ermöglichen den Wasserabfluss
- Ideal für den Zugang mit Radfahrzeugen
- Sonderformen und Maßanfertigungen auf Anfrage lieferbar
- Verbindungselement ermöglicht größere Flächen auszustatten, pro Meter werden 3 Stück benötigt

Ausführung	L x B mm	Best.-Nr.	EUR
Fertigmatte	1500 x 1000	9149 455352	89,-
Verbinder	-	9149 455353	2,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.





Standard-Rost Buche natur



Holzrost Buche natur mit Auffahrkeilen und Abschrägung auf der Längsseite

Holzlaufroste

Hochwertige Holzroste sorgen für Ergonomie und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Folgende Rostbreiten stehen bis zu einer max. Länge von 10,0 m zur Verfügung:
800, 1000, 1200, 1500 mm

Sondermaße auf Anfrage

Anwendung

- Geeignet für trockene und feuchte Arbeitsbereiche vor Bearbeitungsmaschinen und Arbeitsplätzen, an denen Zerspanungsabfälle Probleme bereiten.
- Beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien.

Ausführung

- Geriefte, rutschhemmende Buchenholzleisten, verbunden mit einem PVC-ummantelten Stahlseil
- Als Endverschluss dienen verzinkte Gewindebolzen mit Innensechskantschrauben
- Der Rost lässt sich aufrollen, so dass sich der Unterboden leicht reinigen lässt
- Gummifüße an der Unterseite entlasten das Rückgrat und die Muskulatur bei stehenden Tätigkeiten

Technische Daten

- Gerieftes Buchenholz
- Stärke: 35 mm, Gewicht: ca. 15,1 kg/m²
- Geprüft auf Rutschhemmung R11 (DIN 51130) und Verdrängungsraum V10 (DIN 51130)


Auf Anfrage kann der Holzrost in jeder RAL-Farbe gebeizt werden.

SCHNELL LIEFERBAR

Holzlaufrost

Buche natur


Breite mm	Best.-Nr. Standard	EUR/lfd. m	Best.-Nr. mit Auffahrkeilen und Abschrägung	EUR/lfd. m
800	9149 455000	**179,-**	9149 455008	**219,-**
1000	9149 455001	**199,-**	9149 455009	**259,-**
1200	9149 455002	**229,-**	9149 455010	**285,-**
1500	9149 455003	**259,-**	9149 455011	**319,-**



Flächenbelastung bis 6 t/m²

Bodenelement

- **Aus ND-Polyethylen, hoch belastbar und strapazierfähig**
- Gute Isolierung, Schutz gegen Feuchtigkeit
- Rutschsicher durch Noppenprofil
- Weitgehend beständig gegen Öl, Lösungsmittel, Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Abgeschrägte Eckelemente, 1 VE = 4 Elemente
- Versorgungsleitungen lassen sich geschützt und unsichtbar unter den Elementen verlegen
- Verbindung der einzelnen Elemente durch Einhängesystem (Reißverschluß-Effekt)
- Die Abmessung 800 x 400 mm entspricht den Richtlinien der Arbeitsplatzverordnung
- Boden- und Abschlusselemente mit geschlossener oder durchbrochener Oberfläche, 1 VE = 5 Elemente



Leitfähige Ausführung für optimalen Schutz vor elektrostatischer Aufladung

SCHNELL LIEFERBAR


Ausführung	Gesamtmaße mm	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. hellgrau	Best.-Nr. kupferbraun	Best.-Nr. anthrazit	EUR/VE	Best.-Nr. schwarz (leitfähig)	EUR/VE
Bodenelement, durchbrochen	800 x 400 x 25	9145 455200	9145 455210	9145 455220	9145 455225	**149,-**	-	
Abschlusselement, durchbrochen	400 x 120	9145 455202	9145 455212	9145 455222	9145 455226	**53,50**	-	
Eckelement, durchbrochen	120 x 120	9145 455204	9145 455214	9145 455224	9145 455227	**19,95**	-	
Bodenelement, geschlossen	800 x 400 x 25	9145 455230	9145 455240	-	9145 455245	**169,-**	9145 455236	**321,-**
Abschlusselement, geschlossen	400 x 120	9145 455232	9145 455242	-	9145 455246	**56,50**	9145 455237	**91,-**
Eckelement, geschlossen	120 x 120	9145 455234	9145 455244	-	9145 455247	**22,90**	9145 455238	**43,50**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PVC-Läufer für Montagearbeitsplätze und Laufstraßen









- Federnder, geschlossener, profilierter Arbeitsplatzbelag aus Weich-PVC
- Isoliert gegen kalte Böden
- Unterlüftung und Drainage durch strukturierte Unterfläche
- Stärke 5 mm
- Gewicht 4 kg/m²


SCHNELL LIEFERBAR

PVC-Läufer als Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. schwarz/gelb	Best.-Nr. grau	EUR/lfd. m
600	9149 455088	9149 455089	9149 455090	9149 455091	53,-
800	9149 455092	9149 455093	9149 455094	9149 455095	66,-
1000	9149 455124	9149 455125	9149 455126	9149 455127	78,50

PVC-Läufer, komplette 10 m Rolle

Breite mm	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. schwarz/ gelb	Best.-Nr. grau	EUR
600	9149 455080	9149 455081	9149 455082	9149 455083	411,-
800	9149 455084	9149 455085	9149 455086	9149 455087	505,-
1000	9149 455120	9149 455121	9149 455122	9149 455123	619,-



Industriematten

Industriematten für Werkbank- und Montagearbeitsplätze

- Rost aus 100% Recycling-PVC, dadurch besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Gute Rutschsicherheit an Arbeitsplätzen durch geriffelte Profilierung des Obermaterials
- Stärke 12,5 mm, Gewicht 5,5 kg/m²
- **Rutschhemmung R10/V10 nach DIN 51130**
- Schwere Ausführung: Stärke 15 mm, Gewicht 6,5 kg/m²
- **Rutschhemmung R11/V10 nach DIN 51130**

SCHNELL LIEFERBAR



Industriematte schwarz

Breite mm	Best.-Nr. Zuschnitte	EUR/lfd. m	Best.-Nr. 10-m-Rolle	EUR
600	9149 455140	71,-	9149 455200	555,-
800	9149 455141	89,-	9149 455201	789,-
1000	9149 455142	108,-	9149 455202	979,-
1200	9149 455139	131,-	9149 455203	1165,-



Industriematte schwarz mit gelben Sicherheitsstreifen


Breite mm	Best.-Nr. Zuschnitte	EUR/lfd. m	Best.-Nr. 10-m-Rolle	EUR
600	9149 455210	75,-	9149 455206	659,-
800	9149 455211	93,-	9149 455207	825,-
1000	9149 455212	112,-	9149 455208	1013,-
1200	9149 455213	130,-	9149 455209	1206,-



Industriematte gefräste Oberfläche, schwere Ausführung, schwarz

Rutschhemmung R 11/V10 nach DIN 51130

Breite mm	Best.-Nr. Zuschnitte	EUR/lfd. m	Best.-Nr. 10-m-Rolle	EUR
600	9149 455220	78,-	9149 455226	661,-
800	9149 455221	99,-	9149 455227	881,-
1000	9149 455222	120,-	9149 455228	1102,-
1200	9149 455223	141,-	9149 455229	1323,-



Kantenprofile zu Industriematten

Ausführung	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m	Best.-Nr. schwarz/gelb	EUR/lfd. m
Breitseite	9149 455108	23,-	9149 455109	25,-
Längsseite	9149 455110	27,80	9149 455111	29,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Industrieroste für Maschinenarbeitsplätze

Der Industrierost eignet sich besonders an Arbeitsplätzen mit hoher mechanischer Belastung, starker Verschmutzung und Spananfall. Industrieroste sind beständig gegen Öle, Fette und gebräuchliche Chemikalien.

- Recycling-PE mit Synthesekautschuk
- Stärke 18 mm
- Gewicht 6 kg/m²
- **Fein strukturierte Lauffläche: Rutschhemmung R11/V10 nach DIN 51130**
- **Grob strukturierte Lauffläche: Rutschhemmung R12/V10 nach DIN 51130**

SCHNELL LIEFERBAR



Mit fein strukturierter Lauffläche



Industrierost R11

Farbe silbergrau

Extrem rutschhemmend

Für innen und außen geeignet

Breite mm	Best.-Nr. Zuschnitt	EUR/lfd. m	Best.-Nr. 10-m-Rolle	EUR
600	9149 455130	**72,50**	9149 455240	**575,-**
800	9149 455131	**89,-**	9149 455241	**804,-**
1000	9149 455132	**117,-**	9149 455242	**1004,-**

Mit grob strukturierter Lauffläche



Industrierost R12

für extreme Rutschsicherheit, Farbe anthrazit

Breite mm	Best.-Nr. Zuschnitt	EUR/lfd. m	Best.-Nr. 10-m-Rolle	EUR
600	9149 455020	**73,-**	9149 455244	**647,-**
800	9149 455021	**99,50**	9149 455245	**834,-**
1000	9149 455022	**121,-**	9149 455246	**1043,-**



Kantenprofil

für Industrieroste

Kantenprofile ermöglichen ein problemloses Befahren der Roste. Wenn die Kantenprofile über Eck gelegt werden sollen, so sind 60 mm Kantenprofil zusätzlich erforderlich.

Ausführung	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m	Best.-Nr. schwarz/ gelb	EUR/lfd. m
Breitseite	9149 455134	**23,20**	9149 455135	**25,80**
Längsseite	9149 455136	**26,50**	9149 455137	**28,80**



+ Hohe Rutschhemmung

Industrie-Kabelbrücke

aus Weich-PVC

- Höhe 35 mm
- 2 Kabelkanäle von 25 mm Durchmesser
- Überfahrbar
- Befüllung der Kabelbrücke von unten
- **Geeignet für den Innen- und Außenbereich**

SCHNELL LIEFERBAR





B x L mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
200 x 1500	schwarz	9149 455312	**129,-**
200 x 1500	lichtgrau	9149 455313	**130,-**
200 x 1500	schwarz/gelb	9149 455314	**139,-**

Industrie-Kabelbrücke

aus PVC

- Höhe 50 mm
- Innenkammer von 2 x 25 x 38 mm erweiterbar auf 1 x 75 x 38 mm durch herausnehmbaren Mittelsteg
- 2 zusätzliche Außenkammern von 25 mm Durchmesser
- Überfahrbar
- **Geeignet für den Innen- und Außenbereich**

SCHNELL LIEFERBAR





B x L mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
350 x 1000	schwarz	9149 455318	**237,-**
350 x 1000	schwarz/gelb	9149 455319	**237,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Systemlösungen - Arbeitsdrehstühle Produktiv, gesund und gerne sitzen!

Wir bieten ergonomische Sitzlösungen für höchste Ansprüche



Der starke Partner bei der Arbeit
Mit seiner einzigartigen Industrieergonomie sowie der intuitiven Einstellung sorgt der Arbeitsstuhl Nexxit automatisch für richtiges Sitzen. Er besticht durch hohen Komfort und extreme Widerstandsfähigkeit für den Einsatz in der Industrie.

Maßgeschneiderte Lager- und Betriebseinrichtungen



Laborstühle - hygienisch, flexibel, kompakt

Arbeitsdrehstühle der Serie Labsit sind leicht, bequem und universell einsetzbar. Sie bestechen durch ihr hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Labsit verfügt über alle Eigenschaften, die der Arbeitsplatz Labor verlangt.



Einzigartige Industrieergonomie

Modell Nexxit = Ergonomie-Paket inklusive ! Sitz- und Rückenlehnen-Höhe sowie die Sitztiefe und die Sitzneigung können mit einer Hand auf die jeweiligen Körpermaße eingestellt werden.



Innovatives Wechselpolster-System

Ausgezeichnete Designqualität trifft auf hervorragende Ergonomie und besonderen Komfort - Neon ist der Arbeitsstuhl der neuen Generation in der Produktion.



Lösungen nach Maß

Bei uns wird BERATUNG groß geschrieben. Wir bieten Ihnen die Dienste und das Produkt, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Unsere geschulten Mitarbeiter kennen sich in vielen Branchen aus. Sie arbeiten mit Ihnen gemeinsam an Ihrer Aufgabenstellung.

Detaillierte Analyse

Am Anfang analysieren wir Ihre Prozesse und Abläufe. Aus diesen Erkenntnissen planen wir konkrete Ansätze zur Optimierung. Dies ist die Grundlage für eine noch effizientere und leistungsfähigere Produktion oder Logistikkette, mit der Sie Ihre Kosten senken. Unsere Mitarbeiter erstellen für Sie gerne einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projektangebot. Mit aktuellen Zeichnungsprogrammen werden kundenspezifische CAD-Zeichnungen erstellt.

Kompletter Service

Wir bieten Ihnen einen kompletten Service aus einer Hand. Montagedienstleistungen aller Art sowie ein umfangreicher After Sales Service gehören selbstverständlich dazu.

Nennen Sie uns Ihre individuelle Anforderung.

Wir bieten für jeden Arbeitsplatz die optimale Sitzlösung.

Wir stehen Ihnen für Beratung, Planung und Projektierung jederzeit zur Verfügung.



PROMAT

Arbeitsdrehstuhl

Stühle der Exklusivmarke PROMAT sind eine starke Lösung für jeden Sitzarbeitsplatz in der Industrie. Selbsterklärender Arbeitsstuhl für dynamisches Sitzen und optimale Anpassung an Mensch und Arbeitsplatzsituation. **Weiche Komfortpolster** mit neuartiger Wabenstruktur **für eine optimale Luftzirkulation**

Ergonomie-Ausstattung

- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung
- **Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung**
- Intuitive Ein-Hebel-Bedienung
- Ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne
- Rückenlehne nach oben verjüngt für optimale Bewegungsfreiheit
- Rückenlehne mit Höhenverstellung und **integrierter Lordosenstütze**
- **Sitzneige- und Sitztiefenverstellung**
- Fünffuß-Untergestell aus stabilem Kunststoff

Funktionsausstattung

Multi-Funktionsgriff
mit Hänger und Beschriftungsfeld
- Integriertes Beschriftungsfeld zur Personalisierung oder Zuordnung
- Praktischer Haken für Beutel, Rucksack, oder Jacken

Sitz- und Rückenlehne

Wahlweise mit
- **Kunstlederbezug**, abwaschbar, unempfindlich gegen Öle oder Desinfektionsmittel, weich und bequem
- **Supertec-Gewebe,** komfortabel, atmungsaktiv, sehr widerstandsfähig durch Mikropanzerung, schnittfest, rutschfest, reinigungsfreundlich, **Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2**

Untergestell

Wahlweise mit
- Lastabhängig gebremste **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- **Sitz-Stopp-Rollen** – blockieren bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte Sitzposition

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | DIN 68877



Neuartige Sitz-Stopp-Rollen

Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein. Mit den Sitz-Stopp-Rollen erfüllen Sie diese Forderung. Bei Entlastung wird jedoch der Stuhl automatisch mobil und rollbar.

Starker Partner am Arbeitsplatz

Neu



Synchrontechnik
Lordosenstütze
Ein-Hebel-Bedienung

TOP-LEISTUNG 279,-

Robust und ergonomisch

Rollen/Kunstlederpolster



Rollen/Supertec-Gewebe-polster



Sitz-/Stopprollen/ Kunstlederpolster



Sitz-/Stopprollen/ Supertec-Gewebe-polster

Sitz/ Rücken-lehne	Rollen Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollen + Fußring Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Kunstleder	450-600	9000 425210	279,-	580-860	9000 425212	365,-
Supertec	450-600	9000 425211	319,-	580-860	9000 425213	399,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Passendes Zubehör



Armlehne
Kunststoff, schwarz, **multifunktional**, schwenkbar mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung

Best.-Nr.	EUR/Paar
9000 454229	109,-

PROMAT

Arbeitsdrehstuhl

Arbeitsdrehstühle der Exklusivmarke PROMAT verbinden hohe Qualität und sinnvolle Ergonomie

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder- Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne
- **Extra hohe Rückenlehne Höhe 520 mm mit integrierter Lendenwirbelabstützung**
- Rückenlehne pendelnd gelagert, **mit stufenloser Neigungsverstellung** und 10-facher Höhenverstellung
- Sitzfläche mit Beckenabstützung und abgerundeter Vorderkante
- **Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr**, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | GS geprüfte Sicherheit | DIN 68877

Sitz und Rückenlehne

- **Sitzfläche und Rückenlehne aus robustem Integralschaum**, welcher beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz ist
- Leicht abwaschbar und problemlos zu reinigen
- Desinfizierbar und Beständig gegen leichte Säuren und Laugen
- **Eingearbeitete Lendelwirbelabstützung**

Untergestell

Wahlweise mit

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- **Lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- **Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte Sitzposition**



Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Extra hohe Rückenlehne

Integrierte Lenden-wirbelabstützung

TOP-LEISTUNG

229,-



Gleiter/Fußring



Gleiter



Hochwertiges Stahlrohr-Fußkreuz



Rollen



Gleiter

Passendes Zubehör

Armlehne

Kunststoff, für die Ausführungen Kunstleder und Integralschaum, um 20 mm in der Breite verstellbar

Best.-Nr.	EUR/Paar
9000 454179	68,95





Sitzhöhen-Varianten

Dieser Stuhl ist in zwei verschiedenen Sitzhöhen von 440-620 mm oder 580-850 mm erhältlich.

Sitz/ Rückenlehne	Bodengleiter Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollen Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Bodengleiter + Fußring Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Integralschaum	440-620	9000 425200	225,-	440-620	9000 425201	229,-	580-850	9000 425202	285,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



bimos INDUSTRIE-ERGONOMIE

Ideale Rückenlehnen-Neigung in drei Stufen voreinstellbar

Lendenwirbel-Unterstützung höhenverstellbar

Große Greifräume durch verjüngte Rückenlehne

Komfortable, ergonomisch geformte Polster

Sitzneigeverstellung – auch nach vorne

Sitztiefenverstellung

Intuitive Ein-Hebel-Bedienung

Automatische Gewichtsregulierung



Integralschaumpolster/Griff grau

Arbeitsdrehstuhl Nexxit

Nexxit Arbeitsdrehstühle verbinden erstklassige Industrie-Ergonomie mit einem Minimum an Einstell-Aufgaben. **Die Bedienung ist intuitiv und kommt mit nur einem Hebel aus.**

Robuste Funktionsgriffe

Die Funktionsgriffe verleihen dem Stuhl praktische Mobilität. So werden Bezugsmaterialien beim Transport mit verschmutzten Händen geschont.



Griff blau



Griff grau

Für einen starken Rücken

Die ergonomisch gestaltete Rückenlehne mit horizontaler Steppung entlastet Wirbelsäule und Muskulatur. Die nach oben verjüngte Form bietet dabei großzügige Bewegungs- und Greifräume.



Stabilität und Langlebigkeit

Die Verbindung zwischen Sitz und Rücken und das Fußkreuz sind aus robustem Stahl





Komfortabel arbeiten

Nexxit Stühle sind dick aufgepolstert und dadurch besonders weich. Die Sitzfläche ist speziell für Industriearbeitsplätze ausgelegt, fördert die richtige Haltung und eine gute Durchblutung.



Kunstleder

Abwaschbar, unempfindlich gegen Öle oder Desinfektionsmittel, weich und bequem



Integralschaum

sehr robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen, desinfektionsbeständig, antibakteriell, Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2



Supertec-Gewebe

Komfortabel, atmungsaktiv, sehr widerstandsfähig durch Mikropanzerung
Schnittfest, rutschfest, reinigungsfreundlich
Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

bimos



Gleiter/Supertec- Gewebepolster/Griff blau

Arbeitsdrehstuhl Nexxit

Innovative und ergonomische Konstruktion für den täglichen industriellen Arbeitseinsatz.

Ergonomie-Ausstattung

- Bedienungsfreundliche Gasfeder- Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne
- **Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung** inkl. manueller Feinjustierung
- **Voreinstellung** des Bewegungsspektrums **der Rückenlehne in drei Stufen**; Sitzneige- und Sitztiefenverstellung, Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Lendenwirbel-Unterstützung höhenverstellbar
- Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

Sitz und Rückenlehne

Wahlweise mit

- **Kunstlederbezug**, leicht abwaschbar
- Robustes **Integralschaumpolster**, beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz
- Sehr robustem **Supertec-Gewebe**, widersteht mechanischen Einflüssen (schnittfest)

Untergestell

Wahlweise mit

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition

Modelle in **ESD-Ausführung** sind auf Anfrage lieferbar.

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | DIN 68877 | German Design Award WINNER



Rollen/Integralschaum-polster/Griff blau



Rollen/Kunstleder-polster/Griff blau



Gleiter/Fußring Kunst-lederpolster/Griff blau



Gleiter/Fußring Integral-schaumpolster/Griff blau

Passendes Zubehör



Armlehne

Kunststoff, schwarz, **multifunktional**, schwenkbar mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/Paar
9000 454229	109,-

Grifffarbe	Ausführung Sitz/ Rückenlehne	Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr. Gleiter	EUR	Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr. Gleiter + Fußring	EUR
grau	Kunstlederpolster	450-600	9000 454230	335,-	450-600	9000 454233	345,-	570-820	9000 454236	389,-
	Integralschaum	450-600	9000 454231	355,-	450-600	9000 454234	369,-	570-820	9000 454237	409,-
	Supertec-Gewebe	450-600	9000 454232	369,-	450-600	9000 454235	375,-	570-820	9000 454238	419,-
blau	Kunstlederpolster	450-600	9000 454330	335,-	450-600	9000 454333	345,-	570-820	9000 454336	389,-
	Integralschaum	450-600	9000 454331	355,-	450-600	9000 454334	365,-	570-820	9000 454337	409,-
	Supertec-Gewebe	450-600	9000 454332	365,-	450-600	9000 454335	375,-	570-820	9000 454338	419,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

bimos

Arbeitsdrehstühle
Neon

Ergonomisch und individuell
Vielseitiger Stuhl, der die neuesten ergonomischen Eigenschaften mit hochwertigem Design kombiniert. Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten in Verbindung mit dem **Wechselpolstersystem** bieten die **bestmögliche Anpassung an die Arbeitsumgebung.**

Zwei Elemente ein System
Der Basisstuhl ist frei mit den Polsterelementen bedarfsgerecht kombinierbar.
Dies sorgt für hohe Flexibilität im Arbeitsalltag und fördert die Nachhaltigkeit.

Ergonomie-Ausstattung
- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne
- **Permanentkontakt-Rückenlehne oder Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung**
- **Sitz in Neigung 9°, Höhe und Tiefe verstellbar**
- **Höhenverstellbare Rückenlehne (60 mm)**
- Stabiles **Aluminium-Fußkreuz**


Sitz- und Rückenlehne mit Polsterelement
Wahlweise mit
- Polster mit atmungsaktivem schwarzem **Stoffbezug**
- Polster mit robustem schwarzem **Kunstlederbezug,** leicht abwaschbar
- Robustem **Integralschaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar
- Polster mit widerstandsfähigen und atmungsaktiven **Supertec-Gewebe**

Untergestell
Wahlweise mit
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **mitlaufender, höhenverstellbarer Aufstiegshilfe** (um 90° hochklappbar) für erhöhte Sitzposition

24h LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · DIN 68877



Flexbandfarbe orange


Flexbandfarbe grau


Flexbandfarbe blau

Innovatives Wechselpolstersystem für flexible Nutzungsmöglichkeiten

TOP-LEISTUNG
Basisstuhl
ab 409,-



Supertec

Supertec-Gewebe, schwarz

Basisstuhl (ohne Polsterelement)
Stuhl ist nur in Verbindung mit dem Polsterelement einsetzbar

Ausführung	Flexbandfarbe	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Bodengleiter + Aufstiegshilfe	EUR
Permanentkontakt	orange	450-620	9000 454275	409,-	-	-	-
Permanentkontakt	grau	450-620	9000 454276	409,-	590-870	9000 454282	489,-
Permanentkontakt	blau	450-620	9000 454277	409,-	590-870	9000 454283	489,-
Synchrontechnik	orange	450-620	9000 454278	459,-	-	-	-
Synchrontechnik	grau	450-620	9000 454279	459,-	590-870	9000 454285	529,-
Synchrontechnik	blau	450-620	9000 454280	459,-			

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Foto: Sergey Nivens/Shutterstock.com

Die Technikvarianten

Permanentkontakt



Die Rückenlehne folgt den Bewegungen und sorgt dafür, dass der Oberkörper stets ideal gestützt bleibt.
Eignet sich besonders **für überwiegend nach vorn geneigtes Arbeiten.**

Synchrontechnik



Sitz und Rücken begleiten den Körper in seiner Bewegung. Besonders gut geeignet in büroähnlichen Arbeitssituationen, **bei Arbeiten am Bildschirm. Fördert dynamisches Sitzen.**

Stoffpolster

- atmungsaktiv
- komfortabel, weich
- strapazierfähig

Bewegungsfreiheit für den Oberkörper



Basisstuhl mit Bodengleitern/Aufstiegshilfe/Stoffpolster (Zubehör)

Extra breite Aufstiegshilfe

Integralschaum Polster

- extrem robust, langlebig
- abwaschbar
- widersteht mechanischen Einflüssen
- resistent gegen leichte Säuren und Laugen



Erstklassiger Sitzkomfort

Basisstuhl mit Rollen/Integralschaumpolster (Zubehör)



Kunstlederpolster

- abwaschbar
- unempfindlich gegen Öle und Desinfektionsmittel
- weich und bequem



Supertec-Gewebe

- extrem strapazierfähig
- widersteht mechanischen Einflüssen
- atmungsaktiv
- komfortabel, weich
- abwaschbar

Passendes Zubehör


Polsterelement mit einem Klick fixiert

Polsterelement

Das Polsterelement wird einfach eingeklickt.
Ein **integrierter Griff** ermöglicht ein einfaches herausnehmen des Polsters.

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
Stoffpolster	schwarz	9000 454287	**149,-**
Kunstlederpolster	schwarz	9000 454288	**149,-**
Integralschaum	blau	9000 454289	**149,-**
	schwarz	9000 454291	**145,-**
Supertec-Gewebe	grau	9000 454290	**179,-**
	schwarz	9000 454293	**175,-**

Armlehne

Kunststoff, schwarz, **multifunktional**, schwenkbar mit Höhen, Breiten-, und Tiefenverstellung



Best.-Nr.	EUR/Paar
9000 454292	**90,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

bimos

Auswechselbare Polsterauflagen für ein Höchstmaß an Flexibilität

Arbeitsdrehstühle Sintec

**Dieses innovative Arbeitsdrehstuhl-konzept setzt neue Maßstäbe in der Sitzqualität und der Ergonomie.
Die 3 Ausführungen entsprechen mit Ihren verschiedenen Technikausstattungen modernsten Ansprüchen und können durch das Zubehör noch aufgerüstet werden.**

Optimale Funktionalität

- Alle Bedienelemente bequem und bedienungsfreundlich im Sitzen einstellbar
- Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- Rückenlehnen-Höhenverstellung (mit Höheneinstellskala)

Ausgewählte Materialien

- Sitz und Rückenlehne aus bruch- und stoßfestem Kunststoff (Polypropylen)
- Kippsicheres Untergestell aus Profilstahlrohr

Wahlweise mit:

- Abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- Lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- Abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und mitlaufender Aufstiegshilfe, stufenlos verstellbar. Tritt um 90° nach oben klappbar
- Stahl und Kunststoffteile in moderner Farbgebung basaltgrau, RAL 7012 (ESD-Modelle Farbe Schwarz)
- Alle Stuhlteile voll recycelbar

Garantierte Sicherheit

- Produktion nach DIN ISO 9001

Ausführungen in elektrisch ableitfähiger ESD-Ausstattung
· Geprüft nach DIN EN 61340 (Ableit- und Oberflächenwiderstand)
· Durchgangswiderstand 10^4-10^6 Ω

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | DIN 68877

Ausführung A

- **Kontaktrückenlehne**

TOP-LEISTUNG 305,-

Integrierte Lordosenstütze

Hohe Sitzqualität und Ergonomie



Ausführung A mit Rollen

Passendes Zubehör



Komfortpolster

In den nachrüstbaren Varianten Integralschaum-Polster und Textil-Polster, welche je nach Einsatzbereich des Stuhles eine optimale Anpassung an die Arbeitsaufgabe gewährleisten. Beide Varianten können in wenigen Sekunden am Stuhl fixiert werden (s. Abb.).
Die Sitzhöhe erhöht sich beim Einsatz der Komfortpolster um 20 mm.



Integralschaum-Polster

Auf dem Integralschaumpolster sitzt man weich und bequem wie auf einem Luftkissen. Das Integralschaumpolster für Sitzfläche und Rückenlehne ist problemlos zu reinigen und abwaschbar. (Resistent gegen Laugen und leichte Säuren).

Farbe	Best.-Nr.	EUR
dunkelblau	9000 454010	99,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ausführung B

- **Kontaktrückenlehne**
- **Sitzneigungverstellung**

345,-
ohne Polster

445,-
ohne Polster



Ausführung B mit Rollen und Integralschaumpolster (Zubehör)



Ausführung B – ESD mit Rollen und Integralschaumpolster (Zubehör)

Ausführung C


- **Synchronautomatik**

439,-
ohne Polster



Ausführung C mit Aufstiegshilfe, Gleitern und Textilpolster (Zubehör)

Perfekte Ergonomie



Die innovative **Sitz- und Rückenflächenform berücksichtigt** umfassend **orthopädische Anforderung** durch die bequeme Sitzfläche mit

① **Ausgeprägter Beckenstütze**
② **Abgerundeter Sitzvorderkante** (mit Anti-Rutsch Wölbung)
③ Griffgünstig angebrachtem Verstellhebel, einer Sitzbreite von 480 mm und einer Sitztiefe von 420 mm
④ **Hohe Rückenlehne** mit flexiblem Rückenlehnen-Oberteil
⑤ **Integrierter Lordosensstütze** (ca. in Gürtelhöhe)

Die Technikvarianten der 3 Ausführungen

Je nach Arbeitsaufgabe empfiehlt sich der Einsatz unterschiedlicher Technikausstattungen:



Ausführung A
Die **Kontaktrückenlehne** passt sich in der Neigung federunterstützt der jeweiligen Sitzhaltung an, oder ist wahlweise in jeder Position fixierbar.



Ausführung B
Die **Kontaktrückenlehne** passt sich in der Neigung federunterstützt der Sitzhaltung an, oder ist wahlweise in jeder Position fixierbar. Die zusätzliche **Sitzneigungsverstellung** ist besonders **für die überwiegend vorgeneigte Arbeitshaltung** empfehlenswert, da eine **Abstützung der Lendenwirbel** und ein optimaler Körperöffnungswinkel gewährleistet sind.



Ausführung C
Die **Synchronautomatik** passt die Neigung von Sitz- und Rückenlehne automatisch der jeweiligen Sitzhaltung an, und ist in jeder Position fixierbar. Das dynamisch-aktive Sitzen reduziert die einseitige Belastung von Muskeln und Bandscheiben und ist besonders **bei häufig wechselnder Arbeitshaltung** empfehlenswert. Der Gegendruck der **Rückenlehne kann** durch die Gewichtsregulierung (per Handrad) **individuell auf das Körpergewicht eingestellt werden.**

Ausführung	Gleiter Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollen Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Gleiter + Aufstiegshilfe Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
A – Kontaktrückenlehne	430-580	9000 454000	**295,-**	430-580	9000 454001	**305,-**	-	-	**-**
B – ESD Kontaktrückenlehne + Sitzneigung	-	-	**-**	430-580	9000 454026	**445,-**	-	-	**-**
B – Kontaktrückenlehne + Sitzneigung	430-580	9000 454003	**329,-**	430-580	9000 454004	**345,-**	580-850	9000 454005	**405,-**
C – Synchronautomatik	-	-	**-**	430-580	9000 454007	**379,-**	580-850	9000 454008	**439,-**

Passendes Zubehör



Textil-Polster

Das weiche, atmungsaktive Polstermaterial für Sitzfläche und Rückenlehne ist mit einem strapazierfähigen Bezugstoff aus Trevira bezogen. **Individuell gestaltete Polster (Muster, Firmenlogos etc.) sind auf Anfrage lieferbar.**

Ausführung/Farbe	Best.-Nr.	EUR
blau	9000 454015	**99,95**
schwarz	9000 454016	**99,95**
ESD, schwarz	9000 454030	**115,-**



Armlehne Multi

multifunktional, mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung, Armauflage schwenk- und arretierbar, nachträglich montierbar

Best.-Nr.	EUR/Paar
9000 454271	**109,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

bimos

Der Arbeitsstuhl für viele Einsatzmöglichkeiten

Arbeitsdrehstühle

All-In-One Highline

Vielseitiger Stuhl, der die Lücke zwischen Büro- und Arbeitsstuhl schließt

Bietet alle ergonomischen Eigenschaften von guten Bürostühlen.
Die robuste Bauweise mit widerstandsfähigen Materialien ermöglicht ein großes Einsatzspektrum.

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Ergonomisch geformte Sitzfläche und **Rückenlehne (extrahoch 600 mm)**
- **Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung**
- Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar
- Neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | DIN 68877

Sitz und Rückenlehne

Wahlweise mit
- Polster mit atmungsaktiven blauem **Stoffbezug**
- Polster mit robustem, fein strukturiertem, schwarzem **Kunstlederbezug**, leicht abwaschbar
- Robustem **Integralschaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar

Untergestell

Wahlweise mit
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition

345,-



Rollen/Integral-schaum

339,-



Gleiter/ Integralschaum

325,-



Rollen/ Stoffpolster

405,-



Gleiter/Fußring/ Integralschaum

Passendes Zubehör

Armlehne Multi
multifunktional, mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung, Armauflage schwenk- und arretierbar, nachträglich montierbar

Best.-Nr.	EUR/Paar
9000 454271	109,-




Ausführung Sitz/Rückenlehne	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter + Fußring	EUR
Integralschaum	450-600	9000 454250	339,-	450-600	9000 454253	345,-	570-830	9000 454256	405,-
Kunstlederpolster	-	-	-	450-600	9000 454254	325,-	-	-	-
Stoffpolster	-	-	-	450-600	9000 454255	325,-	-	-	-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: 24-Stunden lieferbar Schnell lieferbar

Robust und ergonomisch



Air-Flow-Technologie für besten Klimakomfort Mikro-Luftzirkulation



Rollen/Kunstlederpolster

bimos

Arbeitsdrehstuhl Air Flow

Vielseitiger Stuhl für aktiv-dynamisches Sitzen

Das Polster mit Wabenstruktur- Air Flow- sorgt für optimale Mikro-Luftzirkulation und Klimakomfort

Feuchtigkeit wird abgeleitet und hinterlüftet den Rücken

Beugt Schwitzen vor und bietet ein angenehmes Sitzgefühl

Ergonomie-Ausstattung

- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung
- Intuitive Ein-Hebel-Bedienung
- Ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne, nach oben verjüngte Rückenform für große Bewegungs- und Greifräume
- **Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung**
- Rückenlehne mit Höhenverstellung und integrierter Lordosenstütze
- Sitzneige- und Sitztiefenverstellung
- Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

Sitz- und Rückenlehne

- Kunstlederbezug, leicht abwaschbar
- Sehr robustem Supertec-Gewebe, widersteht mechanischen Einflüssen, abrieb- und schnittfest, atmungsaktiv

Untergestell

- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition
- **Sitz-Stopp-Rollen**- blockieren bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | DIN 68877



Neuartige Sitz-Stopp-Rollen

Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein. Mit den Sitz-Stopp-Rollen erfüllen Sie diese Forderung. Bei Entlastung wird jedoch der Stuhl automatisch mobil und rollbar.



Gleiter/Fußring/Supertec-Gewebepolster



Sitz-/Stopprollen/Fußring/ Kunstlederpolster



Sitz-/Stopprollen/Fußring/ Supertec-Gewebepolster

Passendes Zubehör



Armlehne

Kunststoff, schwarz, **multifunktional**, schwenkbar mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung

Best.-Nr.	EUR/Paar
9000 454229	109,-

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter/ Fußring	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Sitz-/ Stopprollen/ Fußring	EUR
Kunstlederpolster	450-600	9000 454090	305,-	570-850	9000 454092	355,-	610-890	9000 454094	379,-
Supertec-Gewebe	450-600	9000 454091	345,-	570-850	9000 454093	379,-	610-890	9000 454095	405,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Foto: Phovoir/Shutterstock.com

bimos

Arbeitsdrehstuhl Labsit

- Innovative und ergonomische Konstruktion zu einem hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis

Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder- Sitzhöhenverstellung
- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenschale

Rückenlehne mit 3D-Flexfunktion
- Die Lehne passt sich den Bewegungen des Nutzers an und gibt sowohl beim Zurücklehnen als auch bei seitlicher Drehung des Oberkörpers nach
- Das bedeutet dynamisches Sitzen und eine optimale Körperunterstützung in jeder Haltung
- Rückenlehne aus Kunststoff
- Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

Sitz- und Rückenlehne

Wahlweise mit Integralschaumpolster
- Extrem robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen
- Desinfektionsbeständig, antibakteriell
- Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2

Supertec-Gewebe
- Komfortabel, atmungsaktiv, sehr widerstandsfähig durch Mikropanzerung
- Schnittfest, rutschfest, reinigungsfreundlich
- Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2

Untergestell

Wahlweise mit
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher, abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und **höhenverstellbarem Fußring**

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | Fraunhofer IPA TESTED DEVICE | DIN 68877



ab **205,-**

3 D - Flexfunktion

Robustes Intergralschaumpolster

Rollen/Integralschaum

Dynamisches Sitzen in jeder Position



Rollen/Integralschaum



Gleiter/Fußring/Integralschaum

Sitzschale	Ausführung Sitz-/Rückenlehne	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter + Fußring	EUR
blau	Integralschaum	450-650	9000 454070	**205,-**		-	
anthrazit	Integralschaum	450-650	9000 454071	**205,-**	520-770	9000 454077	**245,-**
blau	Supertec-Gewebe	450-650	9000 454073	**225,-**		-	
anthrazit	Supertec-Gewebe	450-650	9000 454074	**225,-**		-	

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Rollen/Kunstleder

Der Allrounder für Industriearbeitsplätze

bimos



bimos

Arbeitsdrehstuhl

- Gefertigt nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Sitzhöhenverstellung von 450- 600 mm
- Ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne **mit integrierter Lordosenstütze**
- **Neigungsverstellung von Sitz und Rückenlehne**
- Rückenlehne mit Permanentkontakt und Höhenverstellung
- **Komfortpolsterung mit Kunstlederbezug**, leicht abwaschbar
- Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden**

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | DIN 68877

Best.-Nr.	EUR
9000 454600	175,-



Passendes Zubehör

Armlehne

Kunststoff, für die Ausführungen Kunstleder und Integralschaum, um 20 mm in der Breite verstellbar



Best.-Nr.	EUR/Paar
9000 454179	68,95



Drehhocker Labsit

Nach DIN 68877

- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- **Integralschaumpolster** extrem robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen
- Desinfektionsbeständig, antibakteriell
- Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2
- Lastabhängig gebremste **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | DIN 68877

Ausführung Sitz	Rollen Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Integralschaum	450-650	9000 454082	139,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Foto: Phovoir/Shutterstock.com

bimos

Arbeitsdrehstühle ISITEC

Dieses Arbeitsstuhlkonzept verbindet hohe Qualität und sinnvolle Ergonomie mit günstigen Preisen

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung
- Stufenlose Verstellung der Sitzflächen- und Rückenlehnenneigung
- Pendelnd gelagerte Rückenlehne
- Die Rückenlehnen-Höhenverstellung ist im Sitzen verstellbar und kann so bequem und optimal auf den jeweiligen Nutzer eingestellt werden
- Leichtes Handling durch integrierten Tragegriff
- Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | DIN 68877

Sitz und Rückenlehne

- **Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus robusten Integralschaum,** welcher beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz ist
- Leicht abwaschbar und problemlos zu reinigen
- Desinfizierbarkeit und Beständigkeit gegen leichte Säuren und Laugen qualifizieren den Stuhl auch für den Einsatz im Labor
- Die eingearbeitete Lordosenstütze sorgt für eine optimale Abstützung im Lendenwirbelbereich

Untergestell

Wahlweise mit

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden,
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition

Robustes Integralschaumpolster



309,-

Höhenverstellbarer Fußring

Gleiter/Fußring



269,-

Rollen



249,-

Gleiter

Passendes Zubehör




68,95

Armlehne

Kunststoff, für die Ausführungen Kunstleder und Integralschaum, um 20 mm in der Breite verstellbar

Best.-Nr.	EUR/Paar
9000 454179	68,95



Fußstütze

Neigungsverstellbar von 8° - 25°, mit rutschhemmender, geriffelter Gummiauflage. Stabiler Stahlrohrrahmen anthrazit mit Gleitern. Höhenverstellbar von 65-410 mm.

Best.-Nr.	EUR
9000 454102	215,-

Sitz/Rückenlehne	Gleiter Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollen Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Gleiter/Fußring Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Integralschaum	430-600	9000 454060	249,-	430-600	9000 454061	269,-	580-850	9000 454062	309,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

bimos

Wählen Sie zwischen folgenden Ausführungen:

Sitz und Rückenlehne

Wahlweise mit

- Körpergerecht geformtem, mehrfach verleimtem **Buchenschichtholz**, naturfarben lackiert, leicht abwaschbar
- Polster mit robustem, fein strukturiertem **Kunstlederbezug**, leicht abwaschbar. **Extra große Sitz- und Rückenpolster**
- Polster mit besonders abriebfestem, atmungsaktiven, schwarzen **Stoffbezug**
- Robustem **Integralschaum-polster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar

Untergestell

Wahlweise mit

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition

195,-



Rollen/Integralschaum



Foto: Phovoir/Shutterstock.com

Arbeitsdrehstühle Unitec

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne
- Rückenlehne pendelnd gelagert
- Rückenlehne mit stufenloser Neigungsverstellung und 10-facher Höhenverstellung
- Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | GS | DIN 68877

Viele Möglichkeiten für richtiges Sitzen

179,-



Gleiter/Buche

Extragroße Polster

199,-



Rollen/Kunstlederpolster

289,-



Gleiter/Fußring, Stoffpolster

Passendes Zubehör



68,95

Armlehne

Kunststoff, für die Ausführungen Kunstleder und Integralschaum, um 20 mm in der Breite verstellbar

Best.-Nr.	EUR/Paar
9000 454179	68,95

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr. Gleiter	EUR	Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr. Gleiter + Fußring	EUR
Buche	440-620	9000 454170	179,-	440-620	9000 454173	189,-	580-850	9000 454176	275,-
Kunstlederpolster	440-620	9000 454171	189,-	440-620	9000 454174	199,-	580-850	9000 454177	289,-
Stoffpolster	440-620	9000 454182	189,-	440-620	9000 454183	199,-	580-850	9000 454184	289,-
Integralschaum	440-620	9000 454172	195,-	440-620	9000 454175	195,-	580-850	9000 454178	289,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

bimos

Hohe Tragfähigkeit bis 160 kg

Arbeitsdrehstühle Sintec 160

Die robuste Bauweise mit widerstandsfähigen Materialen ermöglicht eine besonders **hohe Tragfähigkeit bis 160 kg**.

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöheneinstellung
- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenschale
- Rückenlehne in Neigung, Höhe und Tiefe stufenlos einstellbar
- Extra großes, standfestes Fünffuß-Untergestell aus Aluminium
- Stuhlsäulenabdeckung, Transport- und Tragegriff aus Stahl


Sitz und Rückenlehne

Materialien extrastark gepolstert
Wahlweise mit

- Polster mit besonders abriebfestem, atmungsaktivem schwarzem **Stoffbezug**
- Schwarzem **Integralschaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar

Untergestell

- Mit abriebfesten Kunststoff- Bodengleitern und lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden



475,-
ohne Armlehnen

Rollen/Integralschaum



475,-
ohne Armlehnen

Rollen/Stoffpolster

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | GS geprüfte Sicherheit | DIN 68877

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Gleiter/Rollen Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Stoffpolster schwarz	450-600/490-640	9000 454215	475,-
Integralschaum schwarz	450-600/490-640	9000 454217	475,-

Passendes Zubehör

Armlehne
Ringarmlehne, Kunststoff, schwarz, mit erweitertem Verstellbereich in der Breite

Best.-Nr.	EUR
9000 454218	78,95

Arbeitsdrehstuhl Basic

Der fahrbare Hochstuhl mit Aufstiegshilfe ist überall dort einsetzbar wo Mobilität bei hohen Arbeitsplätzen benötigt wird.

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöheneinstellung
- **Sitz-Stopp-Rollen - blockiert bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand**
- Ergonomisch geformte Sitz- Rückenlehne mit **integrierter Lendenwirbelstütze**
- Stufenlos neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne
- Fünffuß- Untergestell aus Aluminium, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

Sitz- und Rückenlehne

- Polster mit robustem, schwarzem **Kunstlederbezug**, leicht abwaschbar

Untergestell

Lieferung mit Sitz-Stopp-Rollen

- **Höhenverstellbarer Fußring**, verchromt

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | GS geprüfte Sicherheit | DIN 68877

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Kunstlederpolster schwarz	650-910	9000 454220	399,-

Fahrbarer Hochstuhl mit Aufstiegshilfe

399,-



Sitz-Stopp-Rollen

Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein. Mit den Sitz-Stopp-Rollen erfüllen Sie diese Forderung. Bei Entlastung wird jedoch der Stuhl automatisch mobil und rollbar.



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TOP-LEISTUNG

185,-



Robustes PU-Schaumpolster

Rückenlehne höhen- und tiefenverstellbar

Gleiter/Fußring/
PU-Schaum



Foto: sirtravelalot/Shutterstock.com

Arbeitsdrehstuhl

Topstar bewegt!

- Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne
- Stufenlose Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Rückenlehne in der Höhe und Tiefe verstellbar
- Robustes, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

Sitz und Rückenlehne

Wahlweise mit

- Körpergerecht geformtem, mehrfach verleimtem **Buchenschichtholz**, naturfarben lackiert, leicht abwaschbar
- **Strapazierfähigem Kunstleder,** Farbe schwarz, leicht abwaschbar, **Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze**
- Robustem **Polyurethan-Schaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflug

Untergestell

Wahlweise mit

- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring**

24h LIEFERBAR | Intertek GS | DIN 68877

Funktionell und robust



Rollen/Buche



Rollen/Kunstlederpolster



Rollen/PU-Schaum



Gleiter/Fußring/Buche



Gleiter/Fußring/
Kunstlederpolster

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Bodengleiter+Fußring	EUR
Buche	420-550	9000 454302	129,-	590-840	9000 454308	175,-
Kunstlederpolster	420-550	9000 454300	139,-	590-840	9000 454306	179,-
Polyurethanschaum	410-540	9000 454304	145,-	590-840	9000 454307	185,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Arbeitsdrehstuhl

- Hochwertiger und robuster Arbeitsdrehstuhl für den universellen Einsatz
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung
- Robustes, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz,

Sitz- und Rückenlehne

- Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem Kunstleder, Rückenlehne höhen- und neigungsverstellbar
- Rückenlehne mit Permanentkontakttechnik und Lendenwirbelunterstützung
- **Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich**

Untergestell

Wahlweise mit

- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Alu-Fußring**

24h LIEFERBAR · Intertek GS · DIN 68877

Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR
410-530	9000 454322	169,-

Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr. Bodengleiter+Fußring	EUR
590-840	9000 454323	219,-

ab **169,-**

Mit Spezial-Bandscheibensitz

Rückenlehne mit Permanentkontakt



Rollen/Kunstlederpolster





Gleiter/Fußring/Aufstiegshilfe

Arbeitsdrehstuhl

- Moderner Arbeitsdrehstuhl mit atmungsaktiver Netzrückenlehne
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung
- Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

Sitz- und Rückenlehne

- Sitz aus robustem, schwarzen **Polyurethan-Schaum**
- Rückenlehne mit **atmungsaktivem Netzbezug** höhen- und tiefenverstellbar
- Rückenlehne mit Permanentkontakttechnik

Untergestell

Wahlweise mit

- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Alu-Fußring**

24h LIEFERBAR · Intertek GS · DIN 68877

Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR
410-540	9000 454324	185,-

Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr. Bodengleiter+Fußring	EUR
590-840	9000 454325	235,-

ab **185,-**

Atmungsaktiver Netzbezug

Rückenlehne mit Permanentkontakt



Rollen/PU-Schaum





Gleiter/Fußring/Aufstiegshilfe

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TOP-LEISTUNG

139,-



Rollen/
Kunstlederpolster

Arbeitsdrehstuhl

- Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem Kunstleder, Farbe schwarz
- Ergonomisch geformte Rückenlehne (H 420 mm) in Höhe stufenlos verstellbar, **mit Lendenwirbelstütze**
- **Ergonomischer Muldensitz** B 460 x T 440 mm
- Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung
- **Sitzhöhenverstellung** durch Sicherheitsgasfeder **H 420-550 mm**
- Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Best.-Nr.	EUR
9000 454300	139,-

Topstar bewegt

Arbeitsdrehstühle

Die universell einsetzbaren Arbeitsdrehstühle bieten ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis für Handwerk, Industrie und Produktion.

24h LIEFERBAR

Intertek GS



Foto: Phovoir/Shutterstock.com

Qualität zum günstigen Preis

Neu



Rollen/
Kunstlederpolster

219,-



Arbeitsdrehstuhl

Klassischer Komfort-und Funktionsstuhl für Betrieb und Büro

- Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem Kunstleder, Farbe schwarz
- **Ergonomisch geformte Rückenlehne (H 480 mm)** über Raster-Mechanik höhenverstellbar
- **Bequemer Flachsitz** B 480 x T 480 mm **mit Knierolle**
- **Punktsynchron-Mechanik** zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
- **Sitzhöhenverstellung** durch Sicherheitsgasfeder **H 410-530 mm**
- Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Best.-Nr.	EUR
9000 454301	219,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Robuste Helfer für Produktion und Lager

Neu

Drehhocker

Universell einsetzbar für Handwerk, Industrie und Produktion
- Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
- Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

Sitz

Wahlweise mit:
- Robustem **Buchenholz,** naturfarben lackiert, Ø 350 mm
- Bequemem **Kunstlederpolster,** abwaschbar, sehr leicht zu reinigen und desinfektionsmittelbeständig, Ø 360 mm
- **Hochpolstersitz** mit **Kunstleder** bezogen, Ø 350 mm

Untergestell

Wahlweise mit:
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- **Lastabhängig gebremsten Doppelrollen** für harte Boden
- Abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und **höhenverstellbarem Alu-Fußring**

24h LIEFERBAR

Intertek GS

TOP-LEISTUNG 85,95

Bequemer Hochpolstersitz



Rollen/Kunstleder (Hochpolster)

Höhenverstellbarer Alu-Fußring



Gleiter/Fußring/Kunstleder (Hochpolster)



Gleiter/ Kunstleder



Gleiter/ Buche



Rollen/ Kunstleder



Rollen/ Buche



Gleiter/Fußring/ Kunstleder



Gleter/Fußring/ Buche

Ausführung Sitz	Gleiter Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollen Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Gleiter/Fußing Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Buche	390-520	9000 454311	83,95	420-550	9000 454313	89,95	540-800	9000 454317	129,-
Kunstlederpolster	390-520	9000 454310	65,95	420-550	9000 454312	73,95	540-800	9000 454316	109,-
Kunstleder-Hochpolster	-	-	-	390-520	9000 454314	85,95	580-840	9000 454315	125,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: 24-Stunden lieferbar Schnell lieferbar

Topstar bewegt!

Arbeitsdrehstuhl

- Hochwertiger und robuster Arbeitsdrehstuhl für den universellen Einsatz
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung
- Robustes, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz,

Sitz- und Rückenlehne

- Rückenlehne mit Permanentkontakttechnik
- Lehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- Robustes Polyurethan-Schaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflug

Untergestell

Wahlweise mit

- Lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Alu-Fußring**

24h LIEFERBAR | DIN 68877 | Intertek GS

Robustes PU-Schaumpolster

189,-





Rollen

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR
410-540	9000 454326	189,-



Gleiter/Fußring/ Aufstiegshilfe

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Bodengleiter + Fußring	EUR
590-840	9000 454327	235,-

Multibewegliche Sitzfläche

135,-



Topstar bewegt!

Drehhocker

- Dreidimensional bewegliche Sitzfläche
- **Flexible Sitzfläche, die sich den individuellen Bewegungen anpasst**
- Strapazierfähiges Kunstlederpolster leicht abwaschbar
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung mittels Ringauslösung von 420-550 mm
- Kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

24h LIEFERBAR | Intertek GS

Best.-Nr.	EUR
9000 454328	135,-

Ideal für jede Werkstatt

Mit Werkzeugschale



Sitzhöhe 400-530 mm

Lotz We are limitless.

Drehhocker

Robuster Hocker ideal für Montagearbeiten

- Sitz-Ø ca. 350 mm, 2 Sitzhöhen
- Sitz mit strapazierfähigem Kunstlederpolster oder robustem Polyurethan-Schaumpolster
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung mittels Ringauslösung
- Fuß mit 5-fach unterteilter Werkzeugschale aus Kunststoff
- 5 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller

24h LIEFERBAR



Kunstleder
Sitzhöhe 490-620 mm

Ausführung Sitz	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
PU-Schaum	400-530	9000 454450	139,-
Kunstlederpolster	490-620	9000 454451	149,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

meychair

Arbeitsdrehstuhl Workster

- Die Workster- Serie punktet mit einem neuartigen Design und **mit extra breiten Sitzflächen** für einen besonders hohen Sitzkomfort
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung
- **Sitz- und Rücken mit Wechselpolstersystem**
- **Nachhaltig und ressourcenschonend,** da der Stuhl mit neuen Oberflächen weiter genutzt werden kann
- Farbige Kederleiste (wechselbar)

Sitz- und Rückenlehne

- Robustes Polyurethan-Schaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflug

Ergonomie-Ausstattung

- Ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne
- Sitz neigungsverstellbar von-9° bis +5°
- Rückenlehne mit Höhenverstellung und Neigungsverstellung (25°)
- Rückenlehne pendelnd gelagert

Untergestell

Wahlweise mit

- Halbrundem **Stahlfußkreuz** mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Fünffuß-Stahlfußkreuz mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Fünffuß-Stahlfußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und **höhenverstellbarer Fußstütze** für erhöhte Sitzposition
- Fünffuß-Stahlfußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · DIN 68877

Neu

Wechselpolstersystem



Extra breite Sitzfläche

ab **399,-**

Rollen/PU-Schaum



Gleiter/PU-Schaum



Gleiter/Fußstütze/PU-Schaum



Gleiter/Fußring/PU-Schaum

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter, Fußstütze	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter, Fußring	EUR
515-655	9146 454630	**399,-**	445-585	9146 454631	**409,-**	620-875	9146 454632	**495,-**	620-875	9146 454633	**499,-**

meychair



ab **187,-**

Gleiter/PU-Schaum

Drehhocker Workster

Neu

- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Ringauslösung
- Robustes **Polyurethan-Schaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflug
- **Sitz mit Wechselpolstersystem**, Sitz-Ø 330 mm
- **Nachhaltig und ressourcenschonend**, da der Stuhl mit neuen Oberflächen weiter genutzt werden kann
- Farbige Kederleiste (wechselbar)

Untergestell

Wahlweise mit

- Halbrundem **Stahlfußkreuz** mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Fünffuß-Stahlfußkreuz mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · DIN 68877



Rollen/PU-Schaum

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter	EUR
455-580	9146 454634	**187,-**	395-520	9146 454635	**189,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lotz
We are limitless.

Drehhocker

- Mehr Beinfreiheit und Ergonomie im Sitzen
- Robust und vielseitig einsetzbar
- **Sitz schwingt kreisbogenförmig um das Stuhlgelenk**

24h LIEFERBAR

Drehhocker

- **Multibeweglicher Drehhocker** mit Kunststoff-Tellerfuß Ø 400 mm
- Sitz schwingt kreisförmig um das Stuhlgelenk
- Weicher PU-Schaum-Sitz
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 510-700 mm mittels Ringauslösung

Best.-Nr.	EUR
9000 454444	179,-

179,-





189,-

Drehhocker

- **Multibeweglicher Drehhocker** mit Kunststoff-Tellerfuß Ø 400 mm
- Sitz schwingt kreisförmig um das Stuhlgelenk
- PU-Schaum-Sitz um 7° neigbar, mit leichter Rückenstütze
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 490-680 mm mittels Hebelauslösung

Best.-Nr.	EUR
9000 454445	189,-

Bewegtes Sitzen im Lager und Betrieb

Neu



Gleiter

ab **159,-**



Rollen

Drehhocker

Robuster Hocker für industriellen Einsatz

- Ergonomischer Sitz mit robustem **Polyurethan-Schaumpolster**
- Mit **verlängerter Rückenstütze**
- Griffmulde an Rückseite für leichte Verfahrbarkeit
- Sitzneigung um 7° verstellbar
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung
- Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** oder **lastabhängig gebremsten Doppelrollen** für harte Böden

Ausführung	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Bodengleiter	430-620	9000 454460	159,-
Rollen	450-640	9000 454661	169,-

Neu

ab **179,-**



Gleiter



Rollen

Drehhocker

- Robuster PU-Sitz
- Griffmulde an Rückseite für leichte Verfahrbarkeit
- **Sitzneigung um 7° verstellbar**
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung
- stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** oder **lastabhängig gebremsten Doppelrollen** für harte Böden

Ausführung	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Bodengleiter	420-610	9000 454462	179,-
Rollen	450-640	9000 454463	189,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Sitz aus PU-Schaum

Robust, unempfindlich, leicht zu reinigen



Stehhilfe

- Universell einsetzbar
- Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder H 550-810 mm
- Ergonomisch geformter PU-Sitz B 350 x T 250 mm
- **Sitzneigungsverstellung per Handhebel**
- Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz mit Fußgleitern, Farbe schwarz

169,-

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 454320	169,-

Sitzneigungsverstellung



ab 209,-



Gleiter/
PU-Schaum

Rollen/
PU-Schaum

Lotz
We are limitless.

Drehhocker

- Besonders große Sitzfläche (B 370 mm) aus robustem blauen PU-Schaum für hohen Sitzkomfort
- Sitzneigungsverstellung um ± 7,5°
- Tragegriff für leichten Transport
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Untergestell, schwarz
- Mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** oder mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden

24h LIEFERBAR

Ausführung	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Bodengleiter	490-680	9000 454432	209,-
Rollen	520-710	9000 454433	215,-



Kunstledersitz,
Sitzbreite/-tiefe 350 mm



Sohle passt
sich Untergrund/
Neigung an



3-dimensionale Beweglichkeit



TOP-LEISTUNG

175,-

Höhenverstellung 550-770 mm

Stehhilfe

- Universell einsetzbar für Dienstleistung, Handwerk, Industrie und Produktion
- Sitz mit robustem Kunstlederbezug, Farbe schwarz, leicht abwischbar, Sitzbreite/-tiefe 350 mm
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 570-770 mm
- Untergestell aus Kunststoff mit Standfuß Ø 350 mm
- **3-dimensionale Beweglichkeit** durch patentierte Sohle aus thermoplastischen Kunststoffen (TPU)
- **Wirkt präventiv gegen Rückenprobleme**
- Extrem dynamisch, aber trotzdem sehr standsicher und stabil

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 454321	175,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Drehhocker

- Preisgünstige Rollhocker für viele Arbeitsbereiche
- Sitz-Ø ca. 340 mm
- Gasfederhöhenverstellung
- Kunststoff-Fünffußkreuz mit lastabängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte und weiche Böden

Sitz

Wahlweise mit

- Buchenschichtholz, naturfarben lackiert, leicht abwaschbar
- Polster mit atmungsaktivem Stoffbezug, anthrazit

SCHNELL LIEFERBAR | DIN 68877

Ausführung Sitz	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Buche	420-550	9146 454560	102,-
Stoffpolster	470-600	9146 454561	129,-



Rollen/Buche



Rollen/Stoffpolster

Stapelhocker

Sitzhöhe 500 mm. Sitzfläche aus Buchenschichtholz, naturfarben lackiert, Sitz-Ø 300 mm. Untergestell aus Rundrohr mit abriebfesten Endkappen, epoxidharzbeschichtet, anthrazit

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 454088	61,95



Die bequemen Helfer für jede Werkstatt



bimos

Drehhocker

- Sitzhöhenverstellung von 510-780 mm durch Gasfeder
- Sitz-Ø ca. 400 mm
- Sitzpolster aus **Supertec-Gewebe**, extrem strapazierfähig, widersteht mechanischen Einflüssen, atmungsaktiv, komfortabel, weich und abwaschbar
- Untergestell mit stabilem Aluminium-Fünffußkreuz mit **Sitz-Stop Rollen – blockiert bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand** und stufenlos höhenverstellbarem Fußring



24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | DIN 68877

Best.-Nr.	EUR
9000 454144	249,-

Mit Rollen

Montagehocker

- Preisgünstiger Montagehocker für viele Arbeitsbereiche
- Sitzfläche PU-Schaum
- Sitz-Ø ca. 330 mm
- Sitzhöhenverstellung 420-545 mm
- Gasfederhöhenverstellung
- Mit Tellerfuß aus Stahl
- 5 Lenkrollen mit Feststeller
- Der Montagehocker kann zusätzlich mit einer praktischen Ablageschale ausgestattet werden (Zubehör)

SCHNELL LIEFERBAR | DIN 68877

Best.-Nr.	EUR
9146 454562	169,-



Sitz: PU-Schaum/ Montagerollhocker

Passendes Zubehör

Ablageschale

2-teilig, passend für Montagehocker

Best.-Nr.	EUR
9146 454563	35,90

SCHNELL LIEFERBAR



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit

bimos

Drehhocker

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Schaltring
- Kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr
- Epoxidharzbeschichtet, schwarz

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | DIN 68877



+ Sitzhöhen-Varianten

Dieser Hocker ist in zwei verschiedenen Sitzhöhen von 460-630 mm oder 570-850 mm erhältlich.



225,-

Gleiter/Fußring/ Integralschaum

Extrem widerstandsfähiger, atmungsaktiver Bezug



195,-

Rollen/ Supertec-Gewebe

Sitz-Ø 400 mm

Wahlweise mit:

- Mehrfach verleimtem **Buchenschichtholz**, naturfarben lackiert
- Bequemem **Kunstlederpolster** (blau) mit umlaufendem Kantenschutz
- Robustem **Integralschaumpolster Sitz-Ø 350 mm**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar
- Extrem strapazierfähiges **Supertec-Gewebe**, atmungsaktiv, komfortabel, weich und abwaschbar



Sitz: Buche



Sitz: Kunstlederpolster



Sitz: Integralschaum

Untergestell

Wahlweise mit:

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **stufenlos höhenverstellbarem Fußring**



Untergestell: Gleiter



Untergestell: Rollen



Untergestell: Gleiter/Fußring

Ausführung Sitz	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter/Fußring	EUR
Buche	460-630	9000 454130	145,-	460-630	9000 454134	149,-	570-850	9000 454138	199,-
Kunstlederpolster	-	-	-	460-630	9000 454135	169,-	-	-	
Integralschaum	460-630	9000 454133	169,-	460-630	9000 454137	179,-	570-850	9000 454141	225,-
Supertec-Gewebe	-	-	-	460-630	9000 454143	195,-	-	-	

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: 24-Stunden lieferbar Schnell lieferbar



Kunstlederpolster, mit optionaler Arm-und Rückenstütze (Zubehör)

bimos

Drehhocker

Die neue Hockerserie ist die komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen in Industrie, Dienstleistung, Gesundheitswesen und Labor. Durch die optionale Arm- und Rückenstütze wird der Hocker zum Allrounder für nahezu alle Arbeitssituationen.

Ausstattung/Funktionen

- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Praktische umlaufender Ringauslösung
- Blaue Ringabdeckung zum Schutz der Polster
- Hygienisch und einfach zu reinigen
- Kompaktes **Fußkreuz aus poliertem Aluminium** Ø 500 mm
- **Extra große, weiche Universalrollen** Ø 65 mm für leichtgängiges Rollen über alle Böden

Sitzpolster

Große, abgerundete Sitzpolster Ø 400 mm mit extra dicker Polsterung sorgen für ein angenehmes, komfortables Sitzgefühl

Wahlweise mit

- **Supertec-Gewebe**
  komfortabel, atmungsaktiv, sehr widerstandsfähig durch Mikropanzerung, schnittfest, rutschfest und reinigungsfreundlich
- **Kunstlederbezug**
  abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem
- **Integralschaum**
  extrem robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen.

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | DIN 68877

Flexibler Hocker für Industrie, Dienstleistung und Praxis



Supertec-Gewebe

ab **179,-**

Ausführung Sitz	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Kunstlederpolster	450-650	9000 454122	179,-
Integralschaumpolster	450-650	9000 454123	185,-
Supertec-Gewebe	450-650	9000 454124	195,-

Passendes Zubehör



79,95

Arm- und Rückenstütze

Die Stütze für Arme und Rücken ist ein echtes Upgrade für den Hocker und macht ihn zu einer flexiblen Sitzgelegenheit

- Unkomplizierte und schnelle Montage der Stütze
- Polster aus weichen Integralschaum, abwaschbar, robust und bequem
- Entlastung von Rücken oder Armen, je nach Tätigkeit und Sitzposition
- Fördert Mobilität und Flexibilität
- Um 100 mm in der Höhe verstellbar

Best.-Nr.	EUR
9000 454125	79,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


bimos



①-③ Profi-Stehhilfen

- Standfest und hoch belastbar
- Sitzfläche aus pflegeleichtem Integralschaum
- Metallteile epoxidharzbeschichtet
- Farbe anthrazit

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | DIN 68877



① 309,-

① Stehhilfe

- Sitzhöhenverstellung von 650-850 mm durch Gasfeder
- Sitzfläche nach vorn um 10° neigungsverstellbar und um 360° drehbar
- Standfester flacher Tellerfuß Ø 470 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 454160	309,-

Für Arbeiten, die langes Stehen an einem Platz erfordern

② 315,-



Zusammenklappbar

② Stehhilfe

- Sitzhöhenverstellung von 650-850 mm durch Präzisions-Rastermechanik
- Raumsparend zusammenklappbar
- Sitzfläche nach vorn um 10° neigungsverstellbar

Best.-Nr.	EUR
9000 454162	315,-

③ 309,-



Klappbare Fußablage

③ Stehhilfe

- Sitzhöhenverstellung von 640-840 mm durch Gasfeder
- Sitzfläche nach vorn um 13° neigungsverstellbar und um 360° drehbar
- Klappbare Fußablage

Best.-Nr.	EUR
9000 454163	309,-

④ 315,-



Spürbare Entlastung und Komfort

Extrabreiter Komfortsitz

Stufenlose Höhenverstellung

Ergonomische Standsäule um 4° Grad nach vorne geneigt

+ Komfortsitz - 20° schwenkbar

④ Stehhilfe

- Stabiler Standfuß aus Aluminium mit Wechselgleitern aus Filz oder Kunststoff je nach Bodentyp
- Ergonomische, um 4 Grad geneigte Standsäule aus gestrahltem Aluminium
- Breiter Komfort-Sitz (500 mm) aus Soft-Touch-PU-Schaum, um 20° schwenkbar
- Stufenlose Gasfeder- Höhenverstellung von 620- 850 mm
- Seitlich integrierte Halte-, Zieh- und Tragegriffe

Best.-Nr.	EUR
9000 454154	315,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

bimos

Arbeitshocker/Sitz- und Stehstühle Flex

Praktische Sitz-/Stehstuhl Kombination, die als Hocker und als Stehhilfe einsetzbar sind.

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöheneinstellung
- Um 360° drehbar
- **Sitzfläche mit integrierter Rückenstütze für optimale Entlastung**
- Strukturierte, rutschhemmende Sitz- und Rückenfläche aus softem, schwarzen PU-Schaum
- Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

Wählen Sie aus folgenden Ausführungen Ihren individuell für Sie passenden Arbeitsstuhl aus!

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | DIN 68877



Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Stehen und Sitzen kombiniert in einem Stuhl



+ Sitzen und Stehen

TOP-LEISTUNG 235,-



Sitzfläche 360 ° drehbar

Sitz-/Stehstuhl mit Fußring Flex

- Abriebfeste **Kunststoff-Bodengleiter** und **höhenverstellbarer Fußring**, verchromt



Sitz-/Stehstuhl Flex

- Abriebfeste **Kunststoff-Bodengleiter**



Drehhocker Flex

- Lastabhängig gebremste **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden

Ausführung	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Drehhocker	450-650	9000 454165	185,-
Sitz-/Stehstuhl	510-780	9000 454166	205,-
Sitz-/Stehstuhl mit Fußring	510-780	9000 454167	235,-



Körpergerechte Rückenstützte

Elektrisch leitfähig

Sitz-/Stehstuhl mit Fußring Flex ESD

- Leitfähig nach EN 61340-5-1
- Sitzhöhenverstellung 510-780 mm
- Fünffuß-Untergestell aus Aluminium, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher
- Abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter und höhenverstellbarer Fußring, verchromt

Best.-Nr.	EUR
9000 454169	285,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



175,-

Lotz
We are limitless.

Stehhilfen

- Für entlastetes Stehen überall dort, wo arbeitsgerechtes Sitzen nicht möglich ist
- Das hoch belastbare Stahlrohrgestell sorgt für einen sicheren Stand

24h LIEFERBAR

Stehhilfe

aus stabilem Stahlrohr mit Sitzfläche aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum, mit Rückstellautomatik, Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar, rutschfeste Bodengleiter, Sitzhöhenverstellung 600-850 mm, Sitzfarbe schwarz

Gestellfarbe	Best.-Nr.	EUR
rot	9000 454419	175,-
lichtgrau	9000 454420	175,-
schwarz	9000 454418	175,-



ab 255,-

Fußring

Stehhilfe

Ideal für Montagearbeiten

- Große Sitzfläche (B 370 mm) aus **robustem blauen PU-Schaum** für hohen Sitzkomfort
- Sitzneigungsverstellung um ± 15,0°
- Tragegriff für leichten Transport
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-**Sitzhöhenverstellung von 610-860 mm**
- Stabiles Fünffuß-Kunststoff-Untergestell **mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern**

24h LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Bodengleiter	9000 454471	255,-
Fußring/Bodengleiter	9000 454470	285,-



135,-

Stehhilfe

Für leichte bis mittlere Beanspruchung. Schnell und platzsparend zusammenklappbar.

- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- Raster-Höhenverstellung von 610-860 mm
- Sitzfläche aus robustem PU-Schaum, schwarz
- Sitzfläche seitlich um 17° drehbar sowie um 2°-8° neigungsverstellbar
- Für Personen bis 80 kg

Gestellfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 454428	135,-
lichtgrau	9000 454427	135,-



285,-

Stehhilfe

- Stabiler Standfuß aus poliertem Aluminium mit integrierten Transportrollen
- **Für Personen bis 150 kg geeignet**
- PU-Schaum Komfort-Sitz B 420 mm, um 12° neigbar, mit Transportgriff
- Stufenlose Gasfeder- Höhenverstellung von 650-850 mm

Gestellfarbe	Best.-Nr.	EUR
silber	9000 454440	285,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Stehhilfen

Dauerhaftes Stehen belastet den menschlichen Organismus.

Stehhilfen sind die ideale Lösung für alle Arbeiten bei denen nicht gesessen werden kann, aber Stehen auf Dauer zu anstrengend ist.

60 % des Körpergewichtes lastet nicht mehr auf den Beinen und Füßen, sondern wird von der Stehhilfe aufgenommen.

Universell einsetzbar für Industrie, Dienstleistung, Labor und Büro.

100 % intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR



ab **149,-**



Lotz We are limitless.

Stehhilfe

- Stabile Stehhilfe, schwarz
- Robustes Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten Bodengleitern
- Ergonomischer PU-Schaum-Sitz B 420 mm, um 12° neigbar, mit Transportgriff
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 570-820 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Bodengleiter	9000 454442	149,-
Fußring/Bodengleiter	9000 454443	185,-

Für optimale Blutzirkulation und Bewegungsfreiheit

meychair

235,-

Stehhilfe

- Stabile Stahlrohrkonstruktion, schwarz pulverbeschichtet mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und kleinen Rollen für den einfachen Transport
- Beidseitig unterhalb der Sitzfläche bedienbare Gasfeder-Höhenverstellung von 630-840 mm
- Runder Sitz mit Tragegriff und Sitzfederung aus strapazierfähigem PU-Schaum
- **Hervorragende Bewegungsfreiheit durch ergonomisches Fußgestell**

5 JAHRE GARANTIE | GS geprüfte Sicherheit | DIN 68877

Best.-Nr.	EUR
9146 454570	235,-





229,-

Lotz We are limitless.

Stehhilfe

- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- Bequeme Gasfeder-Höhenverstellung von 645-825 mm
- Komfortsitz aus robustem PU-Schaum mit Klimanoppen, schwarz
- **Sitzfläche seitlich um 16° drehbar, mit Rückstellautomatik sowie um 15° neigungsverstellbar**

Best.-Nr.	EUR
9000 454426	229,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

192,-



Sitz schwenkbar um 70°

Rollen für einfachen Transport

Sitz, Kunstleder gepolstert

Stehhilfe

- Stabile Stahlkonstruktion pulverbeschichtet tiefschwarz, RAL 9005
- Stufenlose mechanische Höhenverstellung von 610-860 mm
- Sitz schwenkbar um 70° mit Rückstell-Automatik, aus gepolstertem Kunstleder, leicht abwaschbar
- Stufenlose Neigungsverstellung des Sitzes
- Mit Bodengleitern und kleinen Rollen für einfachen Transport


Best.-Nr.	EUR
9146 454579	192,-

meychair

Stehhilfen

- Universell einsetzbar für Industrie, Dienstleistung, Labor und Büro
- Stehhilfen sind die ideale Lösung für alle Arbeiten bei denen nicht gesessen werden kann, aber Stehen auf Dauer zu anstrengend ist
- **60 % des Körpergewichtes lastet nicht mehr auf den Beinen und Füßen, sondern wird von der Stehhilfe aufgenommen**

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | DIN 68877



Entlastet die Muskeln

Fördert die Blutzirkulation

286,-

Sitz, Kunstleder gepolstert

Stehhilfe

- Stabile Stahlkonstruktion pulverbeschichtet tiefschwarz, RAL 9005, mit Gasfederhöhenverstellung von 660-870 mm
- Stufenlose Neigungsverstellung des Sitzes
- **Ergonomischer Sattelsitz** aus gepolstertem Kunstleder, leicht abwaschbar
- Der Sattelsitz **fördert die Blutzirkulation,** sorgt für die natürliche Krümmung der Wirbelsäule und **entlastet die Muskeln**
- Hervorragende Bewegungsfreiheit durch ergonomisches Fußgestell mit Bodengleitern
- Kleiner Griff am Sitz für einfachen Transport
- Mit integrierten Transportrollen

Best.-Nr.	EUR
9146 454578	286,-

ab 368,-



Bis 200 kg belastbar

Einfach zum Zusammenklappen

Kunstleder gepolstert

Stehhilfe XXL 200

- Besonders robuste Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet tiefschwarz, RAL 9005, **Tragfähigkeit max. 200 kg**
- Mechanische Höhenverstellung per Handrad von 550-770 mm
- Großer Sitz und Rückenlehne aus gepolstertem Kunstleder, leicht abwaschbar
- Rückenlehne pendelnd gelagert, höhenverstellbar
- Fußstütze klappbar und höhenverstellbar
- Platzsparend zusammenklappbar
- Mit Bodengleitern und kleinen Rollen für einfachen Transport

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
ohne Fußstütze	9146 454650	368,-
mit Fußstütze	9146 454651	415,-



Fußstütze höhenverstellbar



Leicht verfahrbar

189,-



Neigungs- und höhenverstellbar

Fußstütze

- Stabiler Stahlrohrrahmen mit Bodengleitern
- Platte aus Kunststoff, schwarz mit rutschfesten Noppen
- Neigungsverstellbar von 0°- 30°
- Höhenverstellbar mittels Gasfeder durch Knopfdruck von 110-320 mm

Best.-Nr.	EUR
9146 454564	189,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



192,-

Sitz mit Tragegriff



TOP-LEISTUNG

189,-

Sitz mit verlängerter Rückenstütze

Für optimale Blutzirkulation und Bewegungsfreiheit

Stehhilfe

Sitz wahlweise mit komfortablem Tragegriff oder verlängerter Rückenstütze, Sitz drehbar mit Sitzneigungsverstellung um 13°

Ausführung	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Rückstütze	610-895	9146 454574	189,-
Tragegriff	610-880	9146 454575	192,-



275,-

Sitz mit PU-Schaum



265,-

Sitz, Kunstleder gepolstert

Stehhilfe

Sitz mit Neigungsverstellung um 13°

Ausführung Sitz	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
PU-Schaum	620-830	9146 454572	275,-
Kunstleder	620-830	9146 454573	265,-

meychair

Stehhilfen

Ergonomische Stehhilfen sorgen für eine spürbare Entlastung der Beine und der Wirbelsäule.

- Stabile, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, Farbe schwarz
- Sitze aus pflegeleichtem, strapazierfähigem PU-Schaum oder Kunstleder gepolstert, schwarz
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung
- Gasfederabdeckung zum Schutz vor Staub und Schmutz
- Fußgestell mit Fußgleitern

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | DIN 68877



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Regalsysteme

Lagerplatz effizient nutzen



199,-



Etikettentasche, magnetisch
Innenmaß B 100 x H 38 mm, gelb
Best.-Nr. 9000 451025

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 685**

91,95

Garagen- und Reifenregal
H 2000 x B 1000 x T 400 mm
Best.-Nr. 9000 449850

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 614**




Grundregal
max. Feldlast 600 kg
Lieferung ohne Inhalt und Zubehör


Inhalt



Steckregale
Seite 605-624, 632-633




Zubehör für Steckregale
Seite 610-611, 618-621



Tafelregale
Seite 625



Schilderregale
Seite 626



HT-Regale
Seite 626



Schrägbodenregale
Seite 627




ESD-Regale
Seite 628



Wannenbodenregale
Seite 629



Reifenregale
Seite 615, 629



Edelstahlregale
Seite 630



Lebensmittelregale
Seite 631



Schraubregale
Seite 634-635



Großfachregale
Seite 636-638



Weitspannregale
Seite 639-643



Palettenregale und Zubehör
Seite 646-653



Schutzecken
Seite 647-648, 658



Auszugregale
Seite 655, 672-673




Kabeltrommelregale
Seite 656-657



Rammschutz
Seite 658-660



Trennwandsysteme
Seite 661-663



Kragarmregale
Seite 664-669



Lagerbühnen und Hallenbüros
Seite 670-671, 674-675



Beschriftungsgeräte
Seite 676-678



Regal-und Werkstattkennzeichnung
Seite 679-687

Regalsysteme

Effiziente Lösungen – schnell und wirtschaftlich lagern

Ordnung im Lager und die damit verbundene Optimierung der Prozesse stehen bei der Planung und Beratung im Vordergrund. Um Ihre Lageraufgaben effizient zu lösen, bieten wir Ihnen verschiedene Systeme an.

Fachbodenregale

Variable Fachbodenregale bestechen durch Ihre einfache und schnelle Montage sowie der nachträglichen Erweiterbarkeit. Darüber hinaus bieten wir für alle Fachboden-Regalsysteme umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten und Zubehör.

Weitspannregale

Sie bieten Ihnen viel Platz, insbesondere bei sperrigen Lagergütern.

Überall da wo die sehr hohen Belastungswerte von Palettenregalen nicht gefordert sind, erfüllen Weitspannregale Ihre Aufgabe an eine optimierte Lagertechnik.

Kragarmregale

Bestens geeignet für die Lagerung von Langgut, aber auch sperrigen Gütern.

Von leichten Kunststoffrohren über Profile bis hin zu massiven Stahlrohren, die Einsatzgebiete von Kragarmregalen sind sehr vielfältig. Sie können ein- oder doppelseitig genutzt werden und sind beliebig in der Länge erweiterbar.

Palettenregale

Für die Lagerung von Produkten auf Standard-Paletten, ist diese Art von Regalen perfekt geeignet. Wir beraten Sie umfassend, wie Ihre Palettenlagerung wirtschaftlich und effizient gestaltet werden kann. Das modular aufgebaute System lässt sich sehr gut an wechselnde Anforderungen anpassen. Der schnelle und reibungslose Warenumschlag hat die erste Priorität.

Bühnenanlagen

Nutzen Sie Ihre räumlichen Möglichkeiten perfekt aus. Mit Bühnenanlagen schaffen Sie zusätzliche Lagerfläche. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Eine große Anzahl an Ausstattungsmöglichkeiten und Zubehör steht für fast jede Anforderung bereit.

Unsere Fachberater erarbeiten Ihnen gerne eine individuelle Lösung, die sich an den Anforderungen vor Ort orientiert.



Für jede Anwendung das richtige Regal



Palettenregal



Bühnenanlage mit Fachbodenregalen



Kragarmregal, verfahrbar

Achten Sie auf diese Zeichen: 24-Stunden lieferbar Schnell lieferbar

META
Das Lagersystem

319,-



Steckregalsystem

Ordnung und Übersicht in Betrieb, Lager und Werkstatt.

Voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem. Es vereinigt schnelle schraubenlose Steckmontage mit vielseitiger praxisgerechter und individueller Lagergestaltung.

- Grund- und Anbauregale in Modulbauweise
- Verzinkte Ausführung
- tabile T-Profilrahmen mit vormontierten Verbindungsblechen
- **4 Fachböden mit 150 kg Tragfähigkeit pro Boden** (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Feldlast 1650 kg**
- Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz (Grundregal) bzw. Diagonalstab (Anbauregal)
- Regal-Einheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial

Regal-Außenmaße:

Breiten = Grundregal 1056 mm, Anbauregal 1006 mm

Tiefen = Bodentiefe + 36 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Einfache und schnelle Steckmontage

Tragfähigkeit pro Boden 150 kg

Flexibel durch modulare Bauweise



Grund- und Anbauregal

Im Set besonders günstig!

Komplettpreis: 1 Grund- und 1 Anbauregal mit jeweils 4 Fachböden

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR/Set
2000 x 2000 x 400	9000 452997 [1]	319,-

[1] Lieferung erfolgt ohne Dekomaterial



Grundregal

Grundregal

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 1000 x 300	9000 452910	179,-
2000 x 1000 x 400	9000 452930	189,-
2000 x 1000 x 500	9000 452935	209,-
2000 x 1000 x 600	9000 452940	229,-

Anbauregal

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 1000 x 300	9000 452911	139,-
2000 x 1000 x 400	9000 452931	145,-
2000 x 1000 x 500	9000 452936	159,-
2000 x 1000 x 600	9000 452941	179,-

Zusatzboden VE = 2 Stück

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
1000 x 300	9000 452912	42,95
1000 x 400	9000 452932	45,95
1000 x 500	9000 452937	49,95
1000 x 600	9000 452942	53,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Vormontierter Rahmen

Einfache Montage

META
Das Lagersystem

Steckregalsystem

mit vormontierten (geclinchten) Rahmen. Für die vielseitigen Anforderungen der Lagerpraxis in allen Branchen. Das System vereinigt schnelle schraubenlose Steckmontage mit vielseitiger praxisgerechter und individueller Lagergestaltung. Umfangreiches Systemzubehör macht dieses System anpassungsfähig. **Ausbaufähig bis zu Bühnenanlagen mit 3 Etagen und Fachbodenhochregallagern.**

Oberflächengüte:
Kunststoff pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 oder verzinkt für höchste Oberflächenbeanspruchungen. Ständige Gütesicherung nach RAL-RG 614 steht für geprüfte Qualität und statische Sicherheit. Die Fachböden sind mit einer Systemlochung zur Aufnahme von Fachteilern und Trenngittern ausgestattet, höhenverstellbar im 25-mm-Raster.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN

Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.


① Vormontierter (geclinchter) Rahmen


② Bodenträger einhängen


③ Fachböden einlegen


④ Diagonalkreuz einsetzen


⑤ Fertig montiert

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar

Tragfähigkeit 100 kg

B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1]	Feldlast kg[2]	Boden-anzahl	Höhe mm	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
1000 x 300	100	1650	5	2000	9147 456400	212,-	9147 456401	156,-	9147 456440	231,-	9147 456441	171,-
		2400	6	2500	9147 456402	264,-	9147 456403	192,-	9147 456442	280,-	9147 456443	207,-
		1920	7	3000	9147 456404	312,-	9147 456405	226,-	9147 456444	351,-	9147 456445	253,-
Zusatzboden					9147 456408	19,80	9147 456408	19,80	9147 456448	21,80	9147 456448	21,80
1000 x 400	100	1650	5	2000	9147 456410	229,-	9147 456411	171,-	9147 456450	262,-	9147 456451	195,-
		2400	6	2500	9147 456412	286,-	9147 456413	210,-	9147 456452	316,-	9147 456453	236,-
		1920	7	3000	9147 456414	341,-	9147 456415	249,-	9147 456454	403,-	9147 456455	292,-
Zusatzboden					9147 456418	23,10	9147 456418	23,10	9147 456458	26,20	9147 456458	26,20
1000 x 500	100	1650	5	2000	9147 456420	255,-	9147 456421	193,-	9147 456460	287,-	9147 456461	219,-
		2400	6	2500	9147 456422	317,-	9147 456423	238,-	9147 456462	349,-	9147 456463	265,-
		1920	7	3000	9147 456424	380,-	9147 456425	283,-	9147 456464	443,-	9147 456465	327,-
Zusatzboden					9147 456428	27,20	9147 456428	27,20	9147 456468	30,10	9147 456468	30,10
1000 x 600	100	1650	5	2000	9147 456430	274,-	9147 456431	210,-	9147 456470	326,-	9147 456471	247,-
		2400	6	2500	9147 456432	342,-	9147 456433	259,-	9147 456472	393,-	9147 456473	297,-
		1920	7	3000	9147 456434	408,-	9147 456435	307,-	9147 456474	508,-	9147 456475	372,-
Zusatzboden					9147 456438	30,30	9147 456438	30,30	9147 456478	34,20	9147 456478	34,20

Tragfähigkeit 150 kg

B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1]	Feldlast kg[2]	Boden-anzahl	Höhe mm	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
1000 x 300	150	1650	5	2000	9147 457300	228,-	9147 457301	172,-	9147 457330	248,-	9147 457331	188,-
		2400	6	2500	9147 457302	283,-	9147 457303	211,-	9147 457332	301,-	9147 457333	228,-
		1920	7	3000	9147 457304	335,-	9147 457305	248,-	9147 457334	376,-	9147 457335	278,-
Zusatzboden					9147 457313	23,10	9147 457313	23,10	9147 457336	26,40	9147 457336	26,40
1000 x 400	150	1650	5	2000	9147 457306	247,-	9147 457307	188,-	9147 457338	280,-	9147 457339	214,-
		2400	6	2500	9147 457308	306,-	9147 457309	231,-	9147 457340	339,-	9147 457341	258,-
		1920	7	3000	9147 457310	365,-	9147 457311	273,-	9147 457342	429,-	9147 457343	318,-
Zusatzboden					9147 457312	25,60	9147 457312	25,60	9147 457344	30,40	9147 457344	30,40
1000 x 500	150	1650	5	2000	9147 457314	266,-	9147 457315	204,-	9147 457346	302,-	9147 457347	234,-
		2400	6	2500	9147 457316	331,-	9147 457317	251,-	9147 457348	367,-	9147 457349	283,-
		1920	7	3000	9147 457318	396,-	9147 457319	298,-	9147 457350	464,-	9147 457351	348,-
Zusatzboden					9147 457320	28,20	9147 457320	28,20	9147 457352	34,20	9147 457352	34,20
1000 x 600	150	1650	5	2000	9147 457322	284,-	9147 457323	221,-	9147 457354	341,-	9147 457355	262,-
		2400	6	2500	9147 457324	354,-	9147 457325	272,-	9147 457356	410,-	9147 457357	315,-
		1920	7	3000	9147 457326	423,-	9147 457327	322,-	9147 457358	529,-	9147 457359	392,-
Zusatzboden					9147 457328	31,20	9147 457328	31,20	9147 457360	37,70	9147 457360	37,70

Tragfähigkeit 230 kg

B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1]	Feldlast kg[2]	Boden-anzahl	Höhe mm	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
1000 x 400	230	1650	5	2000	9147 456480	266,-	9147 456481	207,-	9147 456520	292,-	9147 456521	226,-
		2400	6	2500	9147 456482	330,-	9147 456483	254,-	9147 456522	353,-	9147 456523	272,-
		1920	7	3000	9147 456484	392,-	9147 456485	300,-	9147 456524	446,-	9147 456525	334,-
Zusatzboden					9147 456488	30,60	9147 456488	30,60	9147 456528	32,80	9147 456528	32,80
1000 x 500	230	1650	5	2000	9147 456490	289,-	9147 456491	228,-	9147 456530	318,-	9147 456531	250,-
		2400	6	2500	9147 456492	359,-	9147 456493	280,-	9147 456532	385,-	9147 456533	301,-
		1920	7	3000	9147 456494	429,-	9147 456495	332,-	9147 456534	486,-	9147 456535	370,-
Zusatzboden					9147 456498	34,40	9147 456498	34,40	9147 456538	37,30	9147 456538	37,30
1000 x 600	230	1650	5	2000	9147 456500	314,-	9147 456501	251,-	9147 456540	361,-	9147 456541	282,-
		2400	6	2500	9147 456502	390,-	9147 456503	307,-	9147 456542	434,-	9147 456543	339,-
		1920	7	3000	9147 456504	464,-	9147 456505	363,-	9147 456544	557,-	9147 456545	420,-
Zusatzboden					9147 456508	38,50	9147 456508	38,50	9147 456548	41,70	9147 456548	41,70
1000 x 800	230	1650	5	2000	9147 456510	398,-	9147 456511	330,-	9147 456550	452,-	9147 456551	370,-
		2400	6	2500	9147 456512	493,-	9147 456513	404,-	9147 456552	546,-	9147 456553	445,-
		1920	7	3000	9147 456514	590,-	9147 456515	479,-	9147 456554	691,-	9147 456555	546,-
Zusatzboden					9147 456518	54,-	9147 456518	54,-	9147 456558	59,-	9147 456558	59,-

[1] Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßig verteilter Last.
[2] Bei Regalen mit weniger als 3 Feldern muss die Feldlast bis zu 20 % abgemindert werden

Planmaße:
Grundregal: Nennlänge +56 mm, Nenntiefe +36 mm
Anbauregal: Nennlänge +6 mm, Nenntiefe +36 mm

Systemzubehör siehe Seite 610 und 611.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Steckregalsystem

META
Das Lagersystem

Preiswertes, robustes Regalsystem mit zerlegtem Rahmen

Voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem

- Grund- und Anbauregale in Modulbauweise
- Oberfläche verzinkt oder pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035
- Stabiler, zerlegter T-Profilrahmen, mit steckbaren Verbinderblechen (Tiefensteifen vzk.)
- Fachböden mit Tragfähigkeiten von 100 kg bis 230 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Feldlast 1100-1650 kg**
- Längsaussteifung mittels Diagonalkreuz (Grundregal) bzw. Diagonalstab (Anbauregal)

Aus konstruktiven Gründen sind die Tiefensteifen der Rahmen immer verzinkt

Höhe Fachboden:
Tragfähigkeit 100 und 230 kg- 40 mm

Regal-Außenmaße:
Breiten = Grundregal- Nennbreite + 56 mm
Anbauregal- Nennbreite + 6 mm
Tiefen = Bodentiefe + 36 mm

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · MPA NRW · RAL GÜTEZEICHEN

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.



1 Grund- und 2 Anbauregale

Werkzeuglose Steckmontage der Rahmen



Verbindungsstellen konstruktiv festgelegt



Verbinden der Tiefensteife mit Rahmenteil 1



Verbinden von Rahmenteil 2 mit der Tiefensteife



Fertig montiertes Rahmenteil



Tragfähigkeit 100 kg und 230 kg, mit Systemlochung, Kantenhöhe 40 mm



Tragfähigkeit 150 kg, mit Systemlochung, Kantenhöhe 40 mm

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fachbodenbreite 1000 mm

Tragfähigkeit 100 kg

B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg	Feldlast kg	Bodenanzahl	Höhe mm	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
1000 x 300	100	1100	5	2000	9147 455860	180,-	9147 455861	140,-	9147 455876	211,-	9147 455877	162,-
		1650	6	2500	9147 455862	226,-	9147 455863	173,-	9147 455878	269,-	9147 455879	201,-
Zusatzboden					9147 456408	19,80	9147 456408	19,80	9147 456448	21,80	9147 456448	21,80
1000 x 400	100	1100	5	2000	9147 455864	197,-	9147 455865	154,-	9147 455880	233,-	9147 455881	183,-
		1650	6	2500	9147 455866	248,-	9147 455867	192,-	9147 455882	298,-	9147 455883	227,-
Zusatzboden					9147 456418	23,10	9147 456418	23,10	9147 456458	26,20	9147 456458	26,20
1000 x 500	100	1100	5	2000	9147 455868	221,-	9147 455869	178,-	9147 455884	261,-	9147 455885	206,-
		1650	6	2500	9147 455870	279,-	9147 455871	219,-	9147 455886	330,-	9147 455887	257,-
Zusatzboden					9147 456428	27,20	9147 456428	27,20	9147 456468	30,10	9147 456468	30,10
1000 x 600	100	1100	5	2000	9147 455872	240,-	9147 455873	195,-	9147 455888	282,-	9147 455889	226,-
		1650	6	2500	9147 455874	303,-	9147 455875	241,-	9147 455890	357,-	9147 455891	281,-
Zusatzboden					9147 456438	30,30	9147 456438	30,30	9147 456478	34,20	9147 456478	34,20

Tragfähigkeit 150 kg

B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg	Feldlast kg	Bodenanzahl	Höhe mm	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
1000 x 300	150	1100	5	2000	9147 457361	196,-	9147 457362	156,-	9147 457377	229,-	9147 457378	180,-
		1650	6	2500	9147 457363	246,-	9147 457364	193,-	9147 457379	290,-	9147 457380	223,-
Zusatzboden					9147 457313	23,10	9147 457313	23,10	9147 457336	26,40	9147 457336	26,40
1000 x 400	150	1100	5	2000	9147 457365	214,-	9147 457366	172,-	9147 457381	252,-	9147 457382	201,-
		1650	6	2500	9147 457367	268,-	9147 457368	213,-	9147 457383	319,-	9147 457384	249,-
Zusatzboden					9147 457312	25,60	9147 457312	25,60	9147 457344	30,40	9147 457344	30,40
1000 x 500	150	1100	5	2000	9147 457369	233,-	9147 457370	188,-	9147 457385	275,-	9147 457386	221,-
		1650	6	2500	9147 457371	292,-	9147 457372	234,-	9147 457387	348,-	9147 457388	275,-
Zusatzboden					9147 457320	28,20	9147 457320	28,20	9147 457352	34,20	9147 457352	34,20
1000 x 600	150	1100	5	2000	9147 457373	250,-	9147 457374	205,-	9147 457389	297,-	9147 457390	241,-
		1650	6	2500	9147 457375	315,-	9147 457376	253,-	9147 457391	375,-	9147 457392	298,-
Zusatzboden					9147 457328	31,20	9147 457328	31,20	9147 457360	37,70	9147 457360	37,70

Tragfähigkeit 230 kg

B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg	Feldlast kg	Bodenanzahl	Höhe mm	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
1000 x 300	230	1100	5	2000	8000 336933	212,-	8000 336913	172,-	8000 336932	237,-	8000 336912	188,-
		1650	6	2500	8000 336943	265,-	8000 336923	212,-	8000 336942	300,-	8000 336922	233,-
Zusatzboden					8000 335282	26,60	8000 335282	26,60	8000 335284	27,70	8000 335284	27,70
1000 x 400	230	1100	5	2000	8000 336935	233,-	8000 336915	191,-	8000 336934	264,-	8000 336914	212,-
		1650	6	2500	8000 336945	291,-	8000 336925	235,-	8000 336944	333,-	8000 336924	263,-
Zusatzboden					9147 456488	30,60	9147 456488	30,60	9147 456528	32,80	9147 456528	32,80
1000 x 500	230	1100	5	2000	8000 336937	255,-	8000 336917	212,-	8000 336936	290,-	8000 336916	236,-
		1650	6	2500	8000 336947	320,-	8000 336927	261,-	8000 336946	366,-	8000 336926	293,-
Zusatzboden					9147 456498	34,40	9147 456498	34,40	9147 456538	37,30	9147 456538	37,30
1000 x 600	230	1100	5	2000	8000 336939	280,-	8000 336919	234,-	8000 336938	316,-	8000 336918	260,-
		1650	6	2500	8000 336949	351,-	8000 336929	288,-	8000 336948	398,-	8000 336928	322,-
Zusatzboden					9147 456508	38,50	9147 456508	38,50	9147 456548	41,70	9147 456548	41,70
1000 x 800	230	1100	5	2000	8000 336941	365,-	8000 336921	314,-	8000 336940	409,-	8000 336920	349,-
		1650	6	2500	8000 336951	455,-	8000 336931	386,-	8000 336950	513,-	8000 336930	430,-
Zusatzboden					9147 456518	54,-	9147 456518	54,-	9147 456558	59,-	9147 456558	59,-

Fachbodenbreite 1300 mm

Tragfähigkeit 150 kg

B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg	Feldlast kg	Bodenanzahl	Höhe mm	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
1300 x 400	150	1100	4	2000	8000 671732	233,-	8000 671738	183,-	8000 671744	270,-	8000 671750	215,-
		1650	5	2500	8000 671735	294,-	8000 671741	228,-	8000 671747	350,-	8000 671753	273,-
Zusatzboden					8000 671728	31,65	8000 671728	31,65	8000 671729	40,-	8000 671729	40,-
1300 x 500	150	1100	4	2000	8000 671733	248,-	8000 671739	198,-	8000 671745	301,-	8000 671751	245,-
		1650	5	2500	8000 671736	314,-	8000 671742	247,-	8000 671748	390,-	8000 671754	310,-
Zusatzboden					8000 671727	35,50	8000 671727	35,50	8000 671730	44,95	8000 671730	44,95
1300 x 600	150	1100	4	2000	8000 671734	265,-	8000 671740	212,-	8000 671746	317,-	8000 671752	259,-
		1650	5	2500	8000 671737	336,-	8000 671743	265,-	8000 671749	411,-	8000 671755	328,-
Zusatzboden					8000 671726	39,-	8000 671726	39,-	8000 671731	50,90	8000 671731	50,90

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Bei Regalen mit weniger als 3 Feldern muss die Feldlast bis zu 20% abgemindert werden
Systemzubehör siehe Seite 610 und 611

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Zubehör für die Steckregalsysteme der Seiten 605 bis 609

Durch umfangreiches Serien- und Systemzubehör zeichnen sich die Fachboden-Steckregalsysteme aus. Für eine praxisgerechte und sinnvolle Kombination stehen komplette Seiten- und Rückwände, Türen und Fachböden sowie Schubladen, Schüttgutmulden, Fachteiler, Schüttgutleisten und Sichtlagerkästen zur Auswahl.

SCHNELL LIEFERBAR

META Das Lagersystem



① Drahtrückwand

für Feldbreite 1000 mm, komplett mit Montagezubehör

H x B mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR
1900 x 900	9147 456646	**43,80**
2400 x 900	9147 456647	**66,-**
2900 x 900	9147 456648	**88,-**



② Trenngitter

freistehend verzinkt

passend auch für Schraubregalsysteme

H x T mm	Best.-Nr.	EUR
300 x 150	9147 456792	**12,70**
400 x 150	9147 456793	**13,60**
500 x 150	9147 456794	**14,60**
600 x 150	9147 456795	**17,50**

③ Steck-Vollblech-Rückwand

für Feldbreite 1000 mm, komplett mit Montagezubehör

H mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
2000	9147 456640	**108,-**	9147 456643	**143,-**
2500	9147 456641	**139,-**	9147 456644	**191,-**
3000	9147 456642	**170,-**	9147 456645	**238,-**

④ Steck-Seitenlochwand

Rahmen geschlossen mit Eurolochwand, komplett, Vollblech-Seitenwände auf Anfrage, lichtgrau, RAL 7035

H x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 400	9147 456652	**156,-**
2000 x 500	9147 456653	**169,-**
2000 x 600	9147 456654	**227,-**

⑤ Schüttgutmulde

1 x Schüttgutleiste 75 mm hoch (vorne)
2 x Schüttgutleiste á 75 mm = 150 mm hoch (hinten)
2 x Seitenblech 150 mm hoch
inkl. Befestigungsmaterial für Schüttgutleisten
freistehende Fachteiler müssen separat bestellt werden

B x T mm	Best.-Nr. Schüttgut-mulde	EUR	Best.-Nr. Fachteiler	EUR
1000 x 300	9147 456391	**40,90**	9147 456395	**7,70**
1000 x 400	9147 456392	**42,60**	9147 456396	**9,30**
1000 x 500	9147 456393	**44,20**	9147 456397	**10,70**
1000 x 600	9147 456394	**46,10**	9147 456398	**11,20**







⑥ Schüttgutleiste

B 1000 mm (Seitenwände Abb. ④ erforderlich)

H mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
75	9147 456807	**12,-**	9147 456808	**16,80**

⑦ Fachteiler

durchgehend verzinkt, für gelochte Fachböden

passend auch für Schraubregalsysteme

H x T mm	Best.-Nr.	EUR
300 x 300	9147 456362	**9,30**
300 x 400	9147 456374	**10,40**
300 x 500	9147 456371	**11,30**
300 x 600	9147 456372	**12,50**
300 x 800	9147 456373	**39,10**
400 x 300	9147 456367	**11,70**
400 x 400	9147 456368	**13,90**
400 x 500	9147 456376	**16,30**
400 x 600	9147 456377	**18,-**
400 x 800	9147 456378	**42,30**

⑧ Längsriegel

zur Aussteifung des Regals

B mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
1000	9147 456670	**8,90**	9147 456672	**12,90**
1300	9147 456671	**10,70**	9147 456673	**15,90**


⑨ Sockelleisten

B 1000 mm

H mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
56	9147 456662	**13,50**	9147 456663	**16,90**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.






Innenprofile für Schubladen

wird zum nachträglichen Einbau in die Schubladen benötigt, wenn Tiefenteiler, Trennbleche oder Kunststoff-Einsatzkästen verwendet werden

H x T mm	Best.-Nr.	EUR
100 x 500	9147 456805	**73,-**
200 x 500	9147 456806	**115,-**



⑬ Tiefenteiler

verzinkt zur Unterteilung in Tiefenrichtung, (je Tiefenteilung sind 2 Stück erforderlich)

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
100	9147 456824	**12,30**
200	9147 456825	**15,60**

⑭ Trennblech

verzinkt, zur Unterteilung in Längsrichtung in Verbindung mit Tiefenteilern

H x B mm	Best.-Nr.	EUR
100 x 51	9147 456835	**2,35**
100 x 109	9147 456836	**2,80**
100 x 167	9147 456837	**3,15**
100 x 225	9147 456838	**3,65**
100 x 284	9147 456839	**4,20**
200 x 51	9147 456840	**2,75**
200 x 109	9147 456841	**3,40**
200 x 167	9147 456842	**4,25**
200 x 225	9147 456843	**4,95**
200 x 284	9147 456844	**5,80**

⑮ Kunststoff-Einsatzkasten

B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
54 x 54	rot	9147 456845	**0,95**
108 x 54	gelb	9147 456846	**1,15**
108 x 108	blau	9147 456847	**1,55**
162 x 108	grün	9147 456848	**2,05**

⑩ Schublade ohne Innenprofile

für Regalbreite 1000 mm
Tragfähigkeit 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last, Front lichtgrau, RAL 7035, Breite 1000 mm, 100 % Vollauszug, Auszugsverriegelung (beim Aufziehen einer Schublade werden die anderen automatisch blockiert; Sicherheit gegen Kippen u. Klemmen) Die Innenprofile können bei Bedarf nachgerüstet werden. Tiefen 400 mm und 600 mm auf Anfrage lieferbar.

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
100 x 1000 x 500	9147 456803	**286,-**
200 x 1000 x 500	9147 456804	**299,-**

Zwischenholm (o. Abb.)

kunststoffbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035, Holmhöhe 73 mm

Beim Einbau von 2 Türen übereinander oder von Schubladen und einer Tür ist ein Zwischenholm einzusetzen (bitte unbedingt Aufbauweise bei Bestellung angeben).

Best.-Nr.	EUR
9147 456814	**49,-**

⑪ Schubladen-Abdeckboden

Farbe lichtgrau, RAL 7035, über einer Schublade ist der Einsatz eines Schubladen-Abdeckbodens aus technischen Gründen unbedingt erforderlich.

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 500	9147 456800	**98,-**

⑫ Flügeltür

ideal für die geschlossene Unterbringung verschiedenster Materialien und Werkzeuge im Steckregalsystem, Türblätter aus Stahlblech als robuste Kastenkonstruktion, Blattstärke 25 mm, Halterung durch zwei Türholme oben und unten, mit Türverstärkungstraversen, Stahlscharnierstangen, Gummidämpferprofilen und 3-Riegelverschluss mit Zylinderschloss, Oberfläche kunststoffbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
12	1 Tür für Regal 2000 mm	9147 456810	**646,-**
ohne	½ Tür[1)]	9147 456811	**490,-**
	¼ Tür[1)]	9147 456812	**286,-**

[1)] zur Kombination mit Schubladen oder Böden im Regal 2000 mm

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Grundregal
ab **199,-**



Grundregal
max. Feldlast 1300 kg



Grund- und Anbauregal

Einfache Steckmontage ohne Werkzeug











SCHULTE Lagertechnik

Steckregalsystem

Ideal für Betrieb, Lager und Werkstatt.
Einfache und schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
Flexibler Um- und Ausbau

- Grund- und Anbauregal in Modulbauweise
- Verzinkte Ausführung mit vormontierten T-Profil-Rahmen
- **4 Fachböden mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, Tragfähigkeit 150 kg pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)**
- Fachböden höhenverstellbar im 25-mm Raster
- **Feldlast 1300 kg**
- Die Aussteifung der Kreuzstreben durch Einspannen in die Regalrückseite gibt dem Steckregal die nötige Stabilität
- Regaleinheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial

Regalaußenmaße:
Breiten = Grundregal 1060 mm,
Anbauregal 1006 mm
Tiefen = Bodentiefe + 36 mm

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Grundregal

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 1000 x 300	9000 449800 [1]	199,-
2000 x 1000 x 400	9000 449805 [1]	215,-
2000 x 1000 x 500	9000 449810 [1]	219,-

[1] Lieferung ohne Dekomaterial

Anbauregal

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 1000 x 300	9000 449801	145,-
2000 x 1000 x 400	9000 449806	159,-
2000 x 1000 x 500	9000 449811	165,-

Zusatzboden

VE = 2 Stück

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
1000 x 300	9000 449802	41,95
1000 x 400	9000 449807	51,95
1000 x 500	9000 449812	54,95

Steckregal-Set

Im Set besonders günstig!
Komplettpreis: 1 Grund- und 1 Anbauregal mit jeweils 4 Fachböden

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR/Set
2000 x 2000 x 400	9000 449813 [1]	339,-

[1] Lieferung erfolgt ohne Dekomaterial

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

SCHULTE Lagertechnik

Steckregalsystem

Wählen Sie zwischen
- 3 Höhen 2000, 2500, 3000 mm
- 4 Tiefen 300, 400, 500, 600 mm
- Breite 1000 mm

- Voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem
- Grund- und Anbauregale in Modulbauweise
- Stabiler, zerlegter T-Profil-rahmen mit steckbaren Verbinderblechen, je nach Ausführung **pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010 oder lichtgrau, RAL 7035**
- **Fachböden 150 kg Tragfähigkeit pro Boden** (bei gleichmäßig verteilter Last) je nach Ausführung verzinkt oder pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035
- Fachböden H 25 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Feldlast 1300-2300 kg**
- Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern
- Regal-Einheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial

Regalaußenmaße:
Breiten = Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1006 mm
Tiefen = Rahmentiefe + 36 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW | RAL GÜTEZEICHEN

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Grundregal
ab 247,-



1 Grund- und 2 Anbauregale
Rahmen in enzianblau, Fachböden verzinkt



verzinkt/enzianblau



lichtgrau



verzinkt/rot - auf Anfrage

Fachbodenbreite 1000 mm

B x T mm	Feldlast kg	Boden-anzahl	Regalhöhe mm	Best.-Nr. Grundregal lichtgrau	EUR	Best.-Nr. Anbauregal lichtgrau	EUR	Best.-Nr. Grundregal verzinkt/ enzianblau	EUR	Best.-Nr. Anbauregal verzinkt/ enzianblau	EUR
1000 x 300	1300	5	2000	9147 466060	**247,-**	9147 466061	**177,-**	9147 466090	**245,-**	9147 466091	**172,-**
	1700	6	2500	9147 466062	**306,-**	9147 466063	**217,-**	9147 466092	**306,-**	9147 466093	**209,-**
	2300	7	3000	9147 466064	**375,-**	9147 466065	**261,-**	9147 466094	**369,-**	9147 466095	**253,-**
Zusatzboden				9147 466066	**15,80**	-	**-**	9147 458395	**14,90**	-	**-**
1000 x 400	1300	5	2000	9147 466067	**271,-**	9147 466068	**194,-**	9147 466096	**265,-**	9147 466097	**188,-**
	1700	6	2500	9147 466069	**334,-**	9147 466070	**240,-**	9147 466098	**327,-**	9147 466099	**231,-**
	2300	7	3000	9147 466071	**406,-**	9147 466072	**290,-**	9147 466100	**396,-**	9147 466101	**280,-**
Zusatzboden				9147 466073	**19,10**	-	**-**	9147 458402	**18,-**	-	**-**
1000 x 500	1300	5	2000	9147 466074	**300,-**	9147 466075	**224,-**	9147 466102	**285,-**	9147 466103	**204,-**
	1700	6	2500	9147 466076	**371,-**	9147 466077	**276,-**	9147 466104	**352,-**	9147 466105	**255,-**
	2300	7	3000	9147 466078	**446,-**	9147 466079	**324,-**	9147 466106	**423,-**	9147 466107	**303,-**
Zusatzboden				9147 466080	**23,60**	-	**-**	9147 458409	**20,50**	-	**-**
1000 x 600	1300	5	2000	9147 466081	**319,-**	9147 466082	**245,-**	9147 466108	**303,-**	9147 466109	**224,-**
	1700	6	2500	9147 466083	**398,-**	9147 466084	**299,-**	9147 466110	**375,-**	9147 466111	**276,-**
	2300	7	3000	9147 466085	**477,-**	9147 466086	**352,-**	9147 466112	**450,-**	9147 466113	**326,-**
Zusatzboden				9147 466087	**26,90**	-	**-**	9147 458416	**23,40**	-	**-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

SCHULTE Lagertechnik

Steckregalsystem "GREEN"

Die Regalserie kompensiert 100 % des bei der Herstellung erzeugten CO2 - Ausstoßes.

Über den Stahl hinaus werden auch sämtliche Vorproduktionen und Transportwege über den Kauf von CO2- Zertifikaten abgedeckt.

- Einfache und schnelle Steckmontage
- Grund- und Anbauregal in Modulbauweise
- Verzinkte Ausführung
- Stabiler, vormontierter T-Profilrahmen
- Fachböden H 25 mm im 25 mm- Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit 150 kg pro Fachboden
- Feldlast 1300 kg
- Diagonalstreben mit Spannschloss sorgen für die nötige Stabilität

Regal-Außenmaße:
Breiten = Grundregal 1060 mm
Anbauregal 1006 mm
Tiefen = Fachbodentiefe + 36 mm

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · Made in Germany

Steckregal

Grund- oder Anbauregal

H x B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR
2000 x 1000 x 400	9000 449906	225,-	9000 449907	169,-
2000 x 1000 x 500	9000 449908	245,-	9000 449909	179,-
2000 x 1000 x 600	9000 449910	265,-	9000 449911	195,-

Zusatzboden

VE = 2 Stück

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 400	9000 449915	57,95
1000 x 500	9000 449916	63,95
1000 x 600	9000 449917	70,95



Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.



Grundregal ohne Inhalt

SCHULTE Lagertechnik

Garagen- und Reifenregal

- Einfache und schnelle Steckmontage
- Grund- und Anbauregal in Modulbauweise
- Verzinkte Ausführung
- Stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbindungsblechen
- 2 Fachböden H 25 mm im 25 mm- Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit 150 kg pro Fachboden
- 2 Räderebenen
- Reifenschonende Lagerung durch optimierte Reifentraversen
- Feldlast max. 600 kg

Regal-Außenmaße:
Breiten = Grundregal 1060 mm
Anbauregal 1006 mm
Tiefen = Fachbodentiefe + 36 mm

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · Made in Germany

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

H x B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR
2000 x 1000 x 400	9000 449850	199,-	9000 449851	155,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



SCHULTE Lagertechnik

Steckregalsystem

Wählen Sie zwischen
- 3 Breiten 750, 1000, 1300 mm
- 3 Höhen 2000, 2500, 3000 mm
- 4 Tiefen 300, 400, 500, 600 mm

- Voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem
- Grund- und Anbauregale in Modulbauweise
- Verzinkte Ausführung
- **Stabiler, zerlegter T-Profilrahmen, mit steckbaren Verbinderblechen**
- **Fachböden 150 kg Tragfähigkeit** pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden H 25 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Feldlast 1300-2300 kg**
- Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern
- Regal-Einheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial
- Weitere Höhen und Tiefen sind auf Anfrage lieferbar

Regal-Außenmaße:
Breiten = Grundregal + 60 mm
Anbauregal + 6 mm
Tiefen = Bodentiefe + 36 mm

Breiten von 750- 1300 mm = optimale Anpassung an die vorhandene Lagerfläche

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW geprüfte Sicherheit | RAL Gütezeichen

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Fachbodenbreite 750 mm


B x T mm	Feldlast kg	Boden-anzahl	Höhe mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
750 x 300	1300	5	2000	9147 458360	201,-	9147 458361	148,-	9147 458366	13,20
	1700	6	2500	9147 458362	253,-	9147 458363	176,-		
	2300	7	3000	9147 458364	311,-	9147 458365	211,-		
750 x 400	1300	5	2000	9147 458368	215,-	9147 458369	157,-	9147 458374	14,70
	1700	6	2500	9147 458370	269,-	9147 458371	188,-		
	2300	7	3000	9147 458372	329,-	9147 458373	227,-		
750 x 500	1300	5	2000	9147 458375	227,-	9147 458376	166,-	9147 458381	16,30
	1700	6	2500	9147 458377	284,-	9147 458378	201,-		
	2300	7	3000	9147 458379	347,-	9147 458380	244,-		
750 x 600	1300	5	2000	9147 458382	239,-	9147 458383	175,-	9147 458388	17,80
	1700	6	2500	9147 458384	302,-	9147 458385	215,-		
	2300	7	3000	9147 458386	364,-	9147 458387	260,-		

Fachbodenbreite 1000 mm


B x T mm	Feldlast kg	Boden-anzahl	Höhe mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 300	1300	5	2000	9147 458389	212,-	9147 458390	158,-	9147 458395	14,90
	1700	6	2500	9147 458391	265,-	9147 458392	186,-		
	2300	7	3000	9147 458393	326,-	9147 458394	227,-		
1000 x 400	1300	5	2000	9147 458396	234,-	9147 458397	173,-	9147 458402	18,-
	1700	6	2500	9147 458398	292,-	9147 458399	211,-		
	2300	7	3000	9147 458400	352,-	9147 458401	255,-		
1000 x 500	1300	5	2000	9147 458403	253,-	9147 458404	188,-	9147 458409	20,50
	1700	6	2500	9147 458405	313,-	9147 458406	233,-		
	2300	7	3000	9147 458407	382,-	9147 458408	280,-		
1000 x 600	1300	5	2000	9147 458410	273,-	9147 458411	206,-	9147 458416	23,40
	1700	6	2500	9147 458412	337,-	9147 458413	255,-		
	2300	7	3000	9147 458414	408,-	9147 458415	306,-		

Fachbodenbreite 1300 mm

B x T mm	Feldlast kg	Boden-anzahl	Höhe mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1300 x 300	1300	5	2000	9147 458417	267,-	9147 458418	204,-	9147 458423	23,70
	1700	6	2500	9147 458419	327,-	9147 458420	252,-		
	2300	7	3000	9147 458421	400,-	9147 458422	302,-		
1300 x 400	1300	5	2000	9147 458424	291,-	9147 458425	226,-	9147 458430	27,30
	1700	6	2500	9147 458426	353,-	9147 458427	276,-		
	2300	7	3000	9147 458428	432,-	9147 458429	329,-		
1300 x 500	1300	5	2000	9147 458431	310,-	9147 458432	245,-	9147 458437	30,40
	1700	6	2500	9147 458433	380,-	9147 458434	301,-		
	2300	7	3000	9147 458435	462,-	9147 458436	357,-		
1300 x 600	1300	5	2000	9147 458438	329,-	9147 458439	266,-	9147 458444	33,70
	1700	6	2500	9147 458440	407,-	9147 458441	323,-		
	2300	7	3000	9147 458442	489,-	9147 458443	386,-		



Breiten von 750- 1300 mm = optimale Anpassung an die vorhandene Lagerfläche



Fachboden, Tragfähigkeit 150 kg, mit Kastenprofil zur optimalen Kraftverteilung

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

SCHULTE Lagertechnik



Tragfähigkeit 250 kg pro Boden

Feldlast bis 2300 kg

Höhen:
2000 mm
2500 mm
3000 mm

Tiefen:
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm

Breiten:
750 / 1000 / 1300 mm

1 Grund- und 2 Anbauregale

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Lagern im großen Stil bis zu 800 mm Tiefe

Steckregalsystem

Wählen Sie zwischen
- 3 Breiten 750, 1000, 1300 mm
- 3 Höhen 2000, 2500, 3000 mm
- 4 Tiefen 400, 500, 600, 800 mm

- Voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem
- Grund- und Anbauregale in Modulbauweise
- Stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen, je nach Ausführung **pulverbeschichtet in enzianblau RAL 5010 oder verzinkt**
- **Fachböden 250 kg Tragfähigkeit pro Boden, verzinkt** (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Feldlast 1300-2300 kg**
- Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern
- Regal-Einheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial

Regalaußenmaße:
Breiten = Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1006 mm
Tiefen = Rahmentiefe + 36 mm

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · MPA NRW · RAL GÜTEZEICHEN



Rahmen enzianblau

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar

Fachbodenbreite 750 mm

B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Höhe mm	Best.-Nr. Grundregal verzinkt	EUR	Best.-Nr. Anbauregal verzinkt	EUR	Best.-Nr. Grundregal verzinkt/ enzianblau RAL 5010	EUR	Best.-Nr. Anbauregal verzinkt/ enzianblau RAL 5010	EUR
750 x 400	1300	5	2000	9147 466200	236,-	9147 466201	175,-	9147 466300	266,-	9147 466301	188,-
	1700	6	2500	9147 466202	295,-	9147 466203	213,-	9147 466302	327,-	9147 466303	233,-
	2300	7	3000	9147 466204	357,-	9147 466205	257,-	9147 466304	398,-	9147 466305	281,-
Zusatzboden				9147 466206	17,50	-		9147 466206	17,50	-	
750 x 500	1300	5	2000	9147 466208	253,-	9147 466209	186,-	9147 466307	282,-	9147 466308	203,-
	1700	6	2500	9147 466210	313,-	9147 466211	232,-	9147 466309	349,-	9147 466310	252,-
	2300	7	3000	9147 466212	380,-	9147 466213	280,-	9147 466311	422,-	9147 466312	300,-
Zusatzboden				9147 466214	19,60	-		9147 466214	19,60	-	
750 x 600	1300	5	2000	9147 466215	270,-	9147 466216	203,-	9147 466314	298,-	9147 466315	217,-
	1700	6	2500	9147 466217	333,-	9147 466218	251,-	9147 466316	370,-	9147 466317	270,-
	2300	7	3000	9147 466219	404,-	9147 466220	300,-	9147 466318	444,-	9147 466319	320,-
Zusatzboden				9147 466221	22,-	-		9147 466221	22,-	-	
750 x 800	1300	5	2000	9147 466222	322,-	9147 466223	253,-	9147 466321	349,-	9147 466322	269,-
	1700	6	2500	9147 466224	397,-	9147 466225	310,-	9147 466323	435,-	9147 466324	327,-
	2300	7	3000	9147 466226	478,-	9147 466227	367,-	9147 466325	520,-	9147 466326	388,-
Zusatzboden				9147 466228	30,40	-		9147 466228	30,40	-	

Fachbodenbreite 1000 mm

B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Höhe mm	Best.-Nr. Grundregal verzinkt	EUR	Best.-Nr. Anbauregal verzinkt	EUR	Best.-Nr. Grundregal verzinkt/ enzianblau RAL 5010	EUR	Best.-Nr. Anbauregal verzinkt/ enzianblau RAL 5010	EUR
1000 x 400	1300	5	2000	9147 466230	264,-	9147 466231	200,-	9147 466330	294,-	9147 466331	215,-
	1700	6	2500	9147 466232	324,-	9147 466233	247,-	9147 466332	361,-	9147 466333	265,-
	2300	7	3000	9147 466234	395,-	9147 466235	297,-	9147 466334	434,-	9147 466335	317,-
Zusatzboden				9147 466236	22,40	-		9147 466236	22,40	-	
1000 x 500	1300	5	2000	9147 466237	294,-	9147 466238	228,-	9147 466337	319,-	9147 466338	244,-
	1700	6	2500	9147 466239	360,-	9147 466240	281,-	9147 466339	397,-	9147 466340	299,-
	2300	7	3000	9147 466241	434,-	9147 466242	332,-	9147 466341	477,-	9147 466342	354,-
Zusatzboden				9147 466243	26,90	-		9147 466243	26,90	-	
1000 x 600	1300	5	2000	9147 466244	315,-	9147 466245	248,-	9147 466344	342,-	9147 466345	264,-
	1700	6	2500	9147 466246	387,-	9147 466247	306,-	9147 466346	425,-	9147 466347	323,-
	2300	7	3000	9147 466248	466,-	9147 466249	362,-	9147 466348	509,-	9147 466349	382,-
Zusatzboden				9147 466250	30,50	-		9147 466250	30,50	-	
1000 x 800	1300	5	2000	9147 466251	358,-	9147 466252	291,-	9147 466351	386,-	9147 466352	305,-
	1700	6	2500	9147 466253	442,-	9147 466254	354,-	9147 466353	480,-	9147 466354	372,-
	2300	7	3000	9147 466255	529,-	9147 466256	419,-	9147 466355	571,-	9147 466356	439,-
Zusatzboden				9147 466257	37,60	-		9147 466257	37,60	-	

Fachbodenbreite 1300 mm

B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Höhe mm	Best.-Nr. Grundregal verzinkt	EUR	Best.-Nr. Anbauregal verzinkt	EUR	Best.-Nr. Grundregal verzinkt/ enzianblau RAL 5010	EUR	Best.-Nr. Anbauregal verzinkt/ enzianblau RAL 5010	EUR
1300 x 400	1300	5	2000	9147 466260	314,-	9147 466261	248,-	9147 466360	340,-	9147 466361	266,-
	1700	6	2500	9147 466262	383,-	9147 466263	305,-	9147 466362	420,-	9147 466363	323,-
	2300	7	3000	9147 466264	468,-	9147 466265	364,-	9147 466364	507,-	9147 466365	384,-
Zusatzboden				9147 466266	30,90	-		9147 466266	30,90	-	
1300 x 500	1300	5	2000	9147 466267	339,-	9147 466268	277,-	9147 466367	368,-	9147 466368	291,-
	1700	6	2500	9147 466269	416,-	9147 466270	334,-	9147 466369	454,-	9147 466370	353,-
	2300	7	3000	9147 466271	504,-	9147 466272	399,-	9147 466371	546,-	9147 466372	419,-
Zusatzboden				9147 466273	35,50	-		9147 466273	35,50	-	
1300 x 600	1300	5	2000	9147 466274	367,-	9147 466275	302,-	9147 466374	394,-	9147 466375	315,-
	1700	6	2500	9147 466276	450,-	9147 466277	365,-	9147 466376	486,-	9147 466377	384,-
	2300	7	3000	9147 466278	543,-	9147 466279	434,-	9147 466378	586,-	9147 466379	455,-
Zusatzboden				9147 466280	40,10	-		9147 466280	40,10	-	
1300 x 800	1300	5	2000	9147 466281	466,-	9147 466282	396,-	9147 466381	494,-	9147 466382	410,-
	1700	6	2500	9147 466283	572,-	9147 466284	480,-	9147 466383	610,-	9147 466384	497,-
	2300	7	3000	9147 466285	684,-	9147 466286	570,-	9147 466385	725,-	9147 466386	591,-
Zusatzboden				9147 466287	58,-	-		9147 466287	58,-	-	

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

SCHULTE Lagertechnik Optimierung der Lagerfläche durch perfektes Zubehör






Einfache Steckmontage ohne Werkzeug

Steckregal-System
Einzelkomponenten und Zubehör

Passend für die Steckregale auf den Seiten 612-613, 615-617 oder als Einzelteile für die individuelle Zusammenstellung. Kombinieren Sie je nach Anforderung Ihr eigenes Regalsystem.

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE



ab 19,50

Regalprofil
Stabiles Profil für hohe Traglasten, verzinkt oder pulverbeschichtet vorgerüstet zur Aufnahme von Tiefenriegeln, Rasterlochung von 25 mm

Höhe mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010	EUR
1800	9147 466400	19,50	9147 466405	23,60	9147 466410	23,50
2000	9147 466401	21,-	9147 466406	26,20	9147 466411	26,10
2300	9147 466402	24,40	9147 466407	30,40	9147 466412	30,40
2500	9147 466403	26,50	9147 466408	33,-	9147 466413	33,-
3000	9147 466404	34,40	9147 466409	41,90	9147 466414	41,90



ab 5,25

Tiefenriegel
Zum Aufbau der Rahmen, einfaches Stecken der Tiefenriegel in das Regalprofil, verzinkt oder in pulverbeschichteter Ausführung.

Tiefe mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010	EUR
300	9147 466420	5,25	9147 466425	7,35	9147 466430	7,35
400	9147 466421	6,10	9147 466426	7,90	9147 466431	7,90
500	9147 466422	6,90	9147 466427	8,90	9147 466432	8,90
600	9147 466423	7,65	9147 466428	9,70	9147 466433	9,70
800	9147 466424	9,65	9147 466429	11,70	9147 466434	11,70

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stecktrennbleche

Unterteilung der Fachböden zur Kleinteilelagerung. Montage erfolgt durch einfaches Einstecken in den Fachboden, verzinkt oder pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035
Lichte Höhe = Höhe + 10 mm

ab **8,40**



Für Fachböden Tragfähigkeit 150 kg

T x H mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
300 x 190	9147 466450	8,40	9147 466460	10,80
300 x 390	9147 466451	11,50	9147 466461	13,80
400 x 190	9147 466452	9,25	9147 466462	11,60
400 x 390	9147 466453	13,20	9147 466463	15,50
500 x 190	9147 466454	10,-	9147 466464	12,40
500 x 390	9147 466455	14,90	9147 466465	17,10
600 x 190	9147 466456	10,95	9147 466466	13,25
600 x 390	9147 466457	16,70	9147 466467	18,90
800 x 190	9147 466458	12,60	9147 466468	14,90
800 x 390	9147 466459	20,10	9147 466469	22,30

Für Fachböden Tragfähigkeit 250 kg

T x H mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
300 x 200	9147 466470	8,70	9147 466480	10,80
300 x 400	9147 466471	11,80	9147 466481	13,80
400 x 200	9147 466472	9,65	9147 466482	11,60
400 x 400	9147 466473	13,60	9147 466483	15,50
500 x 200	9147 466474	10,60	9147 466484	12,40
500 x 400	9147 466475	15,50	9147 466485	17,15
600 x 200	9147 466476	11,50	9147 466486	13,25
600 x 400	9147 466477	17,30	9147 466487	18,90
800 x 200	9147 466478	13,40	9147 466488	14,90
800 x 400	9147 466479	20,90	9147 466489	22,30

Fachteiler

Freistehende, verschiebbare Fachteiler pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Höhe 200 mm

ab **14,40**



Für Fachböden Tragfähigkeit 150 kg

Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
300	9147 466490	14,40
400	9147 466491	15,70
500	9147 466492	16,95
600	9147 466493	18,50

Für Fachböden Tragfähigkeit 250 kg

Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
300	9147 466494	14,40
400	9147 466495	15,70
500	9147 466496	16,95
600	9147 466497	18,50

ab **0,35**



Fachbodenträger

Verzinkter Bodenträger zum Einhängen der Fachböden in das Regalsystem. Je Fachboden sind 4 Stück erforderlich.

passend für	Best.-Nr.	EUR
Trgf. 150 kg	9147 466522	0,35
Trgf. 250 kg	9147 466523	0,65

Schüttgutleiste

B 1000 x H 90 mm, verhindert das Durchrutschen von Ware, verzinkt oder pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035.



Ausführung	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
150 kg Boden	9147 466518	14,25	9147 466519	15,-
250 kg Boden	9147 466520	14,25	9147 466521	15,-



Trennbleche

für Schüttgutmulden
Verzinkt, Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm

Tiefe mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR
300	9147 466444	9,60
400	9147 466445	9,95
500	9147 466446	10,35
600	9147 466447	10,65



Schüttgutmulden

Ideal zur Lagerung von Kleinteilen. Die verzinkten Schüttgutmulden werden einfach auf die Fachböden gestellt. Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm. Mindestens ist 1 Trennblech pro Mulde erforderlich

Breite 1000 mm

Tiefe mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR
300	9147 466440	51,20
400	9147 466441	51,90
500	9147 466442	52,60
600	9147 466443	53,50

Sockelblende

B 1000 x H 90 mm, verhindert das Unterrollen bzw. Durchrutschen von Ware, verzinkt oder pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035

Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
9147 466516	14,90	9147 466517	15,-



Abdeckkappe

Kunststoffkappe, lichtgrau RAL 7035, für den optischen Abschluss des Regalprofils

Best.-Nr.	EUR
9147 466513	0,50



Kreuzstreben-Set für Grundregale

Verzinkt, zur Aussteifung einseitig nutzbarer Grundregale, bestehend aus 2 Diagonalstreben und 2 Spannschlössern

Best.-Nr.	EUR
9147 466514	12,20



Diagonalstreben-Set für Anbauregale

Verzinkt, zur Aussteifung einseitig nutzbarer Anbauregale bestehend aus 1 Diagonalstrebe und 1 Spannschloss

Best.-Nr.	EUR
9147 466515	6,10



Buchstützen

Höhe 200 mm, freistehende, verschiebbare, lose Stütze, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035
Tiefe = Regaltiefe - 20 mm

Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
300	9147 466498	9,25
400	9147 466499	10,85
500	9147 466500	12,50
600	9147 466501	14,10



Klemmfuß

Verzinkt, für die sichere Aufstellung der Steckregale. Doppelfüße sind für Doppelregale notwendig.

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
einfach	9147 466511	0,65
doppelt	9147 466512	1,25

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



SCHULTE Lagertechnik

Umfangreiche Ausstattungs-möglichkeiten machen die Lagerung noch flexibler



Steckregal - System

Zubehör

Passend für die Steckregale a uf den Seiten 612, 613 und 615-617


SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Flügeltüren

Für Grund - und Anbauregale

- In Verbindung mit Seiten- und Rückwänden zum Aufbau eines verschließbaren Regals geeignet.
- Abschließbar mit Drehgriff mit 3- Punkt- Verriegelung, gleich- oder verschiedenschließend lieferbar.
- Verstärkte Türen, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Die 1000 mm hohe Tür ist kombinierbar mit dem Schubladenschrank.

H x B mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1000 x 1000	gleichschließend	9147 466530	496,-
2000 x 1000	gleichschließend	9147 466531	669,-
1000 x 1000	verschiedenschließend	9147 466532	496,-
2000 x 1000	verschiedenschließend	9147 466533	669,-



ab **41,20**

Drahtgitterwände

Für Grund- und Anbauregale, glanzverzinktes Drahtgitter, Masche 50 x 50 x 3 mm, geeignet zum nachträglichen Einbau an Seiten- oder Rückwand. Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial.
Für Regalhöhe 2000 mm.

Drahtgitter - Seitenwände

Tiefe mm	Best.-Nr.	EUR
300	9147 466570	41,20
400	9147 466571	47,10
500	9147 466572	53,-
600	9147 466573	58,80
800	9147 466574	73,20

Drahtgitter - Rückwände
Für Regalbreite 1000 mm

Höhe mm	Best.-Nr.	EUR
300	9147 466575	17,80
500	9147 466576	29,40
1000	9147 466577	47,50
1950	9147 466578	87,70

Seitenwände

Für Grund - und Anbauregale
Vollblechwände, geeignet zum nachträglichen Einbau, verzinkt oder pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. 2 Höhen sind kombinierbar. Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial.

H x T mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
1050 x 300	9147 466540	15,80	9147 466550	18,80
1050 x 400	9147 466541	19,80	9147 466551	22,70
1050 x 500	9147 466542	24,50	9147 466552	27,40
1050 x 600	9147 466543	28,10	9147 466553	30,80
1050 x 800	9147 466544	36,50	9147 466554	39,10
1300 x 300	9147 466545	20,50	9147 466555	24,40
1300 x 400	9147 466546	25,80	9147 466556	29,60
1300 x 500	9147 466547	31,70	9147 466557	35,90
1300 x 600	9147 466548	36,50	9147 466558	40,30
1300 x 800	9147 466549	47,10	9147 466559	50,90

Rückwände

Für Grund - und Anbauregale
Breite 1000 mm, Vollblechwände geeignet zum nachträglichen Einbau, verzinkt oder pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. 3 Höhen sind kombinierbar. Aussteifung der Rückwand durch Sicke. Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial.




ab **23,30**

Sicke + Rückwand-klammer

Höhe mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
500	9147 466560	23,30	9147 466563	26,30
800	9147 466561	37,20	9147 466564	33,70
1000	9147 466562	44,40	9147 466565	46,70

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▷ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar



Optimierte Kastenform erhöht die Tragfähigkeit je Fachboden um bis zu 25%

SCHULTE Lagertechnik

Fachböden

Je nach betrieblicher Anforderung stehen Ihnen zwei Varianten an Fachböden zur Verfügung.

Diese ermöglichen eine Tragfähigkeit von maximal 330 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).

Die Stahlblech- Fachböden sind mit einem Kastenprofil zur optimalen Tragkraftverteilung ausgestattet.

Lieferbar in verzinkt oder pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035.

2 Höhen: 25 / 40 mm
3 Breiten: 750 / 1000 / 1300 mm
7 Tiefen: 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 mm

- Umweltfreundliche Verbindungstechnik - Durchsetzfügen statt Schweißen
- Zusätzliche Aussteifung durch Materialverdopplung an den Auflagekanten
- Transportsicherung durch Stapelnocken
- Hohe Stabilität durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung
- **Systemlochung zur leichten Montage von Zubehör**, wie zum Beispiel Stecktrennbleche oder Draht-Steckgitter. Abstand der Systemlochung 50 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW GS geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN

Fachboden 150 kg Tragfähigkeit

- Kantenhöhe von nur 25 mm
- Steigerung auf 220 kg durch optionale Verstärkungsunterzüge

Tiefe mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
Breite 750 mm				
300	9147 458366	**13,20**	9147 466006	**19,20**
400	9147 458374	**14,70**	9147 466013	**21,-**
500	9147 458381	**16,30**	9147 466020	**24,40**
600	9147 458388	**17,80**	9147 466027	**26,30**
800	9147 458464	**31,30**	9147 466028	**34,90**
Breite 1000 mm				
300	9147 458395	**14,90**	9147 466066	**15,80**
400	9147 458402	**18,-**	9147 466073	**19,10**
500	9147 458409	**20,50**	9147 466080	**23,60**
600	9147 458416	**23,40**	9147 466087	**26,90**
800	9147 458465	**36,-**	9147 466088	**39,90**
Breite 1300 mm				
300	9147 458423	**23,70**	9147 466126	**32,70**
400	9147 458430	**27,30**	9147 466133	**36,40**
500	9147 458437	**30,40**	9147 466140	**44,40**
600	9147 458444	**33,70**	9147 466147	**47,90**
800	9147 458466	**59,30**	9147 466148	**73,60**

Fachboden 250 kg Tragfähigkeit

- Kantenhöhe 40 mm
- Steigerung auf 330 kg durch optionale Verstärkungsunterzüge

Tiefe mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
Breite 750 mm				
300	9147 466290	**20,30**	9147 466600	**22,40**
400	9147 466206	**17,50**	9147 466601	**25,20**
500	9147 466214	**19,60**	9147 466602	**28,-**
600	9147 466221	**22,-**	9147 466603	**31,-**
800	9147 466228	**30,40**	9147 466604	**41,-**
Breite 1000 mm				
300	9147 466291	**24,30**	9147 466605	**27,30**
400	9147 466236	**22,40**	9147 466606	**29,90**
500	9147 466243	**26,90**	9147 466607	**36,-**
600	9147 466250	**30,50**	9147 466608	**41,20**
800	9147 466257	**37,60**	9147 466609	**46,70**
1000	9147 466258	**73,60**	9147 466610	**83,60**
Breite 1300 mm				
300	9147 466292	**32,90**	9147 466611	**38,20**
400	9147 466266	**30,90**	9147 466612	**43,20**
500	9147 466273	**35,50**	9147 466613	**51,70**
600	9147 466280	**40,10**	9147 466614	**56,80**
800	9147 466287	**58,-**	9147 466615	**80,10**

Für hohe Belastungen bis zu 330 kg



Unterzug zur Erhöhung der Tragfähigkeit

Verstärkungsunterzüge

Verzinkte Ausführung zum Einbau in Längsrichtung. Maximal sind zwei Unterzüge einbaubar. **Verstärkungsunterzüge verhindern das Durchbiegen von Fachböden und steigern deren Tragfähigkeit bis zu 80 kg.** Einbau ab einer Tiefe von 400 mm möglich.
Detaillierte Werte bitte anfragen.

Für Fachboden 150 kg Tragfähigkeit

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
750	9147 466620	**7,90**
1000	9147 466621	**9,20**
1300	9147 466622	**12,30**

Für Fachboden 250 kg Tragfähigkeit

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
750	9147 466624	**7,90**
1000	9147 466625	**9,20**
1300	9147 466626	**12,90**



70 kg Tragfähigkeit je Schublade

H 900 x B 1000 x T 500 mm

Schubladenschrank

Kombinierbar mit der Flügeltür H 1000 mm zur Integration in das Steckregalsystem.

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung, lichtgrau RAL 7035
- Alle Schubladen mit 90% Einfachauszug und Einzelauszugsperre, Tragfähigkeit 70 kg
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladen-Innenmaße B 856 x T 425 mm
- Lieferung inklusive Abdeckboden H 900 x B 1000 x T 500 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
2 x 100, 3 x 200	9147 466534	**1555,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

hofe REGALSYSTEME

Grundregal
ab **265,-**



Grund- und Anbauregal
Ausführung lichtgrau, RAL 7035

Böden mit 3-facher Sicherheitsabkantung

Leichte Montage der Verbinderbleche

Kunststoffbeschichtet

Steckregalsystem

- Schraubenlose Steckmontage
- Einfacher, schneller Aufbau

Wählen Sie zwischen
- 2 Breiten- 1000 + 1300 mm
- 2 Höhen- 2000, 2500 mm
- 5 Tiefen- 300, 400, 500, 600, 800 mm

Stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, **kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035** T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten.
Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung, Bodenbreite 1300 mm mit stabilisierender Kastenform an den Längsseiten.
Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar. Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern.
Feldlasten - Fachlast bis 190 kg:
Regalhöhe 2000 mm: 1600 kg
Regalhöhe 2500 mm: 1000 kg
Feldlasten - Fachlast bis 240 kg:
Regalhöhe 2000 mm: 1600 kg
Regalhöhe 2500 mm: 2500 kg
Regal-Außenmaße:
Breiten = Grundregal 1060/1360 mm
Anbauregal 1010/1310 mm
Tiefen = Bodentiefe + 35 mm

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · MPA NRW gepr. Sicherheit · RAL GÜTEZEICHEN

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Steckregal Fachlast bis 190 kg

B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg [1]	Best.-Nr. H 2000 mm 5 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm 5 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 6 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 6 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 300	150	9147 457400	**265,-**	9147 457401	**191,-**	9147 457402	**313,-**	9147 457403	**228,-**	9147 457404	**23,90**
1000 x 400	145	9147 457405	**287,-**	9147 457406	**212,-**	9147 457407	**340,-**	9147 457408	**253,-**	9147 457409	**27,80**
1000 x 500	140	9147 457410	**311,-**	9147 457411	**236,-**	9147 457412	**367,-**	9147 457413	**280,-**	9147 457414	**32,-**
1000 x 600	140	9147 457415	**334,-**	9147 457416	**258,-**	9147 457417	**395,-**	9147 457418	**307,-**	9147 457419	**36,60**
1300 x 300	175	9147 457420	**342,-**	9147 457421	**269,-**	9147 457422	**407,-**	9147 457423	**320,-**	9147 457424	**38,80**
1300 x 400	180	9147 457425	**368,-**	9147 457426	**294,-**	9147 457427	**438,-**	9147 457428	**350,-**	9147 457429	**44,20**
1300 x 500	185	9147 457430	**394,-**	9147 457431	**320,-**	9147 457432	**468,-**	9147 457433	**381,-**	9147 457434	**48,70**
1300 x 600	190	9147 457435	**422,-**	9147 457436	**346,-**	9147 457437	**501,-**	9147 457438	**413,-**	9147 457439	**53,90**

Steckregal Fachlast bis 240 kg

B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg [1]	Best.-Nr. H 2000 mm 5 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm 5 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 6 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 6 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 400	225	9147 457440	**321,-**	9147 457441	**247,-**	9147 457442	**394,-**	9147 457443	**302,-**	9147 457444	**35,10**
1000 x 500	230	9147 457445	**346,-**	9147 457446	**272,-**	9147 457447	**424,-**	9147 457448	**330,-**	9147 457449	**38,80**
1000 x 600	240	9147 457450	**372,-**	9147 457451	**296,-**	9147 457452	**458,-**	9147 457453	**360,-**	9147 457454	**43,70**
1000 x 800	230	9147 457455	**430,-**	9147 457456	**348,-**	9147 457457	**530,-**	9147 457458	**423,-**	9147 457459	**53,20**
1300 x 400	215	9147 457460	**382,-**	9147 457461	**308,-**	9147 457462	**466,-**	9147 457463	**374,-**	9147 457464	**46,80**
1300 x 500	230	9147 457465	**412,-**	9147 457466	**337,-**	9147 457467	**502,-**	9147 457468	**409,-**	9147 457469	**52,50**
1300 x 600	240	9147 457470	**446,-**	9147 457471	**368,-**	9147 457472	**545,-**	9147 457473	**447,-**	9147 457474	**58,10**
1300 x 800	240	9147 457475	**532,-**	9147 457476	**451,-**	9147 457477	**651,-**	9147 457478	**546,-**	9147 457479	**73,90**

[1] Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last.

Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verzinkt

Steckregalsystem

- Schraubenlose Steckmontage
- Einfacher, schneller Aufbau

Wählen Sie zwischen
- 2 Breiten- 1000 + 1300 mm
- 2 Höhen- 2000, 2500 mm
- 5 Tiefen- 300, 400, 500, 600, 800 mm

Stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, **verzinkten** T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten.
Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung, Bodenbreite 1300 mm mit stabilisierender Kastenform an den Längsseiten.
Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar. Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern.
Feldlasten - Fachlast bis 190 kg:
Regalhöhe 2000 mm: 1600 kg
Regalhöhe 2500 mm: 1000 kg
Feldlasten - Fachlast bis 240 kg:
Regalhöhe 2000 mm: 1600 kg
Regalhöhe 2500 mm: 2500 kg
Regal-Außenmaße:
Breiten = Grundregal 1060/1360 mm
Anbauregal 1010/1310 mm
Tiefen = Bodentiefe + 35 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW | RAL GÜTEZEICHEN

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Grundregal
ab **219,-**

hofe REGALSYSTEME



Feldlast max. 2500 kg

Fachlast max. 240 kg

Einfache, schnelle Steckmontage

Grund- und Anbauregal
Verzinkte Ausführung



Steckbare Verbinderbleche

Steckregal Fachlast bis 190 kg

B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg [1]	Best.-Nr. H 2000 mm 5 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm 5 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 6 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 6 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 300	150	9147 456870	219,-	9147 456871	164,-	9147 456872	259,-	9147 456873	194,-	9147 456876	21,50
1000 x 400	145	9147 456877	240,-	9147 456878	183,-	9147 456879	285,-	9147 456880	218,-	9147 456883	25,60
1000 x 500	140	9147 456884	259,-	9147 456885	202,-	9147 456886	307,-	9147 456887	239,-	9147 456890	28,60
1000 x 600	140	9147 456891	278,-	9147 456892	219,-	9147 456893	328,-	9147 456894	259,-	9147 456897	31,70
1300 x 300	175	9147 456898	259,-	9147 456899	203,-	9147 456900	308,-	9147 456901	242,-	9147 456904	29,40
1300 x 400	180	9147 456905	278,-	9147 456906	221,-	9147 456907	330,-	9147 456908	265,-	9147 456911	33,50
1300 x 500	185	9147 456912	296,-	9147 456913	238,-	9147 456914	350,-	9147 456915	283,-	9147 456918	36,60
1300 x 600	190	9147 456919	312,-	9147 456920	254,-	9147 456921	370,-	9147 456922	302,-	9147 456925	39,-

Steckregal Fachlast bis 240 kg

B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg [1]	Best.-Nr. H 2000 mm 5 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm 5 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 6 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 6 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 400	225	9147 456926	256,-	9147 456927	200,-	9147 456928	312,-	9147 456929	240,-	9147 456932	28,60
1000 x 500	230	9147 456933	277,-	9147 456934	219,-	9147 456935	339,-	9147 456936	266,-	9147 456939	32,70
1000 x 600	240	9147 456940	299,-	9147 456941	239,-	9147 456942	364,-	9147 456943	291,-	9147 456946	36,60
1000 x 800	230	9147 456947	343,-	9147 456948	282,-	9147 456949	421,-	9147 456950	343,-	9147 456953	44,50
1300 x 400	215	9147 456954	297,-	9147 456955	239,-	9147 456956	361,-	9147 456957	291,-	9147 456960	36,60
1300 x 500	230	9147 456962	315,-	9147 456963	258,-	9147 456964	385,-	9147 456965	312,-	9147 456968	39,80
1300 x 600	240	9147 456969	337,-	9147 456970	277,-	9147 456971	410,-	9147 456972	335,-	9147 456975	43,70
1300 x 800	240	9147 456976	391,-	9147 456977	331,-	9147 456978	479,-	9147 456979	401,-	9147 456982	53,90

[1] Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last.

Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

hofe REGALSYSTEME

Grundregal
ab **262,-**

Steckregal

- Einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem
- Vielfältige Einsatzgebiete
- Stabiler Ständerrahmen aus 50-mm-T-Hohlprofilen, kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010 oder anthrazitgrau, RAL 7016
- Steckbare, verzinkte Verbinderbleche und verzinkte Fußplatten
- Fachböden verzinkt, H 40 mm im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- Fachboden Breite 1000 mm- Tragfähigkeit 140 kg
  Breite 1300 mm- Tragfähigkeit 180 kg
- **Feldlast Höhe 2000 mm - 1600 kg**
  Höhe 2500 mm - 1000 kg

Regal-Außenmaße:
Breiten =
Grundregale 1060 bzw. 1360 mm,
Anbauregale 1010 bzw. 1310 mm
Tiefen = Bodentiefe + 35 mm

Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Trennbleche, Schüttgutmulden, Schubladen, Vorsatztüren sind auf Anfrage lieferbar.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.





Ansprechende Optik – große Lagerfläche

Steckregal Höhe 2000 mm, 5 Fachböden

B x T mm	Best.-Nr. enzianblau Grundregal	EUR	Best.-Nr. enzianblau Anbauregal	EUR	Best.-Nr. anthrazitgrau Grundregal	EUR	Best.-Nr. anthrazitgrau Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 400	9147 462000	**262,-**	9147 462004	**196,-**	9147 461900	**279,-**	9147 461901	**202,-**	9147 456883	**25,60**
1000 x 500	9147 462001	**285,-**	9147 462005	**214,-**	9147 461902	**298,-**	9147 461903	**219,-**	9147 456890	**28,60**
1000 x 600	9147 462002	**304,-**	9147 462006	**233,-**	9147 461904	**316,-**	9147 461905	**236,-**	9147 456897	**31,70**
1300 x 400	9147 462010	**307,-**	9147 462013	**236,-**	9147 461910	**317,-**	9147 461911	**238,-**	9147 456911	**33,50**
1300 x 500	9147 462011	**323,-**	9147 462014	**252,-**	9147 461912	**335,-**	9147 461913	**254,-**	9147 456918	**36,60**
1300 x 600	9147 462012	**340,-**	9147 462015	**268,-**	9147 461914	**349,-**	9147 461915	**269,-**	9147 456925	**39,-**

Steckregal Höhe 2500 mm, 6 Fachböden

B x T mm	Best.-Nr. enzianblau Grundregal	EUR	Best.-Nr. enzianblau Anbauregal	EUR	Best.-Nr. anthrazitgrau Grundregal	EUR	Best.-Nr. anthrazitgrau Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 400	9147 462020	**318,-**	9147 462023	**237,-**	9147 461920	**334,-**	9147 461921	**240,-**	9147 456883	**25,60**
1000 x 500	9147 462021	**341,-**	9147 462024	**256,-**	9147 461922	**356,-**	9147 461923	**261,-**	9147 456890	**28,60**
1000 x 600	9147 462022	**362,-**	9147 462025	**277,-**	9147 461924	**377,-**	9147 461925	**282,-**	9147 456897	**31,70**
1300 x 400	9147 462030	**364,-**	9147 462033	**281,-**	9147 461930	**380,-**	9147 461931	**285,-**	9147 456911	**33,50**
1300 x 500	9147 462031	**385,-**	9147 462034	**300,-**	9147 461932	**398,-**	9147 461933	**304,-**	9147 456918	**36,60**
1300 x 600	9147 462032	**405,-**	9147 462035	**318,-**	9147 461934	**419,-**	9147 461935	**321,-**	9147 456925	**39,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar

① 

Tafel-Lagerregale für Bleche, Holz- und Kunststoffplatten

Stabile Stahlblechkonstruktion zur übersichtlichen Lagerung von Tafeln, Platten und Reststücken aller Art. Zerlegte Anlieferung.


5 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE


① Tafelregal

capriblau, RAL 5019, Lagerwanne verzinkt, Einschubseite mit leichtgängiger, durchgehender, verzinkter Stahlrolle zum Ein- und Auslagern der Werkstücke

② Tafelregal

verzinkte Unterteilungsbügel, gesteckt und durch Schrauben gesichert. Boden aus verzinktem Stahlblech mit speziell ausgebildeten Führungen. Rechteckrohrrahmen für sicheren Halt, stirnseitig leichtlaufende Stahlrolle. Zum mühelosen Ein-und Auslagern.

② 

③ 

③ Tafelregal

für Reststücke, verzinkte Unterteilungsbügel, gesteckt und durch Schrauben gesichert. Boden aus verzinktem Stahlblech mit speziell ausgebildeten Führungen.

Abb.	L x B x H mm	Anzahl Fächer	Fachbreite mm	Bügelhöhe mm	Tragfähigkeit pro Fach kg	für Formate bis L x B mm	geeignet für	Best.-Nr.	EUR
1	2000 x 1100 x 1250	7	100	-	-	2000 x 1000	Bleche bis 4 mm; Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³	9147 457560	**959,-**
	2500 x 1100 x 1500	7	100	-	-	2500 x 1250	Bleche bis 4 mm; Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³	9147 457561	**1450,-**
	3000 x 1100 x 1750	7	100	-	-	3000 x 1500	Bleche bis 4 mm; Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³	9147 457562	**1840,-**
2	2030 x 560 x 1000	6	45	900	1000	2000 x 1000 3000 x 1500	Bleche bis 4 mm; Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³	9147 457563	**979,-**
	2030 x 800 x 1000	6	85	900	750	2000 x 1000 3000 x 1500	Bleche bis 4 mm; Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³	9147 457565	**999,-**
	2030 x 800 x 1000	9	45	900	1000	2000 x 1000 3000 x 1500	Bleche bis 4 mm; Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³	9147 457566	**1190,-**
3	1600 x 480 x 1000	5	50	2 x 120, 1 x 385, 1x 640, 2 x 900	200	80 x 120 1600 x 1600	Bleche bis 4 mm; Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³	9147 457564	**469,-**

fetra®

Transportgeräte

⑤ Plattenwagen

ohne Einsteckbügel, Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, pulverbeschichtet, wasserfeste Sperrholzplattform, Ladeflächenhöhe 295 mm, 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel, Bügelabstand licht 90 mm, 2 Lenk- und Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, Naben mit Rillenkugellager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L x B mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Bereifung/Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
1200 x 800	750	51	TPE 200	9110 443182	**399,-**
	1200	56	Vollgummi-Elastic 200	9110 443176	**512,-**
1600 x 800	750	57	TPE 200	9110 443177	**525,-**
	1200	63	Vollgummi-Elastic 200	9110 443178	**635,-**

Passendes Zubehör

④ Einsteckbügel

passend zu Abb. ⑤, zur optimalen Ausnutzung des Plattenwagens/-Ständers

Länge mm	Höhe mm	Best.-Nr.	EUR
1200	300	9110 443184	**35,50**
1200	600	9110 443185	**36,50**
1200	900	9110 443186	**39,50**
1600	300	9110 443187	**38,-**
1600	600	9110 443188	**41,-**
1600	900	9110 443189	**43,-**

④ 

⑤

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Schilderregal

Leicht zu montierendes Steckregalsystem

META
Das Lagersystem

- Vorgefertigte Rahmen
- Oberfläche verzinkt
- Erhältlich als Grund und Anbauregal
- 3 Stufenholmebenen
- Holme im 25 mm- Raster höhenverstellbar
- Je 4 Fachteilerstäbe (vorne und hinten) mit Schaumgummi-Ummantelung
- Tragfähigkeit 100 kg pro Ebene
- Sichere Lagerung von Verkehrsschildern bis zu einem Durchmesser von 750 mm

Regal-Außenmaße:
Grundregal: Breite + 56 mm
Tiefe + 36 mm
Anbauregal: Breite + 6 mm
Tiefe + 36 mm

5 JAHRE GARANTIE

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

ab **389,-**



Grund- und Anbauregal

H x B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR
2000 x 1000 x 400	9147 455540	**389,-**	9147 455541	**319,-**
2000 x 1000 x 600	9147 455544	**410,-**	9147 455545	**329,-**

Die Spezialisten für Ihr Lager

HT-Regal

Für die Lagerung von Rohren und Zubehör

META
Das Lagersystem

- Zerlegte Rahmen
- Oberfläche verzinkt
- 2 Felder zur Lagerung von Rohren und Stangenmaterial
- Stufenholme höhenverstellbar im 25 mm – Raster mit je 4 Trennarmen mit Schaumstoff-Ummantelung
- 1 Feld mit 4 Drahtkörben Tragfähigkeit 35 kg mit je 2 Fachteilern und Diagonalverstrebung
- Tragfähigkeit 100 kg pro Ebene
- Übersichtliche stehende Lagerung von Rohren sowie Schüttgut in Gitterkörben

Regal-Außenmaße:
Breite + 56 mm
Tiefe + 36 mm

5 JAHRE GARANTIE

1499,-



Bestehend aus Grund- und Anbauregalen

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 3000 x 500	9147 455548	**1499,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Grundregal

Schrägbodenregal
mit besonders tiefen Böden

META
Das Lagersystem

- Verzinkt
- Zerlegte, leicht zu montierende Rahmen
- 4 Schräge Fachböden auf Längsriegeln
- Fachböden, Tragfähigkeit 200 kg, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- Ware gleitet durch 18°- Neigung der Ebenen automatisch zur Anschlagkante
- Obere Ebene komplett nutzbar
- Feldlast 1200 kg

Regal-Außenmaße
Breiten = Grundregal 1056 / 1356 mm
Anbauregal 1006 / 1306 mm
Tiefe = 1228 mm über alles

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzfach-boden	EUR
2000 x 1000 x 1228	9147 457394	**576,-**	9147 457395	**509,-**	9147 457396	**111,-**
2000 x 1300 x 1228	9147 457397	**693,-**	9147 457398	**627,-**	9147 457399	**140,-**

Bestände optimal überwacht

Gute Übersicht, schneller Zugriff



Einseitige Ausführung

Schrägbodenregal

META
Das Lagersystem

Bessere Übersicht und schnelleren Zugriff auf die Lagerware.

Schnelle, einfache und **schraubenlose Steckmontage**.

Oberfläche verzinkt, als Einfach- und als Doppelregal lieferbar, **Tragfähigkeit je Fachboden 200 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last) Besonders geeignet für Kartonware oder auch Kleinteilelagerung in Lagerkästen.

- **Lagerware wie Kartons gleiten selbsttätig zur Entnahmeseite hin**
- **Optimale Überwachung der Bestände, Defizite werden sofort sichtbar**

Durch Tiefenstäbe in den Böden (6 pro Boden. ausgenommen der Abdeckboden), können max. 5 Bahnen je nach Größe der Lagerware eingerichtet werden (Verstellung im 50-mm-Raster)

SCHNELL LIEFERBAR

Lieferumfang
42 Tiefenstäbe für ein Grund- und 42 für ein Anbauregal, 84 Tiefenstäbe für ein Doppelregal

5 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Bodenanzahl	Best.-Nr. Grundregal einseitig	EUR	Best.-Nr. Anbauregal einseitig	EUR	Best.-Nr. Grundregal doppelseitig	EUR	Best.-Nr. Anbauregal doppelseitig	EUR
2000 x 1056 x 836	8	9147 455430	**709,-**	9147 455431	**654,-**	-	-	-	-
2000 x 1056 x 1675 (2 x 800)	16	-	-	-	-	9147 455432	**1425,-**	9147 455433	**1310,-**
2000 x 1056 x 536	8	9147 455434	**531,-**	9147 455435	**487,-**	-	-	-	-
2000 x 1056 x 1075 (2 x 500)	16	-	-	-	-	9147 455436	**1071,-**	9147 455437	**977,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

hofe REGALSYSTEME

Steckregalsysteme

elektrisch leitfähig als ESD-Regal

- Schraubenlose Steckmontage mit Diagonalstreben
- Einfacher, schneller Aufbau
- Fachböden lichtgrau, ähnlich RAL 7035 **mit spezieller ESD-Beschichtung,** höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- Höhe 2000 mm- 5 Fachböden, Höhe 2500 mm- 6 Fachböden
- Tragfähigkeit je Boden 140 bis 190 kg
- **Feldlast Höhe 2000 mm - 1600 kg Feldlast Höhe 2500 mm - 1000 kg**
- Definierter Ableitwiderstand der Lagerfläche von 10^4 bis 10^9 Ohm nach DIN EN 61340-5-1:2008
- Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:2000

Regal-Außenmaße:
Breiten: Grundregal
Bodenbreite + 60 mm
Anbauregal
Bodenbreite + 10 mm
Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

Made in Germany

5 JAHRE GARANTIE

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.



Grund- und Anbauregal

ab **388,-**
Grundregal

B x T mm	Tragfähigkeit [1] pro Fachboden kg	Best.-Nr. H 2000 mm Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 400	145	9147 461400	**388,-**	9147 461401	**312,-**	9147 461402	**458,-**	9147 461403	**370,-**	9147 461404	**47,70**
1000 x 500	140	9147 461405	**421,-**	9147 461406	**342,-**	9147 461407	**494,-**	9147 461408	**405,-**	9147 461409	**53,10**
1000 x 600	140	9147 461410	**451,-**	9147 461411	**370,-**	9147 461412	**531,-**	9147 461413	**440,-**	9147 461414	**58,50**
1300 x 400	180	9147 461415	**463,-**	9147 461416	**387,-**	9147 461417	**547,-**	9147 461418	**460,-**	9147 461419	**62,50**
1300 x 500	185	9147 461420	**501,-**	9147 461421	**422,-**	9147 461422	**593,-**	9147 461423	**503,-**	9147 461424	**69,30**
1300 x 600	190	9147 461425	**539,-**	9147 461426	**460,-**	9147 461427	**637,-**	9147 461428	**545,-**	9147 461429	**75,70**

[1] Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßig verteilter Last

ESD-Wandverankerung auf Anfrage erhältlich

Perfekter Schutz gegen elektrostatische Aufladung

Transport-Stapelkasten

aus leitfähigem schwarzen Polypropylen

- **Eine Bildung von elektrostatischer Aufladung wird verhindert**
- Für einen vielseitigen Anwendungsbereich für Elektronikbauteile im Lager-, Produktions- und Transportbereich
- Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von-20 °C bis +60 °C



ab **11,50**

Gesamtmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr. Transport-Stapelkästen	EUR	VE	Best.-Nr. Deckel	EUR/St.
300 x 200 x 75	16	9123 448045	**11,50**	4	9123 448057	**7,40**
300 x 200 x 145	8	9123 448046	**17,30**	4	9123 448057	**7,40**
400 x 300 x 120	4	9123 448047	**19,90**	4	9123 448058	**9,70**
400 x 300 x 145	4	9123 448048	**23,80**	4	9123 448058	**9,70**
400 x 300 x 175	4	9123 448049	**24,70**	4	9123 448058	**9,70**
400 x 300 x 210	4	9123 448050	**28,-**	4	9123 448058	**9,70**
600 x 400 x 120	2	9123 448051	**37,60**	4	9123 448059	**22,90**
600 x 400 x 145	2	9123 448052	**38,40**	4	9123 448059	**22,90**
600 x 400 x 175	2	9123 448053	**44,50**	4	9123 448059	**22,90**
600 x 400 x 210	2	9123 448054	**45,20**	4	9123 448059	**22,90**

Weitere Lagerbehälter aus elektrisch leitfähigem Material finden Sie auf der Seite 218.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Grundregal
① ab **532,-**



Optimale Lagerung von Flüssigkeitsgebinden in geschweißten Wannenböden.

Wannenboden mit Sicherheitsaufkantung

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

hofe REGALSYSTEME

① Wannenbodenregale

- Leichte Montage durch Steckbauweise
- Stabiler Ständerrahmen aus 50-mm-T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt
- Verzinkte Wannenböden mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung
- **Tragfähigkeit pro Boden 200 kg**, im 25-mm-Raster höhenverstellbar

Regalhöhen: 2000 und 2500 mm
Bodenbreiten: 1000 und 1300 mm
Bodentiefen: 400, 500 und 600 mm
Feldlasten: Höhe 2000 mm- 1200 kg
Höhe 2500 mm - 1500 kg

Regal-Außenmaße:

Breiten:
Grundregale 1060 bzw. 1360 mm
Anbauregal 1010 bzw. 1310 mm

Tiefen:
Bodentiefe +35 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

H 2000 mm 5 Wannenböden

Bodenmaße B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatz-Wannenboden	EUR
1000 x 400	9147 462100	**532,-**	9147 462106	**483,-**	9147 462120	**75,50**
1000 x 500	9147 462101	**547,-**	9147 462107	**498,-**	9147 462121	**78,50**
1000 x 600	9147 462102	**565,-**	9147 462108	**514,-**	9147 462122	**81,50**
1300 x 400	9147 462103	**572,-**	9147 462109	**523,-**	9147 462123	**81,50**
1300 x 500	9147 462104	**595,-**	9147 462110	**544,-**	9147 462124	**86,-**
1300 x 600	9147 462105	**617,-**	9147 462111	**567,-**	9147 462125	**89,90**

H 2500 mm 6 Wannenböden

Bodenmaße B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatz Wannenboden	EUR
1000 x 400	9147 462130	**636,-**	9147 462136	**571,-**	9147 462120	**75,50**
1000 x 500	9147 462131	**655,-**	9147 462137	**591,-**	9147 462121	**78,50**
1000 x 600	9147 462132	**677,-**	9147 462138	**611,-**	9147 462122	**81,50**
1300 x 400	9147 462133	**681,-**	9147 462139	**619,-**	9147 462123	**81,50**
1300 x 500	9147 462134	**709,-**	9147 462140	**644,-**	9147 462124	**86,-**
1300 x 600	9147 462135	**736,-**	9147 462141	**672,-**	9147 462125	**89,90**

Grundregal
② ab **167,-**



hofe REGALSYSTEME

② Reifenregale

- Sichere und platzsparende Lagerung von PKW-Reifen
- Geeignet für die schonende Lagerung von PKW-Reifen mit und ohne Felgen **für Größen von Ø 578-650 mm**
- Schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem
- Stabiler Ständerrahmen aus 50-mm-T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt
- Speziell geformte Traversen, Tragfähigkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last, höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Regalhöhen: 2000 mm mit 3 Lagerebenen
2500 mm mit 4 Lagerebenen
Feldbreiten: 1000, 1300 und und 1500 mm
Feldtiefe: 400 mm
Feldlasten: Höhe 2000 mm- 450 kg
Höhe 2500 mm- 600 kg

Regal-Außenmaße:
Breiten: Grundregale 1060, 1360 und 1560 mm
Anbauregale 1010, 1310 und 1510 mm
Tiefe: +35 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

H 2000 mm, 3 Lagerebenen

Breite mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatztraverse	EUR/St.
1000	9147 462040	**167,-**	9147 462042	**121,-**	9147 462044 [1]	**12,-**
1300	9147 462070	**178,-**	9147 462071	**129,-**	9147 462074 [1]	**13,40**
1500	9147 462041	**183,-**	9147 462043	**135,-**	9147 462049 [1]	**14,40**

[1] Bitte immer paarweise bestellen

H 2500 mm, 4 Lagerebenen

Breite mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatztraverse	EUR/St.
1000	9147 462045	**221,-**	9147 462047	**158,-**	9147 462044 [1]	**12,-**
1300	9147 462072	**232,-**	9147 462073	**170,-**	9147 462074 [1]	**13,40**
1500	9147 462046	**239,-**	9147 462048	**177,-**	9147 462049 [1]	**14,40**

[1] Bitte immer paarweise bestellen

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

hofe REGALSYSTEME

Steckregalsysteme

- **Aus hochwertigem V2A-Edelstahl (Werkstoff 4301)**
- Geschlossene oder geschlitzte Fachböden
- Schnelle Steckmontage
- Aussteifung durch Diagonalstreben
- Beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien
- Tragfähigkeit pro Boden 200 kg (geschlitzte Böden 150 kg)
- Höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- Feldlast 1200 kg

Anzahl Fachböden:
Höhe 1750 mm – 4 Stück
Höhe 2000 mm – 5 Stück

Regal-Außenmaße:
Breiten: Grundregal 1060 mm
Anbauregal 1010 mm
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm

Made in Germany

5 JAHRE GARANTIE

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.



1 Grund- und 2 Anbauregale



Geschlossener Fachboden

Steckregalsystem mit geschlossenen Böden

B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg	Best.-Nr. H 1750 mm Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 1750 mm Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 300	200	9147 459360	**661,-**	9147 459361	**521,-**	9147 459362	**776,-**	9147 459363	**626,-**	9147 459364	**97,40**
1000 x 400	200	9147 459365	**730,-**	9147 459366	**584,-**	9147 459367	**860,-**	9147 459368	**703,-**	9147 459369	**111,-**
1000 x 500	200	9147 459370	**800,-**	9147 459371	**646,-**	9147 459372	**941,-**	9147 459373	**782,-**	9147 459374	**127,-**
1000 x 600	200	9147 459375	**868,-**	9147 459376	**711,-**	9147 459377	**1026,-**	9147 459378	**860,-**	9147 459379	**140,-**
1000 x 800	200	9147 459380	**1009,-**	9147 459381	**843,-**	9147 459382	**1197,-**	9147 459383	**1019,-**	9147 459384	**170,-**



Geschlitzter Fachboden

Wandverankerung (o. Abb.)

für Edelstahlregal

Best.-Nr.	EUR
9147 459390	**15,20**

Steckregalsystem mit geschlitzten Böden (Schlitzung 9,5 x 25 mm)

B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg	Best.-Nr. H 1750 mm Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 1750 mm Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 300	150	9147 459500	**741,-**	9147 459501	**599,-**	9147 459502	**875,-**	9147 459503	**724,-**	9147 459504	**116,-**
1000 x 400	150	9147 459505	**829,-**	9147 459506	**682,-**	9147 459507	**983,-**	9147 459508	**827,-**	9147 459509	**135,-**
1000 x 500	150	9147 459510	**890,-**	9147 459511	**738,-**	9147 459512	**1056,-**	9147 459513	**895,-**	9147 459514	**146,-**
1000 x 600	150	9147 459515	**983,-**	9147 459516	**825,-**	9147 459517	**1169,-**	9147 459518	**1002,-**	9147 459519	**167,-**
1000 x 800	150	9147 459520	**1094,-**	9147 459521	**925,-**	9147 459522	**1302,-**	9147 459523	**1123,-**	9147 459524	**191,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

hofe REGALSYSTEME



1 Grund- und 2 Anbauregale

Steckregalsysteme

mit zertifizierter Beschichtung zur Lagerung von Lebensmitteln

- Zur Lagerung von trockenen und wässrigen Lebensmitteln (nicht geeignet für die Lagerung saurer Lebensmittel)
- Temperaturbeständig von -20°C bis +40°C
- Fachböden weiß, mit lebensmittelgeeigneter Beschichtung, ähnlich RAL 9010, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- Schnelle Steckmontage
- Kostengünstige Alternative zu Edelstahl – und Aluminiumregalen

Feldlasten:
Höhe 2000 mm – 1600 kg
Höhe 2500 mm – 1000 kg

Anzahl Fachböden:
Höhe 2000 mm – 5 Stück
Höhe 2500 mm – 6 Stück

Regal-Außenmaße:
Breiten: Grundregal 1060 mm
Anbauregal 1010 mm
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm

Diese Regale entsprechen mit ihrer Beschichtung den Vorschriften des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) und der Verordnung (EG) Nr.1935/2004 (3) des Europäischen Parlaments und des Rates

Made in Germany · 5 JAHRE GARANTIE · RAL GÜTEZEICHEN · Laboratorium Dr. Fülling

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Wandverankerung (o. Abb.)

für Lebensmittel-Steckregal

Best.-Nr.	EUR
9147 461525	**14,80**

B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg	Best.-Nr. H 2000 mm Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 300	150	9147 461500	**310,-**	9147 461501	**235,-**	9147 461502	**378,-**	9147 461503	**282,-**	9147 461504	**32,-**
1000 x 400	145	9147 461505	**339,-**	9147 461506	**259,-**	9147 461507	**410,-**	9147 461508	**313,-**	9147 461509	**36,60**
1000 x 500	140	9147 461510	**369,-**	9147 461511	**288,-**	9147 461512	**448,-**	9147 461513	**348,-**	9147 461514	**41,90**
1000 x 600	140	9147 461515	**404,-**	9147 461516	**321,-**	9147 461517	**489,-**	9147 461518	**388,-**	9147 461519	**48,-**
1000 x 800	130	9147 461520	**479,-**	9147 461521	**388,-**	9147 461522	**585,-**	9147 461523	**474,-**	9147 461524	**60,20**

Transport-/Lagerbehälter

- Aus Polyethylen
- Hochbelastbar und ausgestattet mit extra-stabilisierenden Stapelrippen
- Geeignet für Rollenbahnen bzw. Europaletten
- Glatte Innenflächen, leicht zu reinigen
- Lebensmittelecht
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C

24h LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE



Inhalt 37 l
Inhalt 19 l
Inhalt 20 l
Inhalt 9,4 l

Inhalt l	Farbe	geeignet für	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
9,4	natur	Rollenbahnen	428 x 307 x 88	397 x 287 x 85	9000 450320	**10,95**
19,0	grau	Rollenbahnen	503 x 340 x 142	463 x 300 x 135	9000 450321	**18,95**
37,0	grau	Rollenbahnen	503 x 340 x 257	463 x 300 x 250	9000 450322	**25,95**
20,0	grau	Europaletten	600 x 400 x 123	560 x 360 x 110	9000 450323	**21,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Grundregal

ab 654,-



Grund- und Anbauregal, zweiseitig, reinorange

Steckregalsysteme

schraubenlose Steckmontage, schnell und einfach
Durch die Verwendung von **Vierkantrohr-Profilen** besonders standfest. Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraversen.
Zweiseitig aufstellbar

3 Regalhöhen: 2000, 2500, 3000 mm
2 Regalbreiten: 1025, 1325 mm
4 Regaltiefen: 400, 500, 600, 800 mm

Fachböden:
Verzinkte Fachböden mit allseitiger Sicherheitsabkantung, Höhenverstellung im 50-mm-Raster, **Tragfähigkeit max. 200 kg pro Boden**

- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Profile und Längsverbände, Farben reinorange, RAL 2004 oder enzianblau, RAL 5010

Feldlast max. 4000 kg


Die Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteilter Last. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der max. Feldlast möglich


Regal-Außenmaße:
Breiten: Grundregal 1060/1360 mm, Anbauregal 1025/1325 mm
Tiefen: Bodentiefe + 105 mm

Rück- und Seitenverkleidungsbleche und Fachteiler sind auf Wunsch lieferbar

Bitte beachten:
Bei Bestellung von Zusatzböden für die Regalausführung „zweiseitig" die entsprechende Menge Fachböden bestellen!

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE


Grundregal


Anbauregal

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Zweiseitig

H x B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Best.-Nr. reinorange Grundregal	Best.-Nr. enzianblau Grundregal	EUR	Best.-Nr. reinorange Anbauregal	Best.-Nr. enzianblau Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden [1]	EUR
2000 x 1025 x 2 x 400	3200	10	9147 458648	9147 458656	654,-	9147 458649	9147 458657	544,-	9147 458506	31,80
2000 x 1025 x 2 x 500	3200	10	9147 458650	9147 458658	695,-	9147 458651	9147 458659	585,-	9147 458514	35,80
2000 x 1025 x 2 x 600	3200	10	9147 458652	9147 458660	736,-	9147 458653	9147 458661	624,-	9147 458522	40,10
2000 x 1025 x 2 x 800	3200	10	9147 458654	9147 458662	819,-	9147 458655	9147 458663	707,-	9147 458530	48,20
2000 x 1325 x 2 x 400	3200	10	9147 458748	9147 458756	722,-	9147 458749	9147 458757	611,-	9147 458796	36,30
2000 x 1325 x 2 x 500	3200	10	9147 458750	9147 458758	766,-	9147 458751	9147 458759	654,-	9147 458797	40,70
2000 x 1325 x 2 x 600	3200	10	9147 458752	9147 458760	810,-	9147 458753	9147 458761	698,-	9147 458798	45,-
2000 x 1325 x 2 x 800	3200	10	9147 458754	9147 458762	897,-	9147 458755	9147 458763	786,-	9147 458799	53,60
2500 x 1025 x 2 x 400	3600	12	9147 458664	9147 458672	781,-	9147 458665	9147 458673	647,-	9147 458506	31,80
2500 x 1025 x 2 x 500	3600	12	9147 458666	9147 458674	829,-	9147 458667	9147 458675	696,-	9147 458514	35,80
2500 x 1025 x 2 x 600	3600	12	9147 458668	9147 458676	877,-	9147 458669	9147 458677	746,-	9147 458522	40,10
2500 x 1025 x 2 x 800	3600	12	9147 458670	9147 458678	975,-	9147 458671	9147 458679	847,-	9147 458530	48,20
2500 x 1325 x 2 x 400	3600	12	9147 458764	9147 458772	862,-	9147 458765	9147 458773	728,-	9147 458796	36,30
2500 x 1325 x 2 x 500	3600	12	9147 458766	9147 458774	912,-	9147 458767	9147 458775	782,-	9147 458797	40,70
2500 x 1325 x 2 x 600	3600	12	9147 458768	9147 458776	965,-	9147 458769	9147 458777	832,-	9147 458798	45,-
2500 x 1325 x 2 x 800	3600	12	9147 458770	9147 458778	1069,-	9147 458771	9147 458779	939,-	9147 458799	53,60
3000 x 1025 x 2 x 400	4000	14	9147 458680	9147 458688	904,-	9147 458681	9147 458689	752,-	9147 458506	31,80
3000 x 1025 x 2 x 500	4000	14	9147 458682	9147 458690	962,-	9147 458683	9147 458691	810,-	9147 458514	35,80
3000 x 1025 x 2 x 600	4000	14	9147 458684	9147 458692	1019,-	9147 458685	9147 458693	867,-	9147 458522	40,10
3000 x 1025 x 2 x 800	4000	14	9147 458686	9147 458694	1133,-	9147 458687	9147 458695	981,-	9147 458530	48,20
3000 x 1325 x 2 x 400	4000	14	9147 458780	9147 458788	997,-	9147 458781	9147 458789	847,-	9147 458796	36,30
3000 x 1325 x 2 x 500	4000	14	9147 458782	9147 458790	1060,-	9147 458783	9147 458791	906,-	9147 458797	40,70
3000 x 1325 x 2 x 600	4000	14	9147 458784	9147 458792	1120,-	9147 458785	9147 458793	966,-	9147 458798	45,-
3000 x 1325 x 2 x 800	4000	14	9147 458786	9147 458794	1240,-	9147 458787	9147 458795	1087,-	9147 458799	53,60

[1] inkl. Auflagetraversen


Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Grundregal


ab **384,-**



Grund- und Anbauregal, einseitig, enzianblau



Grundregal



Anbauregal

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

hofe REGALSYSTEME

Steckregalsysteme

schraubenlose Steckmontage, schnell und einfach

Durch die Verwendung von **Vierkantrohr-Profilen** besonders standfest. Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraversen.
Einseitig aufstellbar

3 Regalhöhen: 2000, 2500, 3000 mm
2 Regalbreiten: 1025, 1325 mm
4 Regaltiefen: 400, 500, 600, 800 mm

Fachböden:
Verzinkte Fachböden mit allseitiger Sicherheitsabkantung, Höhenverstellung im 50-mm-Raster, **Tragfähigkeit max. 200 kg pro Boden**

- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Profile und Längsverbände, Farben reinorange, RAL 2004 oder enzianblau, RAL 5010

Feldlast max. 2000 kg

Die Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteilter Last. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der max. Feldlast möglich

Regal-Außenmaße:
Breiten: Grundregal 1060/1360 mm,
Anbauregal 1025/1325 mm
Tiefen: Bodentiefe + 70 mm

Rück- und Seitenverkleidungsbleche und Fachteiler sind auf Wunsch lieferbar

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW GS | RAL GÜTEZEICHEN

Einseitig

H x B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Best.-Nr. reinorange Grundregal	Best.-Nr. enzianblau Grundregal	EUR	Best.-Nr. reinorange Anbauregal	Best.-Nr. enzianblau Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden [1]	EUR
2000 x 1025 x 400	1600	5	9147 458600	9147 458608	384,-	9147 458601	9147 458609	309,-	9147 458506	31,80
2000 x 1025 x 500	1600	5	9147 458602	9147 458610	404,-	9147 458603	9147 458611	330,-	9147 458514	35,80
2000 x 1025 x 600	1600	5	9147 458604	9147 458612	427,-	9147 458605	9147 458613	350,-	9147 458522	40,10
2000 x 1025 x 800	1600	5	9147 458606	9147 458614	467,-	9147 458607	9147 458615	392,-	9147 458530	48,20
2000 x 1325 x 400	1600	5	9147 458700	9147 458708	424,-	9147 458701	9147 458709	347,-	9147 458796	36,30
2000 x 1325 x 500	1600	5	9147 458702	9147 458710	445,-	9147 458703	9147 458711	370,-	9147 458797	40,70
2000 x 1325 x 600	1600	5	9147 458704	9147 458712	467,-	9147 458705	9147 458713	390,-	9147 458798	45,-
2000 x 1325 x 800	1600	5	9147 458706	9147 458714	509,-	9147 458707	9147 458715	435,-	9147 458799	53,60
2500 x 1025 x 400	1800	6	9147 458616	9147 458624	445,-	9147 458617	9147 458625	355,-	9147 458506	31,80
2500 x 1025 x 500	1800	6	9147 458618	9147 458626	470,-	9147 458619	9147 458627	379,-	9147 458514	35,80
2500 x 1025 x 600	1800	6	9147 458620	9147 458647	493,-	9147 458621	9147 458628	404,-	9147 458522	40,10
2500 x 1025 x 800	1800	6	9147 458622	9147 458629	541,-	9147 458623	9147 458630	454,-	9147 458530	48,20
2500 x 1325 x 400	1800	6	9147 458716	9147 458724	485,-	9147 458717	9147 458725	398,-	9147 458796	36,30
2500 x 1325 x 500	1800	6	9147 458718	9147 458726	514,-	9147 458719	9147 458727	427,-	9147 458797	40,70
2500 x 1325 x 600	1800	6	9147 458720	9147 458747	538,-	9147 458721	9147 458728	451,-	9147 458798	45,-
2500 x 1325 x 800	1800	6	9147 458722	9147 458729	591,-	9147 458723	9147 458730	502,-	9147 458799	53,60
3000 x 1025 x 400	2000	7	9147 458631	9147 458639	523,-	9147 458632	9147 458640	421,-	9147 458506	31,80
3000 x 1025 x 500	2000	7	9147 458633	9147 458641	552,-	9147 458634	9147 458642	451,-	9147 458514	35,80
3000 x 1025 x 600	2000	7	9147 458635	9147 458643	579,-	9147 458636	9147 458644	480,-	9147 458522	40,10
3000 x 1025 x 800	2000	7	9147 458637	9147 458645	637,-	9147 458638	9147 458646	535,-	9147 458530	48,20
3000 x 1325 x 400	2000	7	9147 458731	9147 458739	573,-	9147 458732	9147 458740	472,-	9147 458796	36,30
3000 x 1325 x 500	2000	7	9147 458733	9147 458741	605,-	9147 458734	9147 458742	502,-	9147 458797	40,70
3000 x 1325 x 600	2000	7	9147 458735	9147 458743	635,-	9147 458736	9147 458744	533,-	9147 458798	45,-
3000 x 1325 x 800	2000	7	9147 458737	9147 458745	695,-	9147 458738	9147 458746	594,-	9147 458799	53,60

[1] inkl. Auflagetraversen

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

META
Das Lagersystem

Schraubregalsysteme

für leichte Belastung

- Oberfläche verzinkt
- Beidseitig nutzbar
- Fachböden mit einer Tragfähigkeit von 100 kg im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- Feldlast bis max. 900 kg
- Fachböden mit Systemlochung im 50-mm-Raster zur Aufnahme von Fachteilern und Trenngittern
- Preiswert und stabil
- Bestens für Festinstallationen geeignet

Regal-Außenmaße:
Breiten
Grundregal = Bodenbreite + 4 mm
Anbauregal = Bodenbreite + 2 mm

Tiefen
Grundregal = Bodentiefe + 4 mm
Anbauregal = Bodentiefe + 4 mm

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigung gegen Kippen gesichert werden.



Grund- und Anbauregal


Tragfähigkeit 100 kg

Bodenmaße B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1]	Feldlast kg[2]	Boden-anzahl	Höhe mm	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
1000 x 300	100	900	5	2000	9147 456080	**164,-**	9147 456081	**130,-**	9147 456120	**190,-**	9147 456121	**149,-**
		840	6	2500	9147 456082	**193,-**	9147 456083	**155,-**	9147 456122	**226,-**	9147 456123	**179,-**
Zusatzboden					9147 456088	**21,10**	-		9147 456128	**23,50**	-	
1000 x 400	100	900	5	2000	9147 456090	**178,-**	9147 456091	**144,-**	9147 456130	**209,-**	9147 456131	**168,-**
		840	6	2500	9147 456092	**209,-**	9147 456093	**171,-**	9147 456132	**249,-**	9147 456133	**201,-**
Zusatzboden					9147 456098	**23,70**	-		9147 456138	**27,30**	-	
1000 x 500	100	900	5	2000	9147 456100	**198,-**	9147 456101	**165,-**	9147 456140	**231,-**	9147 456141	**191,-**
		840	6	2500	9147 456102	**234,-**	9147 456103	**196,-**	9147 456142	**277,-**	9147 456143	**229,-**
Zusatzboden					9147 456108	**27,90**	-		9147 456148	**31,80**	-	
1000 x 600	100	900	5	2000	9147 456110	**214,-**	9147 456111	**180,-**	9147 456150	**249,-**	9147 456151	**208,-**
		840	6	2500	9147 456112	**252,-**	9147 456113	**214,-**	9147 456152	**297,-**	9147 456153	**249,-**
Zusatzboden					9147 456118	**30,90**	-		9147 456158	**35,30**	-	

[1] Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last.
[2] Bei Regalen mit weniger als 3 Feldern muss die Feldlast bis zu 20 % abgemindert werden.


Planmaße Grundregal: Nennlänge +4 mm Nenntiefe +4 mm
Anbauregal: Nennlänge +2 mm Nenntiefe +4 mm

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

② 

Fachböden mit Tragfähigkeiten 100-230 kg

③ 

① 

META
Das Lagersystem

System-Profile für den universellen Einsatz

Mit diesem vielseitigen System können maßgeschneiderte Regale für den individuellen Bedarf und zur optimalen Raumausnutzung erstellt werden. Profile verzinkt, Fachböden wahlweise verzinkt oder kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035.

SCHNELL LIEFERBAR

④ 

⑤ 

① Winkelprofile

Profil	B x T mm	Stärke mm	Länge mm	Inhalt/VE	Best.-Nr. verzinkt	EUR/VE
ML 35	35 x 35	1,5	2000	10	9147 458928	**119,-**
			2500	10	9147 458930	**148,-**
ML 40	40 x 40	2	2000	10	9147 458932	**180,-**
			2500	10	9147 458934	**225,-**

Profile ML 35 + ML 40: Lochung beidseitig 17 x 7,5 mm im 25-mm-Raster

② Fachböden

B x T mm	Tragfähigkeit kg[1)]	Inhalt/VE	Best.-Nr. verzinkt	EUR/VE	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR/VE
1000 x 300	100	6	9147 458902	**129,-**	9147 458916	**145,-**
1000 x 400	100	6	9147 458903	**147,-**	9147 458917	**171,-**
1000 x 500	100	6	9147 458904	**175,-**	9147 458918	**201,-**
1000 x 600	100	6	9147 458905	**195,-**	9147 458919	**225,-**
1000 x 300	230	5	9147 458906	**145,-**	9147 458920	**151,-**
1000 x 400	230	5	9147 458907	**165,-**	9147 458921	**177,-**
1000 x 500	230	5	9147 458908	**186,-**	9147 458922	**202,-**
1000 x 600	230	5	9147 458909	**209,-**	9147 458923	**227,-**
1000 x 800	230	2	9147 458910	**118,-**	9147 458924	**129,-**
1300 x 400	230	2	9147 458911	**86,-**	9147 458925	**102,-**
1300 x 500	230	2	9147 458912	**97,-**	9147 458926	**113,-**
1300 x 600	230	2	9147 458913	**118,-**	9147 458927	**134,-**

[1)] Die Angaben zur Tragfähigkeit der Böden verstehen sich bei gleimäßig verteilter Last.

③ Fixwinkel

mit integrierten Muttern
zur Regalaussteifung

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
8 Fixwinkel + 25 Linsenkopfschrauben	9147 458970	**8,30**

④ Verschraubungen

zur Befestigung der Normalebenen

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
12 Bundmuttern + 12 Linsenkopfschrauben	9147 458971	**1,85**

⑤ Regalfüße

verzinkt, VE = 10 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9147 458963	**6,60**

Wandbefestigungsset, verzinkt (o. Abb.)

passend für die Regale der Seite 634

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
für Grundregal	9147 458959	**0,70**
für Anbauregal	9147 458960	**0,35**

Fußverdübelungsset, verzinkt (o. Abb.)

passend für die Regale der Seiten 605-609, 634

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
für Grundregal	9147 458961	**13,50**
für Anbauregal	9147 458962	**6,75**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



META Das Lagersystem · SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE

Großfachsteckregal

für mittlere Belastung. Grund- und Anbauregal in Modulbauweise aus stabilitätsfördernden Industrie-T-Profilrahmen zum Einhängen der Fachböden mit Systemlochung im Raster von 25 mm. Oberfläche wahlweise kunststoffbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035 oder verzinkt. **Zeitersparnis bei der Montage durch vormontierte Rahmen.**

Fachbreite 1300 mm.

Regal-Außenmaße:
Breiten = Grundregal + 56 mm
Anbauregal + 6 mm
Tiefen = Bodentiefe + 36 mm

Großfach-Steckregal, Tragfähigkeit 230 kg

B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1]	Feldlast kg[2]	Anzahl Fachböden	Höhe mm	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
1300 x 400	230	1650	4	2000	9147 456700	269,-	9147 456701	211,-	9147 456740	312,-	9147 456741	246,-
		2350	5	2500	9147 456702	342,-	9147 456703	266,-	9147 456742	386,-	9147 456743	306,-
		1900	6	3000	9147 456704	412,-	9147 456705	321,-	9147 456744	492,-	9147 456745	381,-
Zusatzboden					9147 456708	38,20	9147 456708	38,20	9147 456748	45,-	9147 456748	45,-
1300 x 500	230	1650	4	2000	9147 456710	293,-	9147 456711	232,-	9147 456750	335,-	9147 456751	267,-
		2350	5	2500	9147 456712	373,-	9147 456713	293,-	9147 456752	417,-	9147 456753	333,-
		1900	6	3000	9147 456714	452,-	9147 456715	354,-	9147 456754	531,-	9147 456755	415,-
Zusatzboden					9147 456718	42,80	9147 456718	42,80	9147 456758	49,90	9147 456758	49,90
1300 x 600	230	1650	4	2000	9147 456720	333,-	9147 456721	270,-	9147 456760	393,-	9147 456761	314,-
		2350	5	2500	9147 456722	424,-	9147 456723	341,-	9147 456762	485,-	9147 456763	390,-
		1900	6	3000	9147 456724	512,-	9147 456725	411,-	9147 456764	625,-	9147 456765	489,-
Zusatzboden					9147 456728	51,70	9147 456728	51,70	9147 456768	58,90	9147 456768	58,90
1300 x 800	230	1650	4	2000	9147 456730	390,-	9147 456731	322,-	9147 456770	462,-	9147 456771	380,-
		2350	5	2500	9147 456732	497,-	9147 456733	407,-	9147 456772	574,-	9147 456773	473,-
		1900	6	3000	9147 456734	605,-	9147 456735	493,-	9147 456774	735,-	9147 456775	591,-
Zusatzboden					9147 456738	63,60	9147 456738	63,60	9147 456778	74,30	9147 456778	74,30

[1]Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßig verteilter Last. [2]Bei Regalen mit weniger als 3 Feldern muß die Feldlast bis zu 20% abgemindert werden.

Passendes Zubehör

Längsaussteifung mit Diagonalkreuz	Best.-Nr.	EUR
Diagonalstab 1300 mm	9147 456678	2,80
Spannschloss	9147 456679	1,40

Längsaussteifung mit Längsriegel	Best.-Nr.	EUR
1300 mm, verzinkt	9147 456671	10,70
1300 mm, lichtgrau RAL 7035	9147 456673	15,90

Fachbodenträger	Best.-Nr.	EUR
für Stahlboden	9147 456688	0,30
für Holzboden	9147 456689	0,45
für Abdeckboden	9147 456690	0,30

B x H mm Schüttgutleiste	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
1300 x 75	9147 456676	15,80	9147 456677	20,10

B x H mm Sockelleiste	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
1300 x 56	9147 456693	21,50	9147 456694	30,-

Klemmfüße	Best.-Nr.	EUR
Klemmfuß	9147 456695	0,45
Unterlegplatte	9147 456696	0,50
Klemmdoppelfuß	9147 456697	0,85
Unterlegplatte	9147 456698	0,90

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Tragfähigkeit 200 kg pro Fachboden

Fachbodenbreite 1500-1700 mm

Grund- und Anbauregal

ab **278,-**



Fachboden



Verstärktes Kastenprofil

META Das Lagersystem | SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN RB

Großfach-Steckregal XXL

- Voll steckbares Fachboden-Regalsystem **mit zerlegtem Rahmen**
- Grund- und Anbauregale in Modulbauweise
- Oberfläche wahlweise **kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035** oder **verzinkt**
- **Tragfähigkeit 200 kg** pro Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden H 40 mm mit verstärktem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Feldlast 1150 - 1650 kg**
- Längsaussteifung mittels Diagonalkreuz und Spannschloß

Wählen Sie zwischen
- 2 Breiten: 1500, 1700 mm
- 2 Höhen: 2000, 2500 mm
- 3 Tiefen: 400, 500, 600 mm

Regalaußenmaße:
Breiten: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 6 mm
Tiefen: Bodentiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1]	Feldlast kg[2]	Anzahl Fachböden	Höhe mm	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
1500 x 400	200	1150	4	2000	8000 336517	**278,-**	8000 336505	**236,-**	8000 336516	**296,-**	8000 336504	**247,-**
		1650	5	2500	8000 336523	**356,-**	8000 336511	**301,-**	8000 336522	**405,-**	8000 336510	**336,-**
Zusatzboden					9147 457748	**49,20**	9147 457748	**49,20**	9147 457754	**53,70**	9147 457754	**53,70**
1500 x 500	200	1150	4	2000	8000 336519	**324,-**	8000 336507	**280,-**	8000 336518	**360,-**	8000 336506	**309,-**
		1650	5	2500	8000 336525	**412,-**	8000 336513	**356,-**	8000 336524	**464,-**	8000 336512	**392,-**
Zusatzboden					9147 457749	**58,30**	9147 457749	**58,30**	9147 457755	**64,30**	9147 457755	**64,30**
1500 x 600	200	1150	4	2000	8000 336521	**333,-**	8000 336509	**290,-**	8000 336520	**380,-**	8000 336508	**325,-**
		1650	5	2500	8000 336527	**426,-**	8000 336515	**367,-**	8000 336526	**487,-**	8000 336514	**414,-**
Zusatzboden					9147 457750	**61,20**	9147 457750	**61,20**	9147 457756	**67,80**	9147 457756	**67,80**
1700 x 400	200	1150	4	2000	9000 452712	**299,-**	9000 452713	**239,-**	8000 336540	**346,-**	8000 336528	**296,-**
		1650	5	2500	8000 336547	**383,-**	8000 336535	**328,-**	8000 336546	**443,-**	8000 336534	**375,-**
Zusatzboden					9147 457751	**54,80**	9147 457751	**54,80**	9147 457757	**61,50**	9147 457757	**61,50**
1700 x 500	200	1150	4	2000	9000 452716	**349,-**	9000 452717	**279,-**	8000 336542	**392,-**	8000 336530	**342,-**
		1650	5	2500	8000 336549	**439,-**	8000 336537	**381,-**	8000 336548	**504,-**	8000 336536	**434,-**
Zusatzboden					9147 457752	**64,60**	9147 457752	**64,60**	9147 457758	**72,30**	9147 457758	**72,30**
1700 x 600	200	1150	4	2000	9000 452720	**369,-**	9000 452721	**305,-**	8000 336544	**420,-**	8000 336532	**367,-**
		1650	5	2500	8000 336551	**465,-**	8000 336539	**406,-**	8000 336550	**538,-**	8000 336538	**464,-**
Zusatzboden					9147 457753	**68,80**	9147 457753	**68,80**	9147 457759	**78,10**	9147 457759	**78,10**

[1] Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßig verteilter Last., [2] Bei Regalen mit weniger als 3 Feldern muß die Feldlast bis zu 20% abgemindert werden.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

hofe REGALSYSTEME



Grund- und Anbauregal

Großfachregale

- Grund- und Anbauregale in schraubenloser Steckmontage
- Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen
- Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm
- Oberflächen verzinkt
- Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar

2 Fachboden-Ausführungen
- Ebenen mit Spanplatten (Regalbreite 2500 mm = 2 x 1250 mm)
- Ebenen mit Stahlböden
  (Regalbreite 2000 mm = 2 x 1000 mm,
  Regalbreite 2500 mm = 2 x 750 mm + 1 x 1000 mm)
- zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen

Fachlast: 350 kg

Feldlast:
1200 kg bei Regalhöhe 2000 mm,
1750 kg bei Regalhöhe 2500 mm

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · MPA NRW · RAL GÜTEZEICHEN

Regal-Außenmaße:
Breiten: Grundregale 2070 bzw. 2570 mm,
Anbauregale 2020 bzw. 2520 mm
Tiefen: Bodentiefen + 35 mm

Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter.

Sicherheitshinweis: Regale mit einm Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.


Spanplatte mit Tiefenverstrebungen


Stahlboden mit Tiefenverstrebungen

**Im Vergleich zum Spanplattenboden ist der Stahlboden nicht so empfindlich gegen Feuchtigkeit und Flüssigkeiten.
Spanplattenböden werden nicht in brandgefährdeten Bereichen eingesetzt.**

Großfachregal mit Spanplattenböden

B x T mm	Best.-Nr. H 2000 mm 3 Ebenen Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm 3 Ebenen Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 4 Ebenen Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 4 Ebenen Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzebene einschl. Traversen	EUR
2000 x 400	9147 457000	363,-	9147 457001	312,-	9147 457008	479,-	9147 457009	413,-	9147 457016	88,40
2000 x 500	9147 457002	372,-	9147 457003	321,-	9147 457010	490,-	9147 457011	425,-	9147 457017	90,70
2000 x 600	9147 457004	394,-	9147 457005	343,-	9147 457012	521,-	9147 457013	455,-	9147 457018	97,40
2000 x 800	9147 457006	436,-	9147 457007	380,-	9147 457014	576,-	9147 457015	507,-	9147 457019	110,-
2500 x 400	9147 457040	460,-	9147 457041	412,-	9147 457048	611,-	9147 457049	547,-	9147 457056	121,-
2500 x 500	9147 457042	490,-	9147 457043	439,-	9147 457050	646,-	9147 457051	580,-	9147 457057	129,-
2500 x 600	9147 457044	515,-	9147 457045	461,-	9147 457052	682,-	9147 457053	614,-	9147 457058	137,-
2500 x 800	9147 457046	569,-	9147 457047	514,-	9147 457054	752,-	9147 457055	682,-	9147 457059	154,-

Großfachregal mit Stahlböden

B x T mm	Best.-Nr. H 2000 mm 3 Ebenen Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm 3 Ebenen Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 4 Ebenen Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 4 Ebenen Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzebene einschl. Traversen	EUR
2000 x 400	9147 457020	410,-	9147 457021	361,-	9147 457028	544,-	9147 457029	480,-	9147 457036	104,-
2000 x 500	9147 457022	436,-	9147 457023	385,-	9147 457030	576,-	9147 457031	510,-	9147 457037	111,-
2000 x 600	9147 457024	460,-	9147 457025	409,-	9147 457032	608,-	9147 457033	541,-	9147 457038	119,-
2000 x 800	9147 457026	510,-	9147 457027	458,-	9147 457034	676,-	9147 457035	608,-	9147 457039	135,-
2500 x 400	9147 457060	539,-	9147 457061	490,-	9147 457068	714,-	9147 457069	650,-	9147 457076	147,-
2500 x 500	9147 457062	573,-	9147 457063	498,-	9147 457070	759,-	9147 457071	693,-	9147 457077	158,-
2500 x 600	9147 457064	605,-	9147 457065	553,-	9147 457072	803,-	9147 457073	735,-	9147 457078	167,-
2500 x 800	9147 457066	672,-	9147 457067	619,-	9147 457074	896,-	9147 457075	825,-	9147 457079	189,-

Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

META
Das Lagersystem



Weitspann-Steckregale

- Für sperrige Güter mit leichter bis mittlerer Belastung
- Leichte Planung und Montage
- Gleichschenklige, symmetrische verzinkte Winkelprofile
- 4 Fachböden höhenverstellbar im 50-mm-Raster, umlaufender Kantenschutz der Einlegeböden durch Versenkung im Stufenholm
- Stufenholme verzinkt, in Längs- und Tiefenrichtung, 2 Unterzüge je Einlegeboden
- **Einlegeboden aus 19-mm-Spanplatte oder verzinkten Stahlpaneelen**
- Metallsteckfüße für die Bodenverankerung
- Regalhöhen 1970, 2470 und 2970 mm
- Regaltiefen 400, 600 und 800 mm
- Regalbreiten 2000 und 2500 mm
- **Fachlast (Regalbreite 2000 mm): 500 kg**
- **Fachlast (Regalbreite 2500 mm): 400 kg**

Bei gleichmäßig verteilter Last – Feldlasten bis max. 3000 kg (Regalbreite 2500 mm, max. 2800 kg)


Holmeinbau


Umlaufender Kantenschutz


Profilverbinder

Regal mit Spanplattenböden

B x T mm	Best.-Nr. H 1970 mm	EUR	Best.-Nr. H 2470 mm	EUR	Best.-Nr. H 2970 mm	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2000 x 400	9147 458300	499,-	9147 458306	520,-	9147 458312	539,-	9147 458320	104,-
2000 x 600	9147 458301	628,-	9147 458307	648,-	9147 458313	667,-	9147 458321	136,-
2000 x 800	9147 458302	758,-	9147 458308	778,-	9147 458314	797,-	9147 458322	168,-

B x T mm	Best.-Nr. H 1970 mm	EUR	Best.-Nr. H 2470 mm	EUR	Best.-Nr. H 2970 mm	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2500 x 400	9147 458303	583,-	9147 458309	603,-	9147 458315	622,-	9147 458323	124,-
2500 x 600	9147 458304	739,-	9147 458310	760,-	9147 458316	779,-	9147 458324	164,-
2500 x 800	9147 458305	891,-	9147 458311	911,-	9147 458317	930,-	9147 458325	201,-

Im Vergleich zum Stahl-Paneelboden ist der Spanplattenboden vollflächig dicht, so dass Kleinteile nicht durchfallen können.


Spanplatten-boden

Regal mit Stahlpaneelen

B x T mm	Best.-Nr. H 1970 mm	EUR	Best.-Nr. H 2470 mm	EUR	Best.-Nr. H 2970 mm	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2000 x 400	9147 458332	588,-	9147 458338	608,-	9147 458344	627,-	9147 458350	126,-
2000 x 600	9147 458333	694,-	9147 458339	714,-	9147 458345	733,-	9147 458351	152,-
2000 x 800	9147 458334	809,-	9147 458340	829,-	9147 458346	848,-	9147 458352	181,-

B x T mm	Best.-Nr. H 1970 mm	EUR	Best.-Nr. H 2470 mm	EUR	Best.-Nr. H 2970 mm	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2500 x 400	9147 458335	683,-	9147 458341	703,-	9147 458347	722,-	9147 458353	150,-
2500 x 600	9147 458336	809,-	9147 458342	829,-	9147 458348	848,-	9147 458354	181,-
2500 x 800	9147 458337	946,-	9147 458343	966,-	9147 458349	985,-	9147 458355	215,-


Stahlpaneele

Passendes Zubehör

Profilverbinder

verzinkt, zur gleichmäßigen Ausrichtung und zur Verbindung von 2 Regalen (VE = 4 St.)

Best.-Nr.	EUR/St.
9147 458330	27,20

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

SCHULTE Lagertechnik

ab **474,-**

Großes Lagervolumen auf kleinstem Raum

Tragfähigkeit 400 kg pro Ebene

Beidseitige Nutzbarkeit



Höhen von 2000-3000 mm
Breiten von 2000- 2500 mm
Tiefen von 500-800 mm

Für Sperriges und Voluminöses

Weitspann-Steckregal

Voll steckbares, verzinktes Weitspann-Regalsystem für alle sperrigen Güter von leichter bis mittlerer Belastung

- Stabiler, zerlegter T-Profilrahmen, mit steckbaren Verbinderblechen
- Lagerung auf Stahl-Fachböden Höhe 40 mm oder auf 19 mm Spanplatten-Böden mit jeweils **400 kg Tragfähigkeit** (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Höhenverstellung im 25-mm-Raster
- Aussteifung durch stabile Holme, Höhe 65 mm

Regalhöhen: 2000/2500/3000 mm
Bodenbreiten: 2000/2500 mm
Bodentiefen: 500/600/800 mm
Feldlasten: 1200-2000 kg

Regalaußenmaße:
Breiten = Grundregal 1060 mm,
Anbauregal 1006 mm
Tiefen = Rahmentiefe + 36 mm

SCHNELL LIEFERBAR

MPA NRW geprüfte Sicherheit

Im Vergleich zum Spanplattenboden ist der Stahlboden nicht so empfindlich gegen Feuchtigkeit und Flüssigkeiten. Spanplattenböden werden nicht in brandgefährdeten Bereichen eingesetzt.

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



19 mm Spanplatten-Boden

Regal mit Spanplattenböden, Fachbreite 2000 mm

H x B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2000 x 2000 x 500	1200	3	9147 465260	**507,-**	9147 465261	**450,-**	9147 465280	**130,-**
2000 x 2000 x 600	1200	3	9147 465262	**542,-**	9147 465263	**483,-**	9147 465281	**140,-**
2000 x 2000 x 800	1200	3	9147 465264	**603,-**	9147 465265	**542,-**	9147 465282	**157,-**
2500 x 2000 x 500	1600	4	9147 465266	**678,-**	9147 465267	**605,-**	9147 465280	**130,-**
2500 x 2000 x 600	1600	4	9147 465268	**720,-**	9147 465269	**645,-**	9147 465281	**140,-**
2500 x 2000 x 800	1600	4	9147 465270	**802,-**	9147 465271	**722,-**	9147 465282	**157,-**
3000 x 2000 x 500	2000	5	9147 465272	**841,-**	9147 465273	**753,-**	9147 465280	**130,-**
3000 x 2000 x 600	2000	5	9147 465274	**893,-**	9147 465275	**803,-**	9147 465281	**140,-**
3000 x 2000 x 800	2000	5	9147 465276	**994,-**	9147 465277	**899,-**	9147 465282	**157,-**

Regal mit Spanplattenböden, Fachbreite 2500 mm

H x B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2000 x 2500 x 500	1200	3	9147 465290	**575,-**	9147 465291	**517,-**	9147 465310	**151,-**
2000 x 2500 x 600	1200	3	9147 465292	**599,-**	9147 465293	**542,-**	9147 465311	**158,-**
2000 x 2500 x 800	1200	3	9147 465294	**645,-**	9147 465295	**584,-**	9147 465312	**172,-**
2500 x 2500 x 500	1600	4	9147 465296	**762,-**	9147 465297	**690,-**	9147 465310	**151,-**
2500 x 2500 x 600	1600	4	9147 465298	**797,-**	9147 465299	**722,-**	9147 465311	**158,-**
2500 x 2500 x 800	1600	4	9147 465300	**859,-**	9147 465301	**778,-**	9147 465312	**172,-**
3000 x 2500 x 500	2000	5	9147 465302	**948,-**	9147 465303	**860,-**	9147 465310	**151,-**
3000 x 2500 x 600	2000	5	9147 465304	**989,-**	9147 465305	**899,-**	9147 465311	**158,-**
3000 x 2500 x 800	2000	5	9147 465306	**984,-**	9147 465307	**970,-**	9147 465312	**172,-**



Stahl-Fachboden

Regal mit Stahlböden, Fachbreite 2000 mm

H x B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2000 x 2000 x 500	1200	3	9147 465200	**474,-**	9147 465201	**419,-**	9147 465220	**121,-**
2000 x 2000 x 600	1200	3	9147 465202	**505,-**	9147 465203	**444,-**	9147 465221	**129,-**
2000 x 2000 x 800	1200	3	9147 465204	**558,-**	9147 465205	**495,-**	9147 465222	**143,-**
2500 x 2000 x 500	1600	4	9147 465206	**640,-**	9147 465207	**569,-**	9147 465220	**121,-**
2500 x 2000 x 600	1600	4	9147 465208	**674,-**	9147 465209	**600,-**	9147 465221	**129,-**
2500 x 2000 x 800	1600	4	9147 465210	**744,-**	9147 465211	**663,-**	9147 465222	**143,-**
3000 x 2000 x 500	2000	5	9147 465212	**794,-**	9147 465213	**707,-**	9147 465220	**121,-**
3000 x 2000 x 600	2000	5	9147 465214	**835,-**	9147 465215	**746,-**	9147 465221	**129,-**
3000 x 2000 x 800	2000	5	9147 465216	**920,-**	9147 465217	**823,-**	9147 465222	**143,-**

Regal mit Stahlböden, Fachbreite 2500 mm

H x B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2000 x 2500 x 500	1200	3	9147 465230	**585,-**	9147 465231	**529,-**	9147 465250	**155,-**
2000 x 2500 x 600	1200	3	9147 465232	**613,-**	9147 465233	**557,-**	9147 465251	**164,-**
2000 x 2500 x 800	1200	3	9147 465234	**693,-**	9147 465235	**634,-**	9147 465252	**188,-**
2500 x 2500 x 500	1600	4	9147 465236	**776,-**	9147 465237	**704,-**	9147 465250	**155,-**
2500 x 2500 x 600	1600	4	9147 465238	**814,-**	9147 465239	**741,-**	9147 465251	**164,-**
2500 x 2500 x 800	1600	4	9147 465240	**924,-**	9147 465241	**843,-**	9147 465252	**188,-**
3000 x 2500 x 500	2000	5	9147 465242	**967,-**	9147 465243	**878,-**	9147 465250	**155,-**
3000 x 2500 x 600	2000	5	9147 465244	**1012,-**	9147 465245	**923,-**	9147 465251	**164,-**
3000 x 2500 x 800	2000	5	9147 465246	**1063,-**	9147 465247	**974,-**	9147 465252	**188,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

META
Das Lagersystem



Grund- und Anbauregal

Weitspannregale

sind die ideale Lösung für die Lagerung großvolumiger und sperriger Güter, dort wo Fachbodenregale zu eng und Palettenregale zu schwer sind.

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung:
- Regalhöhen 2200, 2500 und 3000 mm
- Rahmen und Holme verzinkt, auf Anfrage in kunststoffbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035, lieferbar
- **Spanplatten-Einlegeböden**
- Fachlast max. 600 kg bei 1400 mm, 1800 mm und 2200 mm Feldbreite, max. 490 kg bei 2600 mm Feldbreite
- Feldlast max.
  4350 kg bei Feldbreite 1400 mm,
  3200 kg bei Feldbreite 1800 mm,
  2750 kg bei Feldbreite 2200 mm,
  2500 kg bei Feldbreite 2600 mm

  Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last und ab Regalzeilen mit 4 und mehr Feldern



Spanplatten-Einlegeböden mit Kantenschutz durch das Holmprofil - bündig anliegend für problemloses Einlagern


Sichere Lagerung durch Profil-Unterzüge unter den Spanplatten-Einlegeböden

Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Lieferumfang Grundregal:
- 2 Rahmen zerlegt
- Einhängbare Stufenholme
- Einlegeböden nach Tabelle



Lieferumfang Anbauregal:
- 1 Rahmen zerlegt
- Einhängbare Stufenholme
- Einlegeböden nach Tabelle



Lieferumfang Zusatzboden:
- Komplett mit Stufenholmen

Berechnung Gesamtlänge
- Grundregale:
  lichte Fachbreite + 107 mm
- Anbauregale:
  lichte Fachbreite + 51 mm

B x T mm	Best.-Nr. H 2200 mm 3 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2200 mm 3 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 4 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 4 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 3000 mm 5 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 3000 mm 5 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden komplett mit Holmen	EUR
1400 x 650	9147 457100	517,-	9147 457101	443,-	9147 457102	659,-	9147 457103	576,-	9147 457104	816,-	9147 457105	717,-	9147 457108	123,-
1400 x 800	9147 457110	568,-	9147 457111	491,-	9147 457112	727,-	9147 457113	640,-	9147 457114	899,-	9147 457115	796,-	9147 457118	138,-
1400 x 1050	9147 457120	651,-	9147 457121	570,-	9147 457122	837,-	9147 457123	744,-	9147 457124	1036,-	9147 457125	925,-	9147 457128	162,-
1800 x 650	9147 457130	599,-	9147 457131	526,-	9147 457132	769,-	9147 457133	686,-	9147 457134	954,-	9147 457135	854,-	9147 457138	150,-
1800 x 800	9147 457140	663,-	9147 457141	587,-	9147 457142	854,-	9147 457143	767,-	9147 457144	1058,-	9147 457145	954,-	9147 457148	170,-
1800 x 1050	9147 457150	769,-	9147 457151	687,-	9147 457152	994,-	9147 457153	901,-	9147 457154	1231,-	9147 457155	1121,-	9147 457158	202,-
2200 x 650	9147 457160	725,-	9147 457161	652,-	9147 457162	937,-	9147 457163	854,-	9147 457164	1163,-	9147 457165	1063,-	9147 457168	192,-
2200 x 800	9147 457170	802,-	9147 457171	726,-	9147 457172	1039,-	9147 457173	952,-	9147 457174	1290,-	9147 457175	1186,-	9147 457178	216,-
2200 x 1050	9147 457180	926,-	9147 457181	845,-	9147 457182	1203,-	9147 457183	1110,-	9147 457184	1494,-	9147 457185	1383,-	9147 457188	254,-
2600 x 650	9147 457190	831,-	9147 457191	757,-	9147 457192	1077,-	9147 457193	994,-	9147 457194	1339,-	9147 457195	1239,-	9147 457198	227,-
2600 x 800	9147 457200	918,-	9147 457201	842,-	9147 457202	1194,-	9147 457203	1107,-	9147 457204	1484,-	9147 457205	1380,-	9147 457208	255,-
2600 x 1050	9147 457210	1065,-	9147 457211	983,-	9147 457212	1388,-	9147 457213	1295,-	9147 457214	1629,-	9147 457215	1499,-	9147 457218	300,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar

META
Das Lagersystem



Grund- und Anbauregal



Einlegeböden mit Stahlpaneelen

Weitspannregale – wirtschaftlich und universell einsetzbar

Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE


Weitspannregale

Ausführung wie auf Seite 642 beschrieben,
jedoch mit Einlegeböden aus **Stahlpaneelen**.

Lieferumfang Grundregal
- 2 Rahmen zerlegt
- Einhängbare Stufenholme
- Einlegeböden nach Tabelle



Lieferumfang Anbauregal
- 1 Rahmen zerlegt
- Einhängbare Stufenholme
- Einlegeböden nach Tabelle



Lieferumfang Zusatzboden
- Komplett mit Stufenholmen

Berechnung Gesamtlänge
- Grundregale:
  Lichte Fachbreite + 107 mm
- Anbauregale:
  Lichte Fachbreite + 51 mm

B x T mm	Best.-Nr. H 2200 mm 3 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2200 mm 3 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 4 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 4 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 3000 mm 5 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 3000 mm 5 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden komplett mit Holmen	EUR
1400 x 650	9147 458100	**529,-**	9147 458101	**454,-**	9147 458102	**675,-**	9147 458103	**590,-**	9147 458104	**826,-**	9147 458105	**728,-**	9147 458108	**126,-**
1400 x 800	9147 458110	**569,-**	9147 458111	**491,-**	9147 458112	**728,-**	9147 458113	**639,-**	9147 458114	**890,-**	9147 458115	**789,-**	9147 458118	**137,-**
1400 x 1050	9147 458120	**654,-**	9147 458121	**570,-**	9147 458122	**840,-**	9147 458123	**744,-**	9147 458124	**1025,-**	9147 458125	**919,-**	9147 458128	**162,-**
1800 x 650	9147 458130	**599,-**	9147 458131	**541,-**	9147 458132	**791,-**	9147 458133	**706,-**	9147 458134	**971,-**	9147 458135	**874,-**	9147 458138	**155,-**
1800 x 800	9147 458140	**668,-**	9147 458141	**589,-**	9147 458142	**859,-**	9147 458143	**770,-**	9147 458144	**1054,-**	9147 458145	**953,-**	9147 458148	**170,-**
1800 x 1050	9147 458150	**777,-**	9147 458151	**693,-**	9147 458152	**1003,-**	9147 458153	**908,-**	9147 458154	**1231,-**	9147 458155	**1123,-**	9147 458158	**203,-**
2200 x 650	9147 458160	**751,-**	9147 458161	**676,-**	9147 458162	**971,-**	9147 458163	**886,-**	9147 458164	**1195,-**	9147 458165	**1098,-**	9147 458168	**200,-**
2200 x 800	9147 458170	**812,-**	9147 458171	**733,-**	9147 458172	**1051,-**	9147 458173	**962,-**	9147 458174	**1293,-**	9147 458175	**1192,-**	9147 458178	**218,-**
2200 x 1050	9147 458180	**940,-**	9147 458181	**857,-**	9147 458182	**1221,-**	9147 458183	**1126,-**	9147 458184	**1504,-**	9147 458185	**1396,-**	9147 458188	**257,-**
2600 x 650	9147 458190	**860,-**	9147 458191	**784,-**	9147 458192	**1115,-**	9147 458193	**1030,-**	9147 458194	**1376,-**	9147 458195	**1278,-**	9147 458198	**236,-**
2600 x 800	9147 458200	**931,-**	9147 458201	**853,-**	9147 458202	**1210,-**	9147 458203	**1121,-**	9147 458204	**1493,-**	9147 458205	**1391,-**	9147 458208	**258,-**
2600 x 1050	9147 458210	**1084,-**	9147 458211	**1000,-**	9147 458212	**1413,-**	9147 458213	**1318,26**	9147 458214	**1595,-**	9147 458215	**1495,-**	9147 458218	**305,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Systemlösungen - Regalsysteme für die konsequente Ausnutzung Ihrer Lagerflächen

Individuelle Lösungen stehen für jede Lageranwendung zur Verfügung.



Kragarmregale
Offene Regalrahmen mit durchgehenden Lagerflächen bieten optimale Möglichkeiten, Langgut und sperrige Bauteile sicher zu lagern. Durch die robuste Konstruktion wird eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Maßgeschneiderte Lager- und Betriebseinrichtungen



Verfahrbare Fachbodenregalanlagen

Durch den Einsatz leichtgängiger Fahrwagen können ganze Regalzeilen einfach und unkompliziert verschoben werden. Dadurch kann die Lagerfläche auf gleichem Raum um bis zu 100 % erhöht werden.



Bühnenanlage mit Fachbodenregalen

Eine Kombination aus Bühnenanlage und Fachbodenregalen nutzt den zur Verfügung stehenden Lagerraum optimal aus. Zugriffszeiten werden deutlich verbessert.



Durchlauf- und Kommissionierregale

Durch die Trennung von Ein- und Auslagerungsvorgang wird die Anzahl der Zugriffe und damit die Umschlagsgeschwindigkeit deutlich erhöht.



Lösungen nach Maß

Bei uns wird BERATUNG groß geschrieben. Wir bieten Ihnen die Dienste und das Produkt, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Unsere geschulten Mitarbeiter kennen sich in vielen Branchen aus. Sie arbeiten mit Ihnen gemeinsam an Ihrer Aufgabenstellung.

Detaillierte Analyse

Am Anfang analysieren wir Ihre Prozesse und Abläufe. Aus diesen Erkenntnissen planen wir konkrete Ansätze zur Optimierung. Dies ist die Grundlage für eine noch effizientere und leistungsfähigere Produktion oder Logistikkette, mit der Sie Ihre Kosten senken. Unsere Mitarbeiter erstellen für Sie gerne einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projektangebot. Mit aktuellen Zeichnungsprogrammen werden kundenspezifische CAD-Zeichnungen erstellt.

Kompletter Service

Wir bieten Ihnen einen kompletten Service aus einer Hand. Montagedienstleistungen aller Art sowie ein umfangreicher After Sales Service gehören selbstverständlich dazu.

Nennen Sie uns Ihre individuelle Anforderung.

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Regalssystemen aller Art.

Wir stehen Ihnen für Beratung, Planung und Projektierung jederzeit zur Verfügung.





META
Das Lagersystem

Für die flexible Lagerung unterschiedlichster Güter

Palettenregalsystem

für leichte bis mittelschwere Belastung

- Modernes, ausgereiftes Palettenregalsystem für die Lagerung von Paletten und Stückgut
- Längs- oder Quereinlagerung möglich
- Holme mit 4-Haken-Agraffe im 50-mm-Raster höhenverstellbar
- Geschlossenes Kastenprofil für hohe Stabilität
- Verschraubte Ständer aus kaltverformten Profilen
- Ständer verzinkt, Holme pulverbeschichtet rotorange, RAL 2001

Feldlast bis max. 7020 kg (bei Knicklänge 1000 mm)
Fachlast bis 2350 kg

Gesamtbreite
Grundregal = Holmlänge + 170 mm
Anbauregal = Holmlänge + 85 mm

Gesamttiefe = Rahmentiefe

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei Einsatz von mindestens 2 Holmpaaren.

Komplettangebote
bestehend aus Grund- und Anbauregal

- Gesamtmaße H 3300 x B 5665 x T 1100 mm
- Lieferung inkl. Schraubanker

Lieferumfang:
3 Ständer H 3300 mm
8 Holme B 2700 mm

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Fachlast kg	Best.-Nr.	EUR
leicht	1480	9147 455790	**1149,-**
mittelschwer	2350	9147 455791	**1269,-**

Palettenregalsysteme für schwere Belastung finden Sie auf den Seiten 648, 649.

Entsprechend Berufsgenossenschaft DGUV 108-007, permanente Werksprüfung nach DIN EN ISO 9001.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Palettenregal

Feldlast max. 7020 kg

- Regalhöhe 2700, 3300 mm = 3 Lagerebenen inkl. Fußbodenlagerung
  Regalhöhe 2700 mm- Fachhöhe = 1000 mm, max. Palettenhöhe = 800 mm
  Regalhöhe 3300 mm- Fachhöhe = 1400 mm, max. Palettenhöhe = 1200 mm
- Regalhöhe 4400, 5500 mm = 4 Lagerebenen inkl. Fußbodenlagerung
  Regalhöhe 4400 mm- Fachhöhe = 1300 mm, max. Palettenhöhe = 1100 mm
  Regalhöhe 5500 mm- Fachhöhe = 1650 mm, max. Palettenhöhe = 1450 mm


Lieferumfang:
Grundregal 2 Ständer inkl. Bodenanker, Holmtyp gemäß Tabelle
Anbauregal 1 Ständer inkl. Bodenanker, Holmtyp gemäß Tabelle


Bei weniger als 4 Regalfeldern nebeneinander reduzieren sich die Belastungswerte für Holme und Ständerrahmen:
1 Regalfeld- auf 80 %
2 Regalfelder- auf je 87 %
3 Regalfelder- auf je 93 %
ab 4 Regalfeldern- 100 %


SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE











Regalhöhe mm	B x T mm	Fachlast kg	Feldlast kg	Palettengewicht kg	Holmtyp	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR
2700	1825 x 1100	2240	4480	1120	85/15	9147 455683	**582,-**	8000 544842	**426,-**
	2700 x 1100	1480	2960	490	85/15	9147 455703	**630,-**	8000 335551	**455,-**
	2700 x 1100	2350	4700	780	100/20	9147 455705	**688,-**	8000 335552	**514,-**
3300	1825 x 1100	2210	4420	1100	85/15	9147 455685	**643,-**	8000 544833	**438,-**
	2700 x 1100	1440	2880	480	85/15	9147 455723	**690,-**	8000 335557	**486,-**
	2700 x 1100	2340	4680	780	100/20	8000 335532	**749,-**	8000 335559	**544,-**
4400	1825 x 1100	2200	6600	1100	85/15	9147 455687	**885,-**	8000 544837	**647,-**
	2700 x 1100	1440	4320	480	85/15	9147 455743	**957,-**	8000 335566	**689,-**
	2700 x 1100	2340	7020	780	100/20	9147 455745	**1044,-**	8000 335568	**777,-**
5500	1825 x 1100	2170	6510	1080	85/15	9147 455689	**1006,-**	8000 544836	**678,-**
	2700 x 1100	1420	4260	470	85/15	9147 455763	**1077,-**	8000 335571	**750,-**
	2700 x 1100	2300	6900	770	100/20	9147 455765	**1165,-**	8000 335572	**837,-**

3 Lagerebenen inkl. Bodenlagerung

6 Palettenstellplätze



Grundfeld
B = 1825 mm



Anbaufeld
B = 1825 mm

9 Palettenstellplätze




Grundfeld
B = 2700 mm




Anbaufeld
B = 2700 mm

4 Lagerebenen inkl. Bodenlagerung

8 Palettenstellplätze




Grundfeld
B = 1825 mm



Anbaufeld
B = 1825 mm

12 Palettenstellplätze



Grundfeld
B = 2700 mm



Anbaufeld
B = 2700 mm

Schutzecken

- Schützen Regalecken im Eck- und Durchfahrtsbereich (auch einsetzbar als Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutzsysteme)
- Ausführung nach BGR 234
- Höhe 400 / 800 / 1200 mm
- Pulverbeschichtet zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzen Warnmarkierungen
- **Inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund**

Ausführung	H x L mm	Best.-Nr.	EUR
L-Form	400 x 180/180	9192 480126	**60,-**
	800 x 180/180	9192 480136	**126,-**
	1200 x 180/180	9192 480137	**188,-**
U-Form	400 x 160/160	9192 480127	**65,-**
	800 x 160/160	9192 480138	**132,-**
	1200 x 160/160	9192 480139	**195,-**



L-Form



U-Form

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

META
Das Lagersystem

Palettenregalsystem

Ein platzsparendes, wirtschaftliches Regalsystem für die übersichtliche Lagerung unterschiedlichster Paletten und Materialien in Industrie und Handel.

- Optimale Raumausnutzung durch leichtes Anpassen an die geforderten Lagerhöhen
- Preisgünstig durch eigene Montage der Rahmen
- Einfacher und schneller Auf- und Umbau
- Beliebige Umbau- und Erweiterungsmöglichkeiten auch noch nach Jahren
- Vielfältige Variationsmöglichkeiten durch systemgerechtes Zubehör (siehe Seite 650 und 651)

Oberflächen: Holme kunststoffbeschichtet rotorange RAL 2001, Rahmen verzinkt oder enzianblau RAL 5010, diagonale und horizontale Verstrebungen verzinkt.


Das Palettenregalsystem entspricht den Richtlinien der gewerblichen Berufsgenossenschaften nach DGUV 108-007. Die Grundlage der statischen Nachweisführung bildet die DIN EN 15512 : 2021

Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.8-662 ds DIBt-Berlin.

Weitere Holme/Holmausführungen und Regale mit Fachhöhen über 1500 mm auf Anfrage.

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE






Holme

rotorange, RAL 2001

Holmlänge mm	Profil	Tragfähigkeit[1] kg Ständertyp SR 85/20	Tragfähigkeit[1] kg Ständertyp SR 100/20	Best.-Nr.	EUR
1825	HN 85/15	2180	2280	9147 455031	**61,50**
1825	HN 85/20	2710	2830	9147 455032	**68,-**
2225	HN 85/20	2270	2370	9147 455033	**75,50**
2700	HN 85/15	1430	1490	9147 454904	**74,-**
2700	HN 85/20	1730	1810	9147 455003	**83,50**
2700	HN 100/20	2340	2400	8000 335404	**89,50**
2700	HN 120/20	2920	2970	9147 455004	**97,50**
2700	HS 140/15	4210	4410	9147 455920	**118,-**
2700	HS 155/17	4390	5500	9147 455924	**134,50**
3600	HS 140/15	3320	3410	9147 455921	**164,50**
3600	HS 155/17	3890	4260	9147 455925	**185,-**

[1] Max. Tragfähigkeit pro Paar bei gleichmäßig verteilter Last (bei Fachhöhe 1500 mm und 2 Holmebenen) Belastungswerte für abweichende Konfigurationen auf Anfrage



Schutzecken

für Regalsysteme im Eck – und Durchfahrtsbereich

- Aus gekantetem Stahlblech, Stärke 5 mm
- Höhe 400 mm
- L - oder U - Form
- Pulverbeschichtet zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzer Warnmarkierung
- Ausführung nach BGR 234
- **Inkl. Bodenanker zur Befestigung auf Betongrund**
- VE = 2 Stück

24h LIEFERBAR · Made in Germany

Schutzecken, Stahlblech gekantet

Ausführung	H x L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
L-Form	400 x 175/175	9000 480000	**109,-**
U-Form	400 x 160/200	9000 480001	**129,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Feldlasten		
Ständertyp	**Fachhöhe mm**	**Rahmenlast max. kg**
SR 85/20	1000	10200
	1500	9500
	2000	8600
SR 100/20	1000	13500
	1500	12800
	2000	11500

Feldlasten Ständerrahmen SR 85/20 und SR 100/20

Die angegebenen Lasten der Ständerrahmen dienen der Orientierung.

Grenzwerte sind abhängig von der Ständer-Holm-Kombination als auch von Knicklänge, der Fachbreite und der Ebenenanzahl.

Voraussetzungen für Lastangaben der Regale:

- Gleichmäßige Lastverteilung auf allen Holmen
- Kleinere Wertw aus Summe Fach-/Feldlast maßgebend
- Eine gleichmäßige Bauweise (Fachbreite und Fachhöhe) wird vorausgesetzt
- Mindestens 4 Regalfelder
- Mindestens 2 Holmebenen
- Eine Fachbreite von >2700 mm mit Holm HN 120/20 oder größer

Höhere Feldlasten bis 25000 kg sind auf Anfrage lieferbar.

Detailierte Angaben zu Fach- und Feldlasten weiterer Regalkonfigurationen finden Sie unter https://metacalc.meta-online.com/

Ständerrahmen

- Rahmentiefen 800 oder 1100 mm
- Rahmenhöhen von 2200 bis 5500 mm
- Oberflächen verzinkt oder kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010, diagonale und horizontale Verstrebungen verzinkt
- Bodenanker sind im Lieferumfang enthalten

SCHNELL LIEFERBAR





Rahmentiefe 800 mm, verzinkt

Rahmenhöhe mm	Best.-Nr. SR 85/20	EUR	Best.-Nr. SR 100/20	EUR
2200	9147 455017	147,-	9147 455024	159,-
2700	9147 455018	176,-	9147 455025	191,-
3300	9147 455019	206,-	9147 455026	226,-
3800	9147 455020	237,-	9147 455027	258,-
4400	9147 455021	270,-	9147 455028	294,-
4900	9147 455022	297,-	9147 455029	326,-
5500	9147 455023	331,-	9147 455030	362,-

Rahmentiefe 1100 mm, verzinkt

Rahmenhöhe mm	Best.-Nr. SR 85/20	EUR	Best.-Nr. SR 100/20	EUR
2200	9147 455038	153,-	9147 455045	166,-
2700	9147 455039	184,-	9147 455046	199,-
3300	9147 455040	216,-	9147 455047	236,-
3800	9147 455041	247,-	9147 455048	268,-
4400	9147 455042	282,-	9147 455049	306,-
4900	9147 455043	311,-	9147 455050	339,-
5500	9147 455044	346,-	9147 455051	378,-

Rahmentiefe 800 mm, kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010

Rahmenhöhe mm	Best.-Nr. SR 85/20	EUR	Best.-Nr. SR 100/20	EUR
2200	9147 455059	167,-	9147 455066	177,-
2700	9147 455060	197,-	9147 455067	209,-
3300	9147 455061	245,-	9147 455068	262,-
3800	9147 455062	275,-	9147 455069	295,-
4400	9147 455063	309,-	9147 455070	331,-
4900	9147 455064	339,-	9147 455071	364,-
5500	9147 455065	372,-	9147 455072	401,-

Rahmentiefe 1100 mm, kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010

Rahmenhöhe mm	Best.-Nr. SR 85/20	EUR	Best.-Nr. SR 100/20	EUR
2200	9147 455080	174,-	9147 455087	184,-
2700	9147 455081	205,-	9147 455088	217,-
3300	9147 455082	255,-	9147 455089	271,-
3800	9147 455083	286,-	9147 455090	305,-
4400	9147 455084	321,-	9147 455091	344,-
4900	9147 455085	352,-	9147 455092	377,-
5500	9147 455086	388,-	9147 455093	416,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

META
Das Lagersystem



Systemzubehör für Paletten- und Schwerlastregale


SCHNELL LIEFERBAR



Tiefenauflage

- Kunststoffbeschichtet, rotorange, RAL 2001
- Für die Quereinlagerung von Europaletten

Rahmentiefe mm	Tragfähigkeit/Paar kg	Best.-Nr.	EUR
800	1100	▶ 9147 455100	**29,20**
1100	1100	▶ 9147 455101	**36,90**



Winkelauflage

- Kunststoffbeschichtet, rotorange, RAL 2001
- Mit Durchschubsicherung
- Zur Aufnahme von EURO- und Gitterboxpaletten

Rahmentiefe mm	Tragfähigkeit/Paar kg	Best.-Nr.	EUR
1100	250	▶ 9147 455103	**87,40**



Gitterrostboden

- Eingelegt
- Feuerferzinkt
- Hoch belastbar
- Formschlüssige Verbindung aus Tragstab und Einsteckprofil
- Für Palettenregal
- Ohne Holme

Sicherheitshinweis: Die zulässige Holmtragfähigkeit kann durch die Auflage von Gitterrosten nicht erhöht werden.

B x T mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
1825 x 800	700	9147 455374	**183,-**
2225 x 800	890	9147 455375	**215,-**
2700 x 800	1840	9147 455384	**304,-**
3600 x 800	2450	9147 455385	**405,-**
1825 x 1100	1710	9147 455376	**281,-**
2225 x 1100	2080	9147 455377	**358,-**
2700 x 1100	2970	▶ 9147 455392	**517,-**
3600 x 1100	3960	▶ 9147 455393	**690,-**

Drahtgitterböden, verzinkt in leichter und schwerer Ausführung sind auf Anfrage erhältlich

Spanplattenboden

Komplett mit verzinktem Zentrierblech

- Zur Auflage auf den Holm
- Farbe natur
- Stärke 38 mm
- Zur Sicherung von Durchfahrten/-gängen nach DGUV Regel 108-007
- Lieferung ohne Holme



Breite 1825 mm- inkl. 4 Z-Blechen
Breite 2700 mm- inkl. 6 Z-Blechen
Breite 3600 mm- inkl. 8 Z-Blechen

B x T mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
1825 x 800	1410	9147 455996	**134,-**
2700 x 800	2110	▶ 9147 455994	**194,-**
3600 x 800	2810	▶ 8000 336107	**259,-**
1825 x 1100	700	8000 544897	**184,-**
2700 x 1100	1040	▶ 9147 455995	**254,-**
3600 x 1100	1400	▶ 8000 336106	**355,-**

Spanplattenboden

Komplett mit abgesetzter Tiefenauflage in rotorange, RAL 2001

- Die Spanplatte schließt bündig mit der Holmoberkante ab
- Farbe natur
- Stärke 38 mm
- Beschädigungen der Spanplatte bei der Ein- und Auslagerung werden vermieden
- Lieferung ohne Holme



Breite 1825 mm- inkl. 3 Tiefenauflagen
Breite 2700 mm- inkl. 4 Tiefenauflagen
Breite 3600 mm- inkl. 6 Tiefenauflagen

B x T mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
1825 x 800	1240	9147 455989	**255,-**
2700 x 800	1620	▶ 9147 455991	**326,-**
3600 x 800	2450	▶ 9147 455993	**469,-**
1825 x 1100	1700	9147 455988	**309,-**
2700 x 1100	2230	▶ 9147 455990	**407,-**
3600 x 1100	3360	▶ 9147 455992	**587,-**

Absturzsicherung - freistehende Außenrahmen müssen mindestens 500 mm höher sein als das oberste Holmpaar. Wählen Sie einen 500 mm höheren Außenrahmen.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

META
Das Lagersystem

Zubehör

Für Paletten- und Schwerlastregale


stehen in großer Auswahl zur Verfügung und bieten zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Regale den speziellen örtlichen Gegebenheiten anzupassen.



Gitterrückwand

Schwere Ausführung

- Oberfläche kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010
- Maschenweite 60 x 80 mm
- Zur Sicherung von Palettenregalen gegen das Herabfallen von Lagergut nach DGUV Regel 108-007 für Verkehrswege und Arbeitsbereiche
- Lieferung ohne Befestigungszubehör



B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1825 x 500	8000 544862	105,-
2700 x 500	9147 455622	149,-
3600 x 500	9147 455902	229,-
1825 x 1100	9147 455987	228,-
2700 x 1100	9147 455625	324,-
3600 x 1100	9147 455903	439,-

Befestigungsset

Für Gitterrückwand schwere Ausführung

- Oberfläche verzinkt
- Lichter Abstand 100 und 175 mm

Pro Gitterrückwand wird ein Set benötigt



Ausführung	Best.-Nr.	EUR
lichter Abstand 100 mm	9147 455706	22,90
lichter Abstand 175 mm	9147 455707	25,40

Ausgleichsblech

- Für Ständerrahmen
- Materialstärke 1 mm



Best.-Nr.	EUR
9147 455127	0,75

Durchschubsicherung



- **Leichte Ausführung**
- Für Einfachregale, lichter Abstand 100 mm

Profil und Halter verzinkt

Holmlänge mm	Best.-Nr.	EUR
1825	9147 455714	38,-
2225	9147 455715	43,20
2700	9147 455716	49,30
3300	9147 455717	57,20
3600	9147 455718	61,30

Profil rotorange, RAL 2001, Halter verzinkt

Holmlänge mm	Best.-Nr.	EUR
1825	9147 455734	47,70
2225	9147 455735	58,40
2700	9147 455736	71,70
3300	9147 455737	80,30
3600	9147 455738	84,70

Durchschubsicherung


Schwere Ausführung

- Für Einfachregale. lichter Abstand 100 mm
- Oberfläche kunststoffbeschichtet rotorange, RAL 2001
- Halter verzinkt



Die Durchschubsicherung darf nicht als Palettenstopp genutzt werden

Holmlänge mm	Best.-Nr.	EUR
1825	9147 455785	73,50
2225	9147 455786	80,90
2700	9147 455787	89,-
3300	9147 455788	115,-
3600	9147 455726	120,70



Distanzstück

- Verzinkt
- Beim Aufbau von Doppelregalen

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
100	9147 455105	2,35
200	9147 455106	4,45
250	9147 455126	4,75

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

hofe REGALSYSTEME

Neu

Palettenregalsystem als Komplettregal

Kompatibel mit SLP-Palettenregalsystemen

- Einfache und schnelle Montage im Schraub-Stecksystem
- Träger im Abstand von 70 mm schraublos höhenverstellbar
- Auflageträger mit Dreihakenklaue und Aushebesicherung
- Ständerrahmen unmontiert, verzinkt, Profilstärke 2 mm Holme pulverbeschichtet, orange
- Feldlast 6000 kg
- Fachlast 3000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- 18 Palettenstellplätze (inkl. Bodenlagerung)
- Gesamtmaße H 3360 x B 5700 x T 1100 mm

Lieferumgang:
3 Ständerrahmen, H 3360 x T 1100 mm
4 Paar Holme, L 2700 mm
inkl. Bolzenanker

Wichtige Sicherheitshinweise finden Sie hier:

5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW

RAL GÜTEZEICHEN



Komplettregal

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
3360 x 5700 x 1100	9147 458000	1593,-

Passende Regalschutzecken finden Sie auf Seite 648.

Individuell konfigurierbar

Ständerrahmen, unmontiert

Rahmentiefen 750, 900 oder 1100 mm
- Rahmenhöhen 2100 bis 5250 mm
- Oberfläche verzinkt
- Verstellraster für Holme: 70 mm
- Kompatibel mit SLP-Palettenregal-Systemen

Lieferumfang:
Rahmenprofile, Horizontalstreben, Diagonalstreben, Fußplatten, Bodendübel, Schrauben, Muttern

Belastungstabellen finden Sie hier:

Sicherheitshinweis: Palettenregale sollten auf Betonböden mit der Mindestgüte C20/25 mit einer Mindeststärke von 200 mm stehen. Asphaltböden und Verbundpflaster sind ungeeignet. Die Palettenregale sind durch Bodenanker zu fixieren.

Palettenlagerung: Längseinlagerung oder Quereinlagerung
Die Längseinlagerung ist die wirtschaftlichste Lösung, wenn es um die Einlagerung von Euro-Paletten geht.
Standard-Rahmentiefe: 1100 mm - zusätzliche Tiefenstege nicht notwendig.

Die Quereinlagerung wird in Ausnahmefällen bei Palettensondergrößen oder bei Platzmangel gewählt.
Rahmentiefe: 750 mm - zwei zusätzliche Tiefenstege pro Palette nötig.



Rahmenhöhe mm	Best.-Nr. T=750 mm	EUR	Best.-Nr. T=900 mm	EUR	Best.-Nr. T=1100 mm	EUR
2100	9147 458010	157,-	9147 458016	159,-	9147 458022	161,-
2730	9147 458011	189,-	9147 458017	191,-	9147 458023	193,-
3360	9147 458012	221,-	9147 458018	223,-	9147 458024	226,-
3990	9147 458013	253,-	9147 458019	255,-	9147 458025	258,-
4620	9147 458014	285,-	9147 458020	287,-	9147 458026	291,-
5250	9147 458015	316,-	9147 458021	319,-	9147 458027	323,-




Ausgleichsblech



- Für Ständerrahmen
- Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Stärke 2 oder 3 mm

Stärke mm	Best.-Nr.	EUR
2	9147 458035	4,50
3	9147 458036	5,90

Distanzstück



- Zur Rahmenverbindung bei Doppelregalen, inklusive Befestigungsmaterial
- Pro Rahmen werden 2 Stück benötigt

Best.-Nr.	EUR/St.
9147 458038	11,40



Holm

- Längen 1825 oder 2700 mm
- Oberfläche pulverbeschichtet, orange
- Im Abstand von 70 mm schraublos höhenverstellbar, inklusive 2 verzinkten Sicherungsstiften
- **Einsatz paarweise (Preis per Stück)**

Belastungstabellen finden Sie hier:

Holmlänge mm	Profil H x T mm	Best.-Nr.	EUR/St.
1825	80 x 50	9147 458030	77,70
2700	110 x 50	9147 458031	114,-

Tiefensteg

- Bei Quereinlagerung von Paletten (mind. 2 St. erforderlich)
- Bei Längseinlagerung von Paletten, die eine starke Durchbiegung haben
- Oberfläche pulverbeschichtet, orange

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
für Regaltiefe 750 mm	9147 458045	17,40
für Regaltiefe 900 mm	9147 458046	20,80
für Regaltiefe 1100 mm	9147 458047	23,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Gitterrückwand

- Verschweißter Rahmen, 25 x 25 mm mit Stahlgitter, Maschenweite 50 x 50 mm, Farbe blau
- Gitterabstand zum Regal 150 mm
- Schraubbefestigung
- Pro Rückwand werden 4 Distanzhalter benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1825 x 1000	9147 458052	**159,-**
2700 x 1000	9147 458053	**213,-**

Distanzhalter

für Gitterrückwand

- Gitterabstand zum Regal 150 mm

Best.-Nr.	EUR
9147 458055	**16,30**



Spanplattenboden

Zum Auflegen auf die Holme

- Typ P4, Stärke 38 mm
- Fixierung mit Zentrierblechen (4 St. je Boden, im Lieferumfang enthalten)
- Erhältlich in den Breiten 1825 und 2700 mm

B x T mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
1825 x 750	725	9147 458060	**89,90**
1825 x 900	550	9147 458061	**106,-**
1825 x 1100	600	9147 458062	**128,-**
2700 x 750	1075	9147 458063	**130,-**
2700 x 900	825	9147 458064	**154,-**
2700 x 1100	900	9147 458065	**186,-**



Stahl-Paneelboden-Ebene

Zum Auflegen auf die Holme

- Stahlblech, verzinkt, Materialstärke 1,5 mm
- Segmentbreite 300 mm, Höhe 40 mm, stirnseitig zur Arretierung abgekantet
- Zur Lagerung von Kartonware oder Kleingebinden (nicht für Palettenlagerung und Staplerbedienung geeignet)

Anzahl Segmente pro Ebene:
1825 mm: 6 Segmente, 2700 mm: 9 Segmente

Die zulässige Fachlast darf nicht überschritten werden

B x T mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
1825 x 750	2700	9147 458070	**156,-**
1825 x 900	2100	9147 458071	**175,-**
1825 x 1100	1800	9147 458072	**200,-**
2700 x 750	3000	9147 458073	**234,-**
2700 x 900	3000	9147 458074	**262,-**
2700 x 1100	2700	9147 458075	**300,-**

hofe REGALSYSTEME

Neu

Zubehör für Palettenregalsystem

Zur Erweiterung des Anwendungsspektrums steht umfangreiches Zubehör zur Verfügung.




Durchschubsicherung

- Schraublos
- Für max. Palettenüberstand von 50 mm
- Oberfläche pulverbeschichtet, orange

NICHT als Anschlag bei der Paletteneinlagerung zu verwenden

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
für Trägerlänge 1825 mm	9147 458040	**52,20**
für Trägerlänge 2700 mm	9147 458041	**64,90**



Tiefenwinkelrahmen

Zur Lagerung von Gitterboxen und Paletten

- Verschweißt
- Mit Seiten- und Endanschlag
- Passend für Einlagerungsbreite 800 mm
- Passend für Regaltiefe 1100 mm
- Oberfläche pulverbeschichtet, blau

Best.-Nr.	EUR
9147 458050	**119,-**



Gitterrost-Boden-Ebene

Drahtgitterböden sind auf Anfrage erhältlich

- Stahl, feuerverzinkt, Maschenweite 30 x 30 mm
- Angeschweißte Winkeleisen zur Auflage auf die Holme
- Hohe Punktlasten

Anzahl Segmente pro Ebene: 1825 mm: 2 Segmente, 2700 mm: 3 Segmente

Die zulässige Fachlast darf nicht überschritten werden

B x T mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
1825 x 750	2600	9147 458080	**192,-**
1825 x 900	2100	9147 458081	**212,-**
1825 x 1100	1800	9147 458082	**265,-**
2700 x 750	3000	9147 458083	**289,-**
2700 x 900	3000	9147 458084	**318,-**
2700 x 1100	2700	9147 458085	**398,-**

Spanplattenböden sind geeignet für:

Lagerung von nicht genormten Paletten
Lagerung von unpalettierter Ware
Abdeckung bei Durchfahrten und Überbauten

Gitterrostböden sind geeignet für:

Lagerung von nicht genormten Paletten
Lagerung von unpalettierter Ware
Abdeckung bei Durchfahrten und Überbauten
Wasserdurchlässigkeit

Stahl-Paneelböden sind geeignet für:

Lagerung von Kartonware oder Kleingebinde
(nicht geeignet zur Palettenlagerung und Staplerbedienung)

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





META
Das Lagersystem

Schwerlastregal

Dort, wo die Tragfähigkeit oder Aufnahmekapazität des Weitspannregals nicht mehr ausreicht und der Einsatz von Palettenregalen unnötig ist, kommt das Schwerlastregal zum Einsatz. Geeignet für alle Branchen garantiert es Ordnung und Übersicht in Lager, Werkstatt etc.

Besonderheiten des Systems:
Die Rahmen des Regals werden verschraubt, alle weiteren Teile sind steckbar. Das Regal ist in den Tiefen 800/1100 mm sowie in den Breiten 1825, 2225 und 2700 mm lieferbar.
Die verzinkte bzw. kunststoffbeschichtete Oberfläche des Systems schützt vor Korrosion.

Zum Lieferumfang gehören:
Rahmen, Holme, Stahlpaneele

Ausführung:
Rahmen: zerlegt
Oberfläche: Rahmen sendzimirverzinkt, Holme rotorange, RAL 2001,
Zusatzboden: 2 Holme mit Stahlpaneelen
Feldlast: max. 10.100 kg,
bei Fachhöhe ≤ 1.000 mm
Fachlast: max. 2400 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE

Das Schwerlastregal unterliegt der ständigen Kontrolle der herstellerseitigen Qualitätssicherung sowie staatlicher neutraler Prüfinstitutionen und entspricht den Richtlinien für Lagereinrichtungen des DGUV 108-007. Die Grundlage der statischen Nachweisführung bildet die Richtlinie DIN EN 15512.

Bodenmaße B x T mm	Bodenanzahl	Regalhöhe mm	Fachlast kg	Feldlast kg	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1825 x 800	3	2200	1800	6700	9147 455110	1089,-	9147 455111	939,-	9147 455136	262,-
	4	2700	1800	8900	9147 455112	1435,-	9147 455113	1230,-		
	5	3300	1800	9700	9147 455114	1720,-	9147 455115	1525,-		
1825 x 1100	3	2200	1800	6700	9147 455116	1305,-	9147 455117	1145,-	9147 455137	329,-
	4	2700	1800	8900	9147 455118	1680,-	9147 455119	1505,-		
	5	3300	1800	9700	9147 455120	2070,-	9147 455121	1850,-		
2225 x 800	3	2200	1900	5700	9147 455122	1205,-	9147 455123	1055,-	9147 455138	301,-
	4	2700	1900	7600	9147 455124	1565,-	9147 455125	1385,-		
	5	3300	1700	8600	9147 455128	1895,-	9147 455129	1695,-		
2225 x 1100	3	2200	1900	5700	9147 455130	1460,-	9147 455131	1310,-	9147 455139	382,-
	4	2700	1900	7600	9147 455132	1885,-	9147 455133	1685,-		
	5	3300	1700	8600	9147 455134	2330,-	9147 455135	2110,-		
2700 x 800	3	2200	2400	8800	9147 455168	1450,-	9147 455169	1295,-	9147 455174	379,-
	4	2700	1900	9600	9147 455170	1870,-	9147 455171	1680,-		
	5	3300	2400	9700	9147 455172	2280,-	9147 455173	2070,-		
2700 x 1100	3	2200	2400	8800	9147 455175	1695,-	9147 455176	1585,-	9147 455181	472,-
	4	2700	2400	9600	9147 455177	2250,-	9147 455178	2050,-		
	5	3300	1900	9700	9147 455179	2780,-	9147 455180	2540,-		

Die Belastungsangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last, bei mindestens 4 Feldern und 2 Holmpaaren.

Nicht zur Palettenlagerung geeignet.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

LISTA

Feldlast max. 9000 kg

Fachlast bis 1000 kg



Grund- u. Anbauregal mit optionalem Zubehör



Kopfboden mit Spanplatteneinlage




Auszugsrahmen Tragfähigkeit max. 1000 kg



Auszug mit Spanplatteneinlage



Palettenlagerung am Boden



Grundregal Anbauregal

Sicherheitshinweise:
- **Pro Regalfeld darf jeweils nur ein Auszugsrahmen ausgezogen werden**
- **In jedes Grundregal und in jedes 3. Anbauregal muss ein Diagonalkreuz montiert werden**
- **Schwerlast-Auszugsregale müssen immer im Boden verankert werden**
- **Bei den Komplett-Regalen ist die mitgelieferte Bodenverankerung für einen Boden mit einer Betonfestigkeitsklasse von mind. B25, für eine maximale Estrichdicke von 35 mm und einer Betonstärke von mind. 200 mm geeignet**
- **Bei abweichenden Boden-Bedingungen - Bodenverankerung auf Anfrage**

Farbauswahl:

lichtblau, RAL 5012

lichtgrau, RAL 7035

Schwerlast-Auszugsregal

- Ideal für die Lagerung von schweren Gütern, wie Spritzgußformen, Stanzwerkzeugen, Motoren, usw.
- Robuste, verschweißte Stahlkonstruktion, lackiert in lichtblau, RAL 5012 oder lichtgrau, RAL 7035
- Palettenlagerung in Quer- oder Längsrichtung
- **Lieferbar als Komplettregal oder im Baukastensystem**
- Seitenwände, Rückwände, Abdeckungen, Schiebetüren und Rollladen sind auf Anfrage optional lieferbar

Regalhöhen: 2000/2500 mm
Bodenbreiten: 890/1290 mm
Regaltiefen: 860/1260 mm
Fachlast Fest- u. Auszugsrahmen: 800/1000 kg
Feldlast: max. 9000 kg
Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Regal-Gesamtbreite:
Anzahl der Einschubbreiten + Anzahl der Ständerbreiten
80 mm + 2 x Fußplattenbreiten außen 60 mm

Grundregal bestehend aus:
- 2 Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung 8 x Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 2 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm
- 2 Einfach-Auszugsrahmen, 65 % ausziehbar mit Spanplatteneinlage
- 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage
- 1 Diagonalkreuz

Anbauregal bestehend aus:
- 1 Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, 4 x Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set, je 1 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm
- 2 Einfach- Auszugsrahmen, 65 % ausziehbar mit Spanplatteneinlage
- 1 Festrahmen als Kopfboden inkl. Spanplatteneinlage

Schwerlast-Auszugsregal

H x B x T mm	Fachlast kg	Best.-Nr. lichtblau, RAL 5012 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtblau, RAL 5012 Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
2000 x 890 x 860	1000	9147 450000	**2850,-**	9147 450002	**2364,-**	9147 450001	**2850,-**	9147 450003	**2364,-**
2000 x 890 x 1260	800	9147 450004	**3448,-**	9147 450006	**2892,-**	9147 450005	**3448,-**	9147 450007	**2892,-**
2000 x 1290 x 860	1000	9147 450008	**3141,-**	9147 450010	**2646,-**	9147 450009	**3141,-**	9147 450011	**2646,-**
2000 x 1290 x 1260	800	9147 450012	**3763,-**	9147 450014	**3219,-**	9147 450013	**3763,-**	9147 450015	**3219,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Kabeltrommelregal TYP 1 oder TYP 2

META
Das Lagersystem

- Robuste Stahlkonstruktion, geschraubt
- Ständerhöhen von 2200 bis 5500 mm
- Regaltiefe 1100 mm
- Fachbreiten von 900, 1100 und 1300 mm
- Ständer, Diagonalen und Horizontalen verzinkt
- Holme rotorange, RAL 2001
- Nachträgliche Ergänzungen und Erweiterungen sind problemlos möglich
- **Nur für die Innenaufstellung geeignet**
- Erhältlich in den Auflageausführungen TYP 1 oder TYP 2 jeweils für die Handbedienung
- **Kabeltrommelachsen gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden**

Grundregal = Nennmaß + 170 mm
Anbauregal = Nennmaß + 85 mm
Gesamttiefe = Rahmentiefe

Hinweis:
Bei den Regalhöhen 2200 bis 3800 mm gehören die Aufnahmen für 2 Achsen zum Lieferumfang
Bei den Regalhöhen 4400 und 5500 mm gehören die Aufnahmen für 4 Achsen zum Lieferumfang


5 JAHRE GARANTIE


Typ 1


Typ 2


Kabeltrommelregal Typ 2 mit Achsen und Kabelrollenbestückung

TYP 1:
Preisgünstige Version für seltenen Trommelwechsel.
Die Kabeltrommeln müssen passgenau und mittig eingesetzt werden.
TYP 2:
Version für häufigen Trommelwechsel.
Die Kabeltrommeln können variabel auf der Auflage eingesetzt werden.
Die Trommel rollt selbstständig auf ihre Lagerposition.



Aufbaubeispiele für Kabeltrommelregal Typ 1 und Typ 2

Höhe 2200 mm | Höhe 2700 mm | Höhe 3300 mm | Höhe 3800 mm | Höhe 4400 mm | Höhe 5500 mm | Höhe 5500 mm

Regalhöhe mm	B x T mm	Feldlast (*) max. kg	Aufnahmen für Anzahl Achsen	Best.-Nr. Grundregal Typ 1	EUR	Best.-Nr. Anbauregal Typ 1	EUR	Best.-Nr. Grundregal Typ 2	EUR	Best.-Nr. Anbauregal Typ 2	EUR
2200	900 x 1100	4000	2	9147 459015	**1065,-**	9147 459016	**896,-**	9147 459051	**1267,-**	9147 459052	**1097,-**
	1100 x 1100	4000	2	9147 459017	**1095,-**	9147 459018	**926,-**	9147 459053	**1297,-**	9147 459054	**1127,-**
	1300 x 1100	4000	2	9147 459019	**1012,-**	9147 459020	**842,-**	9147 459055	**1213,-**	9147 459056	**1044,-**
2700	900 x 1100	4000	2	9147 459021	**1135,-**	9147 459022	**930,-**	9147 459057	**1335,-**	9147 459058	**1132,-**
	1100 x 1100	4000	2	9147 459023	**1164,-**	9147 459024	**960,-**	9147 459059	**1365,-**	9147 459060	**1161,-**
	1300 x 1100	4000	2	9147 459025	**1081,-**	9147 459026	**877,-**	9147 459061	**1282,-**	9147 459062	**1078,-**
3300	900 x 1100	4000	2	9147 459027	**1207,-**	9147 459028	**967,-**	9147 459063	**1408,-**	9147 459064	**1167,-**
	1100 x 1100	4000	2	9147 459029	**1236,-**	9147 459030	**996,-**	9147 459065	**1438,-**	9147 459066	**1197,-**
	1300 x 1100	4000	2	9147 459031	**1153,-**	9147 459032	**905,-**	9147 459067	**1354,-**	9147 459068	**1106,-**
3800	900 x 1100	4000	2	9147 459033	**1278,-**	9147 459034	**1002,-**	9147 459069	**1472,-**	9147 459070	**1203,-**
	1100 x 1100	4000	2	9147 459035	**1308,-**	9147 459036	**1032,-**	9147 459071	**1502,-**	9147 459072	**1233,-**
	1300 x 1100	4000	2	9147 459037	**1225,-**	9147 459038	**949,-**	9147 459073	**1426,-**	9147 459074	**1150,-**
4400	900 x 1100	4600	4	9147 459039	**1810,-**	9147 459040	**1520,-**	9147 459075	**2200,-**	9147 459076	**1895,-**
	1100 x 1100	4600	4	9147 459041	**1850,-**	9147 459042	**1550,-**	9147 459077	**2250,-**	9147 459078	**1930,-**
	1300 x 1100	4600	4	9147 459043	**1730,-**	9147 459044	**1540,-**	9147 459079	**2130,-**	9147 459080	**1830,-**
5500	900 x 1100	4600	4	9147 459045	**1950,-**	9147 459046	**1590,-**	9147 459081	**2340,-**	9147 459082	**1970,-**
	1100 x 1100	4600	4	9147 459047	**1990,-**	9147 459048	**1620,-**	9147 459083	**2380,-**	9147 459084	**2020,-**
	1300 x 1100	4600	4	9147 459049	**1870,-**	9147 459050	**1510,-**	9147 459085	**2270,-**	9147 459086	**1900,-**

(*)- die max. Feldlast ist nur gültig bei mindestens 4 Regalfeldern; bei weniger Regalfeldern verringert sich die Feldlast entsprechend

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar



Kabeltrommelregal TYP 3 mit A-Ständer und Kabelrollenbestückung

Kabeltrommelregal TYP 3 mit A-Ständer

META
Das Lagersystem

- Robuste Stahlkonstruktion, geschraubt
- Ständerhöhen von 3300 bis 4900 mm
- Regaltiefe 900 und 1100 mm
- Fachbreiten von 900, 1100 und 1300 mm
- Ständer und Diagonalen verzinkt
- Holme rotorange, RAL 2001
- Nachträgliche Ergänzungen und Erweiterungen sind problemlos möglich
- **Kabeltrommelachsen gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden**

5 JAHRE GARANTIE

Kabeltrommelregal Typ 3


Regalhöhe mm	B x T mm	Feldlast (*) max. kg	Aufnahmen für Anzahl Achsen	Best.-Nr. Grundregal Typ 3	EUR	Best.-Nr. Anbauregal Typ 3	EUR
3300	900 x 900	1500	2	9147 459087	**943,-**	9147 459088	**673,-**
	1100 x 900	1500	2	9147 459089	**972,-**	9147 459090	**703,-**
	1300 x 900	1500	2	9147 459091	**890,-**	9147 459092	**620,-**
4400	900 x 1100	2250	3	9147 459093	**1305,-**	9147 459094	**956,-**
	1100 x 1100	2250	3	9147 459095	**1349,-**	9147 459096	**1000,-**
	1300 x 1100	2250	3	9147 459097	**1225,-**	9147 459098	**876,-**
4900	900 x 1100	3000	4	9147 459099	**1402,-**	9147 459100	**1036,-**
	1100 x 1100	3000	4	9147 459101	**1446,-**	9147 459102	**1080,-**
	1300 x 1100	3000	4	9147 459103	**1321,-**	9147 459104	**956,-**

Auflage Typ 3




Kabeltrommelauflage


rotorange, RAL 2001, zur Erweiterung bzw. Ergänzung der Kabeltrommelregale Typ 1, Typ 2 oder Typ 3 mit zusätzlichen Auflagen



Auflage Typ 3



Auflage Typ 1



Auflage Typ 2

passend für	Tragfähigkeit kg/Paar	Best.-Nr.	EUR/Paar
Typ 1	1000	9147 459000	**227,-**
Typ 2	1000	9147 459001	**327,-**
Typ 3	750	9147 459002	**67,-**

Kabeltrommelachse

mit Zentrierstücken zur Fixierung von Kabeltrommeln, erhältlich in den Durchmessern 42 mm und 60 mm
passend für Kabeltrommelregal TYP 1 und TYP 3



für Fachbreite mm	Best.-Nr. Ø 40 mm	EUR	Best.-Nr. Ø 60 mm	EUR
900	9147 459003	**173,-**	9147 459006	**206,-**
1100	9147 459004	**182,-**	9147 459007	**220,-**
1300	9147 459005	**190,-**	9147 459008	**234,-**

Kabeltrommelachse

mit Zentrierstücken und Kunststoffrollen zur Fixierung von Kabeltrommeln, erhältlich in den Durchmessern 42 mm und 60 mm
passend für Kabeltrommelregal TYP 2



für Fachbreite mm	Best.-Nr. Ø 42 mm	EUR	Best.-Nr. Ø 60 mm	EUR
900	9147 459009	**504,-**	9147 459012	**567,-**
1100	9147 459010	**517,-**	9147 459013	**581,-**
1300	9147 459011	**521,-**	9147 459014	**595,-**

Wenn der Kernbohrungsdurchmesser der Kabeltrommel 80 mm oder mehr beträgt, muss auf jeden Fall die Achse mit dem Durchmesser 60 mm eingesetzt werden, unabhängig vom Gewicht und der Breite der Kabeltrommel.

Kabeltrommel-Lastangaben der Achsen

Für Kabeltrommelauflage Typ 1 und Typ 2

Lichte Fachweite:	900 mm	
Ständertiefe:	1100 mm	
Trommelbreite mm	max. Trommelgewicht in kg	
	für Achse 42 mm	für Achse 60 mm
500	537	1000
450	477	1000
400	429	1000
350	390	1000
300	358	937
250	330	865
200	307	803
150	286	749
100	268	703

Lichte Fachweite:	1100 mm	
Ständertiefe:	1100 mm	
Trommelbreite mm	max. Trommelgewicht in kg	
	für Achse 42 mm	für Achse 60 mm
700	537	1000
650	477	1000
600	429	1000
550	390	1000
500	358	937
450	330	865
400	307	803
350	286	749
300	268	703

Lichte Fachweite:	1300 mm	
Ständertiefe:	1100 mm	
Trommelbreite mm	max. Trommelgewicht in kg	
	für Achse 42 mm	für Achse 60 mm
900	537	1000
850	477	1000
800	429	1000
750	390	1000
700	358	937
650	330	865
600	307	803
550	286	749
500	268	703

Für die Kabeltrommelauflage Typ 3 gilt ein maximales Trommelgewicht von 750 kg.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

d-flexx

Regal-Anfahrschutz

für den Innen- und Außenbereich
Aus polymerbasiertem Kunststoff. **Schützt Regale vor Anfahrschäden und nimmt nach einem Aufprall wieder seine ursprüngliche Form an.** Kein Abziehen bei Palettenentnahme notwendig. Einfache Montage. Keine Bodenbefestigung notwendig. Warnwirkung durch auffällige Farbgebung.

Technische Daten
TÜV-geprüft nach DIN EN 15512 und DIN EN 15635
Temperaturbeständig von -10 °C bis +50 °C
100% Recycelbar

SCHNELL LIEFERBAR




Leichte Montage


Fertig montiert

für Regalprofilbreite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	EUR
75- 99	400	9148 458644	28,50
100-125	400	9148 455646	31,-
75- 99	600	9148 458645	36,50
100-125	600	9148 455647	39,50

Reduziert hohe Reparaturkosten
Hohe Warnwirkung
Für Innen- und Außen


400 mm


Stoßabsorbierendes Profil


Stoßabsorbierendes Profil

Robuster Anfahrschutz - effektiv eingesetzt




Mit Schnittmarkierungen



Individuell zuschneidbar

Säulen- und Pfostenschutz

modular – individuell zuschneidbar
- Robuster Schutz für Säulen und Pfosten
- Für einen Durchmesser von 200-700 mm
- Höhe 1000 mm
- Sehr schnelle Montage durch nur 1 Person
- Ohne Bodenbefestigung

Best.-Nr.	EUR
9177 480419	609,-

SCHNELL LIEFERBAR
EINFACHE MONTAGE


L-Form
U-Form

Schutzecken

für Regalsysteme im Eck- und Durchfahrtsbereich
- Aus gekantetem Stahlblech, Stärke 5 mm
- Höhe 400 mm
- L- oder U-Form
- Pulverbeschichtet zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzer Warnmarkierung
- Ausführung nach BGR 234
- **Inkl. Bodenanker zur Befestigung auf Betongrund**
- VE = 2 Stück

24h LIEFERBAR
Made in Germany

Schutzecken, Stahlblech gekantet

Ausführung	H x L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
L-Form	400 x 175/175	9000 480000	109,-
U-Form	400 x 160/200	9000 480001	129,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

d-flexx

Schutzsysteme

zur Minimierung von Schäden an Fahrzeugen, Waren und Betriebseinrichtungen

- Für den Innen- und Aussenbereich geeignet
- Hochwertiges Polyethylen zur Absorption der Aufprallenergie
- Der Kunststoff verformt sich bei Kollision und geht wieder in seinen Ursprungszustand zurück
- Hohe Warnwirkung durch die auffällige gelb/schwarze Farbgebung
- Einfache Montage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Bei der Verwendung von Regalschutz in Verbindung mit der Bodenprofilbarriere sind folgende Kombinationen maximal möglich:

Regalschutz L 1100 mm- Bodenprofilbarriere 500 mm

Regalschutz L 2500 mm- Bodenprofilbarriere 2000 mm

SCHNELL LIEFERBAR



Regalschutz Länge 2500mm, 2-zeilig in Verbindung mit Bodenprofilbarriere Länge 2000 mm

Regalschutz

Zur Vermeidung von Anfahrschäden an Regalanlagen


- Bestehend aus Poller und Rohr 1- oder 2-zeilig
- Grundplatte 225 x 225 mm
- Rohr-Ø 160 mm
- Bewegliche Manschetten absorbieren die Aufprallenergie

Ausführung	Länge mm	Höhe mm	Best.-Nr.	EUR
1-zeilig	1100	516	9148 458640	**455,-**
	2500	516	9148 458641	**589,-**
2-zeilig	1100	716	9148 458642	**569,-**
	2500	716	9148 458643	**685,-**

Weitere Schutzsysteme finden Sie auf den Seiten 782 und 783.



Regalschutz 1-zeilig



Regalschutz 2-zeilig

Flexibler Regalschutz einfach installiert

Bodenprofilbarriere

zum Schutz von Wänden und Montagelinien im Bodenbereich

- Durchschubschutz für Palettenregale
- Rohr-Ø 140 mm
- Einfache Befestigung durch 2 mitgelieferte Schrauben



Länge mm	Best.-Nr.	EUR
500	9148 458650	**151,-**
1000	9148 458651	**171,-**
1300	9148 458652	**191,-**
1500	9148 458653	**245,-**
2000	9148 458654	**299,-**

Individuelle Längen zwischen 400 und 2000 mm auf Anfrage erhältlich



Bodenprofilbarriere als Durchschubschutz im Bodenbereich

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Rammschutz, wirksam Werte schützen



Effektiver Regalschutz



Individuell an die Umgebung anpassbar

Rammschutzplanke


- Sehr robustes und flexibles System aus 3 mm starkem Profilstahl
- Große Variabilität durch montagefreundliches Schraub– und Stecksystem
- **Planken ausziehbar von 50-150 mm**
- Stabile Mittelstützen und Schutzecken bieten auch auf langen Wegen optimalen Schutz
- Rammschutzplanken und Schutzecken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in zinkgelb, RAL 1018 mit schwarzer Warnmarkierung
- Mittelstützen, sowie Anfangs- und Endstützen tiefschwarz, RAL 9005
- Die Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial

Rammschutzplanke H 100 mm
VE = 2 Stück

Breite mm	Best.-Nr.	EUR/VE
800	9148 458900	**109,-**
900	9148 458901	**115,-**
1000	9148 458902	**121,-**
1100	9148 458903	**129,-**
1200	9148 458904	**134,-**
1300	9148 458905	**140,-**
1600	9148 458906	**189,-**
1700	9148 458907	**194,-**
1800	9148 458908	**200,-**
1900	9148 458909	**209,-**
2000	9148 458910	**215,-**
2400	9148 458911	**232,-**



Befestigungsmaterial inklusive



Planken von 50-150 mm ausziehbar



Stabile Anfangs-/Endstütze

Stützen für Rammschutzplanke, H 400 mm

Stahl, pulverbeschichtet tiefschwarz, RAL 9005

Ausführung	VE	Best.-Nr.	EUR
Anfang-/Endstütze	1	9148 458922	**68,-**
Mittelstütze	1	9148 458923	**68,-**



Schutzecke mit Warnmarkierung



Lange Strecken schützen

Schutzecke für Rammschutzplanke

Stahlblech, pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018 mit schwarzer Warnmarkierung

Ausführung	VE	Best.-Nr.	EUR
für Anfang-/Endstütze	1	9148 458920	**153,-**
einzelne Schutzecke	1	9148 458921	**102,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: 24-Stunden lieferbar Schnell lieferbar



Farben abweichend; Pfosten tiefschwarz, RAL 9005

Maschinen-schutzgitter

- Maximale Sicherheit und Unfallschutz an Robotern und automatischen Anlagen
- Ausführung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Einsetzbar nach EN ISO 13857
- 3,5 mm starkes Flachgitter mit Maschenweite 50 x 25 mm gegen Durchgreifen
- Kabelkanal auf dem Rahmen
- Baukastenprinzip für den individuellen Auf- und Ausbau des Systems
- **Hochwertige Pulverbeschichtung, Elemente und Türen zinkgelb, RAL 1018, Pfosten tiefschwarz, RAL 9005**
- Einfache Montage, durch Verschraubung der einzelnen Elemente mit den Verbindungspfosten
- Montageanleitung und-zubehör wird mitgeliefert

CAD SERVICE · MONTAGE SERVICE · Made in Germany


Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Bitte die Pfosten in der benötigten Anzahl gesondert bestellen.

Schutzscheiben für Schweißerkabinen sind auf Wunsch lieferbar.

Wandelemente
in fünf Breiten, Höhe 2000 mm, Bodenfreiheit 200 mm

Vario-Eckelement
zum flexiblen Einsatz an Trennwandecken, der Einsatz von Eckpfosten entfällt



Einzeltür
links oder rechts verwendbar, abschließbar durch Klinkengriff mit Zylinderschloß



Doppeltür
wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig, nach außen öffnend



Auf Wunsch auch mit Notöffnung innen

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Systemmaß mm	Best.-Nr.	EUR
Wandelement	2000	230	250	9148 458816	**75,-**
	2000	480	500	9148 458800	**101,-**
	2000	730	750	9148 458801	**120,-**
	2000	980	1000	9148 458802	**148,-**
	2000	1230	1250	9148 458803	**169,-**
Vario-Eckelement	2000	230/230	250/250	9148 458817	**164,-**
Varioelement	2000	550/950	530-950	9148 458818	**205,-**
Einzeltür	2000	980	1000	9148 458804	**326,-**
	2000	1230	1250	9148 458805	**361,-**
Doppeltür	2000	1980	2000	9148 458806	**611,-**
	2000	2480	2500	9148 458807	**684,-**
Schiebetür	2000	980	1000	9148 458808	**611,-**
	2000	1230	1250	9148 458809	**660,-**
Endpfosten	2000	-	-	9148 458811	**91,-**
Mittelpfosten	2000	-	-	9148 458812	**91,-**
Eckpfosten	2000	-	-	9148 458813	**91,-**
T-Pfosten	2000	-	-	9148 458814	**119,-**
Wandanschlussprofil	1500	-	-	9148 458815	**52,-**

Schiebetür
1-flügelig mit Laufschiene, Bodenführungen und Anschlagpuffern, problemlose Magnetverschlusstechnik



Optional Scharnierschalter für Einzel- und Doppeltür

Mittelpfosten
wie Endpfosten, jedoch Anschraublaschen für die Elemente beidseitig

Eckpfosten
aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm, jedoch Anschraublaschen für Elemente im Winkel von 90 °

Endpfosten (o. Abb.)
aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm mit Fußplatte, Anschraublaschen für die Elemente einseitig, komplett mit Schrauben und Dübeln

T-Pfosten
wie Endpfosten, jedoch Anschraublaschen dreiseitig (zum Bau von Boxen usw.)

Wand-Anschlussprofil (o. Abb.)
U-Profil wird direkt an die Wand montiert

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Trennwandsystem

Im Baukastenprinzip lassen sich die einzelnen Elemente kombinieren.

Auf den individuellen Bedarf zugeschnittener Selbstbau von Magazinwänden, Raumteilern und Absperrungen.

Aufbau- und Montageanleitung liegt bei.

Rahmen: C-Profil 30 x 30 x 2,0 mm
Drahtgitter: 40 x 40 x 3,8 mm

MONTAGE SERVICE · CAD SERVICE · Made in Germany

Farbauswahl:

- ultramarinblau, RAL 5002
- staubgrau, RAL 7037

Weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.

Auf Wunsch können die Profilrahmen mit Füllungen wie Blech, Acrylglas oder Spanplatte ausgestattet werden. Rammschutzbügel finden Sie auf der Seite 794.

Die einzelnen Elemente werden durch Verbindungspfosten miteinander verschraubt. Die Pfosten in der entsprechenden Anzahl bitte gesondert bestellen




Kombination Acryl/Blech


Kombination Draht/Blech


Kombination Acryl/KS





T-Pfosten



Doppeltür-Umbausatz

① Wand-Element
in 4 Breiten

② Vario-Element
ausziehbar von 550-950 mm, als Anpassungselement

③ Vario-Eckelement
zum flexiblen Einsatz an Trennwandecken. Der Einsatz von Eckpfosten entfällt

④ Einzeltür, ohne Pfosten
links oder rechts verwendbar, komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Schließzylinder

⑤ Doppeltür, ohne Pfosten
links oder rechts verwendbar, 2-flügelig, nach innen oder außen öffnend, wahlweise einsetzbar mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Schließzylinder

⑥ Doppeltür-Umbausatz
ermöglicht den freien Durchgang oder Durchfahrt z. B. für Stapler, die obere Rahmenstrebe entfällt

⑦ Schiebetür, ohne Pfosten
2-flügelig, mit Laufschiene, Bodenführungen und Anschlagpuffern, komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Schließzylinder

⑧ Aufsatz-Element
zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabe-Elemente auf 2950 mm, in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren

⑨ Ausgabe-Element inkl. Ausgabetisch
mit einteiliger Klappe, nach oben öffnend mittels Gasdruckfeder, von innen verriegel- und abschließbar, mit 880 mm breitem Ausgabetisch, Holzplatte inkl. Winkelstahlrahmen, nach innen und außen um 250 mm vorstehend, unter der Ausgabeklappe anschraubbar

⑩ Endpfosten
aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm mit Fußplatte, Anschraublaschen für die Elemente einseitig, komplett mit Schrauben und Dübeln

⑪ Mittelpfosten
wie Endpfosten, jedoch Anschraublaschen für die Elemente beidseitig

⑫ Aufsatzpfosten
für Anfang-, End- und Mittelpfosten

⑬ Eckpfosten
aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm mit Anschraublaschen für Elemente im Winkel von 90°

⑭ Wand-Anschlussprofil
U-Profil wird direkt an die Wand montiert, komplett mit Dübeln und Schrauben

⑮ T-Pfosten
wie Endpfosten, jedoch Anschraublaschen dreiseitig (zum Bau von Boxen usw.) Ausladung von T 150 mm außen beachten. Ausgleich über Varioelement möglich.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Ausgabeelement

Abb.	Ausführung	H x B mm	Systemmaß mm	Best.-Nr. staubgrau, RAL 7037	EUR	Best.-Nr. ultramarin-blau, RAL 5002	EUR
1	Wand-Element	2200 x 280	300	9148 458685	**98,-**	9148 458622	**98,-**
		2200 x 480	500	9148 458660	**113,-**	9148 458600	**113,-**
		2200 x 980	1000	9148 458661	**156,-**	9148 458601	**156,-**
		2200 x 1480	1500	9148 458662	**201,-**	9148 458602	**201,-**
2	Vario-Element	2200 x 530/930	550-950	9148 458663	**230,-**	9148 458603	**230,-**
3	Vario-Eckelement	2200 x 480/480	500/500	9148 458692	**230,-**	9148 458628	**230,-**
4	Einzeltür, ohne Pfosten	2200 x 1000	1200	9148 458667	**426,-**	9148 458607	**426,-**
5	Doppeltür, ohne Pfosten	2200 x 2000	2200	9148 458668	**796,-**	9148 458608	**796,-**
6	Doppeltür-Umbausatz	-	-	9148 458696	**145,-**	9148 458697	**145,-**
7	Schiebetür, ohne Pfosten	2200 x 1800	2000	9148 458669	**1299,-**	9148 458609	**1299,-**
8	Aufsatz-Eckelement	750 x 280	300	9148 458686	**60,-**	9148 458623	**60,-**
		750 x 480	500	9148 458664	**68,-**	9148 458604	**68,-**
		750 x 980	1000	9148 458665	**96,-**	9148 458605	**96,-**
		750 x 1480	1500	9148 458666	**123,-**	9148 458606	**123,-**
	Vario-Eck-Aufsatzelement	750 x 480/480	500/500	9148 458693	**143,-**	9148 458629	**143,-**
	Vario-Aufsatzelement	750 x 530-930	550-950	9148 458687	**143,-**	9148 458624	**143,-**
	Aufsatz-Element für Einzeltür	750 x 1180	1200	9148 458670	**104,-**	9148 458610	**104,-**
	Aufsatz-Element für Doppeltür	750 x 2180	2200	9148 458671	**146,-**	9148 458611	**146,-**
	Aufsatz-Element für Schiebetür	750 x 1980	2000	9148 458672	**146,-**	9148 458612	**146,-**
9	Ausgabe-Element inkl. Ausgabetisch	2200 x 980	1000	9148 458675	**461,-**	9148 458679	**461,-**
10	Endpfosten	2200	-	9148 458680	**89,-**	9148 458618	**89,-**
11	Mittelpfosten	2200	-	9148 458681	**89,-**	9148 458619	**89,-**
12	Aufsatzpfosten für Mittelpfosten	750	-	9148 458677	**52,-**	9148 458616	**52,-**
	Aufsatzpfosten für Anfang- und Endpfosten	750	-	9148 458690	**52,-**	9148 458691	**52,-**
13	Eckposten	2200	-	9148 458676	**88,-**	9148 458615	**88,-**
	Eckaufsatzpfosten	750	-	9148 458678	**52,-**	9148 458617	**52,-**
14	Wand-Anschlussprofil	2000	-	9148 458688	**57,-**	9148 458625	**57,-**
		650	-	9148 458689	**34,-**	9148 458626	**34,-**
15	T-Aufsatzpfosten T-Pfosten	750	-	9148 458683	**69,-**	9148 458621	**69,-**
		2200	-	9148 458682	**117,-**	9148 458620	**117,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Kragarmregale


- Komprimierte Lagerung von Stangen, Rohren, Profilen usw.
- Solide Stahlkonstruktion aus Doppel-T-Profilen, pulverbeschichtet, Farbe enzianblau, RAL 5010
- Schraublose Montage der Kragarme, höhenverstellbar im 60-mm-Raster
- **Hohe Tragfähigkeit bis zu 15840 kg**

Lieferumfang:

- Ständer ein- oder doppelseitig, Ständerachsmaß 1060 mm
- Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet, verzinkte Horizontalverbinder, Diagonalverband und Abrollsicherungen, inkl. Dübel und Unterlegblechen
- **Kragarmregale Höhe 1980 mm mit je 4 Kragarmen je Ständerseite**
- **Kragarmregale Höhe 2480 mm mit je 5 Kragarmen je Ständerseite**

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | RAL GÜTEZEICHEN

Die Regale müssen verdübelt werden und auf festem Untergrund stehen.




2164,-

Komplett-Angebote


Ausführung wie beschrieben, jedoch Ständerachsmaß 1251 mm, mit 5 Ständern und je 3 Kragarmen je Ständerseite.
Lieferung ohne Inhalt

Höhe mm Bauart	1980 Breite mm	Tiefe mm	Tragfähigkeit je Arm kg	Gesamttragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
doppelseitig	5060	2 x 500	175	7000	9147 457940	**2164,-**
einseitig	5060	2 x 500	175	3500	9147 457942	**1596,-**



Einseitiges Regal


Ständer-anzahl	Breite mm	Tiefe mm	Trag-fähigkeit je Arm kg	Gesamt-tragfähig-keit kg	Best.-Nr. Höhe 1980 mm	EUR	Gesamt-tragfähigkeit kg	Best.-Nr. Höhe 2480 mm	EUR
4	3245	400	220	4400	9147 457900	**1547,-**	5280	9147 457910	**2007,-**
4	3245	500	175	3500	9147 457901	**1607,-**	4200	9147 457911	**2082,-**
4	3245	600	140	2800	9147 457902	**1672,-**	3360	9147 457912	**2199,-**
5	4305	400	220	5500	9147 457903	**1937,-**	6600	9147 457913	**2508,-**
5	4305	500	175	4375	9147 457904	**2011,-**	5280	9147 457914	**2606,-**
5	4305	600	140	3500	9147 457905	**2095,-**	4200	9147 457915	**2749,-**
6	5366	400	220	6600	9147 457906	**2327,-**	7920	9147 457916	**3015,-**
6	5366	500	175	5250	9147 457907	**2418,-**	6300	9147 457917	**3128,-**
6	5366	600	140	4200	9147 457908	**2516,-**	5040	9147 457918	**3306,-**



H 1980 mm H 2480 mm

Doppelseitiges Regal

Ständer-anzahl	Breite mm	Tiefe mm	Trag-fähigkeit je Arm	Gesamt-tragfähig-keit kg	Best.-Nr. Höhe 1980 mm	EUR	Gesamt-tragfähigkeit kg	Best.-Nr. Höhe 2480 mm	EUR
4	3245	400	220	8800	9147 457920	**2192,-**	10560	9147 457930	**2669,-**
4	3245	500	175	7000	9147 457921	**2298,-**	8400	9147 457931	**2832,-**
4	3245	600	140	5600	9147 457922	**2467,-**	6720	9147 457932	**3023,-**
5	4305	400	220	11000	9147 457923	**2742,-**	13200	9147 457933	**3337,-**
5	4305	500	175	8750	9147 457924	**2872,-**	10500	9147 457934	**3540,-**
5	4305	600	140	7000	9147 457925	**3088,-**	8400	9147 457935	**3781,-**
6	5366	400	220	13200	9147 457926	**3296,-**	15840	9147 457936	**4012,-**
6	5366	500	175	10500	9147 457927	**3456,-**	12600	9147 457937	**4255,-**
6	5366	600	140	8400	9147 457928	**3709,-**	10080	9147 457938	**4542,-**



H 1980 mm H 2480 mm

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Grund- und Anbauregal, einseitig

989,-

META
Das Lagersystem

Kragarmregal

Flexibilität für Langes und Schweres
Eine preiswerte Alternative zu Sonderkonstruktionen, Ausführung als ein- und doppelseitige Konstruktion für Lagergut unterschiedlicher Längen und Gewichte.

Die Kragarmregale werden aus warm- und kaltgewalzten Stahlprofilen hergestellt, **Gesamttragfähigkeit bis zu 12000 kg.**

Alle Stahlteile sind sandgestrahlt und kunststoffbeschichtet, enzianblau, RAL 5010, Höhe 2000 mm, Achsmaß 1350 mm.

Gesamttiefe: einseitig = 630 mm
doppelseitig = 1150 mm

Die angegebene Tragfähigkeit der Kragarme bezieht sich auf mittige, gleichmäßig verteilte Lasten.

Die Ausführung der Regale entspricht den Richtlinien für Lagereinrichtungen und-geräte der gewerblichen Berufsgenossenschaften DGUV 108-007.


Lieferumfang:
Ständer mit 5 angeschweißten Kragarmen je Ständerseite, Aussteifungen und allen notwendigen Befestigungsmitteln; transportgerecht und montagefreundlich zerlegt



Gund- und Anbauregal, doppelseitig

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN







Breite mm	Tiefe mm	Bauart	Ständeranzahl	Tragfähigkeit je Arm kg	Gesamttragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
2700	500	einseitig	3	200	3000	9147 457620	**989,-**
2700	500	doppelseitig	3	200	6000	9147 457626	**1365,-**
4050	500	einseitig	4	200	4000	9147 457621	**1320,-**
4050	500	doppelseitig	4	200	8000	9147 457627	**1750,-**
5400	500	einseitig	5	200	5000	9147 457622	**1598,-**
5400	500	doppelseitig	5	200	10000	9147 457628	**2190,-**
6750	500	einseitig	6	200	6000	9147 457623	**1899,-**
6750	500	doppelseitig	6	200	12000	9147 457629	**2660,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Grund- und Anbauregal, einseitig

META
Das Lagersystem

Kragarmregal für leichte Lasten bis 3500 kg

ideal für die wirtschaftliche und übersichtliche Lagerung von Langgut wie z. B. Stangen, Bleche, Röhren, Balken usw.

- Stabile, warmgewalzte Profile IPE 120
- **Kragarme im 100-mm-Raster höhenverstellbar**
- Oberflächen kunststoffbeschichtet, enzianblau, RAL 5010

Tragfähigkeit der Kragarme
Tiefe 400 mm 220 kg
Tiefe 500 mm 175 kg
Tiefe 600 mm 140 kg

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE





Durch Anziehen der Stellschraube wird eine gleichmäßige Steigung erreicht. Gleichzeitig wird eine feste Verbindung zwischen Kragarm und Ständerprofil hergestellt.

Passendes Zubehör

Zusätzlicher Kragarm

komplett mit Kunststoffkappe, enzianblau, RAL 5010

Tiefe mm	Best.-Nr.	EUR
400	9147 455250	31,50
500	9147 455251	34,20
600	9147 455252	38,80

Kragarmregale mit 4 Kragarmen je Ständerseite

Achsmaß mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gesamttragfähigkeit kg	Best.-Nr. einseitig Grundregal	EUR	Best.-Nr. einseitig Anbauregal	EUR	Gesamttragfähigkeit kg	Best.-Nr. doppelseitig Grundregal	EUR	Best.-Nr. doppelseitig Anbauregal	EUR
1030	2000	400	1750	9147 455200	779,-	9147 455201	399,-	3500	9147 455224	1069,-	9147 455225	543,-
		500	1450	9147 455202	799,-	9147 455203	419,-	2900	9147 455226	1130,-	9147 455227	579,-
		600	1300	9147 455204	849,-	9147 455205	439,-	2600	9147 455228	1220,-	9147 455229	629,-
	2500	400	1610	9147 455206	879,-	9147 455207	456,-	3220	9147 455230	1170,-	9147 455231	599,-
		500	1300	9147 455208	910,-	9147 455209	469,-	2600	9147 455232	1235,-	9147 455233	638,-
		600	1120	9147 455210	952,-	9147 455211	493,-	2240	9147 455234	1317,-	9147 455235	674,-
1330	2000	400	1750	9147 455212	798,-	9147 455213	417,-	3500	9147 455236	1089,-	9147 455237	561,-
		500	1450	9147 455214	829,-	9147 455215	432,-	2900	9147 455238	1160,-	9147 455239	598,-
		600	1300	9147 455216	871,-	9147 455217	454,-	2600	9147 455240	1252,-	9147 455241	647,-
	2500	400	1610	9147 455218	885,-	9147 455219	459,-	3220	9147 455242	1175,-	9147 455243	602,-
		500	1300	9147 455220	915,-	9147 455221	476,-	2600	9147 455244	1249,-	9147 455245	640,-
		600	1120	9147 455222	957,-	9147 455223	499,-	2240	9147 455246	1337,-	9147 455247	687,-

① Abrolldorn

steckbar

inkl. Kunststoffkappe, die Abrolldorne werden in die Dornaufnahme 1a am Fußteil und direkt in die Kragarme 1b eingesteckt. Sie können von unten nicht unbeabsichtigt herausgestoßen werden. Die Kragarme sind im Abstand von 100 mm gelocht.

Nutzhöhe mm	Best.-Nr.	EUR
170	9147 455260	1,40
270	9147 455261	2,-





Passendes Zubehör

② Abrolldornaufnahme

für Fußteil, inkl. Verschraubung, Abrolldorn gehört nicht zum Lieferumfang

Best.-Nr.	EUR
9147 455262	0,90



③ Nivellierplatte

Stärke 1,5 mm

Best.-Nr.	EUR
9147 455264	0,65



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Grund- und Anbauregal, doppelseitig

Kragarmregal für schwere Lasten bis 5760 kg

Ausführung wie die Kragarmregale auf der Seite 666, jedoch für höhere Belastungen ausgelegt, mit standfesten, warmgewalzten Profilen IPE 140

Tragfähigkeit der Kragarme
Tiefe 400 mm 535 kg
Tiefe 500 mm 430 kg
Tiefe 600 mm 355 kg
Tiefe 800 mm 250 kg

Kragarmregale Höhe 2000 und 2500 mm mit 4 Kragarmen je Ständerseite,
Kragarmregale Höhe 3000 mm mit 5 Kragarmen je Ständerseite

Passendes Zubehör

Kragarm

komplett mit Kunststoffkappe, enzianblau, RAL 5010

Tiefe mm	Best.-Nr.	EUR
400	9147 455370	40,90
500	9147 455371	46,80
600	9147 455372	51,-
800	9147 455373	58,60

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden (siehe Zubehör Seite 660).

META
Das Lagersystem

Achsmaß mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gesamt-tragfähig-keit kg	Best.-Nr. einseitig Grundregal	EUR	Best.-Nr. einseitig Anbauregal	EUR	Gesamttrag-fähigkeit kg	Best.-Nr. doppelseitig Grundregal	EUR	Best.-Nr. doppelseitig Anbauregal	EUR
1030	2000	400	2880	9147 455270	1079,-	9147 455271	555,-	5760	9147 455318	1495,-	9147 455319	762,-
		500	2340	9147 455272	1148,-	9147 455273	589,-	4680	9147 455320	1630,-	9147 455321	832,-
		600	2000	9147 455274	1210,-	9147 455275	619,-	4000	9147 455322	1740,-	9147 455323	888,-
		800	1650	9147 455276	1310,-	9147 455277	670,-	3300	9147 455324	1930,-	9147 455325	991,-
	2500	400	2500	9147 455278	1203,-	9147 455279	616,-	5000	9147 455326	1610,-	9147 455327	826,-
		500	2200	9147 455280	1273,-	9147 455281	652,-	4400	9147 455328	1740,-	9147 455329	895,-
		600	1900	9147 455282	1331,-	9147 455283	680,-	3800	9147 455330	1860,-	9147 455331	949,-
		800	1500	9147 455284	1434,-	9147 455285	732,-	3000	9147 455332	2070,-	9147 455333	1052,-
	3000	400	2300	9147 455286	1406,-	9147 455287	717,-	4600	9147 455334	1890,-	9147 455335	964,-
		500	2000	9147 455288	1485,-	9147 455289	757,-	4000	9147 455336	2060,-	9147 455337	1051,-
		600	1750	9147 455290	1545,-	9147 455291	791,-	3500	9147 455338	2180,-	9147 455339	1113,-
		800	1250	9147 455292	1660,-	9147 455293	850,-	2500	9147 455340	2420,-	9147 455341	1229,-
1330	2000	400	2880	9147 455294	1083,-	9147 455295	560,-	5760	9147 455342	1498,-	9147 455343	767,-
		500	2340	9147 455296	1154,-	9147 455297	594,-	4680	9147 455344	1630,-	9147 455345	836,-
		600	2000	9147 455298	1210,-	9147 455299	622,-	4000	9147 455346	1740,-	9147 455347	893,-
		800	1650	9147 455300	1314,-	9147 455301	675,-	3300	9147 455348	1940,-	9147 455349	994,-
	2500	400	2500	9147 455302	1207,-	9147 455303	621,-	5000	9147 455350	1620,-	9147 455351	825,-
		500	2200	9147 455304	1277,-	9147 455305	657,-	4400	9147 455352	1750,-	9147 455353	901,-
		600	1900	9147 455306	1336,-	9147 455307	684,-	3800	9147 455354	1860,-	9147 455355	955,-
		800	1500	9147 455308	1439,-	9147 455309	736,-	3000	9147 455356	2060,-	9147 455357	1057,-
	3000	400	2300	9147 455310	1407,-	9147 455311	722,-	4600	9147 455358	1890,-	9147 455359	969,-
		500	2000	9147 455312	1490,-	9147 455313	762,-	4000	9147 455360	2060,-	9147 455361	1052,-
		600	1750	9147 455314	1550,-	9147 455315	796,-	3500	9147 455362	2190,-	9147 455363	1116,-
		800	1250	9147 455316	1660,-	9147 455317	853,-	2500	9147 455364	2420,-	9147 455365	1232,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

META
Das Lagersystem

Kragarmregal für extrem schwere Lasten bis 44.040 kg

- Wahlweise in einseitiger oder doppelseitiger Ausführung
- 5 Ebenen inkl. Fußebene
- Oberfläche RAL 5010, enzianblau
- Für die liegende Langgutlagerung von Tafel- und Plattenware z.B. Hölzern, Balken, Rohren und Stangen
- Kragarme mit Abweiser im Raster 100 mm höhenverstellbar
- Ständer inkl. Bodenverankerung
- Achsmaß 1000 mm
- Die statische Berechnung erfolgt in Anlehnung an die Anforderungen der DGUV Regel 108-007, RAL-RG 614/5 und Eurocode 3
- Abrolldorn optional lieferbar

Regal-Außenmaße

Höhe 3000 mm

Tiefe einseitig: Kragarmtiefe + 335 mm
Tiefe doppelseitig: Kragarmtiefe + 400 mm
Höhe 4000 mm

Tiefe einseitig: Kragarmtiefe + 355 mm
Tiefe doppelseitig: Kragarmtiefe + 420 mm

Belastung pro Kragarm

Tiefe 800 mm: 630 kg
Tiefe 1000 mm: 505 kg
Tiefe 1250 mm: 400 kg

5 JAHRE GARANTIE

Nur für die Innenaufstellung geeignet!

Lastangaben gelten für statische, gleichmäßig verteilte Lasten. Doppelseitige Ständer haben bei einseitiger Nutzung nur die halbe Ständerlast. Die Regale sind auf ausreichend tragfähiger Bodenplatte aufzustellen und müssen laut DGUV Regal 108-007 grundsätzlich auf dem Boden verankert werden.

Die perfekte Lösung für die Lagerung schwerer Gegenstände

ab **4195,-**



Regal einseitig mit optionalen Abrolldornen


Kragarmregal

einseitig, Achsmaß 1000 mm, 5 Ebenen inkl. Fußebene, enzianblau, RAL 5010

H x B x T mm	Anzahl Ständer	Gesamttragfähigkeit kg	Tragfähigkeit je Arm kg	Best.-Nr.	EUR
3000 x 3090 x 800		12840	630	9147 455630	**4195,-**
3000 x 3090 x 1000	4	10360	505	9147 455631	**4410,-**
3000 x 3090 x 1250		8000	400	9147 455632	**4680,-**
3000 x 4090 x 800		16050	630	9147 455633	**5250,-**
3000 x 4090 x 1000	5	12950	505	9147 455634	**5520,-**
3000 x 4090 x 1250		10000	400	9147 455635	**5860,-**
3000 x 5090 x 800		19260	630	9147 455636	**6390,-**
3000 x 5090 x 1000	6	15540	505	9147 455637	**6710,-**
3000 x 5090 x 1250		12000	400	9147 455638	**7110,-**
4000 x 3090 x 800		14680	630	9147 455639	**5530,-**
4000 x 3090 x 1000	4	11760	505	9147 455640	**5760,-**
4000 x 3090 x 1250		9160	400	9147 455641	**6050,-**
4000 x 4090 x 800		18350	630	9147 455642	**6920,-**
4000 x 4090 x 1000	5	14700	505	9147 455643	**7210,-**
4000 x 4090 x 1250		11450	400	9147 455644	**7560,-**
4000 x 5090 x 800		22020	630	9147 455645	**8460,-**
4000 x 5090 x 1000	6	17640	505	9147 455646	**8810,-**
4000 x 5090 x 1250		13740	400	9147 455647	**9250,-**

* in feuerverzinkter Ausführung für den Außenbereich auf Anfrage erhältlich

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **5850,-**

Regal beidseitig mit optionalen Abrolldornen



5,60

Abrolldorn für Kragarm

verzinkt

Nutzhöhe mm	Best.-Nr.	EUR
200	9147 455670	**5,60**

Nivellierplatte für Kragarmregal

B 90 x T 50 mm, Stahlblech, verzinkt

Stärke mm	Best.-Nr.	EUR
1	9147 455680	**1,10**
2	9147 455681	**2,10**

doppelseitig, Achsmaß 1000 mm, 5 Ebenen inkl. Fußebene, enzianblau, RAL 5010

H x B x T mm	Anzahl Ständer	Gesamttragfähigkeit kg	Tragfähigkeit je Arm kg	Best.-Nr.	EUR
3000 x 3090 x (2x 800)		25680	630	9147 455650	**5850,-**
3000 x 3090 x (2x1000)	4	20720	505	9147 455651	**6280,-**
3000 x 3090 x (2x1250)		16000	400	9147 455652	**6800,-**
3000 x 4090 x (2x 800)		32100	630	9147 455653	**7340,-**
3000 x 4090 x (2x1000)	5	25900	505	9147 455654	**7850,-**
3000 x 4090 x (2x1250)		20000	400	9147 455655	**8550,-**
3000 x 5090 x (2x 800)		38520	630	9147 455656	**8890,-**
3000 x 5090 x (2x1000)	6	31080	505	9147 455657	**9550,-**
3000 x 5090 x (2x1250)		24000	400	9147 455658	**10350,-**
4000 x 3090 x (2x 800)		29360	630	9147 455659	**7400,-**
4000 x 3090 x (2x1000)	4	23520	505	9147 455660	**7850,-**
4000 x 3090 x (2x1250)		18320	400	9147 455661	**8450,-**
4000 x 4090 x (2x 800)		36700	630	9147 455662	**9250,-**
4000 x 4090 x (2x1000)	5	29400	505	9147 455663	**9850,-**
4000 x 4090 x (2x1250)		22900	400	9147 455664	**10600,-**
4000 x 5090 x (2x 800)		44040	630	9147 455665	**11300,-**
4000 x 5090 x (2x1000)	6	35280	505	9147 455666	**11990,-**
4000 x 5090 x (2x1250)		27480	400	9147 455667	**12850,-**

* in feuerverzinkter Ausführung für den Außenbereich auf Anfrage erhältlich

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

SCHULTE Lagertechnik

Lager-Systembühnen

Die beste Lösung für die optimale Ausnutzung des Lagerraumes.
Maximaler Lagerraum auf geringer Grundfläche.
Gute Einbindung von weiteren Systemen wie Fachboden- und Palettenregalen.
Reduzierung von Kommissionierwegen.
Flexibel für Umgestaltung und Erweiterungen.



Modular, erweiterbar, belastbar



Hauptträger



Stütze



Nebenträger

Träger und Stützen aus kaltgewalzten Profilen

- Kunststoffbeschichtet oder verzinkt bis 3 mm Stärke
- Tragfähigkeit von 250 bis 1200 kg/m², höhere Belastungen auf Anfrage
- Spannweiten bis 10 m
- Stützenhöhe bis 12 m



Spanplatte, roh




Spanplatte, Dekor grau, Anti-Rutschausführung




Spanplatte, Unterseite weiß



Gitterrost



Stahlpaneele ungelocht



Stahlpaneele gelocht

Bühnenabdeckungen

Spanplatten in unterschiedlichen Ausführungen wie z. B. 30 und 38 mm stark, diverse Dekore mit rutschhemmender Oberfläche, Brandschutzklasse B1 und B2 nahezu alle Einsatzbereiche werden abgedeckt. Alternativ können auch **Gitterroste** in unterschiedlichen Maßen, Belastungen, Maschenweiten und **oder Stahlpaneelen** eingesetzt werden.



Individuell integrierbar

Mit Zwischenpodest

Treppen
individuelle Höhen und Längen sind zu jeder Bühne lieferbar
- Stahlteile (Wangen und Geländer) pulverbeschichtet
- Stabiles Stahlgeländer, pulverbeschichtet, optional mit Aluminium-Handläufen

Wangentreppen
- Gerade mit oder ohne Austrittspodest
- Mit Zwischenpodesten oder mit Podesten für Richtungswechsel
- Mit Eckpodesten

Stahlpaneel-Stufen
- Verzinkt, rutschhemmend
- Verzinkt gelocht, rutschhemmend

Gitterroststufen
- verzinkt

Geländer
- Funktionelle Sicherheit mit ansprechender Optik z.B in Glas und Edelstahl
- Glaskonstruktion ohne Stützen
- Abgerundete Handläufe

Übergabestationen
- Bringen Sie durch den Einsatz von Übergabestationen die Ware sicher nach oben.



Übergabestation



Transparenz ohne Stützen



Abgerundeter Handlauf

Weitere Informationen und Bestellbeispiele finden Sie auf der Seite 671.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lagerkapazitäten erhöhen bei gleich bleibender Grundfläche

SCHULTE Lagertechnik




Anlagen- und Apparatebauer für Umwelttechnik



Tragfähigkeiten bis 1200 kg/m²

Jederzeit erweiter- und änderbar

Spannweite bis zu 10 m



Lager-Systembühnen

Systembühnen nutzen die vorhandenen Räumlichkeiten optimal aus. Dies reduziert die Kosten und verbessert logistische Abläufe.

Bühnen sind durch Ihren modularen Aufbau jederzeit erweiterbar. Das ermöglicht eine schnelle Reaktion auf neue Anforderungen an Größe, Belastungsfähigkeit und Gestaltung des Lagerraums.

Nutz- und Lagerflächen vervielfachen sich bei gleich bleibender Grundfläche.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Kaltgewalzte Haupt- und Nebenträger aus Profilstahl, kunststoffbeschichtet oder verzinkt bis 3 mm Stärke
- Lagergutabhängige **Tragfähigkeit von 250 bis 1200 kg/m² ,** höhere Belastungen auf Anfrage
- **Spannweiten bis 10 m**
- **Stützenhöhe bis 12 m**
- **Systemprofile von H 250-450 mm,** dadurch ergeben sich optimale Trägerhöhen in Bezug auf Tragfähigkeit/m²
- **Standardfarben:** goldgelb, RAL 1004, enzianblau, RAL 5010, anthrazitgrau, RAL 7016, lichtgrau, RAL 7035
- **Bühnenbeläge:** Spanplatten, Gitterroste, Stahlpaneele in verschiedenen Varianten
- Mehrgeschossige Bauweise möglich
- **Treppen – und Ausgabestationen** nach individueller Anforderungen

Bestellbeispiele-Systembühne B 4000 x T 4000 x H 2500 mm

Ausführung	Tragfähigkeit kg/m²	Best.-Nr.	EUR
Grundfeld	400	9147 458460	**5995,-**
	750	9147 458461	**8195,-**
Anbaufeld	400	9147 458462	**4685,-**
	750	9147 458463	**6415,-**

Passendes Zubehör

Treppe

H x B mm	Best.-Nr.	EUR
2500 x 1000	9147 458470	**4695,-**

Geländer für Treppe

Best.-Nr.	EUR/lfd. m
9147 458471	**85,50**

Spanplatte

Stärke 38 mm, Unterseite weiß, Oberseite roh

Best.-Nr.	EUR/m²
9147 458472	**97,50**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Schwerlast - Lagersysteme
Individuelle Lösungen, die es ermöglichen, schweres Lagergut per Hallenkran zu entnehmen

Dynamische Lager- und Handlingsysteme

Unsere Schwerlastlagersysteme sind für die Lagerung und den effizienten Umschlag von Langgut, Blechmaterialien und Werkzeugen konzipiert. Dies ermöglicht die optimale Raumausnutzung in Verbindung mit den höchsten Sicherheitsanforderungen der Arbeitssicherheit. Durch die einfach auszuziehenden und dynamischen Lagersysteme reduzieren Sie die Handlingzeiten, optimieren Sie die Kostenstruktur und gestaltet Ihre Arbeitsläufe noch effizienter.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Reduktion der Picking-Zeiten
- Verbesserung der Arbeitssicherheit
- Verbesserung der Ergonomie
- Mehr Platzangebot auf gleicher Lagergrundfläche
- Mehr Übersicht auf das Lagergut
- Reduktion der Arbeitsgänge
- Verringerung möglicher Materialbeschädigung durch besseres Handling

Folgende Dienstleistungen bieten wir an:

- Bedarfsgerechte vor Ort Beratung durch technischen Kundendienst
- Enge Zusammenarbeit durch gemeinsame Projektplanung
- Montageservice
- After- Sales- Service
- Regalprüfung nach DIN EN 15635 und DGUV Regel 108-007



Schwerlast-Auszugsregal für die Lagerung von Blechen und Plattenmaterial von bis zu 6000 x 2000 mm
Max. Schubladenbelastungen: 1000 kg, 2000 kg oder 3000 kg.



Schwerlast-Ausrollregal für die Lagerung von Langgut, Stangenmaterial und Profilen.
Einfache Ein-und Auslagerung mit einem Kran. Max. Belastung: 1000 kg bis 6.000 kg je Ebene.

Individuelle Lösungen bieten optimierte Lagerkapazitäten



Viel Material auf engstem Raum



Lagerung von Spezialrohren für die Öl- und Gasindustrie

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wabenregale für die übersichtliche Einlagerung von Reststücken und Abschnittmaterial



Wabenregal mit unterschiedlich großen Fächern und 13 mm hohen Beschriftungsfeld
Tiefe 1000 mm für die Reststücklagerung

Schwerlast - Lagersysteme

Ob Schwerlast- Auszugsregal für verschiedenste Anwendungen, Wabenregale mit unterschiedlichen Fachteilungen, oder Schwerlast-Schubladenregale für die Kleinteilelagerung.

Unsere individuellen Lösungen bieten alle Möglichkeiten, den zur Verfügung stehenden Lagerraum optimal auszunutzen.

Nutzen Sie unser langjähriges Know How im individualisierten Projektgeschäft.

Schwerlast-Schubladenregale



Schubladenregal für die Lagerung von Kleinteilen,
Max. Schubladenbelastungen: 200 kg bei 70% Auszug, oder 150 kg bei 100% Auszug
Abmessungen: 1.270 x 880 x 1.570 mm (TxBxH)
Ideal unterhalb der ersten Ebene eines Palettenregals zu montieren

Schwerlast - Auszugsregale für individuelle Anwendungen



Schwerlast-Auszugsregal für die Lagerung von Werkzeugen wie zum Beispiel Spritzgusswerkzeuge, Vorrichtungen oder Motorenteile. Max. Schubladenbelastungen: 1000 kg, 2000 kg oder 3000 kg.



Auszugsregal, integriert in ein Palettenregal



Holzplatten Lagerung

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



2-geschossig mit stützenfreiem Laufgang

Flexible Büro-, Team-, Sozial- und Pausenräume

- Montagefreundliche Fertigelement-Konstruktion von Dach, Wand und Boden
- Bauschalldämmmaß R'w 28 dB (Standard), gem. Prüfbericht-Nr. A4069, nach DIN EN ISO 140-5 (objektbezogene Abweichungen möglich)
- Moderne Oberflächenprofilierung in Feinlinierungsoptik
- Wand- und Dachkonstruktion aus Sandwichelementen mit Oberschalen aus verzinkten, beschichteten Stahlblechen mit PU-Schaumfüllung (60 mm), Floatglasfüllungen 6 mm
- Türelemente in Fassadenausführung/-optik
- Elementierte Ausführung
- Wandelemente statisch zur Aufstockung ausgelegt
- Standard-Dach, staubfrei, gedämmt (60/80/100 mm), begehbar mit 1 kN (Mannlast)
- 2-geschossig oder auf Stahlbaubühne mit Treppenanlage
- 1-, 2- oder 3-seitige Ausführungen
- Wandelementhöhen im Standard: 2600, 2850, 3100 mm



Sanitärraum



Büroraum





Hallenbüros

Servicepaket auf Anfrage



- Entladung und innerbetrieblicher Transport
- Fachgerechte Montage
- Gestellung von Montagehilfsmitteln (z. B. Gabelstapler, Arbeitsbühne)
- Entsorgung von Verpackungsmaterial
- Prüffähige statische Berechnung

Montage im Werk



Perfekt zusammengesetzt – direkt ab Werk.
Bis zu einer maximalen Größe von
L 6280 x B 3000 x H 2828 mm montieren
wir Ihren Systemraum im Werk vor.
Dadurch ist er mit dem Gabelstapler schnell aufgestellt und ebenso schnell an einen anderen Ort versetzt.
Optional: Gabelstaplertaschen.

Brandschutz

Vorbeugender baulicher Brandschutz heißt Sicherheit mit System.
Projektbezogene wirtschaftliche Brandschutzmaßnahmen gemäß behördlichen Auflagen sind zum Beispiel:
- Großflächige Verglasung für optimale Sicht auf einen möglichen Brandherd
- Anforderungs- und auflagengemäßes Fluchtwegsystem
- Nichtbrennbare A-Baustoffe zur Verringerung der baulichen Brandlasten

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Intelligente Raum-In-Raum-Systeme



Freistehende Systemtrennwände

Um Ihnen praxisgerechte Schalldämmwerte angeben zu können, führen wir Prüfungen grundsätzlich am komplett montierten Systemraum unter Einbeziehung sämtlicher Wand-, Tür- und Dachelemente durch. Grund: Die bei anderen Systemen üblichen Messmethoden an einzelnen Wandelementen vermitteln ungenaue und wenig verwertbare Ergebnisse.

Für eine klare Abgrenzung

Mit Systemtrennwänden können unterschiedliche Zonen sowie Arbeitsbereiche sauber und sicher voneinander getrennt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Bodenbefestigung durch stabile Fußplatten - ohne störende Schrägabstützungen der Wand
- Statischer Nachweis
- Stützen flächenbündig in der Wand integriert (bis 3.100 mm)
- Durch 100%-tigen Vorfertigungsgrad der Wände ist eine rationelle Montage / Demontage gewährleistet



Büroraum mit bodentiefen Glaselementen

Schallschutz

Bei erhöhten Schallschutzanforderungen z. B. in lärmintensiven Produktionsbereichen bieten die Systemräume zusätzlich zur Standardausführung (R'w 28 dB) eine nochmals erhöhte Schalldämmung z. B. R'w 36 dB (bei einer Frequenz von 1.250 Hz, R'w 39 dB) zum Schutz vor den Folgen dauerhafter Lärmbelästigung (objekt-bezogene Abweichungen sind möglich).



Systemtrennwand



Büroraum, 1-geschossig, 3-seitig, ca. 5000 x 10000 mm, aufgeteilt in 2 Einzelbüros

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Beschriftungsgeräte

- Einsetzbar für jede Beschriftungsart am Arbeitsplatz
- Vielfältige, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Einfache und handliche Bedienung sowie Bandwechsel
- Thermotransfer-Drucker für randscharfen Druck, Druckauflösung 180 dpi
- Race-Technologie für schnellen Zugriff auf Umlaute
- Abschaltautomatik
- Großes semigraphisches, gut lesbares Display
- Fortlaufende Nummerierung
- Mehrfachausdruck und Horizontaldruck als Standardfunktion
- Multipler Etikettenspeicher mit Druckvorschau
- Betrieb mit Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Netzadapter (Zubehör)
- Modell LM 360 D mit wieder aufladbarem Lithium-Ionen-Akku inkl. Ladeadapter

Lieferumfang:
1 Schriftband, B 12 mm x L 3 m, schwarz auf weiß

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

① **68,95**



Großes Display

Ergonomische QWERTZ-Tastatur

② **159,-**



Lithium-Ionen-Akku

Modell	LM 210 D	LM 360 D
Abb.	1	2
Anzahl Zeilen max.	2	2
Schriftbandbreiten mm	6, 9, 12	6, 9, 12, 19
Tastatur	QWERTZ	QWERTZ
Anzahl angezeigter Zeichen	13	16
Barcodes	nein	nein
Bandabschnitt	manuell	manuell
Batterien	6 AA (nicht enthalten)	Lithium-Ionen
Netzadapter als Zubehörteil	ja	nein
PC/Mac-Anbindung	nein	nein
Best.-Nr.	4000 871864	4000 872006
EUR	**68,95**	**159,-**

Beschriftungsbänder finden Sie auf der Seite 671.

Passendes Zubehör

Netzadapter (o. Abb.)
passend für Modelle LM 160 und LM 210 D

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
4000 871940	56,95

159,-



Thermo-Direkt Druckverfahren (kein Tintenverbrauch)

Druck von Barcodes und Etiketten

319,-



PC-Anbindung



Passendes Zubehör

Etiketten für LabelWriter
Farbe weiß, VE = 1 Rolle, Adressetiketten, VE = 2 Rollen

Ausführung	L x B mm	Klebefähigkeit	Etiketten pro Rolle	Best.-Nr.	EUR/VE
Vielzweckeetiketten	57 x 32	wiederlösbar	1000	4000 871929	**36,95**
Vielzweckeetiketten	51 x 19	wiederlösbar	500	4000 871933	**17,25**
Adressetiketten	89 x 36	permanent	2 x 260	4000 872027	**35,95**
Adressetiketten	89 x 28	permanent	2 x 130	4000 872026	**18,50**
Versandetiketten/ Namensschilder	101 x 54	permanent	220	4000 871936	**32,95**
Hängeablageetiketten	50 x 12	permanent	220	4000 871938	**18,50**

Etiketten-Beschriftungsgeräte-LabelWriter

Der einfachste Weg vom PC oder Mac Etiketten zu drucken

- Auflösung 300 x 600 dpi (Polyesterbänder 180 dpi-Duo)
- Automatischer Rückeinzug des ersten Etikettes
- Stand-by Modus
- Über 100 voreingestellte Etikettenvorlagen und Layouts lassen sich schnell aufrufen
- Online Porto drucken
- Druckerbreite max. 56 mm (Polyesterbänder Modell Duo 6, 9, 12, 19 und 24 mm)
- Druckt problemlos aus Datenbanken
- Einfacher Import von *.csv Dateien
- Verbindungen über USB, netzwerkfähig
- Konfiguration: Windows/VISTA/7/Mac OS ab 10.5.x oder höher
- Lieferung mit einer Rolle Adressetiketten, Label Software und Netzanschlusskabel, Netzadapter (230 V), USB-Kabel

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Modell	LabelWriter 550	LabelWriter 450 Duo
Etiketten pro Min.	62	71/10
Best.-Nr.	9000 484102	4000 872002
EUR	**159,-**	**319,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Beschriftungsgeräte

- Mobil einsetzbare Beschriftungsgeräte
- Vielfältige, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Einfache und handliche Bedienung sowie Bandwechsel
- Thermotransfer-Drucker für randscharfen Druck, Druckauflösung 180 dpi
- Race-Technologie für schnellen Zugriff auf Umlaute
- Abschaltautomatik
- Betrieb mit Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Netzadapter (Zubehör)
- Multipler Etikettenspeicher auf LM 280 + LM 420 mit Druckvorschau
- Modell LM 280+ LM 420 mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku inkl. Ladeadapter

Systemanforderungen für Modell LM 280 + LM 420 P: USB-Anschluss

LM 420 P: Windows 98/ME/2000/XP/ Vista/7/Mac 10.2x

LM 280: Windows Vista/7/8/ Mac 10.5x

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE



① **49,95**



② **99,95**

USB-Verbindung

Komplett mit Band + Koffer



③



④

① ② **Lieferumfang:**
1 Schriftband, B 12 mm x L 3 m, schwarz auf weiß

③ **Lieferumfang LM 280 - Koffer**
1 elektronisches Beschriftungsgerät LM 280
1 Schriftband, B 12 mm x L 3 m, schwarz auf weiß
1 Netzadapter
USB-Kabel
wiederaufladbarer Akku

④ **Lieferumfang LM 420 P - Koffer**
1 elektronisches Beschriftungsgerät LM 420 P
je 1 Schriftband,
B 19 mm x L 3 m, schwarz auf rot
B 12 mm x L 3 m, schwarz auf weiß
B 9 mm x L 3 m, schwarz auf gelb
B 6 mm x L 3 m, schwarz auf transp.
1 Netzadapter
USB-Kabel
wiederaufladbarer Akku

Modell	LM 160	LM 280	LM 280-Kofferset	LM 420 P - Kofferset
Abb.	1	2	3	4
Anzahl Zeilen max.	2	2	2	4
Schriftbandbreiten mm	6, 9, 12	6, 9, 12	6, 9, 12	6, 9, 12, 19
Tastatur	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ	ABC
Anzahl angezeigter Zeichen	8	13	13	16
Barcodes	nein	ja	ja	ja
Bandabschnitt	manuell	manuell	manuell	manuell
Batterien	6 AA (nicht enthalten)	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Netzadapter als Zubehörteil	ja	ja	ja	ja
PC/Mac-Anbindung	nein	USB	USB	USB
Best.-Nr.	9000 484000	9000 484007	9000 484006	9000 484004
EUR	**49,95**	**99,95**	**119,-**	**239,-**

ab **21,95**



Passendes Zubehör

Polyester Schriftband

für elektronische Beschriftungsgeräte

- Selbstklebend auf fast allen glatten und sauberen Oberflächen (Papier, Kunststoff, Metall, Holz und Glas)
- Die angeschlitzte Rückseite ermöglicht ein einfaches Abziehen
- Wieder ablösbar
- UV-beständig
- Resistent gegen Wasser, Öle und Fette
- Temperaturbeständig von -18 °C bis +90 °C
- Bandlänge 7 m
- VE = 5 Stück

24h LIEFERBAR

Schrift / Band	Best.-Nr. 9 mm	EUR/St.	Best.-Nr. 12 mm	EUR/St.	Best.-Nr. 19 mm	EUR/St.	Best.-Nr. 24 mm	EUR/St.
schwarz auf weiß	4000 871900	**21,95**	4000 871905	**23,95**	4000 871916	**29,95**	4000 871921	**33,95**
schwarz auf transparent	-		4000 871906	**23,95**	4000 871917	**29,95**	-	
schwarz auf gelb	-		4000 871910	**23,95**	4000 871919	**29,95**	4000 871923	**33,95**
schwarz auf rot	-		4000 871909	**23,95**	-		-	
blau auf weiß	-		4000 871907	**23,95**	4000 871918	**29,95**	-	
rot auf weiß	-		4000 871908	**23,95**	-		-	

Netzadapter (o. Abb.)

passend für Modelle LM 160 und LM 210 D

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
4000 871940	**56,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

345,-



Direktzugriffstasten

Lithium-Ionen-Akku

Vorprogrammierte Symbolbibliothek





Rhino 5200 Beschriftungsgeräte-Set

Profigerät für den Bereich Datenkommunikation, Elektrik, Handwerk und Industrie, besonders robustes Beschriftungsgerät mit Gummiummantelung, das auf Schnelligkeit und Haltbarkeit ausgelegt ist, Direktzugriffstasten richten Größe, Abstände und Format der Etiketten für Drähte und Kabel, Klemmenblöcke, Schalttafeln und Patchfelder, 110-Klemmleisten sowie Anwendungen mit vertikaler und fester Länge automatisch ein, vorprogrammierte Symbolbibliothek mit über 100 Einträgen, Speicher für über 100 benutzerdefinierte Etiketten für sofortigen Druck vor Ort, großes zweizeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung, Thermotransferdruck beständig gegen Chemikalien, UV-Licht und Hitze, druckt auf 6, 9, 12 oder 19 mm Bandbreite

Besondere Funktionen:

Wrap
Erstellt nach Eingabe des Durchmessers die passgenaue, beschriftete Ummantelung für Drähte und Kabel, Textwiederholung für eine 360°-Identifizierung

Fixed
Druckt eine festgelegte Etikettenlänge und zentriert den angepassten Text- ideal für Gehäuse, Steckdosen oder Behälter

Patch Panel
Durch millimetergenaue Eingabe des Abstandes zur nächsten Einheit spart man Zeit und das Etikett passt sofort für jeden Anschluss. Serientextfunktion ist ideal für Datenkommunikation, RF und Glasfaser-Schalttafeln

Barcodes
Druckt Barcode 39 und Code 128 auf 19 mm-Etiketten

Module
Verteilerbeschriftung erstellt Etiketten, die exakt mit Gesamtzahl der modularen Komponenten auf einer DIN-Schiene übereinstimmen

Lieferumfang:
Transportkoffer
1 x Beschriftungsgerät Rhino 5200
1 x B 19 mm weißes Vinylband
1 x Netzadapter
1 x Lithium-Ionen-Akku
1 x B 9 mm weißes Vinylband

24h LIEFERBAR

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
235 x 125 x 75	4000 871867	345,-





Rhino 4200 Beschriftungsgerät

Industrielles Beschriftungsgerät mit Schnellzugriffstasten und Display mit Hintergrundbeleuchtung, ausgestattet mit Direktzugriffstasten um Etiketten für Draht-/Kabelummantelungen, Fähnchenetiketten, Etiketten mit fester Länge schnell zu erstellen und zu formatieren, drucken bis zu 19 mm breite Etiketten in vielen verschiedenen Materialien und Farben – **druckt direkt auf Schrumpfschläuche**

- QWERTZ-Tastatur
- Schnellzugriffstasten für die Erstellung und Formatierung von Etiketten für Draht-/Kabelummantelungen
- Druckt Barcode 39 und 128 auf 19 mm Etiketten
- Etiketten mit fester Länge, Etiketten für Module und Allzweckeetiketten
- Druckt auf 6, 9, 12 und 19 mm Bandbreite
- Favoritentaste
- Benutzerspezifische Taste
- Vorprogrammierte Bibliothek mit 150 Symbolen und Begriffen für die Bereiche Sicherheit, Elektrik, Pro A/V und Gebäudemanagement
- Automatische Speicherfunktion und Selbstabschaltung
- 6 AA Batterien erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) Lithium-Ionen-Akku (optional auf Anfrage lieferbar)

Lieferumfang:
1 Schriftband Vinyl, B 12 mm schwarz auf weiß, Bedienungsanleitung

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 484020	139,-

Passendes Zubehör

Schriftband für elektronisches Beschriftungsgerät

Flexible Nylonbänder:
speziell für die Markierung von Kabeln und Dräh-ten, durch hohe Haftfähigkeit und Flexibilität sind sie anderen Produkten überlegen, auch in Umgebungen, wo sie Schmutz und Öl ausgesetzt sind



24h LIEFERBAR

Ausführung	Farbe	Breite mm	Länge m	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
flexibles Nylonband	schwarz auf weiß	12	3,5	5	9000 484100	28,95
flexibles Nylonband	schwarz auf weiß	19	3,5	5	9000 484104	30,95
flexibles Nylonband	schwarz auf weiß	24	3,5	1	9000 484106	33,95
flexibles Nylonband	schwarz auf gelb	12	3,5	5	9000 484101	28,95
flexibles Nylonband	schwarz auf gelb	19	3,5	5	9000 484105	30,95
flexibles Nylonband	schwarz auf gelb	24	3,5	1	9000 484107	33,95

Schriftband für elektronisches Beschriftungsgerät

Permanente Polyesterbänder:
widerstandsfähig gegen Öl, Lösungsmittel und Chemikalien, **haften auf allen Untergründen –** auch auf extrem unebenen wie z. B. Maschinen, Schaltschränken, Werkschränken und Regalen



24h LIEFERBAR

Ausführung	Farbe	Breite mm	Länge m	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
permanentes Polyesterband	schwarz auf weiß	12	5,5	5	9000 484110	24,95
permanentes Polyesterband	schwarz auf weiß	19	5,5	5	9000 484114	28,95
permanentes Polyesterband	schwarz auf weiß	24	5,5	1	9000 484108	34,95

Schriftband für elektronisches Beschriftungsgerät

Vinylbänder:
ideal, wenn der Kennzeichnungstext klar und verständlich erscheinen soll, stark haftende Klebeschicht und flexibles Material, **optimal für eine Aufbringung auf verschiedenartigen Materialien und Untergründen**



24h LIEFERBAR

Ausführung	Farbe	Breite mm	Länge m	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
Vinylband	schwarz auf weiß	12	5,5	5	4000 871912	24,95
Vinylband	schwarz auf weiß	19	5,5	5	9000 484120	28,95
Vinyl-Band	schwarz auf weiß	24	5,5	1	9000 484109	33,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



7,50

Kabelmarkerset

Marker zum besonders feinen, permanenten Beschriften von Kabeln aller Art (PC-Kabel, HiFi-Kabel, Meterware, Baubereich, uvm.)

- Sehr feine Spitze
- Wasser- und Abriebbeständigkeit
- Lichtbeständig und schnell trocknend
- VE = 4er Etui farbig sortiert, schwarz, rot, blau, grün
- Rundspitze, Strichbreite 0,3 mm

24h LIEFERBAR

1 JAHR GARANTIE

Ausführung	edding 8407 Rundspitze
Strichbreite ca. mm	0,3
VE	1
schwarz/rot/blau/grün	9000 487953
EUR/St.	**7,50**

ab 2,45





Permanentmarker

Zum Beschriften und Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff

- Geruchsarme, permanente Tinte
- Nachfüllbar, auswechselbare Spitzen
- Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol
- Aluminiumschaft (3000)
- Schnelltrocknend
- Wisch- und wasserfest
- Lichtbeständig

24h LIEFERBAR

1 JAHR GARANTIE

Ausführung	edding 3000 Rundspitze	edding 400 Rundspitze
Strichbreite ca. mm	1,5-3	1
VE	10	10
schwarz	9000 487907	9000 487915
rot	9000 487908	9000 487916
blau	9000 487909	9000 487917
EUR/St.	**2,45**	**2,45**

4,45





Industrie-Pastenmarker

- Hoch permanente Farbpaste, stark deckend (auch unter Wasser)
- Einsetzbar bei Oberflächentemperaturen von -10 °C bis +150 °C, für äußerst permanentes Markieren auf rostigen oder rauen Oberflächen
- Wisch- und wasserfest nach dem Trocknen
- Lichtbeständig

24h LIEFERBAR

1 JAHR GARANTIE

Zum Beschriften von rauen Oberflächen, verschmutzten Materialien, rostigen Metallen

Ausführung	edding 950
Strichbreite ca. mm	~ 10
VE	10
gelb	9000 487928
weiß	9000 487929
rot	9000 487930
schwarz	9000 487931
blau	9000 487932
EUR/St.	**4,45**

3,40





Lackmarker

- Geruchsarme, permanente Pigmenttusche
- Ventilgesteuerter Tintenfluss
- Lackartig und voll deckend
- Wasserfest
- Hohe Wischbeständigkeit
- Hohe Licht- und Hitzebeständigkeit bis 400 °C, Aluminiumschaft
- Farben gelb, weiß bis 1000 °C noch sichtbar
- Strichbreite ca. 2-4 mm
- Schnelltrocknend

24h LIEFERBAR

1 JAHR GARANTIE

Zum Markieren und Schreiben auf nahezu allen Materialien, besonders auch auf glatten und porösen Oberflächen und Materialien

Ausführung	edding 750 Rundspitze
Strichbreite ca. mm	2-4
VE	10
schwarz	9000 487984
rot	9000 487989
gelb	9000 487985
weiß	9000 487986
blau	9000 487987
grün	9000 487988
EUR/St.	**3,40**

4,75





Bohrlochmarker

Optimal einsetzbar zum Anzeichnen von Bohrungen sowie zum Markieren an Abstandskanten entlang. Mit extra langem, feinen Mundstück (Länge ca. 17-20 mm). Permanente, geruchsarme und schnelltrocknende Tinte. Wasserfest. Strichbreite: 0,7-1,0 mm. Farbe schwarz

24h LIEFERBAR

1 JAHR GARANTIE

VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1	9000 487952	4,75

3,10

Industrie-Permanentmarker

- Xylol-basierte Tinte ist lichtbeständig, schnelltrocknend, stark deckend und abriebfest
- Zum dauerhaften Beschriften von leicht staubigen und öligen Materialien
- Alumimiumschaft
- Mit Rundspitze

24h LIEFERBAR

1 JAHR GARANTIE



Ausführung		edding 8300
Strichbreite ca. mm		1,5-3
VE		10
schwarz	Best.-Nr.	9000 487765
rot	Best.-Nr.	9000 487766
EUR/St.		**3,10**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

EICHNER

Auftragstaschen und Schreibmappen

Für die professionelle Organisation ermöglichen unterschiedliche Auftragstaschen und Schreibmappen die bestmögliche Ergänzung

24h LIEFERBAR

4,95

Schreibmappe

DIN A4 mit starkem Pappkern, **Folientasche innen**, vernickelte Klemm-Mechanik, inklusiv ausziehbarer Hakenöse, VE = 12 Stück

Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
blau	9000 451234	4,95
rot	9000 451233	4,95
schwarz	9000 451235	4,95



Mit ausziehbarer Hakenöse

4,95



Mit Aufhängekordel und Klettverschluss



Auftragstasche

DIN A4, mit Klettverschluss, Aufhängekordel und Klarsichttasche auf der Vorderseite, VE = 10 Stück

Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
blau	9000 451236	4,95
rot	9000 451237	4,95
schwarz	9000 451238	4,95

5,50



Einfache Öffnung mit Klettverschluss

Auftragstasche

DIN A4, robuste Ausführung mit Blockklemme, **transparente und vollflächiger Schutzfolie** auf der Vorderseite, Fixierung der Klarsichtfolie durch seitlichen Klettverschluss, VE = 10 Stück

Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
blau	9000 451230	5,50
rot	9000 451231	5,50
schwarz	9000 451232	5,50

6,25



Schlüsselfach

Extra großes Fassungsvermögen

Auftragstasche

DIN A4, **vorderseitig große Dehnfalte** für die Aufbewahrung von Serviceheften, Bordbüchern usw., mit Klettverschluss und Kordel, **Rückseite mit Unterlagen-Fach** aus gewebeverstärkter Folie, VE = 10 Stück

Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
blau	9000 451240	6,25
rot	9000 451241	6,25
schwarz	9000 451242	6,25

5,25



Spezialdruck gegen Lesbarkeit

Auftragstasche

DIN A4, extra robuste Ausführung mit Klettverschluss, **vorderseitig mit Schlüsselfach und Spezialdruck gegen Lesbarkeit** (erfüllt die Richtlinien der Datenschutz-Grundverordnung **DSGVO**), **Rückseite mit Unterlagen-Fach** aus gewebeverstärkter Folie, VE = 10 Stück

Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
blau	9000 451284	5,25
rot	9000 451285	5,25
anthrazitgrau	9000 451286	5,25

7,25



Extra große Tasche

Auftragstasche

DIN A4, robuste Ausführung, **vorderseitig** mit Klarsichttasche und **Fach für Fahrzeugschein**, mit Klettverschluss und Kordel, **Rückseite mit extra großer Dehnfalte** für die Aufbewahrung von Serviceheften, Bordbüchern usw., VE = 10 Stück

Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
blau	9000 451280	7,25
rot	9000 451281	7,25
anthrazitgrau	9000 451282	7,25

11,50



Auftragstasche

DIN A4, **extra stabile 2 mm PVC-Hartfolie, Schlüsselfach auf der Rückseite,** ausgestattet mit einer Falzschweißnaht für zusätzlichen Reißschutz, geflochtene Schnur zum Aufhängen, VE = 10 Stück

Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
blau	9000 451340	11,50
rot	9000 451341	11,50
grün	9000 451342	11,50
grau	9000 451343	11,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

EICHNER

Werkstattplaner und Planungstafeln

- Ordnung im Büro, Betrieb oder Werkstatt
- Plantafelsysteme und Mehrzwecktafeln eignen sich ideal für unterschiedlichste Auftragsvorgänge und Organisationsaufgaben
- Modulare Systeme, jederzeit erweiterbar
- Ergänzende Auftragstaschen, sowie Schreibmappen sorgen für eine bestmögliche Organisation

Passende Auftragstaschen finden Sie auf der Seite 680.

24h LIEFERBAR

ab **129,-**

Modularer Aufbau

Bis zu 30 Ablagefächer



blau für 10 Auftragstaschen



grau für 10 Auftragstaschen

Beliebig erweiterbar



blau für 20 Auftragstaschen



grau für 20 Auftragstaschen



Höhe 900 mm, für 6 Auftragstaschen



Höhe 1282 mm, für 20 Auftragstaschen



Höhe 1757 mm, für 30 Auftragstaschen

Robuste Stahlblechkonstruktion

Werkstattplaner

Stahlblech pulverbeschichtet, **für Auftragstaschen oder Belege DIN A4**, Tafeln beliebig aneinander ansetzbar, Einstecktiefe 210 mm, Sichtrand 96 mm, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

H x B x T mm	Anzahl Reihen	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1278 x 315 x 74	1	ultramarinblau, RAL 5002	9000 451201	225,-
	1	telegrau, RAL 7045	9000 451202	225,-
1278 x 554 x 74	2	ultramarinblau, RAL 5002	9000 451204	369,-
	2	telegrau, RAL 7045	9000 451205	369,-

ab **585,-**



Höhe 1765 mm, mit 15 Schienen

Aus Polypropylen


Werkstattplaner

Kunststoff Polypropylen grau, für **6 bis 30 Auftragstaschen oder Belege DIN A4**, mit Ablagefach, Tafeln beliebig aneinander ansetzbar, Einstecktiefe 210 mm, Sichtrand 96 mm, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

H x B x T mm	Anzahl Reihen	Anzahl Schienen	Best.-Nr.	EUR
900 x 315 x 76	1	6	9000 451206	129,-
1282 x 315 x 76	1	10	9000 451207	159,-
1757 x 315 x 76	1	15	9000 451208	255,-
900 x 554 x 76	2	6	9000 451209	209,-
1282 x 554 x 76	2	10	9000 451210	275,-
1757 x 554 x 76	2	15	9000 451211	299,-



Höhe 1282 mm, mit 10 Schienen



Höhe 900 mm, mit 6 Schienen

Individuell beschriftbar

Planungstafel

Kunststoff Polypropylen grau, **sehr gut geeignet für Betriebsabläufe**, mit individueller Beschriftungsmöglichkeit (Zubehör), für Auftragstaschen oder Belege DIN A4, mit Ablagefach, Einstecktiefe 210 mm, Sichtrand 96 mm, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

H x B x T mm	Anzahl Schienen	Best.-Nr.	EUR
900 x 1580 x 78	6	9000 451214	585,-
1282 x 1580 x 78	10	9000 451215	685,-
1765 x 1580 x 78	15	9000 451216	809,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

EICHNER

Planungstafeln

Organisieren Sie Ihre Betriebsabläufe und Prozesse mit individuellen Planungstafeln.

24h LIEFERBAR

ab **985,-**



Planung und Überwachung

Aufträge, Vorgänge und Touren

Set mit 5 oder 7 Reihen

Planungstafel

nach Kanban-System, Tafel-Set mit 5 bzw. 7 Einzelsegmente, **sehr gut geeignet für Werkstätten, Industriebetriebe sowie für Logistikunternehmen,** individuelle Beschriftung durch farbige Schilder (Wochentage, Projekte, Teams, Maschinen, Etagen), **inkl. Beschriftungsschilder-Set** (je 3 Bogen á 14 Schilder in den Farben rot, gelb + grün), **Priorisierung durch farbige Auftragstaschen,** bewegliche Einzelsegmente durch Aluschiene, Einzelsegmente mit 2 Rollen zum Einhängen und 1 Rolle für den Wandabstand, Wandprofil aus Aluminium, Farbe hellgrau, Lieferung inkl. Montagematerial

Reihen	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
5	1282 x 1700 x 78	9000 451250	**985,-**
7	1282 x 2300 x 78	9000 451251	**1395,-**

Passende Auftragstaschen finden Sie auf Seite 680.

219,-



Einzelsegment

Planungstafel

Einzelsegment Breite 315 mm, inkl. Rollen und Abstandshalter, Lieferung erfolgt ohne Wandprofil (Zubehör)

Best.-Nr.	EUR
9000 451252	**219,-**



Vorderseite mit 9 Schienen

1395,-



Rückseite mit Whiteboard

Planungstafel

mobile Tafel, standfestes Stahlgestell 60 x 20 mm, mit 4 Lenkrollen 2 davon feststellbar, **Vorderseite aus Kunststoff**, Polypropylen grau, mit 9 Schienen und Ablagefach, für Auftragstaschen oder Belege DIN A4 Einstecktiefe 210 mm, Sichtrand 96 mm, mit individueller Beschriftungsmöglichkeit (Zubehör), **Rückseite mit Whiteboardblech magnethaftend**, mit Stiftablage

H x B mm	Ausstattung	Best.-Nr.	EUR
1945 x 1550	9 Schienen	9000 451220	**1395,-**

Magnete finden Sie auf der Seite 686.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

EICHNER
Organisationsmittel

Ob im Lager, in der Produktion oder im Büro, mit den richtigen Organisationsmitteln schafft man an jedem Arbeitsplatz schnell Ordnung.

24h LIEFERBAR



34,95

Grundmodul



Grundmodul mit Anbaumodulen (Zubehör)

Wandsortierer „BIG“

Modulares Wandsortiersystem aus ABS Kunststoff
- Für die Strukturierung von Arbeitsabläufen, beliebig erweiterbar
- Einfaches Stecksystem mit Grundmodul und farbigen Ablagefächern (Anbaumodule)
- **Max. Füllhöhe 34 mm, ideal für Auftragstaschen,** Belege und Prospekte
- **Format DIN A4**, Fachbreite 260 mm
- Grundmodul inclusive Befestigungsmaterial

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
Grundmodul	hellgrau	9000 451400	34,95
Anbaumodul	gelb	9000 451401	17,95
Anbaumodul	rot	9000 451402	17,95
Anbaumodul	grün	9000 451403	17,95
Anbaumodul	hellgrau	9000 451404	17,50
Anbaumodul	blau	9000 451405	17,50



Grundmodul

22,95



Grundmodul mit Anbaumodulen (Zubehör)

Wandsortierer „FLAT“

Modulares Wandsortiersystem aus ABS Kunststoff
- Für die Strukturierung von Arbeitsabläufen, beliebig erweiterbar
- Einfaches Stecksystem mit Grundmodul und farbigen Ablagefächern (Anbaumodule)
- **Max. Füllhöhe 9 mm**, ideal für Belege, Formulare usw., (nicht für Auftragstaschen geeignet)
- **Format DIN A4**, Fachbreite 240 mm
- Grundmodul inclusive Befestigungsmaterial

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
Grundmodul	hellgrau	9000 451410	22,95
Anbaumodul	gelb	9000 451411	13,95
Anbaumodul	rot	9000 451412	13,95
Anbaumodul	grün	9000 451413	13,95
Anbaumodul	hellgrau	9000 451414	13,95

Befestigungsclip

Ausführung klein, B 29 x H 31 x L 25 mm, Beschriftungsseite rechts, VE = 5 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 451420	11,50

11,50



Ausführung klein

5,50



Ausführung groß

Befestigungsclip

Ausführung groß, B 7 x H 56 x L 128 mm, Beschriftungsseite links und rechts, VE = 1 Stück

Best.-Nr.	EUR
9000 451421	5,50

4-Ringmechanik

passend für handelsübliche Sichthüllen, 35 mm Fassungsvermögen, mit gummiummantelten Kraftmagneten Ø 22 mm, einfache und schnelle Befestigung, **ideal für Lager, Produktion und Logistik**



Best.-Nr.	EUR
9000 451304	19,50

19,50



Kräftige Haftmagnete

Stiftehalter

aus Metall, magnetisch, Durchmesser 20 mm, ideal für Lochplatten und Whiteboards, VE = 1 Stück

Best.-Nr.	EUR
9000 451303	5,75



5,75

Klemmbrett

robuster ABS-Kunststoff Stärke 3 mm, mit abgerundeten Ecken und kraftvoller Federklemme, rutschfeste Schutzecken, ausziehbare Aufhänge-Öse, Maße B 230 x H 335 mm

11,95



Best.-Nr.	EUR
9000 451300	11,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Magnetrahmen

Magnetische Informationsrahmen

Sicherheitskennzeichnungen und Betriebsanweisungen können schnell und einfach ausgewechselt werden.
Dadurch wird ein reibungsloser und sicherer betrieblicher Ablauf gewährleistet.
Die Magnetrahmen sind im Hoch- und Querformat einsetzbar.

24h LIEFERBAR

Magnetisch

ab **36,95**


rot

Magnetrahmen

- **Haftet auf allen magnetischen Flächen**
- Format DIN A4 oder DIN A3
- Aufklappbar, für schnelles und bequemes Wechseln von Informationen ideal für Whiteboards
- Im Hoch- und Querformat einsetzbar
- VE = 5 Stück

Rahmenfarbe	Best.-Nr. DIN A4	EUR/VE	Best.-Nr. DIN A3	EUR/VE
schwarz	9000 492430	36,95	9000 492436	52,95
rot	9000 492431	36,95	9000 492437	52,95
dunkelblau	9000 492432	36,95	9000 492438	52,95
silber	9000 492433	36,95	9000 492439	52,95

Selbstklebend

Magnetrahmen

36,95

- Format DIN A3
- Aufklappbare, magnetische Vorderseite für schnelles und bequemes Wechseln von Informationen
- Im Hoch- und Querformat einsetzbar
- Mit vollflächiger Selbstklebefolie auf der Rückseite
- Haftet dauerhaft auf allen glatten Oberflächen
- Außenmaße: B 325 x H 445 mm
- VE = 2 Stück

Rahmenfarbe	Best.-Nr.	EUR/VE
rot	9000 492426	36,95
grün	9000 492427	36,95
dunkelblau	9000 492428	36,95



schwarz

Selbstklebend

Magnetrahmen

17,50

- Format DIN A4
- Magnetische Vorderseite für schnelles und bequemes Wechseln von Informationen
- Direktes Beschriften des Dokumentes
- Füllhöhe bis zu 5 Blatt 80g/qm
- Stifthalter für alle Stifte mit Befestigungsclip
- Haftet dauerhaft auf allen glatten Oberflächen
- VE = 1 Stück

Rahmenfarbe	Best.-Nr.	EUR/VE
schwarz	9000 492423	17,50
silber	9000 492424	17,50



Magnetisch



Magnetrahmen

32,95

- **Mit magnetischer Rückseite haftet auf allen magnetischen Flächen**
- Format DIN A4
- Aufklappbare, magnetische Vorderseite für schnelles und bequemes Wechseln von Informationen
- Im Hoch- und Querformat einsetzbar
- VE = 2 Stück

Rahmenfarbe	Best.-Nr.	EUR/VE
schwarz	9000 492440	32,95
silber	9000 492441	32,95

Selbstklebend

24,95



Magnetrahmen

selbstklebend

- Format DIN A4
- Mit vollflächiger Selbstklebefolie auf der Rückseite, zur Anbringung auf glatten Oberflächen
- Rahmen beidseitig farbig
- Einfaches und schnelles Austauschen durch aufklappbare, magnetische Vorderseite
- Auf Glasflächen beidseitig lesbar
- VE = 2 Stück

Farbe	Best.-Nr.	EUR/VE
silber	9000 492405	24,95
schwarz	9000 492406	24,95
rot	9000 492410	24,95
dunkelblau	9000 492411	24,95
orange	9000 492412	24,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kennzeichnung in Lager und Betrieb

Mitarbeiter nehmen an ihren Arbeitsplätzen 80% aller Informationen mit ihren Augen auf.
Eine genaue Kennzeichnung ist daher die Basis für optimierte Produktions- und Lagerabläufe.
Durch optimale Kennzeichnung wird ein schneller Überblick garantiert.
Logistiktaschen steigern Effizienz und vermeiden Fehler.

24h LIEFERBAR



Magnetisch




ab **91,95**

Etikettentasche, magnetisch

- Strapazierfähige Etiketten- und Kennzeichnungstasche aus PP
- 2 rückseitige Magnetstreifen
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Perfekt für die Kennzeichnung von Regalen, Lager- und Transportbehältern sowie Lochblechwänden
- Rückseite **blau oder gelb**, Vorderseite transparent
- VE = 50 Stück

Innenmaße B x H mm	Format	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. gelb	EUR/VE
100 x 38	-	9000 451000	9000 451025	**91,95**
148 x 105	DIN A6 quer	9000 451018	9000 451019	**139,-**
150 x 67	-	9000 451001	9000 451026	**125,-**
210 x 74	1/2 DIN A5 quer	9000 451016	9000 451017	**165,-**
210 x 148	DIN A5 quer	9000 451002	9000 451027	**155,-**
210 x 297	DIN A4 hoch	9000 451003	-	**199,-**
297 x 210	DIN A4 quer	9000 451004	-	**199,-**

Selbstklebend



ab **109,-**

Etikettentasche, selbstklebend

- Rücken- und Vorderfolie aus strapazierfähigem PP
- 2 rückseitige Klebestreifen
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Perfekt für die Kennzeichnung von Kunststoffbehältern, Holz oder Kartonagen
- Rückseite **blau**, Vorderseite transparent
- VE = 50 Stück

Innenmaße B x H mm	Format	Best.-Nr. blau	EUR/VE
148 x 105	DIN A6	9000 451053	**109,-**
150 x 67	-	9000 451054	**99,-**
210 x 74	1/2 DIN A5 quer	9000 451055	**125,-**
210 x 148	DIN A5 quer	9000 451056	**129,-**

Mit 2 verstärkten Laschen

ab **139,-**



Staub- und wasserabweisend



Dokumententasche

- Strapazierfähige Tasche aus PP-Folie
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Auch geeignet für den Außeneinsatz durch **Staub- und Regenschutzklappe**
- Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern und Gitterboxen
- Rückseite **blau oder gelb**, Vorderseite transparent
- VE = 50 Stück


Innenmaße B x H mm	Format	Best.-Nr. dunkelblau	Best.-Nr. gelb	EUR/VE
210 x 148	DIN A5 quer	9000 451008	9000 451035	**139,-**
210 x 297	DIN A4 hoch	9000 451009	9000 451036	**169,-**
297 x 210	DIN A4 quer	9000 451010	9000 451037	**169,-**

Mit flexiblem Drahtbügel

ab **155,-**



Staub- und wasserabweisend




Dokumententasche

- Strapazierfähige Tasche aus PP-Folie
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Auch geeignet für den Außeneinsatz durch **Staub- und Regenschutzklappe**
- Zur idealen Befestigung an Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons
- Rückseite **blau oder gelb**, Vorderseite transparent
- VE = 50 Stück

Innenmaße B x H mm	Format	Best.-Nr. dunkelblau	Best.-Nr. gelb	EUR/VE
210 x 148	DIN A5 quer	9000 451020	9000 451042	**155,-**
210 x 297	DIN A4 hoch	9000 451021	9000 451043	**199,-**
297 x 210	DIN A4 quer	9000 451022	9000 451044	**199,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Magnetisches C-Profil

Das C-Profil, Stärke 1,0 mm ist ein **magnetischer Etikettenhalter für Lager-Kennzeichnungen, Codierungen und Plantafeln.** Die Papieretiketten mit der dazugehörigen Schutzfolie (Zubehör) werden in das Profil eingeschoben und können bei Bedarf einfach und schnell ausgetauscht werden. Papier-Etiketten und Klarsicht-Schutzfolie (Zubehör) werden in ausreichender Menge zur Beschriftung einer 50-m-Rolle geliefert

Rollenlänge 50 m

Lieferung erfolgt ohne Etiketten und Folie

24h LIEFERBAR

B mm	Best.-Nr.	EUR/RL
20	9000 452645	93,95
30	9000 452647	119,-
40	9000 452648	175,-

Passendes Zubehör



Papieretiketten und Klarsichtfolie

B mm	Best.-Nr.	EUR/VE
17	9000 452653	74,95
27	9000 452655	119,-
37	9000 452656	165,-

Regalkennzeichnung einfach und praktisch



ab 39,95

Magnetbänder

zur Kennzeichnung von Regalen, Behältern, usw. Magnetisierte, flexible Bänder, beschriftbar und individuell zuschneidbar.
Stärke 0,9 mm,
Länge 10 m,
Lieferung
in Rollen

24h LIEFERBAR

Farbe Breite	Best.-Nr. 20 mm	Best.-Nr. 30 mm	Best.-Nr. 50 mm
weiß	9000 452668	9000 452674	9000 452678
gelb	9000 452669	9000 452675	9000 452679
rot	9000 452666	9000 452671	9000 452680
EUR/RL	39,95	50,95	78,95



11,50

Magnetklebeband im Spender

Handabroller mit **wiederablösbarem Magnetklebeband, Länge 5 m, Breite 19 mm** zur sauberen, rückseitig unsichtbaren und flexiblen Befestigung von Bildern, Fotos, Plakaten etc., an eisenhaltigen Oberflächen. Einfach die gewünschte Länge abtrennen und aufkleben.

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 483235	11,50

ab 21,95



20 x 100

Magnetisches Lagerschild

Optimal zur Kennzeichnung von Behältern, Lagerkästen, Regalen usw.
Dauermagnetische Schilder aus hochwertiger Magnetfolie, weiß beschichtet, Stärke 0,6 mm. Individuell beschriftbar mit handelsüblichen Filz- oder Faserschreibern.
Bei Beschriftung mit wasserlöslichen oder trocken abwischbaren Schreibern mehrfach verwendbar.
VE = 100 Stück

24h LIEFERBAR

B x L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
20 x 100	9000 452640	21,95
30 x 100	9000 452641	30,95
50 x 100	9000 452642	47,95

ab 25,95



Kraftmagnet

mit Haken, Befestigungshaken in Gewindebuchse eingeschraubt, verzinkt, VE = 5 St.

24h LIEFERBAR

Ø x Stärke mm	Haftkraft daN	Best.-Nr.	EUR/VE
36 x 8	10,0	9000 452696	25,95
47 x 9	18,0	9000 452697	31,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Komplett-Set

ab **54,95**

Wandhalter

- Wandhalter aus Stahlblech inkl. Montagematerial, beschichtet in lichtgrau, RAL 7035
- Mit 10 Sichttafeln, Ausführung farbig sortiert, je 2 Stück in rot, blau, gelb, grün und schwarz und 5 Kunststoffreiter, H 50 mm
- VE = Kartoninhalt

Karton-inhalt/St.	Best.-Nr.	EUR/VE
1 x 10	9000 492010	**54,95**
2 x 10	9000 492017	**105,-**





Leichte Einhandbedienung

Informationen sofort griffbereit

Sichttafel-Systeme, DIN A4

- Informationen jederzeit griffbereit und gegen Verschmutzung geschützt
- Optimal für Lager, Werkstatt und Büro

24h LIEFERBAR

Wandhalter

leer, für 10 Sichttafeln (o. Abb.)

- Ausführung wie vor, jedoch unbestückt
- Ein Aneinanderreihen der Wandhalter ist in beliebiger Anzahl möglich

Best.-Nr.	EUR
9000 492011	**21,95**

Sichttafel

- Strapazierfähige, reflexfreie PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
- Starke Metalldrehzapfen, einfaches Einsetzen
- VE = 10 Stück mit 5 Kunststoffreitern, H 50 mm

Farbe	Best.-Nr.
rot	9000 492000
blau	9000 492001
gelb	9000 492002
grün	9000 492003
schwarz	9000 492004
EUR/VE	**51,95**



ab **84,95**

Tischständer

Komplett-Set
mit farbigem PP-Profilrahmen

- Standfester Stahlblech-Tischständer
- Pulverbeschichtet
- Mit 10 bzw. 20 Sichttafeln
- Ausführung mit 10 Tafeln: je 2 Stück in schwarz, rot, dunkelblau, gelb und grün
- Ausführung mit 20 Tafeln: je 5 Stück in grün, rot, gelb und dunkelblau
- Mit 10 Kunststoffreitern, 58 mm breit



Anzahl Sichttafeln	Best.-Nr.	EUR
10	9000 492496	**84,95**
20	9000 492480	**119,-**

Robuste Stahlblechkonstruktion

ab **91,95**



Sortierstation

- **Für DIN A4 Format**
- Stahlblech pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035
- Mit fest eingebauten Fächern und seitlichen Etikettenfenstern
- **Geeignet zur Wandbefestigung**
- Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial

24h LIEFERBAR

Anzahl Fächer	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
5	330 x 360 x 250	9000 493660	**91,95**
8	540 x 360 x 250	9000 493661	**125,-**

ab **64,95**

Prospekthalter

- 12-teilig
- Format A4 Hoch- oder Querformat
- Aus hochwertigem, kratzfesten Polystyrol in den Farben schwarz oder transparent

24h LIEFERBAR



A4 Hochformat



A4 Querformat

H x B x T mm	Format	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. transparent	EUR
1115 x 240 x 135	A4 hoch	9000 493664	9000 493665	**64,95**
1040 x 348 x 95	A4 quer	9000 493666	9000 493667	**64,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Steiggeräte

Zuverlässige Steighilfen für sichere Arbeitsabläufe

ab 565,-

40,95

Leicht und beweglich



Aus bruchfestem Kunststoff



Geprüft bis 60.000 Volt

Rollhocker
Best.-Nr. 9000 460150
Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 690**

Stufenstehleiter, GFK
Best.-Nr. 9150 460570-573
Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 701**

Inhalt



Rollhocker
Seite 690



Klapptritte
Seite 691-692



Stehleitern, einseitig begehbar
Seite 693-698



Stehleitern, beidseitig begehbar
Seite 699-703



Stehleitern R13
Seite 698



Vielzweckleitern
Seite 704-705



Plattformleitern
Seite 705-708



Tankwagenleitern
Seite 709



Regalleitern
Seite 709



Anlegeleitern
Seite 710-712



Teleskopleitern
Seite 713



Schiebeleitern
Seite 714-715



Seilzugleitern
Seite 716




Stufen-Schiebeleiter
Seite 717



Schachtleitern
Seite 718



Arbeitsböcke
Seite 719



Arbeitspodeste
Seite 719-723, 726



Sicherheitstreppen
Seite 722-723



Arbeitsplattformen
Seite 719, 722-726



Podesttreppen
Seite 723, 726-728



Überstiege
Seite 729



Treppen
Seite 730



Gerüste
Seite 731-738



Personenlifte
Seite 739



Rollhocker

Ohne Belastung in alle Richtungen leicht verschiebbar, bei Belastung steht der Rollhocker absolut fest. Gleitet leicht und einfach auf Hart- und Teppichboden.

- Rutschfeste Auftrittsflächen, für sicheren und bequemen Stand
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

① 40,95



Leicht und beweglich

Aus bruchfestem Kunststoff

Aus bruchfestem Kunststoff

① Rollhocker

- Trittfest, kein Verbeulen oder Verkratzen
- Fahrbar, mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen
- Höhe belastet 425 mm, unbelastet 430 mm
- Durchmesser oben 290 mm, unten 440 mm

Made in Germany

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau	9000 460150	40,95
rot	9000 460151	40,95
blau	9000 460152	40,95
schwarz	9000 460153	40,95
grau	9000 460154	40,95

② 71,95



Aus stabilem Stahlblech

Aus stabilem Stahlblech

② Rollhocker aus stabilem Stahlblech

- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Fahrbar mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen
- Auftrittsflächen mit Anti-Rutsch-Belag
- Extra breiter Gummi-Standring
- Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm
- Durchmesser oben 295 mm, unten 435 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau	9000 460106	71,95
rot	9000 460104	71,95
blau	9000 460107	71,95
schwarz	9000 460105	71,95
grau	9000 460100	71,95

Max. Belastbarkeit 230 kg

ab 84,95



3-stufig

2-stufig

1-stufig

Aus robustem Polyethylen

Schwerlasttritt

- Besonders robust und bruchsicher
- Rutschfeste Stufen für einen sicheren Stand
- Aus robustem UV-stabilisiertem Polyethylen
- Abwaschbar und widerstandsfähig gegenüber den meisten Chemikalien
- Ideal für den täglichen Einsatz im Lager, Versand oder Büro
- Max. Belastbarkeit 230 kg

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Stufen einschl. Plattform		1	2	3
Plattform B x T	mm	459 x 306	450 x 300/235	432 x 292/225/225
Plattformhöhe	mm	307	500	730
Gewicht	kg	3,4	7,6	11,5
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
rot		9000 460220	9000 460225	9000 460230
blau		9000 460221	9000 460226	9000 460231
gelb		9000 460222	9000 460227	9000 460232
EUR		**84,95**	**135,-**	**179,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Leicht und handlich

Klapptritt

- Stabile Aluminiumausführung
- Platzsparend zusammenklappbar
- Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

Für den gelegentlichen Einsatz im Büro

24h LIEFERBAR

Stufen einschl. Plattform		2
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2140
Plattformhöhe	mm	390
Maße geklappt H x B x T	mm	440 x 390 x 160
Gewicht	kg	1,85
Best.-Nr.		9000 465010
EUR		**38,95**



38,95





Flach zusammenklappbar

ab **64,95**

Zusammengeklappt nur 50/60 mm schmal

Klapptritt

- Stabile Aluminium-Holme
- Stahl-Stufen silbergrau-beschichtet, mit schwarzem Anti-Rutsch-Belag
- Breite Stufen für hohen Standkomfort
- Sicherheitsverriegelung
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Geringes Gewicht

Für den gelegentlichen Einsatz im Büro

24h LIEFERBAR

Stufen einschl. Plattform		2	3
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2470	2700
Plattformhöhe	mm	470	700
Maße geklappt H x B x T	mm	900 x 480 x 50	1160 x 480 x 60
Gewicht	kg	3,5	5,1
Best.-Nr.		9000 463114	9000 463115
EUR		**64,95**	**75,95**

Praktische Steighilfen - leicht und handlich

Hochgeschwungener Sicherheitsbügel

Klapptritt

- Stabile Aluminiumholme
- Mit hochgeschwungenem Aluminium-Sicherheitsbügel
- Praktische Ablageschale für Kleinteile
- Treppenförmige Stufenanordnung
- Extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen B 300 x T 225 mm
- Leiterschuhe mit Soft-Grip Sohle für optimalen Stand auf verschiedenen Böden
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

Für den gelegentlichen Einsatz im Büro


24h LIEFERBAR

Stufen einschl. Plattform		2	3
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2490	2730
Maße geklappt H x B x T	mm	1270 x 520 x 130	1530 x 540 x 130
Gewicht	kg	5,2	7,3
Best.-Nr.		9000 463096	9000 463097
EUR		**109,-**	**155,-**

Bequemer Aufstieg durch spezielle Anordnung der Stufen



ab **109,-**



Große Auftrittsfläche



+ Leiterschuh mit Soft-Grip Sohle

Für optimale Stand- und Rutschsicherheit

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **71,95**



Leicht und handlich

Klapptritt

- Mit Klappsperre
- Aluminium Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Holme eloxiert.
- 2-Komponenten-Kunststofffuß für sicheren Stand auf verschiedenen Böden
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

Für den gelegentlichen Einsatz im Büro

24h LIEFERBAR

Stufen einschl. Plattform		2	3
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2400	2600
Plattformhöhe	mm	400	600
Maße geklappt H x B x T	mm	470 x 410 x 190	680 x 440 x 200
Gewicht	kg	2	2,9
Best.-Nr.		9000 463099	9000 463101
EUR		**71,95**	**92,95**

ab **145,-**



Rutschfeste Holzstufen

Pulverbeschichtete Holme

Mit oder ohne Rollen

Stahlrohr-Tritt

- Beidseitig begehbar
- Stabile Holme aus beschichtetem Stahlrechteckrohr, betongrau, RAL7023
- Geriffelte, lasierte Holzstufen, 150 mm tief
- Plattform mit Grifföffnung
- Rutschfeste Kunststoff-Leiterschuhe
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

Ausführung mit Rollen:
- Mit 4 Brems-Bockrollen, für Fahrten in Längsrichtung ausgelegt, die bei Belastung selbsttätig bremsen

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen einschl. Plattform		2	3	4
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2400	2600	2800
Plattformhöhe	mm	490	730	970
Gewicht	kg	7,0/10,2	10,5/13,7	13,6/16,8
ohne Rollen	**Best.-Nr.**	9150 460200	9150 460201	9150 460202
	EUR	**145,-**	**199,-**	**269,-**
mit Rollen	**Best.-Nr.**	9150 460203	9150 460204	9150 460205
	EUR	**281,-**	**329,-**	**399,-**

ab **305,-**



Platzsparend zusammenklappbar

Schwerlasttritt

- Beidseitig begehbar
- Aus Aluminium
- Plattform mit Grifföffnung, B 480 x T 285 mm
- Stufen 80 mm tief, rutschsicher geriffelt, entspricht R12 Rutschhemmung in Trittrichtung
- Stufenabstand 250 mm
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Spannverbindung durch hochfeste Polyestergurtbänder
- Kunststoffschuhe mit Pyramide-Noppen für hohe Standsicherheit
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der TRBS 2121-2



SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | Layher Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Stufen		3	4
Arbeitshöhe	mm	2510	2710
Plattformhöhe	mm	700	950
Gewicht	kg	8,4	9,6
Best.-Nr.		9000 464640	9000 464641
EUR		**305,-**	**349,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Foto: Phovoir/Shutterstock.com

Stufenstehleiter

Aluminium

- Leicht und handlich
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der Norm EN 131 professionell

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter, eloxiert

Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). Kunststoff-Leiterschuhe, Spannverbindung durch hochfeste Polyamidgurte ab 6 Stufen

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | Arbeitsplatz TRBS 212-2 | ZARGES



Ablageschale aus Kunststoff



ab **93,95**

Abriebfeste eloxierte Holme

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2600	2800	3000	3250	3500	3700
Plattformhöhe	mm	590	810	1030	1240	1470	1700
untere äußere Breite	mm	410	430	460	480	510	530
Gewicht	kg	3,7	4,4	5,1	5,9	6,6	8,0
Best.-Nr.		9000 462050	9000 462051	9000 462052	9000 462053	9000 462054	9000 462055
EUR		**93,95**	**105,-**	**129,-**	**160,-**	**185,-**	**225,-**

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter

Aluminium, mit integrierter Ablageschale aus Kunststoff, geriffelte großflächige Standplattform, Stufen 80 mm tief, geriffelt. Geschraubte Stufen-Holmverbindung, 4-fach genietetes Leitergelenk aus gepresstem Aluminium. Rutschsichere Leiterschuhe zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund. Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 70°. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Spreizsicherung durch hochfeste Polyestergurte ab 6 Stufen. Max. Gesamtbelastung 150 kg.

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Dauerhaft fest verschraubte Stufen-Holmverbindung aus Zink-Druckguss



Vollflächig aufliegender Leiterschuh



ab **159,-**

Extra leicht

Schlanke Bauweise

Ergonomisch geformter Leiterholm

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	7
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	2950	3150	3400	3650
Plattformhöhe	mm	690	930	1160	1400	1630
Gesamthöhe	mm	1310	1540	1780	2010	2250
untere äußere Breite	mm	460	490	520	550	580
Gewicht	kg	5	6	7	8,5	9,5
Best.-Nr.		9000 460020	9000 460021	9000 460022	9000 460023	9000 460024
EUR		**159,-**	**175,-**	**199,-**	**229,-**	**269,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **125,-**





Foto: Africa Studio/Shutterstock.com

Stufenstehleiter

Vielseitig einsetzbar, mit praktischer Ablageschale für Werkzeug oder Kleinteile

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter

Stabile Aluminium-Konstruktion, XXL-Stufen 130 mm tief, Aluminium schwarz, rutschsicher geriffelt für hohen Standkomfort. Sicherheits-Plattformverriegelung. Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel, Multifunktions-ablage für Kleinteile und Werkzeuge, mit Halteschlaufe aus reißfestem Nylon mit Klick-Schnellverschluss zur Aufnahme von Eimer oder Kabel, 2 Universalhalter und 1 Stabhalter. Genietete Stufen-Holmverbindung. Rutschsichere **EasyClix Basic-Füße**. Max. Gesamtbelastung 150 kg. Entsprechend DIN EN 131



XXL-Stufen

Für bequemen und sicheren Aufstieg



Multifunktions-ablage

Mit Halteschlaufe und Universalhalter

SCHNELL LIEFERBAR

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2630	2850	3070	3280
Plattformhöhe	mm	630	850	1070	1280
Gesamthöhe	mm	1430	1650	1870	2100
untere äußere Breite	mm	420	450	480	500
Gewicht	kg	4,7	5,4	6,2	7,3
Best.-Nr.		9000 463129	9000 463130	9000 463131	9000 463132
EUR		**125,-**	**135,-**	**149,-**	**215,-**

ab **149,-**



Mit praktischer Ablage-schale für Ihr Werkzeug

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter

Aluminium, Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, Plattform 250 x 250 mm, Aluminium-Strangpressprofil, geriffelte Stufen, Stufen und Holme aus Strangpressprofil, dauerhaft gebördelte Stufen-Holmverbindung, Kunststoff-Leiterschuhe, Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte mit eingenähter Befestigungslasche ab 7 Stufen. Max. Gesamtbelastung 150 kg. Entspricht der Norm EN 131 professional.

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · Arbeitsplatz TRBS 2121-2 · ZARGES



Dauerhaft gebördelte Stufen-Holmverbindung

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2600	2850	3050	3250	3500	3700
Plattformhöhe	mm	610	830	1050	1260	1480	1700
untere äußere Breite	mm	420	440	460	490	510	540
Gewicht	kg	4,8	5,8	6,9	8,0	9,1	10,2
Best.-Nr.		9150 462120	9150 462121	9150 462122	9150 462123	9150 462124	9150 462125
EUR		**149,-**	**173,-**	**199,-**	**238,-**	**299,-**	**339,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **175,-**



ab **409,-**



Stufenstehleiter

- **Mit und ohne Rollen**
- Einseitig begehbar
- Aluminium
- Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile
- Leitergelenk "safe-cap"
- Geriffelte Stufen, 80 mm tief
- 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung
- nivello® Leiterschuhe
- Stufenabstand 235 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der Norm DIN EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



ergo-pad®

Abrutschsichere Griffzone für komfortables und sicheres Handling



nivello®-Leiterschuhe

Mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung



Lastabhängige Brems-Bockrollen

Für sicheren Stand

Mit oder ohne Rollen

Stufenstehleiter

Ausführung ohne Rollen mit ergo-pad® Griffzone, Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte ab 7 Stufen
Ausführung mit Rollen mit 4 selbstarretierenden Federrollen an den Holmenden. Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben und Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte ab 7 Stufen

Stufen einschl. Plattform		**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	2950	3150	3400	3850	4350	4800
Plattformhöhe	mm	680	910	1140	1380	1840	2310	2780
Gesamthöhe	mm	1340	1580	1810	2050	2510	2980	3450
untere äußere Breite	mm	470	500/650	530/680	550/700	620/770	680/830	740/890
Gewicht ohne/ mit Rollen	kg	5,8	6,9/9,5	7,5/10,5	8,5/11,5	11/15	13,5/17	15,5/19
ohne Rollen	**Best.-Nr.**	▶ 9000 460530	▶ 9000 460531	▶ 9000 460532	▶ 9000 460533	▶ 9000 460534	▶ 9000 460535	▶ 9000 460536
	EUR	**175,-**	**205,-**	**230,-**	**275,-**	**381,-**	**429,-**	**498,-**
mit Rollen	**Best.-Nr.**	-	9150 460260	9150 460261	9150 460262	9150 460263	9150 460264	8000 248024
	EUR	**-**	**409,-**	**425,-**	**464,-**	**568,-**	**645,-**	**716,-**

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter TOPIC

Aluminium, mit Alu-Ablageschale, 80 mm tiefe Stufen, 4-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung, Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-Holm-Verbindung, auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe, stabile Plattform 300 x 248 mm, Spreizsicherung aus reißfesten Polyester-Gurtbändern ab 5 Stufen, max. Gesamtbelastung 150 kg, Entspricht der Norm DIN EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | Layher® Einfach sicher. Die Steigtechnik.

ab **209,-**



Stufen einschl. Plattform		**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	2950	3200	3400	3900	4350	4800
Plattformhöhe	mm	700	950	1200	1400	1900	2350	2800
Gesamthöhe	mm	1450	1700	1960	2200	2700	3200	3700
untere äußere Breite	mm	460	480	510	530	600	660	720
Gewicht	kg	6,2	7	8	9,2	11,6	14	16,4
Best.-Nr.		▶ 9150 464005	▶ 9150 464006	▶ 9150 464007	▶ 9150 464008	▶ 9150 464010	▶ 9150 464012	▶ 9150 464013
EUR		**209,-**	**234,-**	**249,-**	**259,-**	**389,-**	**467,-**	**554,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Alu-Ablageschale

ab **199,-**



Stufenstehleiter

- Aluminium, eloxiert
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der Norm DIN EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · Arbeitsplatz TRBS 2121-2 · ZARGES



Foto: Africa Studio/Shutterstock.com

Stufen mit Kunststoffeinsätzen

Stufenstehleiter, eloxiert

mit Alu-Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, Aluminium-Scharnier, Plattformgröße 300 x 250 mm. Stufen, 80 mm tief, mit Kunststoffeinsätzen für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). 3-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung. Auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe. Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte ab 5 Stufen

Für bequemen, sicheren Stand

SAFER STEP TECHNOLOGY



Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen



Stufen mit Kunststoff-einsätzen für mehr Sicherheit

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	8	10
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3100	3350	3600	4150	4650
Plattformhöhe	mm	800	1060	1330	1590	2120	2640
Gesamthöhe	mm	1590	1870	2150	2430	2990	3550
senkrechte Leiterhöhe	mm	1465	1730	2000	2260	2780	3305
untere äußere Breite	mm	490	520	550	580	640	700
Ausladung	mm	750	910	1080	1250	1590	1910
Gewicht	kg	6,5	7,6	9,0	9,9	12,3	15,6
Best.-Nr.		9150 462280	9150 462281	9150 462282	9150 462283	9150 462284	9150 462285
EUR		**199,-**	**236,-**	**252,-**	**298,-**	**419,-**	**505,-**

ab **245,-**



Gepolsterte Stufenvorderkanten

Abriebfest eloxierte Holme

Bequem und sicher stehen

Stufen mit Polsterkante

Stufenstehleiter, eloxiert

mit Alu-Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, Aluminium-Scharnier, Plattformgröße 300 x 250 mm. Stufen, 80 mm tief, mit Polsterung der Stufenvorderkante für angenehmen und sicheren Stand. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung, Stufenabschluss mit Kunststoffkappe. Auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe. Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte ab 4 Stufen



Geräumige Alu-Ablageschale

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	8	10
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2750	3000	3250	3500	4000	4500
Plattformhöhe	mm	750	1000	1250	1500	2000	2500
Gesamthöhe	mm	1520	1790	2060	2330	2870	3400
untere äußere Breite	mm	500	530	560	590	640	700
Gewicht	kg	6,4	7,4	8,4	9,7	11,9	14,4
Best.-Nr.		9150 462218	9150 462219	9150 462220	9150 462221	9150 462222	9150 462223
EUR		**245,-**	**289,-**	**355,-**	**415,-**	**515,-**	**596,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Stehleiter

Aus Aluminium oder glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), ideal für eine Vielzahl von Einsatzbereichen. Entspricht der Norm DIN EN 131 professional

10 JAHRE GARANTIE | Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | ZARGES




ab **339,-**

Aluminium, schwarz eloxiert

Sprossenstehleiter, hochbelastbar

Aluminium mit schwarz eloxierten Holmen, Alu-Ablageschale, stabile Sicherheitsplattform aus Aluminium-Strangpressprofil 250 x 250 mm, 60 mm tiefe, geriffelte Breitsprossen. Hochfeste gebördelte Sprossen-Holmverbindung. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). Auswechselbare Kunststoff-Leiterschuhe für rutschsicheren Stand. Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte ab 5 Sprossen. Max. Gesamtbelastung 250 kg





Sprossen einschl. Plattform		**3**	**4**	**5**	**6**	**8**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3100	3350	3600	4150
Plattformhöhe	mm	800	1060	1330	1590	2120
Leiterlänge	mm	1590	1870	2150	2430	2990
Gewicht	kg	6,2	7,3	8	8,6	9,6
Best.-Nr.		9150 462059	9150 462060	9150 462061	9150 462062	9150 462063
EUR		**339,-**	**382,-**	**425,-**	**474,-**	**555,-**

Für jede Aufgabe die passende Leiter



ab **299,-**

Holme aus GFK mit Aluminiumstufen

Stufenstehleiter

Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Stufen 80 mm tief, aus Aluminium geriffelt. Gebördelte Stufen-Holmverbindung. Sicherheitsplattform ca. 250 x 250 mm. Kunststoff-Ablageschale für Werkzeuge und Kleinteile. Zusammengeklappt nur 88 mm tief. Max. Gesamtbelastung 150 kg
Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.



Stufen Aluminium, Holme aus GFK

Stufen einschl. Plattform		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	2900	3150	3350	3600
Plattformhöhe	mm	680	910	1140	1370	1600
Gesamthöhe	mm	1400	1650	1900	2150	2400
untere äußere Breite	mm	520	550	570	600	620
Gewicht	kg	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Best.-Nr.		9150 462292	9150 462293	9150 462294	9150 462295	9150 462296
EUR		**299,-**	**332,-**	**379,-**	**446,-**	**489,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Stufenstehleiter

Mit rutschhemmender Trittauflage

- Aluminium
- Ein- und beidseitig begehbar
- Stufen 80 mm tief mit rutschhemmender clip-step Trittauflage, wahlweise aus geriffelten Kunststoff oder mit Korundeinstreuung
- 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 70°
- Max. Gesamtbelastung 150 kg oder 250 kg
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Die clip-step-Auflage aus geriffeltem Kunststoff ermöglicht eine bis zu 60% optimierte Rutschhemmung der Stufen.
Mit der clip-step R13 Auflage mit Korundeinstreuung nach Bewertungsgruppe R13 ist der Einsatz auch in öligen und nassen Arbeitsbereichen möglich

15 JAHRE GARANTIE

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



ergo-pad®

Abrutschsichere Griffzone. Für komfortables und sicheres Handling



nivello®-Leiterschuhe

Mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung

ab **255,-**



clip-step Trittauflage, beidseitig begehbar

ab **209,-**



clip-step R13 Trittauflage, einseitig begehbar

ab **235,-**



clip-step R13 Trittauflage, für hohe Belastung

ab **299,-**



clip-step R13 Trittauflage, für hohe Belastung

Rutschhemmende Trittauflage



clip-step Trittauflage

Geriffelter, widerstandsfähiger Kunststoff für hohe Rutschhemmung



clip-step R13 Trittauflage

Klassifizierte Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe R13



clip-step R13 Trittauflage

Klassifizierte Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe R13
Für hohe Belastung

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter

mit Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, optimiertes Leitergelenk "safe-cap", 6-fache Vernietung und höhere Wandstärke für noch mehr Stabilität, Spreizsicherung durch 2 hochfeste Polyestergurte ab 7 Stufen, bei Ausführung clip-step R13-250 kg ab 5 Stufen, hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	8	10	12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	2950	3150	3400	3850	4350	4800
Plattformhöhe	mm	670	910	1140	1380	1840	2310	2780
Gesamthöhe	mm	1340	1580	1810	2050	2510	2980	3450
Gewicht	kg	5,8	6,9	8	9,5	13	15	17,5
clip-step Auflage Gesamtbelastung 150 kg	**Best.-Nr.**	9150 460106	9150 460107	9150 460108	9150 460109	9150 460110	9150 460111	9150 460112
	EUR	**202,-**	**243,-**	**284,-**	**335,-**	**436,-**	**549,-**	**645,-**
clip-step R 13 Auflage Gesamtbelastung 150 kg	**Best.-Nr.**	9150 460113	9150 460114	9150 460115	9150 460116	9150 460117	9150 460118	9150 460119
	EUR	**209,-**	**255,-**	**295,-**	**354,-**	**459,-**	**580,-**	**680,-**
clip-step R 13 Auflage Gesamtbelastung 250 kg	**Best.-Nr.**	9150 460070	9150 460071	9150 460072	9150 460073	9150 460075		
	EUR	**235,-**	**289,-**	**332,-**	**392,-**	**539,-**		

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter

die clip-step Trittauflage wird bis zur maximal begehbaren Stufe aufgebracht, Spreizsicherung durch hochfeste Polyestergurte, hohe Standsicherheit durch konische Bauweise, mit robustem 4-fach verschraubtem Aluminium-Leitergelenk

Stufen		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2450	2650	2900	3400	3850	4300
Gesamthöhe	mm	910	1140	1380	1850	2320	2790
untere äußere Breite	mm	460	490	520	580	640	700
Gewicht	kg	7	8,5	10,5	14	18	22
clip-step Auflage Gesamtbelastung 150 kg	**Best.-Nr.**	9150 460120	9150 460121	9150 460122	9150 460123	9150 460124	9150 460125
	EUR	**255,-**	**319,-**	**397,-**	**525,-**	**672,-**	**802,-**
clip-step R13 Auflage Gesamtbelastung 150 kg	**Best.-Nr.**	9150 460126	9150 460127	9150 460128	9150 460129	9150 460130	9150 460131
	EUR	**269,-**	**341,-**	**426,-**	**569,-**	**726,-**	**868,-**
clip-step R 13 Auflage Gesamtbelastung 250 kg	**Best.-Nr.**	9150 460081	9150 460082	9150 460083	9150 460085		
	EUR	**299,-**	**367,-**	**465,-**	**655,-**		

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stufenstehleiter

- Aluminium
- Stufen 80 mm tief
- Vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Foto: thieury/Shutterstock.com



Extra leicht

Schlanke Bauweise

ab **139,-**

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter mit ergonomisch geformten Leiterholmen

Stufen geriffelt. Geschraubte Stufen-Holmverbindung, stabiles 2-fach geschraubtes Leitergelenk, Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 70°. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Max. Gesamtbelastung 150 kg

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen		**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2250	2500	2700	2950	3150
Gesamthöhe	mm	690	930	1160	1390	1630
untere äußere Breite	mm	440	460	490	520	550
Gewicht	kg	5,2	7	9	10,5	11,9
Best.-Nr.		9000 460035	9000 460036	9000 460037	9000 460038	9000 460039
EUR		**139,-**	**179,-**	**211,-**	**239,-**	**275,-**



Robuste Scharniere



Robuste Stahlscharniere

ab **189,-**

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter

Stufen geriffelt, Stufenabschluss aus Metall, hochfeste, gebördelte Stufen-Holmverbindung, Spreizsicherung durch rutschfeste Polyamidgurte, robuste Stahlscharniere

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | ZARGES

Stufen		**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**	**2 x 10**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2300	2550	2750	3000	3200	3650
senkrechte Leiterhöhe	mm	850	1070	1290	1500	1720	2150
untere äußere Breite	mm	470	480	520	540	560	610
Gewicht	kg	8,1	10,2	12,4	14,6	16,9	21,5
Best.-Nr.		9150 462000	9150 462001	9150 462002	9150 462003	9150 462004	9150 462005
EUR		**189,-**	**224,-**	**259,-**	**299,-**	**335,-**	**376,-**



Abriebfest eloxierte Holme

ab **179,-**

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter, eloxiert

Stufen geriffelt, mehrfach genietete Stufen-Holm-Verbindung, Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte, **abriebfest eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz und saubere Finger**

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | ZARGES

Stufen		**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 7**	**2 x 8**	**2 x 10**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2250	2500	2750	3250	3500	4000
Gesamthöhe	mm	820	1090	1360	1900	2170	2710
untere äußere Breite	mm	440	470	500	560	590	640
Gewicht	kg	2,6	3,4	4,5	8,3	11,3	15,8
Best.-Nr.		9150 462020	9150 462021	9150 462022	9150 462023	9150 462024	9150 462025
EUR		**179,-**	**229,-**	**279,-**	**379,-**	**482,-**	**605,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Stufenstehleiter
mit und ohne Rollen

- Aluminium
- 4-fach verschraubtes, massives Aluminium-Leitergelenk
- Geriffelte Stufen, 80 mm tief
- 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung
- nivello® Leiterschuhe
- Stufenabstand 235 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der Norm EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



ergo-pad®
Abrutschsichere Griffzone für komfortables und sicheres Handling



nivello®-Leiterschuhe
Mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung



Lastabhängige Brems-Bockrollen
Für sicheren Stand

ab **165,-**





ab **409,-**

Mit oder ohne Rollen

Stufenstehleiter
Ausführung ohne Rollen mit ergo-pad® Griffzone, Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte
Ausführung mit Rollen mit 4 selbstarretierenden Federrollen an den Holmenden, starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben und Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte

Stufen		**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2200	2450	2650	2900	3400	3850	4300
Gesamthöhe	mm	670	910	1140	1380	1850	2320	2790
untere äußere Breite	mm	440	460/610	490/640	520/670	580/730	640/790	700/850
Gewicht ohne/mit Rollen	kg	5	6,5/9	8/10,5	9/12	12/15	15,5/18,5	18,5/21,5
ohne Rollen	**Best.-Nr.**	9000 460501	9000 460502	9000 460503	9000 460504	9000 460506	9000 460508	9000 460509
	EUR	**165,-**	**207,-**	**239,-**	**289,-**	**389,-**	**469,-**	**558,-**
mit Rollen	**Best.-Nr.**	-	9150 460265	8000 248034	9150 460266	9150 460267	9150 460268	9150 460269
	EUR	**-**	**409,-**	**429,-**	**480,-**	**594,-**	**677,-**	**755,-**



ab **195,-**

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter
Aluminium, 80 mm tiefe Stufen, 4-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung, Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-Holm-Verbindung, auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe, Spreizsicherung aus reißfesten Polyester-Gurtbändern, max. Gesamtbelastung 150 kg

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | Layher Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Stufen		**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2250	2500	2700	2950	3400	3900	4400
Gesamthöhe	mm	750	1000	1250	1500	2000	2500	3000
untere äußere Breite	mm	460	480	510	530	600	660	720
Gewicht	kg	5,6	6,8	8,4	9,8	13,4	16,2	19,8
Best.-Nr.		9150 464018	9150 464019	9150 464020	9150 464021	9150 464023	9150 464024	9150 464025
EUR		**195,-**	**228,-**	**259,-**	**269,-**	**379,-**	**456,-**	**545,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stufenstehleiter

- Aluminium, eloxiert oder aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Entspricht der Norm EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR

Anwendung:
Für die Verwendung der Stehleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.



ab **229,-**

Aluminium eloxiert

Stufenstehleiter, eloxiert

robuste, stabile Bauweise, Aluminium-Scharnier. Stufen 80 mm tief, mit Kunststoffeinsätzen für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung. Auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe. Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte. Max. Gesamtbelastung 150 kg

10 JAHRE GARANTIE | Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | ZARGES

SAFER STEP TECHNOLOGY **Für bequemen sicheren Stand**



Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen



Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Sicherheit

Stufen		**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2550	2800	3050	3600	4150	4650
senkrechte Leiterhöhe	mm	1060	1320	1580	2100	2620	3150
Gesamthöhe	mm	1150	1420	1700	2270	2830	3390
untere äußere Breite	mm	470	500	530	590	650	710
Ausladung	mm	990	1180	1380	1770	2160	2550
Gewicht	kg	6,1	7,6	9,3	12,7	16,4	20,3
Best.-Nr.		9150 462210	9150 462211	9150 462212	9150 462213	9150 462214	9150 462215
EUR		**229,-**	**269,-**	**329,-**	**455,-**	**549,-**	**645,-**



Komfort durch Stufenpolsterung

ab **235,-**

Stufen mit Polsterkante

Stufenstehleiter, eloxiert

Aluminium mit eloxierten Holmen. Aluminium-Scharnier. Stufen 80 mm tief, mit Polsterung der Stufenvorderkante für angenehmen und sicheren Stand. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung, Stufenabschluss mit Kunststoffkappe. Auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe. Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte. Max. Gesamtbelastung 150 kg

10 JAHRE GARANTIE | Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | ZARGES

Stufen		**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 8**	**2 x 10**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2250	2500	2750	3000	3500	4000
Gesamthöhe	mm	840	1110	1380	1650	2180	2720
untere äußere Breite	mm	440	470	500	530	590	650
Gewicht	kg	4,4	5,8	7,3	8,8	12,2	15,8
Best.-Nr.		9150 462225	9150 462226	9150 462227	9150 462228	9150 462229	9150 462230
EUR		**235,-**	**292,-**	**366,-**	**455,-**	**585,-**	**745,-**



ab **565,-**

Geprüft bis 60.000 Volt

Neu

Holme und Stufen aus GFK

Stufenstehleiter, GFK

Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit). Hochfeste Stufen-/Holmverbindung. Massive, kunststoffbeschichtete, verzinkte Stahlscharniere. Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende. Konische Holmführung für einen sicheren Stand. nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik. Transportsicherungslaschen. Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte.
Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen.
Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen		**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2400	2700	2900	3100
untere äußere Breite	mm	480	500	530	550
Gewicht	kg	9,6	11,7	13,8	16,1
Best.-Nr.		9150 460570	9150 460571	9150 460572	9150 460573
EUR		**565,-**	**645,-**	**705,-**	**785,-**

Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Neu



ab **559,-**

Stehleiter

- Aus Aluminium oder Holz vielseitig einsetzbar
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Anwendung:
Für die Verwendung der Stehleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

Treppengängig

Stufenstehleiter, Alu

stabile Rechteckrohr-Holme, Stufen 80 mm tief, geriffelt. 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung, 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium. Konische Holmführung für einen sicheren Stand, nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik. Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten. Max. Gesamtbelastung 150 kg
Ausstattung: 4 Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung, mittels ergonomischem Sterngriff stufenlos verstellbar
Verstellbereich: Aufstiegsteil bis 300 mm, Stützteil bis 800 mm

SCHNELL LIEFERBAR · 15 JAHRE GARANTIE · MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Stufenlos verstellbare Holmverlängerungen

Stufen		2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Arbeitshöhe bis ca.[1]	mm	2650-2900	2900-3200	3150-3400	3400-3700
Gesamthöhe	mm	1140	1380	1610	1850
untere äußere Breite Aufstieg	mm	616	644	673	702
untere äußere Breite Stützteil	mm	670	710	730	760
Ausladung	mm	1030	1200	1370	1540
Gewicht	kg	13,6	15	16,5	17,9
Best.-Nr.		8001 452744	8001 452745	8001 452746	8001 452747
EUR		**559,-**	**599,-**	**629,-**	**659,-**

[1] Die Angaben zur Arbeitshöhe beziehen sich auf die maximale Nutzung der Holmverlängerungen.



ab **124,-**

Stufenkennzeichnung max. Standhöhe

Stufenstehleiter, Holz

Holme aus massivem Nadelschnittholz, Stufen aus Buchenholz. Geriffelte Stufen, 80 mm tief. Glatte Holmoberfläche durch verzapfte Stufen-/Holmverbindung. Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl, mit praktischem Eimerhaken. Spreizsicherung durch fest verpresste Textilgurte. Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß
Ausführung: Stufen bis zur maximalen Standhöhe, Holme für den nicht begehbaren Bereich

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Arbeitshöhe bis ca. mm	2240	2470	2710	2940	3170	3410
Gesamthöhe mm	880	1130	1380	1630	1880	2140
untere äußere Breite mm	480	500	530	550	580	610
Gewicht kg	5	7,4	9,2	11	12,8	14
Best.-Nr.	8000 654914	8000 654915	8000 654916	8000 654917	8000 654918	8000 654919
EUR	**124,-**	**135,-**	**158,-**	**175,-**	**188,-**	**199,-**

ab **315,-**



Hohe Belastbarkeit

Aluminium, schwarz eloxiert

Sprossenstehleiter, hochbelastbar

Aluminium mit schwarz eloxierten Holmen, robuste Stahlscharniere. Breitsprossen 60 mm tief, geriffelt. Hochfeste gebördelte Sprossen-Holmverbindung. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend)
Auswechselbare Kunststoff-Leiterschuhe für rutschsicheren Stand.
Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte.
Max. Gesamtbelastung 250 kg

10 JAHRE GARANTIE · ZARGES



Robustes Stahlscharnier

Sprossen		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2500	2750	3000	3550
senkrechte Leiterhöhe	mm	1200	1470	1730	2270
Gesamthöhe	mm	1220	1500	1780	2340
Gewicht	kg	6,9	8	8,9	11,9
Best.-Nr.		9150 462065	9150 462066	9150 462067	9150 462068
EUR		**315,-**	**395,-**	**496,-**	**631,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sprossenstehleiter

- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Anwendung:
Für die Verwendung der Stehleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.



Beidseitig begehbar

Sprossenstehleiter, Alu

robuste Rechteckrohrholme, Sprossen 30 x 30 mm, mit geriffelter Auftrittsfläche, verstärktes Stahlscharnier, gebördelte Holm-Sprossen-Verbindung, Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte

ab 275,-

10 JAHRE GARANTIE ZARGES

Sprossen		2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3000	3550	4050	4600	5100	5650
Gesamthöhe	mm	1780	2340	2900	3460	4020	4580
untere äußere Breite	mm	530	590	650	710	770	830
Gewicht	kg	6,8	9,0	11,1	13,3	17,2	21,2
Best.-Nr.		9150 462070	9150 462071	9150 462072	9150 462073	9150 462074	9150 462075
EUR		**275,-**	**349,-**	**439,-**	**548,-**	**649,-**	**782,-**



Beidseitig begehbar

Sprossenstehleiter, Holz

glatte Holmoberfläche durch verzapfte Sprossen-Holmverbindung.
Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl, mit praktischem Eimerhaken.
Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten.
Max. Gesamtbelastung 150 kg.

ab 99,-

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sprossen	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Arbeitshöhe bis ca. mm	2500	2800	3000	3300	3600	4200
Gesamthöhe mm	1230	1510	1790	2070	2340	2910
untere äußere Breite mm	500	530	560	590	620	680
Gewicht kg	6,5	7,5	10	10,5	14,5	17,5
Best.-Nr.	8000 247662	8000 247663	8000 247664	8000 247665	8000 247666	8000 247661
EUR	**99,-**	**115,-**	**132,-**	**149,-**	**169,-**	**209,-**

Holme und Sprossen aus GFK

Sprossenstehleiter, GFK

Sprossen und Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
Sprossen 30 x 30 mm, gebördelte Sprossen-Holmverbindung.
Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30KV.
Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC), Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2. Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte

ab 639,-

10 JAHRE GARANTIE ZARGES

Sprossen		2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 14
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2600	3100	3650	4150	5200
Gesamthöhe	mm	1320	1880	2440	3000	4120
untere äußere Breite	mm	480	540	600	650	770
Gewicht	kg	7,5	10,5	13,8	17	24,6
Best.-Nr.		9150 462298	9150 462299	9150 462300	9150 462301	9150 462302
EUR		**639,-**	**765,-**	**954,-**	**1149,-**	**1645,-**



Sprossen und Holme aus GFK

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Teleskop- und Vielzweckleiter

Stabile Aluminiumausführung, universell als Steh- und Anlegeleiter einsetzbar auch treppengängig, dauerhafte Sprossen-Holmverbindung, mit 2 Traversen für hohe Standsicherheit, max. Gesamtbelastung 150 kg, entspricht DIN EN 131-4

Anwendung: Für die Verwendung der Teleskop- und Vielzweckleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

ab **459,-**



Einfache Höhenverstellung

Teleskopleiter, 4-teilig

Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche, stabile Rechteckrohr-holme, mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar, Höhenverstellung beider Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm, einfaches Handling durch robuste Handgriffe

SCHNELL LIEFERBAR · MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sprossen		4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca.	mm	3050-4200	3600-5300	4200-6400	4700-7500
Länge als Anlegeleiter	mm	1950-3100	2500-4200	3100-5300	3600-6400
Länge als Stehleiter	mm	980-1500	1280-2000	1530-2550	1830-3100
Traversenbreite	mm	700	800	900	1000
Gewicht	kg	12	15,5	18	21
Best.-Nr.		9150 460524	9150 460525	9150 460526	9150 460527
EUR		**459,-**	**535,-**	**619,-**	**727,-**

ab **385,-**

Komplett mit Plattform bei 4 x 3 Sprossen



Leicht bedienbare Bügelgelenke

Vielzweckleiter

Sprossen aus Walzprofil, in jeder Position automatisch einrastende Stahl-Bügelgelenke, geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport. Ausführung 4 x 3 Sprossen komplett mit Holzbelag als Plattform zur Verwendung als Arbeitsbühne oder Treppenarbeitsbühne

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · HYMER

Sprossen		4 x 3	4 x 4
Länge als Anlegeleiter	mm	3470	4590
Länge als Stehleiter	mm	1700	2250
Höhe als Arbeitsbühne	mm	900	
Maße geklappt H x B x T	mm	900 x 700 x 300	1200 x 810 x 300
Gewicht	kg	15,5	14,6
Best.-Nr.		9150 461065	9150 461066
EUR		**385,-**	**395,-**

ab **379,-**



Komplett mit Holzbelag

Vielzweckleiter

geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche, Sprossen und Holme aus Strangpressprofil, robuste Automatikgelenke, standardmäßig komplett mit Holzbelag als Plattform zur Verwendung als Arbeitsbühne

10 JAHRE GARANTIE · ZARGES

Sprossen		4 x 3	2 x 3 + 2 x 4	2 x 3 + 2 x 5
Länge als Anlegeleiter	mm	3620	4190	4740
Länge als Stehleiter	mm	1850	2130	2410
Höhe als Arbeitsbühne	mm	990	990	990
Maße geklappt H x B x T	mm	1020 x 750 x 260	1220 x 800 x 260	1500 x 900 x 260
Gewicht inkl. Holzbelag	kg	16,2	19	22,2
Best.-Nr.		9150 462255	9150 462256	9150 462257
EUR		**379,-**	**425,-**	**475,-**



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


ab **429,-**



Mit ausklappbaren Auslegern

Teleskopleiter

Aluminium. Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter, treppengängig. Mittig durch leicht bedienbare Stahl-Bügelgelenke (Ausführung 4 x 6 mit Bolzengelenk) klappbar. Höhenverstellung im Abstand von 280 mm. Massive Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung. Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche. Dauerhafte Sprossen-Holmverbindung. Max. Gesamtbelastung 150 kg.



Ausklappbare Ausleger bieten höhere Standsicherheit

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | HYMER

Sprossen		**4 x 4**	**4 x 5**	**4 x 6**
Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca.	mm	4500	5600	6700
Länge als Anlegeleiter	mm	2350-4020	2900 - 5140	3460 - 6260
Länge als Stehleiter	mm	1150-1950	1400-2490	1700-3030
Maße geklappt H x B x T	mm	1200 x 610 x 200	1500 x 680 x 200	1800 x 750 x 200
Gewicht	kg	13,2	16,2	19
Best.-Nr.		9150 461050	9150 461051	9150 461052
EUR		**429,-**	**515,-**	**609,-**

Anwendung: Für die Verwendung der Teleskopleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.



Bestellbeispiel:
Plattformleiter (Basisleiter) 8000 654961
mit Leitereinsteckteil 4 Stufen 8000 654960

Modulare Höhenanpassung

Plattformleiter im Modulsystem (steckbar)

Mit einsteckbaren Leiterteilen kann die steckbare Plattformleiter (Basisleiter) ganz individuell auf den jeweiligen Bedarfsfall zusammengestellt werden. Mit einer Kombination von Basisleiter und dem passenden Leitereinsteckteil, ist eine Arbeitshöhe von bis zu 3,90 Meter möglich.

Ausführung

Plattformleiter (Basisleiter), Aluminium. Stabile Rechteckrohr-Holme, 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung. Stufen 80 mm tief, große, trapezförmige Plattform 400/360 x 425 mm. Praktische Ablageschale 350 x 200 mm. Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg. Robustes Leitergelenk ‚safe-cap'. Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte. Max. Gesamtbelastung 150 kg.

Leitereinsteckteil bestehend aus einem Steigteil mit Stufen und einem Stützteil. Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme, farbig pulverbeschichtet. 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung, Stufen 80 mm tief. Max. Gesamtbelastung 150 kg. Die farbigen Holme erleichtern die Zuordnung der einzelnen Paare. Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindung mit Hakenverriegelung. Demontiert platzsparend bei Transport und Lagerung

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK




Platzsparend beim Transport

Demontiert einfach zu lagern oder zu transportieren



Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindung mit Hakenverriegelung

ab **449,-**



Ausführung		**Plattformleiter**	**Einsteckteil 2 Stufen**	**Einsteckteil 3 Stufen**	**Einsteckteil 4 Stufen**	**Einsteckteil 5 Stufen**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	3150[1]	3400[1]	3600[1]	3900[1]
Stufen einschl. Plattform		3				
Gesamthöhe	mm	1430	1900[1]	2130[1]	2370[1]	2600[1]
Plattformhöhe	mm	690	1150[1]	1380[1]	1620[1]	1850[1]
Ausladung	mm	850	1150	1290	1440	1580
untere äußere Breite	mm	570	570	580	620	640
Gewicht	kg	9,5	4,8	7,0	8,3	9,6
Plattformleiter	**Best.-Nr.**	8000 654961	8000 654958	8000 654959	8000 654960	8000 654962
	EUR	**449,-**	**445,-**	**472,-**	**525,-**	**562,-**

[1] Die Angaben zur Arbeits-, Plattform- und Gesamthöhe beziehen sich auf die Kombination des jeweiligen Einsteckteils mit der Plattformleiter (Basisleiter).

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Für bequemen, sicheren Stand

SAFER STEP TECHNOLOGY · ZARGES · SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · Arbeitsplatz TRBS 2121-2


Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen


Stufen mit Kunststoff-einsätzen für mehr Sicherheit

Mit und ohne Rollen

Stufenstehleiter

- Großflächige Plattform mit Alu-Riffelblech 380 x 390 mm
- Stufen 80 mm tief
- Stufen mit Kunststoffeinsätzen für Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Gebördelte, dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Ablageschale aus Aluminium
- Handlauf beidseitig
- **Verfahrbare Ausführung: mit 2 Federbockrollen am Stützteil, sowie mit 2 starren Verbindungen, leichtes Verschieben durch Anheben des Leiternteiles möglich, Rollen blockieren automatisch beim Besteigen der Leiter**
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurten ab 5 Stufen
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Stufen einschl. Plattform		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3000	3300	3550	4100	4600
Plattformhöhe	mm	1030	1290	1550	2070	2590
Gesamthöhe	mm	2200	2480	2750	3320	3880
untere äußere Breite	mm	620	650	680	740	800
Gewicht	kg	10,7	12,1	13,8	16,7	20,3
ohne Rollen	**Best.-Nr.**	▶ 9150 462101	▶ 9150 462102	▶ 9150 462103	▶ 9150 462104	▶ 9150 462105
	EUR	**459,-**	**509,-**	**564,-**	**642,-**	**736,-**
mit Rollen	**Best.-Nr.**	-	9150 462107	9150 462108	9150 462109	9150 462110
	EUR	**-**	**709,-**	**759,-**	**839,-**	**929,-**



ab **1745,-**



Mit extra großer Plattform

Plattformleiter, Aluminium

- Extra große, rutschfeste Alu-Plattform ca. 600 x 630 mm mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer und Sicherungskette
- Großflächige Ablage
- Beidseitiger Handlauf für sicheren Auf- und Abstieg
- Stufen 80 mm tief, geriffelt
- Stabiler Fahrbalken mit feststellbaren Laufrollen
- Platzsparend zusammenklappbar
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechend der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7

Beim Einsatz im Außenbereich ist eine Ballastierung erforderlich.

Stufen einschl. Plattform		**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**12**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3300	3600	3800	4100	4600	5100
Plattformhöhe	mm	1300	1600	1800	2100	2600	3100
Höhe einschl. Geländer	mm	2300	2600	2800	3100	3600	4100
Ausladung	mm	1400	1500	1650	1800	2050	2300
Traversenbreite	mm	-	1000	1000	1000	1400	1800
Fahrbalken	mm	1090	1290	1290	1690	1880	1880
Gewicht	kg	43	47	50,6	55	61	65,8
Best.-Nr.		9150 462401	9150 462402	9150 462403	9150 462404	9150 462405	9150 462406
EUR		**1745,-**	**1819,-**	**1909,-**	**2019,-**	**2165,-**	**2379,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Leicht und handlich

Plattformleiter

- Aluminium
- Großflächige Arbeitsplattform 400 x 400 mm
- 3-seitig umlaufendes Geländer
- Geländer-Höhe 1000 mm
- Klappbarer Handlauf, für platzsparenden Transport
- Stufen 80 mm tief, mit Sicherheits-Riffelung
- 3-fach genietete Stufen-Holmverbindung
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Mit 3-seitigem Geländer



Handlauf ausgeklappt



Handlauf eingeklappt

ZARGES

10 JAHRE GARANTIE

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Platzsparend zusammenklappbar

ab **349,-**



Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2740	2990	3240	3490	3740	3990
Plattformhöhe	mm	740	990	1240	1490	1740	1990
Gesamthöhe	mm	1930	2200	2470	2740	3010	3280
untere äußere Breite	mm	620	640	670	700	730	750
Gewicht	kg	9,3	10,4	11,3	12,5	13,8	15,0
Best.-Nr.		9150 462246	9150 462247	9150 462248	9150 462249	9150 462250	9150 462251
EUR		**349,-**	**379,-**	**414,-**	**454,-**	**477,-**	**498,-**

Bequemer Stand auf großer Plattform

Mit einklappbarem Sicherheitsgeländer

Plattformleiter

- Aluminium
- Großflächige Plattform 400 x 400 mm mit 3-seitig umlaufendem Geländer
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile
- Stufen 80 mm tief
- Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Geringes Transportmaß im geklappten Zustand durch automatisch einklappbares Sicherheitsgeländer
- Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7

10 JAHRE GARANTIE

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

ZARGES

Mit einklappbarem Sicherheitsgeländer





Mit 3-seitigem Geländer



Zusätzliches Schutzgeländer, optionales Zubehör



Für bequemen, sicheren Stand

SAFER STEP TECHNOLOGY



Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen



Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Sicherheit

ab **675,-**

Stufen einschl. Plattform		5	6	7	8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3320	3580	3850	4110
Plattformhöhe	mm	1320	1580	1850	2110
Gesamthöhe	mm	2710	2990	3270	3550
untere äußere Breite	mm	680	710	740	770
Gewicht	kg	14,4	16,1	17,4	19,1
Plattformleiter	**Best.-Nr.**	9150 462113	9150 462114	9150 462115	9150 462116
	EUR	**675,-**	**715,-**	**767,-**	**814,-**
Auslegersatz VE = 2 St.	**Best.-Nr.**	8000 604912	8000 604913	8000 604913	8000 604914
	EUR/VE	**129,-**	**139,-**	**139,-**	**174,-**

Passendes Zubehör

Schutzgeländer

eloxiert, zum nachträglichen Anbau, zur Erhöhung der Standsicherheit

Best.-Nr.	EUR
8000 604911	**138,-**

Rollensatz (o. Abb.)

zum einfachen Verfahren der Stufenleiter
VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9150 462119	**77,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Für Arbeitshöhen bis ca. 5150 mm

Plattformleiter, Aluminium

- Fahrbar, raumsparend zusammenklappbar, einfacher Aufbau
- Höhenverstellbar für unterschiedliche Arbeitshöhen
- Holme und Sprossen Aluminium
- 30 x 30 mm Sprosse mit geriffelter Auftrittsfläche
- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindung
- Großzügige Ablageschale aus Aluminium
- **Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse nach dem Schiebeleiterprinzip**
- Große Plattform L 665 x B 440 mm mit Geländer und Knieleiste
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Beidseitig mit Quertraversen und ausschwenkbaren Auslegern (Ausführung mit 5 Stufen ohne Ausleger)
- Auch im aufgebauten Zustand verschiebbar
- Mobil einsetzbar durch geringes Transportmaß
- Entsprechend der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7

10 JAHRE GARANTIE · Arbeitsplatz TRBS 2121-2 · ZARGES









Sprossen einschl. Plattform		**5**	**7**	**9**	**12**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3340	3830	4350	5150
Plattformhöhe	mm	810/1080/1340	1050/1300/1600/1830	1310/1600/1800/2100/2350	1830/2120/2380/2650/2900/3150
Standfläche L x B, Ausleger ausgefahren	mm	1450 x 1000	1800 x 2250	2200 x 2550	2800 x 2500
Standfläche L x B, Ausleger eingefahren	mm	1450 x 1000	1800 x 810	2200 x 810	2800 x 810
Höhe einschl. Geländer	mm	2370	2860	3380	4170
Gesamtmaße geklappt L x B x H	mm	2160 x 1020 x 400	2440 x 810 x 400	2720 x 810 x 400	3280 x 810 x 400
Gewicht	kg	28,0	34,0	38,5	50,0
Best.-Nr.		9150 462085[1)]	9150 462007	9150 462008	9150 462086[2)]
EUR		**1649,-**	**2129,-**	**2379,-**	**2925,-**

[1)] Ohne Ausleger, [2)] Beim Einsatz der Ausführung mit 12 Sprossen im Außenbereich ist eine Ballastierung erforderlich.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar

Tankwagenleiter, Aluminium

als Zugang für Bedienungs- bzw. Kontrollarbeiten bei Be- und Entladearbeiten

- 2-teilig, Führung und Verbindungsteile Edelstahl
- Eingebördelte, rutschsichere Sprossen
- Plattform mit Gitterrostbelag R13, beidseitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Plattformstirnseite mit 2-teiliger Sicherungstür
- Höhenverstellbar im 280 mm Raster, mittels Seilwinde
- Fahrwerk gelb, teilweise pulverbeschichtet
- Max. Gesamtbelastung 150 kg




ab **13445,-**

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Schutzkörbe stehen in 2 Ausführungen zur Verfügung, von denen eine Variante verbindlich mitbestellt werden muss. Der Schutzkorb gehört nicht zum Lieferumfang, siehe Zubehör.

Ausführung		Typ 1	Typ 2
Plattformhöhe min.-max.	mm	2970 - 4300	2970 - 4300
Plattformbreite	mm	850	850
Gesamtmaße L x B x H	mm	3160 x 2000 x 5400	3160 x 2040 x 5400
Fahrwerk		4 Lenkrollen	2 Lenk- und 2 Laufrollen
Rad-Ø	mm	4 x 150	2 x 150 2 x 280
Gewicht	kg	390,0	390,0
Best.-Nr.		9150 460045	9150 460046
EUR		**13445,-**	**13285,-**

Passendes Zubehör



Schutzkorb

dient als Absturzsicherung während der Bedienungs- und Kontrollarbeiten. In Verbindung mit der Tankwagenleiter mit zu bestellen.

L x B x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1500 x 1500 x 600	eckig	9150 460050	**768,-**
Ø 1320 x 600	rund	9150 460051	**748,-**



Stützspindel

ausschließlich zum Stabilisieren oder Feststellen der Tankwagenleiter geeignet
VE=2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9150 460052	**857,-**



Spindelwinde

zum Ausgleich von Bodenunebenheiten und teilweises Anheben der Tankwagenleiter
VE=2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9150 460053	**2491,-**

Seilwinde

mit Zwangsführung und Bremse. Besonders seilschonend. Optimale Ausnutzung des Seiltrommelvolumens. Mehrpreis für den Austausch gegen die Standardwinde. In Verbindung mit der Tankwagenleiter mit zu bestellen.



Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
9150 460054	**2071,-**



ab **355,-**

Mit Haken zum Einhängen


Regalleiter

- Aluminium, Holme abriebfest eloxiert
- Mit zwei Einhängehaken für die Führungsschiene, sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Aufstellen am Regal
- Stufen 80 mm tief mit Kunststoffeinsätzen für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg, gebördelte Stufen-Holmverbindung
- Äußere Breite 420 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

10 JAHRE GARANTIE ZARGES

senkrechte Einhängehöhe min./max.	Stufenanzahl	Best.-Nr.	EUR
1310-1780	6	8000 357356	**355,-**
1790-2280	8	8000 357362	**436,-**
2290-2820	10	8000 357344	**485,-**
2830-3350	12	8000 357350	**549,-**
3360-3870	14	8000 357352	**599,-**

Passendes Zubehör



Schienenanlage

für Regalleitern, Montageanleitung liegt bei, je Meter Rohr ist ein Zwischenhalter erforderlich

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Leichtmetallrohr Ø 30 mm, L 3000 mm, eloxiert	9150 462521	**54,95**
Leichtmetallhalter mit Endanschlag rechts	9150 462523	**29,40**
Leichtmetallhalter mit Endanschlag links	9150 462524	**29,40**
Leichtmetall-Zwischenhalter	9150 462522	**18,50**

Regalleitern sind Sonderanfertigungen nach Ihren Vorgaben. Rücknahmen sind deshalb ausgeschlossen. Bitte geben Sie bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene an. Zwischengrößen sind auf Anfrage lieferbar.
Anwendung: Für die Verwendung der Regalleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Stufen-Glasreinigerleiter im Modulsystem

Mit dem Baukastensystem können die einzelnen Leiterteile ganz individuell auf den jeweiligen Bedarfsfall zusammengestellt werden.

Je nach Auswahl ist eine Kombination von maximal vier Einzelteilen möglich, dabei darf die Standhöhe von 5 Metern nicht überschritten werden.

Ausführung

Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme, **Stufen 80 mm tief mit zertifizierter, rutschhemmender clip-step R13 Trittauflage**, für den Einsatz in nassen und öligen Bereichen,4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung, sichere Steckverbindungen mit zusätzlichen Hakenverriegelungen, max. Gesamtbelastung 120 kg

Unterleiter

mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)

Oberleiter

mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt

SCHNELL LIEFERBAR · 15 JAHRE GARANTIE · MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Bestellbeispiel Leiterunterteil 9150 460422 mit Leitermittelteil 9150 460423 und Leiteroberteil 9150 460425



Leiterunterteil

Stufen		2	5	6
Leiterlänge	mm	770	1590	1870
Leiterbreite oben	mm	364	364	364
Traversenbreite	mm	900	900	900
Gewicht	kg	3,3	6,1	8,4
Best.-Nr.		9150 460420	9150 460421	9150 460422
EUR		**249,-**	**342,-**	**349,-**



Leitermittelteil **Leiteroberteil**

Stufen		5	4	7
Leiterlänge	mm	1550	2160	3000
Leiterbreite oben/unten	mm	364/448	133/445	133/445
Gewicht	kg	5,6	5,5	8,3
Best.-Nr.		9150 460423	9150 460424	9150 460425
EUR		**306,-**	**362,-**	**449,-**



clip-step R13 Trittauflage

Klassifizierte Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe R13



nivello®-Leiterschuhe

Mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung



ab **195,-**

Funktionelle Steigtechnik für den jeweiligen Einsatzzweck

Für hohe Belastung

Stufenanlegeleiter

Für hohe Belastung Stoppertext
Aluminium, 80 mm tiefe Stufen, 4-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung, Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-Holm-Verbindung, auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe, max. Gesamtbelastung 225 kg, entspricht der Norm DIN EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · Layher® Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Stufen		7	8	10	12	14	16
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2900	3100	3600	4150	4600	5100
Leiterlänge	mm	1900	2150	2650	3250	3700	4200
Traversenbreite	-	-	-	-	1130	1130	1130
Gewicht	kg	5,6	6,2	7,6	12,4	13,4	14,3
Best.-Nr.		9150 464031	9150 464032	9150 464034	9150 464035	9150 464036	9150 464037
EUR		**195,-**	**209,-**	**239,-**	**327,-**	**370,-**	**433,-**

Für die Verwendung der Anlegeleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stufenanlegeleitern

Aluminium, vielseitig einsetzbar. Für den Innen- und Außenbereich, problemlos zu handhaben leicht im Gewicht und sicher im Gebrauch. Max. Gesamtbelastung 150 kg. Entsprechen der Norm EN 131 professional.



Anwendung: Für die Verwendung der Anlegeleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

ab **195,-**

ab **199,-**

Äußere Breite 400 mm

Stufenanlegeleiter

Die 85 mm tiefen Stufen mit Antirutschriffelung und die 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität. Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite, auswechselbare, rutschfeste Kunststoff-Leiterschuhe. Anlegegummi am oberen Holmende.

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | ZARGES

Stufen		8	10	12	14
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3050	3450	3900	4350
Leiterlänge	mm	2080	2540	2990	3420
Holmhöhe	mm	87	87	87	87
Traversenbreite	mm	-	-	-	800
Gewicht	kg	5,8	7,2	8,5	11,4
Best.-Nr.		8000 356137	8000 356129	8000 356131	8000 356133
EUR		**195,-**	**242,-**	**289,-**	**329,-**

Äußere Breite 420 mm

Stufenanlegeleiter, eloxiert

80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung. Auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe.

SAFER STEP TECHNOLOGY

Für bequemen, sicheren Stand



Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen



Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Sicherheit

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | ZARGES

Stufen		6	8	10	12	14	16
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3350	3850	4400	4900	5450
Leiterlänge	mm	1940	2500	3060	3620	4180	4740
senkrechte Leiterhöhe	mm	1824	2350	2876	3403	3928	4454
äußere Breite	mm	420	420	420	420	420	420
Traversenbreite	mm	-	-	800	800	890	890
Gewicht	kg	5,0	6,5	8,8	10,3	11,8	13,3
Best.-Nr.		9150 462010	9150 462012	9150 462013	9150 462014	9150 462015	9150 462016
EUR		**199,-**	**242,-**	**288,-**	**329,-**	**378,-**	**439,-**

Äußere Breite 420 mm

Stufenanlegeleiter

Mit ergo-pad® – für mehr Tragekomfort und Sicherheit. Die Leiter wird automatisch im Schwerpunkt getragen.Stufen 80 mm tief, Stufenabstand 235 mm, 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung. Bis Leiterlänge 3,0 m mit Leiterschuhe nivello®, ab einer Leiterlänge über 3,0 m werden die Leitern mit einer Standardtraverse mit rutschsicheren Leiterschuhen geliefert.



Rutschfeste Leiterschuhe

Mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung



ergo-pad®

Abrutschsichere Griffzone für komfortables und sicheres Handling

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen		6	8	10	12	14	16
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3300	3800	4300	4800	5300
Leiterlänge	mm	1650	2150	2650	3140	3640	4140
Traversenbreite	mm	-	-	-	930	930	930
Gewicht	kg	4,5	5,5	7	8	9	11
Best.-Nr.		9150 460560	9150 460561	9150 460562	9150 460566	9150 460567	9150 460568
EUR		**159,-**	**192,-**	**225,-**	**276,-**	**320,-**	**364,-**



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Leicht und handlich

ab 114,-



Hochbelastbar bis 250 kg

ab 239,-



Für Arbeiten im elektrischen Umfeld

ab 369,-

Sprossenanlegeleitern

Für jeden Einsatzbereich die passende Leiter. Robust, handlich, vielseitig. Hochfest gebördelte Sprossen-Holmverbindung, auswechselbare, rutschfeste Kunststoff-Leiterschuhe. Entsprechen der Norm EN 131 professional.

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · ZARGES

Anwendung: Für die Verwendung der Sprossenleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

Leicht und stabil

Sprossenanlegeleiter

äußere Breite 490 mm für sicheren Stand. 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche, max. Gesamtbelastung 150 kg

Sprossen		6	8	10	12	14	16
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3350	3900	4450	5000	5500
Leiterlänge	mm	1930	2490	3050	3610	4170	4740
Ausladung	mm	550	690	840	980	1130	1280
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	68	68
Traversenbreite	mm	-	-	800	890	990	990
Gewicht	kg	3,7	4,7	7,2	8,1	9,3	10,5
Best.-Nr.		9150 462150	9150 462151	9150 462152	9150 462153	9150 462154	9150 462155
EUR		**114,-**	**148,-**	**180,-**	**211,-**	**250,-**	**296,-**


Aluminium, schwarz eloxiert

Sprossenanlegeleiter, hochbelastbar

Aluminium mit schwarz eloxierten Holmen. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). 60 mm tiefe, geriffelte Breitsprossen. Mit Anlegeprofil für sicheres Anlegen. Max. Gesamtbelastung 250 kg



+ Hochfeste Sprossen-Holmverbindung



+ Zusätzliche Eckaussteifung

Sprossen		6	8	10	12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2650	3150	3700	4250
Leiterlänge	mm	1820	2380	2940	3500
äußere Breite	mm	380	380	380	380
Traversenbreite	mm	-	-	-	790
Gewicht	kg	3,8	6,9	7,5	10,5
Best.-Nr.		9150 462034	9150 462035	9150 462036	9150 462037
EUR		**239,-**	**329,-**	**379,-**	**449,-**

Holme und Sprossen aus GFK

Sprossenanlegeleiter, GFK

Sprossen und Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) für besonders hohe chemische Beständigkeit. 30 x 30 mm tiefe Sprossen. Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30KV. Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC), Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2. Max. Gesamtbelastung 150 kg

Sprossen		6	10	14
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3850	4950
Leiterlänge	mm	1920	2990	4160
äußere Breite	mm	420	420	420
Traversenbreite	mm	-	-	900
Gewicht	kg	5,6	8,6	12,4
Best.-Nr.		9150 462288	9150 462289	9150 462290
EUR		**369,-**	**529,-**	**709,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Teleskop-Steiggeräte

vielseitig einsetzbar, einfach zu transportieren
- Aluminium, Holme eloxiert
- Klein, handlich und kompakt
- Durch Teleskopfunktion einfach ausziehbar
- Max. Gesamtbelastung 150 kg


SCHNELL LIEFERBAR

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK


586,-



ab 515,-



Leiter ausgefahren



Leiter 9 Stufen eingefahren



Leiter 13 Stufen mit Klapptraverse

Stufen-Teleskop-Anlegeleiter

stabile Dreieckrohr-Holme, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und zwei Antrittssprossen 50 mm tief. Stufen-/Sprossenabstand 300 mm. Für die Verwendung der Teleskop-Anlegeleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

Stufen		9	13
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3800	4900
Leiterlänge ausgefahren	mm	3000	4100
Leiterlänge eingefahren	mm	760	930
äußere Breite	mm	470	570
Gewicht	kg	11,4	19,1
Traversenbreite	mm	-	890
Best.-Nr.		9150 460452	9150 460453
EUR		**515,-**	**675,-**

Stufen-Teleskop-Kombileiter

Holme in runder Rohrausführung für erhöhte Stabilität und Festigkeit, max. Sicherheit beim Zusammenschieben, Stufentiefe 90 mm. Im ausgefahrenen Zustand als Anlege- und Stehleiter einsetzbar, Quertraverse für sicheren Stand. Kompakt und leicht zu transportieren, mittels integriertem Tragegriff.



Handlich zu transportieren

Stufen		6 + 2
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3500
Leiterlänge ausgefahren	mm	2300
Leiterlänge eingefahren	mm	710
äußere Breite	mm	690
Gewicht	kg	17
Best.-Nr.		9150 460467
EUR		**586,-**

Passendes Zubehör



Holmverlängerung

neig- und höhenverstellbare Tellerfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, für sicheren Stand. Verstellbereich bis zu 220 mm. Lieferung erfolgt paarweise.

passend für	Best.-Nr.	EUR
9 Stufen-Teleskopanlegeleiter	9150 460464	**133,-**
13 Stufen-Teleskopanlegeleiter[1)]	9150 460465	**144,50**

[1)] inkl. Verlängerungskit für Klapptraversen

Teleskop-Arbeitsplattform

3 Arbeitshöhen einstellbar, Holme in runder Rohrausführung für erhöhte Stabilität und Festigkeit, profilierte Stufen und Plattform zur Minimierung der Rutschgefahr. Kompakt und leicht zu transportieren mittels integriertem Handgriff



Kompakte Transportab-messung

Plattform L x B	mm	1365 x 410
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2600/2400/2200
Plattformhöhe	mm	880/680/510
Transportmaße L x B x H	mm	740 x 470 x 285
Gewicht	kg	19,5
Best.-Nr.		9150 460468
EUR		**569,-**



569,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Sprossenschiebeleitern aus Aluminium

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Hochfeste Sprossen-Homverbindung durch Mehrfachbördelung
- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung durch korrosionsbeständige Steckbeschläge
- Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechen der Norm EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR

Anwendung: Für die Verwendung der Schiebeleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.



ab **279,-**

Schiebeleiter, 2-teilig

Mit Sprossen

Schiebeleiter, 2-teilig

einfache Höhenverstellung per Hand, Kunststoffgleitschutz und Abhebesicherung, ab 8300 mm Leiternlänge, Oberleiter mit Laufrollen, Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche, 30 x 30 mm Sprossen, gebördelte Sprossen-Holmverbindung. Bei einer eingefahrenen Leiterlänge von über 3,0 m können die Leiternteile nicht mehr separat genutzt werden.

Sprossen		2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3800	4090	5750	6850	7950	9000
Leiterlänge ausgefahren	mm	2950	4070	4960	6090	7210	8330
Leiterlänge eingefahren	mm	1840	2400	3010	3570	4130	4690
Holmhöhe	mm	68	68	68	73	85	98
äußere Breite Unterleiter	mm	490	490	490	490	490	490
Traversenbreite	mm	-	900	1000	1100	1200	1200
Gewicht	kg	7,4	9,8	13,5	18,0	19,7	26,2
Best.-Nr.		9150 462160	9150 462161	9150 462162	9150 462163	9150 462164	9150 462165
EUR		**279,-**	**357,-**	**430,-**	**512,-**	**605,-**	**749,-**

Für den sicheren Aufstieg



ab **355,-**

Mit Sprossen

Schiebeleiter, 2-teilig

mit breiter nivello®-Traverse, für extrasicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit, ab Größe 2 x 14 Sprosssen: Oberleiter mit Wandlaufrollen, äußere Breite 420 mm, Vierkantsprossen 30 x 30 mm, Sprossenabstand 280 mm

15 JAHRE GARANTIE

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sprossen		2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Arbeitshöhe bis ca.	mm	4100	5200	6000	7200	8300	9400	10300
Leiterlänge ausgefahren	mm	2960	4080	4920	6040	7220	8340	9180
Leiterlänge eingefahren	mm	1940	2500	3000	3620	4140	4740	5300
Traversenbreite	mm	930	930	930	1200	1200	1200	1200
Gewicht ca.	kg	9	11	13,5	15,2	19,7	23,2	30,2
Best.-Nr.		9150 460352	9150 460353	9150 460354	9150 460355	9150 460356	9150 460357	9150 460358
EUR		**355,-**	**415,-**	**479,-**	**549,-**	**614,-**	**776,-**	**906,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schiebeleitern aus Aluminium

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Gebrödelte Stufen-/Sprossen-Holmverbindung
- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung durch korrosionsbeständige Steckbeschläge
- Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechen der Norm EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR

Anwendung: Für die Verwendung der Schiebeleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.



Geringes Transportgewicht durch Stufen-/Sprossen-Kombination

Stufen-/Sprossen Kombination

Schiebeleiter, 2-teilig

Höhenverstellbar im Raster von 280 mm. Oberleiter mit Kunststofflaufrollen. Auswechselbare Leiterschuhe für rutschsicheren Stand. Äußere Breite der Unterleiter 420 mm. **Ausführung:** Kombination von 80 mm tiefen, geriffelten Stufen im Standbereich und 30 mm Sprossen im Antrittsbereich.

10 JAHRE GARANTIE ZARGES

Stufen-/Sprossen-Kombination		2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	4900	5950	7000
Leiterlänge ausgefahren	mm	4200	5320	6440
Leiterlänge eingefahren	mm	2520	3080	3640
Holmhöhe	mm	73	73	73
Traversenbreite	mm	900	1000	1100
Gewicht	kg	11,5	13,9	17,0
Best.-Nr.		▶ 9150 462190	▶ 9150 462191	▶ 9150 462192
EUR		**569,-**	**642,-**	**718,-**

Stufen mit oder ohne clip-step R13 Trittauflage

Stufen-Schiebeleiter, 2 teilig

Ausführung: 80 mm tiefe, geriffelte Stufen oder wahlweise Stufen mit clip-step R13 Trittauflage. Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung mittels Steckhaken. **Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter.** Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä. Unterleiter mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg. Oberleiter mit nivello® Leiterschuhen, da zur Einzelnutzung entnehmbar. Mit der clip-step R13 Auflage mit Korundeinstreuung nach Bewertungsgruppe R13 ist der Einsatz auch in öligen und nassen Arbeitsbereichen möglich.



+ clip-step R13 Trittauflage

Klassifizierte Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe R13



+ nivello®-Leiterschuhe

Mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung

15 JAHRE GARANTIE

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen		2 x 7	2 x 9	1 x 11 + 1 x 10	1 x 14 + 1 x 10
Arbeitshöhe bis ca.	mm	4400	5450	6200	7000
Standhöhe max.	mm	3160	4210	5000	5800
Leiterlänge ausgefahren	mm	3620	4750	5600	6420
Leiterlänge eingefahren	mm	2210	2770	3330	4170
Holmhöhe	mm	85	85	85	85
Traversenbreite	mm	930	930	1200	1200
Gewicht	kg	16,4/18	17,9/19,9	19,3/21,7	21,5/24,3
Geriffelte Stufen	**Best.-Nr.**	▶ 9150 460489	▶ 9150 460490	▶ 9150 460491	▶ 9150 460492
	EUR	**589,-**	**682,-**	**742,-**	**813,-**
Clip-step R13 Auflage	**Best.-Nr.**	▶ 9150 460494	▶ 9150 460495	▶ 9150 460496	▶ 9150 460497
	EUR	**769,-**	**925,-**	**1033,-**	**1152,-**

Überlappung Ober- und Unterleiter

ab 589,-

Extra breite Standfläche



Mit geriffelten Stufen

Mit clip-step R13 Trittauflage

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Seilzugleitern aus Aluminium

- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse oder von Stufe zu Stufe
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken
- Hochfeste Stufen-/Sprossen- Holmverbindung durch Mehrfachbördelung
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht DIN EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR

Anwendung:
Für die Verwendung der Stufen-Seilzugleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

Mit Sprossen

Seilzugleiter, 2-teilig

stabile Rechteckrohr-Holme, 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche. Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm mittels Kunststoffseil und Rolle. Oberleiter mit wandschonenden Laufrollen. Extrabreite Unterleiter (490 mm) für sicheren Stand.

10 JAHRE GARANTIE · Verkehrsweg TRBS 2121-2 · ZARGES

Sprossen		2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Arbeitshöhe bis ca.	mm	7900	9000	9750	10850	12750
Leiterlänge ausgefahren	mm	7190	8320	9120	10240	12210
Leiterlänge eingefahren	mm	4143	4690	5200	5760	6880
Holmhöhe	mm	85	98	98	114	114
äußere Breite Unterleiter	mm	490	490	490	490	490
Traversenbreite	mm	1200	1200	1200	1200	1200
Gewicht	kg	23	25,9	32,2	33,8	42,6
Best.-Nr.		9150 462170	9150 462171	9150 462172	9150 462173	9150 462174
EUR		**784,-**	**905,-**	**1035,-**	**1155,-**	**1445,-**



ab **784,-**

Einfache Höhenverstellung

Mit Sprossen

Stufen mit oder ohne clip-step R13 Trittauflage

Stufen-Seilzugleiter, 2-teilig

Stabile Rechteckrohr-Holme, 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung. Beschlagteile aus verzinktem Stahl. Bequeme Höhenverstellung von Stufe zu Stufe dank linksseitig angeordnetem Seilzug mit Kunststoffseil. Oberleiter mit Wandlaufrollen ohne Querrohr, dadurch geeignet zum Durchstieg. Selbstarretierende Doppel-Einfallhaken. Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei).
Ausführung: 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
oder wahlweise Stufen mit clip-step R13 Trittauflage. Die Trittauflage wird bis zur maximal begehbaren Stufe aufgebracht.



clip-step R13 Trittauflage

Klassifizierte Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe R13



nivello®-Leiterschuhe

Mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung

SCHNELL LIEFERBAR · 15 JAHRE GARANTIE

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen		2 x 12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	7000
Leiterlänge ausgefahren	mm	6420
Leiterlänge eingefahren	mm	3620
Gewicht	kg	23/25
Holmhöhe	mm	85
Traversenbreite	mm	1200
Geriffelte Stufen	**Best.-Nr.**	9150 460758
	EUR	**1125,-**
Clip-step R13 Auflage	**Best.-Nr.**	9150 460759
	EUR	**1399,-**

Neu



1399,-

1125,-

Mit clip-step R13 Trittauflage

Mit geriffelten Stufen

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mehrzweckleitern

Eine Leiter für viele Einsatzbereiche, die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg.

- Aluminium
- Einfache Höhenverstellung von Hand
- Automatisch einrastende Abhebesicherung
- Hochfeste Stufen-/Sprossen- Holmverbindung durch Mehrfachbördelung
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht DIN EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR

Anwendung: Für die Verwendung der Mehrzweckleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.





Fahrrolle für ergonomischen Transport

Neu

ab **699,-**

Stufen/Sprossen Kombination

Mehrzweckleiter, 3-teilig

Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter. Oberleiter mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen und Kopffahrwerk. Als separate Anlegeleiter bei eingefahrener Leiterlänge bis 3,0 m einsetzbar. Unterleiter mit 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche. Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben für hohe Stabilität. Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte mit eingenähter Befestigungslasche. Quertraverse mit seitlich integrierter Fahrrolle für ergonomischen Transport.

10 JAHRE GARANTIE · Verkehrsweg TRBS 2121-2 · Arbeitsplatz TRBS 2121-2 · ZARGES

Sprossen		**3 x 8**	**3 x 10**	**3 x 12**	**3 x 14**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	6550	7600	9150	10200
Leiterlänge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter)	mm	5810	6880	8610	9730
Länge 2-teilige Anlegeleiter u. als Stehleiter mit Aufsteckteil	mm	4130	4940	6100	6940
Leiterlänge eingefahren	mm	2450	3010	3580	4140
Holmhöhe	mm	73	85	98	98
Traversenbreite	mm	1000	1090	1200	1200
Gewicht	kg	18,8	26,2	32,1	36,6
Best.-Nr.		9150 462200	9150 462201	9150 462202	9150 462203
EUR		**699,-**	**899,-**	**1039,-**	**1255,-**

Praktische Steighilfen - vielseitig einsetzbar

ab **849,-**



Mit clip-step R13 Trittauflage



Mit geriffelten Stufen

Komplett mit Stufen

Stufen-Mehrzweckleiter, 3-teilig

Ideal für oft wechselnde Anforderungen, einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter. Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung mittels Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung. Oberleiter mit Wandlaufrollen. Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe. **Ausführung:** 80 mm tiefe, geriffelte Stufen (an allen Leiterteilen) oder wahlweise Stufen mit clip-step R13 Trittauflage. Die Trittauflauflage wird bis zur maximal begehbaren Stufe aufgebracht und bei der untersten Stufe pro Leiterteil in Gelb ausgeführt.



clip-step R13 Trittauflage

Klassifizierte Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe R13



nivello®-Leiterschuhe

Mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung

15 JAHRE GARANTIE

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen		**3 x 6**	**3 x 7**	**3 x 8**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	5200	6100	6900
Leiterlänge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter)	mm	4190	5000	5860
Länge 2-teilige Anlegeleiter u. als Stehleiter mit Aufsteckteil	mm	3060	3600	4180
Leiterlänge eingefahren	mm	1960	2200	2500
Holmhöhe	mm	85	85	85
Traversenbreite	mm	930	930	930
Gewicht	kg	20,5/22,5	21,9/25,3	25,3/28
Geriffelte Stufen	**Best.-Nr.**	9150 460470	9150 460471	9150 460472
	EUR	**849,-**	**885,-**	**952,-**
Clip-step R13 Auflage	**Best.-Nr.**	9150 460473	9150 460475	9150 460476
	EUR	**1084,-**	**1167,-**	**1279,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Schachtleiter, Stahl feuerverzinkt
Lochsprosse
29 x 29 mm,
Holmabmessung
50 x 20 mm

Schachtleiter, Edelstahl V4A (1.4571)
Lochsprosse
29 x 29 mm,
Holmabmessung
50 x 20 mm

Schachtleiter, Kunststoff (GFK)
GFK-Sprosse
30 x 30 mm,
Holmabmessung
58 x 25 mm

ab **104,-**

ab **249,-**

ab **118,-**



Für Steighöhen ab 5000 mm ist eine Steigschutzeinrichtung Vorschrift! Einstieghilfe und Steigschutzeinrichtungen für sicheren Auf- und Abstieg – auf Anfrage.

Schachtleiter

speziell für den Einsatz in Kläranlagen, Schachtbauwerken, Rückhaltebecken, Pumpenschächten und ähnlichen Anlagen. Wählen Sie je nach Einsatzgebiet die passende Materialausführung

- Robuste, stabile Rechteckrohrholme
- Sprossen mit rutschfesten Auftrittsflächen
- Keine scharfen Ecken und Kanten
- Leiterenden oben und unten mit Abdeckkappen
- Entsprechend DIN EN 14 396

10 JAHRE GARANTIE

ZARGES

Schachtleiter lichte Breite 300 mm

Sprossen	Länge mm	Best.-Nr. verz.-Stahl	EUR	Best.-Nr. Edelstahl	EUR	Best.-Nr. GFK	EUR
4	1120	9150 464300	**104,-**	9150 464309	**249,-**	9150 464318	**118,-**
5	1400	9150 464301	**129,-**	9150 464310	**309,-**	9150 464319	**145,-**
6	1680	9150 464302	**155,-**	9150 464311	**369,-**	9150 464320	**176,-**
7	1960	9150 464303	**182,-**	9150 464312	**433,-**	9150 464321	**205,-**
8	2240	9150 464304	**209,-**	9150 464313	**495,-**	9150 464322	**235,-**
9	2520	9150 464305	**233,-**	9150 464314	**555,-**	9150 464323	**265,-**
10	2800	9150 464306	**259,-**	9150 464315	**615,-**	9150 464324	**292,-**
11	3080	9150 464307	**285,-**	9150 464316	**679,-**	9150 464325	**324,-**
12	3360	9150 464308	**311,-**	9150 464317	**739,-**	9150 464326	**353,-**

Schachtleiter lichte Breite 400 mm


Sprossen	Länge mm	Best.-Nr. verz.-Stahl	EUR	Best.-Nr. Edelstahl	EUR	Best.-Nr. GFK	EUR
4	1120	9150 464330	**115,-**	9150 464339	**273,-**	9150 464348	**137,-**
5	1400	9150 464331	**143,-**	9150 464340	**342,-**	9150 464349	**172,-**
6	1680	9150 464332	**172,-**	9150 464341	**409,-**	9150 464350	**205,-**
7	1960	9150 464333	**199,-**	9150 464342	**479,-**	9150 464351	**239,-**
8	2240	9150 464334	**228,-**	9150 464343	**545,-**	9150 464352	**275,-**
9	2520	9150 464335	**259,-**	9150 464344	**615,-**	9150 464353	**309,-**
10	2800	9150 464336	**285,-**	9150 464345	**685,-**	9150 464354	**342,-**
11	3080	9150 464337	**315,-**	9150 464346	**755,-**	9150 464355	**375,-**
12	3360	9150 464338	**344,-**	9150 464347	**815,-**	9150 464356	**409,-**

Passendes Zubehör

Wandanker
für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 VE Wandanker, für Leitern mit 10-12 Sprossen sind 3 VE Wandanker erforderlich
1 VE = 2 Stück (= 1 rechts, 1 links)

Wandanker


für Wandabstand 150 mm,
VE = 2 Stück



Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
für verzinkte Leitern	9150 464290	**31,80**
für Edelstahl-Leitern	9150 464291	**46,70**
für GFK Leitern	9150 464297	**49,80**

Wandanker

verstellbar, für Wandabstand 150-300 mm, VE = 2 Stück



Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
für verzinkte Leitern	9150 464292	**78,60**
für Edelstahl-Leitern	9150 464293	**123,-**
für GFK-Leitern	9150 464298	**126,-**

Leiterverbinder

Kunststoff, zur Verbindung der einzelnen Schachtleitern, um die jeweils erforderliche Leiterlänge zu erreichen, VE = 2 Stück



für Holmabmessung mm	Best.-Nr.	EUR/VE
50 x 20	9150 464288	**37,40**
58 x 25	9150 464289	**37,40**

Größere Verstellbereiche auf Anfrage.

Schacht-Einstieghilfen

- Korrosionsfester und säurebeständiger Edelstahl (V4A 1.4571)
- In jedem Schacht mit beliebigem Durchmesser montierbar
- Einfache, schnelle Montage
- Haltestange in die Einsteckhülse stecken, durch Drehung sichern
- Mobiler Einsatz möglich (nur die Hülse wird fest im Schacht montiert)
- Absenkung im Schacht durch Wechselschraube möglich
- Schutzisolierte Handgriffe, für Schutz vor Kälte und erhöhte Abrutschsicherheit bei Nässe
- Entsprechend DIN 19 572

Einsteckhülse

Edelstahl, Gewicht ca. 1,0 kg

89,50



Best.-Nr.	EUR
9150 464362	**89,50**

Haltestange

Edelstahl mit schutzisolierten Griffen, Länge 1600 mm, Gewicht ca. 4 kg

239,-



Best.-Nr.	EUR
9150 464363	**239,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

43,95





Arbeitsbock

- Höhenverstellbar von 810 bis 1310 mm
- 560 mm breite Auflage mit ausklappbarer seitlicher Abrutschsicherung
- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr, mit Kunststoffbeschichtung, zusammenklappbar
- Max. Gesamtbelastung 160 kg
- Zerlegte Anlieferung

24h LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

VE	Best.-Nr.	EUR/St.
2	9000 461900	43,95

105,-



Zusammenklappbar



Arbeitsbock

- Höhenverstellbar von 600 bis 900 mm, Verstellraster 100 mm
- 800 mm breite Auflage mit seitlicher Abrutschbegrenzung
- Stabiles Stahlrohrgestell, gelb chromatiert, Ø 28 mm, zusammenklappbar
- Rutschfeste Fußkappen
- Max. Gesamtbelastung 150 kg, Gewicht 6 kg

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 462010	105,-

259,-





Arbeitspodest

- Aluminium
- Arbeitshöhe bis ca. 2250 mm
- Extra große Standfläche B 1000 x T 600 mm
- Podesthöhe 250 mm
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- Plattformbelag aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech
- Geringes Gewicht für leichten Transport
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Best.-Nr.	EUR
9150 460484	259,-

Standfeste, mobile Helfer für viele Einsatzbereiche



Platzsparend zusammenklappbar



Plattform mit Tragegriff

ab 305,-



Zusammengeschoben



Stufenlos ausziehbar

ab 295,-

Schwerlasttritt

- Beidseitig begehbar
- Aus Aluminium
- Plattform mit Grifföffnung, B 480 x T 285 mm
- Stufen 80 mm tief, rutschsicher geriffelt entspricht R12 Rutschhemmung in Trittrichtung
- Stufenabstand 250 mm
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Spannverbindung durch hochfeste Polyestergurtbänder
- Kunststoffschuhe mit Pyramide-Noppen für hohe Standsicherheit
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der TRBS 2121-2

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | Layher Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Stufen	Arbeitshöhe bis ca. mm	Plattformhöhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
3	2510	700	8,4	9000 464640	305,-
4	2710	950	9,6	9000 464641	349,-

Passendes Zubehör

Arbeitsbohle Telesteg

- Aus Aluminium
- Universell einsetzbare Arbeitsbohle
- Zusammengeschoben kompakt und handlich
- Im Einsatz stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht werden
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

SCHNELL LIEFERBAR | Layher Einfach sicher. Die Steigtechnik.

zul. Standhöhe mm	Länge eingeschoben mm	Länge ausgezogen mm	B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
980	1640	2900	310 x 80	13	9000 464646	295,-
	1920	3500	310 x 80	16	9000 464647	345,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





Mit Handlauf für mehr Sicherheit

Besonders stabil und standfest

Bequemer Auf- und Abstieg

ab **129,-**



Aluminium-Warzenblech-Stufen

Arbeitspodest

stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus Aluminium-Warzenblech, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen

Arbeitspodeste

- Schnell einsetzbar
- Extra große Standfläche
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Robuste, stabile Ausführung

15 JAHRE GARANTIE | SCHNELL LIEFERBAR | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen einschl. Plattform		1	2	3	4	5
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2200	2400	2600	2800	3000
Plattform B x T	mm	550 x 300	550 x 300	550 x 300	550 x 300	550 x 300
Podesthöhe	mm	200	400	600	800	1000
Grundfläche B x T	mm	590 x 370	700 x 650	740 x 880	790 x 1130	830 x 1390
Gewicht	kg	3	6	8,5/10,2	11,5/13,2	14,5/16,2
ohne Handlauf	**Best.-Nr.**	▶ 9150 460499	▶ 9150 460500	▶ 9150 460501	▶ 9150 460502	▶ 9150 460503
	EUR	**129,-**	**242,-**	**339,-**	**442,-**	**574,-**
mit Handlauf	**Best.-Nr.**	-	-	▶ 9150 460505	▶ 9150 460506	▶ 9150 460507
	EUR	**-**	**-**	**412,-**	**489,-**	**636,-**

Für sicheres und bequemes Arbeiten

Für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen

ab **245,-**



3 Stufen mit Handlauf

Aluminium-Sicherheitsstufen R13

Arbeitspodest Aluminium R13

- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- Stufen 220 mm tief, aus Aluminium-Lochblech, Sicherheitsstufen mit zertifizierter Rutschhemmung R13
- Wahlweise mit oder ohne 600 mm hohem einseitigen Handlauf
- Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- Max. Gesamtbelastung 150 kg



+ Stufenbelag R13

Zertifizierte Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe R13



Rollen gehören nicht zum Lieferumfang. Als Zubehör auf Anfrage lieferbar.

Stufen einschl. Plattform		1	2	3	4
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2200	2400	2600	2800
Plattform B x T	mm	550 x 300	550 x 300	550 x 300	550 x 300
Podesthöhe	mm	200	400	600	800
Grundfläche B x T	mm	590 x 370	700 x 650	750 x 880	790 x 1140
Gewicht	kg	2,5	5,9	8,5/9,9	11,5/12,9
ohne Handlauf	**Best.-Nr.**	9150 460530	9150 460531	9150 460532	9150 460533
	EUR	**245,-**	**457,-**	**624,-**	**784,-**
mit Handlauf	**Best.-Nr.**	-	-	9150 460535	9150 460536
	EUR	**-**	**-**	**694,-**	**858,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Das Multitalent vielfältig einsetzbar.



Grundmodul + Modul 3. Stufe

ab 269,-



Grundmodul

Die Anbaumodule können nur in Verbindung mit einem Grundmodul eingesetzt werden.

Jederzeit veränderbar



Individuell erweiterbar

Modul Arbeitspodest

- Individuell verände- oder erweiterbar
- Extrem robuste Konstruktion
- Stufen aus Alu-Riffelblech, B 555 x T 250 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen
- Entspricht Norm 14 183

Das Grundmodul ist mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet. Einfaches Handling. Ab dem Einsatz von 5 Modulen, ist die Montage von Bodenwinkeln aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben.

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | ZARGES

Ausführung	Arbeitshöhe bis ca. mm	Plattformhöhe mm	Gesamtpodesttiefe mm	Best.-Nr.	EUR
Grundmodul	2400	400	550	9150 462044	269,-
Modul für 2. Stufe [1]	2400	400	800	9150 462045	119,-
Modul für 3. Stufe	2600	600	800	9150 462046	139,-
Modul für 4. Stufe	2800	800	1050	9150 462047	149,-
Modul für 5. Stufe	2990	990	1300	9150 462048	155,-

[1] gleiche Höhe wie Grundmodul

Passendes Zubehör



Plattform-Erweiterung

zum Verbinden zweier Modularbeitspodeste zur Arbeitsbühne oder Überstieg

Plattformlänge mm	Best.-Nr.	EUR
1000	9150 462058	219,-

91,95



Geländer

erst ab Modul für 3. Stufe einsetzbar

Best.-Nr.	EUR
9150 462052	91,95

Rollensatz à 2 Stück (o. Abb.)

Best.-Nr.	EUR
9150 462053	36,95

Bodenwinkel à 2 Stück (o. Abb.)

Best.-Nr.	EUR
9150 462054	30,95

Große Standfläche

Arbeitspodest

- Schnell einsetzbar
- Extra große Standfläche
- Stabile, geschweißte Rohrkonstruktion
- Stufen aus Aluminium-Riffelblech
- Holmenden mit Kunststoffabschlüssen
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht Norm 14 183

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | ZARGES

Stufen einschl. Plattform		1	2	3	4	5
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2200	2400	2600	2800	3000
Plattform B x T	mm	577 x 350	577 x 350	577 x 350	577 x 350	577 x 350
Podesthöhe	mm	200	400	600	800	990
Grundfläche B x T	mm	600 x 400	670 x 640	690 x 870	710 x 1100	730 x 1350
Gewicht	kg	3,0	5,5	7,8	10,1	13,5
Best.-Nr.		9150 462534	9150 462535	9150 462536	9150 462537	9150 462538
EUR		**135,-**	**249,-**	**355,-**	**459,-**	**605,-**

ab 135,-



Weitere Arbeitspodeste finden Sie auf den Seiten 719, 722-723.



Für sicheren Stand

ab 355,-



Großflächige Stufen

ab 235,-

Ohne Sicherheitsbügel

Aluminium, klappbar

Arbeitsplattform, klappbar

- Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion
- Plattform aus Aluminium-Warzenblech
- Robuste Sprossen-Holm-Verbindung
- Geriffelte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
- Einfacher und schneller Aufbau, durch klappbare Füße
- Rutschfeste Kunststoffschuhe für sicheren Stand
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

SCHNELL LIEFERBAR · 15 JAHRE GARANTIE

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen einschl. Plattform		2	3
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2500	2700
Plattform B x T	mm	1300 x 290	1740 x 290
Plattformhöhe	mm	500	700
Grundfläche B x T	mm	1640 x 460	2330 x 700
Maße geklappt H x B x T	mm	450 x 1300 x 110	700 x 1740 x 110
Gewicht	kg	7,5	10,3
Best.-Nr.		▶ 8000 246084	▶ 8000 246082
EUR		**355,-**	**467,-**

Aluminium, klappbar

Sicherheitstreppe

- Mit und ohne Sicherheitsbügel
- Hohe Standfestigkeit durch stabile Doppelholme
- Sicherer Stand durch besonders großflächige, trittsichere Stufen 205 mm tief, obere Trittfläche B 360 x T 205 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Ab 3 Stufen auch mit klappbarem Sicherheitsbügel und praktischer Arbeitsschale
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Zusammengeklappt nur 85 oder 125 mm breit

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen einschl. Plattform		2	3	4	5
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2400	2700	2900	3100
Plattformhöhe	mm	420	640	860	1100
Außenbreite	mm	550	570	570	590
Gewicht	kg	5,0	7,0/9,0	12	15
ohne Sicherheitsbügel	**Best.-Nr.**	9150 460150	9150 460151	-	-
	EUR	**235,-**	**278,-**	**-**	**-**
mit Sicherheitsbügel	**Best.-Nr.**	-	9150 460153	9150 460154	9150 460155
	EUR	**-**	**297,-**	**377,-**	**452,-**

Mit rutschfestem Gummibelag

Sicherheitstreppe

- Mit und ohne Sicherheitsbügel
- Konische Bauweise für optimale Standsicherheit
- Tiefe, trittsichere Stufen mit rutschfestem Gummibelag
- Kräftige Zwillingsholme und stabile zug- und druckfeste Aussteifungen sorgen für hohe Tragfestigkeit
- Sicherer Stand auf großflächigen Stufen B 360 x T 230 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Zusammengeklappt – minimaler Platzbedarf
- Entspricht der Norm EN 14 183

Die Ausführung mit hochklappbarem Sicherheitsbügel wird komplett mit Ablageschale und Einhängeschlaufen für Eimer geliefert.

10 JAHRE GARANTIE · ZARGES

Stufen einschl. Plattform		2	3	4	5
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2450	2700	2900	3150
Plattformhöhe	mm	450	700	900	1150
untere äußere Breite Stützteil	mm	480	560	575	600
untere äußere Breite Aufstieg	mm	410	485	510	520
Gewicht kg		3,9	6,6	-	-
ohne Sicherheitsbügel	**Best.-Nr.**	9150 462028	9150 462030	-	-
	EUR	**245,-**	**325,-**	**-**	**-**
Gewicht kg		-	8,4	10,6	12,8
mit Sicherheitsbügel	**Best.-Nr.**	-	9150 462029	9150 462032	9150 462033
	EUR	**-**	**405,-**	**496,-**	**622,-**



Zusammenklappbar



ab 245,-

Extra große Stufen

Hoher Sicherheitsbügel



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Arbeitsplattform mit Holzbelag

Arbeitsplattform klappbar

- Aluminium
- Sprossentiefe 60 mm
- Plattformbelag aus beschichtetem Sperrholz oder extrem rutschhemmender Belag nach Vorgaben der Bewertungsgruppe R13
- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindung
- Max. Gesamtbelastung 300 kg , dadurch von zwei Personen nutzbar
- **Kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung**
- 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand

10 JAHRE GARANTIE ZARGES

Stufen einschl. Plattform		**3**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700
Plattform B x T	mm	1700 x 600
Plattformhöhe	mm	700
Grundfläche B x T	mm	2210 x 740
Maße geklappt H x B x T	mm	1777 x 740 x 170
Gewicht	kg	18/19
Holzbelag	**Best.-Nr.**	9000 462038
	EUR	**369,-**
R13-Belag	**Best.-Nr.**	8000 356156
	EUR	**598,-**

Sicher und komfortabel arbeiten

ab **965,-**



Stufenanzahl		**2**	**3**	**4**	**5**
senkrechte Höhe	mm	400	600	800	990
Ausladung	mm	951	1151	1351	1541
Stufenbreite 600 mm	**Best.-Nr.**	8000 357541	8000 357547	8000 357553	8000 357556
	EUR	**965,-**	**1039,-**	**1089,-**	**1309,-**
Stufenbreite 800 mm	**Best.-Nr.**	8000 357540	8000 357546	8000 357552	8000 357555
	EUR	**985,-**	**1095,-**	**1155,-**	**1386,-**
Stufenbreite 1000 mm	**Best.-Nr.**	8000 357539	8000 357545	8000 357551	8000 357554
	EUR	**1015,-**	**1149,-**	**1215,-**	**1469,-**
Handlauf, einseitig	**Best.-Nr.**	8000 356588	8000 356590	8000 356592	9153 462214
	EUR	**239,-**	**245,-**	**249,-**	**273,-**
Plattformgeländer seitlich	**Best.-Nr.**	8000 356823	8000 356823	8000 356823	8000 356823
	EUR	**156,-**	**156,-**	**156,-**	**156,-**

Weitere Arbeitsplattformen finden Sie auf Seite 726.

Treppenpodest

kompakte Arbeitsplattform mit großer Standfläche und breiten Stufen für einen sicheren Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten an einem Standort. Angewandte Norm DIN EN ISO 14 122

- Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium gerieft (R10)
- Plattformlänge 400 mm
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Mit 2 Bockrollen für mehr Mobilität
- Handlauf und Plattformgeländer sind nicht im Lieferumgang enthalten. Siehe Zubehör.
  Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm,
  Handlauf wahlweise rechts oder links montierbar.
- Max. Stufenbelastung 150 kg
- Max. Gesamtbelastung 300 kg
- Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage

DIN EN ISO 14122:
Bei Treppenpodesten ab 500 mm senkrechter Höhe ist ein einseitiger Handlauf und das Plattform-Geländer Pflicht (beidseitiger Handlauf optional). Bei einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht.


10 JAHRE GARANTIE TÜV SÜD EINFACHE MONTAGE ZARGES


Mobil durch Rollen


Fester Stand durch Kunststoffauflage

Plattformgeländer stirnseitig

für Plattform-breite mm	**Best.-Nr.**	**EUR**
600	8000 356825	**279,-**
800	8000 356826	**285,-**
1000	8000 356824	**299,-**



Systemlösungen - Steigtechnik für maximale Sicherheit

Zuverlässige und hochwertige Steigtechnik für Arbeiten in der Höhe



Arbeitsbühne mit elektrisch verstellbaren Ebenen
Ihre Anforderungen und Problemstellungen werden professionell und kostenorientiert umgesetzt. Für das optimale Ergebnis sind von der Planung bis zur Endmontage unter anderen die örtlichen Gegebenheiten, die Anwendungsbereiche und besonderen Anforderungen zu berücksichtigen.

Maßgeschneiderte Lager- und Betriebseinrichtungen



Laufsteganlage mit klappbarer Plattform

Funktionelle und sichere Steiggeräte erleichtern den Arbeitsablauf und erhöhen die Arbeitssicherheit. Sollen Höhendifferenzen einfach und problemlos überwunden werden, bietet passgenaue Steigtechnik eine individuelle und wirtschaftliche Lösung.



Steigleiter mit Rückenschutz

Für spezielle Problemstellungen sind oft individuelle Steigtechnik-Lösungen gefragt. Funktionale und an die örtlichen Gegebenheiten angepasste Steigtechnik sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf.



shutterstock.com/PIC SNIPE

Lösungen nach Maß

Bei uns wird BERATUNG groß geschrieben. Wir bieten Ihnen die Dienste und das Produkt, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Unsere geschulten Mitarbeiter kennen sich in vielen Branchen aus. Sie arbeiten mit Ihnen gemeinsam an Ihrer Aufgabenstellung.

Detaillierte Analyse

Am Anfang analysieren wir Ihre Prozesse und Abläufe. Aus diesen Erkenntnissen planen wir konkrete Ansätze zur Optimierung. Dies ist die Grundlage für eine noch effizientere und leistungsfähigere Produktion oder Logistikkette, mit der Sie Ihre Kosten senken. Unsere Mitarbeiter erstellen für Sie gerne einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projektangebot. Mit aktuellen Zeichnungsprogrammen werden kundenspezifische CAD-Zeichnungen erstellt.

Kompletter Service

Wir bieten Ihnen einen kompletten Service aus einer Hand. Montagedienstleistungen aller Art sowie ein umfangreicher After Sales Service gehören selbstverständlich dazu.

Nennen Sie uns Ihre individuelle Anforderung.

Wir haben ein umfangreiches Programm an Leitern, Podesten und Gerüsten für Sie.

Wir stehen Ihnen für Beratung, Planung und Projektierung jederzeit zur Verfügung.



Foto: goodluz/Shutterstock.com



Geräumige Standfläche

Ausreichend Platz für 2 Personen

939,-

Arbeitsplattform ohne Geländer



Arbeitsplattform mit optionalen Geländer, siehe Zubehör

Große Standfläche für 2 Personen

Arbeitsplattform klappbar

- Stabile Aluminium-Konstruktion
- Einfacher und schneller Aufbau
- Stufen 65 mm tief, für den sicheren Auf- und Abstieg
- Bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche
- Rutschsichere Plattform aus Aluminium-Warzenblech
- Platzsparend zusammenklappbar für Lagerung und Transport
- Vier integrierte Befestigungsösen zur Aufnahme eines Geländers (siehe Zubehör)
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Max. Gesamtbelastung 500 kg

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen einschl. Plattform		4
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2980
Plattformhöhe	mm	980
Plattform B x T	mm	1860 x 750
Maße geklappt H x B x T	mm	2050 x 900 x 130
Gewicht	kg	28
Best.-Nr.		▶ 8000 654907
EUR		**939,-**

Passendes Zubehör

Geländer

Zur Erhöhung der Arbeitssicherheit, nachträglich wahlweise rechts oder links montierbar
L 1600 x H 1200 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 8000 654908	**399,-**

Layher. Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Plattformtreppe

Vielseitig einsetzbare mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform für Arbeiten z.B. an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, bei denen das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht möglich ist.

- Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm
- Stufen 200 m tief, sicherer Stand und bequemer Aufstieg durch Stufen- und Plattformbelag aus **Aluminium gerieft (R12)**
- Plattformlänge 600 mm
- Beidseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig
- Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm
- 4 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller für einfache Fixierung der Rollen in Laufrichtung
- Max. Stufenbelastung 150 kg
- Max. Gesamtbelastung 300 kg

Lieferung erfolgt komplett montiert.
Die Einzelteile können je nach örtlicher Gegebenheit montiert oder demontiert werden, unter Beachtung der DIN EN ISO 14122

5 JAHRE GARANTIE

DIN EN ISO 14122:
Bei Treppenpodesten mit Neigungswinkel 45° ist ab 500 mm senkrechter Höhe ein einseitiger Handlauf und das Plattform-Geländer Pflicht (beidseitiger Handlauf optional). Bei einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht. Bei Treppenpodesten mit Neigungswinkel 60° ist ein beidseitiger Handlauf und das Plattform-Geländer Pflicht.

ab 2369,-

Keine Montage notwendig

Sofort einsatzbereit

Für optimale Arbeitssicherheit



Stufenbreite 600 mm, 45° Neigung



Stufenbreite 600 mm, 60° Neigung

Für den bequemen Aufstieg

Plattformtreppe mit Geländer 45° Neigung

Stufenanzahl	senkrechte Höhe max. mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR
3	600	1580	9153 464000	**2535,-**	9153 464010	**2565,-**
4	800	1640	9153 464001	**2742,-**	9153 464011	**2775,-**
5	1000	1710	9153 464002	**2895,-**	9153 464012	**2997,-**

Ideal bei beengten Platzverhältnissen

Plattformtreppe mit Geländer 60° Neigung

Stufenanzahl	senkrechte Höhe max. mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR
3	720	1400	9153 464022	**2369,-**	9153 464035	**2535,-**
4	960	1430	9153 464023	**2575,-**	9153 464036	**2742,-**
5	1200	1500	9153 464024	**2779,-**	9153 464037	**2946,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.





Podesttreppe, fahrbar

- Ein- oder zweiseitig begehbar, Neigung 60°
- Stufen 200 mm tief, senkrechter Stufenabstand 240 mm, Ausführung Alu- oder Stahl-Gitterrost
- Alu-Rechteckrohrholme, Plattform 600 x 800 mm, Alu- oder Stahl-Gitterrost
- Geländer, Stahlteile, verzinkt
- Geländerhöhe über Plattform 1000 mm, komplett mit Fuß- und Knieleiste
- Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional. Siehe Zubehör.
- 4 Feder-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm, selbstarretierend
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Zerlegte Anlieferung
- Entsprechend der neuen europäischen Norm DIN 131-7

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE | Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | ZARGES

Passendes Zubehör

Handlauf

wahlweise rechts oder links montierbar

für Stufenanzahl	Best.-Nr.	EUR
5 - 6	9150 462429	**64,60**
7 - 8	9150 462439	**65,80**


Stufentiefe 200 mm


Einseitig begehbar


Beidseitig begehbar

Einseitig begehbar

Stufen einschl. Plattform		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2720	2960	3200	3440	3680	3920
Plattformhöhe	mm	720	960	1200	1440	1680	1920
Grundfläche	mm	770 x 1270	820 x 1450	870 x 1630	930 x 1810	980 x 1990	1030 x 2170
Gewicht Alu/Stahl	kg	28,5/41,5	31,8/47,5	35/53,6	38,4/59,7	41,8/66	45,6/72,9
Stufen und Plattfom Aluminium geriffelt	**Best.-Nr.**	9150 462420	9150 462421	9150 462422	9150 462423	9150 462424	9150 462425
	EUR	**885,-**	**921,-**	**984,-**	**1031,-**	**1082,-**	**1148,-**
Stufen und Plattform Stahl-Gitterrost	**Best.-Nr.**	9150 462410	9150 462411	9150 462412	9150 462413	9150 462414	9150 462415
	EUR	**1080,-**	**1177,-**	**1240,-**	**1321,-**	**1483,-**	**1663,-**

Beidseitig begehbar

Stufen einschl. Plattform		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2720	2960	3200	3440	3680	3920
Plattformhöhe	mm	720	960	1200	1440	1680	1920
Grundfläche	mm	770 x 1510	820 x 1790	870 x 2060	930 x 2340	980 x 2620	1030 x 2900
Gewicht	kg	31,2	36	41	46,2	51,7	57,5
Stufen, Plattfom, Alu	**Best.-Nr.**	9150 462430	9150 462431	9150 462432	9150 462433	9150 462434	9150 462435
	EUR	**925,-**	**984,-**	**1068,-**	**1161,-**	**1265,-**	**1371,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Ideal für häufig wechselnde Einsatzorte

Plattformtreppe, fahrbar

mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform, ideal für länger andauernde Arbeiten.
Sicherer und bequemer Aufstieg auch bei Mitnahme von Werkzeugen oder Material. Angewandte Norm DIN EN ISO 14 122.

- Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium gerieft (R10)
- Plattformlänge 600 mm
- Beidseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig
- Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm
- Max. Stufenbelastung 150 kg
- Max. Gesamtbelastung 300 kg

Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage

10 JAHRE GARANTIE · TÜV SÜD · EINFACHE MONTAGE · ZARGES




Stabile Verbindungen für hohe Standfestigkeit



Einfache und schnelle Montage

Für den bequemen Aufstieg


Plattformtreppe mit Geländer 45° Neigung



Stufenanzahl	senkrechte Höhe max. mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 1000 mm	EUR
5	1070	1698	8000 356946	**2749,-**	8000 356945	**2863,-**	8000 356955	**2984,-**
7	1500	2128	8000 356964	**3099,-**	8000 356963	**3235,-**	8000 356973	**3368,-**
9	1930	2558	8000 356982	**3464,-**	8000 356981	**3613,-**	8000 356991	**3763,-**
11	2360	3017	8000 356838	**3916,-**	8000 356837	**4070,-**	8000 356848	**4251,-**
12	2790	3447	8000 356856	**4075,-**	8000 356855	**4237,-**	8000 356866	**4425,-**
14	3220	3877	8000 356874	**4535,-**	8000 356873	**4687,-**	8000 356884	**4890,-**
16	3650	4307	8000 356892	**4904,-**	8000 356891	**5096,-**	8000 356902	**5290,-**
18	4080	4737	8000 356909	**5382,-**	8000 356911	**5564,-**	8000 356920	**5771,-**
20	4510	5167	8000 356927	**5573,-**	8000 356935	**5799,-**	8000 356937	**6021,-**

Ideal bei beengten Platzverhältnissen

Plattformtreppe mit Geländer 60° Neigung



Stufenanzahl	senkrechte Höhe max. mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 1000 mm	EUR
5	1250	1453	8000 356947	**2722,-**	8000 356951	**2837,-**	8000 356948	**2950,-**
7	1750	1707	8000 356965	**3070,-**	8000 356970	**3185,-**	8000 356967	**3311,-**
9	2250	1996	8000 356983	**3253,-**	8000 356987	**3380,-**	8000 356985	**3508,-**
11	2750	2282	8000 356843	**3870,-**	8000 356841	**4010,-**	8000 356839	**4155,-**
12	3250	2607	8000 356861	**4088,-**	8000 356859	**4243,-**	8000 356857	**4399,-**
14	3750	2896	8000 356879	**3788,-**	8000 356877	**4596,-**	8000 356875	**4766,-**
17	4250	3185	8000 356897	**4842,-**	8000 356895	**5026,-**	8000 356893	**5208,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Überstieg 60° Neigung


Überstiege fahrbar auf Anfrage



ab **1879,-**
Überstieg 45° Neigung

Überstiege mit Geländer

zur Überbrückung von Hindernissen, mit Bodenkonsolen zur Befestigung des Überstiegs

- Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm
- Plattformlänge 600 mm
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium (R10)
- Einseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig, zweiter Handlauf als Zubehör, sowie zweites Plattformgeländer auf Anfrage
- Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm
- Handlauf wahlweise links oder rechts montierbar
- Unteres Holmende mit Stahlwinkel zur Bodenbefestigung
- Max. Stufenbelastung 150 kg
- Gesamttragfähigkeit 300 kg
- Angewandte Norm DIN EN ISO 14122

DIN EN ISO 14122:
Bei Überstiegen mit Neigungswinkel 45° und einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein zweiter Handlauf vorgeschrieben. Bei Überstiegen mit Neigungswinkel 60° ist ein zweiter Handlauf und ein beidseitiges Plattformgeländer Pflicht.


Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage.

10 JAHRE GARANTIE | TÜV SÜD | EINFACHE MONTAGE

Für den bequemen Aufstieg

Überstieg mit Geländer 45° Neigung

Stufenanzahl	lichte Höhe mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 1000 mm	EUR	Best.-Nr. zweiter Handlauf	EUR
4	740	2431	9153 462100	**1879,-**	9153 462109	**1962,-**	9153 462118	**2041,-**	9153 462127	**646,-**
5	950	2851	9153 462101	**2002,-**	9153 462110	**2098,-**	9153 462119	**2192,-**	9153 462128	**685,-**
6	1170	3291	9153 462102	**2321,-**	9153 462111	**2431,-**	9153 462120	**2541,-**	9153 462129	**768,-**
7	1380	3711	9153 462103	**2438,-**	9153 462112	**2569,-**	9153 462121	**2693,-**	9153 462130	**784,-**
8	1600	4151	9153 462104	**2563,-**	9153 462113	**2705,-**	9153 462122	**2855,-**	9153 462131	**807,-**
9	1810	4571	9153 462105	**3020,-**	9153 462114	**3179,-**	9153 462123	**3339,-**	9153 462132	**821,-**
10	2030	5011	9153 462106	**3254,-**	9153 462115	**3430,-**	9153 462124	**3606,-**	9153 462133	**1024,-**
11	2240	5431	9153 462107	**3388,-**	9153 462116	**3585,-**	9153 462125	**3775,-**	9153 462134	**1041,-**




Ideal bei beengten Platzverhältnissen

Überstieg mit Geländer 60° Neigung

Stufenanzahl	lichte Höhe mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 1000 mm	EUR	Best.-Nr. zweiter Handlauf	EUR
4	880	1915	9153 462140	**1840,-**	9153 462149	**1910,-**	9153 462158	**1983,-**	9153 462167	**622,-**
5	1130	2203	9153 462141	**1954,-**	9153 462150	**2040,-**	9153 462159	**2125,-**	9153 462168	**656,-**
6	1380	2492	9153 462142	**2255,-**	9153 462151	**2355,-**	9153 462160	**2451,-**	9153 462169	**744,-**
7	1630	2781	9153 462143	**2369,-**	9153 462152	**2484,-**	9153 462161	**2594,-**	9153 462170	**759,-**
8	1880	3069	9153 462144	**2484,-**	9153 462153	**2611,-**	9153 462162	**2739,-**	9153 462171	**775,-**
9	2130	3358	9153 462145	**2601,-**	9153 462154	**2738,-**	9153 462163	**2882,-**	9153 462172	**800,-**
10	2380	3647	9153 462146	**3143,-**	9153 462155	**3292,-**	9153 462164	**3442,-**	9153 462173	**815,-**
11	2630	3935	9153 462147	**3273,-**	9153 462156	**3435,-**	9153 462165	**3606,-**	9153 462174	**1013,-**

Bitte bei Bestellung unbedingt die exakte lichte Höhe angeben!



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Treppe mit Geländer

- Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium (R10)
- Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm
- Einseitiger Handlauf serienmäßig, zweiter Handlauf als Zubehör
- Handlauf wahlweise links oder rechts montierbar
- Oberes und unteres Holmende mit Stahlwinkel zur Wand- und Bodenbefestigung
- Max. Stufenbelastung 150 kg
- Gesamttragfähigkeit 300 kg
- Angewandte Norm DIN EN ISO 14122

DIN EN ISO 14122:

Bei Treppen mit Neigungswinkel 45° und einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein zweiter Handlauf vorgeschrieben. Bei Treppen mit Neigungswinkel 60° ist ein zweiter Handlauf und ein beidseitiges Plattformgeländer Pflicht.

Lieferung in vormontierten Baugruppen.

10 JAHRE GARANTIE · TÜV SÜD · EINFACHE MONTAGE

ZARGES






ab **755,-**

Für den bequemen Aufstieg

Treppe mit Geländer 45° Neigung



Stufen-anzahl	senkrechte Höhe max. mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 1000 mm	EUR	Best.-Nr. zweiter Handlauf	EUR
5	1070	1117	9153 462190	**755,-**	9153 462198	**801,-**	9153 462206	**841,-**	9153 462214	**273,-**
7	1500	1547	9153 462191	**983,-**	9153 462199	**1036,-**	9153 462207	**1096,-**	9153 462215	**289,-**
9	1930	1977	9153 462192	**1278,-**	9153 462200	**1349,-**	9153 462208	**1422,-**	9153 462216	**400,-**
11	2360	2435	9153 462193	**1492,-**	9153 462201	**1584,-**	9153 462209	**1676,-**	9153 462217	**438,-**
13	2790	2865	9153 462194	**1636,-**	9153 462202	**1748,-**	9153 462210	**1851,-**	9153 462218	**453,-**
15	3220	3295	9153 462195	**1924,-**	9153 462203	**2047,-**	9153 462211	**2171,-**	9153 462219	**571,-**
17	3650	3725	9153 462196	**2184,-**	9153 462204	**2321,-**	9153 462212	**2459,-**	9153 462220	**588,-**

Ideal bei beengten Platzverhältnissen

Treppe mit Geländer 60° Neigung



Stufen-anzahl	senkrechte Höhe max. mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 1000 mm	EUR	Best.-Nr. zweiter Handlauf	EUR
5	1250	793	9153 462225	**737,-**	9153 462232	**771,-**	9153 462239	**807,-**	9153 462246	**258,-**
7	1750	1081	9153 462226	**950,-**	9153 462233	**995,-**	9153 462240	**1044,-**	9153 462247	**275,-**
9	2250	1370	9153 462227	**1064,-**	9153 462234	**1128,-**	9153 462241	**1187,-**	9153 462248	**295,-**
11	2750	1659	9153 462228	**1343,-**	9153 462235	**1422,-**	9153 462242	**1499,-**	9153 462249	**417,-**
13	3250	1947	9153 462229	**1462,-**	9153 462236	**1551,-**	9153 462243	**1646,-**	9153 462250	**436,-**
15	3750	2304	9153 462230	**1754,-**	9153 462237	**1859,-**	9153 462244	**1961,-**	9153 462251	**555,-**


Bitte bei Bestellung unbedingt die exakte senkrechte Höhe angeben!

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrgerüste, Aluminium

- Einfach zusammenzufalten
- Einfach zu transportieren
- Wenig Platzbedarf

Layher. Einfach sicher. Die Steigtechnik.



Für Arbeiten in geringen Höhen

Einfacher und schneller Aufbau

Geringer Platzbedarf



Leicht verfahrbar

Klappbar

Fahrgerüst

- Arbeitsfläche B 750 x L 1800 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m²
- Max. Gesamtbelastung 240 kg
- Für Arbeiten in geringen Höhen im Innen- und Außenbereich
- Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage
- 4 bremsbare Lenkrollen

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE









Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**2860**	**2610**	**3610**
Standhöhe	mm	860	610	1610
Gerüsthöhe	mm	1830	1830	2830
Gewicht	kg	42	62,1	75,9
Best.-Nr.		9000 464650 [1]	9000 464655	9152 464653
EUR		**899,-**	**1125,-**	**1589,-**

[1] Das Fahrgerüst Best.-Nr. 9000 464650 entspricht nicht der EN 1004-1 für fahrbare Arbeitsbühnen. Hierfür muss das Nachrüstset für P2 Sicherheitsaufbau hinzu bestellt werden.



Einfache Montage



Große Arbeitsfläche

Komplett mit Leiter

Passendes Zubehör

Nachrüstset (o. Abb.)

Bestehend aus 3 Geländer, 2 Stirnbord- und 2 Bordbretter. Das Fahrgerüst Best.-Nr. 9000 464650 kann einfach auf den Sicherheitsaufbau P2 nachgerüstet werden, um der aktuellen Norm zu entsprechen.

Best.-Nr.	**EUR**
9000 464653	**309,-**

Klappbar

Fahrgerüst

- Große Arbeitsfläche 1950 x 1950 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
- Arbeitsbühne aus Aluminiumrahmen mit beschichteter Sperrholzeinlage
- Arbeitsbühne im Raster von 110 mm verstellbar
- Ausziehbare Leiter für außenliegenden Aufstieg
- 4 bremsbare Lenkrollen
- Entspricht DIN EN 1004-1
- Bauform: Sicherheitsaufbau P2

Die für Arbeiten bei einer Standhöhe ab 1000 mm vorgeschriebenen Zwischengeländer und Bordbretter sind im Lieferumfang enthalten

Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**2800-3900**
Standhöhe	mm	800-1900
Gerüsthöhe	mm	1890-2780
Gewicht	kg	132,5
Best.-Nr.		9152 464639
EUR		**2769,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Schneller, einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug


Fahrbar, raumsparend zusammenklappbar


Leicht klappbar durch Knickstrebe


Einhängen der Längssicherung


Einhängen des Geländers


Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse

Klappbar und höhenverstellbar

Fahrgerüst, Aluminium

Höhenverstellbar für erreichbare Arbeitshöhen bis ca. 5600 mm

- **Zulässige Nutzlast 200 kg/m²**
- Für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Flexible Arbeitsbühne mit großer Arbeitsfläche, mit umlaufendem Geländer für sicheres Arbeiten
- Fahrbar, raumsparend zusammenklappbar
- Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiterprinzip
- Schneller, einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- Geringer Platzbedarf im geklappten Zustand
- Einfach zu transportieren
- Türgängig
- Fahrbar mittels 4 Lenkrollen
- Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln zum Niveauausgleich, für sicheren Stand

10 JAHRE GARANTIE

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Benutzungsanleitung für fahrbare Arbeitsbühnen unbedingt beachten.

ZARGES

Arbeitshöhe bis ca.	mm	4500	5600
Standhöhe	mm	1250-2460	1810-3580
Gerüsthöhe	mm	2310-3520	2870-4640
Grundfläche L x B, ohne Ausleger	mm	800 x 2300	1200 x 2850
Grundfläche L x B, Ausleger ausgefahren	mm	1900 x 2300	2300 x 2850
Gewicht	kg	92	119
Best.-Nr.		9152 464350	9152 464351
EUR		**3489,-**	**4629,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ZARGES

Fahrgerüst PaxTower S-PLUS 1T

Mit vorlaufendem Sicherungsgeländer und Plattformen in Vertikalabstand von 2 m
- Arbeitsfläche B 600 x L 1800 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m²
- Entsprechend EN 1004-1
- Arbeitshöhen bis 7550 mm

Sicherer und schneller Aufbau durch vorlaufende Montagesicherungsgeländer und der patentierten Bordbrett-Einheit. Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretier-Knopf. Feststellen und lösen mit nur einem Klick.

Schnell platziert, schnell fixiert: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen durch die Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff. Arbeitsboden mit Durchstiegsklappe. Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Standsicherheit. Mit Gerüststützen ab Gerüsthöhe 2650 mm.

Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten.


Zugelassene max. Arbeitshöhe
in geschlossenen Räumen- 6550 mm
im Freien- 6550 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.

ab 889,-





Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**2550**	**3550**	**4550**	**5550**	**6550**	**7550**
Standhöhe	mm	550	1550	2550	3550	4550	5550
Gerüsthöhe	mm	1650	2650	3650	4650	5650	6650
Ausleger		-	4	4	4	4	4
Gewicht	kg	38,3	71,4	79,5	108	114,1	142,6
Best.-Nr.		▶ 9150 464200	▶ 9150 464201	▶ 9150 464202	▶ 9150 464203	▶ 9150 464204	▶ 9150 464205
EUR		**889,-**	**1972,-**	**2127,-**	**2886,-**	**3044,-**	**3802,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör




+ Kompakte Transportabmessungen

Passt in alle gängigen Nutzfahrzeuge



+ Einfaches Handling

Transportwagen aus vorhandenen Gerüstbauteilen gebaut



+ 1-Personenaufbau

Sicherer Auf- und Abbau, werkzeuglose Montage

1-Personenauf- und abbau



Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Solo Tower Gerüst

Mit Sicherheitsaufbau P2, Plattformen in Vertikalabstand von 2 m

- Arbeitsfläche B 750 x L 1130 mm
- Zulässige Nutzlast 2kN/m²
- Entsprechend EN 1004 (Gerüstgruppe 3)
- Arbeitshöhen bis 6150 mm

Kompakte Abmessungen für effiziente Lager,-Transport und Baustellenlogistik. Reduzierung des personellen Aufwandes durch den 1-Personenauf- und abbau.


Türgängiger "Transportwagen" kann werkzeuglos aus Gerüstteilen gebaut werden, für den einfachen Transport der übrigen Gerüstteile an den jeweiligen Bestimmungsort.

Schneller Aufbau und Abbau durch Steckmontage. Arbeitsboden mit Durchstiegsklappe, telekopierbare Gerüststützen, Stahlspindeln zum Niveauausgleich und Lenkrollen mit Doppel-Radstopp sorgen für besondere Standfestigkeit.

Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten.

Zugelassene max. Arbeitshöhe
in geschlossenen
Räumen - 6150 mm
im Freien - 6150 mm

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.



SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Arbeitshöhe bis ca.	mm	4150	5150	6150
Standhöhe	mm	2150	3150	4150
Gerüsthöhe	mm	3370	4370	5370
Ausleger		4	4	4
Gewicht	kg	118,8	151,9	167,6
Best.-Nr.		▶ 9152 464630	▶ 9152 464631	▶ 9152 464632
EUR		**3119,-**	**3855,-**	**4255,-**

Optionales Treppen-Kit, für mehr Sicherheit und Flexibilität beim Einsatz von Fahrgerüsten in Treppenhäusern auf Anfrage. Detaillierte Informationen siehe QR Code.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab 3459,-






Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Uni-Komfort Gerüst

Mit Sicherheitsaufbau P2,
Plattformen im Vertikalabstand von 2 m

- Arbeitsfläche B 1500 x L 1800 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2kN/m²
- Max. Gesamtbelastung 485 kg
- Entsprechend DIN EN 1004:2021
- Arbeitshöhen bis 14200 mm



Bequemer Treppenaufstieg

Erleichtert vermehrtes Auf- und Absteigen z.B. bei der Mitnahme von Werkzeug oder Material

Kompaktes Fahrgerüst mit Treppenaufstieg und breiter Arbeitsfläche. Der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen, er überbrückt leicht große Höhen und lässt die Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material. Schneller Aufbau durch Steckmontage, Arbeitsboden aus Aluminium- Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage. Als Durchstieg mit Öffnung in der ganzen Länge für bequemen Innenaufstieg. Stahlspindeln zum Niveauausgleich und Lenkrollen mit Doppel-Radstopp und Lastzentrierung im gebremsten Zustand, sorgen für besondere Standfestigkeit.


Ab Arbeitshöhe 8200 mm mit Ausleger zur Basisverbreiterung.
Die Ausleger sind ohne Werkzeug anzubringen; darin eingesteckte Rollen ermöglichen das sichere Verfahren des Gerüstes ohne Abbau.

Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten.

Zugelassene max. Arbeitshöhe
in geschlossenen Räumen - 14200 mm
im Freien - 10200 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.



Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**4200**	**6200**	**8200**	**10200**	**12200**	**14200**
Standhöhe	mm	2200	4200	6200	8200	10200	12200
Gerüsthöhe	mm	3430	5430	7430	9430	11430	13430
Ausleger		-	-	4	4	4	4
Gewicht	kg	166,3	236,5	387,9	458,1	528,3	598,5
Best.-Nr.		9152 464420	9152 464421	9152 464422	9152 464423	9152 464424	9152 464425
EUR		**3459,-**	**5089,-**	**8514,-**	**10102,-**	**11724,-**	**13346,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



ab **1445,-**



Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Uni-Leicht Gerüst

Mit Sicherheitsaufbau P2,
Plattformen in Vertikalabstand von 2 m

- Arbeitsfläche B 750 x L 1800 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m²
- Max. Gesamtbelastung 240 kg
- Entsprechend DIN EN 1004:2021
- Arbeitshöhen bis 9260 mm


kompaktes leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten. Schneller Aufbau durch Steckmontage. Arbeitsboden aus Aluminium- Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage, mit Durchstiegsklappe. Bremsbare Lenkrollen mit Lastzentrierung sorgen für besondere Standfestigkeit. Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Gerüst besonders transportfähig.

Ab Arbeitshöhe 4260 mm mit Fahrbalken starr aus Stahl mit Rohrverbindern. Je nach Einsatzgebiet können die Rahmenteile mittig oder versetzt aufgesteckt werden und ermöglichen so freizügiges Arbeiten an Wand und Decke:

Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten.

Zugelassene max. Arbeitshöhe
in geschlossenen Räumen - 9260 mm
im Freien - 9260 mm

Optionales Treppen-Kit für mehr Sicherheit und Flexibilität beim Einsatz von Fahrgerüsten in Treppenhäusern auf Anfrage. Detaillierte Informationen siehe QR-Code.



Uni Montagehaken

Vereinfacht wesentlich die Montage und sorgt für einen schnellen, reibungslosen Auf- und Abbau. Detaillierte Informationen siehe QR-Code



Die Standleiter ist der Gerüstrahmen und dient gleichzeitig als Aufstieg. Die Riffelung gewährleistet Rutsch- und Griffsicherheit. Lange, konische Rohrverbinder für sichere und leichtgängige Steckverbindung.

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Bei geringen Platzverhältnissen

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.



Arbeitshöhe bis ca.	mm	3110	4260	5260	6260	7260	8260	9260
Standhöhe	mm	1111	2260	3260	4260	5260	6260	7260
Gerüsthöhe	mm	2330	3480	4480	5480	6480	7480	8480
Fahrbalken		-	starr	starr	starr	starr	starr	starr
Gewicht	kg	65,5	134,2	160,8	182,6	209,2	231	257,6
Best.-Nr.		9152 464360	9152 464361	9152 464362	9152 464363	9152 464364	9152 464365	9152 464366
EUR		**1445,-**	**2455,-**	**3079,-**	**3559,-**	**4165,-**	**4615,-**	**5259,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: 24-Stunden lieferbar Schnell lieferbar

ab 1795,-





Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Uni-Standard Gerüst

Mit Sicherheitsaufbau P2,
Plattformen in Vertikalabstand von 2 m
- Arbeitsfläche B 750 x L 2850 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m²
- Max. Gesamtbelastung 380 kg
- Entsprechend DIN EN 1004_2021
- Arbeitshöhen bis 13380 mm

Universelles Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Schneller Aufbau durch Steckmontage. Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage, mit Durchstiegsklappe. Stahlspindeln zum Niveauausgleich und Lenkrollen mit Doppel-Radstopp und Lastzentrierung im gebremsten Zustand sorgen für besondere Standfestigkeit.


Ab Arbeitshöhe 4350 mm mit Fahrbalken starr aus Stahl mit Rohrverbindern, ab Arbeitshöhe 9380 mm mit Teleskop-Fahrbalken. Je nach Einsatzgebiet können die Rahmenteile mittig oder versetzt aufgesteckt werden und ermöglichen so freizügiges Arbeiten an Wand oder Decke.

Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten.

Zugelassene max. Arbeitshöhe
in geschlossenen Räumen - 13380 mm
im Freien - 9380 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE


Optionales Treppen-Kit für mehr Sicherheit und Flexibilität beim Einsatz von Fahrgerüsten in Treppenhäusern auf Anfrage. Detaillierte Informationen siehe QR-Code.



Teleskop-Fahrbalken eingeschoben für Arbeiten an der Wand, ausgezogen für Arbeiten in größeren Höhen



Lenkrolle mit Doppel-Radstopp und Stahlspindel zum Niveauausgleich



+ Uni Montagehaken

Vereinfacht wesentlich die Montage und sorgt für einen schnellen, reibungslosen Auf- und Abbau. Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.



Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**3200**	**4350**	**5350**	**6350**	**7350**	**8350**	**9380**	**10380**	**11380**	**12380**	**13380**
Standhöhe	mm	1200	2350	3350	4350	5350	6350	7380	8380	9380	10380	11380
Gerüsthöhe	mm	2430	3580	4580	5580	6580	7580	8610	9610	10610	11610	12610
Fahrbalken		-	starr	starr	starr	starr	starr	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Gewicht	kg	81,9	181,5	216,4	243,3	278,2	305,1	391,2	418,1	453	479,9	514,3
Best.-Nr.		9152 464370	9152 464371	9152 464372	9152 464373	9152 464374	9152 464375	9152 464376	9152 464377	9152 464378	9152 464379	9152 464380
EUR		**1795,-**	**2915,-**	**3625,-**	**4125,-**	**4815,-**	**5335,-**	**6515,-**	**7035,-**	**7720,-**	**8240,-**	**8923,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **2295,-**





Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Uni-Breit Gerüst

Mit Sicherheitsaufbau P2,
Plattformen in Vertikalabstand von 2 m

- Arbeitsfläche B 1500 x L 2850 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m²
- Max. Gesamtbelastung 765 kg
- Entsprechend Norm DIN EN 1004:2021
- Arbeitshöhen bis 13380 mm

Universelles Fahrgerüst mit extrabreiter Arbeitsfläche, ideal für Arbeiten mit sperrigem Material im Innen- und Außenbereich. Schneller Aufbau durch Steckmontage. Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage, mit Durchstiegsklappe. Lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich und kugelgelagerte Lenkrollen mit Doppel-Radstopp und Lastzentrierung im gebremsten Zustand sorgen für besondere Standfestigkeit.

Ab Arbeitshöhe 8380 mm mit Teleskop-Fahrbalken aus Stahl mit Rohrverbindern.
Je nach Einsatzgebiet können die Rahmenteile mittig oder versetzt aufgesteckt werden und ermöglichen so freizügiges Arbeiten an Wand oder Decke.

Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten.

Zugelassene max. Arbeitshöhe
in geschlossenen Räumen - 13380 mm
im Freien - 9380 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE



Konsolen zum ein- bzw. beidseitigen Verbreitern einer Gerüstebene auf Anfrage lieferbar




Unterschiedlich geformte Einrastklauen ermöglichen eine leichte 1-Mann-Montage und sind gleichzeitig eine 4-fache Abhubsicherung.



Uni Montagehaken

Vereinfacht wesentlich die Montage und sorgt für einen schnellen reibungslosen Auf- und Abbau.
Detaillierte Informationen siehe QR-Code.

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.



Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**3200**	**4200**	**5200**	**6200**	**7200**	**8380**	**9380**	**10380**	**11380**	**12380**	**13380**
Standhöhe	mm	1200	2200	3200	4200	5200	6380	7380	8380	9380	10380	11380
Gerüsthöhe	mm	2430	3430	4430	5430	6430	7610	8610	9610	10610	11610	12610
Fahrbalken		-	-	-	-	-	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Gewicht	kg	128,8	184,6	237,8	276,2	329,4	454,1	511,7	543,2	603,3	634,8	697,4
Best.-Nr.		9152 464390	9152 464391	9152 464392	9152 464393	9152 464394	9152 464395	9152 464396	9152 464397	9152 464398	9152 464399	9152 464400
EUR		**2295,-**	**3389,-**	**4319,-**	**5099,-**	**6035,-**	**7455,-**	**8535,-**	**9165,-**	**10259,-**	**10889,-**	**11979,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: 24-Stunden lieferbar Schnell lieferbar



Zur sicheren und schnellen Befreiung der Nutzfahrzeuge von Eis- und Schneelasten.

Klappgerüst

Für Wartungs-und Instandhaltungsarbeiten.

- Arbeitsfläche B 1200 x L 2880 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
- Max. Gesamtbelastung 200 kg
- Entsprechend EN 1004

9195,-

Einfache Montage ohne Werkzeug. Treppenaufstieg mit Handlauf und 100 mm tiefen Stufen aus Aluminium-Lochblech R12 plus Antrittsstufe. Aluminium-Gitterrost R12- Plattform mit Durchstiegsklappe. Die Gitterrost-Plattform verhindert das Liegenbleiben von Schmutz, Schnee und Staunässe und sorgt so für größtmögliche Standsicherheit beim Arbeiten bei widrigen Witterungsverhältnissen. 4-seitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste für eine hohe Arbeitssicherheit. Mittels vier Lenkrollen leicht verfahrbar.

SCHNELL LIEFERBAR

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**4800**
Standhöhe	mm	2800
Gerüsthöhe	mm	3900
Gewicht	kg	190
Best.-Nr.		8000 482173
EUR		**9195,-**

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.



Gitterrost-Plattform für hohe Standsicherheit

ab 6675,-

Personen-Lift, FlexxLift

Für Reparaturen, Wartungen und Montage-arbeiten im Innenbereich

- Zulässig für max.1 Person
- Manuell betriebener Vertikalmastlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung
- Rundum gesicherter Arbeitsbereich
- Praktische Ablageschale für Werkzeug und Material
- Einfacher Ein- und Ausstieg über Schwingtür
- Automatische Bremsvorrichtung beim Besteigen
- Stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder
- Geringe Betriebskosten, da praktisch wartungsfrei
- Vorrichtung für Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss, Vorhängeschloss gehört nicht zum Lieferumfang
- Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler
- Max. Gesamtbelastung 150 kg



Effiziente Kraftumsetzung

Im Handumdrehen bewegt der Anwender den FlexxLift ohne Kraftanstrengung nach oben und wieder nach unten

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**3500**	**4200**
Plattformhöhe	mm	1500	2200
Tragfähigkeit	kg	150	150
Plattformgröße L x B	mm	720 x 600	850 x 640
Gesamtmaße L x B x H	mm	1170 x 680 x 1600	1400 x 740 x 1960
Gewicht	kg	180	305
Best.-Nr.		8000 804503	8000 804504
EUR		**6675,-**	**9349,-**



Mobil, flexibel und sicher

Strom unabhängig

Ausführung bis Arbeitshöhe 4200 mm mit Antrittsstufe


Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Reinigung

Sauberkeit am Arbeitsplatz beugt Arbeitsunfällen vor



109,-



Besen-Set
für den Innen- und Außenbereich
Best.-Nr. 9000 470001

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 753**



Spänebesen
magnetisch
Best.-Nr. 9000 470500

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 751**



98,95

Inhalt



Nass- und Trockensauger
Seite 742, 744-745



Hochdruckreiniger
Seite 743-744



Handkehrmaschine
Seite 745



Reinigungswagen
Seite 746-750



Wischmopp
Seite 747-749



Warnschilder
Seite 746, 748



Standmüllschaufeln
Seite 751



Magnet- und Spänebesen
Seite 751



Fensterreingungsset
Seite 751



HACCP-Programm
Seite 752



Besen und Handfeger
Seite 753-755



Kehrschaufeln und Kehrschaufelsets
Seite 753, 766



Kehrspäne
Seite 755



Desinfektions- und Seifenspender
Seite 756, 759, 762, 764-765



Handreinigungs- und Hautpflegemittel
Seite 757, 759-765



Händetrockner
Seite 758



Handtuchspender und Handtücher
Seite 766-767



Toilettenpapier
Seite 766-767



Putzlappen
Seite 767



Putztücher
Seite 768-771




Putztuchständer
Seite 768-770



Reinigungsmittel
Seite 772



Alu-Profilmatten
Seite 773



Fussmatten
Seite 773-777



① Nass- und Trockensauger
ATTIX 30-11 PC
Push & Clean Filterabreinigungssystem, Gerätesteckdose, Saugkraftregulierung, Softstart, Silent Power, Multifit-Zubehörsystem, antistatisch vorbereitet

Lieferumfang:
Saugschlauch Ø 32 mm, 3,5 m, Alu-Verlängerungsrohr 2 x 500 mm, Vlies-Filtersack, PET-Filterelement, Universaldüse, Nass-/Trockendüse, Bürstendüse, Fugendüse, Werkzeugadapter, Kabelhalter

② Nass- und Trockensauger
ATTIX 40-21 PC INOX
Push & Clean Filterabreinigungs-System, Softstart: Anlaufstrom wird niedrig gehalten, waschbares PET Filterelement, Edelstahlbehälter, Vlies-Filtersack: resistent gegen Feuchtigkeit, Multi-Fit

Lieferumfang:
Saugschlauch antistatisch Ø 36 mm, 5 m, Werkzeugadapter, PET-Filterelement, Vlies-Filtersack, Netzkabel 7,5 m

Modell		ATTIX 30-11 PC	ATTIX 40-21 PC INOX
Luftmenge	l/min	3700	3700
Unterdruck	mbar	250	250
Nennaufnahme-leistung	W	1500	1500
Netzspannung	V / Hz	230 / 50-60	230 / 50-60
Schalldruckpegel	dB(A)	59	59
Behältervolumen	l	30	37
L x B x H mm	mm	450 x 380 x 595	450 x 440 x 735
Gewicht	kg	10	14
Best.-Nr.		4687 226007	4687 226115
EUR		**549,-**	**869,-**

③ Nass- und Trockensauger
ATTIX 751-11
Großer Schmutzbehälter, XtremeClean automatische Filterabreinigung, Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik, SoftStart

Lieferumfang:
Saugschlauch 4 m/Ø 36 mm, Gummi-Schrägrohrdüse, Filterelement, PET-Vlies, Filtersack, Elektrokabelhaken

Modell		ATTIX 751-11
Luftmenge	l/min	3600
Unterdruck	mbar	230
Nennaufnahmeleistung	W	1500
Netzspannung	V / Hz	230 / 50
Schalldruckpegel	dB(A)	57
Behältervolumen	l	70
L x B x H mm	mm	605 x 580 x 970
Gewicht	kg	25
Best.-Nr.		4687 226002
EUR		**1169,-**

④ Sicherheitssauger ATTIX 33-2H PC Asbest
Push & Clean Filterabreinigungssystem, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Softstart, Asbestzulassung, antistatisch, Drehzahlregulierung, flacher Motorkopf, Multifit-Zubehörsystem

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter antistatisch

Modell		ATTIX 33-2H PC Asbest
Luftmenge	l/min	4500
Unterdruck	mbar	250
Nennaufnahmeleistung	W	1400
Netzspannung	V / Hz	220-240 / 50-60
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Behältervolumen	l	30
L x B x H mm	mm	565 x 385 x 520
Gewicht	kg	14,5
Best.-Nr.		4687 226118
EUR		**1159,-**



⑤ Nass- und Trockensauger
ATTIX 44-2L IC Mobile
InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Softstart, Drehzahlregulierung, flacher Motorkopf, Multifit-Zubehörsystem
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / Ø 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 3 x 0,35 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse, Fugendüse, Universaldüse, PTFE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS, Adapterplatte für L-Boxx + Tanos-Systainer, Netzkabel 7,5 m

Modell		ATTIX 44-2L IC Mobile
Luftmenge	l/min	4500
Unterdruck	mbar	250
Nennaufnahmeleistung	W	1400
Netzspannung	V / Hz	220-240 / 50-60
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Behältervolumen	l	42
L x B x H mm	mm	565 x 385 x 650
Gewicht	kg	17,5
Best.-Nr.		4687 226099
EUR		**1019,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Modell		Premium 190-12	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-200/1050 XT
Arbeitsdruck	bar	190	180	200
Wasserleistung	l/h	650	660/740	960/1050
Zulauftemperatur max.	°C	60	60	60
Nennaufnahmeleistung	kW	3,3	4	6,1
Netzspannung	V / Hz	230 / 50	400 / 50	400 / 50
L x B x H mm	mm	390 x 380 x 975	382 x 382 x 1017	890 x 570 x 1020
Gewicht	kg	27,8	42	78
Best.-Nr.		4687 126006	4687 126019	4687 126043
EUR		**769,-**	**1749,-**	**2235,-**

① Hochdruckreiniger
Premium 190-12
Unbeheizt, Pumpe mit Messingzylinderkopf, stahlarmierter HD-Schlauch, Automatik Start/Stopp, Wassermengenregulierung, flexibler Kabelhaken, Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät, Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System.

Lieferumfang:
Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank, Flachstrahldüse und Dreckfräse

② Hochdruckreiniger
MC 4M-180/740 XT
unbeheizt, Messingzylinderkopf, Ölstandsanzeige außen, Ergo-Zubehörkonzept, Automatik Start/Stopp, druckgesteuertes Regelsystem, Keramikkolben, Kabelhaken, Schaumsprüher, Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Hochdruckpistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4 in 1 Düse

③ Hochdruckreiniger
MC 5M-200/1050 XT
Niedriger Geräuschpegel dank Silent-Power-System mit Motorpumpenaggregat mit 1450 U/min, Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch, Halterung für 2 Strahlrohre, Keramikkolben für längere Lebensdauer der Pumpen

Lieferumfang: Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Turbohammer Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse, Reinigungsmitteltank 2 x 2,5 l



Modell		MH 3M-160/770 X	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-210/1000 PAX
Arbeitsdruck	bar	160	180	210
Wasserleistung	l/h	700/770	860/790	1000/940
Wassertemperatur	°C	80	90/150	90/150
Nennaufnahmeleistung	kW	4,7	5,9	7,2
Netzspannung	V / Hz	400 / 50	400 / 50	400 / 50
L x B x H mm	mm	1010 x 700 x 1016	1010 x 700 x 980	1010 x 700 x 980
Gewicht	kg	119	133	149
Best.-Nr.		4687 126000	4687 126005	4687 126034
EUR		**4629,-**	**5245,-**	**6409,-**

④ Heißwasser-Hochdruckreiniger
MH 3M-160/770 X
4-poliger Motor, leistungsstarke NA 4 Pumpe mit Messingzylinderkopf und 3 Keramikkolben, Pumpenölstandskontrolle, druckgesteuertes Regelsystem, EcoPower Wärmetauscher mit Energiesparmodus, Automatik Start/Stopp, Service Anzeige, Flammüberwachung, HD Reinigungsmittelsystem

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Universal Plus Strahlrohr ohne Düse, Tornado Plus Düse

⑤ Heißwasser-Hochdruckreiniger
MH 4M-180/860 FA
Zuverlässige Industriepumpe mit 3 Keramikkolben, Messingzylinderkopf, Automatik Start/Stopp, Flammüberwachung, Duo-Motor-System, Service Anzeige, Kontroll-/Sicherheitsanzeige für Pumpenöl und Brennstoff, Eco Power Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, Ergo 2000 Pistole, Universal Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse

⑥ Heißwasser-Hochdruckreiniger
MH 4M-210/1000 PAX
Messingzylinderkopf, Keramikkolben, druckgesteuertes Regelsystem, EcoPower Wärmetauscher mit Energiesparmodus, Start/Stopp-Automatik, Service Anzeige, Flammüberwachung, Duo-Motor-System, HD-Reinigungsmittelsystem, Kontroll-/Sicherheitsanzeige im Display

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



① Nass- und Trockensauger
2 kraftvolle Turbinen garantieren eine herausragende Saugleistung. Patronenfilter für ein dauerhaftes Saugen ohne Filtertüte. Robustes Fahrgestel. Edelstahlbehälter. Schubbügel

Lieferumfang:
Saugschlauch 2,5 m / DN 40 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Patronenfilter

② Nass- und Trockensauger
NT 30/1 Ap Te L
ApClean-halbautomatische Filterabreinigung, Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik, Abschaltautomatik bei max. Füllmenge, flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung, Filtergehäuse entnehmbar

Lieferumfang:
Saugschlauch 2,5 m / DN 35, Krümmer, Vliesfiltersack, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge, Flachfaltenfilter

③ Nass- und Trockensauger
PVH Exklusivmodell. Vollautomatische Filterabreinigung. **Antistatikvorbereitung.** Ein-/Ausschaltautomatik. Abschaltautomatik bei Füllmenge. Stoßfester Umlaufschutz. Kofferauflage und Fixiermöglichkeiten. Staubklasse L

Lieferumfang:
Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Saugrohr Edelstahl 2x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

④ Nass- und Trockensauger
NT 65/2 Ap
Leistungsstarker Nass-/Trockensauger, patentiertes Filtersystem mit halbautomatischer Filterabreinigung und Eco-Flachfaltenfilter (Staubklasse M) ermöglicht konstant hohe Saugleistung, lange Arbeitsintervalle und eine lange Lebensdauer des Filters, elektronische Füllstandskontrolle beim Nasssaugen

Lieferumfang:
4-m Saugschlauch, C-DN 40 mit Krümmer und Power-Filter-Clean-Modul, Saugrohr 2 x 0,5 m, Metall, Nass-/Trockenbodendüse (360 mm), Fugendüse, Flachfaltenfilter (Staubklasse M), Papierfiltertüte (Staubklasse M)

Abb.		1	2	3	4
Modell		**NT 50/2 Me Classic Edition**	**NT 30/1 Ap Te L**	**NT 30/1 Tact Te Adv L**	**NT 65/2 Ap**
Luftmenge	l/min	2 x 3180	4440	4440	2 x 4440
Unterdruck	mbar	225	254	254	254
Nennaufnahmeleistung	W	max. 2300	1380	1380	2760
Behältervolumen	l	50	30	30	65
Netzspannung	V / Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50	220-240 / 50-60	220-240 / 50
L x B x H mm	mm	580 x 510 x 850	525 x 370 x 560	560 x 370 x 580	600 x 480 x 920 mm
Gewicht	kg	17,5	11,8	13,5	20
Best.-Nr.		4000 897121	4687 212013	4687 212043	4687 212050
EUR		**439,-**	**485,-**	**649,-**	**995,-**



⑥ Hochdruckreiniger
HDS 8/18-4 CX
Heißwasser Hochdruckreiniger der Kompaktklasse, gesenkter Brennstoffverbrauch (bis zu 20 %) gewährleistet wirtschaftlichen und umweltgerechten Betrieb, neu gestaltetes zentrales und übersichtliches Bedienfeld, Ein-Knopf-Wahlschalter, das Gerät ist sehr einfach zu bedienen, Drei-Kolben-Axialpumpe mit Edelstahlkolben und Messingzylinderkopf, Softdämpfungssystem (SDS), stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung direkt an der Easy-Press-Pistole mittels Servo-Control

Lieferumfang:
15-m-Hochdruckschlauch, drehbar gelagert, NW 6 auf Hochdruckschlauchtrommel, Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage und Servo-Control, unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm, Kärcher-Powerdüse 25°, Kärcher-Dampfdüse 40°

⑤ Hochdruckreiniger
HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Unbeheizt, automatische Druckentlastung, Messing-Zylinderkopf, stehender und liegender Betrieb, einfahrbarer Schubbügel und integrierter Tragegriff, Zubehöraufbewahrung, Anti-Verdreh System (AVS)

Lieferumfang:
15-m-Hochdruckschlauch, Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgripeinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger FR Classic

Abb.		5	6
Modell		**HD 5/15 CX Plus + FR Classic**	**HDS 8/18-4 CX**
Arbeitsdruck	bar	150	30-180
Wasserleistung	l/h	500	300-800
Zulauftemperatur	°C	60	80
Brennstofftank	l	-	15
Reinigungsmitteltank	l	-	10
Nennaufnahmeleistung	W	2800	6000
Netzspannung	V / Hz	220-240 / 50	400 / 50
Gewicht	kg	28	114
Best.-Nr.		4687 112013	4687 112060
EUR		**889,-**	**3865,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



① Handkehrmaschine

für den Einsatz rund ums Haus sowie in kleineren Gewerbebetrieben (bis 500 m²), Turbo-Kehrsystem, beidseitig überstehende Tellerbesen mit einseitiger Seitenrolle für randnahes kehren, verfügt über keine Kehrwalze, stufenlose Bürsten-Höhenverstellung

24h LIEFERBAR

Modell		haaga 255
Flächenleistung	m²/h	1600
Arbeitsbreite	mm	550
Behältervolumen	l	25
Gewicht	kg	5,3
L x B x H	mm	550 x 225 x 590
Best.-Nr.		▸ 4000 897178
EUR		**245,-**



② Nass- und Trockensauger ISC L-1625 Top

automatische Impuls-Filterabreinigung, neue Hochleistungsturbine mit besserer Saugleistung, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, stufenloser Drehzahlsteller, Filter-Kontrollleuchte, Sanftanlauf und Nachlaufelektronik, Wassererkennung mit Sensorabschaltung, antistatisch vorbereitet, neuer Drehschieber: einfaches Handling, erleichtert die flexible Nutzung von Vlies- und PE-Beuteln, Kabelhaken, Zubehördepot, Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 5 m / DN 35, Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 220 mm, Anschlussmuffe (abgestuft), Staubdüse 370 mm mit Hartbodeneinsatz, Klettband, Faltenfilterkassette, Vliesfiltersack

24h LIEFERBAR

③ Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1420 EHP

Gerätesteckdose, Drehzahlsteller stufenlos, Blasfunktion, Sanftanlauf/ Nachlauf, Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung, Parkposition, Wasserstandserkennung, Multifunktionselement und Zubehördepot

Lieferumfang: Saugschlauch 3,2 m / DN 35 mm, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 220 mm, Gummidüse 230 mm, Bodendüse BG Bau

24h LIEFERBAR

Abb.		2	3
Modell		**ISC L-1625 Top**	**NSG uClean ADL-1420 EHP**
Luftmenge	l/min	2700	4140
Unterdruck	mbar	280	259
Nennaufnahmeleistung	W	1600	1400
Netzspannung	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Schalldruckpegel	dB(A)	69	72
Behältervolumen	l	25	20
L x B x H mm	mm	450 x 390 x 490	430 x 390 x 550
Gewicht	kg	12,2	8,5
Best.-Nr.		▸ 4000 897148	▸ 4000 897150
EUR		**649,-**	**339,-**

Der praktische Helfer für groben Schmutz

Kehrschaufel-Set

Für groben Schmutz

Bestehend aus 5 x Handfeger Arenga/Elaston mit Holzrücken und 5 x Kehrschaufel, verzinkt mit Holzgriff

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
▸ 9000 470006	**52,95**

52,95



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Reinigungswagen

- Stabiler Rahmen aus Kunststoff oder verchromtem Stahl
- Robuste Doppelbacken-Mopp-Presse
- Gummierte Metall-Lenkrollen
- Bruchfeste Kunststoffeimer mit Ausgusskante
- Einfache Montage

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

96,95



Reinigungswagen

- Stabiler Kunststoff-Fahreimer, 35l, durch Trennwand teilbar in 15 l Schmutz- und 20 l Frischwasser
- Robuste Doppelbacken-Mopp-Presse
- Gummierte Metall-Lenkrollen
- Einfache Montage

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
700 x 380 x 800	9000 472030	96,95

135,-



Reinigungswagen

stabiler Kunststoff-Rahmen mit Metallschubbügel, 2 Eimer, 17 l

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
750 x 430 x 840	9000 472001	135,-

11,95



Mit Schriftzug

Mit Piktogramm

Warnschild "Rutschgefahr"

robuste Ausführung aus schlagzähem Kunststoff, zusammenklappbar, signalgelb, H 570 x B 300 x T 470 mm (ausgeklappt), Symbol und Farbe nach ASR A1.3-2013, DIN EN ISO 7010 Verordnung

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Piktogramm	9000 472024	11,95
Schriftzug	9000 472025	11,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



③ 169,-

① Reinigungswagen
verchromter Metallrahmen mit Schubbügel und Ablagekorb, Eimer 27 l, mit Stoßfangscheiben

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
490 x 400 x 970	9000 472002	135,-

② Reinigungswagen
verchromter Metallrahmen mit Schubbügel, 2 Eimer, 27 l, mit Stoßfangscheiben

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
750 x 430 x 840	9000 472003	139,-

③ Reinigungswagen
verchromter Metallrahmen, Schubbügel mit Halterung für Müllsack und Ablagekorb, 2 Eimer, 17 l, mit Stoßfangscheiben

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
930 x 410 x 1000	9000 472004	169,-



① 135,-



② 139,-

ab 44,95

Patentierte Aufrechtfunktion

Freistehend



Wischset
bestehend aus freistehendem Mopphalter "Magic Click", Aluminium-Teleskopstiel 1450 mm, Mikrofaser-Mopp weiß/blau

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
400	9000 472010	44,95
500	9000 472011	48,95

Passendes Zubehör

ab 4,35



Wischmopp
Mikrofaser/Borste, weiß/blau, mit Taschen, die gleichmäßig verteilten blauen Borstenleisten lösen anhaftende Verkrustungen, ideal für Böden mit Fugen, waschbar bei 40-95 °C

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
400	9000 472016	4,35
500	9000 472017	4,75

ab 4,65



Wischmopp
Baumwolle/Polyester, weiß, mit Taschen, besonders hohe und gleichmäßige Verteilung der Schlingen über die gesamte Mopp-Innenfläche, ideal für glatte und leicht poröse Flächen, waschbar bei 40-95 °C

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
400	9000 472018	4,65
500	9000 472019	4,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Foto: newphotoservice/Shutterstock.com

Reinigungswagen

- Hochfestes und robustes Kunststoffgestell
- Geringes Eigengewicht
- Lange Lebensdauer
- Stabile 75 mm- Lenkrollen
- Robuste Kunststoff-Mopp-Presse
- Kunststoffeimer, 17 l mit Ausguss
- Vielseitig einsetzbar

24h LIEFERBAR

Komplett-Set
① **235,-**



① Reinigungswagenset

wie Abb. ②, jedoch zusätzlich ausgestattet mit klappbarem Sprinthalter B 500 mm mit zweiteiligem Alu-Stiel L 1400 mm und 5 x Sprintmopp B 500 mm

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1040 x 400 x 850	9000 472064	235,-


②

② Zweieimerreinigungswagen

mit schwenkbarer Führungsdeichsel und 2 Eimern, 1 x rot, 1 x blau

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1040 x 400 x 850	9000 472061	179,-


③

③ Eineimerreinigungswagen

mit 1 Kunststoffeimer, rot

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 400 x 840	9000 472060	145,-


④

④ Sprintmoppset

mit Sprinthalter und Alustiel 1400 x Ø 24 mm

Halter aus Kunststoff, Mopp mit geschlossenen Fransen (Garnmischung vorgewaschen) in 400 und 500 mm Breite. Sehr gute Wasser- und Schmutzaufnahme. Der Stielhalter lässt sich in jede gewünschte Richtung neigen.

Ausführung	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
Komplett-Set	400	9000 472086	66,95
Ersatz Mopp	400	9000 472087	11,25
Komplett-Set	500	9000 472088	69,95
Ersatz Mopp	500	9000 472089	11,50


⑤

⑤ Microfasermopp

geschlossene Fransen, beste Wischergebnisse bei geringem Einsatz von Wasser und Chemie

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
400	9000 472092	18,25
500	9000 472093	19,25

⑥ Warnschild

Logo „Achtung Rutschgefahr" beidseitig, Kunststoff, Farbe gelb



⑥

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
280 x 580	9000 472099	26,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Reinigungswagen

- Hochglanzverchromtes Stahlrohrgestell
- Stabile 75 mm- Lenkrollen
- Mit Stossfangscheiben
- Leicht zu manövrieren
- Robuste Kunststoff-Mopp-Presse
- Kunststoffeimer, 17 l mit Ausguss
- Vielseitig einsetzbar

24h LIEFERBAR



Komplett-Set
① **255,-**

① Reinigungswagenset

wie Abb.②, jedoch zusätzlich ausgestattet mit klappbarem Sprinthalter B 500 mm mit zweiteiligem Alu-Stiel L 1400 mm und 3 x Sprintmopp B 500 mm 1x Microfasermopp B 500 mm

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1040 x 410 x 900	9000 472131	255,-

② Zweieimerreinigungswagen

mit schwenkbarer Führungsdeichsel und 2 Eimern, 1 x rot, 1 x blau

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1040 x 410 x 900	9000 472063	209,-

③ Eineimerreinigungswagen

mit 1 Kunststoffeimer, rot

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
490 x 410 x 900	9000 472062	195,-

④



② 

③ 

④ Nasswischmopp

mit Schnellverschlusshalter und Alu-Stiel 1400 x Ø 24 mm

Nasswischmopp mit Fransenband ca. 400 g, 100% Baumwolle, kochfest

Best.-Nr.	EUR
9000 472080	33,95

⑤ 



Nasswischmopp

mit Fransenband, ca. 400 g, 100% Baumwolle, kochfest

Best.-Nr.	EUR
9000 472085	9,25

⑤ Feuchtwischmopp

mit Halter und Alustiel 1400 x Ø 24 mm

Baumwollmischung, vorgewaschen, Halter B 600 mm verzinkt, abklappbar

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
600	9000 472090	39,95

Feuchtwischmopp

Baumwollmischung, vorgewaschen

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
600	9000 472098	13,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Reinigungswagen

Mobil und wendig

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR

① Reinigungswagen

- Fahrgestell hochglanzverchromt, mit Lenkrollen Ø 100 mm
- 1 Halterahmen für 2 x 70-l-Abfallsäcke
- 2 Halterahmen mit Schale L 510 x B 320 x H 90 mm
- 2 Eimer 6 l
- 1 Kunststoffpresse
- 2 Eimer 17 l
- Ablagerost

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1250 x 650 x 1100	9160 472071	513,-

② Reinigungswagen

Fahrgestell hochglanzverchromt, komplett bestückt mit

- Halterahmen für 120-l-Sack
- Halterahmen mit Schale L 510 x B 320 x H 90 mm
- 1 Kunststoffpresse
- 1 Eimer, 17 l / 2 Eimer, 6 l
- Stielhalterung

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
720 x 520 x 1180	9160 472070	372,-

③ Reinigungswagen-Set

- Fahrgestell hochglanzverchromt mit treppengängigen Rädern, Lenkrollen kugelgelagert Ø 75 mm
- Halterahmen für 120-l-Sack,
- Halterahmen mit Schale L 510 x B 520 x H 90 mm
- Kunststoffwanne
- 3 Eimer 6 l
- 1 Eimer 17 l
- Kunststoffpresse
- Sprinthalter, klappbar, B 500 mm
- Alu-Stiel, 2-teilig, L 1400 mm
- 5 x Feuchtwischmopp, B 500 mm

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
720 x 520 x 1180	9000 472130	495,-

① 

② 

③ 

TOP-LEISTUNG 495,-



Die Lieferung erfolgt ohne Abfallsäcke.
Weitere Reinigungswagen sowie Wischmopps finden Sie auf den Seiten 748 und 749.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Kehrsets mit Langstiel

Dienen der einfachen Müllaufnahme ohne lästiges Bücken.
Gefahrenstellen durch liegengebliebenen Müll werden schnell und unkompliziert entfernt.

24h LIEFERBAR





① Standmüllschaufel

- Geeignet für jeden Bereich
- Ergonomische Müllschaufel
- Mit Besen

Best.-Nr.	EUR
9000 470297	59,95

② Kehrset mit Langstiel

- Große, stabile Klapp-Schaufel
- Besen mit Qualitätsmischung
- Farbe schwarz/silber
- Eloxierte Aluminiumstiele
- Gesamtlänge 1100 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 472119	18,25



③ Fensterreinigungsset

Professionelles Starter-Set für die Glasreinigung

- 1 Profi-Fensterwischer, 2 Ersatz-Wischergummi
- 1 Einwaschträger
- 1 Plüsch-Einwascher-Bezug,
  für leichte Verschmutzungen
- 1 Plüsch-Einwascher-Bezug mit Pad
  für hartnäckige Verschmutzungen
- 1 Aluminium-Teleskopstange,
  3-teilig Gesamtlänge 1800 mm
- 1 Glasschaber 100 mm mit 1 Ersatzklinge

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
350	9000 472112	109,-

④ Spänebesen

zur einfachen Aufnahme ferrometallischer Teile

- Kehrbreite 400 mm
- Haftstarke Magnete
- Aufnahmekapazität bis zu 9 kg
- Teleskopstiel verstellbar von 750 - 1050 mm mit unkompliziertem Lösemechanismus
- Leergewicht 1,6 kg

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 470500	98,95





Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

HACCP
Der Farbcode für Ihre Sicherheit

Neu

Das HACCP- Programm (Hazard Analysis and Critical Control Points) entspricht den Vorgaben des Europäischen Verbandes der Bürsten- und Pinselhersteller und wurde von diesem entsprechend zertifiziert.

Die Farbcodierung hilft dem Anwender nach verschiedenen Kontaminierungsquellen, Anwendungsbereichen oder Reinigungszonen einfach zu unterscheiden und damit Kreuzkontamination zu vermeiden.

- 100% rostfrei
- Hitzebeständig bis +134 °C (Wasserschieber +60°C)
- Reinigungsmittelbeständig
- Stabil und langlebig

24h LIEFERBAR



HACCP-Nagelbürste
Länge 155 mm, hochwertige PBT-Borste, Stärke 0,5 mm, stabiler Kunststoffkörper mit Aufhängeloch, VE = 12 St.

Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	EUR/St.
9000 470022	9000 470023	9000 470024	7,75



HACCP-Kehrschaufel
stabiler Kunststoffkörper mit Aufhängeloch, Farbe weiß, VE = 10 St.

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 469905	2,85




HACCP-Handfeger
weiche, hochwertige PBT-Borste, Stärke 0,25 mm, stabiler Kunststoffkörper mit Aufhängeloch, VE = 10 St.

Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	EUR/St.
9000 469901	9000 469902	9000 469903	5,95



HACCP-Besen
hochwertige, weiche PBT-Borste, Borstenstärke 0,25 mm, reinigungsmittelbeständig, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, deutsches Gewinde, mit Aufhängeloch, VE = 10 St.

Länge mm	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	EUR/St.
300	9000 469910	9000 469911	9000 469912	15,50
450	9000 469913	9000 469914	9000 469915	20,95



HACCP-Glasfaser-Stiel
Länge 1500 mm, leicht und sehr stabil, deutsches Gewinde

Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	EUR
9000 469990	9000 469991	9000 469992	11,75



HACCP-Schrubber
Länge 300 mm, harte, hochwertige X-Borste, Stärke 0,5 mm, stabiler Kunststoffkörper, deutsches Gewinde, VE = 10 St.

Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	EUR/St.
9000 469963	9000 469964	9000 469965	9,95



HACCP-Wasserschieber
glasfaserverstärkt, hochwertige Doppellippe aus Hygiene-Gummi, deutsches Gewinde, VE = 10 St.

Länge mm	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	EUR/St.
450	9000 469950	9000 469951	9000 469952	10,75
600	9000 469953	9000 469954	9000 469955	14,75

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kehrschaufel- und Besensets

Praxisgerechte Sets aus Handfeger und Besen von hoher Qualität für den alltäglichen Gebrauch

24h LIEFERBAR



Foto: Levent Konuk/Shutterstock.com

①



39,95

① Kehrschaufel-Set


Für groben und trockenen Schmutz

- 5 x Kehrschaufeln, verzinkt mit Holzgriff Blattmaß L 230 x B 260mm
- 10 x Handfeger Kokos L 290 mm mit Holzrücken natur

Best.-Nr.	EUR
9000 470000	39,95

②

109,-



② Besen-Set

Für groben Schmutz in Innen- (Kokos) und Außenbereich (Elaston, nassfest), Metallstielhalter für leichte Stielbefestigung

- 5 x Besen Kokos L 600 mm Flachholz, natur mit Metallstielhalter Ø 24 mm
- 5 x Besen Elaston L 600 mm Flachholz, natur mit Metallstielhalter Ø 24 mm
- 10 x Besenstiele L 1400 mm x Ø 24 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 470001	109,-

③

109,-



③ Besen-Set

Komplettes Set für den individuellen Einsatz im Außenbereich

- **4 x Besen Elaston** Sattelholz natur mit Stielloch, **besonders kräftig, langer Materialschnitt,** 3 x L 400 mm, 1 x L 500 mm
- **4 x Besen Elaston** Flachholz, natur **mit Metallstielhalter Ø 24 mm ,** 2 x L 500 mm, 2 x L 600 mm
- **2 x Südharzer Bauernbesen Arenga / Elastonmischung** L 600 mm, Flachholz, natur mit Metallstielhalter Ø 24 mm
- **10 x Besenstiel L 1400 mm x Ø 24 mm**

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
20-tlg.	9000 470003	109,-

Kehrschaufelset

- Extra stabile Kehrschaufel aus Metall, Stärke 1,0 mm, mit Holzgriff
- Handfeger 280 mm, mit Holzrücken und mittelharten Elastonborsten

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 470016	13,50

24h LIEFERBAR



13,50

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Für jeden Zweck den richtigen Besen

Je nach Reinigungszweck ist es wichtig, den passenden Besen oder Handfeger einzusetzen.

Mit dem von uns zusammengestellten Sortiment sind Sie immer auf der sauberen Seite.

Materialeigenschaften

Kokos

Weiche bis mittelgrobe Pflanzenfaser aus der Kokosnuss-Aussenschale.

Geringes Gewicht für feinen bis mittleren, trockenen Schmutz sowie Späne.

Nässeempfindliches Material

Arenga

Kräftige und flexible Palmfaser.

Nassfest, hitzebeständig und staubbindend.

Zur Reinigung von Betonböden und groben Böden sowie Steinbelägen im Aussenbereich.

Elaston

Kunstfaser für groben Schmutz.

Extrem haltbar, formstabil und nassfest.

Für groben und nassen Schmutz im Aussenbereich

Rosshaar

Feine und weiche Faser, elastisch und staubbindend, für feinen Staub und leichten Schmutz auf überwiegend glatten Böden

24h LIEFERBAR

Stielloch Ø 24 mm



Besen

Kokos, Sattelholz natur, mit Stielloch Ø 24 mm

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
400	9000 470127	5,75
500	9000 470128	7,25
600	9000 470129	8,75



Besen

Arenga, Sattelholz, natur, mit Stielloch Ø 24 mm

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
400	9000 470040	7,75
500	9000 470042	8,75
600	9000 470044	9,50



Saalbesen

Elaston, Sattelholz, natur, mit Stielloch Ø 24 mm, Schnittlänge 70 mm, Borstenstärke 0,8 mm

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
400	9000 470065	5,50
500	9000 470067	6,50
600	9000 470069	6,95



Saalbesen

Rosshaar, Sattelholz, natur, mit Stielloch Ø 24 mm

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
400	9000 470350	7,75
500	9000 470351	9,95
600	9000 470352	11,75

Metallstielhalter Ø 28 mm



Saalbesen

Arenga/Elastonmischung, Flachholz, natur, mit Metallstielhalter Ø 28 mm, **extra voll bestückt, Südharzer Bauernbesen, Meisterqualität**

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
400	9000 470138	18,95
600	9000 470139	25,95



Saalbesen

Elaston, Flachholz, natur, mit Metallstielhalter Ø 28 mm, Borstenstärke 0,8 mm, **extra voll bestückt, Meisterqualität**

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
400	9000 470136	14,95
600	9000 470137	21,95

Metallstielhalter Ø 24 mm



Besen

Kokos, Flachholz, natur, mit Metallstielhalter Ø 24 mm

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
500	9000 470025	8,25
600	9000 470026	9,25
800	9000 470027	16,25
1000	9000 470028	17,25



Besen

Arenga, Flachholz, natur, mit Metallstielhalter Ø 24 mm

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
400	9000 470070	10,95
600	9000 470072	12,25
800	9000 470045	17,50
1000	9000 470046	20,95



Besen

Elaston, Flachholz, natur, mit Metallstielhalter Ø 24 mm

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
400	9000 470075	7,25
500	9000 470076	8,95
600	9000 470077	9,95
800	9000 470078	13,95



Besen

Rosshaar, Flachholz, natur, mit Metallstielhalter Ø 24 mm

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
500	9000 470353	11,75
600	9000 470354	12,95
800	9000 470355	20,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Perfekt zum Auffegen von Staub und Schmutz



Handfeger

Kokos, Holzrücken, natur

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
280	9000 470125	1,65
450	9000 470011	3,70



Handfeger

Arenga, Holzrücken, natur

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
280	9000 470035	3,05
450	9000 470036	3,90



Handfeger

feine Kunstborste, Holzrücken natur, für feinen Schmutz

24h LIEFERBAR

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
280	9000 470198	1,90
450	9000 470199	2,95



Handfeger

Elaston, Holzrücken, natur

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
290	9000 470005	5,-
450	9000 470002 [1]	3,45

[1] Abb. ähnlich



Handfeger

Rosshaar, Holzrücken, natur

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
280	9000 470380	3,15
450	9000 470381	3,60



Kehrschaufel

Metall, schwarz lackiert, lackierter Holzgriff

Blattmaß L x B mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
220 x 230	10	9000 470285	5,25



Kehrschaufel

Metall, verzinkt, lackierter Holzgriff

Blattmaß L x B mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
260 x 280	10	9000 470260	7,50



Kehrschaufel

Edelstahl, rostfrei, lackierter Holzgriff

Blattmaß L x B mm	VE	Best.-Nr.	EUR
220 x 230	1	9000 470258	11,25



Stielhalter

Metall, geschlitzt, für alle Besen und Schrubber, mit Flügelschrauben

Ø mm	Best.-Nr.	EUR
28	9000 470630	2,50

Besenstiel

mit Rundkopf, fein geschliffen, tropenholzfrei

Länge mm	Ø mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1400	24	10	4000 815941	5,20
	28	10	4000 815942	7,95

Kehrspäne

Zur Unterhaltsreinigung von lösungsmittel-beständigen Belägen wie Zementestrich, Steinholz, geölten Dielen etc., besonders im Produktions- und Lagerbereich. Reinigt intensiv bei gleichzeitigem Pflegeeffekt, bindet Staub und Grobschmutz.

24h LIEFERBAR



Ölkehrspäne

Enthält hochwertige, säurefreie Öle, die nicht verharzen und den Boden nicht verschmieren. Staubbindendes, reinigungsintesives Kehrmittel-Konzentrat. Farbe: grün. Für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Holz, Stein, Beton usw. Verbrauch: ca. 50-100 g pro qm, je nach Verschmutzungsgrad. Gebinde 25 kg.

Best.-Nr.	EUR
9000 473350	39,95



Wachskehrspäne

Enthält Lösungsmittel und hochwertige Wachse. Staubbindendes und reinigendes Kehrmehl-Konzentrat. Für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton, Holz etc. Durch Nachpolieren entsteht Glanz. Farbe: blau. Verbrauch: ca. 50-100 g pro qm, je nach Verschmutzungsgrad. Gebinde 25 kg.

Best.-Nr.	EUR
9000 473351	39,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

Spendersysteme

24h LIEFERBAR

Die Spendersysteme sorgen dafür, dass die entsprechenden Hautpflegeprodukte am Arbeitsplatz bequem und praxisgerecht verfügbar sind.

- Geschlossene Systeme gewährleisten eine angepasste Produktdosierung und garantieren ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit
- Einsatzgebiete: Kliniken, Arztpraxen, Labors, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Rettungs- wachen, Großküchen und überall dort, wo höchste hygienische Standards eingehalten werden müssen

PROMAT HAUTSCHUTZPLAN



HAUTSCHUTZ
erfolgt vor und während der Arbeit

HAUTREINGUNG
ist abhängig vom Grad der Verschmutzung: leicht/1, mittel/2, stark/3 und sehr stark/4

HAUTPFLEGE
erfolgt nach der Arbeit



29,95

Desinfektions- und Seifenspender

manueller Seifen- und Händedesinfektionsmittelspender, frei befüllbar, Gehäuse aus ABS Kunststoff, Füllstandanzeige, präzise Dosierung, für alle 1-l-Euroflaschen geeignet, zur Wandmontage oder Säulenmontage inkl. Montageset, langlebige Kunststoffpumpe, passend für Spendersäule 4000 386542

Lieferumfang: Spender + Leerflasche

Befüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Inhalt l	H x B x T ca. mm	Material	Best.-Nr.	EUR
1	165 x 95 x 290	ABS	4000 386541	29,95



59,95

Berührungslos



Sensor Desinfektionsspender

berührungsloser Spender, batteriebetrieben (mind. 4 Stück bis 8 AA Batterien), frei befüllbar, aus ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungsmaterial, Füllstandanzeige, abschließbar, zur Wandmontage oder Säulenmontage, einstellbare Dosiermenge 0,7 ml oder 1,4 ml, mit 1000 ml Vorratstank zum Nachfüllen, passend für Promat Spendersäule 4000 386542

Befüllung und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
114 x 123 x 262	weiß	4000 386540	59,95



115,-

Höhenverstellbar von 67 bis 150 cm

Einfache Montage

Spender nicht im Lieferumfang enthalten

Spendersäule

mobile Spendersäule aus Metall, weiß, vorgebohrte Löcher (passend für Promat-Spender 4000 386540 + 4000386541), kinderleichte Montage, Höhe individuell einstellbar

Einsatz: perfekt zur Desinfizierung der Hände vor Eingangsbereichen wie z.B. Büros, Industriehallen, Restaurants, Ladengeschäften, Schwimmbädern, Kinos, Theater, Ämtern oder anderen öffentlichen Einrichtungen, etc.

Höhe ca. cm	Material	Farbe	Best.-Nr.	EUR
67-150	Stahl	weiß	4000 386542	115,-



55,95

Vario Spender

für 1-l- und 2-l-Varioflaschen, Spender aus Kunststoff, weiß, einfache Bedienung und Befüllung, absolut hygienisches System, da Produkt nicht mit Spender in Berührung kommt, robuste Ausführung,Dosierung einstellbar, optional abschließbar

B. ca. 126 mm x H. ca. 331 mm ohne Bügel (ca. 351 mm inkl. Bügel) x T. ca. 130 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	4000 386580	55,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Hautschutzcreme

gegen wechselnde Arbeitsstoffe, breites Schutzspektrum vor wechselnden Arbeitsstoffen, z. B. bei abwechselndem Einsatz von wassergemischten und nicht wassermischbaren Kühlschmierstoffen, mit dualistischem Wirkprinzip, mit feuchtigkeitsspendenem Glyzerin, Panthenol unterstützt die natürliche Regeneration der Haut, silikonfrei, parfümiert, zum Schutz der Haut beim Umgang mit wässrigen oder öligen Arbeitsstoffen sowie wechselnden Hautbelastungen, kann auch unter Schutzhandschuhen benutzt werden

Anwendung: vor der Arbeit auf die sauberen und trockenen Hände auftragen



Gebinde	Inhalt	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
Flasche	250 ml	1	4000 386560	**5,25**
Varioflasche	1 l	1	4000 386561	**18,50**



Hautreiniger

milde Waschlotion für Haut und Haare, milde Reinigungskraft, biologisch abbaubare Tenside, dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst, seifenfrei, parfümiert, **bei leichten bis mittleren Verschmutzungen, Reinigungsgrad: 1**

Anwendung: Waschräume in Büros, öffentliche Einrichtung, allgemeine industrielle Bereiche



Gebinde	Inhalt	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
Flasche	250 ml	1	4000 386565	**2,50**
Varioflasche	2 l	1	4000 386566	**8,95**



Handreiniger

fließfähige Handwaschpaste mit Naturreibemittel, sehr starke Reinigungskraft, dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst, seifenfrei, lösemittelfrei, parfümiert, bei stärksten Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis, z. B. durch Öle, Fette, Ruß, Metallstaub, Graphit, **Reinigungsgrad: 3**

Anwendung: zur Entfernung starker Verschmutzun-
gen im industriellen Bereichen, sowie Logistik



Gebinde	Inhalt	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
Flasche	500 ml	1	4000 386567	**3,95**
Varioflasche	2 l	1	4000 386568	**10,50**





Handwaschpaste

- Hautfreundliches, seifenfreies, lösemittelfreies Reinigungskonzentrat für stärkste Verschmutzungen in Industrie und Handwerk
- Aus Naturreibemittel Weichholzmehl
- Anwendung: auf angefeuchtete Hände auftragen, **Reinigungsgrad: 2**



Gebinde	Inhalt l	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
Eimer	10	1	4000 386552	**24,95**



Handreiniger

mit Reinigungsverstärkern aus natürlichem Rapsöl und hautverträglichen Esterölen, mit Naturreibemittel, mit umweltfreundlichen Tensiden, seifenfrei, parfümiert, **Reinigungsgrad: 4**

Anwendung: zur Entfernung hartnäckiger und starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen, Druckfarben, frische Lacke, Teer, Harze, Kleber u. a., die nicht mit lösemittelfreien Handreinigern zu entfernen sind



Gebinde	Inhalt ml	VE	Best.-Nr.	EUR
Flasche	250	1	4000 386569	**2,95**



Hautpflege-Emulsion

für den ganzen Körper, schnell einziehend, pflegt und unterstützt die Hautregeneration, mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin, O/W-Emulsion, Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung, silikonfrei, leicht parfümiert, zur Dauerpflege der normalen und beanspruchten Haut nach der Arbeit, zur Pflege von Händen, Gesicht und dem ganzen Körper geeignet

Anwendung: für industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, Büros und öffentliche Waschräume, insbesondere für Mitarbeiter mit zu trockener Haut. Nach der Arbeit auf die sauberen und trockenen Hände auftragen



Gebinde	Inhalt ml	VE	Best.-Nr.	EUR
Flasche	250	1	4000 386570	**3,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Das innovative Montagekonzept

Das Montage-System für die Händetrockner/Haartrockner „Airstar" ermöglicht eine einfache, servicefreundliche Wandanbringung, ohne das Gerät zu öffnen.

- Steckdose setzen (oder Festanschluss)
- Montageplatte anschrauben
- Das betriebsfertige Gerät aufschieben
- Stecker rein (oder Anschließen)
- Abdeckplatte aufschrauben- Fertig



starmix

① Händetrockner AirStar T 70 E

Wandgerät (Festmontage), weißes, schlagfestes ABS-Kunststoff-Gehäuse, elektronischer Infrarot-Näherungsschalter, berührungsloses Ein-/Ausschalten, Universalmotor, Sicherheits-Temperaturbegrenzer schaltet nach ca. 4 min ab, Thermo-Schmelzsicherung, absaugbares Lufteintrittsgitter

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
203 x 164 x 282	4709 474001	**205,-**

② Händetrockner AirStar T-C1

wartungsfreier Motor, Highspeed-Händetrockung in nur 17 Sekunden, berührungsloses Ein-/Ausschalten, Sensor-Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz durch Temperaturbegrenzer, absaugbares Lufteintrittsgitter, integrierte Montageplatte, Netzleitung mit Stecker, schlag- und trittfestes ABS-Kunststoffgehäuse

Technische Daten: 1000 Watt Nennleistung, 1000 Watt Motorleistung, Luftstrom: 38 l/s, Schalldruck: 71dB

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
268 x 182 x 304	4709 474009	**275,-**

starmix

③ Haartrockner AirStar TH-C1 MW

Wandgerät (abnehmbar), pulverbeschichtetes Stahlgehäuse mit glatter Oberfläche, elektronischer Infrarot-Näherungsschalter, berührungsloses Ein-/Ausschalten, Schnellläufermotor, 2 schräggestellte Ausstromdüsen, Thermo-Schmelzsicherung, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Sicherheits-Netzstecker Anschluss, wandbündig, Diebstahlsicherung, curved

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
280 x 182 x 293	4709 474000	**505,-**

starmix

④ Höheneinstellung H-C1 M

für Haartrockner TH-C1 MW, stufenlos verstellbar, Verstellbereich 550 mm, Profil aus Alu/Kunststoff, Flachschlittenbauweise mit Gewichtsausgleich, elektrischer Festanschluss

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
140 x 76 x 1040	4709 474002	**539,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Seifenspender Stoko Vario mat

- Gehäuse aus Edelstahl, weiß beschichtet
- Hygienisches und umweltfreundliches Spendersystem
- Einfache Handhabung und Befüllung, stabil und zuverlässig im Gebrauch
- Variabel einsetzbar für alle 1 l und 2 l Softflaschen
- Verriegelung möglich

H x B x T ca. mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
322 x 126 x 140	weiß	4707 020034	**139,-**

HAUTSCHUTZ

HAUTREINIGUNG

HANDHYGIENE

HANDPFLEGE

24h LIEFERBAR



Schützen Sie Ihre Haut sorgfältig und konsequent vor täglichen Belastungen im Arbeitsalltag



Spender

- Passend für 1-l-Kartuschen Hautschutz

H x B x T ca. mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
233 x 130 x 115	weiß	4707 020185	**27,95**



Hautschutzcreme

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn

- gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit
- enthält Bisabolol zur Stabilisierung und Regenerierung der natürlichen Hautbarriere
- unparfümiert und HACCP-bewertet zur Verwendung in der Lebensmittelbranche

Gebinde	Inhalt	passend für	Best.-Nr.	EUR
Tube	100 ml	-	4707 020126	**5,75**
Kartusche	1 l	4707 020185	4707 020146	**46,95**



Hautschutzsalbe Travabon®

- Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn zum Schutz gegen starke ölige Arbeitsstoffe und Schmutz
- Erleichtert die Hautreinigung durch einzigartige Emulgatoren
- Hoher Pigmentanteil für zusätzlichen Schutz bei starken Verschmutzungen

Gebinde	Inhalt	passend für	Best.-Nr.	EUR
Tube	100 ml	-	4707 020124	**5,25**
Kartusche	1 l	4707 020185	4707 020144	**39,95**
Flasche	1 l	4707 022006, 4707 020034	4707 020009	**37,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



4707 020186



4707 020187

Spender

- Passend für 1+2-l-Kartuschen Deb Stoko leichte Hautreiniger

H x B x T ca. mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
233 x 130 x 115	weiß	4707 020186	27,95
290 x 163 x 145	weiß	4707 020187	34,95



Handreinigungslotion Estesol® PURE

- Handreiniger für leichte Verschmutzungen
- Unparfümierte und farbstofffreie Handreinigungslotion
- Enthält Glyzerin, um die Haut vor dem Austrocknen zu schützen
- Milde waschaktive Substanzen für eine schnelle und wirksame Handreinigung
- **Reinigungsgrad 2**

Gebinde	Inhalt	passend für	Best.-Nr.	EUR
Kartusche	1 l	4707 020186	4707 020161	8,95
	2 l	4707 020187	4707 020162	15,50



Hautreinigung Estesol®Shower

- Flüssiger Hautreiniger für leichte Verschmutzungen
- Für empfindliche Haut geeignet
- **2-in-1 Duschgel für Körper und Haar**
- Mit Conditioner
- Parfümiert
- Seifenfrei
- Lösemittelfrei

Gebinde	Inhalt	passend für	Best.-Nr.	EUR
Flasche	250 ml	-	4707 020061	5,75
	2 l	4707 022006, 4707 020034	4707 020062	26,95



Hautreinigung Estesol®PURE

- Flüssiger Hautreiniger mit Perlglanz für leichte Verschmutzungen
- Milde Reinigungskraft
- Hautfreundlich
- Besonders empfohlen für den Nahrungs- und Genussmittelbereich
- Zur Ganzkörperreinigung geeignet
- Unparfümiert
- Seifenfrei
- Lösemittelfrei
- Farbstofffrei

Gebinde	Inhalt l	passend für	Best.-Nr.	EUR
Flasche	2	4707 022006, 4707 020034	4707 020060	20,95



Schaumseife Clear FOAM Pure

- Unparfümierte und farbstofffreie milde Schaumseife für die Hände
- Verringert das Risiko allergischer Reaktionen und Hautreizungen durch unparfümierte und farbstoffe Rezeptur
- Überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel
- Enthält pflegende Inhaltsstoffe, die die Haut geschmeidig halten und vor dem Austrocknen schützen

Gebinde	Inhalt l	passend für	Best.-Nr.	EUR
Kartusche	1	4707 020186	4707 020156	15,95



Handreinigungspaste Solopol®

- Lösemittelfreier Handreiniger zur Entfernung starker Verschmutzungen wie z. B. Öle, Fette, Ruß, Schmierstoffe...
- Das natürliche Reibemittel Astopon® entfernt Verschmutzungen sanft, ohne die Haut zu schädigen
- Enthält Hautschutzstoff Eucornol® zur Minimierung des Risikos von Hautreizungen
- **Reinigungsgrad 4**

Gebinde	Inhalt	passend für	Best.-Nr.	EUR
Tube	250 ml	-	4707 020150	3,50
Kartusche	2 l	4707 020 190	4707 020168	22,95



Spender Hautreinigung Stark Schaum

- Passend für Solopol®GFX™ Schaumhandreiniger **3,25-l-Kartusche**

H x B x T ca. mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
345 x 175 x 150	weiß	4707 020189	48,95



Schaumhandreiniger Solopol® GFX™

- Weltweit einziger Schaumhandreiniger mit Reibemittel für starke ölige Verschmutzungen
- 2,8 ml Flüssigreiniger werden in kraftvollen Schaum umgewandelt, der das 5-fache an Volumen aufweist
- Für 43 % mehr Handwäschen im Vergleich zu herkömmlichen Grobhandreinigern
- Sanfte, lösemittelfreie Formulierung mit biologisch abbaubarem Kombi-Reibemittel aus Mais- und Olivenkernmehl entfernt selbst hartnäckige Industrieverschmutzungen
- Moderne Pflegestoffe sorgen für weiche und geschmeidige Hände

Gebinde	Inhalt l	passend für	Best.-Nr.	EUR
Kartusche	3,25	4707 020189	4707 020167	45,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Professionelle Reinigung mit System

Spender Hautpflege

- Passend für 1-l-Kartuschen Deb Stoko Hautpflege

H x B x T ca. mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
233 x 130 x 115	weiß	4707 020193	**27,95**





Hautpflegecreme Stokolan® Light PURE

- Unparfümierte und farbstofffreie milde Rezeptur
- Zur Minimierung des Risikos der Hautreizung
- Überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel
- Enthält Glyzerin, Allantoin und Sheabutter, um die Haut geschmeidig und gepflegt zu halten
- Geeignet zur Verwendung unter Latex- und Nitrilhandschuhen
- **Pflegegrad 1**

Gebinde	Inhalt	passend für	Best.-Nr.	EUR
Tube	100 ml	-	4707 020180	**3,75**
Kartusche	1 l	4707 020193	4707 020181	**22,95**



Hautpflegecreme Stokolan® Classic

- Konzentrierte feuchtigkeitsspendende Pflegecreme zur Wiederherstellung des Feuchtigkeitshaushalts trockener und strapazierter Haut
- Hoher Glyzerinanteil zur Hautberuhigung und zur Verbesserung der Elastizität
- Enthält Lanolin zur Unterstützung der Hautbarriere und zur Glättung der Haut
- **Pflegegrad 2**

Gebinde	Inhalt	passend für	Best.-Nr.	EUR
Tube	100 ml	-	4707 020079	**4,95**
Kartusche	1 l	4707 020193	4707 020182	**34,95**
Flasche	1 l	4707 022006, 4707 020034	4707 020080	**32,95**



Spender Handdesinfektion

- Passend für 1-l-Kartuschen Deb Stoko Handdesinfektion

H x B x T ca. mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
233 x 130 x 115	weiß	4707 020192	**27,95**



Schaum-Handdesinfektionsmittel InstantFOAM® Complete

- Weltweit erstes viruzides Schaum-Handdesinfektionsmittel
- Unparfümiertes und farbstofffreies, hypoallergenes Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis
- Verwendung ohne Wasser zur Abtötung von 99,999 % der häufigsten Keime
- Breites Spektrum, hochwirksame bakterizide (EN1500), viruzide (EN14476), levurozide (EN1650) und mykobakterizide (EN14348) Wirkung
- Überträgt laut unabhängigen Tests keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel
- Schnelles und einfaches Verteilen auf den Händen ohne klebrige Rückstände
- Enthält Feuchtigkeitsspender, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern
- VAH-gelistet
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Gebinde	Inhalt	passend für	Best.-Nr.	EUR
Flasche	47 ml	-	4707 020176	**6,75**
Flasche	250 ml	-	4707 020177	**16,95**
Kartusche	1 l	4707 020192	4707 020178	**32,95**
Kartusche	1 l/1,2 (TF)	4707 020 194	4707 020179	**32,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Hautschutzplan

Hauterkrankungen (Dermatosen) sind die häufigsten Berufskrankheiten, darum Hautschutz / Hautreinigung / Hautpflege, da nur gesunde Haut die notwendige Widerstandskraft und naturgegebene Schutzfunktion hat.

24h LIEFERBAR

Schützen vor und während der Arbeit

Hautreinigung nach Verschmutzung, vor Pausen und zum Arbeitsende

Pflege vor dem Heimweg

Hautschutzcreme

Schutz gegen diverse Reiz- und Schadstoffe

7,75



① Hautschutzcreme Soft Care Reinol Aquagard

zieht schnell ein, schützt vor Schadstoffen
Anwendung wenn keine Handschuhe getragen werden

Reinigungsbereich	Inhalt	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
wasserlösliche/-mischbare Reiz-/Schadstoffe	150 ml	1	9000 473049	7,75

③
155,-



②



② Seifenspender SoftCare Bulk

- Systemungebundener, robuster Dosierspender zur Wiederbefüllung
- Geeignet für alle flüssigen Reinigungsmittel
- Gehäuse aus Kunststoff mit Füllstandsanzeige
- Abschließbar, leicht zu reinigen

③ Seifenspender SoftCare Man

- Gehäuse aus Aluminium eloxiert 1 l
- Armhebel aus Edelstahl rostfrei
- Heißdampfreinigung bis 121 °C
- Präzise Dosierung, Füllstandsanzeige
- Geeignet im Bereich Gesundheitswesen

Abb.	H x B x T ca. mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
2	225 x 120 x 125	1	9000 473001	65,95
3	282 x 94 x 87	1	9000 473133	155,-

④ Handwaschlotion Soft Care Wash H2

für Hände, Körper und Haare geeignet, effektive Tensidkombination für gründliche Reinigung, besonders hautschonend zur Erhaltung der gesunden Haut, dermatologisch getestet, hypoallergen, ohne Farbstoffe, ohne Parfüm, frei von unerwünschten Stoffen wie Cocamid, Parabene und Phosphate, leicht abspülbar

⑤ Soft Care Reinol K – extra mittelviskos

Reinigung bei Intensivverschmutzung, effektiv reinigend, hautschonend und pflegend, auf Basis von hautverträglichem Special-Olivenkernmehl, hautfreundlich, leicht parfümiert, seifenfrei

④



⑤



Abb.	Reinigungsbereich	Inhalt l	passend für	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
4	leichte Verschmutzung	1	9000 473133	1	9000 473150	13,50
5	mittlere/starke Verschmutzung	2,5	-	1	9000 473115	26,95

⑥



⑥ Reinol Derm Plus

führt der Haut die bei der Arbeit und bei der Reinigung verlorenen Fett- und Feuchtigkeitssubstanzen wieder zu, schwach fettend, schnell einziehend, nicht parfümiert, ohne Farbstoffe

Inhalt ml	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
150	1	9000 473059	7,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hautreinigung

- Reinigung leichter Verschmutzungen, häufiges Händewaschen
- Reinigung mittlerer Verschmutzungen
- Reinigung starker Verschmutzungen



⑧ ab **3,25**

⑦ **73,95**



⑦ Pastenspender

- Nachfüllbar
- Für Handwaschpaste Softcare Reinol S + K

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten

Abb.	H x B x T ca. mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
7	290 x 140 x 151	2,5	9000 473118	**73,95**

[1] für Abb. ⑧ + ⑨



⑨ ab **9,50**

⑧ Handwaschpaste Soft Care Reinol S

Weichholzmehl als Reibemittel, synthetische Waschrohstoffe

⑨ Handwaschpaste Soft Care Reinol K

Reinigung bei Intensivverschmutzung; effektive Reinigung und dennoch hautschonend und pflegend, auf Basis von Olivenkernmehl, hautfreundlich, leicht parfümiert, seifenfrei

Abb.	Reinigungs-bereich	Inhalt l	passend für	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
8	mittlere Verschmut-zungen	0,5	-	1	9000 473110	**3,25**
		10	9000 473118	1	9000 473114	**48,95**
9	starke Verschmut-zungen	0,5	-	1	9000 473091	**9,50**
		10	9000 473118	1	9000 473094	**109,-**



14,95

Handreinigungstuch

zur Reinigung fast aller Materialien und Untergründe, mit schonender Reinigungssubstanz (Vitam E und Aloe Vera) getränkt, auch für die schnelle Säuberung der Hände geeignet, schmutzlösend bei Fetten, Schmieren, Kleber, Öl, etc., robuste und fusselarme Tücher aus Polypropylen, einfache Tuchentnahme durch Abrissperforation, hautschonender pH-Wert 5, Tuchmaß beträgt 25 x 25 cm, wiederverschließbarer Spendereimer, Inhaltsstoffe: nichtionische Tenside, Ethanol, Konservierungsmittel, Duftstoffe, (R)-p-Mentha-1,8-dien

Inhalt	VE	Best.-Nr.	EUR
72 Tücher	1	9000 469302	**14,95**

Hautpflege

- Pflege für beruflich beanspruchte Haut
- Silikonfrei



Neu

20,95

Hand- und Teilereinungstuch

Material: Vlies, Zitrusduft, entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Tinte, Dichtungsmittel, Polyurethan etc., nach der Reinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen und Ausrüstungen, raue Seite für starke Verschmutzungen ohne Oberfläche zu verkratzen, sanfte Seite für schonende Handreinigung

Gebinde	Inhalt St.	Tuchgröße cm	VE	Best.-Nr.	EUR
Eimer	72	27 x 31	1	9000 474000	**20,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Das komplette Hautschutzprogramm aus einer Hand

- **Schutz, Reinigung, Pflege**
- Einfach, zweckmäßig und den Einsatzgebieten entsprechend individuell zusammenstellbar
- Die praktischen und kostensenkenden Spendersysteme ergänzen Ihre Hautpflege und Reinigungssysteme optimal
- Vorbeugende Pflege zur Verminderung von Hautkrankheiten im Beruf

Beratung und Hautschutzplan auf Anfrage.
Sprechen Sie uns an!

1 2 3

Hautschutz

24h LIEFERBAR 1

③



③ GREVEN® REMO TEC

Hautschutzcreme, schmutzabweisend, erleichtert die Hautreinigung und erhöht die Griffigkeit, silikonfrei, leicht parfümiert, verhindert Anhaften von Schmutzpartikeln

Reinigungsbereich	Inhalt	passend für	Best.-Nr.	EUR/St.
stark ölige oder trockene Verschmutzung	250 ml	-	9000 473473	8,50
	2 l	Spender 9000 473404	9000 473474	51,95

①



① **159,-**

②



① Seifenspender

- Gehäuse aus Aluminium
- Füllstandsanzeige
- Präzise Dosierung
- **Für alle 1-l-Flaschen geeignet**
- Lieferung inkl. 1 leeren Flasche 1 l

H x B x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
292 x 94 x 168	9000 473400	159,-

② Seifenspender

Hygienisches und umweltfreundliches Spendersystem für alle **2-l-Weichflaschen**

- Mit Sichtfenster
- Gehäuse weiß, Stahlblech, pulverbeschichtet
- Spenderhebel, Edelstahl

H x B x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
316 x 134 x 128	9000 473404	165,-

Die Auslieferung der Spender erfolgt ohne Reinigungsmittel.

Hautreinigungsmittel

- Leicht parfümiert
- Rückfettend

24h LIEFERBAR 2

④ GREVEN® SOFT B/RS

für den Betrieb, reibemittel- und lösemittelfrei, hervorragende Hautverträglichkeit

⑤ GREVEN® ACTIVE PEARLS®

hervorragende Reinigungskraft, für häufiges Händewaschen, hautschonend durch Schmutzlösekörper ASP, die weichen, glatten Perlen aus hydriertem Rizinusöl (Wachs) lösen Schmutzpartikel, ohne die Haut zu schädigen, die Inhaltsstoffe bewirken eine starke Reinigungswirkung bei hervorragender Hautverträglichkeit

Hautpflege

- Silikonfreies Pflegemittel zur Anwendung nach der Arbeit

24h LIEFERBAR 3

⑥ GREVEN® Lotion D

besonders geeignet zur Pflege normaler und beanspruchter Haut nach dem Waschen, Duschen oder Baden. Für Hände, Gesicht und den ganzen Körper, führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu, pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin. Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung, silikonfrei, parfümiert

⑦ GREVEN® CREME UREA

Hautpflegecreme für Hände und Gesicht auf der Basis einer Öl-in-Wasser-Emulsion, sehr gut einziehend, unparfümiert, silikonfrei, leicht fettend



Abb.	Reinigungsbereich	Inhalt	passend für	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
ohne	leichte Verschmutzung	1 l	9000 473400	1	9000 473430	6,75
		2 l	9000 473404	1	9000 473431	14,75
4	mittlere bis starke Verschmutzung	1 l	9000 473400	1	9000 473432	7,25
		2 l	9000 473404	1	9000 473433	16,75
ohne	starke Verschmutzungen	2 l	9000 473404	1	9000 473441	17,95
5	starke Verschmutzung	250 ml	-	1	9000 473465	5,25
		2 l	9000 473404	1	9000 473466	27,95
ohne	stark haftende Verschmutzungen	250 ml	-	1	9000 473435	7,25
		2 l	9000 473404	1	9000 473438	32,95
6	Ganzkörperpflege	1 l	9000 473400	1	9000 473450	18,50
		2 l	9000 473404	1	9000 473451	36,95
7	für Hände und Gesicht	100 ml	-	1	9000 473454	3,15
		2 l	9000 473404	1	9000 473455	71,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Seifenspender und Lufterfrischung

Hygiene in Perfektion – das Komplett-Angebot für jeden Waschraum

Die Lieferung der Spender erfolgt ohne Seifen und Duft.

24h LIEFERBAR



Seifenspender TORK Elevation · 561000 · 560000

schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß, abschließbar, mit bequemer Einhandbedienung, mit Füllstandsanzeige

Ausführung	H x B x T ca. mm	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
Mini	211 x 112 x 114	475 ml	9000 474156	**62,95**
Maxi	296 x 112 x 114	1 l	9000 474157	**76,95**



Seifencreme TORK Premium · 420502 · 420501

nachhaltig, hygienisch, frischer Duft, dermatologisch getestet, leicht parfümiert, frei von Parabenen

Inhalt	passend für	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
475 ml	Spender 9000 474156	1	9000 474177	**6,75**
1 l	Spender 9000 474157	1	9000 474178	**14,75**



Seife nicht im Lieferumfang enthalten

Seifenspender AQUARIUS 6948

aus schlagfestem Kunststoff, Spender für Handreiniger (Waschlotion, Schaumseife, Handdesinfektion in 1-l-Kartusche)

H x B x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
235 x 116 x 110	9000 474121	**40,95**



Seifencreme 6333

unparfümiert, transparent, mild, passend für Spender 9000 474121

Ausführung	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR/St.
mild, transparent	1	9000 474133	**17,50**



Lufterfrischungsgerät

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, weiß, elegantes Sichtfenster ermöglicht eine Füllstandsüberprüfung, verdeckter Verschlussmechanismus, abschließbar- mit oder ohne Schlüssel zur einfachen Handhabung und Kostenkontrolle

H x B x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
212 x 125 x 87	9000 474136	**139,-**



Duft zur Lufterfrischung 6188

durch den Duft mit einer belebenden Zitrusnote und warmen Kräuteraromen werden unangenehme Gerüche neutralisiert, mit Hilfe des Duftproduktes lässt sich ein frisches und kontinuierlich angenehmes Raumklima erzeugen, der Kunststoffbeutel sorgt ca. 60 Tage lang für einen angenehmen Duft im Waschraum, passend für Spender 9000 474136

Inhalt ml	Best.-Nr.	EUR/St.
300	9000 474140	**32,95**

Passende Handtuchspender auf Seite 766.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

72,95



Handtuchspender TORK 559000

für Handtuchrollen mit Innenabrollung. Schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß, mit Vorratsanzeige und abschließbarer Haube. Wirtschaftliche, einfache Handhabung, benutzerfreundlich und nur mit einer Hand bedienbar, leichte Montage

H x B x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
360 x 239 x 227	9000 474183	72,95

63,95



Handtuchspender TORK 553100

für Falthandtücher (Zickzack oder Lagenfalz). Schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß, abschließbar, mit Füllstandanzeige.

H x B x T ca. mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
291 x 332 x 135	für ca. 500 Tücher	9000 474162	63,95

ab 15,25



Handtuchrollen TORK

Standard Papierwischtücher, Tissue, 1-lagig, unperforiert, passend für Handtuchspender 9000 474183

Farbe	L x B ca.	Best.-Nr.	EUR/RL
hochweiß	275 m x 215 mm	9000 474191	16,50
hochweiß	160 m x 215 mm	9000 474192	23,95
weiß	300 m x 200 mm	9000 474193	15,25

ab 105,-



Handtücher TORK

Tissue, 2-lagig, Luftpolsterprägung, passend für Handtuchspender Best.-Nr. 9000 474162

Farbe	Falzung	Inhalt	L x B ca. mm	Best.-Nr.	EUR/VE
weiß	Zickzack	15 x 250 = 3750 Tücher	230 x 248	9000 474166	115,-
grün	Zickzack	15 x 250 = 3750 Tücher	230 x 248	9000 474172	105,-

Formathandtücher aus AIRFLEX* Material

1- oder 2-lagig, textilähnliches, besonders weiches und saugstarkes Material, auch im nassen Zustand besonders reißfest, in seinen Eigenschaften herkömmlichen Tissue-Tüchern weit überlegen, **hygienische Einzelblattentnahme**, passend für Handtuchspender 9000 474108

ab 74,95



Ausführung	Farbe	Falzung	Inhalt	L x B ca. mm	Best.-Nr.	EUR/VE
2-lagig, geprägt	hochweiß	Interfold	15 x 186 = 2790 Tücher	217 x 210	9000 474312	74,95
1-lagig, geprägt	weiß	Interfold	15 x 212 = 3180 Tücher	315 x 215	9000 474112	105,-

54,95



Sammelkorb TORK Littainer 100 · 229750

als Standkorb und zur Wandmontage geeignet, Drahtgeflecht kunststoffbeschichtet, weiß, 60 l Fassungsvermögen.

H x B x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
720 x 330 x 250	9000 474230	54,95

115,-



Handtuchspender AQUARIUS 6945

aus schlagfestem Kunststoff, für AIRFLEX*-Handtücher Interfold, patentierter Überfüllungsschutz garantiert eine einwandfreie Papierentnahme und sparsamen Verbrauch

H x B x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
399 x 265 x 136	9000 474108	115,-

40,95

Sammelkorb TORK Mini · 226002

Wandkorb, Drahtgeflecht, kunststoffbeschichtet, weiß, 20 l

H x B x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
350 x 320 x 220	9000 474231	40,95

ab 9,25



Toilettenpapier

für Toilettenpapierspender, erspart häufiges Wechseln

Ausführung	Rollenlänge m	Best.-Nr.	VE	EUR/RL
2-lagig	380	9000 474149	6	18,75
2-lagig	525	9000 474148	6	9,25

Passende Seifenspender finden Sie auf der Seite 765.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



48,95

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten

Falthandtuchspender

aus Kunststoff

H x B x T ca. mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
415 x 305 x 155	weiß	9000 469080	**48,95**



30,95

Papierhandtücher

aus Recyclingpapier, ca. L 230 x B 250 mm, kosteneffizientes und leistungsstarkes Handtuchpapier, sauber und hygienisch

VE = 5000 Tücher

Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Best.-Nr.	EUR/VE
1-lagig	natur	Z Falz	9000 469080	9000 469102	**30,95**



ab 0,95

Toilettenpapier

aus hochwertigem Recycling-Tissue, angenehm, weich, mit Flächenprägung, wirtschaftlich in der Anwendung

90 00 469 005 VE = 64 Rollen (8x8) à 250 Blatt
90 00 469 006 VE = 56 Rollen (7x8) à 250 Blatt

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR/RL
2-lagig	natur	9000 469005	**0,95**
3-lagig	weiß	9000 469006	**1,05**



4,25

Küchenrolle

aus zwei Lagen hochwertigem zwischblattverleimtem Zellstoff, für Großverbraucher besonders gut geeignet, durch die eingesetzte Volumenprägung wird eine hohe Saugkraft gewährleistet, ca. B 220 x H 250 mm

VE = 4 Rollen à 64 Blatt

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR/VE
2-lagig, perforiert	weiß	9000 469028	**4,25**

ab 29,95



Überwiegend weiß

Bunt

Trikotputzlappen

für einfache Wisch- und Reinigungsarbeiten, nach **DIN 61650,** aus Baumwolle, hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien, sorgfältig sortiert, ohne Knöpfe und Reißverschlüsse, reiß- und nassfest, saugstark

VE = 10 kg

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
reinweiß	9000 469065	**52,95**
hellbunt	9000 469055	**29,95**
überwiegend weiß	9000 469060	**47,95**
bunt	9000 469056	**33,95**

ab 29,95



Putztuchvliesstoff

im Spenderkarton, Gewicht 130 g/m², leicht zu entnehmen, hygienisch einwandfrei, hohe Saugfähigkeit, **lösemittelbeständig, mehrfach verwendbar**

VE = 250 Tücher

Ausführung	L x B ca. mm	Best.-Nr.	EUR/VE
weiß	370 x 340	9000 469197	**40,95**
dunkelbunt	370 x 340	9000 469196	**29,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Papierspender und Putztücher für Industrie und Handwerk

24h LIEFERBAR

42,95

①



②



Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

40,95

Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten



① Bodenständer

für Industrierollen, Standgerät aus blau lackiertem Metall mit Abrissschiene, geeignet für Putztuch-Rollen bis 400 mm Breite und bis zu 500 mm Ø

H x B x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
850 x 510 x 430	9000 469003	42,95

② Wandhalter

für Industrierollen, Rollenhalter aus blau lackiertem Metall mit Abrissschiene zur Montage an der Wand geeignet, für Rollen bis 400 mm Breite und bis zu 400 mm Ø

H x B x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
390 x 520 x 270	9000 469004	40,95

③



④



PROMAT

③ Putztuch

Tissue-Qualität aus 100 % Recyclingmaterial (2x20 g/m²), besonders saugstark, sparsam im Verbrauch, **farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln,** volumengeprägt, zwischenblattverleimt, perforiert, fusselarm

Ausführung	L x B ca. mm	Gebinde	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
2-lagig, volumengeprägt	380 x 360	Rolle	500 Tücher	9000 469240	24,95
3-lagig, volumengeprägt	380 x 360	Rolle	500 Tücher	9000 469241	29,95

PROMAT

④ Putztuch WK 70

textiles Allround-Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge, umweltfreundlich, da 100% Viskose, ohne Kunstfaseranteil, sehr sparsam im Verbrauch, saugstark, nass-, reiß- und abriebfest, auswasch- und auswringbar, sehr fusselarm, lösungsmittelbeständig, silikonfrei und lebensmittelecht, weiß VE = 1 Rolle

Ausführung	L x B ca. mm	Gebinde	Inhalt	Best.-Nr.	EUR/RL
1-lagig	380 x 290	Rolle	500 Tücher	9000 469501	59,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Putztücher

saugstark, mit hoher Reißfestigkeit

24h LIEFERBAR

①



① Bodenständer 6155, fahrbar

für Putztuch-Rollen bis 440 mm Breite, mit Halterung für Abfallsäcke

H x B x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
1090 x 500 x 740	9000 469108	125,-

Putztuch-Rollen und Abfallsäcke gehören nicht zum Lieferumfang

②



② Wandhalter und Tischständer 6164

für Putztuch-Rollen bis 440 mm Breite

H x B x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
330 x 515 x 300	9000 469107	99,-

Putztuch-Rollen gehören nicht zum Lieferumfang

③



④



WYPALL BRAND

④ Wischtuch WYPALL X80 8377

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand), halten den meisten Lösungsmitteln stand, sind rückstandsarm, ermöglichen ein schnelles Reinigen und tragen zu Kosteneinsparungen bei

L x B ca. mm	Gebinde	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
340 x 315	Rolle	475 Tücher	9000 469701	169,-

Wischtuch WYPALL* X60, 8371

(o.Abb.)

blau, perforiert, geprägt

L x B ca. mm	Gebinde	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
380 x 315	Rolle	500 Tücher	9000 469133	165,-

③ Putztuch KIMTECH* Prozesswischtücher

blau, zum rückstandsfreien Nassreinigen glatter Oberflächen, perforiert, geprägt

L x B ca. mm	Gebinde	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
380 x 340	Rolle	500 Tücher	9000 469615	305,-

Putztuch WYPALL* X 60, 8380

(o. Abb.)

blau, perforiert, geprägt

VE = Multibox-Rolle mit Zentralentnahme im Karton

L x B ca. mm	Gebinde	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
420 x 245	Rolle	150 Tücher	9000 469134	34,95

Putztuch WYPALL* L10 EXTRA, 7202

1-lagig, ideal zur Reinigung leicht verschmutzter Oberflächen, weiß, perforiert

L x B ca. mm	Gebinde	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
380 x 235	Rolle	1000 Tücher	9000 469635	33,95

Putztuch WYPALL* L30 ULTRA, 7426 · 7425 (o. Abb.)

3-lagig, besonders saugstark mit hoher Reißfestigkeit im nassen Zustand, große Reinigungskraft bei Wasser, Öl und Schmier, blau, perforiert

L x B ca. mm	Gebinde	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
380 x 330	Rolle	750 Tücher	9000 469640	90,95
380 x 235	Rolle	750 Tücher	9000 469641	65,95



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Papierspender TORK

- Stabiles Kunststoff-/Metallgestell
- Schnelle Montage
- Zuverlässiges Abreißen durch Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen
- Als Bodenständer oder Wandhalter erhältlich

24h LIEFERBAR





Putztücher für Industrie und Handwerk

Im Set besonders günstig:
Papierspender komplett mit 4 Putztuch-Rollen TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher 2-lagig, Hybrid

24h LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Bodenständer mit 4 Rollen TORK Starke Mehrzweck Papierwisch-tücher	9000 469203	185,-
Wandhalter mit 4 Rollen TORK Starke Mehrzweck Papierwisch-tücher	9000 469204	159,-

Bodenständer TORK · 652008

ohne Verbrauchsgut, für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite

H x B x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
1006 x 646 x 530	9000 469206	129,-

Wandhalter TORK · 652108

ohne Verbrauchsgut, für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite

H x B x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
463 x 646 x 274	9000 469207	105,-

Putztuch TORK Standard Papierwischtücher · 129237

(o. Abb.)

- **Einsatzgebiete** Industrie, Werkstätten
- Tissue-Qualität, 100 % Recyclingmaterial, saugfähig und reißfest
- **Für alle einfachen Reinigungsarbeiten** wie z. B. zum Entfernen von groben Schmutz oder Schmierfetten

Putztuch TORK Mehrzweck Papierwischtücher · 130100

(o. Abb.)

- **Einsatzgebiete** Industrie, Werkstätten
- Tissue-Qualität, zum Reinigen von Arbeitsgeräten und -flächen
- **Für alle mittelschweren Reinigungsarbeiten,** bei denen hoher Verbrauch zu erwarten ist, wie für das Wegwischen von Fett und Öl

Putztuch TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130041

(o. Abb.)

- **Einsatzgebiete** lebensmittel- und metallverarbeitende Industrie, Werkstätten
- QuickDry-Qualität: stärker und saugfähiger als normales Papier
- **Für alle Reinigungsarbeiten, bei denen rückstandslose Sauberkeit gefragt ist,** wie das Wegwischen und Reinigen von Fett, Öl, Wasser und anderen Flüssigkeiten

Ausführung	Farbe	L x B ca. mm	Gebinde	Inhalt	Best.-Nr.	EUR/RL
2-lagig, perforiert, geprägt	weiß	340 x 235	Rolle	1500 Tücher	9000 469168	73,95
1-lagig	weiß	380 x 380	Rolle	1000 Tücher	9000 469181	83,59
2-lagig, geprägt, bedruckt	weiß	340 x 235	Rolle	750 Tücher	9000 469173	30,95

Putztuch TORK Extra Starke Industrie Papierwischtücher · 130081

Einsatzgebiete Industrie, Werkstätten

- Für die schnelle Aufnahme und Absorption von Ölen, Bohr- und Schneideemulsionen
- Mit innovativer Lagenverbindung
  VE = 2 Rollen

Ausführung	Farbe	L x B ca. mm	Gebinde	Inhalt	Best.-Nr.	EUR/RL
3-lagig, bedruckt	blau	340 x 235	Rolle	350 Tücher	9000 469169	36,95

Putztuch TORK Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130070

- **Einsatzgebiete** Industrie, Werkstätten
- Für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten, bei denen eine besonders hohe Absorbtion gefordert ist, wie z. B. das Aufwischen von Emulsionen, Fetten, Flüssigkeiten und Ölen in großen Mengen
- Mit innovativer Lagenverbindung
  VE = 1 Rolle

Ausführung	Farbe	L x B ca. mm	Gebinde	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
2-lagig, geprägt	blau	340 x 369	Rolle	1000 Tücher	9000 469225	51,95

Putztuch TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130050

- **Einsatzgebiete** Industrie, Werkstätten
- Für Reinigungsarbeiten, bei denen hohe Absorbtion gefordert ist, wie z. B. das Aufwischen von Emulsionen, Fetten und Flüssigkeiten.
- Mit innovativer Lagenverbindung
  VE = 1 Rolle

Ausführung	Farbe	L x B ca. mm	Gebinde	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
2-lagig, Hybrid	blau	340 x 369	Rolle	1500 Tücher	9000 469224	51,95



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Putztuch TORK Extra Starke Industrie Papierwischtücher

- **Einsatzgebiete** Industrie, Werkstätten
- Schützt die Hände vor Hitze / scharfen Metallteilen
- Eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz
- Für eine sehr schnelle Aufnahme und Absorbtion von Ölen, Bohr- und Schneideemulsionen sowie sonstigen Flüssigkeiten
- Mit innovativer Lagenverbindung

33,95



Putztuch Industrie-Reinigungstücher

Einsatzgebiet: metall- und blechverarbeitende Industrie und Werkstätten

- Weich und flexibel
- Besonders geeignet für die Aufnahme von Ölen, Fetten und Schmutz
- Für fleckenlose Sauberkeit ohne Verkratzen

24h LIEFERBAR

69,95



Putztuch TORK Extra Starke Industrie Papierwischtücher · 130083

für den mobilen Einsatz, Spenderkarton mit Tragegriff, schnelle Tuchentnahme

Ausführung	Farbe	L x B ca. mm	Gebinde	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
3-lagig, geprägt	blau	325 x 385	Karton	200 Tücher	9000 469170	33,95

Putztuch TORK Industriereinigungstücher · 520372

ungeprägt, für den mobilen Einsatz, Spenderkarton mit Tragegriff, schnelle Tuchentnahme

Ausführung	Farbe	L x B ca. mm	Gebinde	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
1-lagig, ungeprägt	weiß	110 x 338	Karton	210 Tücher	9000 469835	69,95

Putztuch TORK Extra Starke Reinigungstücher

- Einsatzgebiete Industrie, Werkstatt, Küche oder Labor
- **Vliesstofftuch, textilähnlich, sehr voluminös**
- Die hohe Saugkraft mit Wasser und Lösungsmitteln und die gute Abgabefähigkeit sorgen für geringeren Lösungsmittelverbrauch und ein geringes Gesundheitsrisiko für den Anwender
- Eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz
- Der ideale Ersatz für weiße Textiltücher
- Für anspruchvollste Reinigungsarbeiten mit Lösungs- oder Reinigungmitteln
- ISEGA-zertifiziert, für Lebensmittelkontakt geeignet

24h LIEFERBAR





69,95

Putztuch TORK Extra Starke Reinigungstücher · 530137

VE = 1 Rolle

Ausführung	Farbe	L x B ca. mm	Gebinde	Inhalt	Best.-Nr.	EUR/RL
1-lagig	hochweiß	380 x 320	Rolle	280 Tücher	9000 469830	69,95

Putztuch TORK Extra Starke Reinigungstücher · 530176

für den mobilen Einsatz, Spenderkarton mit Tragegriff, schnelle Tuchentnahme
VE = 1 Karton

Ausführung	Farbe	L x B ca. mm	Gebinde	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
1-lagig, ungeprägt	grau	615 x 355	Karton	210 Tücher	9000 469836	59,95

Putztuch TORK Extra Starke Reinigungstücher · 530178

Vliesstofftücher im Großbeutel
VE = 5 x 100 Tücher = 500 Tücher im Karton

L x B ca. mm	Gebinde	Inhalt	Best.-Nr.	EUR/VE
430 x 355	Karton	5 x 100 Tücher	9000 469833	110,20

Geeignete Spender für die Putztücher:
Bodenständer Best.-Nr. 9000 469206 oder Wandhalter 9000 469207 Seite 770.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



PROMAT CHEMICALS

① Desinfektionsreiniger

gebrauchsfertig, Reinigen und Desinfizieren in einem Arbeitsgang, **hochwirksam gegen Bakterien, Viren und Pilze (HBV/HIV),** begrenzt virozid, erfüllt die Anforderungen eines medizinischen Produkts, DVG und DGHM geprüft und gemäß HACCP-Standard einsetzbar

24h LIEFERBAR

Ausführung	VE	Best.-Nr.	EUR
10 l-Kanister	1	4000 355704	36,95



PROMAT CHEMICALS

② Sanitärreiniger

saurer Sanitärreiniger für die schnelle und gründliche Reinigung aller säurebeständigen Oberflächen, entfernt Kalk- und Wasserreste von Armaturen, Fliesen, Duschabtrennungen sowie Urin- und Wasserstein von keramischen Oberflächen, Dosierung: ca. 60 ml je 8 Liter Wasser, bei starken Verschmutzungen unverdünnt auftragen und einwirken lassen, anschließend mit Wasser nachspülen

24h LIEFERBAR

Ausführung	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1 l-Flasche	12	4000 355705	4,95
5 l-Kanister	1	4000 355706	22,95



③ WC Reiniger & Entkalker Professional

für die Innenreinigung von Toiletten und Urinalen, die lang anhaftende Gelformulierung beseitigt Schmutz und Kalkablagerungen und hinterlässt einen angenehmen Duft, geeignet für Porzellan und verglaste Oberflächen, speziell für die Anforderungen gewerblicher Nutzer entwickelt

24h LIEFERBAR

Ausführung	VE	Best.-Nr.	EUR
750 ml-Flasche	6	9000 473229	9,95



PROMAT CHEMICALS

④ Glasreiniger

reinigt alle gläsernen Flächen von Verschmutzungen aller Art, selbst ölige, fettige Reste werden rückstandsfrei entfernt, bringt streifenfreien neuen Glanz **Dosierung/Anwendung:** wird unverdünnt auf die zu reinigenden Flächen aufgebracht

24h LIEFERBAR

Ausführung	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
500 ml-Sprühflasche	12	4000 355720	5,25
5 l-Kanister	1	4000 355722	18,95



⑤ Alkoholreiniger G 481

neutraler Allesreiniger mit Alkohol, für alle wasserbeständigen Oberflächen, besonders aus Kunststoff, schnell trocknend, streifenfrei, mit Citrusduft, Dosierung: 20-50 ml / 10 l Wasser

24h LIEFERBAR

Ausführung	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1 l-Flasche	12	9000 473313	5,25
10 l-Kanister	1	9000 473314	44,95



PROMAT CHEMICALS

⑥ Werkstattreiniger

Konzentrat für eine schnelle Reinigung. Entfernt öl- und fetthaltige Verschmutzungen, Wachse, Stärkereste, etc. von alkalibeständigen Oberflächen wie Fliesen, PVC, Laminat, Metalle und lackierte Oberflächen. VOC-frei und kennzeichnungsfrei.
Dosierung: 1:2 bis 1:5, Unterhaltsreinigung 1:10 bis 1:30 mit Wasser, bei extremen Verschmutzungen auch konzentriert einsetzbar. Vor Einsatz auf Eignung testen.

24h LIEFERBAR

Ausführung	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1 l-Flasche	12	4000 355713	7,50
5 kg-Kanister	1	4000 355714	31,95
10,1 kg-Kanister	1	4000 355715	58,95



PROMAT CHEMICALS

⑦ Industriereiniger

Spezialreiniger für Kunststoffe, Edelstahl, alkalibeständige Metalle an Nutzfahrzeugen, Maschinen usw. Reinigt u.a. LKW-Planen, Kunststoffmöbel, Wohnwagen, Zelte, Gartenmöbel, für die maschinelle Grundreinigung stark belasteter PVC-Böden und die Verarbeitung in Hochdruckreinigern geeignet, **Dosierung:** Je nach Verschmutzungsgrad 4-20 %ig (320-1600 ml/8 Liter kaltes Wasser) verdünnen

24h LIEFERBAR

Ausführung	VE	Best.-Nr.	EUR
5 l-Kanister	1	4000 355711	32,95
10 l-Kanister	1	4000 355712	55,95



⑧ Intensivreiniger

mit breitem Anwendungsgebiet, Hochleistungsreinigungsmittel, stark konzentriert und dennoch hautfreundlich auf Butylbasis, mit Metallschutz, für gewerbliche und industrielle Verwendung, unentbehrlicher Reiniger in Großküchen, Schlachthöfen und anderen Nahrungsmittelbetrieben, Fettfilter-Reiniger, greift Aluminium nicht an
Dosierung: 1000 ml / 10 l Wasser

24h LIEFERBAR

Ausführung	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
0,75 l-Sprühflasche	1	9000 473178	7,25
10 l-Kanister	1	9000 473180	55,95



⑨ Maschinenreiniger IR 30


schwachalkalischer Industriereiniger, löst starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen, für Automaten und Hochdruckreiniger geeignet, zur Grund- und Zwischenreinigung aller abwaschbaren, alkalibeständigen Oberflächen, Dosierung manuelle Reinigung: 100-200 ml / 10 l Wasser, HD-Reiniger: je nach Gerät

24h LIEFERBAR

Ausführung	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
10 l-Kanister	1	9000 473322	46,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Für den Zwischenbereich



Nadelfilzeinlagen, anthrazit

Nadelfilzeinlagen, grau

Nadelfilzeinlagen, beige

Zwischenbereich



Aluprofilmatte mit Nadelfilzeinlage

Breite x Gehrichtung mm	Best.-Nr. anthrazit	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. beige	EUR
585 x 385	9165 471100	9165 471107	9165 471114	159,-
785 x 585	9165 471101	9165 471108	9165 471115	310,-
985 x 585	9165 471102	9165 471109	9165 471116	392,-
985 x 785	9165 471103	9165 471110	9165 471117	517,-
985 x 985	9165 471104	9165 471111	9165 471118	648,-
1185 x 785	9165 471105	9165 471112	9165 471119	624,-




Aluprofilmatten

- Profilabstand 4 mm
- Trägerelemente aus widerstandsfähigem Aluminium
- Gummistreifen an den Unterseiten für geräuschloses Begehen
- Leicht zu reinigen
- Geeignet für lose und feste Verlegung
- Mit und ohne Rahmen erhältlich
- Einlagen einzeln austauschbar

Maßanfertigungen, auch Sonderformen, sind auf Anfrage lieferbar
Bürsten- und Gummieinlagen sind auf Anfrage lieferbar

SCHNELL LIEFERBAR





Für den Außen- und Zwischenbereich

Fußmatte

- Aus Aluminiumstäben mit Gummiprofilen, Stabilisation mit rostfreiem Stahldraht
- Besonders strapazierfähig und robust
- Reduziert den Reinigungsaufwand um bis zu 80%
- Für lose und feste Verlegung geeignet
- Jederzeit aufrollbar
- Stärke: 22 mm
- Beidseitig verwendbar

Maßanfertigungen sind auf Anfrage lieferbar

SCHNELL LIEFERBAR | Außenbereich | Zwischenbereich

Breite x Gehrichtung mm	Best.-Nr.	EUR
585 x 385	9165 471280	239,-
785 x 585	9165 471281	365,-
985 x 585	9165 471282	463,-
985 x 785	9165 471283	614,-
985 x 985	9165 471284	760,-
1185 x 785	9165 471285	735,-

Passendes Zubehör:

Aluminium-Rahmen

- Passende Ergänzung für die Fußmatten Aluminium-Rahmen für die lose (abgeschrägter Rahmen) oder feste Verlegung (Winkelrahmen)
- Rutschfest durch bodenseitig eingeschobene Gummileisten
- Winkelrahmen zum bündigen Bodeneinsatz bei fester Verlegung
- Der Untergrund sollte fest und eben sein

SCHNELL LIEFERBAR

Breite x Gehrichtung mm	Best.-Nr. abgeschrägter Rahmen	EUR	Best.-Nr. Winkelrahmen	EUR
585 x 385	9165 471287	124,-	9165 471294	77,60
785 x 585	9165 471288	162,-	9165 471306	95,50
985 x 585	9165 471289	182,-	9165 471295	108,-
985 x 785	9165 471290	201,-	9165 471296	121,-
985 x 985	9165 471291	222,-	9165 471297	134,-
1185 x 785	9165 471292	220,-	9165 471298	134,-



Matte mit Aluminiumstäben und Gummiprofilen



Abgeschrägter Rahmen für die lose Verlegung



Winkelrahmen für die feste Verlegung

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Fußmatten

Ob Standardausführung, waschbar oder schwer entflammbar.
Für den Innenbereich stehen zahlreiche Matten zur Auswahl.



24h LIEFERBAR | Innenbereich



anthrazit

blau

Für den Innenbereich

Fußmatte

ab **4,80**

- Nutzschicht 100 % PP
- Rücken PVC
- Gesamtgewicht ca. 2400 g/m²
- Für den Innenbereich
- Stärke 5 mm

B x L mm	Best.-Nr. anthrazit	Best.-Nr. blau	EUR
600 x 400	9000 471200	9000 471201	4,80
900 x 600	9000 471203	9000 471204	11,25
1500 x 900	9000 471206	9000 471207	29,95
1800 x 1200	9000 471209	9000 471210	46,95
2000 x 1350	9000 471212	9000 471213	59,95



anthrazit

Fußmatte

ab **4,95**

- Nutzschicht 100 % PP
- Rücken PVC
- Gesamtgewicht ca. 2400 g/m²
- Gestreift
- Für den Innenbereich
- Stärke 5 mm

B x L mm	Best.-Nr. anthrazit	EUR
600 x 400	9000 471220	4,95
800 x 600	9000 471222	10,50
1200 x 800	9000 471224	20,95



schwarz

grau

Fußmatte

ab **7,95**

- **Waschbar bei 30 °C**
- Nutzschicht 100 % PA
- Rücken Vinyl
- Gesamtgewicht ca. 2800 g/m²
- Für den Innenbereich
- Stärke 8 mm

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. grau	EUR
600 x 400	9000 471250	9000 471252	7,95
900 x 600	9000 471253	9000 471255	18,50
1500 x 900	9000 471256	9000 471258	50,95
2500 x 900	9000 471306	9000 471307	78,95



anthrazit

Fußmatte

ab **24,95**

- **Objektqualität**
- Nutzschicht 100 % PA
- Rücken PVC
- Gesamtgewicht ca. 3650 g/m²
- Für den Innenbereich
- Schwer entflammbar gemäß Bfl-S1
- Stärke 9 mm

B x L mm	Best.-Nr. anthrazit	EUR
800 x 600	9000 471230	24,95
1200 x 800	9000 471232	54,95
1500 x 900	9000 471234	74,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fußmatten

Für den Innen- und Zwischenbereich.



24h LIEFERBAR | Innenbereich | Zwischenbereich

Für den Innenbreich

Fußmatte

- Neuartige Matte mit verschiedenen Reinigungszonen
- Bürstenzone zur groben Reinigung
- Übergangszone
- Aufnahmezone für feinen Schmutz und Feuchtigkeit
- Nutzschicht 100 % PP
- Rücken Vinyl
- Gesamtgewicht ca. 3400 g/m²
- Für den Innenbereich

ab **51,95**



B x L mm	Best.-Nr. anthrazit	EUR
1330 x 900	9000 471240	51,95
1330 x 1500	9000 471241	74,95
1330 x 2000	9000 471305	109,-

Fußmatte

- Nutzschicht 100 % Naturkokos
- Rücken Vinyl
- Farbe natur
- Für den Innenbereich
- Stärke ca. 24 mm


ab **8,75**



Naturkokos

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 400	9000 471275	8,75
800 x 500	9000 471276	21,95

Für den Zwischenbereich





Fußmatte

- Nutzschicht 80 % Naturkokos / 20 % Stahl galvanisiert
- Farbe natur
- Für den Zwischenbereich
- Stärke ca. 30 mm

24h LIEFERBAR | Außenbereich




B x L mm	Best.-Nr.	EUR
590 x 390	9000 471278	11,50
800 x 500	9000 471300	18,50

Fußmatte

- Revolutionäre 3D-Wabenstruktur für maximale Schmutzaufnahme
- Nutzschicht 100 % PE
- Für den Zwischenbereich
- Stärke ca. 10 mm
- Farbe anthrazit

24h LIEFERBAR | Außenbereich




B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 400	9000 471280	10,75
750 x 450	9000 471282	15,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Für den Außenbreich







Fußmatte
für den Außenbereich
- Ringgummimatte, offen
- Farbe schwarz
- Mit umlaufendem, abgeschrägtem Rand
- Stärke ca. 12 mm

24h LIEFERBAR · Außenbereich

B x L mm	Best.-Nr.	EUR/St.
900 x 1500	9000 471303	42,95






Fußmatte
für den Außenbereich
- Ringgummimatte, offen
- Farbe schwarz
- Einzelmatten mit Verbindungselementen, beliebig erweiterbar
- Stärke ca. 12 mm

24h LIEFERBAR · Außenbereich

B x L mm	Best.-Nr.	EUR/St.
900 x 900	9000 471304	25,95





Beste Flexibilität durch Vollgummi

Fußmatte
- Ringgummimatte, offen
- Farbe schwarz
- Stärke ca. 22 mm
- Für den Außenbereich

24h LIEFERBAR · Außenbereich

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 400	9000 471292	6,50
800 x 500	9000 471293	11,50
1200 x 800	9000 471294	37,95
1500 x 1000	9000 471302	61,95





Grobe Reinigungsborsten für maximale Reinigungsleistung

Fußmatte
- Gummimatte
- Farbe schwarz
- Stärke ca. 15 mm
- Für den Außenbereich

24h LIEFERBAR · Außenbereich

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
750 x 450	9000 471298	13,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Alu-Anlaufkante silber



Alu-Anlaufkante schwarz



Fussmatten

Für den Außenbereich
- Schwarze Reinigungsbürsten aus 100 % PP
- Mattenstärke ca. 22 mm

24h LIEFERBAR

Außen-bereich

Fußmatte

- Mit einseitiger Aluminium-Anlaufkante in silber oder schwarz
- Schwarze Reinigungsbürsten aus 100 % PP
- Für den Außenbereich
- Stärke ca. 22 mm

B x L mm	Best.-Nr. silber	Best.-Nr. schwarz	EUR
800 x 500	9000 471285	9000 471286	119,-



Aluminium-Anlaufkante, einseitig

Strapazierfähige Bürstenfußmatten für regelmäßige Beanspruchung

Für den Außenbereich

Fußmatte

- Schwarze Reinigungsbürsten aus 100 % PP
- Stärke ca. 22 mm
- Für den Außenbereich

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
590 x 385	9000 471288	62,95



Kräftige Bürsten für optimale Reinigung




Fußmatte

- Mit einseitiger Aluminium-Anlaufkante in silber
- Schwarze Reinigungsbürsten aus 100 % PP
- Stärke ca. 22 mm
- Für den Außenbereich

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
750 x 430	9000 471289	87,95




Im Kunststoffprofil fest verankerte Reinigungsbürsten



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Arbeitssicherheit

Schutzsysteme - Wirkungsvoller Schutz für Mensch, Maschine und Inventar



Mit Standfüßen für den schnellen und mobilen Einsatz

229,-

Scherengitter
Best.-Nr. 9177 480290

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 791**

Druckluftschlauchaufroller
Best.-Nr. 9000 425385

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 808**




259,-

Inhalt




Sicherheits- und Schutzvorrichtung
Seite 780-783



Rammschutz
Seite 784-787



Warn- und Schutzprofile
Seite 788-789



Absperrgitter
Seite 790-791



Gurtpfosten
Seite 792-793



Sperrpfosten
Seite 794



Sicherheitskennzeichen
Seite 795-798



Hinweiszeichen
Seite 799, 801



Prüfplaketten
Seite 800




Parkplatzbeschilderung
Seite 801



Schlauch- und Kabelbrücken
Seite 802-803



Bodenmarkierungen
Seite 804-805



Anti-Rutsch-Beläge
Seite 806-807



Schlauch- und Kabelaufroller
Seite 808-811



Schweisserzubehör
Seite 812-813



Streifenvorhänge
Seite 814



Pendeltüren
Seite 815



Augenspülflaschen
Seite 816



Augendusche
Seite 817



Defibrillator
Seite 817



Erste-Hilfe-Koffer
Seite 818



Pflaster und Bandagen
Seite 819



Feuerlöscher
820-821

d-flexx

Schutzsysteme

- Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Aus einem speziellen, polymerbasierten Kunststoff
- Der Kunststoff verformt sich bei Kollision und geht wieder in seinen Ursprungszustand zurück, dadurch werden die Instandhaltungskosten deutlich reduziert
- Hohe Warnwirkung durch die auffällige Farbgebung
- Einfache Montage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

SCHNELL LIEFERBAR



Sicherheitsgeländer

Als Gehwegführung oder -absperrung universell einsetzbar

Pfosten

- Ø 110 x H 1200 mm
- Bodenplatte 150 x 150 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Endpfosten	9177 480501	139,-
Mittelpfosten	9177 480502	139,-
Eckpfosten	9177 480503	139,-

Rundholm

- Holm-Ø 63 mm
- VE = 3 St.

Länge mm	Best.-Nr.	EUR	
1510	9177 480504	141,-	
350 -1510	9177 480505	110,-	/lfd. m



Flexible Eigenschaften

Der Kunststoff verformt sich bei Kollision und geht wieder in seinen Ursprungszustand zurück. Durch die flexiblen Eigenschaften werden Instandhaltungskosten deutlich reduziert.

Überprüfen Sie Ihr Sicherheitskonzept







Verkehrsbarriere

als Schutz für Maschinen, Gebäude und Personen

Pfosten

- Höhe 500 mm
- Bodenplatte 225 x 225 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Endpfosten	9177 480506	209,-
Mittelpfosten	9177 480507	219,-

Rundholm

- Holm-Ø 160 mm

Länge mm	Best.-Nr.	EUR	
930	9177 480508	143,-	
400-929	9177 480509	162,-	/lfd. m

Verkehrsbarriere Plus

als Schutz für Maschinen, Gebäude und Personen in Kombination mit Sicherheitsgeländer

Pfosten

- Höhe 1200 mm
- Bodenplatte 225 x 225 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Endpfosten	9177 480510	265,-
Mittelpfosten	9177 480511	294,-

Rundholm

Lieferung besteht aus:

- 3 Rundholme Ø 63 mm
- 1 Rundholm Ø 160 mm
- VE = 4 St.

Länge mm	Best.-Nr.	EUR	
1500	9177 480512	229,-	
980-1510	9177 480513	169,-	/lfd. m

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

d-flexx

Schutzsysteme

- d-flexx-Produkte sind aus einem flexiblen polymerbasierten Spezialkunststoff gefertigt
- Temperaturbeständig von-10 °C bis + 50 °C
- Stöße von Flurförderzeugen können effektiv und zuverlässig absorbiert werden
- Nach Kollision wird die aufgenommene Energie durch das Zurückspringen in den Ursprungszustand wieder abgegeben
- Die Instandhaltungskosten werden deutlich minimiert.
- Einfache Montage
- Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten

SCHNELL LIEFERBAR



Innovative Sicherheitslösungen für Inventar und Personen

Maschinenschutzgitter

- Schnelle und einfache Möglichkeit zur Trennung von Arbeitsbereichen und Fahrwegen
- Vermindert das Verletzungsrisiko
- 3 Standardbreiten ab Werk vormontiert

Pfosten
H 1200 mm Ø 110 mm
Balken
Ø 63 mm

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1000	9177 480515	398,-
1500	9177 480516	499,-
2000	9177 480517	579,-



Breite 1500 mm



Breite 1000 mm

ab **398,-**


Passendes Zubehör

Montageplatte

für Ø 110 mm Pfosten

- Adapter für Bodenplatte
- Schwarz
- Zum Einschieben in die Fußplatte von 150 x 150 mm

Best.-Nr.	EUR
9177 480534	59,-



Schnelle Entnahme des Pfosten (Zubehör)


Rammschutz-Poller

- Ideal einsetzbar zum Schutz von Maschinen, Inventar und Personen
- Poller Ø 200 mm (drehbar Ø 225 mm) absorbiert die Aufprallenergie bei Kollisionen
- Es entstehen keine Schäden bei Fahrzeuge und Poller
- Die Variante mit drehbarer Manschette lenkt auf Grund Ihrer Konstruktion Kräfte besser ab

Höhe mm	Gewicht kg	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
500	10,8	fest	9177 480530	229,-
750	12,5	fest	9177 480531	275,-
1200	15,5	fest	9177 480532	339,-
1200	15,9	drehbar	9177 480533	373,-



Mit drehbarer Manschette = bessere Kraftablenkung



3 Höhen 500, 750, 1200 mm

ab **229,-**


Passendes Zubehör

Montageplatte

für Ø 200 mm Poller

- Adapter für Bodenplatte
- Schwarz
- Zum Einschieben in die Fußplatte von 225 x 225 mm

Best.-Nr.	EUR
9177 480535	59,-



Schnelle Entnahme der Poller (Zubehör)

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Sicherheitsgeländer

- Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren
- Stabile Stahlkonstruktion
- Ausführungen Pfosten in Höhe 500 mm für einen Querbalken oder Höhe 1000 mm für zwei Querbalken
- Bodenplatte Pfosten 200 x 200 mm
- Balken B 140 x T 80 mm
- Einfache Montage, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Erweiterungs-/Zubehörmodule finden Sie auf der Seite 783
- Weitere RAL-Farben auf Anfrage

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Für den Innenbereich

Schwingtür

für Sicherheitsgeländer

- Aus Stahl mit zwei Pfosten (Anschlag- und Montagepfosten) mit Laschen zur geraden Weiterführung der Balken
- Direkt am Montagepfosten fest montiert
- Abmessung Schwingtür 200 mm mit Rundrohr 42,4 x 2,6 mm mit einer Breite von 850 mm
- Gesamtbreite 1050 mm (inkl. Pfosten)
- Passend für die Pfostenhöhe 1000 mm
- Pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023

Best.-Nr.	EUR
9177 480342	465,-



Ermöglicht leichten Durchgang in gesicherten Bereichen

Für Innenbereich

Pfosten

Pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023

Ausführung		Endpfosten	Mittelpfosten	Eckpfosten 90°
500 mm	Best.-Nr.	9177 480322	9177 480323	9177 480324
EUR		73,50	81,50	81,50
1000 mm	Best.-Nr.	9177 480325	9177 480326	9177 480327
EUR		110,-	116,-	116,-

Balken

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1000	9177 480328	68,-
1200	9177 480329	81,50
1350	9177 480330	89,-
1500	9177 480331	92,-

Für den Außenbereich

Pfosten

Verzinkt und pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023

Ausführung		Endpfosten	Mittelpfosten	Eckpfosten 90°
500 mm	Best.-Nr.	9177 480332	9177 480333	9177 480334
EUR		95,-	102,-	102,-
1000 mm	Best.-Nr.	9177 480335	9177 480336	9177 480337
EUR		136,-	152,-	152,-

Balken

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1000	9177 480338	91,-
1200	9177 480339	112,-
1350	9177 480340	125,-
1500	9177 480341	132,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Erweiterungs-/ Zubehörmodule

passend für Sicherheitsgeländer auf der Seite 782

- Das vielfältige Zubehör erweitert die Einsatzgebiete des Sicherheitsgeländers im Innenbereich und lässt sich in bereits bestehende Systeme integrieren oder es kann direkt bei Neuplanungen berücksichtigt werden
- Aus Stahl, gelb pulverbeschichtet, ähnlich RAL 1023
- Befestigung direkt an das Sicherheitsgeländer
- Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE · TÜV NORD Baumuster geprüft



ab **795,-**



Schiebetür

Schiebetürhöhe 500 mm

- Abstand vom Boden bis zur Schiebetür beträgt 360 mm
- Bodenplatte 200 x 200 mm mit je 4 Bohrungen zur Befestigung

Gesamtbreite: 2760 mm

- Maximale Durchgangsbreite 1000 mm
- Mit zwei Aufnahmebalken 1500 x 140 x 80 mm

Gesamtbreite: 3760 mm

- Maximale Durchgangsbreite 1500 mm
- Mit zwei Aufnahmebalken 2000 x 140 x 80 mm

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
2760 x 1000	9177 480320	795,-
3760 x 1000	9177 480321	889,-

699,-



Schwingtor-Set

- Set bestehend aus 2 Schwingtorelementen mit Endpfosten, beidseitig zu öffnen
- Scharniere schließen die beiden Elemente immer in die 0-Stellung
- Breite je Element 995 mm
- Gesamtbreite ohne Pfosten 2000 mm
- Höhe über Flur 1000 mm

Best.-Nr.	EUR
9177 480319	699,-

Eckpfosten

- Zur Ergänzung des Sicherheitsgeländers für 2 Querbalken
- Mit schwarzen Markierungsstreifen
- Ø 159 x H 1200 mm
- Bodenplatte 240 x 240 mm

TÜV NORD Baumuster geprüft

Für Innenbereich

Eckpfosten

Pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023

Best.-Nr.	EUR
9177 480415	333,-

Für Außenbereich

Eckpfosten

Verzinkt und pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023

Best.-Nr.	EUR
9177 480416	322,-



ab **322,-**

Wirksam Werte schützen im Betrieb

Wandhalterung

- Für Balken des Sicherheitsgeländers
- Zum Abschluss an der Wand des Sicherheitsbereiches
- Für Innen- und Außeneinsatz
- Montageplatte 110 x 120 mm

Best.-Nr.	EUR
9177 480417	27,90



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Schutzecken

für Regalsysteme im Eck- und Durchfahrtsbereich


- Aus gekantetem Stahlblech, Stärke 5 mm
- Höhe 400 mm
- L- oder U-Form
- Pulverbeschichtet zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzer Warnmarkierung
- Ausführung nach BGR 234
- **Inkl. Bodenanker zur Befestigung auf Betongrund**
- VE = 2 Stück

24h LIEFERBAR

Made in Germany


Schutzecken, Stahlblech gekantet

Ausführung	H x L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
L-Form	400 x 175/175	9000 480000	**109,-**
U-Form	400 x 160/200	9000 480001	**129,-**




L-Form


ab **109,-**



U-Form



ab **77,-**



Rammschutzbügel- H 300 x B 1250 mm

Sichern Sie wichtige Bereiche durch Rammschutzbügel

Rammschutzbügel

- Zur Sicherung von Betriebsinventar, wie z.B. Lagerregale, Maschinen, Stromkästen usw.
- Stahlrohr, zinkgrundiert und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzen Warnmarkierungen
- Rohr-Ø 42,4 oder 76 mm, Rohrwandstärke 3,25 mm
- **Inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund**

Rohr-Ø 42,4 mm

H x B mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
300 x 350 (90°)	6,5	9192 480150	**110,-**
600 x 350 (90°)	8	9192 480151	**125,-**
300 x 350	3,5	9192 480154	**77,-**
600 x 350	5,5	9192 480155	**87,-**
300 x 750	4,5	9192 480158	**92,-**
600 x 750	6,5	9192 480159	**105,-**
300 x 1000	5,2	9192 480162	**101,-**
600 x 1000	7,2	9192 480163	**114,-**
300 x 1250	6	9192 480166	**114,-**
600 x 1250	8,2	9192 480167	**128,-**

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Rohr-Ø 76 mm

H x B mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
350 x 600 (90°)	12	9192 480170	**299,-**
600 x 600 (90°)	16	9192 480171	**335,-**
350 x 550	6,5	9192 480172	**155,-**
600 x 550	9	9192 480173	**185,-**
350 x 750	7,8	9192 480174	**170,-**
600 x 750	10,3	9192 480175	**199,-**
350 x 1000	9	9192 480176	**189,-**
600 x 1000	11,5	9192 480177	**224,-**
350 x 1250	11	9192 480178	**214,-**
600 x 1250	13,5	9192 480179	**245,-**

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①





①Schutzgeländer

- Zur Sicherung von gefährlichen Bereichen und Abgrenzung von Betriebswegen
- Steck-/Schraubensystem ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018 oder nach Farbangebot (auf Anfrage)
- Die schwarzen Verbindungsbuchsen wirken als schwarze Warnmarkierung
- Rohr-Ø 42 mm
- Wandstärke 2 mm
- Verbindungsbuchsen sind im Lieferumfang der Anfangs-, End- und Mittelstücke enthalten.
- **Inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund**

Ausführung	B x H mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR/VE	Best.-Nr. gelb	EUR/VE
Anf.-/Endstück	500 x 1000	9192 480106	**119,-**	9192 480112	**136,-**
Mittelstück	500 x 1000	9192 480107	**150,-**	9192 480113	**165,-**
Gerade, VE = 2 St.	1000	9192 480108	**66,-**	9192 480114	**80,-**
Gerade, VE = 2 St.	1500	9192 480109	**81,-**	9192 480115	**98,-**
Bogen 45°, VE = 2 St.	200 x 200	9192 480110	**62,-**	9192 480116	**76,-**
Bogen 90°, VE = 2 St.	200 x 200	9192 480111	**62,-**	9192 480117	**76,-**

②



②Schutzbügel

- Zur Sicherung von gefährdeten Bereichen und Abgrenzung von Betriebswegen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Stahlrohr feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzen Warnmarkierungen oder nach Farbangebot ohne Warnmarkierung
- Rohr-Ø 42 mm, Rohrwandstärke 2 mm
- **Inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund**

H x B mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. gelb	EUR
1000 x 1000	9192 480100	**119,-**	9192 480103	**142,-**
1000 x 1500	9192 480101	**136,-**	9192 480104	**159,-**
1000 x 2000	9192 480102	**155,-**	9192 480105	**185,-**

Für die betriebliche Sicherheit: Schutzgeländer und -bügel in Gefahrenbereichen

ab **94,-**

③



③Rammschutz-Balken, Stahl

- Schützt Regale und Schränke vor Anfahrschäden
- Wirkt als Abstandhalter, stoppt innerbetriebliche Transportgeräte
- Ermöglicht ungehinderten Zugang in die Schutzbereiche
- Zinkgrundiert und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018
- Mit schwarzen Warnmarkierungen
- Rohr-Ø 76 mm
- Wandstärke 3,25 mm
- **Inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund**

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 85	9192 480118	**94,-**
800 x 85	9192 480119	**123,-**
1200 x 85	9192 480120	**139,-**


④


⑤


⑥

④-⑥Rammschutz-Poller, gelb-schwarz

- Hoch belastbar, aus Stahl
- Sichern Inventar, beugen Anfahrschäden vor
- Besonders für Gebäudeecken geeignet
- In 3 Ausführungen erhältlich
- Zinkgrundiert und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018
- Mit schwarzen Warnmarkierungen
- Rohr-Ø 76 mm, 159 mm bzw. 273 mm
- Wandstärke 3,25 mm, 4,5 mm bzw. 5 mm
- **Inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund**

Abb.	Ausführung	H x Ø mm	Best.-Nr.	EUR
4	zum Aufdübeln	1200 x 76	9192 480121	**196,-**
ohne	zum Einbetonieren	1600 x 76	9192 480122	**183,-**
	zum Aufdübeln	1200 x 159	9192 480123	**358,-**
5	zum Einbetonieren	1600 x 159	9192 480124	**334,-**
ohne	zum Aufdübeln	1200 x 273	9192 480128	**577,-**
6	zum Einbetonieren	1600 x 273	9192 480129	**558,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Rammschutz-Poller aus Vollkunststoff

- Für den Außen- und Innenbereich
- Aus Polyurethan, Vollmaterial und Stahlarmierung
- Hoch belastbar
- Sichern Inventar, beugen Anfahrschäden vor
- Korrosionsfrei und widerstandsfähig
- Reflektorstreifen zur zusätzlichen Warnung
- Mit schwarzen und roten Warnmarkierungen
- In 3 Ausführungen erhältlich Ø 90 mm, 159 mm, 273 mm
- Zum Aufdübeln, Montagematerial nicht inklusive

SCHNELL LIEFERBAR

H x Ø mm	Bodenplatte L x B mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 90	200 x 200	9192 480094	229,-
1000 x 159	250 x 250	9192 480095	375,-
1000 x 273	320 x 320	9192 480096	709,-





Rammschutz-Balken aus Vollkunststoff

- Für den Außen- und Innenbereich
- Aus Polyurethan, Vollmaterial mit Stahlarmierung
- Hoch belastbar
- Schützt Regale und Schränke vor Anfahrschäden
- Korrosionsfrei und widerstandsfähig
- Reflektorstreifen zur zusätzlichen Warnung
- Mit schwarzen und roten Warnmarkierungen
- Ermöglicht ungehinderten Zugang in die Schutzbereiche
- Abgeschrägte Ecken 45°
- Zum Aufdübeln, Montagematerial nicht inklusive

SCHNELL LIEFERBAR

B x Ø mm	Bodenplatte L x B mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 80	150 x 80	9192 480097	105,-
800 x 80	150 x 80	9192 480098	119,-
1200 x 80	150 x 80	9192 480099	159,-



Rammschutzbügel aus Vollkunststoff

- Für den Außen- und Innenbereich
- Aus Polyurethan, Vollmaterial mit Stahlarmierung
- Hoch belastbar
- Schützt Regale und Schränke vor Anfahrschäden
- Korrosionsfrei und widerstandsfähig
- Reflektorstreifen zur zusätzlichen Warnung
- Mit schwarzen und roten Warnmarkierungen
- Ermöglicht ungehinderten Zugang in die Schutzbereiche
- Rohr-Ø 80 mm
- Zum Aufdübeln, Montagematerial nicht inklusive

SCHNELL LIEFERBAR

H x B mm	Bodenplatte L x B mm	Best.-Nr.	EUR
350 x 375	140 x 140	9192 480087	175,-
350 x 750	140 x 140	9192 480088	204,-
350 x 1000	140 x 140	9192 480089	219,-
600 x 750	140 x 140	9192 480090	229,-
600 x 1000	140 x 140	9192 480091	248,-
1200 x 750	140 x 140	9192 480092	306,-
1200 x 1000	140 x 140	9192 480093	319,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



①-②Rammschutz

- Für den Innen- und Außenbereich
- Signalgelb mit zusätzlichen reflektierenden Warnmarkierungen für eine erhöhte Warnwirkung

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE



①Wand- und Eckschutz

- Perfekter Schutz für Wände und Ecken
- Sehr leicht und widerstandsfähig
- Beliebig erweiterbar
- Aus HDPE
- Mit reflektierender Folie

Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Wandschutz	600 x 250	9177 480232	59,-
Eckschutz	600 x 250 x 150	9177 480233	67,-

499,-



②Säulen- und Pfostenschutz

- Robuster Schutz für Säulen und Pfosten
- Sehr schnelle Montage durch nur 1 Person mittels Klettbändern
- Für jeweils 3 verschiedene Pfostengrößen
- Außen-Ø 620 x H 1100 mm
- Ohne Bodenbefestigung

für Pfostenmaß mm	Best.-Nr.	EUR
160 x 160	9177 480240	499,-
210 x 210	9177 480241	499,-
260 x 260	9177 480242	499,-





③Säulen- und Pfostenschutz

- Robuster Schutz für Säulen und Pfosten
- Sehr schnelle Montage mittels Klettbänder
- Für 2 verschiedene Pfostengrößen
- Außenmaße 435 x 390 mm
- Höhe 1000 mm
- Ohne Bodenbefestigung

für Pfostenmaß mm	Best.-Nr.	EUR
100 x 100	9177 480420	445,-
150 x 150	9177 480421	445,-

SCHNELL LIEFERBAR





Mit Schnittmarkierungen



Individuell zuschneidbar

④Säulen- und Pfostenschutz

modular – individuell zuschneidbar

- Robuster Schutz für Säulen und Pfosten
- Für einen Durchmesser von 200-700 mm
- Höhe 1000 mm
- Sehr schnelle Montage durch nur 1 Person
- Ohne Bodenbefestigung

Best.-Nr.	EUR
9177 480419	609,-

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Warn- und Schutzprofile

- Warnen durch Ihre Markierung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen nach BGV A8
- Gleichzeitig absorbiert der Profilkörper aus recycelbarem Polyurethanschaum harte Stöße und vermeidet dadurch Stoßverletzung und schützt vor Rammschäden
- Können auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und Fahrzeugen oder an Wänden und Durchgängen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden
- Die eingefärbte PU-Folie ist durch Konterdruck fest verschäumt, so dass kein außenliegender Farbauftrag vorhanden ist, somit Farbabrieb unmöglich wird
- Zuschnitt ab 1 m, in 100 mm Schritten

Technische Daten:

- Flexibler PU-Schaum- FCKW frei
- Licht- und alterungsbeständig
- Temperaturbeständig von-40 °C bis +100 °C
- Brandprüfung nach DIN 4102 B2
- Haftstarker Acrylatkleber (Klebekraft 21 N/25 mm)

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE



ab **24,50**

Eckschutz

- Passen auf alle rechtwinkligen Ecken
- Selbstklebend




Typ A

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480168	25,50	9177 480104	28,50
5000	9177 480185	131,-	9177 480125	178,-
auf Zuschnitt	9177 480197	29,- /lfd. m	-	-



Typ A+

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480160	47,-	9177 480105	54,90
3000	9177 480161	151,-	9177 480124	174,-
auf Zuschnitt	9177 480162	52,50 /lfd. m	-	-




Typ E

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480170	25,50	9177 480107	28,50
5000	9177 480187	131,-	9177 480127	169,-
auf Zuschnitt	9177 480199	29,- /lfd. m	-	-




Typ H

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480171	29,90	9177 480108	34,50
5000	9177 480188	149,-	9177 480128	178,-
auf Zuschnitt	9177 480200	33,- /lfd. m	-	-



Typ H+

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480163	56,-	9177 480109	57,50



Typ AA

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480169	24,50	9177 480106	26,-
5000	9177 480186	127,-	9177 480126	164,-
auf Zuschnitt	9177 480198	28,- /lfd. m	-	-

Rohrschutz

- Für Rohre mit dem Ø 20 bis 40 mm bzw. Ø 40 bis 70 mm
- Selbstklebend



Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480176	40,50	9177 480117	46,-
5000	9177 480193	199,-	9177 480138	262,-
auf Zuschnitt	9177 480205	43,50 /lfd. m	-	-



Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480177	49,90	9177 480118	59,50





Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Flächenschutz

- Für Flächen aller Art geeignet
- Selbstklebend



Typ C

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480172	**26,50**	9177 480113	**29,90**
5000	9177 480189	**133,50**	9177 480134	**171,-**
auf Zuschnitt	9177 480201	**29,50 /lfd. m**	-	**-**




Typ CC

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480173	**24,50**	9177 480114	**28,50**
5000	9177 480190	**129,90**	9177 480135	**164,-**
auf Zuschnitt	9177 480202	**28,50 /lfd. m**	-	**-**



Typ D

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480174	**33,50**	9177 480115	**38,-**
5000	9177 480191	**185,-**	9177 480136	**195,-**
auf Zuschnitt	9177 480203	**39,- /lfd. m**	-	**-**



Typ F

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480175	**25,90**	9177 480116	**30,-**
5000	9177 480192	**133,50**	9177 480137	**172,-**
auf Zuschnitt	9177 480204	**29,50 /lfd. m**	-	**-**

ab **24,50**




ab **25,90**



Kantenschutz

- Typ B und BB zum Aufstecken an Tischkanten und Regalen. Eventuell mit Kleber sichern.
- Typ G selbstklebend



Kantenschutz Typ BB

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480179	**24,-**	9177 480111	**25,50**
5000	9177 480195	**122,-**	9177 480132	**143,-**
auf Zuschnitt	9177 480207	**27,- /lfd. m**	-	**-**



Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480180	**26,90**	9177 480112	**29,-**
5000	9177 480196	**139,50**	9177 480133	**181,-**
auf Zuschnitt	9177 480208	**30,50 /lfd. m**	-	**-**



Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480178	**24,50**	9177 480110	**27,90**
5000	9177 480194	**127,50**	9177 480131	**152,-**
auf Zuschnitt	9177 480206	**28,50 /lfd. m**	-	**-**



ab **24,-**



①-⑥ Schutzecken

- schwarz und weiß
- Dienen als Eckverbindung für Eckschutz Typ A (Abb. 1 + 2), Typ E (Abb. 3 + 4) bzw. Typ H (Abb. 5 + 6)

Abb.	Typ	Ausführung	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. weiß	EUR
1	A	3-Seitig	9177 480181	**13,50**	9177 480098	**18,50**
2	A	2-Seitig	9177 480182	**12,70**	9177 480099	**18,50**
3	E	3-Seitig	9177 480183	**13,50**	9177 480102	**17,90**
4	E	2-Seitig	9177 480184	**12,70**	9177 480103	**13,50**
5	H	3-Seitig	9177 480164	**21,-**	9177 480100	**21,90**
6	H	2-Seitig	9177 480165	**20,-**	9177 480101	**21,50**





Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



① Mobile Absperrung

für den Innen- und Außenbereich

- Unübersehbar und leicht durch die 16 beweglichen Elemente am gewünschten Gefahrenbereich einsetzbar – als gerade Absperrung, gebogen oder im Kreis
- 2 spurlose Laufrollen ermöglichen im geschlossenem Zustand einen schnellen Einsatz vor Ort
- Gelb, aus Polyethylen
- Länge 4 m komplett ausgeklappt
- Maße geschlossen H 1000 x B 600 x T 350 mm

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9001 477000	639,-



② Absperrgitter


- Aus **UV-beständigem LDPE**, gelb
- Schnelle und sichere Verbindung der Absperrgitter durch Clipverbinder
- Mit retroreflektierender Folie
- Platzsparende Lagerung
- B 970 x H 800 x T 30 mm

SCHNELL LIEFERBAR



Clipverbinder

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2-teilig	6	9177 480284	165,-
3-teilig	9	9177 480285	229,-



③ Absperrgitter

- Aus **UV-beständigem HDPE**
- Keine elektronische Spannungsübertragung
- Mit integrierten Standfuß
- Schnelle und sichere Verbindung der einzelnen Absperrgitter, kleine Höhenunterschiede können ausgeglichen werden
- Mit retroreflektierender Folie
- Platzsparende Lagerung durch Drehfüße
- B 2000 x H 1000 mm
- Gewicht 15,2 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	9177 480282	169,-
gelb	9177 480283	169,-

Passendes Zubehör



Lager- und Transportgestell

- Für 15 Absperrgitter, stapelbar
- Stahl verzinkt
- Mit Hubwagen oder Gabelstapler verfahrbar

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1250 x 1700 x 820	9177 480286	559,-

SCHNELL LIEFERBAR

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Sperrpfosten
mit Scherengitter auf Rollenfüßen

- Ø 60 mm oder quadratisch 70 x 70 mm
- Mit mobilem Standfuß (Gewicht 8 kg) oder zum Verschrauben
- Rollenfuß mit zwei Lenkrollen und davon eine mit Feststeller
- Absperrung von Bereichen aller Art
- Robuste Stahlkonstruktion, Scherengitter Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm
- Lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend)
- Höhe 1050 mm

SCHNELL LIEFERBAR



① 325,-

Quadratisch 70 x 70 mm

Ausführung	zum Aufschrauben	
Länge mm	3600	4000
Materialstärke mm	25 x 4	40 x 5
Gewicht kg	18,4	25,5
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
rot/weiß	9177 480349	9177 480350
gelb/schwarz	9177 480351	9177 480352
EUR	**369,-**	**443,-**

Rundrohr Ø 60 mm


Ausführung	mit mobilem Standfuß		zum Aufschrauben	
Länge mm	3600	4000	3600	4000
Materialstärke mm	25 x 4	40 x 5	25 x 4	40 x 5
Gewicht kg	22,7	30	18,4	25
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
rot/weiß	9177 480355	9177 480356	9177 480345	9177 480346
gelb/schwarz	9177 480357	9177 480358	9177 480347	9177 480348
EUR	**325,-**	**412,-**	**309,-**	**399,-**

②-⑤ Scherengitter

- Schnelle Absperrung von Bereichen aller Art
- Robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm
- Lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend)
- Zusammenfaltbar
- Rollenfuß mit zwei Lenkrollen und davon eine mit Feststeller
- Fußbreite 500 mm
- Höhe 1050 mm

24h LIEFERBAR · SCHNELL LIEFERBAR

② ab 159,-





③ ab 226,-

② Scherengitter
- Mit Standfüßen

③ Scherengitter
- Mit Wandhalterung und Rollenfuß

④ Scherengitter
- Mit Rollenfüßen

⑤ Scherengitter
- In der Mitte platzierte Infotafel DIN A4 wird als Verbindung der zulaufenden Scherengitter genutzt
- Mit massivem Standfuß L 400 x B 300 x H 6 mm und Rollenfüße

④



ab 229,-

⑤



Ausführung	mit Standfüßen		mit Wandhalterung und Rollenfuß		mit Rollenfüßen		mit massivem Standfuß und Rollenfüßen	
Länge mm	3600	4000	3600	4000	3600	4000	2 x 2000	2 x 8000
Materialstärke mm	25 x 4	40 x 5	25 x 4	40 x 5	25 x 4	40 x 5	40 x 5	40 x 5
Gewicht kg	12	19	12	19	12	19	54	128
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
rot/weiß	9177 480289	9177 480290	9177 480293	9177 480294	9177 480297	9177 480298	9177 480363	9177 480364
gelb/schwarz	9177 480291	9177 480292	9177 480295	9177 480296	9177 480299	9177 480300	9177 480365	9177 480366
EUR	**159,-**	**229,-**	**226,-**	**308,-**	**229,-**	**313,-**	**783,-**	**2115,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



35,95



Sperrpfosten mit Sechseckfuß

- Aus Polypropylen
- Gelb mit 2 schwarzen Streifen
- Öse am Pfostenkopf
- Fuß mit Bajonettverschluss
- Ø 63 mm
- Höhe 1000 mm
- Fuß 370 x 75 mm
- Gewicht 4,0 kg

24h LIEFERBAR

13,50



Absperrkette

- Aus Polypropylen
- Schwarz/Gelb
- Länge 3 m
- Mit Universalhaken

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Sperrpfosten	9000 480220	35,95
Sperrpfostenset	9000 480221	219,-
Absperrkette	9000 480222	13,50

Gefahrenbereiche im Betrieb effektiv und schnell absperren





Gurtabsperrsystem

robustes System, mit dem sich mögliche Gefahrenbereiche oder Sperrflächen effektiv, schnell und weiträumig absichern lassen


- Pfosten und Gurtkassette aus Aluminium mit Reflex-Folie in schwarz/gelb gestreift, dadurch auch im Außenbereich nutzbar
- Drehbare Gurtkassetten passen sich der Gehrichtung an, das vermindert den Gurtverschleiß
- Die integrierte Viskosebremse sorgt für eine kontrollierte Rückführung des Gurtbandes
- Gesamthöhe 1006 mm
- Fahrgestell B 562 x T 484 mm
- Gurtlänge 2 x 22 m
- Gewicht ca. 55 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Pfosten	Gurt	Best.-Nr.	EUR
rot/weiß	rot/weiß	9109 489903	1399,-
schwarz/gelb	schwarz/gelb	9109 489907	1399,-
schwarz/gelb	neon/gelb	9109 489911	1399,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① ab **165,-**





① Gurtpfosten

mit selbst aufrollendem Gurtband, dadurch effektive und schnelle Möglichkeit Gefahrenbereiche in Produktion oder im Lager abzusperren

- Gurtpfosten Höhe 1000 mm, mit 4 Längsrillen im Aluminium-Rohr
- 3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug
- Mit selbstaufrollendem Gurt zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter
- Gurtband in den Ausführungen gelb/schwarz quergestreift (Pfosten = gelb) bzw. rot/weiß quergestreift (Pfosten = rot) erhältlich
- Gurtpfosten mit einem Gurtband oder zwei Gurtbändern lieferbar
- Gewicht 12 kg, bzw. 13 kg

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR

Gurtlänge m Ausführung Gurtfarbe	Rohr-Ø mm	Best.-Nr. einfach gelb/schwarz	Best.-Nr. einfach rot/weiß	EUR	Best.-Nr. doppelt gelb/schwarz	Best.-Nr. doppelt rot/weiß	EUR
2,3	70	9109 489920	9109 489921	**165,-**	9109 489922	9109 489923	**229,-**
3,7	83	9109 489924	9109 489925	**225,-**	9109 489926	9109 489927	**285,-**



② ab **269,-**



② Wandgurt

- Kassette zum Anschrauben an Wänden, Regalen, etc., dadurch flexibel einsetzbar
- Gehäuse aus Aluminium, auch für den Außeneinsatz geeignet
- Drehbare Kassette passt sich der Gehrichtung an, das vermindert Gurtverschleiß
- Mit integrierter Viskosebremse für eine kontrollierte Rückführung des Gurtbandes
- Ø 170 x H 215 mm
- Gurtlänge 12 m, bzw. 22 m

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR

Gurtlänge m	Gehäuse Farbe	Best.-Nr. neon-gelb	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. rot/weiß	Best.-Nr. schwarz/gelb	EUR
12	schwarz	9109 489977	9109 489979	9109 489874	9109 489876	**269,-**
12	silber	9109 489978	9109 489995	9109 489875	9109 489877	**269,-**
22	schwarz	9109 489996	9109 489998	9109 489878	9109 489880	**329,-**
22	silber	9109 489997	9109 489999	9109 489879	9109 489881	**329,-**

Passendes Zubehör



Wandbefestigung

für Gurtpfosten und Wandgurt

Best.-Nr.	EUR
9109 489959	**10,95**

③ **115,-**



③ Gurtpfosten

für den Außenbereich

- Gurtpfosten aus PVC Höhe 970 mm mit 3 Gurtaufnahme
- selbstaufrollender Gurt
- Länge 3,7 m, zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter
- Gurtfarben wahlweise Neon-Gelb, Rot/weiß quergestreift oder Schwarz/gelb quergestreift
- Fußgewicht befüllbar mit Wasser (ca. 5,5 l) Sand oder Beton oder aus Vollgummi
- Fuß-Ø 380 mm
- Gewicht ca. 8,5 kg (Fuß befüllt) bzw. ca. 7 kg (Fuß Vollgummi)

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR



Fuß aus Vollgummi

Fuß befüllbar

Pfostenfarbe Fuß Gurtfarbe	Best.-Nr. befüllbar neon/gelb	EUR	Best.-Nr. befüllbar schwarz/gelb	EUR	Best.-Nr. befüllbar rot/weiß	EUR	Best.-Nr. Vollgummi neon/gelb	EUR	Best.-Nr. Vollgummi schwarz/gelb	EUR	Best.-Nr. Vollgummi rot/weiß	EUR
schwarz	9109 489862	**115,-**	9109 489863	**115,-**	-		9109 489864	**115,-**	9109 489865	**115,-**	-	
rot	9109 489866	**115,-**	-		9109 489867	**115,-**	9109 489868	**115,-**	-		9109 489869	**115,-**
gelb	9109 489870	**115,-**	9109 489871	**115,-**	-		9109 489872	**115,-**	9109 489873	**115,-**	-	

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Sperrpfosten

- Für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen
- Für den Innen- und Außenbereich
- Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie
- Höhe über Flur 900 mm



ab **105,-**

Sperrpfosten
Stahl
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in verkehrsgelb, RAL 1023, und mit reflektierender, schwarzer Folie beklebt

Ausführung	Best.-Nr. Ø 60 mm mit Kettenkopf	EUR	Best.-Nr. □ 70 mm mit Spitzkappe	EUR
zum Aufdübeln	9177 480209	**105,-**	9177 480211	**125,-**
mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9177 480210	**185,-**	9177 480212	**205,-**



ab **69,-**

Sperrpfosten
Aluminium
Pulverbeschichtet in verkehrsgelb, RAL 1023, und mit reflektierender, schwarzer Folie beklebt

Ausführung	Best.-Nr. Ø 60 mm mit Kettenkopf	EUR	Best.-Nr. □ 70 mm mit Spitzkappe	EUR
zum Aufdübeln	9177 480213	**69,-**	9177 480215	**119,-**
mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9177 480214	**99,-**	9177 480216	**189,-**

Absperren, Schützen und Verkehrswege sichern

Passendes Zubehör

Absperrkette
- Kunststoff, schwarz-gelb
- Ø 6 mm
- VE = 25 m

24h LIEFERBAR

VE	Best.-Nr.	EUR/VE
1	1000 131200	**19,95**



19,95

Notglied
- Kunststoff, schwarz
- Ø 6 mm
- Zum schnellen Öffnen, zur Arretierung am Pfosten

24h LIEFERBAR

VE	Best.-Nr.	EUR/St.
10	1000 131236	**0,70**

0,70



Extra schwere Ausführung – Leicht zu transportieren durch Transport- und Lagergestell



Sperrpfosten-Set
bestehend aus:
- Transport- und Lagergestell
- 6 Sperrpfosten, Stahl
- Pfosten gelb mit 2 schwarzen Streifen
- Ø 60 x H 1000 mm
- 2 Ösen am Pfosten
- Mit 6 mobilen Fussplatten (je 7kg) und Kunststoffkette schwarz/gelb mit einer Gesamtlänge von 25 m
- Gewicht 92 kg
- Zerlegte Anlieferung

EINFACHE MONTAGE

759,-

Best.-Nr.	EUR
9177 480246	**759,-**



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sicherheitskennzeichnung nach aktuellen Normen und Vorschriften

Allgemeine Hinweise und Erklärungen

Zweck der Sicherheitskennzeichnung ist es, schnell und unmissverständlich die Aufmerksamkeit auf Gegenstände und Sachverhalte zu lenken, die bestimmte Gefahren verursachen können.

Die Sicherheitskennzeichnung darf nur für solche Hinweise verwendet werden, die im Zusammenhang mit Sicherheit stehen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen ermöglichen mittels eines Sicherheitskennzeichens, einer Farbe, eines Leucht- oder Schallzeichens, eines Sprechzeichens oder eines Handzeichens, eine Sicherheits- und Gesundheitsaussage immer jeweils bezogen auf einen bestimmten Gegenstand, eine bestimmte Tätigkeit oder eine bestimmte Situation.

Bildzeichen sind graphische Symbole, die eine Situation beschreiben oder ein Verhalten vorschreiben und auf einem Sicherheitszeichen oder einer Leuchtfläche angeordnet sind.

Gestaltungskriterien von Sicherheitszeichen

Sicherheitsfarbe nach RAL-F 14	Geometrische Form	Bedeutung/Aufgabe	Hinweis/Angaben	Kontrastfarbe	Farbe des Bildzeichens
signalrot, RAL 3001	○	Halt Verbot	Verbotszeichen	signalweiß, RAL 9003	signalschwarz, RAL 9004
	□	Brandschutz	Brandschutz-einrichtungen		signalweiß, RAL 9003
signalgelb, RAL 1003	△	Vorsicht! Mögliche Gefahr	Feuer Hindernisse	signalschwarz, RAL 9004	signalschwarz, RAL 9004
signalblau, RAL 5005	○ □	Gebot Hinweis	Gebotszeichen Hinweiszeichen	signalweiß, RAL 9003	signalweiß, RAL 9003
signalgrün, RAL 6032	□ □	Gefahrlosigkeit Erste Hilfe	Kennzeichnung von Rettungswegen Notausgängen Erste Hilfe	signalweiß, RAL 9003	signalweiß, RAL 9003





Im Notfall Leben retten

Format 620 x 480 mm

Alarm- und Notfallplan HIGHLIGHT

- **Grund langnachleuchtend**
- Zum Selbstbeschriften
- Aus Kunststoff

Alarm- und Notfallplan

In Anlehnung an die DIN 14096-Teil A

24h LIEFERBAR

	Best.-Nr.	EUR
Alarm- und Notfallplan	9000 477607	56,95

Format 410 x 590 mm

Erste-Hilfe-Plan

- Berufsgenossenschaftlicher Aushang **nach DGUV Information 204-001**
- Aus Kunststoff

	Best.-Nr.	EUR
Erste Hilfe	9000 477697	20,95

24h LIEFERBAR

Auf dem Aushang sind die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen kurz und prägnant zusammengefasst. Der Aushang gibt in plakativer Form die aktuellen Empfehlungen des Beirates für Erste Hilfe und Wiederbelebung bei der Bundesärztekammer wieder.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Format 297 x 148 mm

Rettungszeichen *HIGH*LIGHT

- **Symbol und Lichtkante langnachleuchtend**
- **Nach neuer ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 und DIN 67510**
- Leuchtdichte: 160 mcd/m²
- Aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

24h LIEFERBAR



		Rettungsweg rechts	Rettungsweg links	Rettungsweg rechts aufwärts	Rettungsweg links aufwärts
Kunststoff	**Best.-Nr.**	9000 477435	9000 477437	9000 477440	9000 477442
	EUR	**13,25**	**13,25**	**13,25**	**13,25**
Folie	**Best.-Nr.**	9000 477436	9000 477438		
	EUR	**12,75**	**12,75**	-	-



		Rettungsweg rechts abwärts	Rettungsweg links abwärts	Notausgang	Rettungsweg links/rechts doppelseitig
Kunststoff	**Best.-Nr.**	9000 477443	9000 477445	9000 477452	9000 477430
	EUR	**13,25**	**13,25**	**13,25**	**25,95**
Folie	**Best.-Nr.**			9000 477453	
	EUR	-	-	**12,75**	-

Format 400 x 400 mm

Rettungszeichen

- Aluminium



	Best.-Nr.	EUR
Sammelstelle	9000 477470	**34,95**

Format 148 x 148 mm

Rettungszeichen




		Erste Hilfe	Kranken-trage	Notruf-telefon	Richtungsan-gabe[1]
Kunststoff	**Best.-Nr.**	9000 477462	-	9000 477478	9000 477474
	EUR	**8,75**	-	**8,75**	**8,75**
Folie	**Best.-Nr.**	9000 477463	9000 477467	9000 477479	9000 477434
	EUR	**8,25**	**8,25**	**8,25**	**8,25**

[1]Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden.



		Rettungsweg rechts	Rettungsweg links	Rettungsweg rechts aufwärts	Rettungsweg links aufwärts
Kunststoff	**Best.-Nr.**	3000 277435	3000 277437	3000 277440	3000 277442
	EUR	**13,25**	**13,25**	**13,25**	**13,25**
Folie	**Best.-Nr.**	3000 277436	3000 277438	-	-
	EUR	**11,95**	**11,95**	-	-



		Rettungsweg rechts abwärts	Rettungsweg links abwärts	Notausgang	Rettungsweg links/ rechts doppelseitig
Kunststoff	**Best.-Nr.**	3000 277443	3000 277445	3000 277452	3000 277430
	EUR	**13,25**	**13,25**	**13,25**	**23,95**
Folie	**Best.-Nr.**	-	-	3000 277453	-
	EUR	-	-	**11,95**	-

Format 148 x 148 mm

		Sammelstelle	Notausgang	Richtungsangabe[1]
Kunststoff	**Best.-Nr.**	3000 277470	3000 277431	3000 277474
	EUR	**8,75**	**8,75**	**8,75**
Folie	**Best.-Nr.**	-	3000 277432	3000 277434
	EUR	-	**8,25**	**8,25**

[1]Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden.


Format 297 x 148 mm

Rettungszeichen *HIGH*LIGHT

- **Symbol und Lichtkante langnachleuchtend**
- Nach alter ASR A1.3 (2007), BGV A8 und DIN 67510
- Leuchtdichte: 160 mcd/m²
- Aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

24h LIEFERBAR





Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Format 148 x 148 mm

Brandschutzzeichen *HIGH*LIGHT

- **Symbol und Lichtkante langnachleuchtend**
- **Nach neuer ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 und DIN 67510**
- Leuchtdichte: 160 mcd/m²
- Aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

24h LIEFERBAR




		Feuerlöscher	Löschschlauch	Brandmelder	Feuerleiter	Richtungsangabe[1]
Kunststoff	**Best.-Nr.**	9000 477562	9000 477567	-	-	9000 477580
	EUR	**8,75**	**8,75**	**-**	**-**	**8,75**
Folie	**Best.-Nr.**	9000 477560	-	9000 477577	9000 477573	-
	EUR	**7,95**	**-**	**8,25**	**8,50**	**-**

[1] Nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden.

Format 200 x 200 mm



Format 297 x 105 mm



		Feuerlöscher	Brandschutztür nach DIN 4066	Aufzug im Brandfall nicht benutzen nach DIN 4066	Brandschutztür stets geschlossen halten nach DIN 4066	Brandschutzordnung nach DIN 14096-Teil A (2014)
Kunststoff	**Best.-Nr.**	9000 477563	-	3000 277597	-	9000 477605
	EUR	**11,50**	**-**	**17,50**	**-**	**22,95**
Folie	**Best.-Nr.**	9000 477561	3000 277604	3000 277596	3000 277595	9000 477606
	EUR	**9,50**	**15,75**	**15,75**	**15,75**	**19,50**

Format 210 x 297 mm



Brandschutzzeichen *HIGH*LIGHT

- **Symbol und Lichtkante langnachleuchtend**
- Nach alter ASR A1.3 (2007), BGV A8 und DIN 67510
- Leuchtdichte: 160 mcd/m²
- Aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

24h LIEFERBAR

Format 148 x 148 mm




		Feuerlöscher	Brandmelder, manuell	Feuerlöscher
Kunststoff	**Best.-Nr.**	3000 277562	-	3000 277563
	EUR	**8,75**	**-**	**11,50**
Folie	**Best.-Nr.**	3000 277560	3000 277577	3000 277561
	EUR	**7,95**	**8,50**	**9,50**

Format 200 x 200 mm











Winkel- und Fahnenschilder

aus Kunststoff, ohne Beschriftung
Die hier aufgeführten Fahnen- und Winkelschilder können mit beliebigen Brandschutz- und Rettungszeichenschildern im Format 148 x 148 mm beklebt werden. Die benötigten Folienschilder bitte extra bestellen.

24h LIEFERBAR

	Winkelschild	Fahnenschild
Best.-Nr.	3000 277614	3000 277615
EUR	**13,25**	**13,25**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Format Ø 200 mm

Gebotszeichen

nach neuer ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010,
aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

1) Gehör- und Augenschutz benutzen unterliegt keiner Norm, deswegen praxisbewährt

24h LIEFERBAR



praxisbewährt

	Augenschutz benutzen	Atemschutz benutzen	Kopfschutz benutzen	Gehörschutz benutzen	Handschutz benutzen	Fußschutz benutzen	Gehör- und Augenschutz benutzen[1]
Kunststoff							
Best.-Nr.	9000 477500	9000 477503	9000 477505	9000 477507	9000 477510	9000 477514	9000 477512
EUR	**4,50**	**4,50**	**4,50**	**4,50**	**4,50**	**4,50**	**4,50**
Folie							
Best.-Nr.	9000 477501	9000 477498	9000 477506	9000 477508	9000 477499	9000 477515	9000 477513
EUR	**3,40**	**3,40**	**3,40**	**3,40**	**3,40**	**3,40**	**3,40**

Format Ø 200 mm

Gebotszeichen

nach alter ASR A1.3 (2007) und BGV A8, aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

1) Gehör- und Augenschutz benutzen unterliegt keiner Norm, deswegen praxisbewährt

24h LIEFERBAR



praxisbewährt

	Augenschutz benutzen	Kopfschutz benutzen	Gehörschutz benutzen	Handschutz benutzen	Fußschutz benutzen	Gehör- und Augenschutz benutzen[1]
Kunststoff						
Best.-Nr.	3000 277500	3000 277505	3000 277507	3000 277510	3000 277514	3000 277512
EUR	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**
Folie						
Best.-Nr.	3000 277501	3000 277506	3000 277508	3000 277499	3000 277515	-
EUR	**4,45**	**4,45**	**4,45**	**3,30**	**4,45**	**-**

Format Ø 200 mm

Format 131 x 185 mm



Verbotszeichen

nach neuer ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

24h LIEFERBAR

	Aufzug im Brandfall nicht benutzen!	Rauchen verboten	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten	Für Fußgänger verboten	Zutritt für Unbefugte verboten	Mobilfunk verboten	Abstellen oder Lagern verboten	Schalten verboten
Kunststoff								
Best.-Nr.	-	9000 477550	3000 277553	9000 477555	3000 277558	3000 277540	-	9000 477530
EUR	**-**	**4,50**	**5,50**	**4,50**	**5,50**	**4,50**	**-**	**4,50**
Folie								
Best.-Nr.	3000 277612	9000 477551	3000 277554	9000 477556	3000 277557	3000 277541	9000 477543	-
EUR	**3,25**	**3,40**	**4,45**	**3,40**	**4,45**	**3,30**	**3,40**	**-**

Format Seitenlänge 200 mm

Warnzeichen

nach neuer ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

24h LIEFERBAR



	Warnung vor gefährlicher Spannung	Warnung vor einer Gefahrenstelle[1]	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen	Warnung vor giftigen Stoffen	Warnung vor Flurförderzeugen	Warnung vor ätzenden Stoffen	Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
Kunststoff							
Best.-Nr.	3000 277650	3000 277652	9000 477654	-	9000 477658	-	3000 277673
EUR	**4,70**	**4,70**	**4,70**	**-**	**4,70**	**-**	**4,70**
Folie							
Best.-Nr.	3000 277651	3000 277653	9000 477655	9000 477657	9000 477659	9000 477671	3000 277674
EUR	**3,40**	**3,40**	**3,40**	**3,40**	**3,40**	**3,40**	**3,40**

[1] Nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen verwenden, das die Gefahr konkretisiert.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Türaufkleber

• Folienaufkleber

24h LIEFERBAR

Format Ø 50/100 mm







Ø mm		Ziehen/Drücken doppelseitig zum Anbringen auf eine Glastür (Klebeseite - Ziehen)	Ziehen	Drücken
50	**Best.-Nr.**	3000 277039	3000 277040	3000 277041
	EUR	**5,75**	**1,75**	**1,75**
100	**Best.-Nr.**	3000 277038	-	-
	EUR	**4,95**	**-**	**-**

Hinweiszeichen

• Aus Kunststoff

24h LIEFERBAR

Format 250 x 150 mm









	Einfahrt freihalten!	Ausfahrt freihalten!	Durchgang verboten	Vorsicht Stufe!
Best.-Nr.	3000 277101	3000 277103	3000 277105	3000 277166
EUR	**2,75**	**2,75**	**2,75**	**3,75**

Format 250 x 150 mm









	Zutritt verboten	Unbefugten ist der Zutritt verboten!	Parken verboten	Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt
Best.-Nr.	3000 277117	3000 277119	3000 277122	3000 277687
EUR	**2,75**	**2,75**	**2,75**	**3,75**

Format 250 x 150 mm







Format 300 x 200 mm



	Rauchen verboten	Feuergefahr! Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeil. verboten!	Warnung vor dem Hunde!	Betreten verboten! Eltern haften für ihre Kinder!
Best.-Nr.	3000 277137	3000 277141	3000 277053	3000 277215
EUR	**2,75**	**2,75**	**2,75**	**3,75**

Format 250 x 150 mm










Format 400 x 250 mm



	Betreten der Baustelle verboten! Eltern haften für ihre Kinder!	Betreten des Grundstücks verboten! Eltern haften für ihre Kinder!	Privatgrundstück/ Betreten verboten!	Vorsicht Dachlawinen	Privatgrundstück/Unbefugten ist das Betreten und Befahren verboten!
Best.-Nr.	3000 277177	3000 277178	3000 277175	3000 277057	3000 277325
EUR	**2,75**	**2,75**	**2,75**	**2,75**	**4,25**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Prüfplaketten

- Selbstklebende Folie, die sich durch gute Klebekraft auf allen glatten und fettfreien Untergründen auszeichnet
- VE=100 Stück im Beutel

Die Jahreszahl, bzw. das jeweilige Intervall entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bestellnummern-Spalte.

24h LIEFERBAR






Grundplakette

- Für Prüfplakettenformate bis 30 mm Durchmesser
- Mehrfach beklebbar

B x L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
80 x 40	9000 477000	57,95



Einjahresprüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller kurz-und mittelfristigen Wartungsintervalle
- Leichte Erkennbarkeit des Prüftermins

Ø mm	Best.-Nr. 2023	Best.-Nr. 2024	EUR/VE
15	9000 477090	9000 477100	33,95
30	9000 477091	9000 477101	38,95



Mehrjahresprüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle

Ø mm	Best.-Nr. 2023 - 2028	Best.-Nr. 2024 - 2029	EUR/VE
15	9000 477093	9000 477103	33,95
30	9000 477094	9000 477104	38,95



Mehrjahresprüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle

Ø mm	Best.-Nr. 2023 - 2028	Best.-Nr. 2024 - 2029	EUR/VE
20	9000 477096	9000 477106	36,95
30	9000 477097	9000 477107	38,95



Mehrjahresprüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle

Ø mm	Best.-Nr. 2023 - 2028	Best.-Nr. 2024 - 2029	EUR/VE
30	9000 477098	9000 477108	38,95



Mehrjahresprüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle

Ø mm	Best.-Nr. 2023 - 2032	Best.-Nr. 2024 - 2033	EUR/VE
30	9000 477095	9000 477105	38,95



Einjahreskabelprüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle

B x L mm	Best.-Nr. 2023	Best.-Nr. 2024	EUR/VE
25 x 60	9000 477092	9000 477102	54,95



Mehrjahreskabelprüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle

B x L mm	Best.-Nr. 2023 - 2032	Best.-Nr. 2024 - 2033	EUR/VE
25 x 60	9000 477099	9000 477109	54,95



Kontrollzange

Zum Lochen von Prüfplaketten

- Lochung- Rundloch Ø 3 mm oder Zeichen 2 = Dreieck
- Vernickelt
- Länge 145 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Lochung	Best.-Nr.	EUR
Rundloch D. 3 mm	4000 810656	85,95
Zeichen 2 = Dreieck	4000 810657	105,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Hinweiszeichen

Dieser Bereich wird videoüberwacht
• L 300 x B 200 mm

24h LIEFERBAR

Material	Best.-Nr.	EUR
Aluminium	9000 477150	**11,95**
Folie	9000 477151	**8,75**
Kunststoff	9000 477152	**9,25**



Aufkleber Vogelschutzset

Vogelsymbole, schwarz,
Folie selbstklebend

Format 320 x 290 mm

24h LIEFERBAR

	Vogelsymbole
Best.-Nr.	3000 277698
EUR	**15,95**



Aufstellvorrichtung für Parkplatzreservierer

feuerverzinkt, mit T-Profil 25 x 25 x 3,5 mm, inkl. 4 Befestigungslöcher, Schrauben und Abdeckkappen zur Schildbefestigung

24h LIEFERBAR





	Stahlspieß zum Einschlagen Höhe 750 mm	Stahlständer mit Bodenplatte 80 x 80 x 5, Höhe 500 mm
Best.-Nr.	3000 277690	3000 277691
EUR	**59,95**	**78,95**

Parkplatzbeschilderung

Aluminium, Stärke 1,8 mm

Format 460 x 110 mm

24h LIEFERBAR



	Parkplatz für Mitarbeiter	Parkplatz für Kunden	Parkplatz für Behinderte	Parkplatz für Besucher	Privatparkplatz	Parkplatz reserviert
Best.-Nr.	3000 277688	3000 277692	3000 277693	3000 277694	3000 277695	3000 277696
EUR	**14,75**	**14,50**	**14,50**	**14,50**	**14,50**	**14,50**

Parkplatzbeschilderung

aus Kunststoff

Format 250 x 400 mm

24h LIEFERBAR



	Parkplatz	Parkplatz Nur für Behinderte	Parkplatz Nur für Besucher	Parkplatz Nur für Kunden	Parkplatz Nur für Mieter	Parkplatz Nur für Gäste
Best.-Nr.	3000 277680	3000 277681	3000 277682	3000 277683	3000 277685	3000 277686
EUR	**7,95**	**7,95**	**7,95**	**7,95**	**7,95**	**7,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

105,-

Für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm

Schlauch- und Kabelbrücke

- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigungen nötig
- Aus gelbem oder schwarzem Vollgummi
- **Auch für LKW-Verkehr geeignet**
- Durchgefärbtes Vollgummi für langen Einsatz
- L 1200 x B 210 x H 65 mm

24h LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
gelb	9000 480230	105,-
schwarz	9000 480231	105,-







Schützen Sie Ihre Betriebsausstattung!



Für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm

Schlauch- und Kabelbrücke

163,-

- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Aus gelbem vulkanisiertem Vollgummi
- **Auch für LKW-Verkehr geeignet**
- Duchgefärbtes Material für langen Einsatz
- L 1500 x B 210 x H 65 mm



SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9177 480230	163,-



Mit 2 Ablauf/-Kabelkanälen (1 x 25 mm und 1 x 30 mm)

Bordsteinrampe

- Aus Hartgummi
- Schwarz mit gelb reflektierender Folie
- Geriffelte Oberfläche
- Für LKW-Verkehr geeignet
- Bei einer dauerhaften Benutzung ist eine Bodenmontage möglich


L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
600 x 300 x 100	11	9177 480238	122,-
600 x 360 x 150	20	9177 480239	163,-

Für Schläuche und Kabel bis Ø 75 mm

Schlauch- und Kabelbrücke

- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Aus durchgefärbtem Material mit reflektierender Warnmarkierung
- Beliebig zu verbreitern, indem Teile einfach ineinander verhakt werden
- Von beiden Seiten verwendbar
- Auch für LKW-Verkehr geeignet
- L 300 x B 830 x H 90 mm

ab 157,-



24h LIEFERBAR

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
gelb	9177 480237	165,-
schwarz	9177 480231	157,-



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schlauch- und Kabelbrücken

- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi
- Mit Schutzdeckel und Tragegriff
- Rutschhemmende Oberfläche
- Überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 8 t
- Endlosmontage mit Zapfen/Nut-System

24h LIEFERBAR



Mit 2 Kabelkanälen H 32 x B 30 mm

Schlauch- und Kabelbrücke

• Grundelement


90,95



L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
980 x 240 x 45	6,5	9000 480241	**90,95**

Schlauch- und Kabelbrücke

• Winkelelement 45°, links oder rechts



55,95

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
links	2,6	9000 480242	**55,95**
rechts	2,6	9000 480243	**55,95**

Mit 3 Kabelkanälen H 50 x B 68/57/65 mm

Schlauch- und Kabelbrücke

• Grundelement



139,-

L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
900 x 500 x 70	16,5	9000 480244	**139,-**

Schlauch- und Kabelbrücke

• Winkelelement 45°, links oder rechts



92,50

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
links	9,1	9000 480245	**92,50**
rechts	9,1	9000 480246	**92,50**

Mit 5 Kabelkanälen H 35,3 x B 38 mm

Schlauch- und Kabelbrücke

• Grundelement




139,-

L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
900 x 500 x 50	17	9000 480247	**139,-**

Schlauch- und Kabelbrücke

• Winkelelement 45°, links oder rechts



84,90

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
links	6,6	9000 480248	**84,90**
rechts	6,6	9000 480249	**84,90**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

①



①Markierungsgerät

für Bodenmarkierungsbänder

- Für Markierungsbänder 50 mm und 75 mm Breite, 76-mm-Kern-Ø
- Schnelle und einfache Handhabung, für gerade und gebogene Linienführung
- Variable Höhenverstellung für optimalen Anpressdruck
- Robuste Bauweise mit 3 Rädern, hochwertige Verarbeitung
- Lieferung erfolgt komplett montiert, ohne Markierungsband

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Gerät	9190 491495	215,-

Die Markierungsbänder können auch mit einem handelsüblichen Handabroller (s. Seite 843) verarbeitet werden, z. B. um Rampen oder Säulen zu markieren.

②



Breite 50 mm

②Bodenmarkierungsband

selbstklebend

- Aus robustem, widerstandsfähigen PVC
- Hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien
- Lässt sich rückstandsfrei entfernen
- Für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich
- Für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw.
- Bänder sind rechtsweisend
- Länge 33 m, Bandstärke 0,15 mm

24h LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr. 50 mm	EUR/RL	Best.-Nr. 75 mm	EUR/RL
weiß	9190 491480	16,50	9190 491487	23,95
gelb	9190 491481	16,50	9190 491488	23,95
rot	9190 491482	16,50	9190 491489	23,95
grün	9190 491484	16,50	9190 491491	23,95
blau	9190 491483	16,50	9190 491490	23,95
rot/weiß	9190 491486	24,95	9190 491493	32,95
schwarz/gelb	9190 491485	24,95	9190 491492	32,95

③



③Warnmarkierungsband PVC

- Warnstreifen zum Kennzeichnen von Gefahrenstellen
- Selbstklebend
- Länge 66 m, Breite 60 mm
- Bänder sind rechtsweisend

24h LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/RL
rot/weiß	3000 265596	12,75
schwarz/gelb	3000 265595	13,95

Kennzeichnung von Gefahrenzonen, Transportwegen und Stellplätzen

④



④Stellplatzmarkierung

- Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc.
- **Selbstklebend, zur Anbringung auf Böden im Innenbereich**
- Abriebfest und strapazierfähig
- Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- Farbe signalgelb, RAL 1003

24h LIEFERBAR

L x B x H mm	Form	Inhalt	Best.-Nr.	EUR/Krt.
150 x 100 x 0,7	T	20 Stück	4000 355251	62,95
100 x 100 x 0,7	L	20 Stück	4000 355253	50,95
240 x 90 x 0,7	Fußab-druck	5 Paar	4000 355255	36,95 [1]

[1] Preis per Pack

⑤



PROMAT CHEMICALS

⑤Kreidespray

auf Kreidebasis

- Inhalt 500 ml
- Für kurzfristige Markierungen
- Für sämtliche abwaschbaren Oberflächen
- Geeignet für Event-, Sportplatz-, Unfall- und Freizeitmarkierungen
- Umweltverträglich
- Geruchsarm

24h LIEFERBAR

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
weiß	6	4000 354230	9,25
gelb	6	4000 354231	9,25

⑥



⑥Handmarkier-Spray

Sprühdose mit 500 ml Inhalt, ideal für Anwendungsgebiete bei denen eine rasche, leuchtende und dauerhafte Markierung notwendig ist, trocknet extrem schnell, VE = 12 St.

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR/VE
weiß	9190 491474	79,95
gelb	9190 491472	79,95
orange	9190 491471	79,95
rot	9190 491470	79,95
cherry	9190 491473	79,95
grün	9190 491476	79,95
blau	9190 491475	79,95
schwarz	9190 491477	79,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Markierwagen EASYLINE® EDGE-Applikator V2

Bodenmarkierungen für innen und außen

- Ideal zur Markierung von Fabrik- oder Lagerhallen, Parkplätzen, Gehwegen, Spielplätzen und vielen anderen harten, ebenen Oberflächen
- Patentiertes Linienmarkierungssystem für eine professionelle Linienmarkierung
- Für eine schnelle, sichere und saubere Markierung
- Für eine problemlose Markierung über große Entfernungen wird der Farbfluss konstant gesteuert
- Schnell zu montieren und einfach zu verwenden
- Batteriebetriebenes Luftstromsystem erzeugt randscharfe, saubere Linien
- **Mit neuen und einzigartigen Radmasken mit Silikonbürsten für noch bessere Kantenschärfe und -Qualität**
- **Durch die neue Freihandmarkierungsfunktion wird die Erstellung von Kurven ermöglicht (Mindestradius 0,6 Meter)**
- Linienbreiten zwischen 50 mm und 100 mm beliebig möglich
- Lieferumfang: 1 Basiseinheit auf Rädern, 1 Dosenhalter/Griffeinheit, 1 Plastikbeutel mit 1 AA Batterie, Ersatz für Radmasken und Silikonbürsten, 1 Pointer/Schabewerkzeug
- Lieferung in Schwerlast-Tragebox

24h LIEFERBAR

Lieferung erfolgt ohne Farbdose

Linienbreite mm	Anzahl Räder	Best.-Nr.	EUR
50 - 100	4	9190 491449	305,-

① **305,-**





Lieferung erfolgt ohne Spraydose



② Linienmarkierungsfarbe

- Sprühdose für Markierwagen und Markierpistole
- Einkomponenten, epoxidbasierende Farbe, für gute Haftung und großen Abriebwiderstand
- Die beste Resistenz gegen mechanische und chemische Abnutzung
- Hervorragende Deckkraft bei höchster UV-Beständigkeit
- Verkehrsbeständige Epoxidfarbe nach RAL-Verkehrsfarbton
- Klare, scharfe Liniendefinition, in weniger als 10 Minuten berührungstrocken
- mit NSF R2-Zulassung für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie
- Farben schwarz und grau zum Abdecken bestehender Linien
- Inhalt 750 ml

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR

alle Farben ähnlich RAL

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
RAL 9016	6	9190 491438	33,95
RAL 1023	6	9190 491439	33,95
RAL 2009	6	9190 491440	33,95
RAL 3020	6	9190 491444	33,95
RAL 6024	6	9190 491445	33,95
RAL 5017	6	9190 491446	33,95
RAL 7045	6	9190 491447	33,95
RAL 9017	6	9190 491448	33,95



③

③ Markierpistole

zum Markieren mit Schablonen, leicht und handlich in der Anwendung, **ohne Farbdose,** passende Farbdosen siehe Abb. ②

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9190 491465	91,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Anti-Rutsch-Bodenfarbe ... kann Leben retten!

Mehr Sicherheit auf glatten Böden, durch rutschfeste Fertiganstriche.

Geprüft nach DIN 51130 (durch BGIA).

Die Bodenfarbe wird mit der Rolle, einem Spachtel oder einer Sprühdose aufgetragen und ist für Fußgängerverkehr nach 12 Stunden und für Fahrzeugverkehr nach 24 Stunden gebrauchsfest.

Eine volle Aushärtung erfolgt nach 7 Tagen.

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR





① Grundierung

für die Anti-Rutsch-Bodenfarben, zur Verbesserung der Deckfähigkeit des Anstrichs, Erhöhung der Haftung und zur Versiegelung stark poröser Böden, korrosionsbeständig, die 0,75 l Gebinde werden in der Regel für das Gebinde 5 Liter der Bodenfarbe 100 benötigt und die 5 Liter Gebinde für größere Flächen mit mehreren Gebinden der Bodenfarbe 100 und 200



passend für	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
Metalloberflächen	je 0,75 l Härter und Binder	9170 491450	58,95
Holz-/Betonoberflächen	je 0,75 l Härter und Binder	9170 491452	58,95
	je 5 l Härter und Binder	9170 491453	209,-

② Antirutschbeschichtung 100

für Fußgängerverkehr

- Rutschfeste Hochleistungsbeschichtung, geeignet für starken Fußgängerverkehr
- Ideal zur Verwendung auf Rampen, Stufen und Arbeitsbühnen
- Leicht verwendbares, wieder verschließbares Fertigprodukt
- 1-Komponenten-Produkt
- Ergiebigkeit bei 5 l: ca. 5,2 m²
- Rutschhemmungsfaktor R13 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130 ZH1/571

Farbe	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
gelb	5	9170 491331	199,-
grau	5	9170 491332	199,-

③ Antirutschbeschichtung 200

für Fahrzeugverkehr

- 2-Komponenten-Produkt
- Einsatz: Ladebuchten und Fahrzeugrampen
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Fette und Öle
- Rutschhemmend R 12 (BGR 181)
- Ergiebigkeit ca. 5 m²

Farbe	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
gelb	5	9170 491340	259,-
grau	5	9170 491346	239,-



④ Anti-Rutsch-Klebeband

selbstklebend, verringern die Rutschgefahr auf glatten oder feuchten Flächen, ideal zur Verwendung auf Treppen, Rampen usw., beständig gegen Wasser, Öle, Reinigungs- und Lösungsmittel sowie UV-Strahlung, Einsatzbereich -30 °C bis +70 °C, **Lieferung in Rollen à 18,25 m Länge**, VE = 1 Rolle, Rutschhemmungsfaktor R13 und Verdrängungsraum V6 nach DIN 51130 ZH1/571

Auf Anfrage in fertigen Zuschnitten lieferbar.



⑤ **24,95**

⑤ Anti-Rutsch-Spray

- Für Innen- und Außenbereiche
- Transparent und rutschhemmend
- Ideal für Fußgängerbereiche, für fast alle Untergründe geeignet
- Ergiebigkeit: ca. 2 m² pro 400 ml Dose
- Schnell trocknend
- Rutschhemmungsfaktor R12 nach DIN 51130 ZH1/571

Inhalt ml	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
400	12	9170 491350	24,95

Breite mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz/gelb	EUR	Best.-Nr. neutral	EUR	Best.-Nr. gelb fluoreszierend	EUR
25	9170 491335	45,95	-	-	-	-	-	-
50	9170 491336	95,95	9170 491343	109,-	9170 491342	109,-	9170 491344	109,-
100	9170 491337	139,-	-	-	-	-	-	-
150	9170 491338	199,-	-	-	-	-	-	-

Weitere Ausführungen (z.B. nachleuchtend) sind auf Anfrage lieferbar.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.





ab **136,-**

Antirutschklebeband

selbstklebend

- Für Außen- und Industriebereiche geeignet
- PVC-freier Anti-Rutsch-Belag mit hoher Klebkraft und Abriebfestigkeit
- Hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit durch hochwertiges Polyester (kein minderwertiges PVC)
- **Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130**
- Ausführung schwarz/gelb als Antirutsch-Warnmarkierung gemäß ASR A1.3 geeignet
- Rollenlänge 25 m
- Zur Haftverstärkung im Außenbereich empfehlen wir den Primer 94 (Zubehör)

1 JAHR GARANTIE

Breite mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz/gelb	EUR
50	9177 480376	**136,-**	9177 480380	**291,50**
100	9177 480377	**229,-**	-	**-**
150	9177 480378	**326,-**	-	**-**

Passendes Zubehör

Primer (o. Abb.)

für Anti-Rutsch-Belag


- Zur Haftverstärkung
- Für Innen- und Außenbereichen
- Ergiebigkeit: ca. 4 m² pro Dose

Inhalt ml	Best.-Nr.	EUR
237	9177 480383	**81,50**

Anti-Rutsch-Profile für einen sicheren Stand



schwarz



schwarz/gelb mit Warntext

ab **89,-**

Antirutschtreppenprofil

aus Edelstahl

- Für Außen- und Industrieanwendungen
- Mit strapazierfähiger Oberfläche und **Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130**
- Ausführung schwarz/gelb oder mit Warntext dient zur Kennzeichnung von Stolper-und Gefahrstellen nach ASR A1.3
- Sonderabmessungen und Motive auf Anfrage lieferbar
- Zum Verschrauben
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
- Für Gitterrosttreppen müssen separate Befestigungsmaterialien je Bohrloch mitbestellt werden (Bitte bei Bestellung mit angeben)

1 JAHR GARANTIE

Ausführung H x B x T mm	Best.-Nr. 30 x 660 x 110	EUR	Best.-Nr. 30 x 1000 x 110	EUR
schwarz	9177 480386	**89,-**	9177 480387	**116,50**
schwarz/gelb	9177 480388	**101,50**	9177 480389	**139,-**
Vorsicht Stufe	9177 480390	**112,-**	-	**-**

Antirutschtreppenprofil

aus Aluminium


- Für Innenbereiche
- Mit PVC-freier und leicht zu reinigender Oberfläche aus Microperlen
- **Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 (gemäß ASR A 1.5/1,2)**
- Beste Brandeigenschaften (HL3 nach DIN-45545-2) für einfarbige Antirutscheinlage (HL2 für mehrfarbige)
- Erfüllt DIN 18040 für Markierungen von Treppenstufen in öffentlich zugänglichen Bereichen
- Ausführung schwarz/gelb eignet sich für die bodennahe Markierung von Flucht- und Rettungswegen (nach ASR A3.4/3 sowie ASR A1.3)
- Zum Aufschrauben oder Aufkleben
- H 30 x B 1000 x T 60 mm
- Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

ab **95,-**

1 JAHR GARANTIE

Farbe Befestigungsart	Best.-Nr. zum Aufschrauben	EUR	Best.-Nr. zum Aufkleben	EUR
schwarz	9177 480395	**95,-**	9177 480399	**95,-**
schwarz/gelb	9177 480396	**96,-**	9177 480400	**96,50**
Aluminium	9177 480403	**109,-**	9177 480404	**109,-**





Treppenprofile in verschiedenen Ausführungen

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

PROMAT

Schlauch- und Kabelaufroller

- Hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse
- Montage wahlweise an Wand oder Decke möglich
- Trommel beidseitig kugelgelagert, arretierbar
- Optimierter Schlauchauslauf bietet idealen Schlauch- bzw. Kabelauszug
- Schwenkbare Wandkonsole mit Einrastmechanismus für schnelle Montage

24h LIEFERBAR



Einrastmechanismus für schnelle Montage



① Druckluftschlauchaufroller

- Schlauch aus PUR/PVC
- Schlauchausgang 6,35 mm (¼") AG bzw. bei 9000 425385 9,53 mm (3/8") AG
- Schlaucheingang 9,53 mm (3/8") Tülle
- Schlauchende mit verpresstem Gewinde und Knickschutz



Für sichere und saubere Arbeitsplätze in Handwerk und Industrie.

Schlauchlänge m	Schlauchnennweite mm (Zoll)	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
12	6 (1/4)	12	9000 425383	225,-
8	8 (5/16)	12	9000 425384	225,-
10	10 (3/8)	15	9000 425385	259,-

Passendes Zubehör

Zubehör	Best.-Nr.	EUR
Ersatzschlauch für Art. 9000 425383	9000 425391	115,-
Ersatzschlauch für Art. 9000 425385	9000 425392	145,-
Ersatzschlauch für Art. 9000 425384	9000 425393	125,-



② Kabelaufroller

- Schutzklasse IP44/IP 55
- Kabelende ausgestattet mit Eurokupplung (IP 44)
- Mit 1 m Anschlusskabel mit Stecker
- Gummistromkabel, Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm²

250 Volt IP44

Griffbereite Aufbewahrung der Elektrowerkzeuge zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und Kabelverschleiß.

Kabellänge m	Volt/Ampere	Best.-Nr.	EUR
12	250/10	9000 425386	289,-

Passende Zubehör

Zubehör	Best.-Nr.	EUR
Ersatzkabel zu Art. 9000 425386	9000 425394	66,95



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Schlauchaufroller Serie 893

- Für Druckluft und Wasser
- Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke
- Trommel GFK
- Rahmen Stahlblech, galv. 25 µm
- Trommelarretierung 7-fach
- Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl
- Schlauchauslauf über 4 Rollen, verstellbar
- Antriebsfeder gekapselt
- Kunststoff-Seitenabdeckung, 1-seitig
- Inkl. Gummischlauch, Cord armiert
- Schlauchanschluss Tülle mit Schelle
- Temperaturbeständigkeit 80 °C
- Knickschutz





Schlauchlänge m	Schlauchnennweite mm (Zoll)	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
15	10 (3/8)	15	9172 466375	**639,-**
10	12,5 (1/2)	15	9172 466376	**619,-**

② Schlauchaufroller Serie 889

- Für Druckluft und Wasser
- Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke
- Trommel GFK
- Halterung aus Stahlblech, lackiert
- Trommelarretierung, 7-fach
- Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl
- Schlauchauslauf über 4 Rollen, stufenlos verstellbar
- Antriebsfeder, gekapselt
- Federkraft von außen einstellbar
- Offene Ausführung
- Inkl. Gummischlauch, Cord armiert
- Schlauchanschluss Tülle
- Temperaturbeständigkeit 60 °C
- Knickschutz





Schlauchlänge m	Schlauchnennweite mm (Zoll)	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
20	10 (3/8)	15	9172 466300	**785,-**
15	12,5 (1/2)	15	9172 466301	**775,-**

③ Schlauchaufroller Serie 884

- Für Druckluft und Wasser
- Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke
- Material Aluminiumguss
- Trommelarretierung 6-fach
- Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl
- Schlauchauslauf über 6 Rollen, stufenlos verstellbar
- Antriebsfeder in Kassette, gekapselt
- Sicherheitssperre für leichten Schlauchwechsel
- Schlauchtrommel kugelgelagert
- Lager wasser- und staubgeschützt
- Wartungsfrei
- Inkl. Schlauch, Gummi/Cord Armierung
- Schlauchanschluss Tülle mit Schelle
- Temperaturbeständigkeit bis 90 °C






Schlauchlänge m	Schlauchnennweite mm (Zoll)	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
20	12,5 (1/2)	15	9172 466362	**1449,-**
15	19 (3/4)	12	9172 466363	**1519,-**

Schlauchaufroller Serie 876

- Für Acetylen und Sauerstoff
- Mit Doppelschlauch DIN 8541
- Trommelarretierung 2 x 8-fach
- Drehdurchführungen aus Messing
- Schlauchauslauf über 4 Rollen, schwenkbar in 3 Positionen
- Federantrieb in Kassette gekapselt
- Schmale Bauform für lagenweise Schlauchaufnahme
- Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke
- Schlauchstopp im Lieferumfang
- Dichtung: FPM Viton





Schlauchlänge m	Schlauchnennweite mm (Zoll)	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
15	6,3 / 10 (1/4-3/8)	20	9172 466302	**1465,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Automatische Schlauchaufroller für Luft

- Aufrollvorgang mittels Federrückzug oder mit kontrollierter Aufrolltechnik durch SCS-System, dieses begrenzt die Rückzugsgeschwindigkeit auf ein ungefährliches Maß für Mitarbeiter und Maschinen
- Mehrfachrasterung pro Umdrehungen
- Arretierung abschaltbar
- Kunststoff mit schwenkbarem Montagebügel
- Wartungsfrei
- PU-Schlauch und Stopper

SCHNELL LIEFERBAR

① ab **172,-**

TOP-LEISTUNG

② ab **239,-**





① Schlauchaufroller für Luft

- Mit Federrückzug
- Inkl. 1-m-Anschlussschlauch


Nominal Ø DN	Eingang Zoll	Ausgang Zoll	Schlauchlänge m	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
8	1/4 IG	1/4 AG	8	10	9172 466250	172,-
8	1/4 IG	1/4 AG	12	10	9172 466251	213,-
8	1/4 IG	1/4 AG	15	10	9172 466254	255,-

② Schlauchaufroller für Luft

- Mit SCS-System
- Inkl. 1-m-Anschlussschlauch

SCHNELL LIEFERBAR

Nominal Ø DN	Eingang Zoll	Ausgang Zoll	Schlauchlänge m	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
10	3/8 AG	3/8 AG	15	10	9172 466317	239,-
10	3/8 AG	3/8 AG	20	10	9172 466318	279,-
12	1/2 AG	1/2 AG	15	15	9172 466320	275,-



Mit SCS-System

Aluminiumgehäuse

③ ab **319,-**

③ Schlauchaufroller für Luft, Öl, Wasser

- Schlauchaufroller mit Federrückzug oder mit kontrollierter Aufrolltechnik durch SCS-System, dieses begrenzt die Rückzugsgeschwindigkeit auf ein ungefährliches Maß für Mitarbeiter und Maschinen
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Mit verzinktem, schwenkbaren Auslaufbügel
- Für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignet
- 2 Ausführungen:

(1) Für Druckluft DN 10
Inkl. Spezial-PVC-Schlauch DN 10 und Stopper
(2) Für Druckluft, Wasser und Öl DN 12
Inkl. Spezial-PVC-Schlauch DN 12 und Stopper

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Nominal Ø DN	Eingang Zoll	Ausgang Zoll	Schlauchlänge m	Betriebsdruck bar	Best.-Nr. mit Federrückzug	EUR	Best.-Nr. mit SCS-System	EUR
(1)	10	3/8 IG	3/8 AG	12	15	9172 466285	319,-	9172 466303	485,-
(1)	10	3/8 IG	3/8 AG	20	15	9172 466351	409,-	9172 466305	549,-
(2)	12	1/2 IG	1/2 AG	8	15	9172 466353	362,-	9172 466306	585,-
(2)	12	1/2 AG	1/2 AG	15	15	9172 466359	422,-	9172 466360	565,-

④ ab **495,-**

Lackierte Ausführung



⑤ ab **679,-**

Ausführung Edelstahl

④ - ⑤ Universal-Schlauchaufroller

für Luft, Öl, Wasser, Hochdruck, Frostschutz, Diesel, Fett usw.

- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung mit partieller Verzinkung oder komplett in **Edelstahl**
- Auslauffenster mit PVC-Rollen (Variabel bei offener Ausführung)
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung und Federrückzug
- Inkl. Gummischlauch und Stopper
- Für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignet
- 3 Ausführungen:

(1) Für Luft, Wasser, Öl, Frostschutz, Diesel DN 12
(2) Hochdruck DN 8
(3) Fett DN 6

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Nominal Ø DN	Eingang Zoll	Ausgang Zoll	Schlauchlänge m	Betriebsdruck bar	Best.-Nr. lackiert	EUR	Best.-Nr. Edelstahl	EUR
(1)	12	1/2 AG	1/2 AG	10	50	9172 466340	495,-	9172 466344	679,-
(1)	12	1/2 AG	1/2 AG	20	50	9172 466330	719,-	9172 466334	866,-
(2)	8	M22 x 1,5 IG	M22 x 1,5 AG	12	220	9172 466343	524,-	9172 466347	708,-
(2)	8	M22 x 1,5 IG	M22 x 1,5 AG	20	220	9172 466333 [1]	746,-	9172 466337 [1]	894,-
(3)	6	1/4 IG	1/4 AG	12	400	9172 466341	495,-	9172 466345	679,-
(3)	6	1/4 IG	1/4 AG	20	400	9172 466331	719,-	9172 466335	866,-

[1] passend für alle gängigen Hochdruckreiniger

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① **395,-**

① Schlauchaufroller

für Druckluft bis 15 bar

- Tragbar
- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung, somit äußerst stabil
- Standfest
- Inkl. flexiblen PVC-Schlauch
- Fixes Auslauffenster mit PVC-Rollen
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Aufrollvorgang mittels Federrückzug
- Schlauch Nennweite DN 10

Schlauchlänge m	Best.-Nr.	EUR
30	9172 466352	**395,-**



② Automatische Kabelaufroller

- Automatische Aufrollfunktion durch Federautomatik und Schleifring
- Vollisolierte Ausführung mit Überhitzungsschutz
- **Schutzart:**
  Kabellänge 10 und 15 m - IP20
  Kabellänge 25 m - IP24
- Schutzkontakt-Stecker und-kupplung, 230 V
- Kabel H05VV-F3G 1,5 mm²
- Mehrere Arretierungsmöglichkeiten zum Arbeiten mit gewünschter Kabellänge
- Arretierung abschaltbar
- Mit schwenkbarer Montageplatte zur Wand- oder Deckenbefestigung

② ab **199,-**


10 Meter


15 Meter


25 Meter

Kabellänge m	Best.-Nr.	EUR
10	9172 466312	**199,-**
15	9172 466313	**229,-**
25	9172 466314	**369,-**

Für die betriebliche Sicherheit - automatische Aufroller

③ **265,-**

③ Automatische Schlauchaufroller

für Wasser DN 12

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Arretierung abschaltbar
- Inkl. PVC-Schlauch und Stopper
- Inkl. Schlauchführung, schwenkbaren Montagebügel, Handbrause und 1 m Anschlussschlauch
- L 550 x B 260 x H 460 mm
- Gewicht 11 kg
- Max. 6 bar



Für Wasser DN 12

Schlauchlänge m	Best.-Nr.	EUR
20	9172 466319	**265,-**


Foto: pkchai/Shutterstock.com

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

①-②Schutzwand TransFlex

mobil

- Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
- Preiswerter Schutz als Einzelwand
- Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
- Für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar
- Pulverbeschichtet- Rahmen blau und Rohre grau
- Bodenfreiheit 300 mm
- Prüfungen: **ISO 25980**

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE



Foto: Matej Kastelic/Shutterstock.com

① **469,-**



1-teilig

①Schutzwand

- B 2100 x H 1950 mm
- 4 Lenkrollen mit 100 mm Durchmesser, davon 2 mit Feststellern
- 2 Vorhänge 0,4 mm (B 1300 x H 1600 mm)
- Befestigung mit Karabinerhaken (13 Stück/Schutzwand)

Farbe	Best.-Nr.	EUR
T75 dunkelgrün, matt	1203 730781	469,-
T55 eurogrün	1203 730782	469,-
T40 rotorange	1203 730783	469,-

② **569,-**



3-teilig

②Schutzwand

- Mittelteil: B 2100 x H 1950 mm
- 2 Ausleger á 800 mm
- Gesamtbreite: 3700 mm
- 4 Lenkrollen mit 100 mm Durchmesser, davon 2 mit Feststellern
- 3 Vorhänge 0,4 mm (B 1300 x H 1600 mm)
- Befestigung mit Karabinerhaken (19 Stück / Schutzwand)

Farbe	Best.-Nr.	EUR
T75 dunkelgrün, matt	1203 730784	569,-
T40 rotorange	1203 730785	569,-
glaskar	1203 730786 [1]	569,-

[1] nicht für Lichtbogenschweißverfahren geeignet

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter und die Umgebung



③ **219,-**

1-teilig

③Schutzwand TransEco Kompakt

mobil

- Beliebig kombinier- und erweiterbar mit vielen Vorteilen: Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen nach **DIN EN ISO 25980**
- Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung, als Sichtschutz sowie beim Schleifen
- Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet
- Bespannung aus TransTac-Folien in bewährter Qualität
- Standsicher als Einzelwände
- B 1450 x H 1870 mm
- Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen
- Mit Hohlsaum oben und unten (B 1400 x H 1600 mm)
- Bodenfreiheit: ca. 250 mm

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Farbe	Best.-Nr.	EUR
T75 dunkelgrün, matt	1203 730777	219,-
T55 eurogrün	1203 730778	219,-
T40 rotorange	1203 730779	219,-
glasklar	1203 730780 [1]	219,-

[1] nicht für Lichtbogenschweißverfahren geeignet

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT

Handschuhe

mit TÜV/GS Prüfung

- Die Sicherheit wird überprüft
- Die Fertigung wird überwacht
- Es erfolgt eine Schadstoffprüfung, d. h. keine PCP- und AZO-Schadstoffe, keine schädlichen Chrom-VI Rückstände, keine allergieauslösenden Stoffe

24h LIEFERBAR

Handschutz beim Schweißen
Handschutz ist notwendig bei allen Verfahren der Lichtbogentechnik (außer Unterpulverschweißungen), beim thermischen Spritzen und beim Brennschneiden sowie ähnliche Verfahren zum Schutz gegen elektrischen Strom, optische Strahlung, Verbrennungen, Spritzer und Schlacke. Schweißerhandschuh aus Leder mit eingearbeiteter Stulpe mit Kennzeichnung: Form, Größe, Typ

① Schweißerhandschuhe Granada

- Nach **EN 420/EN 388**
- **EN 12477**
- Ausführung A + B, Kat. II
- Material: Rindnarben-/Spaltleder
- Geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665

Anwendung:
- Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien geeignet zum Autogen-/MIG-/MAG-Schweißen

② Handschuhe Mexico Z

- Nach **EN 420/EN 388**
- Kat. II
- Material: Ziegennappaleder
- Atmungsaktiv
- Mit Flügeldaumen
- Geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665

Anwendung:
- Wartungsarbeiten, Automobilindustrie, Elektro, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon- und Elektro-Schweißen, Montage-Schweißen/ Schneiden, WIG-Schweißen



③ Schweißerhandschuhe Mexico Z Super

- Nach **EN 420/EN 388**
- **EN 12477**
- Ausführung A + B, Kat. II
- Material: Top-Ziegennappaleder
- Mit KEVLAR® Garn (Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont)
- Hydrophobiert (wasser- und ölabweisend)
- Atmungsaktiv
- Geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665

Anwendung:
- Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Holz-, Bau- und Straßenbauindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon-, Elektro- und WIG-Schweißen, Montage-Schweißen / Schneiden

Abb.	Größe	Länge mm	VE	Best.-Nr.	EUR/Paar
1	10	350	6	4000 371210	**4,35**
2	9	350	10	4000 371211	**5,15**
2	10	350	10	4000 371212	**5,15**
2	11	350	10	4000 371220	**5,15**
3	9	350	10	4000 371218	**8,25**
3	10	350	10	4000 371213	**8,25**
3	11	350	10	4000 371219	**8,25**



④ Schweißerschutzhelm

- Schutzstufenbereich **DIN 4/9-13** manuell variabel
- Stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay)
- Schleifmodus (Grinding)
- Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm
- Top-Bewertung: 1/1/1/2

Sichtfeld	Best.-Nr.	EUR
42 x 96 mm	4000 370221	**97,95**





Schweißtische

- **Untergestell aus verschweißten Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm**

5 JAHRE GARANTIE

⑤ Schweißtisch

- Tischzarge aus verschweißtem Flacheisen 30 x 5 mm, ca. 20-mm-Spalt zwischen den Flacheisen
- Arbeitsfläche komplett als Rost gebaut, Rosthöhe 50 mm
- Für viele Schweißarbeiten geeignet (Autogen, E-, Schweiß- und Hartlötbereich)
- Arbeitsfläche: L 700 x B 700 x H 850 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
RAL 5014	9170 480592	**679,-**
RAL 6011	9170 480593	**679,-**
RAL 7016	9170 480594	**679,-**

⑥ Schweißtisch

- Arbeitsplatte aus durchgehendem Stahlblech, 5 mm stark
- Ablageboden aus durchgehendem Stahlblech, 540 mm tief
- Mit Drahtköcher und kugelgelagerter Stahlblech-Schublade, Fronthöhe 150 mm, abschließbar mit Zylinderschloss
- Für Schweiß- und Richtarbeiten geeignet (Schutzgasbereich)
- Arbeitsfläche L 1500 x B 700 x H 858 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
RAL 5014	9170 480595	**999,-**
RAL 6011	9170 480596	**999,-**
RAL 7016	9170 480 597	**999,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Streifenvorhänge

- Zur Selbstmontage im Bausatz
- Mit transparentem Material: 100% recyclingfähig, temperaturbeständig von-20 °C bis +60 °C
- **Die Lamellen sind glasklar mit roten Begrenzungsstreifen (Lamellen mit 2 mm Stärke ohne Begrenzungsstreifen)**
- Einzelbefestigung, leichter Austausch, mit Endstopfen zur Arretierung, Metallteile verzinkt
- Haltemanschetten aus Kunststoff

2 JAHRE GARANTIE


Einsatzbereiche:

- Sichern von Ein- und Ausfahrten von Hallen gegen Wärmeverlust
- Verschließen großer Toröffnungen
- Abkapseln von Anlagen gegen Staub, Späne, Funkenflug oder Lärm

Jeder Streifenvorhang wird auf Maß genau nach Ihren Wünschen gefertigt.
Bitte geben Sie nur die vorhandenen lichten Öffnungsmaße B x H an.


Befestigungsarten

1



schwenkbare Befestigung, direkt unter dem Sturz

2



schwenkbare Befestigung, seitenverschiebbar
Auf Wunsch auch unter Sturz auf 2 Schienen lieferbar.

Weitere Ausführungen wie z. B. andere Breiten, Höhen, Überlappungen, Material- oder Befestigungsarten auf Anfrage.

Lamellen Höhe bis mm	Breite mm	Stärke mm	Überlappung 60% Befestigungsart 1	EUR/m²	Überlappung 60% Befestigungsart 2	EUR/m²	Überlappung 80% Befestigungsart 1	EUR/m²	Überlappung 80% Befestigungsart 2	EUR/m²
2000	200	2	-		-		9174 480815	**149,-**	9174 480816	**232,-**
	300	3	9174 480817	**129,-**	9174 480818	**213,-**	9174 480819	**149,-**	9174 480820	**222,-**
	400	4	9174 480821	**154,-**	9174 480822	**223,-**	9174 480823	**163,-**	9174 480824	**229,-**
3000	200	2	-		-		9174 480829	**127,-**	9174 480830	**186,-**
	300	3	9174 480831	**115,-**	9174 480832	**178,-**	9174 480833	**126,-**	9174 480834	**184,-**
	400	4	9174 480835	**149,-**	9174 480836	**185,-**	9174 480837	**155,-**	9174 480838	**203,-**
4000	200	2	-		-		9174 480843	**109,-**	9174 480844	**171,-**
	300	3	9174 480845	**107,-**	9174 480846	**164,-**	9174 480847	**123,-**	9174 480848	**171,-**
	400	4	9174 480849	**138,-**	9174 480850	**177,-**	9174 480851	**149,-**	9174 480852	**195,-**
5000	200	2	-		-		9174 480857	**107,-**	9174 480858	**159,-**
	300	3	9174 480859	**107,-**	9174 480860	**156,-**	9174 480861	**115,-**	9174 480862	**163,-**
	400	4	9174 480863	**139,-**	9174 480864	**171,-**	9174 480865	**146,-**	9174 480866	**185,-**

Passendes Zubehör

Arretier-vorrichtung

für Befestigungsart 2. Mit dieser Einrichtung kann der Vorhang in der Laufschiene an einer beliebigen Stelle mit einem Seil festgesetzt und gelöst werden. Es wird pro Vorhang nur eine Vorrichtung benötigt.

Best.-Nr.	EUR/St.
9174 480800	**109,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Pendeltüren


- Türen werden komplett vormontiert inkl. Türstockrahmen (Standard 60 x 6 mm) geliefert (andere Türstockrahmen auf Anfrage)
- Pendeltürflügel: Zweiflügelig, Öffnungswinkel je 90° selbst schließend über Federkraft
- Korrosionsschutz, durch verzinkte Eisenteile
- Türblatt aus 7 mm flexiblem Kunststoffmaterial, für Einsatz im normalen Temperaturbereich geeignet
- Problemloses Austauschen des Türblattes, da es von Flügelprofilen des Türrahmens gehalten wird
- Inkl. Montageanleitung

Einsatzbereiche:

- Als Lärmschutz
- Zur Raum- und Klimaabtrennung
- Für Fußgängerverkehr und Durchfahrt mit normalen Transportmitteln

Ausführung A: glasklar
Ausführung B: glasklar, mit hochreißfester Spezialgewebeeinlage verstärkt

2 JAHRE GARANTIE



Passendes Zubehör

Feststellvorrichtung

Mit dieser Einrichtung kann der Torflügel im geöffneten Zustand festgestellt werden.
1 Satz = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/Satz
9174 480999	209,-

Weitere Ausführungen wie z. B. andere Breiten, Höhen oder Torblatt-Ausführungen auf Anfrage.

Breite mm / Höhe mm	Torblatt	1500 Best.-Nr.	EUR	1750 Best.-Nr.	EUR	2000 Best.-Nr.	EUR	2250 Best.-Nr.	EUR	2500 Best.-Nr.	EUR	2750 Best.-Nr.	EUR	3000 Best.-Nr.	EUR
2000	A	9174 480873	**1599,-**	9174 480874	**1491,-**	9174 480875	**1589,-**	9174 480876	**1649,-**	9174 480877	**1821,-**	9174 480878	**1909,-**	9174 480879	**1990,-**
	B	9174 480880	**1559,-**	9174 480881	**1649,-**	9174 480882	**1839,-**	9174 480883	**1955,-**	9174 480884	**2060,-**	9174 480885	**2173,-**	9174 480886	**2794,-**
2125	A	9174 480887	**1442,-**	9174 480888	**1560,-**	9174 480889	**1649,-**	9174 480890	**1704,-**	9174 480891	**1791,-**	9174 480892	**1869,-**	9174 480893	**1957,-**
	B	9174 480894	**1594,-**	9174 480895	**1704,-**	9174 480896	**1814,-**	9174 480897	**1957,-**	9174 480898	**2034,-**	9174 480899	**2154,-**	9174 480900	**2782,-**
2250	A	9174 480901	**1491,-**	9174 480902	**1559,-**	9174 480903	**1649,-**	9174 480904	**1759,-**	9174 480905	**1846,-**	9174 480906	**1979,-**	9174 480907	**2089,-**
	B	9174 480908	**1648,-**	9174 480909	**1759,-**	9174 480910	**1869,-**	9174 480911	**1979,-**	9174 480912	**2089,-**	9174 480913	**2199,-**	9174 480914	**2892,-**
2375	A	9174 480915	**1510,-**	9174 480916	**1599,-**	9174 480917	**1737,-**	9174 480918	**1814,-**	9174 480919	**1869,-**	9174 480920	**1979,-**	9174 480921	**2089,-**
	B	9174 480922	**1699,-**	9174 480923	**1814,-**	9174 480924	**1956,-**	9174 480925	**2034,-**	9174 480926	**2188,-**	9174 480927	**2299,-**	9174 480928	**3024,-**
2500	A	9174 480929	**1559,-**	9174 480930	**1649,-**	9174 480931	**1759,-**	9174 480932	**1868,-**	9174 480933	**1924,-**	9174 480934	**2034,-**	9174 480935	**2089,-**
	B	9174 480936	**1737,-**	9174 480937	**1868,-**	9174 480938	**1979,-**	9174 480939	**2089,-**	9174 480940	**2232,-**	9174 480941	**2364,-**	9174 480942	**3277,-**
2625	A	9174 480943	**1588,-**	9174 480944	**1699,-**	9174 480945	**1792,-**	9174 480946	**1899,-**	9174 480947	**1999,-**	9174 480948	**2171,-**	9174 480949	**2199,-**
	B	9174 480950	**1814,-**	9174 480951	**1923,-**	9174 480952	**2067,-**	9174 480953	**2199,-**	9174 480954	**2299,-**	9174 480955	**2451,-**	9174 480956	**3222,-**
2750	A	9174 480957	**1649,-**	9174 480958	**1759,-**	9174 480959	**1869,-**	9174 480960	**1979,-**	9174 480961	**2089,-**	9174 480962	**2199,-**	9174 480963	**2287,-**
	B	9174 480964	**1847,-**	9174 480965	**1979,-**	9174 480966	**2122,-**	9174 480967	**2232,-**	9174 480968	**2364,-**	9174 480969	**2529,-**	9174 480970	**3353,-**
2875	A	9174 480971	**1649,-**	9174 480972	**1792,-**	9174 480973	**1899,-**	9174 480974	**2056,-**	9174 480975	**2166,-**	9174 480976	**2199,-**	9174 480977	**2309,-**
	B	9174 480978	**1869,-**	9174 480979	**2012,-**	9174 480980	**2166,-**	9174 480981	**2309,-**	9174 480982	**2452,-**	9174 480983	**2617,-**	9174 480984	**3441,-**
3000	A	9174 480985	**1699,-**	9174 480986	**1825,-**	9174 480987	**1924,-**	9174 480988	**2045,-**	9174 480989	**2144,-**	9174 480990	**2254,-**	9174 480991	**2375,-**
	B	9174 480992	**1924,-**	9174 480993	**2089,-**	9174 480994	**2199,-**	9174 480995	**2375,-**	9174 480996	**2507,-**	9174 480997	**2639,-**	9174 480998	**3519,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Augenspülflaschen

Mit ergonomisch geformter Augenschale, dadurch bleiben die Augenlider auch während des Spülvorgangs geöffnet und die Flüssigkeit kann direkt ins Auge gelangen. Zwei Ablauföffnungen in der Augenschale sorgen für eine sichere Ableitung der verwendeten Flüssigkeit.
In den Stationen stehen die Flaschen kopfüber, um zu gewährleisten, dass keine Weiterverwendung nach Bruch der Versiegelung erfolgt. Die Augenspülflaschen enthalten eine sterile Kochsalzlösung (0,9%), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Die sterile Lösung verhindert den weiteren Eintrag von Partikeln. Ungeöffnete Flaschen sind 3 Jahre haltbar (Haltbarkeitsdatum auf dem Etikett). Augenspülflasche gemäß DIN 15154-4.

24h LIEFERBAR

① 

① Augenspülflasche

gefüllt
mit 0,9%iger Kochsalzlösung, mit Augenschale und Staubkappe, für die Einzelanwendung oder für die Station Abb. ③

Inhalt l	Best.-Nr.	EUR/St.
0,5	4000 386415	15,75

② 

② Augenspülflasche

200 ml, sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für den mobilen Einsatz (z. B. im Werkzeugkasten, im Erste-Hilfe-Koffer etc.), auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation und der QuickSafe Boxen geeignet

handliche Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe

Inhalt ml	Best.-Nr.	EUR
200	4000 386418	14,50

③ 

③ Augenspülstation

mit 2 Flaschen, gefüllt
Wandbox mit 2 x 0,5-l-Augenspülflaschen und separater Piktogrammtafel mit Spiegel, robuste Wandbox ist sehr leicht und schnell zu öffnen, die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet, Wandbox H 290 x B 230 x T 110 mm

Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
2 x 0,5	4000 386411	66,95

④ 

④ Augenspülflasche

gefüllt
mit 0,9%-iger Kochsalzlösung, ergonomisch geformte Augenschale, steril und hygienisch, zum mobilen Einsatz z. B. bei Montagetätigkeiten oder Gefahrguttransporten gemäß GGVS, zur Ausrüstung und zum Wiederauffüllen von Erste-Hilfe- und Verbandskästen

Inhalt ml	Best.-Nr.	EUR
200	4000 386414	11,25

⑤ 

⑤ Augenspülflasche

gefüllt mit 2 x 0,5 l Augendusche, sterile isotonisch gepufferte Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel, die gepufferte Augendusche verdünnt und spült nicht nur gefährliche Substanzen aus dem Auge, sondern der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren, handliche Flasche mit ergonomischer Augenschale und reichlicher Spülflüssigkeit, der integrierte Staubschutz hält die Augenschale sauber und einsatzbereit, der Staubschutz dient gleichzeitig als Öffnungsvorrichtung, lässt sich mit einem einfachen Handgriff öffnen

- **4,5 Jahre Haltbarkeit**
- **2-in-1-Funktion – Spülen + Neutralisieren in einer Flasche**

Inhalt l	VE	Best.-Nr.	EUR
2 x 0,5	1	4000 386481	43,95

24h LIEFERBAR

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①



Neu

① Augendusche ClassicLine

- Sicherheitsaugendusche mit Auffangbecken zur Aufnahme und zum Ableiten des benutzen Wassers
- Langleuchtender Push-Hebel für schnelle Bedienung
- Volumenstrom 14 l/min
- Wasseranschluss: 3/4 Zoll-IG
- Für Wandmontage
- Erfüllt DIN 15154-2

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
4000 387000	519,-

②



③



④



Neu

②-④ Augendusche ClassicLine

- Handaugendusche mit B-Safety Hochleistungsbrausekopf
- Integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer
- Selbständig öffnende Staubabdeckkappe
- Volumenstrom 7 l/min pro Brausekopf
- Wasseranschluss:1/2 Zoll-IG
- Für Wand-/Tischmontage
- Erfüllt DIN 15154-2

24h LIEFERBAR

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
2	mit einem Brausekopf	4000 387001	225,-
3	mit einem Brausekopf 45°	4000 387002	269,-
4	mit zwei Brauseköpfen 45°	4000 387003	299,-

Neu

⑤

Robuste Abdeckung



⑤ Augendusche PremiumLine

- Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken zur Aufnahme und zum Ableiten des benutzen Wassers
- Robuste Abdeckung des Beckens schützt sicher vor Staub und Schmutz
- Volumenstrom 14l/min
- Wasseranschluss: 3/8 Zoll-AG
- Für Wandmontage
- Erfüllt DIN 15154-2

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
4000 387005	719,-

⑥



HeartSine

⑥ Defibrillator AED

HEARTSINE

- Vollautomatischer Erste-Hilfe-Defibrillator
- Einfachste Bedienung durch 1-Knopf-Funktion
- Kompaktes Design
- 1,1 kg leicht
- Extrem robust mit Schutzklasse IP56
- Wartungsfreundlich mit 4-Jahresintervall

Lieferumfang:
4-Jahres-Batterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder >8 Jahre oder >25 kg Gewicht (nur ein Ablaufdatum), Multifunktions-Doppeltragetasche, Gebrauchsanweisung / Kurzanleitung

24h LIEFERBAR

Sprachausgabe	Voll-/Halbautomatisch	Best.-Nr.	EUR
deutsch	vollautomatisch	4000 386006	1225,-

⑦



STERILE VERBANDSTOFFE 20 JAHRE HALTBAR

⑧



⑨





⑩

Herausnehmbare Einlegeböden



⑦+⑧ Füllung für Verbandschränke, Erste-Hilfe-Koffer klein + groß

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit einem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen.

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
7	Füllung Standard DIN 13157-2021	4000 386101	20,95
8	Füllung Standard DIN 13169-2021	4000 386103	52,95

⑨ Verbandschrank London

Zweitüriger Verbandschrank aus Stahlblech, Sicherheitsschloss mt 2 Schlüsseln, 4 Einlegeböden und 2 Schubladen. Beide Türen beinhalten je 3 Ablageschalen und 1 klappbares Ablagetableau. Erweiterbar durch 1 Medikamentenfach, 2 Zusatzböden und bis zu 4 Schubladen.

B x H x T ca. mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
604 x 462 x 170	weiß	4000 386109 [1]	179,-

[1] Geeignete Füllung DIN 13169 s. Best.-Nr. 4000 386103

⑩ Verbandschrank Bonn

Eintüriger Verbandschrank aus Stahlblech, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, 2 Einlegeböden, ein klappbares Ablagetableau. Erweiterbar durch 1 Medikamentenfach und 1 Zusatzboden.

B x H x T ca. mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
402 x 462 x 112	weiß	4000 386105 [1]	81,95

[1] Geeignete Füllung DIN 13157 s. Best.-Nr. 4000 386101

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





① Betriebsverandkasten, klein KIEL

DIN 13157, aus Kunststoff, hochschlagzäh, schwarz

Inhalt:
mit Füllung Standard **DIN 13157**

B x H x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
260 x 160 x 80	4000 386010	**24,95**

② Betriebsverbandkasten, groß OSLO

DIN 13169, aus Stahlblech, weiß lackiert

Inhalt:
mit Füllung Standard **DIN 13169**

B x H x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
350 x 250 x 100	4000 386015	**105,-**

③ Erste Hilfe Koffer, klein

DIN 13157
mobil und stationär einsetzbar
ABS-Kunststoff, inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, mit 2 transp. Abdeckplatten, verstellbare Inneneinteilung, Füllung DIN 13157, Kofferfarbe: orange

B x H x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
260 x 170 x 110	4000 386018 [1]	**57,95**

[1] Geeignete Füllung nach DIN 13157 s. Best.-Nr. 4000 386101 auf S. 817

④ Erste Hilfe Koffer, groß

DIN 13169
mobil und stationär einsetzbar
ABS-Kunststoff, mit Wandhalterung und 90°-Stopp-Arretierung, mit 2 transp. Abdeckplatten, verstellbare Inneneinteilung, Füllung DIN 13169, Kofferfarbe: orange

B x H x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 300 x 150	4000 386020 [1]	**139,-**

[1] Geeignete Füllung nach DIN 13169 s. Best.-Nr. 4000 386103 auf S. 817







⑤ Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL Baustelle

mobil und stationär einsetzbar
Basisfüllung **DIN 13157,** zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung, speziell für Hoch- und Tiefbau, Straßenbau- und Unterhaltungsbetriebe, Abriss- und Sanierungsbetriebe, Landschafts- und Gartenbau, ABS-Kunststoff, inkl. Wandhalterung

Zusatzinhalt: erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Verbandstoffe, oculav NIT®-Augenspülung, Splitterpinzette, Kühlspray, Wundreinigungsset

B x H x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 300 x 150	4000 386036	**165,-**

⑥ Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt

mobil und stationär einsetzbar
Basisfüllung **DIN 13157,** zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung, speziell für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und technische Werkstätten, ABS-Kunststoff, inkl. Wandhalterung

Zusatzinhalt: u. a. oculav NIT®-Augenspülung, Hand- und Wundreinigungsset, WS-Universalbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Spezialverbandstoffe, Splitterpinzette

B x H x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 300 x 150	4000 386030	**169,-**

⑦ Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL Metallverarbeitung

mobil und stationär einsetzbar
Basisfüllung **DIN 13157**, zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung, speziell für Gießereien, Stahl- und Blechbearbeitung, Aluminiumwerke, Dreherei, Schlosserei, Schweißtechnik, Spenglerei und andere Metallberufe, inkl. Wandhalterung

Zusatzinhalt: u.a. oculav NIT®-Augenspülung, Kühlspray, Splitterpinzette, WS-Idealbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, Spezial-Druckverbandpäckchen, aluderm®-Spezialverbände, Replantat-Notfallset klein für Hand

B x H x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 300 x 150	4000 386032	**175,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Immer das passende Pflaster zur Hand

① **6,25**





①Pflaster und Bandage

ein klebefreies und elastisches, selbstklebendes Pflaster und Bandage, ein passendes Stück abreißen und ein- oder zweimal um die Verletzung legen, bei starker Blutung ein Stück zu einem Tupfer falten und einen Druckverband anlegen, der Verband passt für alle Arten von kleineren Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken, hält auch im Wasser, Einzelverpackung

24h LIEFERBAR

Inhalt	Best.-Nr.	EUR
Rolle 6 cm x 2 m	4000 386486	6,25



④Pflasterspender

Spender mit Grundausstattung (40 Pflaster-Strips elastisch Best.-Nr. 4706 000191 und 45 Pflaster-Strips wasserfest Best.-Nr. 4706 000192) sowie Spezialschlüssel, Austausch und Nachfüllen nur mit Spezialschlüssel, beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und kann sofort verwendet werden

24h LIEFERBAR

B x H x T ca. mm	Best.-Nr.	EUR
220 x 115 x 52	4706 000190	28,95

②+③ Pflasterspender QuickFix

Der robuste und formschöne Spender aus Kunststoff kann mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial einfach an der Wand montiert werden. Die einzeln verpackten Pflasterstrips werden von unten aus dem Spendergehäuse entnommen und sind dabei bereits auf einer Seite vollständig geöffnet. In dem Spender sind zusätzliche Ablagefächer zur Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Material (z. B. Eyepads) vorhanden. Flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflastertypen. Breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz.

Lieferumfang:
Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks à 45 Stück Pflasterstrips, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz, B 233 x H 135 mm

24h LIEFERBAR

②+③ ab **26,95**



Abb.	Ausführung	Pflasterstrips	Best.-Nr.	EUR
2+3	Pflasterspender QuickFix 1	wasserfest	4000 386400	26,95
2+3	Pflasterspender QuickFix 2	elastisch	4000 386402	28,95
ohne	Pflasterspender QuickFix	wasserfest + elastisch	4000 386412	27,95

Zubehör zu Pflasterspender QuickFix:

Nachfüllpack	Best.-Nr.	EUR
Fingerverband elastisch (auch für den Einzeleinsatz geeignet)	4000 386398	8,25
wasserfest	4000 386401	6,50
elastisch	4000 386403	7,50

⑤ **47,95** ⑥ **36,95** ⑦ **42,95** ⑧ **73,95**



⑤-⑥Pflasterstrips

für Pflasterspender Abb.④

⑦-⑧Pflasterstrips

elastische Fingerspitzenpflaster

24h LIEFERBAR

Abb.	Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
5	elastisch	je 6 x 24 St. ca. 7,2 x 1,9 cm je 6 x 16 St. ca. 7,2 x 2,5 cm	4000 386488	47,95
6	wasserfest	6 x 27 St. ca. 7,2 x 1,9 cm 6 x 18 St. ca. 7,2 x 2,5 cm	4000 386489	36,95
7	elastisch	6 x 15 St. ca. 8,7 x 5,8 cm	4000 386490	42,95
8	detectable	6 x 21 St. ca. 7,2 x 1,9 cm 6 x 14 St. ca. 7,2 x 2,5 cm	4000 386491	73,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Feuerlöscher

Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen
Einteilung nach DIN EN 3 Europanorm.

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | GS

Brandklassen

- **A** – Fest, glutbildende Stoffe
- **B** – Flüssige oder flüssig werdende Stoffe
- **C** – Gasförmige Stoffe, auch unter Druck
- **F** – Fettbrände

Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 V - Mindestabstand 1 m



① Ohne Manometer



② Mit Manometer

③ ④

Brandklassen A, B, C

① - ② KFZ Pulverfeuerlöscher

- Stabiler Tragegriff (Einhandbedienung)
- KFZ-Halter mit Sicherheitsspannband
- Serienmäßig mit integriertem Prüfventil, Pulverstrahl abstellbar, Kopfverkleidung aus hochfestem Spezial-Kunststoff

Brandklasse B

③ - ④ Kohlendioxid-Feuerlöscher

- Rückstandsfreies Löschen
- Aluminiumzylinder
- Löschstrahl unterbrechbar
- Auslösearmatur als Hand- und Tragegriff, sichere und einfache Bedienung, abgeflachter Boden
- Einsatz bei Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssiggasen
- Langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am Schneerohr (nur bei 5-kg-Ausführung)
- Mit Wandhalter

Abb.	1 Pulver-feuerlöscher	1 Pulver-feuerlöscher	2 Pulver-feuerlöscher	3 Kohlendioxid-feuerlöscher	4 Kohlendioxid-feuerlöscher
Inhalt kg	1	2	2	2	5
Brandklasse A	8 A	13 A	13 A	-	-
Brandklasse B	34 B	89 B	89 B	34 B	89 B
Brandklasse C	C	C	C	-	-
Löschleistung LE	2	4	4	2	5
Best.-Nr.	▶ 9000 482080	▶ 9000 482081	▶ 9000 482082	▶ 9173 482096	▶ 9173 482095
EUR	**44,95**	**49,95**	**55,95**	**97,95**	**159,-**



⑤



⑥



⑦

Brandklasse A, B, C

⑤ Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher

- Pulverstrahl unterbrechbar
- Druckhebelarmatur als Tragegriff und Betätigungshebel
- Einsatz: Flüssiggas- und Heizöllager
- Mit Wandhalter

Brandklasse A

⑥ Auflade-Wasserfeuerlöscher

- Treibmittelflasche innenliegend
- Auslösung durch Schlagknopfarmatur
- Abstell- und drehbare Löschpistole
- Sehr umwelt- und wartungsfreundlich
- Spezialdüse für hohe Flächenabdeckung und lange Spritzdauer
- Temperaturfunktionsbereich: 0 °C bis +60 °C
- Einsatz in der Holz- und Papierverarbeitung, Verwaltung, EDV-Nebenräumen
- Mit Wandhalter

Abb.	5 Dauerdruck-Pulverfeuer-löscher	5 Dauerdruck-Pulverfeuer-löscher	6 Auflade-Wasserfeuer-löscher	6 Auflade-Wasserfeuer-löscher	7 Auflade-Pulverfeuer-löscher	7 Auflade-Pulverfeuer-löscher
Inhalt kg	6	12	6	9	6	12
Brandklasse A	34 A	55 A	34 A	43 A	43 A	55 A
Brandklasse B	233 B	233 B	-	-	233 B	233 B
Brandklasse C	C	C	-	-	C	C
Löschleistung LE	10	15	10	12	12	15
Best.-Nr.	▶ 9000 482092	▶ 9000 482093	▶ 9173 482154	▶ 9173 482155	▶ 9000 482102	▶ 9000 482103
EUR	**76,95**	**135,-**	**149,-**	**159,-**	**145,-**	**165,-**

Brandklassen A, B, C

⑦ Auflade-Pulverfeuerlöscher

- Treibmittelflasche innenliegend
- Auslösung durch Schlagknopfarmatur
- Abstell- und drehbare Löschpistole
- Hochleistungsglutbrandpulver
- Einsatz bei Firmen-/Fabrikgebäuden, Räumen mit Publikumsverkehr, Haushalten, großen Fahrzeugen, Schiffen
- Temperaturfunktionsbereich:-30 °C bis +60 °C
- Mit Wandhalter

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Brandklassen A, B, F

Fettbrand-Feuerlöscher

- Flüssiglöschmittel mit Spezialeignung für Speiseöle und-fette
- Bis zu 75 l brennendes Speiseöl oder-fett wird zuverlässig gelöscht
- Treibmittelflasche innenliegend
- Temperaturfunktionsbereich: -30 °C bis +60 °C
- Frostsicher bis-30 °C
- Prüf- und nachfüllbar
- Mit Wandhalter
- Gemäß DGUV Regel 110-003 für die Branche Küchenbetriebe

24h LIEFERBAR · 2 JAHRE GARANTIE



Inhalt kg	3	6
Brandklasse A	8 A	21 A
Brandklasse B	55 B	113 B
Brandklasse F	75 F	75 F
Löschleistung LE	3	4
Best.-Nr.	9173 482157	9173 482156
EUR	**129,-**	**179,-**

Brandklassen A, B

Neu

Schaumfeuerlöscher

- Treibmittelflasche innenliegend
- Auslösung durch Schlagknopfarmatur
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten Ausbringung des Schaums
- **Ausgezeichnete Löschleistung mit Fluorfreien Schaum**
- Temperaturfunktionsbereich: +5 °C bis +60 °C
- Einsatz im Verwaltungsbereich, Hotel, Krankenhaus
- Mit Wandhalter

Sehr wartungsarm und umweltfreundlich

Fluorfrei

24h LIEFERBAR · 2 JAHRE GARANTIE · FLUORFREI



Inhalt l	6	9
Brandklasse A	34 A	43 A
Brandklasse B	144 B	183 B
Löschleistung LE	10	12
Best.-Nr.	9000 482104	9000 482105
EUR	**139,-**	**189,-**

Speziell für brennende Lithium-Ionen-Akkus



Wasserfeuerlöscher

- Tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher mit sehr guten ökologischen und wartungsfreundlichen Eigenschaften
- Schlagknopf und vormontierte Löschlanze
- Durch die nachgewiesene Spezialeignung für brennende Lithium-Ionen-Akkus

SCHNELL LIEFERBAR · 2 JAHRE GARANTIE

Inhalt l	6	9
Brandklasse A	21 A	27 A
Löschleistung LE	6	9
Löschmittel	5,88 l Wasser + 0,12 l Imprex C	8,82 l Wasser + 0,12 l Imprex C
Best.-Nr.	9000 482099	9000 482100
EUR	**145,-**	**169,-**

Löschdecke

mit stabiler Hardbox

- Aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe
- Zugelassen nach DIN EN 1869:2001
- Geeignet für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgeräte bis max. 3 l Fassungsvermögen und zum Löschen von Bränden, die auf die persönliche Kleidung übergreifen
- Hardbox L 205 x B 175 x T 48 mm, mit Aufhängeausstanzung

24h LIEFERBAR



L x B mm	Best.-Nr.	EUR
1800 x 1200	9000 482134	**31,95**

TKG german quality

Feuerlöscher-Schutzschränke

aus hochwertigem Stahlblech, Türen, Deckel und Böden aus einem Stück tiefgezogen. Kunststoffbeschichtet, mit erhöhter Schichtstärke, Farbe feuerrot, RAL 3000.
H 730 x B 300 x T 220 mm. Beide Ausführungen für 6- und 9-kg-Feuerlöscher.

SCHNELL LIEFERBAR



83,-



94,-

Für 6- und 9 kg Feuerlöscher

Mit Drehverschluss

Best.-Nr.	EUR
9173 482136	**83,-**

Mit Zylinderschloss und Notschlüsselfach

Best.-Nr.	EUR
9173 482137	**94,-**

24h LIEFERBAR · 2 JAHRE GARANTIE



Aus Vollkunststoff

Feuerlöscher-Schutzhaube

- Passend für 6-kg-Feuerlöscher Abb. ⑤ und ⑦ Seite 820
- Verhindert Beschädigungen und Verschmutzungen
- Sichert die Funktionsbereitschaft der Feuerlöscher
- Oberteil aus glasklarem Kunststoff, stoß- und bruchsicher
- Witterungs- und temperaturbeständig (-20 °C bis +60 °C)
- Für den Innen- und Außenbereich, auch für LKW

H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
620 x 320 x 210	1,4	9173 482101	**57,95**

Bei der Schutzhaube und den Schutzschränken auf dieser Seite gehören Feuerlöscher nicht zum Lieferumfang, diese finden Sie auf Seite 820.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Versand

Für jede Anwendung die richtige Ausstattung



Stahlbandumreifungsset
Best.-Nr. 9180 487300

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 844**





339,-

Zählwaage
Best.-Nr. 9182 486571

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 858**

Inhalt



Packtischsysteme
Seite 824, 826



Schneidständer
Seite 825



Abfüllvorrichtungen
Seite 827



Polsterfolien
Seite 828-829




Sicherheitsmesser
Seite 828



Luftkissenmaschinen
Seite 830



Flach- und Druckverschlussbeutel
Seite 831



Wellpappe und Packpapier
Seite 832



Kartonagen
Seite 833-837



Klebestreifengeber
Seite 838



Kartonverschlußhefter
Seite 839



Versandtaschen
Seite 840



Klebebänder
Seite 841-843



Stahlbandumreifung
Seite 844-845




Akku-Umreifungsgeräte
Seite 846



PET-Umreifung
Seite 846-847



Umreifungsmaschine
Seite 848



PP-Umreifung
Seite 849-851



PE-Umreifung
Seite 852-853




Stretchmaschine
Seite 854



Stretchfolien und Abroller
Seite 855



Folienschrumpfgerät
Seite 856



Packdecken
Seite 856



Waagen
Seite 857-859

Professionelle Packtisch-Systeme

für mehr Flexibilität

- Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten vom Einzelarbeitsplatz bis zur kompletten Packlinie
- Modularer Aufbau, dadurch Ausbau oder Nachrüstung jederzeit möglich
- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016
- Zerlegte Anlieferung

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE | EINFACHE MONTAGE



Untertischschneidegerät




Pack- und Arbeitstisch

30-mm-Tischplatte, hellgrau, melaminharzbeschichtet; manuell stufenlos höheneinstellbar von 690-960 mm; Flächenlast 300 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1600 x 800	9181 486016	587,-
2000 x 920	9181 486020	626,-


Kurbelverstellung auf Anfrage



Rückwandbord

pulverbeschichtet, rubinrot, RAL 3003, zur hinteren Begrenzung der Tischfläche

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
1600 x 40 x 40	9181 486015	96,70
2000 x 40 x 40	9181 486021	101,-



① Befestigungsholm

Vierkantrohr 40 x 40 mm, die Holme werden an den hinteren Tischfüßen angeschraubt, VE = 2 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
kurz, 1170 mm	9181 486070	103,-
lang, 1770 mm	9181 486071	114,-

② Steckdosenleiste


2-fach bzw. 4-fach, 2,9-m-Netzkabel, 230 V/10 A, Klemmelement zur Montage an 1 Lang- oder Kurzholm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
2-fach	9181 486033	103,-
4-fach	9181 486034	162,-

Schrankeinheit

Innenmaße B 490 x T 570 x H 430/Außenmaße B 535 x T 600 x H 785, mit 1 Schublade und 1 Schranktür, getrennt verschließbar, Schranktür wechselbar für Rechts-/Linksanschlag, zum Unterstellen unter den Packtisch


Best.-Nr.	EUR
9181 486027	688,-



Ablagebord

Melaminharz beschichtete Holzplatte 30 mm stark, zur einfachen Klemmmontage an den Holmen, Flächenblastung max. 50 kg


B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1046 x 400	9181 486029	225,-
1600 x 400	9181 486032	244,-



Schrägablage

individuell neigbar, mit Rutschkante, Flächenbelastung 50 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1045 x 450	9181 486046	232,-
1630 x 450	9181 486047	301,-






Pack- und Arbeitstisch

mit Waage

30-mm-Tischplatte, hellgrau melaminharzbeschichtet, wie oben, jedoch mit Waage bis 60 kg (nicht eichfähig)

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 920	9181 486019	2090,-

Halterung für Waagenanzeigengerät auf Anfrage



Anbaumagazin


zur Montage an 2 Langholmen, 5 kleine und 4 große Stahlbügel für ca. 160 Faltschachteln

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1600 x 600	9181 486068	330,-

PC-Halterung

verstellbar, Innenhöhe von 320-545 mm, Innenbreite von 100-242 mm, Farbe silbergrau, inkl Befestigungsschrauben und Bohrschablone

Best.-Nr.	EUR
9181 486026	137,-



Monitor-Halter

für Befestigung VESA 75 /100, mit Klemmstück für Holmbefestigung

Best.-Nr.	EUR
9181 486045	154,-




Schublade

Stahlblech

rechts- und/oder linksseitig unter Packtisch montierbar, abschließbar, Tragfähigkeit 35 kg


B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
520 x 500 x 150	9181 486023	226,-



Universalablage

zur Montage an 1 Kurzholm oder 1 Langholm, stufenlos höhenverstellbar, Flächenbelastung max. 25 kg


B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
440 x 520 x 90	9181 486069	136,-



Tastatur- und Mausablage

zur Montage an Universalablage

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
760 x 210 x 20	9181 486025	136,-



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Schneidständer

stationär oder fahrbar

- Für Verpackungsmaterialien wie Papier, Wellpappe, Flach-, Schaum- oder Luftpolsterfolie
- Achsen und Schneidvorrichtungen stufenlos höhenverstellbar
- Schneidsysteme mit schnell auswechselbarer Messerkassette, inkl. 2 Kassetten serienmäßig
- Ergonomische, sichere Handhabung
- Stationär: max. Rollen-Ø 800 mm
- Fahrbar: max. Rollen-Ø 750 mm

Verpackungsmaterial: Rollen gehören nicht zum Lieferumfang.
Sie finden sie auf den Seiten 828-829, 832.

SCHNELL LIEFERBAR · 1 JAHR GARANTIE · EINFACHE MONTAGE



Schneidständer

waagerecht mit zwei Schneidvorrichtungen max. Rollengesamtgewicht bis 130 kg

Ausführung	Schnitt-breite mm	B x T x H mm	Gewicht ohne Rolle kg	Best.-Nr.	EUR
stationär	750	1120 x 850 x 1665	45	9181 486150	**908,-**
	1000	1370 x 850 x 1665	47	9181 486151	**945,-**
	1250	1620 x 850 x 1665	49	9181 486152	**1007,-**
	1600	1970 x 850 x 1665	55	9181 486153	**1113,-**
	2000	2370 x 850 x 1665	69	9181 486154	**1352,-**
fahrbar	750	1120 x 850 x 1790	49	9181 486155	**978,-**
	1000	1370 x 850 x 1790	51	9181 486156	**1011,-**
	1250	1620 x 850 x 1790	54	9181 486157	**1077,-**
	1600	1970 x 850 x 1790	59	9181 486158	**1181,-**
	2000	2370 x 850 x 1790	73	9181 486159	**1420,-**

Schneidständer

waagerecht mit einer Schneidvorrichtung max. Gewicht pro Rolle 100 kg

Ausführung	Schnitt-breite mm	B x T x H mm	Gewicht ohne Rolle kg	Best.-Nr.	EUR
stationär	750	1120 x 850 x 1165	28	9181 486095	**472,-**
	1000	1370 x 850 x 1165	29	9181 486096	**499,-**
	1250	1620 x 850 x 1165	32	9181 486097	**527,-**
	1600	1970 x 850 x 1165	35	9181 486098	**580,-**
	2000	2370 x 850 x 1165	39	9181 486099	**726,-**
fahrbar	750	1120 x 850 x 1290	32	9181 486090	**535,-**
	1000	1370 x 850 x 1290	33	9181 486091	**564,-**
	1250	1620 x 850 x 1290	36	9181 486092	**591,-**
	1600	1970 x 850 x 1290	39	9181 486093	**645,-**
	2000	2370 x 850 x 1290	43	9181 486094	**788,-**

Schneidständer

für senkrechte Rollenaufnahme

- Besonders platzsparend, da die Rollen senkrecht auf einem Drehteller gelagert werden
- Durch Ankippen auf 3 Rädern fahrbar
- Max. zulässiges Rollengewicht 200 kg
- Rollenachsen-Ø 32 mm
- Schneidegerät mit schnell auswechselbarer Messerkassette, 2 Kassetten serienmäßig
- Kreismesser für Papier und Wellpappe, Klinge für alle Weichfolien
- Alle Metallteile mattschwarz, pulverbeschichtet

Verpackungsmaterial: Rollen gehören nicht zum Lieferumfang. Sie finden sie auf Seite 832.

SCHNELL LIEFERBAR · 1 JAHR GARANTIE · EINFACHE MONTAGE



max. Rollen-Ø mm	Schnittbreite mm	B x T x H mm	Gewicht ohne Rolle kg	Best.-Nr.	EUR
450	1000	480 x 563 x 1295	21	9181 486110	**607,-**
	1250	480 x 563 x 1545	22	9181 486111	**637,-**
	1600	480 x 563 x 1895	26	9181 486112	**657,-**
800	1000	800 x 880 x 1295	26	9181 486115	**612,-**
	1250	800 x 880 x 1545	28	9181 486116	**643,-**
	1600	800 x 880 x 1895	30	9181 486117	**669,-**



Max. Rollen Ø 450 mm Max. Rollen Ø 800 mm

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Packtisch-Systeme

in zwei Varianten für die Packtische 1600 oder 2000 mm erhältlich

- Einstiegstisch-Systeme mit hoher Funktionalität, reduziert auf das Wesentliche
- Stabile Tischkonstruktion, Tischbeine und Befestigungsholme pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010
- Arbeitsplatte, B 2000 oder 1600 x H 850 x T 800 mm, melaminharzbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, Flächenbelastung max. 100 kg
- Anbauten aus verzinktem Stahlblech
- Zerlegte Anlieferung

Verpackungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE | EINFACHE MONTAGE



Packtisch-Set 1
Tischbreite 1600 mm



Packtisch-Set 2
Tischbreite 1600 mm

Packtischset 1

bestehend aus:

Packtisch mit den Tischbreiten 1600 oder 2000 mm
- Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons
- Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendruchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg)
- Ablagebord 253 mm tief

Packtischset 2

bestehend aus:

Packtisch mit den Tischbreiten 1600 oder 2000 mm
- Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons
- Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendurchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg)
- Ablagebord 253 mm tief
- Sicherheits-Schneidvorrichtung mit einer Schnittbreite von 1,25 m
- Untertisch-Abwickelvorrichtung für Papier oder Folie (max. Rollendurchmesser 75 cm, max. Rollengewicht 100 kg)

Tischbreite mm	Best.-Nr. Packtisch-Set 1	EUR	Best.-Nr. Packtisch-Set 2	EUR
1600	9000 486276	749,-	9000 486277	899,-
2000	9000 486278	779,-	9000 486279	939,-

Vereinigung von Stabilität und praktischem Nutzen

Packtisch

- Stabile Tischkonstruktion
- Arbeitsplatte, B 1600 oder 2000 x H 850 x T 800 mm
- Tischbeine pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010
- Plattenoberfläche melaminharzbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, Flächenbelastung max. 100 kg
- Zerlegte Anlieferung

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1600	9000 486270	345,-
2000	9000 486273	379,-



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Fahrbarer Galgenwagen

mit Abfüllvorrichtung für Verpackungschips

- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- Formstabiles Stativ bis zu 3,20 m Höhe ausziehbar
- Einfach dosierbare Füllmenge
- Aufhängevorrichtung für Säcke
- Inklusive 2 Säcken Verpackungschips Bio Fill

Best.-Nr.	EUR
9185 000000	**539,-**





Verpackungschips

aus recyceltem Polystyren

- Antistatisch
- Achtförmig für hohe Stabilität und optimalen Produktschutz
- Abbaubar durch Mikroorganismen
- Geruchlos
- Mehrfach verwendbar
- Inhalt 500 l

SCHNELL LIEFERBAR

VE	Best.-Nr.	EUR/Btl.	EUR/Btl. ab 15 Btl.
3	9185 000010	**40,80**	**34,20**





Verpackungschips

aus 100% Maisstärke und Wasser

- Antistatisch
- Ausgezeichnetes Polsterverhalten und optimaler Schutz
- 100% biologisch abbaubar
- Geruchlos
- Mehrfach verwendbar
- Inhalt 400l

SCHNELL LIEFERBAR

VE	Best.-Nr.	EUR/Btl.	EUR/Btl. ab 15 Btl.
3	9185 000011	**39,40**	**32,30**





Verpackungschips

aus 100% Maisstärke und Wasser

- Antistatisch
- Stoßdämpfend
- Ideal für kleine Hohlräume
- 100% biologisch abbaubar
- Kompostierbar
- Mehrfach verwendbar
- Inhalt 400l

SCHNELL LIEFERBAR

VE	Best.-Nr.	EUR/Btl.	EUR/Btl. ab 15 Btl.
3	9185 000012	**35,-**	**27,80**

Absaug- und Abfüllvorrichtung für Verpackungschips - schnell und einfach



Stationär

1585,-

1815,-



Fahrbar

Stationär

Chip-Absaug- und Füllstation

Zum Absaugen und Abfüllen des Füllmaterials

Galgen zur Wandmontage, das beim Auspacken abgesaugte Füllmaterial wird beim Einpacken wieder verwendet, Saugdüse aus schlagfestem Kunststoff, Schlauch aus antistatischem Kunststoff, Länge 2000 mm, Baumwollsack mit Dosiertrichter, Kabellänge 3000 mm, Aufnahmeleistung 1200 W, Netzspannung 230 V/50 Hz

H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1800 x 420 x 600	25	9183 488203	**1585,-**

Fahrbar

Chip-Sauger

Zum Absaugen des Füllmaterials

mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Saugdüse aus schlagfestem Kunststoff, Schlauch aus antistatischem Kunststoff, L 2500 mm, Kunststoffsack, Kabellänge 3000 mm, Aufnahmeleistung 1200 W, Anschlussspannung 230 V/50Hz

H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1900 x 600 x 800	55	9183 488200	**1815,-**

Passendes Zubehör

Säcke VE = Kartoninhalt

passend zu	Ausführung	Kartoninhalt/ Stück	Best.-Nr.	EUR/VE
Chip-Sauger	Kunststoff	10	9183 488205	**85,-**
Chip-Sauger	Kunststoff	50	9183 488206	**342,-**
Chip-Absaug- und Füllstation	Baumwolle	1	9183 488207	**132,-**

Schlauch antistatisch, Kunststoff, transparent L 2500 mm

Best.-Nr.	EUR
9183 488208	**146,-**


Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Schaumfolie

- Farbe weiß/transparent
- 1-lagig
- Flexibel, elastisch und leicht zu verarbeiten
- Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
- Mehrfach verwendbar

SCHNELL LIEFERBAR





Elastisch



1-lagig



ab 5 RL **23,90**



Leicht zu verarbeiten

Schaumfolie

Kern-Ø 75 mm, VE=1 Rolle

Breite mm	Länge m	Stärke mm	Rollen-Ø mm	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
1000	350	1,0	700	9185 000250	103,-	76,-
1250	350	1,0	700	9185 000251	114,-	86,70
100	250	2,0	800	9185 000252	40,40	23,90
500	250	2,0	800	9185 000253	72,30	60,80
1250	125	2,0	560	9185 000254	98,30	71,60
500	175	3,0	800	9185 000255	66,30	54,30
1000	175	3,0	800	9185 000256	98,50	86,70

ab 5 St. **37,40**



Schaumfolie

im Spenderkarton, alle 300 mm vorperforiert

Breite mm	Länge m	Stärke mm	Best.-Nr.	EUR/St.	EUR/St. ab 5 St.
285	100	1,5	9185 000257	46,-	37,40

Passendes Zubehör

PROMAT

Sicherheitsmesser

Gehäuse aus Zinkdruckguss, **automatischer Klingenrückzug,** geeignet für die Aufnahme von Trapez- und Hakenklingen, pulverbeschichtet, Lieferung inkl. 1 Trapezklinge

Best.-Nr.	EUR
4000 817713	5,25

5,25



ENJOY SAFETY MADE IN SOLINGEN martor



8,75

Sicherheitsmesser SECUNORM 300

besonders leicht, da der Griff aus Kunststoff besteht, in Sachen Schneideigenschaften ist es dagegen ein Schwergewicht, es kann nahezu universell eingesetzt werden, für alle gängigen Materialien, weil der Klingenaustritt groß genug ist, Nachfolger des SECUNORM PROFI LIGHT, inkl. Soft-Grip und vergrößerter Schnitttiefe, Keramikklingen-geeignet, mit automatischem Klingenrückzug

Best.-Nr.	EUR
4000 818 479	8,75




13,95

Sicherheitsmesser SECUNORM 540

besonders große Schnitttiefe dank 40 mm Klingenaustritt, zudem ist die Klinge extrem bruchsicher, für Linkshänder wird sie nur einmal im Griff gewendet, Nachfolger des SECUNORM PROFI40, inkl. optimiertem Klingenwechsel, automatischer Klingenrückzug, ideal für alle gängigen Schneidmaterialien, wie z.B. 3-lagigen Karton, Folie, Sackwaren, Rollenware, Schaumstoff, Styropor, PVC etc.

Best.-Nr.	EUR
4000 818 481	13,95



5,25

Trapezklinge

abgerundete Spitzen, Breitschliff, 2-seitiger Schliff

Best.-Nr.	EUR
4000 818 482	5,25



5,95

Styroporklinge

passend für Sicherheitsmesser Profi 40, **VE = 10 Stück**

Best.-Nr.	EUR/VE
4000 817807	5,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab 5 RL **28,30**





Transparent



Noppenhöhe 4 mm



Foto: Syda Productions/Shutterstock.com

Luftpolsterfolie

- Hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter
- Verhindert Kratzer und Druckstellen
- Mehrfach verwendbar

SCHNELL LIEFERBAR


Luftpolsterfolie

transparent, Rolle à 100 m, Noppen-Ø 10 mm, Noppenhöhe 4 mm, Rollen-Ø 530 mm, Kern-Ø 75 mm, VE = 1 Rolle

Breite mm	Stärke µm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
1000	50	2-lagig	9185 000220	**57,70**	**52,60**
1200	50	2-lagig	9185 000221	**89,20**	**70,20**
300	70	2-lagig	9185 000222	**39,70**	**28,30**
500	70	2-lagig	9185 000223	**46,80**	**40,70**
750	70	2-lagig	9185 000224	**55,10**	**49,60**
1000	70	2-lagig	9185 000225	**63,-**	**58,10**
1200	70	2-lagig	9185 000226	**96,90**	**76,60**
1000	75	3-lagig	9185 000227	**67,10**	**62,50**
1200	75	3-lagig	9185 000228	**101,-**	**81,30**
300	90	3-lagig	9185 000229	**43,10**	**32,-**
500	90	3-lagig	9185 000230	**50,90**	**45,30**
1000	90	3-lagig	9185 000231	**70,70**	**66,50**
1200	90	3-lagig	9185 000232	**110,-**	**89,60**



ab 5 St. **37,20**



Noppenhöhe 4 mm

Luftpolsterfolie

transparent, im Spenderkarton à 50 m, Noppen-Ø 30 mm, Noppenhöhe 4 mm, alle 300 mm perforiert

Breite mm	Stärke µm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.	EUR/St. ab 5 St.
285	80	2-lagig	9185 000237	**42,80**	**37,20**

Optimaler Schutz für empfindliche Produkte



ab 5 RL **45,40**

Staubabweisend

Verschweißbar

Luftpolsterfolie antistatisch

speziell zum Versand elektrostatisch empfindlicher Güter, rosa, Rolle à 50 m, Noppen-Ø 10 mm, Noppenhöhe 4 mm, Rollen-Ø 400 mm, Kern-Ø 75 mm, VE = 1 Rolle

Breite mm	Stärke µm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/Rl. ab 5 Rl.
600	100	3-lagig	9185 000236	**51,-**	**45,40**
1200	100	3-lagig	9185 000235	**99,70**	**79,60**



ab 5 RL **32,40**

Großnoppig

2-lagig



Noppenhöhe 10 mm

Luftpolsterfolie

transparent, Rolle à 30 m, Noppen-Ø 30 mm, Noppenhöhe 10 mm, Rollen-Ø 500 mm, Kern-Ø 75 mm, VE = 1 Rolle

Breite mm	Stärke µm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
500	100	2-lagig	9185 000233	**38,80**	**32,40**
1200	100	2-lagig	9185 000234	**77,30**	**57,40**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **846,-**



Leicht bedienbar und vielseitig einsetzbar



Kompakte Abmessungen



Hochleistungsgebläse



Präzisions-PTFE-Band
Für eine perfekte Schweißnaht

①-② Luftkissenmaschine

zur Herstellung von Luftpolsterfolien für den kleinen und mittleren Bedarf

- Kompakte Abmessungen
- Leicht bedienbar und vielseitig einsetzbar
- Hochleistungsgebläse für lange Lebensdauer
- Schnellstart-Funktion (80 W-Variante)
- Präzisions-PTFE-Band für eine perfekte Schweißnaht
- 230 V / 50 Hz
- Lieferung ohne Folienrolle

Abb.	Leistung W	Vorschubgeschwindigkeit m/min	L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	50	3,5	462 x 200 x 215	3,3	9180 487430	**846,-**
2	80	10	370 x 364 x 330	6,5	9180 487431	**1339,-**

Leicht verpackt - ganz nach Bedarf

ab **222,-**



Individuelle Längen herstellbar

Luftkissen L 400 x B 250 mm



Luftkissen L 200 x B 120 mm



Folienmatte L 400 x B 160 mm

Luftkissenfolie

- PE, transparent
- Individuelle Längen herstellbar
- Geringer Platzbedarf

Kissen-L x B mm	Lauflänge m	passend für	Ausführung	Kartoninhalt/Rl	Best.-Nr.	EUR/VE
400 x 250	250	Luftkissenmaschine 50 W	Folienmatte	2	9180 487432	**222,-**
200 x 120	250	Luftkissenmaschine 50 W	Folienrolle	4	9180 487433	**222,-**
400 x 250	350	Luftkissenmaschine 80 W	Folienmatte	2	9180 487434	**305,-**
200 x 120	350	Luftkissenmaschine 80 W	Folienrolle	4	9180 487435	**299,-**
400 x 160	350	Luftkissenmaschine 80 W	Folienmatte	2	9180 487436	**299,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Druckverschlussbeutel

PE, transparent, Stärke 50µm, lebensmittelecht, wiederverschließbar, in zwei Ausführungen, mit 3-zeiligem Beschriftungsfeld oder unbedruckt erhältlich.

SCHNELL LIEFERBAR

ab 5 VE **27,-**



Mit 3-teiligem Beschriftungsfeld

Druckverschlussbeutel

L x B mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
100 x 70	2000	9185 000391	44,10	28,60
150 x 100	1000	9185 000395	42,60	27,-
170 x 120	1000	9185 000397	46,90	31,60
310 x 220	1000	9185 000403	78,40	66,90

ab 5 VE **17,70**



Ohne Beschriftungsfeld

Druckverschlussbeutel

L x B mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
60 x 40	2000	9185 000410	33,20	17,70
80 x 60	2000	9185 000411	40,40	24,50
100 x 70	1000	9185 000392	42,90	27,30
120 x 80	1000	9185 000394	46,20	30,80
150 x 100	1000	9185 000396	52,80	38,10
120 x 120	1000	9185 000393	53,70	39,10
170 x 120	1000	9185 000398	59,90	46,10
220 x 150	1000	9185 000399	53,60	39,-
220 x 160	1000	9185 000400	55,-	40,50
250 x 180	1000	9185 000401	59,-	45,-
300 x 200	1000	9185 000402	69,20	56,10
310 x 220	1000	9185 000404	72,-	59,70
350 x 250	1000	9185 000405	86,20	75,60
400 x 280	1000	9185 000406	98,30	89,80
400 x 300	1000	9185 000407	106,-	99,30
450 x 350	1000	9185 000408	128,-	126,-
600 x 500	500	9185 000409	120,-	117,-

Beutel - die kleinen Verpackungshelfer



ab 5 VE **22,-**

Flachbeutel

PE, transparent, reißfest, Lebensmittelrechtlich unbedenklich
VE = Kartoninhalt

SCHNELL LIEFERBAR

Stärke 25 µm

Innenmaße B x L mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
160 x 250	2000	9185 000121	51,10	37,-
250 x 350	1000	9185 000122	48,80	34,50
300 x 500	1000	9185 000123	57,40	46,20
400 x 500	1000	9185 000124	72,-	61,20

Stärke 50 µm

Innenmaße B x L mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
70 x 100	2000	9185 000130	34,50	22,-
80 x 120	2000	9185 000131	41,70	25,70
100 x 150	2000	9185 000132	44,80	29,80
100 x 200	2000	9185 000133	49,80	35,60
120 x 180	2000	9185 000134	52,50	38,30
160 x 250	1000	9185 000135	47,-	32,40
200 x 300	1000	9185 000136	55,80	42,-
220 x 360	1000	9185 000137	61,80	48,70
250 x 400	1000	9185 000138	69,90	58,40
300 x 500	1000	9185 000139	86,70	80,30
400 x 500	500	9185 000140	67,80	58,-
400 x 600	500	9185 000141	81,60	71,90
500 x 700	500	9185 000142	104,-	96,20
600 x 800	250	9185 000143	79,50	68,60
1000 x 1500	100	9185 000144	94,30	89,90

Stärke 100 µm

Innenmaße B x L mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
160 x 250	1000	9185 000150	64,60	54,20
200 x 300	1000	9185 000151	71,50	62,40
250 x 350	1000	9185 000152	97,50	92,30
400 x 600	200	9185 000153	71,30	66,50
600 x 800	100	9185 000154	68,80	64,60
800 x 1000	100	9185 000155	95,30	90,90

Gemäß EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe noch Blei, Quecksilber, Polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und Polybromierter Diphenylether eingesetzt.





ab 5 VE **13,10**

Gummibänder

rot, flexibel, universell einsetzbar beim Bündeln, Verbinden, Verschließen, etc., VE = 1 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Ø x B mm	Beutelinhalt ca. St.	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
40 x 3,0	1470	9185 000170	19,90	13,20
60 x 2,0	1640	9185 000171	19,90	13,20
80 x 4,0	590	9185 000172	19,90	13,10
100 x 6,0	190	9185 000173	19,90	13,10
120 x 5,0	315	9185 000174	19,80	13,10
150 x 5,0	235	9185 000175	19,90	13,90



ab 5 VE **24,30**

Blitzbinder

Kunststoff, rot, wiederverschließbar, mit zwei Einrastlöchern, VE = 1000 St.

L x Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
140 x 3,5	9185 000160	35,70	24,30
190 x 3,5	9185 000161	57,-	44,10
245 x 4,0	9185 000163	71,70	53,-

SCHNELL LIEFERBAR

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Für den Oberflächenschutz stehen zahlreiche Papierarten für unterschiedlichste Anwendungen zur Verfügung.

SCHNELL LIEFERBAR



Rollenwellpappe

- Grau, 80 g/m²
- 1-wellig, B-Welle
- Gute Polsterwirkung
- Einfache Anpassung an Form und Größe des Packgutes
- Umweltfreundlich, 100% recycelbar
- VE = 3 Rollen

Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 15 RL
300	70	9185 000375	**37,-**	**23,10**
500	70	9185 000376	**41,80**	**31,80**
700	70	9185 000377	**46,40**	**40,10**
800	70	9185 000372	**49,10**	**40,30**
1000	70	9185 000373	**54,-**	**45,-**
1200	70	9185 000374	**58,60**	**45,60**



Ölpapier

- Braun, 80 g/m²
- Rollenware
- Rollengewicht ca. 25 kg
- Innen-Ø 70 mm
- Ideal zum Verpacken und Schutz von wasserempfindlichen Teilen
- Ölgetränktes Kraftpapier

Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
600	521	9185 000370	**135,-**	**126,-**
1000	300	9185 000371	**131,-**	**130,-**



Einschlagpapier

- Weißlich, 50 g/m²
- Bogenware
- Als Zwischenlage, zum Einschlagen oder zum Auspolstern
- VE-Gewicht ca.10 kg


B x L mm	VE ca.	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
500 x 750	530 Bögen	9185 000390	**65,20**	**63,-**
1000 x 750	270 Bögen	9185 000389	**58,20**	**51,70**



Schrenzpapier

- Grau, 80 g/m²
- Rollenware
- Außen-Ø 210 mm
- Innen-Ø 50 mm
- Universell einsetzbar
- Secare-Rollen, passend für alle gängigen Abrollgeräte
- Aus Recyclingmaterial
- Umweltfreundlich

B mm	L m	Gew./RL ca. kg	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
500	225	9	9185 000383	**46,40**	**31,30**
1000	250	20	9185 000384	**64,10**	**52,-**



Packpapier

- Braun, 80 g/m²
- Natron-Mischpapier
- Rollenware
- Außen-Ø 210 mm
- Innen-Ø 50 mm
- Sehr reißfest
- Als Zwischenlage sowie als Füll- und Polstermaterial einsetzbar
- Secare-Rollen, passend für alle gängigen Abrollgeräte
- Umweltfreundlich, 100% recycelbar


B mm	L m	Gew./RL ca. kg	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
500	325	12	9185 000378	**51,90**	**39,40**
750	317	18	9185 000379	**66,20**	**59,10**
1000	325	24	9185 000380	**70,90**	**61,60**



Packpapier

- Braun, 80 g/m²
- Natron-Mischpapier
- Sehr reißfest
- Als Zwischenlage sowie als Füll- und Polstermaterial einsetzbar
- Umweltfreundlich, 100% recycelbar
- Kraftliner-Qualität
- VE-Gewicht ca. 25 kg

B x L mm	VE ca.	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
500 x 750	830 Bögen	9185 000386	**79,60**	**75,60**
750 x 1000	420 Bögen	9185 000385	**85,90**	**81,90**



Seidenpapier

- 25g/m²
- Bogenware
- Zum Einschlagen und Verpacken empfindlicher Produkte wie Glas und Porzellan
- Umweltfreundlich, 100% recycelbar
- VE-Gewicht ca. 15 kg

B x L mm	VE ca.	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
500 x 750	1600 Bögen	9185 000387	**62,10**	**54,80**
750 x 1000	800 Bögen	9185 000388	**62,20**	**55,10**



Seidenpapier


- 50 g/m²
- Rollenware
- Außen-Ø 200 mm
- Innen-Ø 50 mm
- Zum Einschlagen und Verpacken empfindlicher Produkte wie Glas und Porzellan
- Secare-Rollen, passend für alle gängigen Abrollgeräte
- Umweltfreundlich, 100% recycelbar

B mm	L m	Gew./RL ca. kg	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
500	520	13	9185 000381	**62,60**	**47,80**
750	506	18	9185 000382	**77,10**	**65,40**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Der FEFCO-Code ist ein internationaler Code zur Bauartbeschreibung von Verpackungsmitteln aus Well- und Vollpappe.

Alle Kartonagen dieser Seite entsprechen FEFCO 0201 mit aneinander stoßenden Boden- und Deckelklappen, dem gängigsten aller Codes und damit dem gebräuchlichsten Karton.



*** weitere Bauarten gemäß FEFCO-Code sind auf Anfrage erhältlich**

Die Qualität wird durch einen Zahlencode ausgedrückt. Die Zahl vor dem Punkt zeigt die Anzahl der Wellen. Die Zahl hinter dem Punkt zeigt die maximale Tragfähigkeit des Kartons bei gleichmäßig verteilter Last.

Beispiel:
Bei einem Karton der Qualität 2.20 handelt es sich um einen 2-welligen Karton mit einer Tragfähigkeit von maximal 20 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Wellpapp-Faltkartons

- Wellpappe, braun
- 1-wellig oder 2-wellig
- Flachliegend
- FEFCO-Code 0201

SCHNELL LIEFERBAR



Foto: Syda Productions/Shutterstock.com





Faltkarton, einwellig





Faltkarton, zweiwellig

Einwellig

Innenmaße L x B x H mm	Qualität	passend für	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
120 x 120 x 80	1.10		50	9185 000301	**0,90**	150	**0,65**
150 x 100 x 100	1.20		50	9185 000302	**0,90**	150	**0,60**
160 x 160 x 90	1.10		50	9185 000303	**0,85**	150	**0,60**
180 x 180 x 120	1.10		50	9185 000304	**0,80**	150	**0,70**
200 x 150 x 90	1.10		50	9185 000305	**0,80**	150	**0,55**
200 x 200 x 180	1.20		50	9185 000306	**0,95**	150	**0,70**
210 x 180 x 120	1.20		50	9185 000307	**1,-**	150	**0,90**
260 x 220 x 100	1.20		50	9185 000308	**0,90**	150	**0,75**
300 x 160 x 160	1.20		25	9185 000309	**1,60**	75	**1,10**
300 x 200 x 150	1.20		50	9185 000310	**0,95**	150	**0,80**
305 x 215 x 140	1.20	DIN A4	50	9185 000311	**0,95**	150	**0,80**
305 x 215 x 180	1.20	DIN A4	50	9185 000312	**1,-**	150	**0,85**
305 x 215 x 220	1.20	DIN A4	50	9185 000313	**1,-**	150	**0,85**
305 x 215 x 290	1.20	DIN A4	50	9185 000314	**1,05**	150	**0,90**
305 x 215 x 90	1.20	DIN A4	25	9185 000315	**1,50**	75	**1,-**
385 x 235 x 170	1.20		25	9185 000316	**1,70**	75	**1,15**
390 x 290 x 200	1.20		25	9185 000317	**1,90**	75	**1,60**
390 x 290 x 300	1.20		25	9185 000318	**1,90**	75	**1,55**
390 x 390 x 340	1.20		25	9185 000319	**2,10**	75	**1,90**
400 x 300 x 250	1.30		25	9185 000320	**1,90**	75	**1,60**
420 x 420 x 250	1.30		25	9185 000321	**2,30**	75	**2,10**
430 x 305 x 180	1.30	DIN A3	25	9185 000322	**1,90**	75	**1,55**
430 x 305 x 315	1.30	DIN A3	25	9185 000323	**2,20**	75	**1,90**
470 x 470 x 250	1.30		25	9185 000324	**2,45**	75	**2,20**
500 x 300 x 200	1.30		25	9185 000325	**1,95**	75	**1,80**
500 x 370 x 310	1.30		25	9185 000326	**2,35**	75	**2,10**
550 x 450 x 350	1.30		25	9185 000327	**2,85**	75	**2,65**
590 x 290 x 130	1.30		25	9185 000328	**2,-**	75	**1,80**
590 x 390 x 290	1.30		25	9185 000329	**2,40**	75	**2,25**
600 x 450 x 400	1.30	DIN A2	25	9185 000330	**4,15**	75	**3,75**
630 x 450 x 400	1.30	DIN A2	25	9185 000331	**4,15**	75	**3,75**

Zweiwellig

Innenmaße L x B x H mm	Qualität	passend für	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
180 x 180 x 130	2.20		30	9185 000333	**1,50**	90	**1,10**
245 x 180 x 170	2.20	DIN C5	40	9185 000334	**1,20**	120	**0,90**
280 x 180 x 170	2.20		40	9185 000335	**1,25**	120	**0,95**
305 x 215 x 150	2.20	DIN A4	20	9185 000336	**2,10**	60	**1,80**
305 x 215 x 290	2.20	DIN A4	20	9185 000337	**2,30**	60	**1,90**
315 x 225 x 115	2.20	DIN A4	20	9185 000338	**2,20**	60	**1,80**
315 x 225 x 225	2.20	DIN A4	20	9185 000339	**2,20**	60	**1,70**
315 x 225 x 315	2.20	DIN A4	20	9185 000340	**2,30**	60	**2,-**
325 x 220 x 160	2.20	DIN A4	40	9185 000341	**1,30**	120	**1,05**
380 x 240 x 170	2.20		20	9185 000342	**2,30**	60	**1,90**
380 x 275 x 370	2.20		20	9185 000343	**2,60**	60	**2,20**
390 x 290 x 300	2.20		20	9185 000344	**2,50**	60	**2,10**
390 x 390 x 250	2.20		20	9185 000345	**2,85**	60	**2,65**
400 x 325 x 213	2.30		20	9185 000346	**2,70**	60	**2,10**
400 x 325 x 273	2.30		20	9185 000347	**2,60**	60	**2,30**
410 x 410 x 410	2.30		10	9185 000348	**4,80**	30	**4,50**
430 x 310 x 220	2.30	DIN A3	20	9185 000349	**2,80**	60	**2,60**
430 x 310 x 315	2.30	DIN A3	10	9185 000350	**4,60**	30	**4,10**
450 x 350 x 300	2.30	DIN A3	10	9185 000351	**4,20**	30	**3,90**
475 x 375 x 370	2.30		10	9185 000352	**4,80**	30	**4,50**
480 x 275 x 235	2.30		20	9185 000353	**2,70**	60	**2,30**
500 x 500 x 500	2.30		20	9185 000354	**5,60**	60	**5,10**
540 x 540 x 400	2.30		10	9185 000355	**8,70**	30	**7,90**
575 x 370 x 370	2.30		10	9185 000356	**7,90**	30	**7,35**
580 x 285 x 200	2.30		10	9185 000357	**4,30**	30	**3,90**
580 x 480 x 360	2.30		10	9185 000358	**5,50**	30	**5,-**
590 x 390 x 390	2.30		15	9185 000359	**4,90**	45	**4,20**
590 x 390 x 565	2.30		15	9185 000360	**6,60**	45	**6,20**
590 x 590 x 590	2.50		10	9185 000361	**10,30**	30	**9,70**
600 x 600 x 400	2.50		10	9185 000362	**8,90**	30	**8,40**
610 x 430 x 190	2.30	DIN A2	10	9185 000363	**4,90**	30	**4,60**
700 x 400 x 400	2.50		15	9185 000364	**6,70**	45	**6,25**
770 x 570 x 570	2.50		10	9185 000365	**10,80**	30	**9,95**
780 x 480 x 360	2.50		10	9185 000366	**9,50**	30	**8,80**
1200 x 570 x 570	2.30		10	9185 000332	**10,80**	30	**9,95**

Stabile Umverpackung für sicheren Transport

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Seitenwand umklappbar







Palettencontainer

braun, zweiwellige Pappe, passend für EURO-Paletten, flachliegende Anlieferung, mehrfach verwendbar, für Güter bis max. 40 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
780 x 580 x 750	10	9185 000040*	10,50	50	8,60
1180 x 780 x 550	10	9185 000041	38,90	50	17,30
1180 x 780 x 765	10	9185 000042	39,90	50	20,70
1180 x 780 x 1065	10	9185 000043	41,30	50	22,-

*** für 1/2 EURO-Palettenmaß**

Sicher verpacken mit Schwerlastkartonagen



ab 28,80





Sehr widerstandsfähig und stabil





Faltkarton


braun, dreiwellige Pappe, für hohe Belastungen und Anforderungen

SCHNELL LIEFERBAR

Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
1170 x 780 x 780	10	9185 000050	48,50	50	28,80
1170 x 770 x 980	10	9185 000051	40,90	50	30,70
1195 x 995 x 870	5	9185 000052	76,40	25	57,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **3,15**





Faltkarton

zweiwellig, längsseitige Öffnung, Qualität 2.20

Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
1000 x 150 x 150	20	9185 000030	**3,35**	100	**3,15**
1000 x 300 x 200	15	9185 000031	**4,70**	75	**3,40**
1200 x 150 x 150	10	9185 000032	**5,40**	50	**5,-**
1300 x 300 x 200	15	9185 000033	**9,50**	75	**4,30**



Für schwere und empfindliche Güter

Wellpapp-Faltkarton

braun, für lange Packgüter, einwellig oder zweiwellig, flachliegende Anlieferung

SCHNELL LIEFERBAR

Schützen Sie lange sperrige Güter

ab **1,20**



Stabile und günstige Transportverpackung

Faltkarton

einwellig, kopfseitige Öffnung, Qualität 1.20

Innenmaße L x B x H mm	passend für	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
100 x 100 x 800	DIN B1	20	9185 000020	**2,05**	100	**1,80**
100 x 100 x 1000	DIN A0	25	9185 000021	**2,10**	125	**1,95**
108 x 108 x 430	DIN A2	50	9185 000022	**1,55**	250	**1,45**
108 x 108 x 610	DIN A1	50	9185 000023	**1,25**	250	**1,20**
108 x 108 x 1000	DIN A0	25	9185 000024	**2,20**	125	**2,-**

Breite 100 mm und 108 mm ineinander teleskopierbar






Leicht zu verschließen

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Foto: ronstik/Shutterstock.com



ab **0,48**

ab 5 VE **55,90**




Kantenschutz für gerade Objekte


Kantenschutz für runde Kanten

Kantenschutz-Ecke

Kunststoff, schwarz, Schenkellänge 40 x 40 mm, zum Schutz der Kartonkanten und Fixieren des Umreifungsbandes, VE = 2000 St.

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
ohne Dorn	9185 000270	**69,50**	**55,90**
mit Dorn	9185 000271	**69,50**	**55,90**

Kantenschutzleiste

Vollpappe, braun


SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Ausführung	L x B x H mm	Stärke mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
1	selbstklebend	1100 x 50 x 50	3	50	9185 000280	**1,20**	250	**0,95**
2	Winkel vorgefertigt	1100 x 50 x 50	3	50	9185 000281	**1,10**	250	**0,85**
	Winkel vorgefertigt	750 x 50 x 50	3	40	9185 000284	**0,85**	200	**0,50**
	Winkel vorgefertigt	750 x 35 x 35	2	50	9185 000285	**0,75**	250	**0,48**
	Winkel vorgefertigt	1100 x 35 x 35	2	50	9185 000286	**0,75**	250	**0,50**
3	mit Einkerbungen	1200 x 50 x 50	3	50	9185 000283	**1,40**	250	**1,10**

Kantenschutz und Abdeckblätter schützen Ihre Ware



ab **109,-**



Paletten-Abdeckblätter

Polyethylen, auf Rolle mit Abreißperforation

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	B x L mm	Stärke µm	Blatt per Rolle	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
transparent	1200 x 1600	25	500	9185 000290	**164,-**	**154,-**
schwarz	1500 x 1800	30	200	9185 000291	**120,-**	**109,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **3,80**







Umzugskartons

braun, zweiwellig, mit Verstärkungsstreifen im Griff, ohne Klebeband leicht zusammensteckbar, geglued und fadenverstärkt, sehr hohe Tragkraft, mehrfach verwendbar

SCHNELL LIEFERBAR

Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
440 x 340 x 474	10	9185 000060	**5,10**	50	**4,20**
501 x 351 x 336	10	9185 000061	**4,70**	50	**3,80**

Umzugshelfer für das Büro

ab **5,40**



Aktenkartons

braun, zweiwellig, mit ausgestanzten Grifflöchern, für Transport und Lagerung von Ordnern und Hängeregistern

Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
585 x 380 x 325	10	9185 000062	**7,80**	50	**5,40**

ab **2,75**



Hängeregister-Einsatz

für Aktenkarton

Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
1484 x 580 x 50	10	9185 000063	**4,10**	50	**2,75**

Kunststoff-Schutznetz

zum Schutz von empfindlichen Artikeln, deren Oberflächen dicht aneinanderliegen

- Geeignet für Produkte von 10 bis 220 mm Durchmesser
- Lieferung als Endlosschlauch, der individuell zugeschnitten werden kann
- Aus elastischem Polyethylen
- Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln
- Elastisch und leicht überzustreifen
- Reduziert Verletzungsgefahren
- VE = 1 Rolle



ab **105,-**

Ausführung [1]	Länge m	Farbe	Gewicht g [2]	Best.-Nr.	EUR/RL
für 10- 20 mm	250	orange	13	9185 000413	**115,-**
für 20- 50 mm	250	neutral	15	9185 000414	**110,-**
für 20- 50 mm	250	blau	22	9185 000415	**105,-**
für 40- 60 mm	150	gelb	40	9185 000416	**125,-**
für 50-100 mm	100	neutral	50	9185 000417	**110,-**
für 80-130 mm	100	rot	60	9185 000418	**125,-**
für 140-220 mm	150	grün	50	9185 000419	**149,-**

[1] für Produktdurchmesser, [2] pro lfd. m

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Foto: Lucky Business/Shutterstock.com

Nassklebestreifengeber

Bieten die beste Möglichkeit, Kartons schnell und preiswert zu verschließen. Manipulationen werden weitestgehend ausgeschlossen, da die Klebebänder nicht bzw. nur sehr schwer zu öffnen sind, ohne sie zu zerstören.

219,-



Klebestreifengeber

zum Anfeuchten von Nassklebeband **ohne** Fadenverstärkung

- Für Rollenbreiten bis 80 mm
- Gleichmäßige Anfeuchtung durch Zwillingswalzen
- Wasserbehälter aus Metall
- Robustes und preiswertes Gerät
- Einfach zu bedienen

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9185 000426	219,-

809,-



Nassklebestreifengeber Eurotaper

zur halbautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband

- Für Rollenbreiten von 40-100 mm
- Für verstärktes und unverstärktes Nassklebeband
- Streifenlänge stufenlos einstellbar
- Rationelle Arbeitsweise
- Lange Lebensdauer
- Leichte Bedienbarkeit
- Wartungsfreundlich

Best.-Nr.	EUR
9185 000429	809,-



1929,-

Nassklebestreifengeber Tapemaster PRO

zur vollautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband

- Für Rollenbreiten von 40-100 mm
- Für verstärktes und unverstärktes Nassklebeband
- Streifenlänge von 100-1400 mm in 50 mm-Sprüngen einstellbar
- 14 voreingestellte Längen, die über Schnelltasten sofort abgelängt und angefeuchtet werden
- Wirtschaftlichkeits- und Produktivitätssteigerung
- Lange Lebensdauer
- Problemlose Handhabung
- Wartungsfreundlich

Best.-Nr.	EUR
9185 000430	1929,-

ab 6,60
pro Rolle



Nassklebeband

- Braun
- Mit Pflanzenleimkleber
- wHohe Reißfestigkeit- auch bei Temperatur- und Klimaschwankungen
- Gute Sofort- und Dauerhaftung
- Auch für staubige Kartonoberflächen geeignet
- Gleichmäßig und leise abrollbar
- Ohne festen Kern



SCHNELL LIEFERBAR

Breite mm	Länge m	Ausführung	Gesamt-dicke µm	VE	Best.-Nr.	EUR/RL
60	200	ohne Faden	70	16	9185 000420	6,60
70	200	ohne Faden	70	12	9185 000422	6,70
80	200	ohne Faden	70	12	9185 000424	7,80
60	200	2 Längsfäden	60	8	9185 000421	8,30
70	200	2 Längs-/1 Sinusfaden	75	12	9185 000423	9,-
80	150	Gitterverstärkt	138	12	9185 000425	11,60

1,90
pro Stück





Palettenhütchen

- Karton, Qualität 1.25
- 1-farbig, rot bedruckt, mit 2 Selbstklebestreifen
- Vermeidet Transportschäden und sichert das Versandgut
- Durch zusätzliche Schlitze auch mit Umreifungsband zu befestigen
- Anlieferung erfolgt flach zusammengelegt

24h LIEFERBAR

L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
205 x 205 x 235	25	9000 451014	1,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Manuelle Hand- und Hammertacker zum Aufheften von Pappen, Folien, Dekorationen und Teppichböden

PROMAT

② 37,95



① 22,95



ab 3,25



Passendes Zubehör

Flachdrahtklammer

passend zu ① + ②,
Klammerbreite 10,6 x 1,25 mm

Schenkellänge mm	Inhalt St./VE	Best.-Nr.	EUR
6	1200	4000 813876	**4,80**
8	1200	4000 813878	**4,95**
10	600	4000 813880	**3,25**

Aus stabilem Aluminium-Druckguss

① Handtacker

leicht zugängliches Tackermagazin, für Klammern von 6-14 mm Schenkellänge, mit ergonomischem 2-Komponentengriff

Schwere Ausführung

② Hammertacker

lackierte Oberfläche, für Klammern von 6-10 mm Schenkellänge, mit ergonomischem Griff, Lieferung in Blisterbox

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	für Schenkellänge mm	Best.-Nr.	EUR
1	6 - 14	4000 813677	**22,95**
2	6 - 10	4000 813676	**37,95**



339,-

manuell

Kartonverschlusshefter manuell

Einsteigermodell für das einfache Verschließen von Kartonage

829,-



Akku-Betrieb

Kartonverschlusshefter Akku-Betrieb

bis zu 800 Anwendungen pro Akku-Ladung,
1 Ladegerät und 2 Akkus 12 V LI-ION 2,0 AH sind im Lieferumfang enthalten



549,-

pneumatisch

Kartonverschlusshefter pneumatisch

Schnelles Verschließen durch pneumatischen Hefter, Betriebsdruck 4,9- 7,1 bar

Kartonverschlusshefter

- Einhand-Geräte zum sicheren Verschließen gefüllter Faltkartons und zur Bodenheftung leerer Faltkartons
- Magazinkapazität 100 Heftklammern, Schenkellänge 19 oder 22 mm

Ausführung	L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
manuell	433 x 115 x 220	2,2	9180 487076	**339,-**
pneumatisch	345 x 115 x 233	2,45	9180 487077	**549,-**
Akku-Betrieb	342 x 114 x 203	2,8	9180 487078	**829,-**

Passendes Zubehör

Heftklammern

passend zu Kartonverschlusshefter mit einer Aufnahme von 19- oder 22 mm-Klammern
VE = Kartoninhalt

Schenkellänge mm	Kartoninhalt/ St.	Best.-Nr.	EUR/VE
19	20000	9180 487083	**123,-**
22	15000	9180 487084	**123,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör




Praktische Versandtaschen

Versandtaschen und Kartonagen ermöglichen den kosteneffizienten und sicheren Transport empfindlicher Waren

SCHNELL LIEFERBAR

ab **1,-**



Farbe weiß

ab **0,43**



Versandtaschen

- Vollpappe
- Mit Selbstklebeverschluss
- Schnelles Öffnen durch Aufreißperforation
- Umlaufender Kantenschutz

Innenmaße L x B mm	passend für DIN	Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
270 x 215	DIN B5	braun	100	9185 000110	**0,60**	500	**0,43**
353 x 250	DIN C4	braun	100	9185 000111	**0,65**	500	**0,48**
455 x 320	DIN A3	braun	75	9185 000112	**0,95**	375	**0,72**
270 x 215	DIN B5	weiß	100	9185 000113	**0,60**	500	**0,43**
353 x 249	DIN C4	weiß	100	9185 000114	**0,65**	500	**0,49**
455 x 320	DIN A3	weiß	75	9185 000115	**1,-**	375	**0,80**

Medienkarton

- Einwellige Pappe
- Optimaler Stoß- und Kantenschutz durch doppelt geklebte Kanten, Selbstklebeverschluss,
- Variable Füllhöhe
- Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel, dadurch kein unbemerktes Entnehmen der Ware möglich
- Schnelles Öffnen durch Aufreißperforation

L x B x H mm	passend für DIN	Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
217 x 155 x 10-50	A5	braun	50	9185 000080	**1,05**	250	**1,-**
245 x 165 x 25-70	C5	braun	50	9185 000081	**1,10**	250	**1,05**
302 x 215 x 20-75	A4	braun	25	9185 000082	**1,90**	125	**1,40**
325 x 250 x 20-75	C4	braun	25	9185 000083	**2,-**	125	**1,50**
370 x 290 x 20-75	B4	braun	25	9185 000084	**2,20**	125	**1,80**
217 x 155 x 15-50	A5	weiß	50	9185 000085	**1,30**	250	**1,20**
302 x 215 x 20-75	A4	weiß	25	9185 000087	**2,10**	125	**1,60**
325 x 250 x 20-75	C4	weiß	25	9185 000088	**2,-**	125	**1,50**
370 x 290 x 20-75	B4	weiß	25	9185 000089	**2,60**	125	**2,15**

Verschließen und Kennzeichnen in einem Arbeitsgang



ab **39,40**



Begleitpapiertasche

- Folie, selbstklebend
- Oberfolie Stärke 50 µm, bzw. Unterfolie 25 µm
- Leichte Anbringung
- Optimaler Schutz vor Nässe, Schmutz und Beschädigung
- VE = 1000 St.

B x L mm	Aufdruck	DIN	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
240 x 130	Lieferschein/Rechnung	lang	9185 000181	**47,20**	**39,40**
235 x 175	ohne	C5	9185 000182	**55,80**	**47,70**

ab **0,24**



Versandtasche

- Außen Papier, **innen Luftpolsterfolie**, Stärke 50 µm
- Reißfest
- Wasserabweisend
- Flexible Verschlussmöglichkeiten mit Selbstklebestreifen oder Flachkopfklammern



+ **Außen Papier, innen Luftpolsterfolie, Stärke 44 µ**

Innenmaße L x B mm	passend für DIN	Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
265 x 180	DIN C5	weiß	100	9185 000100	**0,40**	500	**0,24**
335 x 210	DIN A4	weiß	100	9185 000101	**0,45**	500	**0,27**
335 x 230	DIN C4	weiß	100	9185 000102	**0,45**	500	**0,29**
360 x 260	DIN B4	weiß	100	9185 000103	**0,50**	500	**0,32**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **3,45**

Premiumqualität



tesa Profi Plus Malerkrepp® 4306

- schwach gekreppt
- für viele Maler- und Abdeckarbeiten und zur Herstellung von Abdeckmasken, sowie für das Abkleben von geraden Kanten und leichten Kurven geeignet
- bei allen Malerarbeiten auf glatten und rauen Untergründen im Innenbereich einzusetzen und auf allen gängigen Konfektioniergeräten zu verarbeiten
- Rolle à 50 m

24h LIEFERBAR

Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
19	16	3000 265440	3,45
25	12	3000 265441	4,55
30	10	3000 265442	5,45
38	8	3000 265443	6,90
50	6	3000 265444	9,05

tesakrepp® 4319




- stark gekreppt, chamois
- anschmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve
- für eine leichte Kurvenverklebung oder zur dreidimensionalen Verklebung
- Rolle à 50 m

24h LIEFERBAR

ab **4,60**

Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
19	16	3000 265452	4,60
25	12	3000 265453	6,10
30	10	3000 265454	7,30
38	8	3000 265455	9,25
50	6	3000 265456	12,25

ab **1,35**



NOPI® 4349

- Schwach gekrepptes Allzweck-Abklebeband
- Leicht und schnell entfernbar
- Temperaturbeständig bis +60 °C
- Flachgekreppt, chamois
- Rolle à 50 m

24h LIEFERBAR

Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
19	16	3000 265500	1,35
25	12	3000 265501	1,75
30	10	3000 265502	2,10
38	8	3000 265503	2,65
50	6	3000 265504	3,50

Filamentband

- Transparent, fadenverstärkt, Polypropylen (PP) mit hoher Längsreißfestigkeit
- Einsatzgebiete: Bündeln und Umreifen von schweren Gütern und Rohren, Palettensicherung, Verschließen und Verstärken von Versandschachteln
- Rolle à 50 m

ab **3,90**



24h LIEFERBAR

Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
19	6	3000 265566	3,90
25	6	3000 265567	4,95

PROMAT

Gewebeband

6,75



- PE-beschichtetes Gewebeband für vielseitige Anwendungen in Handwerk, Industrie und Freizeit
- zum Befestigen, Bündeln, Verpacken, für Abdeck- und Versiegelungsarbeiten, zur Transportsicherung etc.
- hohe Reißfestigkeit
- sehr gute Klebkraft auf verschiedensten Untergründen
- leicht handeinreißbar
- Rolle à 50 m

24h LIEFERBAR

Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
48	1	4000 353654	6,75

Gewebeband tesa Duct Tape PRO 74613

7,50



- PE-beschichtet
- Reparaturband für Innen- und Außenanwendungen
- ideal für temporäre und dauerhafte Anwendungen beim Reparieren, Markieren, Befestigen, Abdichten und Verpacken
- wasserabweisend, einfach anzubringen, von Hand einreißbar
- einsetzbar auf jeder Oberfläche, auch auf rauen Oberflächen
- anpassungsfähig, hochflexibel und stärker als zuvor- der verbesserte Nachfolger zum tesa Duct Tape 4613

Farbe	Länge m	Breite mm	Best.-Nr.	EUR/St.
mattsilber	50	50	3000 365447	7,50
schwarz	50	50	3000 365448	7,50

Premium Gewebeband tesaband® 4651



- mit Kunststoffbeschichtung aus einem besonders hochwertigen Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse
- starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- hervorragende Reißkräfte
- flexibel
- wetter- und wasserfest
- alterungsbeständig
- zur vielseitigen Nutzung zum Markieren, Fixieren, Abdichten und z.B. als Geräusch- und Scheuerschutz
- Rolle à 50 m

ab **25,95**

24h LIEFERBAR

Farbe	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
grau	19	8	3000 265400	25,95
schwarz	19	8	3000 265395	25,95
grau	38	4	3000 265388	51,95
schwarz	38	4	3000 265384	51,95
grau	50	3	3000 265402	67,95
schwarz	50	3	3000 265397	67,95

Gewebeband PE-Standard tesaband® 4688



- PE-extrudiertes Standard-Gewebeband
- typisches Reparaturband für vielfältige Einsatzbereiche
- fest, aber flexibel
- leicht von der Hand einzureißen
- hohe Klebkraft auch auf rauen Oberflächen
- zum Verpacken, Fixieren, Verkleben von Baufolien, Bündeln und Spleißen von Folien

24h LIEFERBAR

ab **10,95**

Farbe	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
schwarz	25	50	5	3000 265407	10,95
silber-matt	25	50	5	3000 265410	10,95
schwarz	50	50	1	3000 265405	18,95
silber-matt	50	50	1	3000 265406	18,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Foto: Africa Studio/Shutterstock.com

Außenkennzeichnungen

Eine auffallende Außenkennzeichnung der Versandgüter vermeidet Transportschäden und gewährleistet den sicheren Transport zum Empfänger

24h LIEFERBAR



①-⑤ Warnklebeband PP

- Leise abrollend
- Reißfest
- Hohe Klebekraft
- Leicht und einfach zu verarbeiten
- L 66 m x B 50 mm
- Folienstärke 52 µm

Abb.	Aufdruck	Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/RL
1	Vorsicht Glas	rot	36	3000 265582	5,95
2	Bruchgefahr	rot	36	3000 265551	5,95
3	Palette nicht belasten	rot	36	3000 265562	5,95
4	Empfindliche Elektrogeräte	rot	36	3000 265563	5,95
5	Gesperrt	rot	36	3000 265568	5,95

Außenkennzeichnungen vermeiden Transportschäden

Warn- und Hinweisetiketten

Zum bedarfsgerechten Kennzeichnen von Versandgütern

- Papier, selbstklebend, auf Trägerfolie
- Einzeln abziehbar
- Hohe Klebekraft
- Einfaches und sauberes Handling
- Rolle à 1000 Stück

24h LIEFERBAR

L 70 x B 145 mm

Warnetiketten

Abb.	Aufdruck	Farbe	Best.-Nr.	EUR/RL
1	Vorsicht Glas	rot	3000 265571	44,95
2	Nicht stapelbar	rot	3000 265575	44,95

44,95



enviropack
Effizient verpacken

Sicherheitspackband ENVO TAPE®

- Polyester-Klebeband
- beim Ablösen des Bandes hinterlässt das Produkt sichtbare Rückstände die deutlich erkennen lassen, dass das Paket geöffnet wurde
- für hochwertige Ware wie z.B. Schmuck, Elektronik oder wichtige Dokumente geeignet
- entspricht allen Vorschriften bei Luftfracht
- leise abrollend



24h LIEFERBAR

Länge m	Breite mm	Best.-Nr.	EUR/RL
50	50	3000 265569	13,50

Etikettenspender

inkl. einem Distanzteil

- Nutzbreite bis max. 112,5 mm
- Rollen-Ø max. 170 mm
- Tischgerät

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9185 000412	69,50



69,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schwere Metallausführung



Handabroller Profi

- Schwere Metallausführung, mit Abrollbremse
- Für Verpackungsklebebänder bis **50 mm-Breite** geeignet

Best.-Nr.	EUR
3000 265552	19,95

24h LIEFERBAR



Handabroller Profi K75B

- Schwere Metallausführung, mit Abrollbremse
- Für Verpackungsklebebänder bis **75 mm-Breite** geeignet

Best.-Nr.	EUR
3000 265581	26,95

24h LIEFERBAR



Handabroller Standard

- Kunststoff, mit Abrollbremse
- Für Verpackungsklebebänder bis **50 mm-Breite** geeignet

Best.-Nr.	EUR
3000 265550	17,75

24h LIEFERBAR

Passendes Zubehör

Ersatzmesser (o. Abb.)

für Handabroller Profi

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
3000 265553	6,95



Verpackungsklebeband PP tesapack® 4024

- **Für leichte bis mittelschwere Versandschachteln**
- Sofortiger und sicherer Verschluss durch besonders hohe Anfangsklebkraft
- Leise abrollend

24h LIEFERBAR

Ausführung	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
farblos	66	50	6	3000 265545	2,50
chamois	66	50	6	3000 265544	2,50



Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124

- **Für mittelschwere bis schwere Versandschachteln**
- Gute und sichere Haftung auf allen Kartonagen
- Reißfest und extrem stoßbelastbar
- Naturkautschuk
- Leise abrollend
- **Premiumqualität**

24h LIEFERBAR

Ausführung	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
farblos	66	50	6	3000 265548	5,50
chamois	66	50	6	3000 265549	5,50



Verpackungsklebeband PVC

- Zum schnellen und rationellen Verpacken von Kartonagen
- Leise abrollend

24h LIEFERBAR

Ausführung	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
farblos	66	50	6	3000 265541	6,25
braun	66	50	6	3000 265540	6,25



Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713

auf Basis eines feinen Krepppapierträgers

- Papier aus FSC(R)-zertifizierten Wäldern
- Klebemasse: Naturkautschuk
- Gesamtdicke: 0,125 mm
- Reißkraft: 30 N/cm
- Reißdehnung: 10%
- Universell einsetzbar
- Recyclingfreundlich

24h LIEFERBAR

Ausführung	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
weiß	50	50	6	3000 265585	2,50
chamois	50	50	6	3000 265586	2,50
weiß	50	75	6	3000 265587	3,75
chamois	50	75	6	3000 265588	3,75

Tischabroller

- Für Betrieb, Geschäft und Büro, zum Verkleben von 66-m-Rollen Klebefilm bis 25 mm Breite, auf 76-mm-Kern
- Schwere Ausführung mit rutschfester Bodenfläche
- Lieferung erfolgt ohne Kleberolle

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
3000 265417	10,75





Klebeband

- Transparent, für die Innenverpackung, Polypropylen (PP), 28 µm stark
- Leise abrollbar
- 76-mm-Kern

24h LIEFERBAR

Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
66	12	12	3000 265421	1,40
66	19	8	3000 265423	2,30

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

TOP-LEISTUNG

365,-



Für Stahlband 16 mm

Stahlbandumreifungsset

bestehend aus

- Stahlbandspanner 10-19 mm
- Verschlusszange 16 mm
- Bandabroller aus Stahlblech, schwarz lackiert, mit großen Rädern, Ablagekasten und Klappgriff

Best.-Nr.	EUR/Set
9180 487300	365,-

Passende Verschlusshülsen und Stahlband finden Sie unten auf dieser Seite.

769,-

Hülsenloses Umreifungsgerät



Für Stahlband 13, 16 oder 19 mm

Stahlbandumreifungsset, hülsenlos

bestehend aus

- Hülsenloses Stahlbandgerät, umstellbar auf 13/16/19 mm
- Bandabroller aus Stahlblech, schwarz lackiert, mit großen Rädern, Ablagekasten und Klappgriff

Best.-Nr.	EUR/Set
9000 487900	769,-

Passendes Stahlband finden Sie unten auf dieser Seite.

Hülsenlos

Neu

Komplett-Set

ab **925,-**



Für Stahlband 13, 16 oder 19 mm

Umreifungsset

bestehend aus:

- Umreifungsgerät 13, 16 **oder** 19 mm zum Spannen und Verschließen ohne Hülsen
- Fahrbarer Stahlbandabroller mit Ablagekasten, Stahlblech pulverbeschichtet, für Bandbreiten 13-20 mm
- 2 Ringen Stahlband 13, 16 **oder** 19 x 0,5 mm, je ca. 350 m

Made in Germany


Alle Komponenten können einzeln bestellt werden.

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR	Best.-Nr. 19	EUR
Komplett-Set	9180 487152	**925,-**	9180 487153	**995,-**	9180 487154	**1025,-**
Umreifungsgerät	9180 487165	**865,-**	9180 487165	**865,-**	9180 487165	**865,-**
Stahlbandabroller	9180 487082	**191,-**	9180 487082	**191,-**	9180 487082	**191,-**

Stahlband siehe Abb. unten.

Passendes Zubehör

ab **33,95**



Verschlusshülse

für Verpackungsbandeisen, C-Form, verzinkt,
VE = Karton à 3000 Stück

Verschlusshülsen	Form	Best.-Nr.	EUR/ 1000 St.
13/28	C-Form	1000 139009	**33,95**
16/28	C-Form	1000 139010	**34,95**
19/28	C-Form	1000 139011	**36,95**

485,-

Besonders geeignet für scharfkantige Güter



Verpackungsstahlband

blank, kaltgewalzt, mit arrondierten Kanten, gewachst, Scheibenwicklung, Innen-Ø 300 mm
VE = kg (jeweils 2 Ringe zusammengebunden)

Ringgewicht kg	Breite mm	Stärke mm	Lauflänge m/100 kg	Reißkraft ca. kg	Dehnung %	VE	Best.-Nr.	EUR/100kg
20	13	0,5	2016	540	3	40	1000 139002	**485,-**
25	16	0,5	1600	680	3	50	1000 139003	**485,-**
28	19	0,5	1347	810	3	56	1000 139004	**485,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Neu

890,-



Stahlbandumreifungsset, hülsenlos

bestehend aus:
- Hülsenloses Umreifungsgerät mit Swing Kinematik (leichte Bedienung und einfaches Verschließen durch ergonomische "Kurvenbewegung")
- Spannen, Verschließen und Abschneiden in einem Arbeitsgang
- Verstellbar für die Bandbreiten 13, 16 und 19 mm sowie Bandstärken von 0,4 bis 0,8 mm
- Fahrbarer Stahlbandabroller mit Ablagekasten, pulverbeschichtet

Best.-Nr.	EUR
9180 487205	**890,-**

Stahlband siehe Seite 844.

Für Stahlband 13, 16 oder 19 mm

Umreifungsset

mit Stahlband
bestehend aus:
- Hülsenlosem Umreifungsgerät zum Spannen und Verschließen ohne Hülsen
- Vertikal und horizontal einsetzbar
- Verstellbar für die Bandbreiten 13, 16 und 19 mm, sowie Bandstärken von 0,38- 0,60 mm
- Fahrbarer Stahlbandabroller mit Ablagekasten, Stahlblech, pulverbeschichtet für Bandbreite 13-20 mm in Scheibenwicklung, Kern-Ø 300 mm
- 2 Ringe passendes Stahlband in Scheibenwicklung (ca. 330 m / Ring)

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR	Best.-Nr. 19	EUR
Komplett-Set	9180 487190	**925,-**	9180 487191	**949,-**	9180 487192	**985,-**
Umreifungsgerät	9180 487193	**615,-**	9180 487193	**615,-**	9180 487193	**615,-**
Stahlbandabroller, fahrbar	9180 487194	**209,-**	9180 487194	**209,-**	9180 487194	**209,-**

Stahlband siehe Seite 844.

Komplett-Set
ab **925,-**



Für Stahlband 16 oder 19 mm

Umreifungsset

mit Stahlband in Packenwicklung bestehend aus
- Hülsenlosem Umreifungsgerät zum Spannen und Verschließen ohne Hülsen
- Vertikal und Horizontal einsetzbar
- Verstellbar für die Bandbreiten 16 und 19 mm, sowie Bandstärken von 0,38- 0,75 mm
- Fahrbarer Stahlbandabroller mit Ablagekasten, Stahlblech, pulverbeschichtet für Bandbreite 16 und 19 mm in Packenwicklung, Kern-Ø 400-406 mm
- 1 Ring passendes Stahlband in Packenwicklung (ca. 45 kg)

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 16	EUR	Best.-Nr. 19	EUR
Komplett-Set	9180 487163	**1385,-**	9180 487164	**1385,-**
Umreifungsgerät	9180 487165	**865,-**	9180 487165	**865,-**
Stahlbandabroller, fahrbar	9180 487166	**323,-**	9180 487166	**323,-**
Stahlband, Packenwicklung ca. 720 m	9180 487167	**377,-**	-	
Stahlband, Packenwicklung ca. 600 m	-		9180 487168	**377,-**

Komplett-Set
1385,-



Passendes Zubehör

30,95



Bandeisenschere

Scherenkopf aus Qualitätsstahl,
Niederhalter verhindert das Hochschnellen der Bandenden,
leichtes Einschieben des flachen Unterteils unter das Kistenband,
für Bandbreite bis 25 mm, Bandstärke bis 0,6 mm, Griffe lackiert

Gesamtlänge mm	ausgelegt	Best.-Nr.	EUR
225	rechts	4000 811008	**30,95**

SCHNELL LIEFERBAR

Bandstahlschere

für 100% Sicherheit,
Gummipuffer halten
die aufgeschnittenen
Bandenden fest, bis
32 mm Bandbreite

248,-



Best.-Nr.	EUR
9180 487200	**248,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



ab **1685,-**


①


②


③

Inkl. Akku und Ladegerät

Mit Vollautomatikfunktion

Akku-Umreifungsgerät

für PP- und PET-Umreifungsbänder

- Für Bandbreiten 13- 16 mm
- Kompakt, leicht bedienbar und vielseitig
- Digitale Einstellung der Schweißzeit und Bandspannung
- Bequeme Einhandbedienung
- Inkl. Akku und Ladegerät



Abb.	Spannkraft N	Akkuspannung	Geschwindigkeit mm/s	Band-St. mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	max. 1500	18,0 V/4,0 Ah	133	0,5 - 1,0	3,8	9180 487440	**1685,-**
2	max. 2500	14,8 V/2,0 Ah	250	0,5 - 1,05	3,9	9180 487321	**2339,-**
3	max. 2500	18 V/2,0 Ah	0 - 220	0,5 - 1,05	3,8	9180 487441	**3099,-**

PET-Kunststoff-Umreifung – witterungsbeständig und hohe Bruchfestigkeit

PET-Umreifungsset

ab **357,-**

für den gelegentlichen Einsatz bestehend aus:

- Bandspanner speziell für PET-Bänder bis 19 mm
- Verschlusszange speziell für PET-Bänder 13 mm
- Bandspendekarton mit PET-Kunststoffband, 12 x 0,5 mm, ca. 750 m
- 1000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 30 mm

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden.

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	
PET-Umreifungsset	9180 487345	**357,-**	
Bandspanner	9180 487346	**124,-**	
Verschlusszange	9180 487347	**96,-**	
PET-Kunststoffband	9180 487348	**106,-**	
Verschlusshülsen, VE = 1000 Stück	9180 487349	**106,-**	**/VE**





Verschlusshülsen - sichere Verbindung

ab **583,-**



Spann- und Verschlussgerät

für PET-Kunststoffbänder

- Die Spannmethode erfolgt mittels Wickelwelle
- Der Verschluss wird durch Hülsen gewährleistet
- Ein Hebel führt alle Funktionen zum Verpacken aus
- Bandabschnitt erfolgt nicht unter Spannung, dadurch kein Spleißen des Kunststoffbandes

Kombispanner für Bandbreite bis mm	13	16
Best.-Nr.	9180 487323	9180 487324
EUR	**583,-**	**614,-**
Verschlusshülsen mm	13	16
Kartoninhalt St.	2000	1000
Best.-Nr.	9180 487325	9180 487326
EUR	**135,-**	**80,-**

ab **177,-**



Umreifungsband

in verschiedenen Breiten und Stärken

- Für schwere Kartonagen, Paletten usw.
- Hohe Bruchfestigkeit
- Witterungsbeständig, keine scharfen Kanten
- Geringe Bandausdehnung
- Innenkern-Ø 406 mm

Breite mm	Stärke mm	Länge m	Reißkraft kg	Best.-Nr.	EUR
13	0,6	2500	300	9180 487327	**177,-**
16	0,65	2000	410	9180 487328	**188,-**
16	0,73	1750	450	9180 487329	**198,-**

Passende Abroller finden Sie auf den Seiten 848 und 849.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Neu

3395,-

Hülsenlose Verarbeitung

Einfache Handhabung



Akku-Umreifungsset 16 mm

Akku-Umreifungsset, hülsenlos

Das mobile Akku-Umreifungsgerät eignet sich zur hülsenlosen Verarbeitung von PP- und PET-Kunststoffbändern.
Komfortables Einlegen des Bandes mit nur einem Knopfdruck.
Das Gerät kann sowohl vollautomatisch, halbautomatisch als auch Manuell betrieben werden.

"Vollautomatisch" - Spannen, Schweißen und Abschneiden mit nur einem Knopf **"Halbautomatisch"** - Spannen mittels Knopf bis zum Erreichen der eingestellten Spannung, danach automatisches Verschweißen des Bandes **"Manuell"** - Spannen, Verschweißen und Abschneiden jeweils per Knopfdruck

- Hochwertiger, **verzinkter Abrollwagen** mit Ablageschale und Bremse
- **Profi-Akku-Umreifungsgerät,** Li-Ionen 18V, 5,0 Ah inkl. Akku und Ladegerät, Spanngeschwindigkeit 11 m/min, maximale Spannung 500-2500 N, geeignet für glatte und geprägte PP- und PET-Bänder von Stärke 0,5 bis 1,05 mm und Breite 13 bis 16 mm
- **1 Rolle PET Umreifungsband** B 15,5 x S 0,65 mm a 2000 m, Kern-Ø 406 mm

Best.-Nr.	EUR
9180 487308	3395,-

Akku-Umreifungsset 16 mm mit Galgenwagen und Federzug

Akku-Umreifungsstation, hülsenlos

Durch die Verwendung des Galgenwagens mit Abrollfunktion für PET-Umreifungsbänder
wird das enthaltene Akku- Umreifungsgerät mit Hilfe des ebenfalls zum Lieferumfang gehörenden Federzuges und Aufhängebügel nahezu ermüdungsfrei geführt.
Durch den Einsatz stabiler Rollen, zwei davon mit Feststeller, ist das Komplett-Set variabel einsetzbar und dennoch sicher gegen verrutschen gesichert.

- **Hochwertiger Galgenwagen** mit Ablageschale und FeststellerGalgen aus stabilem Vierkantrohr 40 x 40 mm, Länge des Auslegers 1200 mm, Höhe 2210 mm mit Halterung für Palettiernadel (nicht enthalten) und Klebebandabroller (nicht enthalten)
- **Akku-Umreifungsgerät,** Li-Ionen 18V, 5,0 Ah inkl. Akku und Ladegerät Spanngeschwindigkeit 8 m/min, maximale Spannung 1500 N, geeignet für glatte und geprägte PP- und PET-Bänder von Stärke 0,5 bis 0,73 mm und Breite 13 bis 16 mm
- Aufhängevorrichtung für Akku-Umreifungsgerät
- **Hochwertiger Federzug,** Tragfähigkeit 3 bis 5 kg
- **1 Rolle PET Umreifungsband** B 15,5 x S 0,65 mm a 2000 m, Kern-Ø 406 mm

Best.-Nr.	EUR
9180 487315	2680,-

Neu

595,-

Für schwere Anwendungen



Für PET-Umreifungsbänder 16 mm

PET-Umreifungsset 16 mm

Mit diesem Set können PET-Kunststoffbänder mittels Verschlusshülse gespannt und verschlossen werden.
Durch das hochwertige PET-Kunststoffband mit einer **Bruchlast von ca. 4000 N** können schwere Waren einfach gesichert werden.

- Abrollwagen mit Ablageschale
- Universalspanner für PP- und PET-Band Breite 10 bis 19 mm
- Verschlusszange für PET-Band Breite 16 mm
- 1000 St. Verschlusshülsen 16 x 30 mm, innen geriffelt, außen glatt
- **1 Rolle PET Umreifungsband** B 15,5 x S 0,65 mm a 2000 m, Kern-Ø 406 mm

Best.-Nr.	EUR
9180 487301	595,-

Neu

Ermüdungsfreies Arbeiten

Hülsenlose Verarbeitung



2680,-

Ohne Palettiernadel und ohne Klebebandabroller

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Umreifungsautomat, halbautomatisch

- Stabile, fahrbare Ausführung
- Mechanisch einstellbare Bandspannung
- Verschweißung der Bandenden
- Stufenlos regelbarer Bandmengenvorlauf
- Tischgröße L 910 x B 580 mm
- Tischhöhenverstellung von 770-915 mm
- Kleinste Packgutgröße 60 x 60 mm
- Für PP-Automatenbänder 12 mm
- Spulen-Ø 200 mm
- Max. Bandspannung 650 Newton
- Netzanschluß 230 V
- Gewicht 85 kg

1999,-



Best.-Nr.	EUR
9180 487400	**1999,-**

Passendes Zubehör

ab 183,-



Umreifungsband

Polypropylen

- Für automatische und halbautomatische Umreifung
- Innenkern-Ø 200 mm
- Bandbreite 12 mm
- Lauflänge 3000 m pro Spule
- VE = 2 Spulen

Stärke mm	Reißkraft ca. N	Best.-Nr.	EUR/VE
0,55	1330	9180 487402	**183,-**
0,6	1150	9180 487403	**226,-**

Die umweltfreundliche Alternative zum Kunststoffband



Umreifungsband

159,-

Papier

- 100% recyclebares Material
- Für die **halbautomatische** Verarbeitung
- Hülsenloser Verschluss
- Innenkern-Ø 200 mm
- Bandbreite 12 mm
- Lauflänge 2000 m pro Rolle
- Mit ca. 95 % Papier und einem wasserbasiertem Spezialkleber, der heißsiegelfähig ist
- Für den Paketversand geeignet
- VE = 2 Rollen

Neu

Stärke mm	Reißkraft ca. N	Best.-Nr.	EUR/RL
0,6	539	9180 487405	**159,-**

Für die manuelle Umreifung

ab 81,80



Umreifungsband

Polypropylen

- Für manuelle Umreifung
- Gleichmäßig hohe Festigkeit
- Innenkern-Ø 406 mm
- Schneller Bandwechsel


Farbe	Breite mm	Reißkraft ca. N	Meter pro Rolle m	Best.-Nr.	EUR
schwarz	13	1600	2300	9180 487421	**81,80**
schwarz	13	1650	3000	9180 487420	**97,30**
schwarz	13	2300	2000	9180 487422	**85,70**
schwarz	16	2800	1800	9180 487423	**96,10**

Verschlusshülsen

für Polypropylenbänder

Länge 32 mm, Stärke 0,5 mm, verzinkt, Kartoninhalt 2000 St., passend für Spann- und Umreifungsgerät
9180 487406 (13 mm) bzw.
9180 487407 (16 mm)

ab 93,90



Breite mm	Best.-Nr.	EUR/Krt.
13	9180 487410	**93,90**
16	9180 487411	**99,50**

Verschlusshülse

für Polypropylenbänder

Länge 28 mm, Stärke 0,4/0,5 mm (B=13/16mm), blank, Kartoninhalt 2000 St., passend für Spann- und Verschlussgerät
9180 487404 (13 mm) bzw.
9180 487408 (16 mm)

ab 59,-

Neu



Breite mm	Best.-Nr.	EUR/Krt.
13	9180 487 412	**59,-**
16	9180 487 413	**69,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: 24-Stunden lieferbar Schnell lieferbar

Fahrbare Bandabroller
Für die manuelle Umreifung

Neu

269,-



Bandabroller PP
fahrbar
- Für PP-Bänder mit Innenkern-Ø 406 mm
- Hochwertige Bremse
- Mit großer Ablageschale für Verschlusshülsen und Spanngerät

Best.-Nr.	EUR
9180 487426	**269,-**

Ohne Umreifungsband

Neu

289,-



Bandabroller
fahrbar, **umstellbar**
- Für PP- und PET-Bänder mit Innenkern-Ø 200 mm, 280 mm oder 406 mm
- Kerndurchmesser einstellbar
- Mit großer Ablageschale für Verschlusshülsen und Spanngerät

Best.-Nr.	EUR
9180 487428	**289,-**

Ohne Umreifungsband

366,-



Bandabroller
fahrbar
- Für PP- und PET-Bänder mit Innenkern-Ø 406 mm
- Mit großer Ablageschale für Verschlusshülsen und Spanngerät
- Extra stabile Ausführung
- Für den Innen- und Außenbereich

Best.-Nr.	EUR
9180 487425	**366,-**

Ohne Umreifungsband

Neu

449,-



Bandabroller
fahrbar, **vollverzinkt**
- Für PP- und PET-Bänder mit Innenkern-Ø 406 mm
- Hochwertige Bremse
- Mit großer Ablageschale für Verschlusshülsen und Spanngerät
- Extra stabile Ausführung
- Für den Innen- und Außenbereich

Best.-Nr.	EUR
9180 487429	**449,-**

Ohne Umreifungsband



ab **518,-**

Spann- und Verschlussgerät
für Polypropylenbänder
- Für Hülsenverschluss
- Sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
- Bandabschnitt unter Entlastung, daher kein Spleißen des Umreifungsbandes
- Mindestauflagefläche 180 mm
- Gewicht 2,9 kg


Band-B. mm	Best.-Nr.	EUR
13	9180 487406	**518,-**
16	9180 487407	**535,-**

Made in Germany

Passende Verschlusshülsen finden Sie auf Seite 848.

Neu

ab **198,-**



Spann- und Verschlussgerät
für Polypropylenbänder
- Für Hülsenverschluss
- Einteilige Bauweise
- Spann- und Verschlussfunktion in einem Gerät
- Robust und langlebig
- Schnellspannvorrichtung und Blockiersystem, dadurch wird das Band schon vor der Spannung abgetrennt, was ein Ausfransen der Bänder verhindert
- Mindestauflagefläche 180 mm
- Gewicht 3,5 kg

Band-B. mm	Best.-Nr.	EUR
13	9180 487404	**198,-**
16	9180 487408	**198,-**

Passende Verschlusshülsen finden Sie auf Seite 848.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **239,-**
Komplett-Set



ab **289,-**
Komplett-Set



Für Kunststoffbänder 13 oder 16 mm

Umreifungsset

für den gelegentlichen Einsatz
bestehend aus:
- Bandspanner, 13-16 mm
- Verschlusszange, 13 oder 16 mm
- Bandspendekarton, PP-Kunststoffband, 1000 m x 13 oder 16 mm
- 2000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 oder 16 x 28 mm, blank

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR
Komplett-Set	9180 487125	**239,-**	9180 487126	**259,-**
Bandspanner	9180 487096	**100,-**	9180 487096	**100,-**
Verschlusszange	9180 487097	**72,80**	9180 487094	**70,20**
PP-Kunststoffband, L 1000 m	9180 487092	**39,90**	9180 487093	**56,40**
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	**61,50 VE**	9180 487113	**61,50 VE**

Für Kunststoffbänder 13 oder 16 mm

Umreifungsset

für den gelegentlichen Einsatz
bestehend aus:
- Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar
- Bandspendekarton, PP-Kunststoffband, 1000 m x 13 oder 16 mm
- 2000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 oder 16 x 28 mm, blank

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR
Komplett-Set	9180 487128	**289,-**	9180 487129	**315,-**
Spann- und Verschlussgerät	9180 487103	**245,-**	9180 487103	**245,-**
PP-Kunststoffband, L 1000 m	9180 487092	**39,90**	9180 487093	**56,40**
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	**61,50 VE**	9180 487113	**61,50 VE**

Ideal für den mobilen Einsatz bei Speditionen, im Lager und Versandbereich

359,-



Im stabilen Metallkoffer

Mit Reibebremse

345,-
Komplett-Set



Für Kunststoffbänder 13 mm

Umreifungsset

für den gelegentlichen Einsatz
bestehend aus:
- Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar
- Bandspendekarton, PP-Kunststoffband, 1000 m x 13 x 0,5 mm, schwarz
- 1000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 mm, verzinkt
- Metallkoffer, Hammerschlag lackiert

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR
Komplett-Set	9180 487090	**359,-**
Spann- und Verschlussgerät	9180 487103	**245,-**
PP-Kunststoffband, L 1000 m	9180 487092	**39,90**
Verschlusshülsen, 1000 St./VE	9180 487091	**40,50 VE**

Für Kunststoffbänder 12 mm

Umreifungsset

bestehend aus:
- Tragbarer Bandabroller mit Reibebremse
- Bandspanner
- Verschlusszange
- PP-Kunststoffband, 2000 m x 12 x 0,55 mm, auf Kunststoffkern
- 2000 Stück Verschlusshülsen 12,7/13 x 28 mm, blank

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 12	EUR
Komplett-Set	9180 487095	**345,-**
Bandspanner	9180 487096	**100,-**
Verschlusszange	9180 487097	**72,80**
Bandabroller	9180 487098	**94,20**
PP-Kunststoffband, L 2000 m	9180 487100	**75,70**
Verschlusshülsen, 2000 St./VE	9180 487099	**61,50 VE**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Für Kunststoffbänder 13 oder 16 mm

Umreifungsset

bestehend aus:

- Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar
- Tragbarer Bandabroller für Kleinrolle PP-Kunststoffband, Rolle 600 m, 13 x 0,5 mm oder Rolle 500 m, 16 x 0,6 mm
- 2000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 oder 16 x 28 mm, blank

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR
Komplett-Set	9180 487130	**329,-**	9180 487131	**347,-**
Spann- und Verschlussgerät	9180 487103	**245,-**	9180 487103	**245,-**
Bandabroller	9180 487132	**117,-**	9180 487132	**117,-**
PP-Kunststoffband, 4 Rl./VE	9180 487134	**109,- VE**	9180 487135	**139,- VE**
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	**61,50 VE**	9180 487113	**61,50 VE**

TOP-LEISTUNG
Komplett-Set
ab **329,-**



Für Kunststoffbänder 13 oder 16 mm

Umreifungsset

für den professionellen Einsatz
bestehend aus:

- Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar
- Fahrbarer Bandabroller mit Ablagekasten, Bandbremse, verstellbar für Kunststoffband mit Kerninnen-Ø 200, 280 und 406 mm
- PP-Kunststoffband, geprägt, schwarz, 3000 m x 13 x 0,4 mm oder 2000 m x 16 x 0,5 mm mit Kerninnen-Ø 406 mm
- 2000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 mm oder 16 x 28 mm, blank
- Durchschubstab, als Hilfsmittel zum Durchschieben der Bänder bei Paletten oder großen Packstücken

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR
Komplett-Set	9180 487109	**599,-**	9180 487110	**619,-**
Spann- und Verschlussgerät	9180 487103	**245,-**	9180 487103	**245,-**
Bandabroller	9180 487112	**249,-**	9180 487112	**249,-**
PP-Kunststoffband, L 2000 m	-		9180 487114	**105,-**
PP-Kunststoffband, L 3000 m	9180 487106	**99,-**	-	
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	**61,50 /VE**	9180 487113	**61,50 /VE**
Durchschubstab, VE = 2 Stück	9180 487107	**65,- /VE**	9180 487107	**65,- /VE**

ab **599,-**
Komplett-Set

Verstellbar für Bänder mit Kerninnen-Ø 200, 280 und 406 mm



Für Kunststoffbänder 16 mm

Umreifungsset

für den professionellen Einsatz bestehend aus:

- Hülsenloses Druckluft- Spann- und Verschlussgerät, 6,5 bar
- Spannen, Schweißen und Abschneiden von Kunststoffband in einem Arbeitsgang
- Für PP-Umreifungsbänder Breite 13, 16 oder 19 mm und max. Bandstärke 1,2 mm
- Fahrbarer Abrollwagen mit Ablagekasten und Bandbremse für Kerninnendurchmesser von 406 mm
- 1 Rolle PP-Kunststoffband, schwarz, L 2000 m x B 16 mm x S 0,5 mm
- Durchschubstab 125 cm, als Hilfsmittel zum Durchschieben der Bänder bei Paletten und großen Packstücken

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 16	EUR
Komplett-Set	9180 487204	**775,-**
Spann- und Verschlussgerät	9180 487206	**499,-**
Bandabroller	9180 487112	**249,-**
PP-Kunststoffband, L 2000 m	9180 487114	**105,-**
Durchschubstab, VE = 2 Stück	9180 487107	**65,- /VE**

Neu

ab **775,-**
Komplett-Set

Druckluft- Spann- und Verschlussgerät

Hülsenlos



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Kunststoff-Umreifung – die perfekte Verpackungstechnik

Zur Bündelung von Ware bzw. dem Verschließen von Kartons und Paketen mit Umreifungsbändern, mittels Umreifungsgeräten, die den alltäglichen Anforderungen beim Verpacken, wie auch dem Transport standhalten.

Umreifungsset

mit Kraftband für den dauerhaften Einsatz bestehend aus:

- Kraftband-Spanner
- Bandabroller aus stabilem Stahlrohr mit Ablageschale
- Für Kern-Ø 76 mm
- 1 Rolle PE-Kraftband
- 1 VE Verschlussklemmen, verzinkt

Umreifungsset, tragbar

Bandbreite mm	Best.-Nr. 16	EUR	Best.-Nr. 25	EUR
Komplett-Set	9180 487201	**299,-**	9180 487210	**449,-**
Kraftband-Spanner 13-19 mm	9180 487202	**101,-**	-	
Kraftband-Spanner 25 mm	-		9180 487211	**185,-**
Kraftband-Abroller, tragbar	9180 487203	**77,-**	9180 487203	**77,-**
PE-Kraftband B 16 mm x L 850 m, VE = 2 RL	9000 487619	**86,95 /RL**	-	
PE-Kraftband B 25 mm x L 500 m	-		9180 487212	**102,-**
Verschlussklemmen 16 mm VE = 1000 Stück	9000 487649	**90,95 /VE**	-	
Verschlussklemmen 25 mm VE = 500 Stück	-		9000 487651	**139,- /VE**

13+19 mm auf Anfrage erhältlich



ab **299,-**


Umreifungsset, fahrbar

Bandbreite mm	Best.-Nr. 16	EUR	Best.-Nr. 25	EUR
Komplett-Set	9180 487220	**358,-**	9180 487225	**489,-**
Kraftband-Spanner 13-19 mm	9180 487202	**101,-**	-	
Kraftband-Spanner 25 mm	-		9180 487211	**185,-**
Kraftband-Abroller, fahrbar	9180 487222	**113,-**	9180 487222	**113,-**
PE-Kraftband B 16 mm x L 850 m, VE = 2 RL	9000 487619	**86,95 /RL**	-	
PE-Kraftband B 25 mm x L 500 m	-		9180 487212	**102,-**
Verschlussklemmen 16 mm VE = 1000 Stück	9000 487649	**90,95 /VE**	-	
Verschlussklemmen 25 mm VE = 500 Stück	-		9000 487651	**139,- /VE**

13+19 mm auf Anfrage erhältlich



ab **358,-**



319,-

Umreifungsset 16 mm

für Umreifungen, bei denen keine Auflagefläche zur Verfügung steht bestehend aus:

- Kraftband- Rundspanner
- Tragbarer Bandabroller aus stabilem Stahlrohr mit Ablageschale
- Für Kern-Ø 76 mm
- 1 Rolle Kraftband 16 mm, Länge 850 m
- 1 VE = 1000 Stück Verschlussklemmen 16 mm, verzinkt

Bandbreite mm	Best.-Nr. 16	EUR
Komplett-Set	9180 487230	**319,-**
Kraftband-Rundspanner	9180 487231	**114,-**
Kraftband-Abroller, tragbar	9180 487203	**77,-**
PE-Kraftband B 16 mm x L 850 m, VE = 2 RL	9000 487619	**86,95 /RL**
Verschlussklemmen 16 mm VE = 1000 Stück	9000 487649	**90,95 /VE**

13 + 19 mm auf Anfrage erhältlich



69,-

Mit Kraftband, 13 mm

Umreifungsset

- Tragbarer Spenderkarton mit 250 m Kraftband 13 mm, Reißkraft 380 kp
- 100 Metallschnallen 13 mm
- 1 Cuttermesser

Best.-Nr.	EUR
9180 487120	**69,-**

Mit Kraftband, 16 mm

Umreifungsset

- Tragbarer Spenderkarton mit 200 m Kraftband 16 mm, Reißkraft 450 kp
- 80 Metallschnallen 16 mm
- 1 Cuttermesser

Best.-Nr.	EUR
9180 487121	**69,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **115,-**



Bandspanner

für Umreifungsbänder

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

für Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR
9-20	9000 487652	115,-
9-25	9000 487653	139,-

ab **135,-**



fahrbar

Bandabroller

- Für Umreifungsbänder mit Innenkern-Ø 76 mm, bzw. 200 mm
- Fahrbar für den mobilen oder stationären Einsatz
- Mit Ablageschale für Verschlussklemmen und Spanngerät

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Ausführung	für Innenkern-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
tragbar	76	9000 487654	135,-
fahrbar	76	9000 487655	205,-
fahrbar	200	9000 487656	259,-





Bandabroller tragbar

ab **379,-**

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Breite mm	Länge m	Zugkraft linear daN	Best.-Nr.	EUR
13	1100	375	9000 487670	379,-
16	850	450	9000 487671	395,-
19	500	750	9000 487672	419,-

Mit Polyesterband

Umreifungsset

bestehend aus:

- 1 Rolle Polyesterband, gewebt in der jeweiligen Breite (s.Tabelle)
- Verschlussklemmen, **phosphatiert**, Karton à 1000 Stück
- 1 Bandspanner für Bänder von 9-20 mm
- 1 Bandabroller, tragbar für Kern-Ø 76 mm

Verzinkt

Verschlussklemme

ab **68,95**



- Stahl, **verzinkt**
- Für Komposite- und Fadenstrukturbänder
- VE = Kartoninhalt

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Breite mm	Draht-stärke mm	Karton-inhalt/St.	Best.-Nr.	EUR/VE
13	3,3	1000	9000 487648	68,95
16	3,5	1000	9000 487649	90,95
19	3,8	1000	9000 487650	125,-
25	5,0	500	9000 487651	139,-

Phosphatiert

Verschlussklemmen

ab **72,95**



- Stahl, **phosphatiert**
- Für Umreifungsbänder aus gewebten Polyester
- VE = Kartoninhalt

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Breite mm	Draht-stärke mm	Karton-inhalt/St.	Best.-Nr.	EUR/VE
13	3,3	1000	9000 487621	72,95
16	3,5	1000	9000 487622	96,95
19	3,8	1000	9000 487623	139,-
25	5,0	500	9000 487624	149,-



ab **80,95**

Umreifungsband - Fadenstruktur

- Polyesterfäden werden durch Heißleim verbunden (HotMelt-Kleber)
- Optimal geeignet, um schwere Lasten sicher zu befördern
- Kernloch-Ø 76 mm
- VE=2 Rollen
- Die Verwendung von **verzinkten** Verschlussklemmen wird empfohlen

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Breite mm	Stärke mm	Lauf-länge m	Reiß-kraft ca. kg	Best.-Nr.	EUR/RL
16	0,9	850	450	9000 487619	86,95
19	0,9	600	550	9000 487618	80,95



ab **105,-**

Umreifungsband - Komposite

- Sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität
- Das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch ist das Band vor scharfen Kanten und hoher Reibung geschützt
- **Optimal beim Einsatz an Produkten mit rauen Kanten und Oberflächen**
- Kernloch-Ø 200 mm
- VE = 2 Rollen
- Die Verwendung von **verzinkten** Verschlussklemmen wird empfohlen

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Breite mm	Zugkraft linear daN	Meter pro Rolle	Best.-Nr.	EUR/RL
13	340	1100	9000 487644	119,-
16	450	850	9000 487645	119,-
19	625	500	9000 487646	105,-



ab **90,95**

Umreifungsband aus gewebtem Polyester

- Durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden
- **Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern**
- Kernloch-Ø 76 mm
- VE = 3 Rollen
- Die Verwendung von **phosphatierten** Verschluss-klemmen wird empfohlen

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Breite mm	Zugkraft linear daN	Meter pro Rolle	Best.-Nr.	EUR/RL
13	375	1100	9000 487640	105,-
16	450	850	9000 487641	96,95
19	750	500	9000 487642	90,95
25	1000	500	9000 487643	98,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

5385,-

Foto: ALPA PROD/Shutterstock.com



10 Programm-Speicherplätze

5 Wickelmodi

Einfache Installation

Robuster Drehteller



Bedienerfreundliches "All-In-One"-Display



Auffahrrampe inklusive



Max. Palettenhöhe 2100 mm

Stretchmaschine halbautomatisch

Zum einwandfreien Sichern von palettierten Ladungen mittels Stretchfolie

- 10 Programm-Speicherplätze
- Bedienerfreundliches "All-In-One"-Display
- 5 Wickelmodi
- Einfache Installation
- Robuster Drehteller mit einer maximalen Tragfähigkeit von 2400 kg
- Drehteller-Durchmesser: 1500 mm
- Max. Palettenhöhe: 2100 mm
- **Auffahrrampe inklusive**

Best.-Nr.	EUR
9180 487445	**5385,-**

Halbautomatisches Stretchen der Waren



Durchstoßfest

Gute Dehnfähigkeit

498,-



Stärke 17 µm

498,-



Stärke 23 µm

Passendes Zubehör

Maschinen-Stretchfolie

für den Einsatz in Stretchmaschinen bzw. Palettenwicklern

- PE, transparent
- Hochwertige Castfolie
- Rollenbreite: 500 mm
- Kern-Durchmesser: 76 mm
- Besonders reißfest
- Geringer Folienverbrauch
- VE = 5 Rollen

Folienstärke µm	Meter pro Rolle m	Best.-Nr.	EUR/VE
17	ca. 1900	9180 487446	**498,-**
23	ca. 1500	9180 487447	**498,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ein Stretchfoliensystem für viele Anwendungen:

- Kommissionierung
- Umreifung
- Bündelung von Kleinteilen usw.
- Reißfest
- Transparent
- Voll recycelbar
- Selbsthaftende Folie

24h LIEFERBAR

Abroller

- Für den professionellen Einsatz
- Mit Kunststoffgriff
- Für Folienbreite 100 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 487261	19,95



① 

Folie gehört nicht zum Lieferumfang.

② 

129,-

Besonders reißfest

1 Handstretchgerät Standard und 6 Rollen Stretchfolie im Set



Ohne Folie

Handabroller

blau • für Folienbreite 100 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 487 270	6,95

① Handstretchgerät

- Stahlrohrausführung
- Für Kern-Ø 76-50-38 mm
- **Verchromt**
- Für Rollenbreite 450/500 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 487250	78,95

② Stretchfolien-Set Standard

bestehend aus:

- 1 Handstretchgerät Standard
- 6 Rollen Stretchfolie 20 µm, Breite 450 mm
- 300-m-Rolle

Best.-Nr.	EUR
9000 487265	129,-

Handstretchgerät Standard

- Stahlrohrausführung
- Für Kern-Ø 50 mm
- Farbe blau
- Für Rollenbreite 450/500 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 487256	55,95



Abroller mit Ministretchfolie

Ministretchfolie

- Rolle 100 mm breit, 150 m lang, transparent
- Folienstärke 20 µm
- Kern-Ø 38 mm
- VE = 40 Rollen

Best.-Nr.	EUR/RL
9000 487260	4,65

ab **17,95**

Stretchfolie

300-m-Rolle

- Kern-Ø 50 mm
- Transparent oder schwarz
- Bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport
- Optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit
- Universell einsetzbar
- Dreischichtfolie
- Hohe Dehnfähigkeit
- Besonders reißfest
- Optimale Haftkraft
- VE = 6 Rollen

Transparent

Folienstärke µm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR/RL
17	450	9000 487257	17,95
20	450	9000 487255	21,95
23	450	9000 487263	20,95
17	500	9000 487262	19,75
20	500	9000 487258	22,95
23	500	9000 487259	23,95

Schwarz

Folienstärke µm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR/RL
20	500	9000 487264	25,95



Stretchfolie

Vorgedehnt – für schnelleres Arbeiten, geringeren Kraftaufwand, reduzierte Materialkosten und maximalen Schutz

- 600-m-Rolle, transparent
- Vorgedehnt auf 8 µm, Breite 430 mm
- Kern-Ø 50 mm
- VE = 6 Rollen

Best.-Nr.	EUR/RL
9000 487254	19,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör






ab **4,75**

Packdecke
Robuste Möbelpackdecke aus Nähvlies

24h LIEFERBAR

B x L mm	Gewicht g/m²	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1500 x 2000	300-330	25	9185 000072	4,75
1500 x 2500	330-350	20	9000 487352	5,25

3,15



5,35



Nachfüllbar, mit auswechselbaren Spitzen!



Permanentmarker
Zum Beschriften und Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff
- Geruchsarme, permanente Tinte
- Wisch- und wasserfest
- Schnelltrocknend
- Lichtbeständig
- Ohne Zusatz von Toluol/Xylol
- Farbe schwarz

24h LIEFERBAR

Ausführung	Strichbreite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
edding 550 Rundspitze	3-4	10	9000 487620	3,15
edding 800 Keilspitze	4-12	5	9000 487625	5,35

Sicher und komfortabel versenden

ab **5,50**



1043,-

Folienschrumpfgerät
- Mit Totmannstellung
- 360° drehbarer Brenner
- Nennwärmbelastung 65 kW
- Länge 360 mm
- Gewicht 1,2 kg
- Druckminderer
- 8-m-Propangas-Hochdruckschlauch
- Schutzblech
- Inkl. Koffer für sicheren Transport

Best.-Nr.	EUR
9180 487340	1043,-



334,-



Speziell für Folienschrumpfgeräte

Gasflaschenwagen
- **Speziell für Folienschrumpfgeräte**
- Für 20–25 kg Propangasflaschen
- L 550 x B 500 x H 2300 mm
- Gewicht 11,5 kg

Best.-Nr.	EUR
9180 487341	334,-



PE Schrumpfhauben
transparent
- Mit Seitenfalte
- Stärke 125 µm

24h LIEFERBAR

L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR
1250 x 850 x 1250	25	9000 487290	5,50
1250 x 850 x 1500	25	9000 487291	5,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **83,70**

Mit herausziehbarem Maßband



Hängewaage

- Edelstahlhaken
- LC-Display, Ziffernhöhe 12 mm, automatische Abschaltung nach 3 min
- Die Gewichtsanzeige kann für ca. 5 sek eingefroren werden (Hold-Funktion)
- Maßband L 1000 mm
- Gesamtmaße H 175 x B 90 x T 30 mm
- Gewicht ca. 250 g
- Inkl. Batterien

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Best.-Nr.	EUR
15	20	9182 486510	**90,50**
50	50	9182 486511	**96,80**
50	100	9182 486512	**83,70**

ab **114,-**

Hängewaage

- Edelstahl-Karabinerhaken mit Sicherheitsverschluss, Öffnung 14 mm
- Edelstahl-S-Haken, Öffnung 25 mm
- LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm, automatische Abschaltung nach 3 min
- Die Gewichtsanzeige kann für ca. 5 sek eingefroren werden (Hold-Funktion)
- Gesamtmaße H 150 x B 80 x T 45 mm, Gesamthöhe 290 mm, einschl. Karabiner- und S-Haken
- Gewicht ca. 400 g
- Inkl. Batterien

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Best.-Nr.	EUR
50	100	9182 486541	**114,-**
100	200	9182 486542	**125,-**
200	500	9182 486543	**120,-**



Taschenwaage

- Robustes Einstiegsmodell
- Hochauflösend, mit schneller Reaktions- und Einschwingzeit
- Edelstahl-Wägeplatte, hygienisch und leicht zu reinigen
- Abdeckung aus stoßfestem Kunststoff als Druck- und Staubschutz (Kann auch als Wägegefäß genutzt werden)
- Kontrastreiches Display mit großen Tasten
- Inkl. Batterien
- VE = 5 Stück

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform-Ø mm	Best.-Nr.	EUR/St.
0,15	0,01	81	9182 486675	**25,95**
0,5	0,1	81	9182 486676	**25,95**
1,0	1,0	81	9182 486677	**25,95**



306,-

ab **225,-**



109,-



Präzisionswaage

- Inkl. Justierprogramm (externes Justiergewicht notwendig)
- Stückzählen mit Referenzstückzahlen
- Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Rezepturfunktion, getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total)
- Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
- Datenschnittstelle RS 232
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Batteriebetrieb, Batterien gehören nicht zum Lieferumfang
- Interner Akku optional, Betriebsdauer ca. 48 Std.
- Netzanschluss 230 V/ 50 Hz
- Gesamtmaße B 163 x T 245 x H 79 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
0,2	0,01	Ø 105	9182 486580	**306,-**
1,0	0,1	130 x 130	9182 486581	**247,-**
1,0	0,01	130 x 130	9182 486582	**366,-**
2,0	0,1	130 x 130	9182 486583	**286,-**
6,0	1,0	150 x 170	9182 486585	**225,-**

70,60

Briefwaage

- Robustes Einstiegsmodell
- Große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
- Kontrastreiches Display mit großen Tasten
- Netzanschluss 230 V/ 50 Hz oder Batteriebetrieb

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
0,5	0,1	Ø 150	Batteriebetrieb	9182 486666	**70,60**
6,0	1,0	175 x 190	Netzanschluss	9182 486667	**109,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

376,-



Schnelles und genaues Zählen

EG-eichfähig Klasse III

Zählwaage

- Einsteigermodell in das Profi-Zählen
- Mit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig)
- Stückzählen mit Referenzstückzahlen
- Zählsummenspeicher, zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar – bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal
- Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 18 mm
- Interner Akku serienmäßig, Betriebsdauer ca. 200 Std.
- Netzteil in Waage integriert, 230 V/50 Hz
- B 300 x T 330 x H 110 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Mindeststückgewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
3	1	0,1	300 x 225	9182 486615	376,-
6	2	0,2	300 x 225	9182 486616	376,-
15	5	0,5	300 x 225	9182 486617	376,-
30	10	1,0	300 x 225	9182 486618	376,-

339,-



Nicht eichfähig

Zählwaage

- Profimodell mit automatischer Referenzoptimierung
- Mit Justierprogramm (externes Justiergewicht notwendig)
- Stückzählen mit Referenzstückzahlen
- Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Zählsummenspeicher (zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht)
- Zielstückzahl programmierbar – bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal
- Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube
- Datenschnittstelle RS 232
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Auto-Off-Funktion wählbar nach 1, 5, 10 Minuten
- Netzanschluss 230/50 V/Hz
- B 315 x T 350 x H 105 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Mindeststückgewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
6	0,1	0,1	295 x 225	9182 486571	339,-
15	0,2	0,25	295 x 225	9182 486572	339,-
30	0,5	0,5	295 x 225	9182 486573	339,-

ab 251,-



Zweitanzeige an Waagenrückseite

Rückseite

Nicht eichfähig

Kompaktwaage

- Mit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig)
- Stückzahlen mit Referenzstückzahlen
- Getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile
- Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in Prozent
- Wägeeinheiten per Tastendruck umschaltbar
- Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Batteriebetrieb möglich (Block-Batterie 9 V)
- Netzteil in Waage integriert, 230 V/50 Hz
- B 270 x T 323 x H 110 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Mindeststückgewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
3	0,1	0,2	253 x 227	9182 486619	270,-
6	0,5	1	253 x 227	9182 486620	251,-
30	1,0	2	253 x 227	9182 486622	275,-

TOP-LEISTUNG

364,-



Widerstandsfähig gegen Schmutz und Wasser

EG-eichfähig Klasse III

Tischwaage

- Gehäuse aus Edelstahl, IP 65 Schutz gegen Staub und Wasser
- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport
- Mit Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage
- Hinterleuchtendes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Gesamtmaße B 230 x T 300 x H 130 mm
- Gewicht 4,0 kg
- Serienmäßig mit Akkubetrieb

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
3	1	230 x 190	9182 486630	364,-
6	2	230 x 190	9182 486631	364,-
15	5	230 x 190	9182 486632	364,-
25	10	230 x 190	9182 486633	364,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Plattformwaage

Universell einsetzbar als Kontroll-, Paket-, Rezeptur- und Zählwaage

- Stückzählen mit Referenzstückzahlen
- Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Getrennter Speicher zum Rezepturwiegen (netto-Total)
- Anzeigegerät mit IP65 Schutz gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb)
- Rezepturfunktion
- Edelstahl Wägeplatte
- Datenschnittstelle RS 232
- LCD Display, Ziffernhöhe 25 mm, automatische Abschaltung nach 5 min, mit Arbeitsschutzhaube
- Batteriebetrieb möglich, Batterien gehören nicht zum Lieferumfang

Inkl. Datenschnittstelle für Drucker oder PC



ab **238,-**

2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Mindeststückgewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
3/ 6	1/ 2	4	318 x 308	9182 486650	**238,-**
6/ 15	2/ 5	4	318 x 308	9182 486651	**238,-**
12	1	2	318 x 308	9182 486652	**270,-**
24	2	4	318 x 308	9182 486653	**270,-**
15/ 35	5/ 10	10	318 x 308	9182 486654	**238,-**
30/ 60	10/ 20	20	522 x 403	9182 486655	**386,-**
60/150	20/ 50	40	522 x 403	9182 486656	**386,-**
150/300	50/100	200	522 x 403	9182 486657	**386,-**
150/300	50/100	200	650 x 500	9182 486658	**541,-**



1208,-

Palettenwaage in U-Form

- Hohe Mobilität durch 2 Rollen und Haltegriff
- Lastgabel Stahl, pulverbeschichtet
- Großes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm)
- Abmessung des Auswertegerätes B 235 x T 115 x H 52 mm
- Kabellänge ca. 5 m
- 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen
- Staub- und Spritzwasserschutz nach IP67
- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
- Arbeitsschutzhaube inklusive
- Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5V AA, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Umgebungstemperaturbereich-10°C bis +40°C

2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
max. 600	200	840 x 1195	9182 486686	**1208,-**
max. 1500	500	840 x 1195	9182 486687	**1208,-**
max. 3000	1000	840 x 1195	9182 486688	**1208,-**

ab **527,-**



EG-eichfähig Klasse III

Plattformwaage

- Robuste Industriequalität für dauerhaften Einsatz
- Mit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig)
- Edelstahl Wägeplatte
- Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Anzeigegerät
- Wägen im Toleranzbereich (Checkweighing), Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts
- Optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren
- Summieren von Gewichtswerten
- Arbeitsschutzhaube über dem Anzeigegerät
- Hinterleuchtendes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Kabellänge zwischen dem Anzeigegerät und der Plattform ca. 3,0 m

SCHNELL LIEFERBAR

2 JAHRE GARANTIE

Eichung muss gleich mitbestellt (Zusatzkosten) werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Mindeststückgewicht g	Wägeplattform B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
3/ 6	1/ 2	20	300 x 240 x 100	9182 486634	**527,-**
6/ 15	2/ 5	40	300 x 240 x 110	9182 486635	**527,-**
6/ 15	2/ 5	40/ 100	400 x 300 x 128	9182 486636	**658,-**
15/ 30	5/ 10	100/ 200	400 x 300 x 128	9182 486637	**614,-**
30/ 60	10/ 20	200/ 400	400 x 300 x 128	9182 486638	**613,-**
30/ 60	10/ 20	200/ 400	500 x 400 x 137	9182 486639	**777,-**
60/150	20/ 50	400/1000	500 x 400 x 137	9182 486640	**755,-**
60/150	20/ 50	400/1000	650 x 500 x 142	9182 486641	**964,-**
150/300	50/100	1000/2000	650 x 500 x 142	9182 486642	**973,-**

ab **194,-**



Plattformgröße B 310 x T 300 mm



Plattformgröße B 550 x T 550 mm

Paketwaage

- Robuste Edelstahl-Wägeplatte
- Unterbau Stahl, lackiert
- Großes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm)
- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Abmessung des Auswertegerätes B 235 x T 114 x H 51 mm
- Kabellänge ca. 2 m
- Wandhalterung zur Montage des Auswertegerätes serienmäßig
- Hold-Funktion (bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet)
- Arbeitsschutzhaube inklusive
- Externer Universal-Netzadapter
- Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5V AA, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Umgebungstemperaturbereich +5°C bis +35°C

2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
15	5	310 x 300	9182 486680	**194,-**
35	10	310 x 300	9182 486681	**194,-**
60	20	310 x 300	9182 486682	**194,-**
60	20	550 x 550	9182 486683	**369,-**
150	50	310 x 300	9182 486684	**194,-**
150	50	550 x 550	9182 486685	**369,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Außenanlagen

Individuelle Gestaltung der Außenanlagen schnell und einfach realisieren



171,-

Sperrpfosten
Best.-Nr. 9000 490081

Weitere Informationen finden
Sie auf **Seite 873**

Verkehrsspiegel
Best.-Nr. 9000 490230

Weitere Informationen finden
Sie auf **Seite 881**

155,-



Inhalt



Fahrradständer
Seite 862-867



Fahrrad-Garagen
Seite 868




Überdachungen
Seite 869-871



Sperrbügel
Seite 872



Sperrpfosten
Seite 873-878



Leitschwellen
Seite 878-879



Fahrbahnschwellen
Seite 880



Verkehrsspiegel
Seite 881-882



Beobachtungsspiegel
Seite 882-885



Rohrverbinder-Systeme
Seite 886-887



Wegesperren
Seite 888-889



Fahnenmasten
Seite 890-891



Raucherunterstände
Seite 892-893



Ascher
Seite 894-898



Abfallbehälter
Seite 900-907



Kombi-Ascher
Seite 894, 899-903



Parkbänke
Seite 908-910



Schaukästen
Seite 911-914



Materialcontainer
Seite 915-917



Materialboxen
Seite 918



Streugutwagen
Seite 919



Streugutbehälter
Seite 920-921



Infrarotthermometer
Seite 924



Thermometer/Wetterstation
Seite 925


Foto: Sergey Nivens/Shutterstock.com

①-② Fahrrad-Klemmbügel

- Stahlkonstruktion feuerverzinkt
- Haltebügel aus Rundstahl Ø 12 mm, Öffnung nach außen erweitert
- Zusätzliche Pulverbeschichtung nach RAL auf Anfrage lieferbar

24h LIEFERBAR SCHNELL LIEFERBAR

Befestigungsmaterial für Boden- und Wandbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten.



① Fahrrad-Klemmbügel-Einzelständer

zum Einbetonieren

- H 780 x B 68 x T 255 mm
- Empfohlener Radabstand 700 mm
- Bügelabstand für Reifenbreite 38 mm
- Vierkantrohr 35 x 35 x 2 mm

Ausführung	Best.-Nr. verzinkt	EUR
90°, 1-seitig	9000 489225	45,95



② Fahrrad-Klemmbügel-Einzelständer

für Wandbefestigung

- H 350 x B 68 x T 220 mm
- Empfohlener Radabstand 700 mm
- Bügelabstand für Reifenbreite 48 mm

Ausführung	Best.-Nr. verzinkt	EUR
90°	9000 489040	32,95
45°	9000 489041	35,95

ab **2389,-**



Breite 4130 mm



Breite 2090 mm

Fahrrad-Überdachung

- Solide Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gebogene Rückwand in hochwertigem Polycarbonat
- Mit Seitenwänden aus Polycarbonat (Zubehör)
- Lieferung erfolgt zerlegt
- Inklusive Montagematerial und Aufbauanleitung
- Außenhöhe vorne 2290 mm, nutzbare Tiefe ca. 2100 mm
- Inklusive Edelstahl-Bodenbefestigungsmaterial

EINFACHE MONTAGE

H x B x T mm	Best.-Nr. anthrazitgrau, RAL 7016	Best.-Nr. grauweiß, RAL 9002	EUR	Best.-Nr. verzinkt	EUR
2200 x 2090 x 2100	9191 492332	9191 492334	2389,-	9191 492330	2099,-
2200 x 4130 x 2100	9191 492333	9191 492335	3369,-	9191 492331	2889,-

Passendes Zubehör

Seitenwand

aus hochwertigem Polycarbonat

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
rechts	9191492337	499,-
links	9191492338	499,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Fahrrad-Bügelparker

verschraubt

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Radabstand 350 mm
- Stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln Ø 18 mm
- Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung
- Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm
- Zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung geeignet
- Zerlegt im Karton, Schrauben und Montageanleitung beiliegend


Befestigungsmaterial für Bodenbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

24h LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE





Ausführung	Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1-seitig	2 / 350	700	9000 489020	**66,95**
1-seitig	3 / 350	1050	9000 489021	**81,95**
1-seitig	4 / 350	1400	9000 489022	**105,-**
1-seitig	5 / 350	1750	9000 489023	**129,-**
1-seitig	6 / 350	2100	9000 489024	**149,-**
2-seitig	10 / 350	1750	9000 489025	**245,-**
2-seitig	12 / 350	2100	9000 489026	**285,-**



② Fahrrad-Bügelparker

verschweißt

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Radabstand 350 mm
- Stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln Ø 18 mm
- Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung
- Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm
- Zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung geeignet


Befestigungsmaterial für Bodenbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

SCHNELL LIEFERBAR



Reihenverbindung nur mit der Anzahl Radstände 4, 6, 8 und 10 möglich

Ausführung	Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1-seitig	3 / 350	1050	9000 489060	**129,-**
	4 / 350	1400	9000 489061	**145,-**
	5 / 350	1750	9000 489062	**179,-**
	6 / 350	2100	9000 489063	**209,-**
	8 / 350	2800	9000 489064	**275,-**
	10 / 350	3500	9000 489065	**325,-**
2-seitig	10 / 350	1750	9191 489377	**339,-**
	12 / 350	2100	9191 489378	**399,-**



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

①-② Fahrrad-Ständer-Reihenanlage

verschraubt

- Ausführung wahlweise 1-seitig oder 2-seitig
- Platzsparend durch hoch/tief Stellung der Bügel
- Vorbereitet zur Errichtung von Reihenanlagen
- Stahlkonstruktion feuerverzinkt
- Zerlegte Anlieferung

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

① Fahrrad-Ständer-Reihenanlage

- Mit hoher Bügelform
- Für alle Radgrößen und Reifenstärken bis 55 mm

① ab **102,-**



1-seitige Ausführung

ab **171,-**

Extreme Standsicherheit durch hohe Bügelform



2-seitige Ausführung

1-seitig

Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
2/350	700	9191 489260	**102,-**
3/350	1050	9191 489261	**132,-**
4/350	1400	9191 489262	**170,-**
5/350	1750	9191 489263	**209,-**
6/350	2100	9191 489264	**249,-**

2-seitig

Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
4/350	700	9191 489265	**171,-**
6/350	1050	9191 489266	**249,-**
8/350	1400	9191 489267	**335,-**
10/350	1750	9191 489268	**415,-**
12/350	2100	9191 489269	**489,-**

Sicherer Stand für alle Fahrradtypen

ab **319,-**

Neu

②

Mit Bügeln für Reifenbreiten bis 64mm und extra Radabstand auf 500 mm (zweiseitig 540 mm)



1-seitige Ausführung



2-seitige Ausführung

② Fahrrad-Ständer-Reihenanlage

- Mit funktionellen Anschluss- und Kippschutzbügel und hohe Bügelform, dadurch hoher Schutz gegen mutwilliges Umdrücken
- Optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen
- Für alle Radgrößen und Reifenstärken bis 64 mm
- Inklusive 2 Bodenmontagewinkel im Lieferumfang

Ausführung	Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1-seitig	2/500	1000	9191 489320	**319,-**
	4/500	2000	9191 489321	**629,-**
	6/500	3000	9191 489322	**949,-**
2-seitig	4/540	1080	9191 489323	**589,-**
	8/540	2160	9191 489324	**1199,-**
	12/540	3240	9191 489325	**1739,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① - ② Fahrrad-Ständer-Reihenanlage

verschraubt

- Ausführung wahlweise 1-seitig oder 2-seitig, 350 oder 500 mm (einseitig)
- Mit funktionellen Anlehnbügel, dadurch hoher Schutz gegen mutwilliges Umdrücken
- Optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen
- Platzsparende Ausführung durch hoch/tief Stellung
- Vorbereitet zur Errichtung von Reihenanlagen
- Stahlkonstruktion feuerverzinkt
- Für alle Radgrößen und Reifenstärken bis 55 mm
- Inkl. 2 Bodenmontagewinkel bei den Ausführungen mit dem Radabstand 500 und 540 mm im Lieferumfang
- Zerlegte Anlieferung

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE


Foto: konoklast Fotografie/Shutterstock.com

① Fahrrad-Ständer-Reihenanlage


- Mit funktionellen Anschluss- und Kippschutzbügel

① ab **229,-**




Ausführung	Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1-seitig	2/350	700	9191 489300	**229,-**
	4/350	1400	9191 489301	**439,-**
	6/350	2100	9191 489302	**661,-**
	2/500	1000	9191 489303	**269,-**
	4/500	2000	9191 489304	**529,-**
	6/500	3000	9191 489305	**795,-**
2-seitig	4/540	1080	9191 489306	**519,-**
	8/540	2160	9191 489307	**1029,-**
	12/540	3240	9191 489308	**1559,-**






350 mm Radabstand



500 mm Radabstand



540 mm Radabstand

② Fahrrad-Ständer-Reihenanlage


- Mit funktionellem Anschluss- und Kippschutzbügel und hoher Bügelform

② ab **249,-**




Ausführung	Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1-seitig	2/350	700	9191 489311	**249,-**
	4/350	1400	9191 489312	**489,-**
	6/350	2100	9191 489313	**735,-**
	2/500	1000	9191 489314	**289,-**
	4/500	2000	9191 489315	**569,-**
	6/500	3000	9191 489316	**849,-**
2-seitig	4/540	1080	9191 489317	**539,-**
	8/540	2160	9191 489318	**1099,-**
	12/540	3240	9191 489319	**1619,-**






350 mm Radabstand



500 mm Radabstand



540 mm Radabstand

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

①-③ Fahrradanlehnparker

für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp

- Stahlkonstruktion feuerverzinkt (Auf Anfrage auch beschichtet in RAL-Farben oder aus Edelstahl)
- Stabiles Stahlrohr Ø 48 mm
- Zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben

SCHNELL LIEFERBAR


ab **97,-**




①



Zum Aufschrauben



Zum Einbetonieren



① Fahrradanlehnparker

- Optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen
- Zerlegte Anlieferung

EINFACHE MONTAGE


Befestigungsart	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
zum Einbetonieren	750	9191 489466	97,-
	1000	9191 489467	105,-
zum Aufschrauben	750	9191 489468	129,-
	1000	9191 489469	145,-

ab **119,-**




②

Zum Aufschrauben



Zum Einbetonieren



② Fahrradanlehnparker

- Länge 1000 mm
- Ausführung ohne Knierohr oder mit Knierohr, bietet noch mehr Sicherheit und Stabilität
- Verschweißte Anlieferung

Ohne Knierohr

Befestigungsart	Material	Best.-Nr.	EUR
zum Einbetonieren	Stahl, verzinkt	9191 489412	119,-
	Edelstahl	9191 489413	299,-
zum Aufschrauben	Stahl, verzinkt	9191 489414	149,-
	Edelstahl	9191 489415	389,-

Mit Knierohr

Befestigungsart	Material	Best.-Nr.	EUR
zum Einbetonieren	Stahl, verzinkt	9191 489416	139,-
	Edelstahl	9191 489417	359,-
zum Aufschrauben	Stahl, verzinkt	9191 489418	169,-
	Edelstahl	9191 489419	445,-


Für jede Fahrradgröße und jeden Fahrradtyp

ab **289,-**

③



Anzahl Radstände 8-
Länge 3870 mm





③ Fahrradanlehnparker

für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp


- Stahlkonstruktion feuerverzinkt (Auf Anfrage auch beschichtet in RAL-Farben)
- Stabiles Stahlrohr Ø 48 mm
- Tiefe 750 mm
- Vorbereitet zur Reihenanlagen, jederzeit erweiterbar
- Optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen
- Zum Aufschrauben
- Zerlegte Anlieferung

SCHNELL LIEFERBAR EINFACHE MONTAGE

Anzahl Radstände	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
4	2170	9191 489394	289,-
6	3020	9191 489395	439,-
8	3870	9191 489396	599,-
10	4720	9191 489397	729,-
12	5570	9191 489398	869,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Foto: sirtravelalot/Shutterstock.com





ab ① **145,-**



① Fahrradanlehnparker

Jederzeit erweiterbar

- Stahlkonstruktion feuerverzinkt
- Stabiles Stahlrohr Ø 48 mm
- Tiefe 350 mm
- Vorbereitet zur Reihenanlagen, jederzeit erweiterbar
- Optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungs-möglichkeit an integrierten Stahlösen
- Zum Aufschrauben
- Zerlegte Anlieferung

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

Anzahl Radstände	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
2	850	9191 489354	**145,-**
4	1700	9191 489355	**289,-**
6	2550	9191 489356	**389,-**
8	3400	9191 489357	**519,-**
10	4250	9191 489358	**659,-**
12	5100	9191 489359	**775,-**

ab ② **335,-**




Für eingeschränkte Platzverhältnisse

② Fahrradkufenparker

- Schräghohe Ausführung gestattet eine platzsparende Einstellung
- Stahlkonstruktion feuerverzinkt
- Abwechselnde hoch/tief Stellung
- Reifenbreite bis 60 mm
- Zum Aufschrauben

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE



Anzahl Radstände	4	5	6
B x T x H mm	1400 x 1467 x 2010	1750 x 1467 x 2010	2100 x 1467 x 2010
Ausführung	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Wandbefestigung	9191 489530	9191 489531	9191 489532
EUR	**335,-**	**399,-**	**455,-**
freistehend	9191 489533	9191 489534	9191 489535
EUR	**489,-**	**615,-**	**715,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Fahrrad-Garage

- Robuste Stahlblech-Konstruktion
- Verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in anthrazitgrau, RAL 7016 (Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage lieferbar)
- Gesichert mit einem Einhebelgriff mit Zylinderschloss
- In zwei Ausführungen lieferbar
  - Giebeldach H 1250 x B 850 x T 2050 mm
  - Bogendach H 1350 x B 850 x T 2050 mm
- Türdurchgangsmaß H 1150 x B 750 mm
- Die Anbaueinheit ist mit einer Seitenwand ausgestattet
- Erweiterbar zur einer Reihenanlage
- Lieferung erfolgt zerlegt
- Inklusive Montagematerial und Aufbauanleitung

EINFACHE MONTAGE



Sicherheit und Schutz gegen äußere Einflüsse

Mit Giebeldach

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Grundeinheit	9191 492203	**1289,-**
Anbaueinheit	9191 492204	**1159,-**

Mit Bogendach

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Grundeinheit	9191 492205	**1289,-**
Anbaueinheit	9191 492206	**1159,-**



Mit Giebeldach

Mit Bogendach

Passendes Zubehör

Ladestation

für Fahrradgaragen

- Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035
- H 600 x B 600 x T 300 mm
- Stromverteilerkasten aus schlagfestem Kunstsoff mit Steckdose 250V/16 A IP44
- Inkl. separate Absicherung
- Klappbare Ablage für Ladegeräte
- Anschluss an das Stromnetz nur durch einen zertifizierten Elektrobetrieb



Best.-Nr.	EUR
9191 489369	**499,-**

Repräsentatives Design mit solider Funktion

Neu

ab 2499,-



Grundeinheit

Anbaueinheit

Schutz und Sicherheit - Geprüft durch den ADFC

Fahrradgarage

ADFC geprüft
(Q2001 - Geprüft nach DIN 79008)

- Robuste Stahlblech-Konstruktion
- Verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet:
  - Korpus in verkehrsrot, RAL 3020
  - Rahmen in anthrazitgrau, RAL 7016
  (Weitere RAL-Farben Kombination sind auf Anfrage lieferbar)
- Mit einem Sicherheits-Zylinderschloss gesichert
- Abmessung H 1380 x B 850 x T 2080 mm
- Türdurchgangsmaß H 1155 x 800 mm
- Erweiterbar zur einer Reihenanlage
- Lieferung erfolgt zerlegt
- Inklusive Montagematerial und Aufbauanleitung

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Grundeinheit	9191 492207	**2499,-**
Anbaueinheit	9191 492208	**2149,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradüberdachung

abschließbar

- Stahlstruktur und Stahlgitter feuerverzinkt
- Aus Vierkantrohr 80 x 80 mm
- Stahlträger Dach 60 x 40 mm
- Regenrinne aus Aluminium
- Bogendach aus durchsichtigem Polycarbonat, Stärke 10 mm, mit UV-Schutz
- Bogendach seitlich verstärkt gegen Diebstahl und Vandalismus
- Inklusive Tür mit Zylinderschloss und Stahlgitterverkleidungen
- Öffnung von Innen auch ohne Schlüssel möglich
- Beschichtungen in RAL Farben auf Anfrage

Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Grundeinheit	2640 x 2520 x 2830	9191 492340	**7499,-**
Anbaueinheit	2640 x 2520 x 2830	9191 492341	**5449,-**



Grundeinheit und Anbaueinheit komplett beschichtet (auf Anfrage)



Grundeinheit- Stahlstruktur beschichtet und Stahlgitter feuerverzinkt



Sicherung der Türposition durch Riegel

4999,-

THURMETALL

E-Bike Ladestation

- Verschweißtes Stahlblechgehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- Schrankgehäuse und Elektrokomponenten gegen Spritzwasser geschützt – IP44 gemäß DIN EN 60529
- Schrägdach mit vorderem Überstand als Regenschutz
- Hochwertiger Polyesterharz-Pulverlack mit hoher Licht- und Witterungsbeständigkeit für den Außeneinsatz geeignet
- Integrierter Wärmelüftungskanal
- Doppelwandige, selbstschließende Türen mit Öffnungsbegrenzer
- Fachgröße H 435 x B 500 x T 470 mm
- Nutzmaß pro Fach H 370 x B 370 x T 470 mm
- Ausstattung je Fach:
  2 x 220 Volt-Steckdose inkl. Deckel
  1 x Fehlerstromschutzschalter (FI)
  1 x Leitungsschutzschalter (LS)
- Stromeinspeisung bauseits über Erdkabel oder Punch-Out Zugang im Sockel in wasserdichte Verteilerbox (IP65)
- Inklusive Verteilerbox im Sockelbereich

Erfüllt folgende Elektro-Normen: DIN ICE/TS 61851-3-1, DIN EN 61439-7, DIN EN 60529 und VDE 0470-1:2014-09 Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Korpus	Türen	Best.-Nr.	EUR
RAL 7035	RAL 7035	9191 489345	**4999,-**
RAL 9006	RAL 9006	9191 489346	**4999,-**
RAL 7035	RAL 5012	9191 489347	**4999,-**





Fahrradzubehör sicher und praktisch aufbewahren



Selbstschließende Türen mit Öffnungsbegrenzer

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Überdachungen

- Universell einsetzbare Überdachungen in genormten Grund- und Erweiterungssystemen
- Zum Unterstellen von Fahrradständern, Automaten oder Abfallbehältern oder als Lagerplatz für Paletten, Gitterboxen oder andere Lagerartikel
- Verzinkte Stahlkonstruktion mit Fußplatten zum Aufdübeln
- Das Dach besteht aus Profilblechen mit einer dreiseitigen Attika (Gefälle nach hinten)
- Schneelastannahme 75 kg/m²
- Die tragende Stahlkonstruktion, das Dach und die Attika sind verzinkt und beidseitig grauweiß pulverbeschichtet, RAL 9002
- Rück- und Seitenwände wahlweise aus verzinktem Profilblech, beidseitig grauweiß pulverbeschichtet, RAL 9002 (Zubehör)
- Inklusive Edelstahl-Bodenbefestigungsmaterial

EINFACHE MONTAGE

Zum Abladen der Überdachungen wird ein Gabelstapler oder ein Kran benötigt.

Die Anlieferung erfolgt zerlegt, Montageanleitung und Bauzeichnung liegen bei.



Doppelseitig und Reihenanlage

ab **1529,-**



Ohne Wände



Mit Seiten und Rückenwand

Ausführung	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
Grundeinheit, einseitig	4300 x 2200 x 2350	9191 492500	**1529,-**
Anbaueinheit, einseitig	4300 x 2200 x 2350	9191 492501	**1129,-**
Grundeinheit, doppelseitig	4300 x 4400 x 2350	9191 492502	**2999,-**
Anbaueinheit, doppelseitig	4300 x 4400 x 2350	9191 492503	**2219,-**

Perfekter Wetterschutz mit Überdachungssystemen

Passendes Zubehör

Rückwände

Material	Best.-Nr.	EUR
Profilblech	9191 492504	**799,-**

Seitenwände

Material	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Profilblech	Einseitig	9191 492507	**319,-**
Profilblech	Doppelseitig	9191 492508	**599,-**

Regenrinne mit Fallrohr

Für einseitige Ausführung

Bei der doppelseitigen Ausführung ist die Regenrinne und das Fallrohr im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	EUR
9191 492513	**249,-**

Reihen-Hängeparker

- Für alle Fahrräder geeignet, für Dübelmontage an Wand oder Decke
- Hochbelastbare, verzinkte Stahlwinkelkonstruktion mit massiven Aufhänge-Haken
- Haken mit Stahl-Ringöse zum Diebstahlschutz und felgenschonender Kunststoffummantelung, rot
- Höhenversetzte Tief-/Hochaufhängung, dadurch Hakenabstand nur 350 mm
- Empfohlene Hakenhöhe ca. 2000 mm
- Lieferung erfolgt im Karton



SCHNELL LIEFERBAR EINFACHE MONTAGE

Befestigung	Anzahl Radstände	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
Deckenmontage	4	1200	9191 490110	**129,-**
Deckenmontage	8	2600	9191 490111	**211,-**
Wandmontage	4	1200	9191 490112	**169,-**
Wandmontage	8	2600	9191 490113	**275,-**

Weitere Längen auf Anfrage lieferbar.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Grundeinheit mit Rück- und Seitenwänden (Zubehör) und mit Fahrrad-Bügelparker (Zubehör)

Überdachungen

- Zum Unterstellen von Fahrradständern, Abfallbehältern oder als Lagerplatz für Paletten, Gitterboxen oder andere Lagerartikel
- Verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrrahmen, mit Fußplatten zum Aufdübeln
- Das Pultdach hat zwei tragende Pfetten und ein Dach aus Profilblech
- Die tragende Stahlkonstruktion ist verzinkt, das Pultdach mit Profilblech verzinkt und beidseitig pulverbeschichtet grauweiß, RAL 9002
- Schneelastannahme 75 kg/m²
- Rückwände aus verzinktem Profilblech, beidseitig grauweiß pulverbeschichtet, RAL 9002
- Seitenwände aus glatten, naturtransparenten Polyesterplatten
- Lieferung erfolgt zerlegt
- Inklusive Montageanleitung und Fundamentplan
- Inklusive Edelstahl-Bodenbefestigungsmaterial

Zum Abladen der Überdachungen wird ein Gabelstapler oder ein Kran benötigt.

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE



Grundeinheit mit Rückwand (Zubehör)

Flexibles Baukastensystem für viele Anwendungsbereiche

Ausführung	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
Grundeinheit	2145 x 2330 x 2250	9191 492210	1359,-
Grundeinheit	2975 x 2330 x 2250	9191 492211	1429,-
Grundeinheit	4300 x 2330 x 2250	9191 492212	1499,-
Anbaueinheit	4300 x 2330 x 2250	9191 492213	1199,-

Passendes Zubehör

Fahrrad-Bügelparker

verschraubt

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Radabstand 350 mm
- Stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln Ø 18 mm
- Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung
- Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm
- Zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung geeignet
- Zerlegt im Karton, Schrauben und Montageanleitung

Weitere Längen und zweiseitige Ausführung finden Sie auf Seite 863.

24h LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Anzahl Radstände	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
3	1050	9000 489021	81,95
5	1750	9000 489023	129,-
6	2100	9000 489024	149,-

Rückwände

Passend für die unterschiedlichen Breiten der Mehrzweküberdachungen

passend für	Best.-Nr.	EUR
Grundeinheit Breite 2145 mm	9191 492214	329,-
Grundeinheit Breite 2975 mm	9191 492215	359,-
Grundeinheit Breite 4300 mm	9191 492528	419,-
Anbaueinheit Breite 4300 mm	9191 492216	419,-

Seitenwände

aus glatten, naturtransparenten Polyesterplatten

- links/rechts verwendbar

Best.-Nr.	EUR
9191 492530	415,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Parkraum-Sicherungen

- Sichern des Parkraumes vor unbefugter Zufahrt
- Freihalten von Stellplätzen für Kunden und Besucher
- Abgrenzung von Parkflächen



① Sperrbügel

kippbar

- Stahl, feuerverzinkt, ☐ 70 x 70 mm, Seitenbügel Ø 25 mm
- Kippbar und abschließbar mit Profilzylinder, verschiedenschließend
- Bodenplatte zum Aufschrauben (ohne Befestigungsmaterial)
- Automatisch verriegelbar durch Aufrichten des Bügels
- Signalwirkung durch Reflexfolie
- Gesamtbreite 770 mm, Höhe über Flur 500 mm



Kippbar

Best.-Nr.	EUR
9192 490229	169,-



② Sperrbügel

kippbar

- Stahl, feuerverzinkt, Mittelpfosten Ø 60 mm, Seitenbügel Ø 40 mm
- Kippbar und abschließbar mit Profilzylinder, verschiedenschließend
- Bodenplatte zum Aufschrauben (ohne Befestigungsmaterial)
- Signalwirkung durch Reflexfolie
- Gesamtbreite 760 mm, Höhe über Flur 500 mm



Kippbar

Best.-Nr.	EUR
9000 490019	169,-

24h LIEFERBAR

Sicherer Schutz vor Falschparkern



135,-

③ Sperrbügel

kippbar

- Stahl, feuerverzinkt, Ø 48 mm
- Abschließbar mit Vorhangschloss, verschiedenschließend
- Bodenplatte zum Aufschrauben (inkl. Befestigungsmaterial)
- Gesamtbreite 850 mm, Höhe über Flur 455 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 490029	135,-



④ Sperrbügel

kippbar

- Stahl, feuerverzinkt, Ø 54 mm
- Kippbar und abschließbar mit Profilzylinder, verschiedenschließend
- Bodenplatte zum Aufschrauben (inkl. Befestigungsmaterial)
- Automatisch verriegelbar durch Aufrichten des Bügels
- Gesamtbreite 850 mm, Höhe über Flur 455 mm



Kippbar

Best.-Nr.	EUR
9192 490232	205,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten Aluminium

- Höhe über Flur 900 mm
- Ausführungen: Natur mit roten, reflektierenden Leuchtstreifen oder rot-weiß beschichtet

24h LIEFERBAR



Passendes Zubehör

④ - ⑤ Dreikantschlüssel

gefertigt nach DIN 3223, aus Stahlguss, verzinkt, M12-Schenkellänge des Dreikants 20 mm

Abb.	Best.-Nr.	EUR
4	9000 490110	12,75
5	9000 490111	13,95



Mit Dreikantschloss und Bodenhülse



Fest im Fundament



Kippbar mit Schloss

① - ③ Sperrpfosten aus Aluminium

① Sperrpfosten

- rot-weiß beschichtet

70 x 70 mm

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	9192 490130	96,-
b) Zum Aufdübeln	9192 490132	122,-
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9192 490133	195,-
d) Kippbar mit Schloss	9192 490134	207,-

Alle Ausführungen auch in den Farben schwarz-gelb lieferbar. Nähere Beschreibungen der Befestigungsarten siehe Seite 874.

② Sperrpfosten

- rot-weiß beschichtet

Ø 75 mm

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	9192 490055	81,-
b) Zum Aufdübeln	9192 490057	106,-
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9192 490058	185,-
d) Kippbar mit Schloss	9192 490059 [1]	189,-

[1] Schloss gleichschließend oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung mit angeben.

③ Sperrpfosten

- natur, mit roten reflektierenden Leuchtstreifen

Ø 75 mm

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	9192 490052	68,-
b) Zum Aufdübeln	9192 490054	91,-
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9192 490050	169,-
d) Kippbar mit Schloss	9000 490081 [1]	171,-

[1] Schloss verschiedenschließend

Unterschiedliche Befestigungsarten für jede Anwendung

⑥



205,-

Kippbar per Fußbetätigung



⑥ Sperrpfosten

Aluminium

- Ø 75 mm
- Höhe über Flur 900 mm
- Mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln
- Abschließbar, kippbar, per Fußbetätigung aufrichtend (der Pfosten wird mit dem Fuß bis auf den Boden gedrückt und dabei gespannt, bei leichtem Druck auf den Lift-Kopf stellt sich der Pfosten automatisch auf und schließt ab)

Best.-Nr.	EUR
9192 490082 [1]	205,-

[1] Schloss gleichschließend oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben.

⑦





ab 56,-

⑦ Sperrpfosten

Aluminium

- Ø 60 mm
- Höhe über Flur 900 mm
- Weiß beschichtet mit zwei Reflexionsringen
- Roter Kettenkopf mit 4 Befestigungsmöglichkeiten

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	9192 490200	56,-
b) Zum Aufdübeln	9192 490202	69,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Sperrpfosten Stahl

- Höhe über Flur 900 mm
- Ausführungen: feuerverzinkt mit roten, reflektierenden Leuchtstreifen oder feuerverzinkt und rot-weiß beschichtet

Dreikantschlüssel für Abb. ①-③
siehe Seite 873, Abb. ④+⑤

24h LIEFERBAR

Robust und widerstandsfähig



Fest im Fundament



Fest im Fundament



Mit Dreikantschloss und Bodenhülse

①-③ Sperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl

① Sperrpfosten
- rot-weiß beschichtet

70 x 70 mm

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	9192 490114	**108,-**
b) Zum Aufdübeln	9192 490116	**133,-**
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9192 490117	**199,-**
d) Kippbar mit Schloss	9192 490118 [1]	**218,-**

[1] Schloss gleichschließend oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben.

② Sperrpfosten
- rot-weiß beschichtet

Ø 76 mm

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	9192 490071	**85,95**
b) Zum Aufdübeln	9192 490073	**115,-**
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9192 490074	**199,-**
d) Kippbar mit Schloss	9192 490075 [1]	**217,-**

[1] Schloss gleichschließend oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben.

③ Sperrpfosten
- feuerverzinkt mit roten, reflektierenden Leuchtstreifen

Ø 76 mm

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	9192 490076	**82,50**
b) Zum Aufdübeln	9192 490078	**99,-**
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9192 490079	**189,-**
d) Kippbar mit Schloss	9192 490080 [1]	**201,-**

[1] Schloss gleichschließend oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben.









Sperrpfosten
Unterschiedliche Bauformen bieten individuelle Lösungen für jede Absperraufgabe
Befestigungsarten:
a) Fest im Fundament, zum Einbetonieren
b) Zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 200 x 200 mm, ohne Befestigungsmaterial
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse, abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung, Lagerung in Bodenhalterung (350 mm tief), zum Einbetonieren und herausnehmbar über Dreikantschlüssel nach DIN 3223, bei Herausnahme des Pfostens kann die Bodenhalterung mit einem Deckel verschlossen werden (Bodendeckel auf Anfrage lieferbar)
d) Kippbar mit Schloss, Spezialguss-Sockel zum Aufdübeln, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, ohne Befestigungsmaterial

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Formschönes Design und anspruchsvolle Optik

ab **105,-**



① Sperrpfosten

rund

- **Edelstahl**, geschliffen
- Ø 60 mm, mit Abschlusskappe
- Ø 76 mm, mit Edelstahl-Kettenkopf
- Höhe über Flur 900 mm

Befestigungsart	Ø mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	60	Abschlusskappe	9192 490165	**105,-**
	76	Kettenkopf	9192 490174	**169,-**
b) Zum Aufdübeln	60	Abschlusskappe	9192 490166	**165,-**
	76	Kettenkopf	9192 490175	**175,-**
c) Mit Dreikantschloss, aus Bodenhülse	60	Abschlusskappe	9192 490167	**159,-**
	76	Kettenkopf	9192 490176	**225,-**

ab **129,-**



② Sperrpfosten

rund

- **Edelstahl**, geschliffen
- Ø 76 und 102 mm, mit Abschlusskappe
- Höhe über Flur 900 mm

Befestigungsart	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	76	9192 490171	**129,-**
	102	9192 490326	**161,-**
b) Zum Aufdübeln	76	9192 490172	**192,-**
	102	9192 490328	**223,-**
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	76	9192 490173	**189,-**
	102	9192 490329	**223,-**
d) Kippbar, mit Schloss	76	9192 490323 [1]	**235,-**

[1] Schloss gleichschließend oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben.

Passende Dreikantschlüssel finden Sie auf Seite 865 und Erläuterungen zu den Befestigungen auf der Seite 866.

ab **177,-**



③ Sperrpfosten

quadratisch

- **Edelstahl**, geschliffen
- Querschnitt 70 x 70 mm
- Höhe über Flur 900 mm
- Edle Optik

Befestigungsart	□ mm	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	70 x 70	9192 490342	**177,-**
b) Zum Aufdübeln	70 x 70	9192 490344	**239,-**
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	70 x 70	9192 490345	**231,-**
d) Kippbar mit Schloss	70 x 70	9192 490346 [1]	**281,-**

[1] Schloss gleichschließend oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben.





Neuartiger Exzenter Dreh-Klemm-Verschluss

ab **335,-**

④ Sperrpfosten

rund

- **Edelstahl,** geschliffen
- Höhe über Flur 900 mm
- Ø 76 und 102, mit Rundkopf
- Kombination Sperrpfosten-Bodenhülse mit Dreikantschloss
- Einbau der Bodenhülse durch Verschrauben oder Kleben
- Einbautiefe Bodenhülse 35 mm

Ø mm	Best.-Nr.	EUR
76	9192 490044	**335,-**
102	9192 490045	**363,-**

229,-



Stilsperrpfosten

rund

- Aus feuerverzinktem Stahl, Speziallackierung schwarzgrau, RAL 7021
- Höhe über Flur 900 mm
- Zierkappe aus Aluminium

Befestigungsart	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	76	9192 490105	**229,-**

Formschön und zweckmäßig

311,-



Stilsperrpfosten

rund

- Aus feuerverzinktem Stahl, Speziallackierung schwarzgrau, RAL 7021
- Höhe über Flur 900 mm
- Zierkappe und 2 Ringe aus Aluguss

Befestigungsart	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	102	9192 490143	**311,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Feuerwehr-Pfosten, herausnehmbar

- Quadratrohr 70 x 70 x 3 mm
- Höhe über Flur 900 mm
- Inkl. Bodenhülse mit angeschweißtem Erdanker, feuerverzinkt 80 x 80 x 3 x 500 mm
- Der Pfosten ist durch einen Spezial-Blattfederverschluss, der selbsttätig einrastet und verriegelt, gesichert
- Mit Dreikantschloss

1 JAHR GARANTIE





Feuerwehrpfosten, mit Bügel

- Angeschweißter Sperrbügel, lackiert rot, RAL 3020
- Sperrbreite 1000 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
rot-weiß (rot reflektierend)	9192 490295	**269,-**


Feuerwehrpfosten, ohne Bügel

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
feuerverzinkt	9192 490290	**110,-**
rot-weiß (rot reflektierend)	9192 490291	**133,-**

Passendes Zubehör

Dreikantschlüssel

- Gefertigt nach DIN 3223
- Zur Betätigung eines Überflurhydranten nach DIN 3222 (DIN EN 14384)
- Aus Temperguss
- Der vordere Haken ist zum Öffnen von Sicherheitsverschlüssen an Pfosten, das T-Stück am Ende für die Entriegelung von Abdeckkappen



Best.-Nr.	EUR
9000 490120	**13,50**

24h LIEFERBAR

Sperrpfosten-Set

bestehend aus:

- Transport- und Lagergestell
- 6 Sperrpfosten, Stahl
- Pfosten weiß mit 2 roten reflektierenden Streifen
- Ø 60 mm x H 1000 mm
- 2 Ösen am Pfosten
- Mit 6 mobilen Fussplatten (je 7kg) und Kunststoffkette rot/weiß mit einer Gesamtlänge von 25 m
- Gewicht 92 kg
- Zerlegte Anlieferung

EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR
9192 490047	**769,-**





Extra schwere Ausführung – Leicht zu transportieren durch Transport- und Lagergestell

Rammschutz-Poller, rot-weiß

ab 196,-

- Hoch belastbar, aus Stahl
- Sichert Inventar und beugt Anfahrschäden vor
- Besonders für Gebäudeecken geeignet
- In 3 Ausführungen erhältlich
- Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Reinweiß, RAL 9010
- Mit roter reflektierender Warnmarkierung
- Rohr-Ø 76 mm, 159 mm bzw. 273 mm
- Wandstärke 3,25 mm, 4,5 mm bzw. 5 mm
- Ab Ø 159 mm mit verschraubter Kopfplatte, dadurch auch zum Ausbetonieren geeignet
- **Inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund**

Ausführung	H x Ø mm	Best.-Nr.	EUR
zum Aufdübeln	1200 x 76	9192 480130	**196,-**
zum Einbetonieren	1600 x 76	9192 480131	**183,-**
zum Aufdübeln	1200 x 159	9192 480132	**348,-**
zum Einbetonieren	1600 x 159	9192 480133	**335,-**
zum Aufdübeln	1200 x 273	9192 480134	**639,-**
zum Einbetonieren	1600 x 273	9192 480135	**639,-**



Ø 76 mm



Ø 159 mm



Ø 273 mm

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Absperrungen

Für jeden Verwendungszweck die richtige Absperrung

Sperrpfosten mit Sechseckfuß

- Aus Polypropylen
- Rot mit 2 weißen reflektierenden Streifen
- Öse am Pfostenkopf
- Fuß mit Bajonettverschluss
- Ø 63 mm
- Höhe 1000 mm
- Fuß 370 x 75 mm
- Gewicht 4,0 kg

① Sperrpfosten-Set

bestehend aus 6 Sperrpfosten und 5 Ketten (Länge 3 m)

② Absperrkette

- Aus Polypropylen
- rot/weiß
- Länge 3 m
- mit Universalhaken

24h LIEFERBAR

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
ohne	Sperrpfosten	9000 490023	36,95
1	Sperrpfosten-Set	9000 490018	229,-
2	Absperrkette	9000 490024	13,50









Schnelles Absperren im Innen- und Außenbereich

③ Sperrpfosten mobil

Pfosten aus witterungsbeständigem Kunststoff, Ø 48 mm, Fuß 280 x 280 mm, schwarz, Gewicht ohne Befüllung 0,8 kg oder mit Befüllung 3,85 kg, Höhe 900 mm

Ausführung	Befüllung	Best.-Nr.	EUR
rot/weiß	ohne	9192 490350	41,-
schwarz/gelb	ohne	9192 490351	41,-
rot/weiß	mit	9192 490352	47,-
schwarz/gelb	mit	9192 490353	47,-

④ Parkpilz mit Pfosten

aus Kunststoff, mit 3 Reflektoren und roter Abschlusskappe
mit Sperrpfosten 60 mm, weißer durchgefärbter Kunststoff, 2 aufgeklebte Reflexstreifen, befüllt 8,5 kg

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Mit Abschlusskappe	9192 490064	111,-
Mit Kettenkopf	9192 490065	111,-





Mit Kettenkopf

Passendes Zubehör

⑤ Absperrkette

- Aus Polyethylen
- Gliederstärke 6 mm, Teilung 40 mm, äußere Breite 21 mm
- Gewicht/Bd. ca. 1,8 kg
- Farbwechsel rot/weiß nach jedem 6. Glied
- Zur Absperrung von Parkanlagen, Parkplätzen usw.
- VE = 30 m

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/VE
1000 131202	21,-



Notglied

- Kunststoff, rot
- Zum schnellen Öffnen, zur Arretierung am Pfosten

24h LIEFERBAR

VE	Best.-Nr.	EUR/St.
10	1000 131235	0,70

Schwarz-gelbe Absperrkette und Notglied finden Sie auf Seite 794.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Hohe Signalwirkung

41,95

Leitschwelle mit Sichtzeichen

ab 67,95

Flexibel dennoch standfest



Höhe 750 mm



Höhe 750 mm

ab 80,95



Höhe 1000 mm

Sperrpfosten

- Polyurethan
- flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht
- zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)

24h LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE





Höhe über Flur 750 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
orange/weiß	9000 490020	67,95
weiß/rot	9000 490021	90,95
schwarz/gelb	9000 490022	67,95

Höhe über Flur 1000 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
orange/weiß	9000 490026	80,95
weiß/rot	9000 490027	115,-
schwarz/gelb	9000 490028	77,95

Leitschwelle

mit Reflexstreifen

- Ideal für die Abgrenzung von Parkbuchten oder Fahrwegen
- H 600 x B 260 x T 160 mm
- Leitschwelle, gelb aus PPC
- Retroreflektierende Streifen, orange aus TPU
- Gewicht 0,84 kg
- Inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)



Sehr flexibel



Sichtzeichen überfahrbar

24h LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR
9000 490042	41,95

Markierungen grenzen den Weg deutlich ab

ab 87,95



Von weitem sichtbar durch Katzenaugen

Reflektierende Ausführung für gute Sichtbarkeit



Mit Sichtzeichen RA2 Folie

Leitschwelle

aus Polypropylencarbonat (PPC)

- Schwelle längs erweiterbar
- L 1000 x B 220 mm
- Gewicht 3,6 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)


Ausführung	Best.-Nr.	EUR
4 reflektierende Katzenaugen, beidseitig	9000 490046	87,95
reflektierendes Sichtzeichen mit RA2 Folie	9000 490047	139,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Park- und Leitschwellen

für den privaten und gewerblichen Bedarf. Park- und Leitschwellen sorgen für Sicherheit in Verkehr, auf dem Firmengelände oder Parkplätzen. Sie sind durch ihre erhöhte Signalwirkung gut sichtbar und steigern dadurch den betrieblichen Schutz.

24h LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE



Abtrennung von Parkflächen


Leitschwelle

aus Polypropylen

- Hohe Signalwirkung durch retroreflektierende Streifen
- Sehr gute Witterungs- und Temperaturbeständigkeit
- L 1170 x B 150 x H 50 mm
- Gewicht 2,4 kg
- Inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)

Farbe	Best.-Nr.	EUR
gelb	9000 490040	48,95
weiß	9000 490041	48,95

48,95


Von weitem sichtbar durch Reflexstreifen


Niedrige Bauhöhe

Park- und Leitschwellen optimieren den verfügbaren Platz

74,95


Als Fahrbahnteiler einsetzbar

Leitschwelle

aus PVC (gummiartig)

- Gute Signalwirkung durch gelbe Streifen
- Öl- und UV-beständig sowie temperaturunempfindlich
- L 1000 x B 150 x H 60 mm
- Gewicht: 5,5 kg
- Inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)

Best.-Nr.	EUR
9000 490044	74,95


Erleichtert die Orientierung

41,95


Überfahrschutz vor Gehwegen und Grünflächen

Radstopper

aus PVC (gummiartig)

- Ideal zur frontalen (Radanschlag) oder seitlichen Abgrenzung von Parkplätzen geeignet
- Signalwirkung durch einseitig reflektierende Streifen
- Öl- und UV-beständig, sowie temperaturunempfindlich
- L 500 x B 160 x H 100 mm
- Gewicht 2,45 kg
- Inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 490045	41,95



Fester Radanschlag

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Fahrbahnschwellen

- Modulares Geschwindigkeitskontrollsystem für sichere Betriebsgelände, Parkplätze usw.
- Geeignet für vorübergehende und ständige Verkehrsberuhigung

SCHNELL LIEFERBAR

① Fahrbahnschwellen

aus Rohgummi

- **Hart, stoßfest,** somit keine Gefahr für die Reifen
- Maße je Element B 410 x T 250 x H 70 mm
- Die Befestigung erfolgt immer mit Dübeln (Zubehör)
- Tiefes Rillenprofil gewährleistet hohe Sicherheit bei Regen und Schnee und ermöglicht ein leichtes Wasserabfließen
- **Die auffälligen Kontrastfarben schwarz/gelb sowie die eingebauten Katzenaugen warnen Tag und Nacht**
- Lieferung:
  - Elemente **paarweise** (schwarz und gelb)
  - Abschluss-Elemente **paarweise** (gelb)

Ausführung	bis km/h	Farbe	Best.-Nr.	EUR/Paar
Standard-Element	10	gelb/schwarz	9190 491300	165,-
Abschluss-Element	10	gelb	9190 491302	165,-
Befestigungsdübel (Pack à 4 Stück)	-	-	9190 491308	31,95 /Pack









Abgrenzungen schnell und einfach

Markierungsknopf

- Aus Polypropylen
- Farbe gelb
- Mit weißen/roten Reflektoren
- Für dauerhafte Markierung
- Inkl. Drehstiftnägel
- B 120 x L 140 x H 25 mm
- VE = 10 Stück

24h LIEFERBAR

EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 490030	45,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Beobachtungs- und Verkehrsspiegel

für mehr Sicherheit

- Zur Überprüfung von zwei Richtungen, ca. 110°-Blickwinkel
- Spiegelfläche aus Acryl (PMMA), Abb. ① und ② stoßfest und witterungsbeständig
- Lieferung inkl. Halterung für Pfosten- und Wandmontage, Ø 50-85 mm
- Haltearm für Wandbefestigung (siehe Zubehör)

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE





① Beobachtungsspiegel

für Innen- und Außenbereich

- Beobachtung von Produktionsabläufen und Arbeitsplätzen, von toten Ecken und Winkeln
- Rückwand und Rahmen aus weißem, schlagfestem und UV-stabilem Kunststoff

H x B mm	max. Beobachter-abstand m	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
400 x 600	15	4,1	9000 490233	149,-
600 x 800	22	6,6	9000 490234	199,-
800 x 1000	27	10,8	9000 490235	322,-
Ø 600	15	4,9	9000 490236	165,-
Ø 800	22	7,2	9000 490237	215,-



② Verkehrsspiegel

für Innen- und Außenbereich

- Überwachung von Industriegeländen, Lager, Werkhallen, Straßenkreuzungen, toten Ecken und Winkeln
- Rückwand und Rahmen aus weißem, schlagfestem und UV-stabilem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen



H x B mm	max. Beobachter-abstand m	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
400 x 600	15	4,3	9000 490230	155,-
600 x 800	22	6,8	9000 490231	235,-
800 x 1000	27	11,0	9000 490232	299,-



② 

⑤



Passendes Zubehör

③ Wandarm

- Zur Wandbefestigung für Spiegel

③ 

Rohr-Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
70	190	1,9	9000 490240	68,95

⑤ Anti-Frost/Anti-Beschlag-Verkehrsspiegel

- Die Anti-Frost-Funktion des Spiegels ist bis zu-20 °C garantiert.
- Die Anti-Beschlag-Funktion verhindert das Beschlagen, ungeachtet der Temperatur und des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes.
- Der Spiegel lässt die Wärme entweichen, die er am Tag aufgenommen hat, um die Bildung von Frost zu vermeiden.
- Der Anti-Frost/Anti-Beschlag-Spiegel benötigt keine elektrische Einrichtung.
- Spiegelfläche aus **Edelstahl**, Rahmen aus weißem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen. Lieferung inkl. Halterung (s. Abb. ④).

6 JAHRE GARANTIE

Anti-Frost/ Anti-Beschlag ohne elektrische Einrichtung

H x B mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
Ø 600	10	14	9190 491498	769,-
800 x 600	15	20	9190 491499	945,-

④ 

Halterung für Abb. ⑤:
Wird mit jedem Spiegel mitgeliefert: Universal-Halterung für Wände und runde (Ø 76 bis 90 mm) oder viereckige (60 x 80 oder 80 x 80 mm) Pfeiler. Ausschließlich zur Montage auf Stahlpfosten geeignet.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **159,-**



ab **165,-**



Sicherheits-/Verkehrsspiegel

- Beobachtung von Verkehr im Lager, in Werkhallen und auf Industriegeländen, von toten Ecken und Winkeln
- Zur Überprüfung von zwei Richtungen, ca. 110°-Blickwinkel
- Spiegel aus Acryl, unzerbrechlich und witterungsbeständig
- Rückwand und Rahmen aus gelbem Kunststoff mit schwarzen Streifen
- Lieferung inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm
- Einfache Montage

24h LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

H x B mm	max. Beobachter-abstand m	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
400 x 600	15	3,3	9000 490243	**159,-**
600 x 800	22	5,1	9000 490244	**229,-**
800 x 1000	27	8,4	9000 490245	**315,-**
Ø 600	15	3,7	9000 490241	**165,-**
Ø 800	22	5,2	9000 490242	**289,-**

Beobachtungs- und Verkehrsspiegel für den Innen- und Außenbereich

- Mehr Sicherheit an unübersichtlichen Ecken
- Überwachung von Plätzen
- Haltearm für Wandbefestigung (siehe Zubehör)

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

ab **221,-**



Verkehrsspiegel

- Aus stoßfestem Acrylglas
- Mit rot-weißer Reflektionsumrandung
- Ideal durch seine gute Optik
- Inkl. Rohrschellenhalterung
- Leichte Montage durch geringes Eigengewicht

H x B mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	Best.-Nr.	EUR
400 x 600	5	9190 491511	**221,-**
600 x 800	8	9190 491512	**274,-**
800 x 1000	14	9190 491513	**399,-**



156,-

Beobachtungsspiegel

- Aus Acryl mit stoßfester Kunststoff-Rückwand

Ø mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	Best.-Nr.	EUR
600	8	9190 491519	**156,-**



Passendes Zubehör

Wandarm

- Zur Wandbefestigung für Spiegel

Rohrschellenband in verzinkt und Edelstahl finden Sie auf Seite 891.

Rohr-Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
70	190	1,9	9000 490240	**68,95**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **259,-**



Halbkugelspiegel

- Mit 360° Rundumsicht
- Für die innerbetriebliche Verkehrsüberwachung in Kreuzungsbereichen
- Befestigung über 4-fach-Lochung in Rand
- Lieferung ohne Abhängeset (s. Zubehör)

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

Rundumsicht für Ihre Sicherheit

Passendes Zubehör

Abhängeset

- Mit Haken und Kette

Best.-Nr.	EUR
9190 491510	19,50

Ø mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	Best.-Nr.	EUR
900	6	9190 491508	259,-
1000	8	9190 491509	315,-
1200	10	9190 491536	399,-



Ø 600 mm

① ab **105,-**

Beobachtungsspiegel für den Innenbereich

- Ideal zur Beobachtung von Produktionsabläufen, von toten Ecken und Winkeln
- Zur Sicherung als Diebstahlschutz

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

① Rundspiegel

- **Aus hochwertigem Kristallglas**
- Für eine brillante Optik
- Eingefasst in einem schwarzen Gummiring, mit Universalhalterung für Decken- oder Wandmontage

Ausführung	Ø mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	Sichtbreite m	Best.-Nr.	EUR
stark gewölbt, für breite Beobachtungsbereiche	460	3	4	9190 491500	105,-
	600	6	8	9190 491501	124,-
	750	12	11	9190 491502	202,-
flach gewölbt, für schmale, tiefe Beobachtungsbereiche	460	4	3	9190 491504	105,-
	600	8	5	9190 491505	139,-
	750	20	10	9190 491506	202,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

①-③ Kontroll- und Sicherheitsspiegel

für den Innenbereich

- Diebstahlüberwachung in Geschäften und Werkhallen, Kassenbereichen
- Inkl. Halterung:
  Bei Ausführung Ø 400 und 600 mm für Wand und Decke (s. Abb. ②)
  Bei Ausführung Ø 800 mm für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm (s. Abb. ③)
- Rückwand schwarz

24h LIEFERBAR

① 

② 

Halterung für Wand und Decke für Abb. ① (Ø 400 und 600 mm)

③ 

Universal-Halterung für Abb. ① (Ø 800 mm), im Lieferumfang enthalten. Für Wände und für Pfosten mit einem Durchmesser von 60-90 mm. Rohrpfosten auf Anfrage lieferbar.

Ø mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
400	4	1	9000 490212	**65,95**
600	8	3	9000 490213	**98,95**
800	15	5	9000 490214	**209,-**

④-⑤ Beobachtungsspiegel

für den Innen- und Außenbereich

- **Extra weiter Blickwinkel (ca. 180°) zur Überprüfung von 3 Richtungen**
- Einsetzbar an allen gefährlichen Orten wie enge Straßen, Ausfahrten, Parkplätzen und zur Diebstahlüberwachung in Geschäften und Lagerhallen
- Spiegel unzerbrechlich und witterungsbeständig
- Inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm
- Einsetzbar in waagerechter oder senkrechter Position

24h LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · EINFACHE MONTAGE






Abb.	H x B x T mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
4	220 x 440 x 75	4	2,0	9000 490224	**149,-**
5	300 x 600 x 100	6	4,0	9000 490225	**179,-**

Spiegel für Gabelstapler

- Zur Beobachtung von toten Ecken und Winkeln
- Extra weiter Blickwinkel für eine Rundumsicht von 180°
- Einfache Montage

24h LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE





Einfach ohne Bohrung zu installieren: Durch die Halterungsplatte für fast alle Fahrzeuge geeignet.

⑥ Spiegel für vorne

- Unzerbrechlich
- Witterungs- und vandalismusbeständig
- Inkl. Halterung
- B 288 x T 68 x H 151 mm
- Max. Entfernung zum Spiegel ca. 1 m
- Gewicht 1 kg

5 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 490220	**105,-**

⑦ Spiegel für hinten

- Unzerbrechlich
- Sehr robust
- Inkl. Halterung
- B 258 x T 39 x H 128 mm
- Max. Entfernung zum Spiegel ca. 1 m
- Gewicht 0,7 kg

Best.-Nr.	EUR
9000 490221	**63,95**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kuppelspiegel für Geschäftsräume und Industrie

Exzellentes Spiegelbild aus schlagfestem Acryl – geringes Eigengewicht – lange Lebensdauer. Die Spiegel werden entweder direkt an die Decke geschraubt oder mittels Kette von der Decke abgehängt

SCHNELL LIEFERBAR · TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit · EINFACHE MONTAGE



① Kuppelspiegel 360°

- Sehr effektiv als vorbeugende Maßnahme gegen Ladendiebstahl
- Nahezu unersätzlicher Helfer zur Herabsetzung des Unfallrisikos in der Industrie

Ø mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	zu überblickender Bereich m²	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
600	3- 5	15-20	1,2	9190 491520	**143,-**
800	5- 8	20-30	2,1	9190 491521	**189,-**
900	8-10	30-40	3,0	9190 491522	**242,-**
1000	10-12	40-50	3,5	9190 491523	**275,-**
1250	12-15	50-60	5,6	9190 491524	**463,-**

Passendes Zubehör

② Kette

zum Aufhängen von Kuppelspiegel 360°, bestehend aus 4 Knotenketten, L 1000 mm

Best.-Nr.	EUR
9190 491535	**11,40**



③ Halber Kuppelspiegel 180°

- Besonders für Stirnwände geeignet
- Für unübersichtliche Stellen mit Unfallgefahr in Werkstätten, Büroräumen oder auf engen Gängen und Fluren

Ø mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	zu überblickender Bereich m²	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
600	3- 5	6-10	0,6	9190 491525	**95,90**
800	5- 8	10-20	1,1	9190 491526	**125,-**
1000	8-10	20-30	1,5	9190 491527	**197,-**



④ Viertel Kuppelspiegel 90°

- Sinnvoll für Ecken von Gängen und Räumen
- Lässt gehende und fahrende Personen vorausschauend um die Ecke blicken, so werden Unfälle vermindert und die Sicherheit erhöht

Ø mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	zu überblickender Bereich m²	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
600	3- 8	5-10	0,3	9190 491528	**54,-**
800	8-12	10-15	0,65	9190 491529	**77,-**
1000	12-15	15-20	0,8	9190 491530	**106,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Rohrverbinder-System

"Die Alternative zum Schweißen!"
System KEE KLAMP
geeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen

- Einfachste Montage – jederzeit wieder demontierbar
- Sicher, stabil und gewichtsparend
- Hohe Belastbarkeit
- KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit
- ThredKoat® Gewinde-Rostschutz
- Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter
- Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001
- Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft

Lieferumfang:
Rohrverbinder inkl. Stellschraube, jedoch ohne Rohre
Hinweis:
Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab





Größe	Rohr-Ø außen mm (Zoll)
5	26,9 (1 1/16)
6	33,7 (1 11/32)
7	42,4 (1 11/16)
8	48,3 (1 29/32)
9	60,3 (2 3/8)



Die Verwendung der Rohrverbinder für den Gerüstbau ist nicht zulässig. Bei Wiederverwendung sollten neue Stellschrauben eingesetzt werden. Die Stellschrauben sind mit einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm anzuziehen. TÜV (TÜV SÜD, München) geprüft, Zertifizierungs-Nr. B 08 04 18894 038. Achtung: Alle Stellschrauben sind auf Zoll-Maß ausgelegt.



T-Rohrverbinder

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	10	3129 099050	**14,75**
6	10	3129 099051	**17,75**
7	10	3129 099052	**24,95**
8	10	3129 099053	**27,95**
9	10	3129 099054	**43,95**



Rohrverbinder 45°

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	12	3129 099055	**23,95**
6	12	3129 099056	**23,95**
7	12	3129 099057	**35,95**
8	12	3129 099058	**44,95**



Rohrverbinder, gerade

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	14	3129 099059	**19,50**
6	14	3129 099060	**19,50**
7	14	3129 099061	**26,95**
8	14	3129 099062	**29,95**
9	14	3129 099063	**44,95**



Bogenverbinder 90°

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	15	3129 099064	**19,50**
6	15	3129 099065	**21,95**
7	15	3129 099066	**27,95**
8	15	3129 099067	**36,95**
9	15	3129 099068	**63,95**



T-Rohrverbinder, offen

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	16	3129 099069	**39,95**
6	16	3129 099070	**40,95**
7	16	3129 099071	**48,95**
8	16	3129 099072	**57,95**
9	16	3129 099073	**81,95**



Rohrkreuzverbinder, seitlich

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	17	3129 099074	**14,75**
6	17	3129 099075	**17,25**
7	17	3129 099076	**22,95**
8	17	3129 099077	**29,95**
9	17	3129 099078	**44,95**



Rohrkreuzverbinder, 2-teilig

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	19	3129 099079	**46,95**
6	19	3129 099080	**49,95**
7	19	3129 099081	**64,95**
8	19	3129 099082	**65,95**
9	19	3129 099083	**96,95**



Rohreckverbinder 90°

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	20	3129 099084	**29,95**
6	20	3129 099085	**28,95**
7	20	3129 099086	**41,95**
8	20	3129 099087	**51,95**
9	20	3129 099088	**76,95**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Rohreckdurchgangs-verbinder 90°

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	21	3129 099089	**21,95**
6	21	3129 099090	**22,95**
7	21	3129 099091	**32,95**
8	21	3129 099092	**37,95**
9	21	3129 099093	**57,95**



T-Rohrverbinder

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	25	3129 099094	**27,95**
6	25	3129 099095	**28,95**
7	25	3129 099096	**40,95**
8	25	3129 099097	**44,95**
9	25	3129 099098	**70,95**



Rohrkreuzdurchgangs-verbinder

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	26	3129 099099	**22,95**
6	26	3129 099100	**25,95**
7	26	3129 099101	**31,95**
8	26	3129 099102	**40,95**
9	26	3129 099103	**63,95**




Rohrkreuzverbinder

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	35	3129 099104	**27,95**
6	35	3129 099105	**31,95**
7	35	3129 099106	**46,95**
8	35	3129 099107	**49,95**
9	35	3129 099108	**81,95**



Rohrkreuzverbinder, 5-fach

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	40	3129 099109	**37,95**
6	40	3129 099110	**48,95**
7	40	3129 099111	**68,95**
8	40	3129 099112	**79,95**
9	40	3129 099113	**115,-**




Rohrkreuzverbinder, seitlich

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	45	3129 099114	**15,75**
6	45	3129 099115	**18,25**
7	45	3129 099116	**24,95**
8	45	3129 099117	**28,95**
9	45	3129 099118	**43,95**



Rohrkreuzverbinder, seitlich

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	46	3129 099119	**21,95**
6	46	3129 099120	**27,95**
7	46	3129 099121	**34,95**
8	46	3129 099122	**46,95**
9	46	3129 099123	**72,95**



Rohrgelenkverbinder

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
55	C 50	3129 099124	**36,95**
66	C 50	3129 099125	**37,95**
77	C 50	3129 099126	**43,95**
88	C 50	3129 099127	**48,95**
99	C 50	3129 099128	**75,95**



Doppelrohrgelenkverbinder

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
555	C 51	3129 099129	**71,95**
666	C 51	3129 099130	**70,95**
777	C 51	3129 099131	**79,95**
888	C 51	3129 099132	**88,95**
999	C 51	3129 099133	**139,-**



Rohrwandbefestigung

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	61	3129 099134	**17,95**
6	61	3129 099135	**18,75**
7	61	3129 099136	**25,95**
8	61	3129 099137	**33,95**
9	61	3129 099138	**49,95**



Rohrverbinder-Standfuß

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	62	3129 099139	**32,95**
6	62	3129 099140	**32,95**
7	62	3129 099141	**36,95**
8	62	3129 099142	**47,95**
9	62	3129 099143	**76,95**




Rohrverbinder-Brüstungs-befestigung

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
6	64	3129 099144	**53,95**
7	64	3129 099145	**69,95**
8	64	3129 099146	**82,95**




Rohrverbinder-Brüstungs-befestigung

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
6	68	3129 099147	**39,95**
7	68	3129 099148	**51,95**
8	68	3129 099149	**57,95**



Rohrverbinder-Klemmring

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	75	3129 099150	**11,50**
6	75	3129 099151	**12,75**
7	75	3129 099152	**13,50**
8	75	3129 099153	**14,75**



Rohrverbinder-Geländerbefestigung

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	70	3129 099154	**24,95**
6	70	3129 099155	**21,95**
7	70	3129 099156	**30,95**
8	70	3129 099157	**38,95**



Ratsche-Set

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5-9	98	3129 099160	**78,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① Wegesperre mit Gasdruckfedern

- **Sperrweite 3000-8000 mm**
- Hauptstütze aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet rot
- Verstärkter Ovalform-Sperrbalken aus Aluminium mit Antisitzleiste, pulverbeschichtet weiß mit reflektierenden rot-weißen Leuchtstreifen
- Höhe über Flur 1000 mm
- Selbsttätige Arretierung in offener und geschlossener Position, in Verbindung mit Schlosskasten (Zubehör)
- In zwei Ausführungen lieferbar (Bitte bei Bestellung mit angeben):
  a) Mit Auflagestütze aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet rot, höhenverstellbar 120 mm aufwärts und 130 mm abwärts
  b) Mit gefederte Pendelstütze, höhenverstellbar 180 mm aufwärts und 80 mm abwärts
- Befestigung mit Dübelplatte zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren lieferbar (Bitte bei Bestellung mit angeben)
- Standardverriegelung Bauseits durch Bolzen für Vorhangschloss
- Optional - Verriegelung erweiterbar durch Profilhalbzylinder 30/10 und Scherbelwand oder Profilhalbzylinder 30/10 und Dreikantschließeinsatz nach DIN 3223 (s. Zubehör) in der Hauptstütze
- Ab der Sperrweite von 6500 mm wird der Sperrbalken zweiteilig geliefert (inkl. Montagematerial)







lichte Sperrweite mm	3000	3500	4000	4500	5000
Best.-Nr.	9192 490565	9192 490566	9192 490567	9192 490568	9192 490569
EUR	1195,-	1235,-	1249,-	1285,-	1299,-

lichte Sperrweite mm	5500	6000	6500	7000	7500	8000
Best.-Nr.	9192 490570	9192 490571	9192 490572	9192 490573	9192 490574	9192 490575
EUR	1315,-	1391,-	1455,-	1499,-	1535,-	1559,-

② Wegesperre mit Gegengewichtunterstützung

- **Sperrweite 3000-8000 mm**
- Hauptstütze aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet rot
- Verstärkter Ovalform-Sperrbalken aus Aluminium mit Antisitzleiste, pulverbeschichtet weiß mit reflektierenden rot-weißen Leuchtstreifen
- Höhe über Flur 1000 mm
- Selbsttätige Arretierung in offener und geschlossener Position, in Verbindung mit Schlosskasten (Zubehör)
- In zwei Ausführungen lieferbar (Bitte bei Bestellung mit angeben):
  a) Mit Auflagestütze aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet rot, höhenverstellbar 120 mm aufwärts und 130 mm abwärts
  b) Mit gefederte Pendelstütze, höhenverstellbar 180 mm aufwärts und 80 mm abwärts
- Befestigung mit Dübelplatte zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren lieferbar (Bitte bei Bestellung mit angeben)
- Standardverriegelung Bauseits durch Bolzen für Vorhangschloss
- Optional - Verriegelung erweiterbar durch Profilhalbzylinder 30/10 und Scherbelwand oder Profilhalbzylinder 30/10 und Dreikantschließeinsatz nach DIN 3223 (s. Zubehör) in der Hauptstütze
- Mit Seilzugverstärkung ab der Sperrweite von 5500 mm
- Ab der Sperrweite von 6500 mm wird der Sperrbalken zweiteilig geliefert (inkl. Montagematerial)



Passendes Zubehör ① und ②

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
3	Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 und Scherbelwand für Hauptstütze	9192 490589	255,-
4	Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 und Feuerwehrdreikant für Hauptstütze	9192 490590	333,-

③ Schlosskasten

mit Profilhalbzylinder 30/10 und Scherbelwand für Hauptstütze

④ Schlosskasten

mit Profilhalbzylinder 30/10 und Feuerwehrdreikant für Hauptstütze

③



④



lichte Sperrweite mm	3000	3500	4000	4500	5000
Best.-Nr.	9192 490576	9192 490577	9192 490578	9192 490579	9192 490580
EUR	1199,-	1239,-	1285,-	1335,-	1415,-

lichte Sperrweite mm	5500	6000	6500	7000	7500	8000
Best.-Nr.	9192 490581	9192 490582	9192 490583	9192 490584	9192 490585	9192 490586
EUR	1475,-	1545,-	1625,-	1699,-	1789,-	1875,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Wegesperre, drehbar

- Horizontal drehbar, einfache und leichte Bedienung
- Für Einfahrten, Fußwege, ideal für enge Einbausituationen
- Haupt- und Auflagestütze aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet rot, Sperrbalken aus Aluminium, pulverbeschichtet weiß zzgl. roter retroreflektierender Warnstreifen
- Befestigung mit Dübelplatte zum Aufschrauben, auf Anfrage auch zum Einbetonieren lieferbar
- Abschließbar durch Vorhängeschloss (im Lieferumfang nicht enthalten) oder mit Profilzylinder an der Auflagestütze auf Anfrage

SCHNELL LIEFERBAR

lichte Sperrweite mm	Best.-Nr. Alu weiß mit roten Streifen	EUR
2000	9192 490760	**989,-**
2500	9192 490761	**1039,-**
3000	9192 490762	**1069,-**
3500	9192 490763	**1115,-**
4000	9192 490764	**1182,-**
4500	9192 490765	**1255,-**
5000	9192 490766	**1315,-**
5500	9192 490767	**1385,-**

Für jeden Einsatzzweck die richtige Wegesperre



Kompakte Bauform ideal für enge Einbausituationen

Höhenbegrenzung

Sperrweite 3000-6000 mm

- Hauptstütze aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet weiß
- Verstärkter Sperrbalken aus Aluminium, pulverbeschichtet weiß mit reflektierenden rot-weißen Leuchtstreifen, optional mit Barrierebalken (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Drehbar mit verstellbarer Durchfahrtshöhe bis zu 2,8 m über Flur
- Gesamthöhe 3,0 m über Flur
- Alle Stahlbauteile feuerverzinkt oder Edelstahl
- Drehpfosten aus Stahlrohr Ø 121x 4,0 mm, oben abgesetzt auf 101,6 x 4,0 mm
- Einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Schilder- und Werbekulisse
- Seilzugverstärkung
- Befestigung mit Dübelplatte zum Aufschrauben oder Einbetonieren
- Bedienhöhe 0,7 m über Flur
- Abschließbar durch Vorhängeschloss (im Lieferumfang nicht enthalten), alle 90° Drehwinkel an der Hauptstütze
- Optional-Verriegelung erweiterbar durch Profilhalbzylinder 30/10 und Dreikantschließeinsatz nach DIN 3223 (s. Zubehör S. 876) in der Hauptstütze

SCHNELL LIEFERBAR

lichte Sperrweite mm	Best.-Nr.	EUR
3000	9192 490781	**1282,-**
3500	9192 490782	**1325,-**
4000	9192 490783	**1367,-**
4500	9192 490784	**1388,-**
5000	9192 490785	**1427,-**
5500	9192 490786	**1452,-**
6000	9192 490787	**1494,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör




Mastkopf mit Gewicht


Hissvorrichtung innenliegend


Bedienungsöffnung


Hiss-Seilschloss




Mastkopf


Kurbelhissvorrichtung




Mastkopf


Kurbelhissvorrichtung

Mannus

Fahnenmasten
aus korrosionsfreiem Hartaluminium, silberfarben eloxiert

SCHNELL LIEFERBAR

1-teilig

① Fahnenmast

- Hohe statische Belastbarkeit durch konisches Mastprofil
- Innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung
- Mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast
- Vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm
- Längen 6-8 m wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung – siehe Seite 891 Abb. ④-⑥
- Ab Länge 9 m innenliegende Kipphalterung inkl.

Höhe über Flur m	Ø oben/unten mm	Best.-Nr.	EUR
6	60/100	9193 490372	549,-
7	60/100	9193 490373	629,-
8	60/100	9193 490374	699,-
9	60/135	9193 490375	1389,-
10	60/135	9193 490376	1489,-
12	60/135	9193 490377	1669,-

1-teilig

② Fahnenmast

- Statisch optimiertes Zweikammerprofil
- Abschließbare vertikale Fahnentuchführung mit Gleitertechnik
- Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt über eine innenliegende Edelstahl-Hissvorrichtung, mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang)
- Vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm
- Wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung – siehe Seite 891 Abb. ④-⑥

Höhe über Flur m	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
6	75	9193 490300	519,-
7	75	9193 490301	589,-
8	75	9193 490302	685,-
8	100	9193 490303	799,-
9	100	9193 490304	899,-
10	100	9193 490307	1079,-

1-teilig, mit Drehausleger

③ Fahnenmast

- Statisch optimiertes Zweikammerprofil
- Mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 1000-1500 mm
- Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang)
- Mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast
- Abschließbare und vandalismusgeschützte innenliegende Edelstahl-Seiltechnik, geräuscharm
- Wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung – siehe Seite 891 Abb. ④-⑥

Höhe über Flur m	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
6	75	9193 490316	689,-
7	75	9193 490317	759,-
8	75	9193 490318	849,-
8	100	9193 490319	989,-
9	100	9193 490332	1099,-
10	100	9193 490333	1249,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.




Hissvorrichtung oben


Hissvorrichtung unten




Mastkopf mit Gewicht


Hissvorrichtung innenliegend




Mastkopf


Hissvorrichtung innenliegend

Fahnenmasten
aus korrosionsfreiem Hartaluminium, silberfarben eloxiert

SCHNELL LIEFERBAR

2-teilig

① Fahnenmast

- Ideal für den privaten Einsatz oder für gelegentliche Beflaggung
- Zusammensteckbar, abgesetztes Profil
- Einschließlich Hissvorrichtung und Hissseil
- **Einschließlich Bodenhalterung (zum Einbetonieren)**
- Transportlänge max. 4,80 m (Der Fahnenmast kann problemlos auf einem PKW-Dachgepäckträger transportiert werden).

Höhe über Flur m	Ø oben/unten mm	Best.-Nr.	EUR
6	60/75	9193 490320	**359,-**
7	60/75	9193 490321	**391,-**
8	60/75	9193 490322	**469,-**

1-teilig

② Fahnenmast

- Zylindrisches Profil
- Innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung
- Mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast
- Vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm
- Wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung – siehe Abb. ④-⑥


Höhe über Flur m	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
6	75	9193 490367	**369,-**
7	75	9193 490368	**459,-**
8	75	9193 490369	**525,-**
8	90	9193 490380	**572,-**
9	90	9193 490381	**625,-**
9	100	9193 490371	**719,-**
10	100	9193 490378	**885,-**

1-teilig, mit Drehausleger


③ Fahnenmast

- Mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 1000-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum
- Mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast
- Innenliegende Hissvorrichtung mit abschließbarer Bedienungsöffnung
- Wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung – siehe Abb. ④-⑥

Höhe über Flur m	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
6	75	9192 490310	**529,-**
7	75	9192 490311	**579,-**
8	75	9192 490312	**675,-**
8	90	9192 490320	**705,-**
9	90	9192 490321	**755,-**
9	100	9192 490314	**879,-**
10	100	9192 490315	**1099,-**








Nachträgliche Justierung möglich

Mit Zentrierkeil

④ Bodenhalterung

- Aluminium-Hülse mit Kunststoffzentrierkeil
- Wahlweise für Ø 75 mm, Ø 90 mm oder Ø 100 mm

für Fahnenmast-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
75	9193 490344	**77,-**
90	9193 490342	**77,-**
100	9193 490345	**77,-**

Kippbar

⑤ Bodenhalterung

- Feuerverzinkt, Unterteil wird einbetoniert, Oberteil innenliegend im Mast eingebaut
- Sicheres und komfortables Aufrichten des Mastes durch kippbare Gelenktechnik
- Nachträglich einstellbare Justierung (um 5 Grad)
- Wahlweise für Ø 75 mm, Ø 90 mm oder Ø 100 mm

für Fahnenmast-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
75	9193 490346	**275,-**
90	9193 490348	**299,-**
100	9193 490347	**299,-**

Aus Aluminium

⑥ Bodenhalterung

- Mit externer Justierung und schwingungsdämpfender Eigenschaft
- Nachträglich einstellbare Justierung (um 5 Grad)
- Bei Nichtbenutzung des Fahnenmastes serienmäßiger, bodenbündiger Gussdeckel
- Wahlweise für Ø 75 mm, Ø 90 mm oder Ø 100 mm

für Fahnenmast-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
75	9193 490340	**189,-**
90	9193 490351	**189,-**
100	9193 490350	**189,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



① Raucherunterstand

- Elegante Lösung, um sich an die neuen Gesetze des öffentlichen Rauchverbotes anzupassen
- Konstruktion aus galvanisierten Stahlrohrpfosten 80 x 80 mm auf Bodenplatten, grau beschichtet
- Vorder-, Seit- und Rückwand aus 8 mm Sicherheitsglas mit Sicherheitskennzeichnung, Befestigung mit einem Klemmsystem aus Aluguss
- Zugangsöffnung bei beiden Ausführungen 1000 mm
- Dach bestehend aus einem Rahmen mit zwei Querträgern Aluminium 40 x 60 mm, zwei Regenrinnen und gebogenen Bügeln aus Aluminiumprofil – Überdachung aus 6 mm Trapezpolykarbonat, UV-schutzbehandelt
- Lieferung unmontiert, inkl. Montageanleitung

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2547 x 2500 x 1560	9191 492244	**3299,-**
2547 x 5000 x 1560	9191 492245	**5429,-**

Passendes Zubehör

② Stehbank

- Fußelemente aus Stahlrohr Ø 76 mm
- Sitzlänge 900 mm
- Sitzfläche aus 2,5 mm Stahllochblech mit abgerundeten Sicherheitskanten
- Farbe grau
- Befestigung auf Bodenplatte

③ Sitzbank

- Fußelemente aus Stahlrohr Ø 114 mm
- Sitzlänge 1480 mm
- Sitzfläche aus 2,5 mm Stahllochblech mit abgerundeten Sicherheitskanten
- Farbe grau
- Befestigung auf Bodenplatte

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Stehbank	9191 492246	**515,-**
Sitzbank	9191 492247	**659,-**

Standascher

- Verschiedene Designs
- Großes Fassungsvermögen
- Leicht zu entleeren

24h LIEFERBAR



Sicherung mittels Vorhängeschloss



Edelstahl Ausdrückplatte

④ - ⑤ Säulen-Standascher

- Aus Edelstahl (Abb.④) bzw. Stahlblech (Abb.⑤) und schwarz beschichtet
- Wetterfest – geschwungener Verschluss verhindert Eindringen von Regenwasser
- Bodenplatte lässt sich am Boden festschrauben

Abb.	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
4	394 x 1000	▶ 9000 491234	**369,-**
5	394 x 1054	▶ 9000 491235	**365,-**



⑥ Standascher

- Korpus aus robustem, UV-beständigen Polyethylen, schwarz
- Innenbehälter aus galvanisiertem Stahl
- Zigaretten-Ausdrückplatte aus Edelstahl
- Bodenplatte lässt sich am Boden festschrauben

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1029 x 357 x 357	▶ 9000 491236	**219,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Komplett mit 3 Wänden und Anlehn-Bügeln

Breite 1720 mm
Farbbeschichtet



Breite 2960 mm
Verzinkt

Raucherunterstand

- Schnell umsetzbare Lösung für den gesetzlich geforderten Nichtraucherschutz
- Formschön und von allen Seiten einsehbar
- Tragende Rahmenkonstruktion aus Profilrohren mit Fußplatte zum Aufdübeln
- Rück- und Seitenwände aus hochwertigen Well-Polycarbonat
- Mit 3 angebrachten Anlehn-Bügeln
- Gesamte Konstruktion ist verzinkt und mit Zweikomponenten-Lackierung beschichtet oder verzinkt
- Lieferung erfolgt zerlegt
- Inklusive Montageanleitung und Fundamentplan
- Inklusive Edelstahl-Bodenbefestigungsmaterial

EINFACHE MONTAGE



Mit stabilem Anlehn-Bügel

H x B x T mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. grauweiß, RAL 9002	EUR
2360 x 1720 x 1550	9191 492250	**1599,-**	9191 492251	**1999,-**
2360 x 2960 x 1550	9191 492252	**2089,-**	9191 492253	**2515,-**

Die geänderte Arbeitsstättenverordnung (§ 5) hält den Arbeitgeber zu Maßnahmen zum Schutz der nicht rauchenden Beschäftigten bei der Arbeit an.

Arbeitsstättenverordnung vom 12. August 2004 (BGBl. I S. 2179), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 19. Juli 2010 (BGBl. I S. 960) geändert worden ist:

§ 5: Nichtraucherschutz
Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit die nicht rauchenden Beschäftigten in Arbeitsstätten wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch geschützt sind. Soweit erforderlich, hat der Arbeitgeber ein allgemeines oder auf einzelne Bereiche der Arbeitsstätte beschränktes Rauchverbot zu erlassen.

In Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr hat der Arbeitgeber Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 nur insoweit zu treffen, als die Natur des Betriebes und die Art der Beschäftigung es zulassen.

Schnelle Lösungen für den Nichtraucherschutz



Kostenvorteil - Kein gesondertes Statik-Gutachten notwendig

ab **4099,-**

Raucherunterstand

Breite 2165 mm

- Formschön und von allen Seiten einsehbar aus verzinkten Stahlprofilen und Sicherheitsglas
- Tragende Rahmenkonstruktion aus Profilrohren mit Fußplatte zum Aufdübeln
- Rück- und Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), glashell mit Glashaltern befestigt
- Dach aus umlaufendem Abkantprofil (150 mm) mit innen liegender bitumierter Wasserrinne und Eindeckung aus Profilblech, Entwässerung durch hinteren Eckpfosten
- Gesamte Konstruktion ist verzinkt und mit Zweikomponenten-Lackierung beschichtet
- Dachblech (Untersicht) beschichtet grauweiß, RAL 9002
- Schneelastannahme 190 kg/m²
- Lieferung erfolgt fertig montiert
- Inklusive Kranentladung
- Inklusive Edelstahl-Bodenbefestigungsmaterial

H x B x T mm	Best.-Nr. anthrazitgrau, RAL 7016	EUR	Best.-Nr. grauweiß, RAL 9002	EUR
2510 x 2165 x 2165	9191 492254	**4099,-**	9191 492255	**4099,-**
2510 x 3185 x 2165	9191 492256	**5195,-**	9191 492257	**5195,-**
2510 x 4195 x 2165	9191 492258	**5925,-**	9191 492259	**5925,-**



Breite 3185 mm



Breite 4195 mm

Passende Standascher finden Sie auf Seite 894-899.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



ab **109,-**



Selbstlöschende Konstruktion

Inklusive verzinktem Innenbehälter



TOP-LEISTUNG

205,-

Sieb aus Edelstahl

Standascher

aus Polyethylen

- Inhalt 15 l
- Wetter- und Korrosionsfest
- Flammenhemmend
- Große Standfläche
- Großer Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech
- Leicht zu entleeren

24h LIEFERBAR

Farbe	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
grau	419 x 978	9000 468691	109,-
schwarz	419 x 978	9000 468692	109,-

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

Standascher

Eleganter Standascher Edelstahl

elegant und dekorativ, vielseitig einsetzbar,
Ø 400 x H 730 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Edelstahl	9109 468657	205,-

Weitere Ausführungen in Stahlblech und Kunststoff finden Sie auf der Seite 895.

Robust und wetterfest für den Außenbereich







ab **349,-**

Mit Schutzdach

Kombi-Ascher

aus Stahlblech

- Verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Das Schutzdach und Sieb sind fest miteinander verbunden und werden mit einem Doppelbartschloss gegen Diebstahl gesichert (inkl. 1 Schlüssel)
- Ascher-Schale aus Aluminium
- Bodenrahmen feuerverzinkt
- Mit Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech mit Bügelgriffen

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

Farbe	H x B x T mm	Inhalt ca. l	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
silber	880 x 350 x 350	38	18,4	9194 491395	349,-
eisenglimmer	880 x 350 x 350	38	18,4	9194 491396	349,-
silber	920 x 450 x 450	72	27,4	9194 491397	449,-
eisenglimmer	920 x 450 x 450	72	27,4	9194 491398	449,-



Inkl. Inneneinsatz aus Stahlblech

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Standascher

- Aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Stabile, robuste Ausführung
- Mit verzinktem Sieb und Einlegeteil zur Sandreduzierung

24h LIEFERBAR

Made in Germany

Ø x H	mm	400 x 730
Gewicht	kg	5
Farbe		**Best.-Nr.**
anthrazitgrau		9000 468654
enzianblau		9000 468658
rot		9000 468653
antik-silber		9000 468661
silber		9000 468656
EUR		**99,95**



Pulverbeschichtet - Dadurch sehr witterungsbeständig

99,95

Passendes Zubehör



Quarz-Silbersand

für alle Ascher-Typen, Inhalt ca. 25 kg

Best.-Nr.	EUR
9000 468230	34,95



Aus Kunststoff

109,-



Standascher

aus Kunststoff

- Robust und sehr witterungsbeständig
- Hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Bodenteil
- Mit verzinktem Sieb und Kunststoff-Einlegeteil zur Sandreduzierung
- Schutzdach wird inkl. Vorhängeschloss und Kette zur Diebstahlsicherung geliefert
- Optional mit Bodenronde als Diebstahlschutz (Zubehör)

Ohne Dach: Ø 420 x Höhe 722 mm
Mit Dach: Ø 445 x Höhe 900 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr. ohne Dach	EUR	Best.-Nr. mit Dach	EUR
lichtblau	9194 491232	109,-	9194 491236	219,-
schwarzgrau	9194 491234	109,-	9194 491238	219,-
silber	9194 491233	109,-	9194 491237	219,-
verkehrsrot	9194 491231	109,-	9194 491235	219,-





Passendes Zubehör

Bodenronde

- Verzinkt
- Zur einfachen Montage als Diebstahlsicherung für den Kunststoff-Standascher, inkl. Befestigungsmaterial
- Gewicht 3 kg

Best.-Nr.	EUR
9194 491239	79,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Ascher-Standsäule

- Aus Stahlteilen gefertigt und pulverbeschichtet
- Mit verzinktem Inneneinsatz für Asche
- Mit Bodenplatte zum Aufdübeln
- Inkl. Montagematerial
- In zwei Ausführungen erhältlich:
  Rund- Ø 365 x H 1005 mm
  Eckig- H 1005 x B 300 x T 300 mm



weiß/gelb
eckig



anthrazit/silber
eckig

anthrazit/silber
rund



Ausführung Korpus/Kopfteil	Best.-Nr. rund	EUR	Best.-Nr. eckig	EUR
weiß/gelb	9194 491108	239,-	9194 491109	239,-
anthrazit/silber	9194 491106	239,-	9194 491107	239,-



Kombi-Ascher, Edelstahl

- Für den Außeneinsatz als Standsäule
- Kombination aus Ascher und Abfallsammler (selbst schließende Einwurfklappe)
- Mit zwei getrennten, einzeln entnehmbaren Inneneinsätzen (Ascher/Abfall-Behälter, Inhalt ca. 2 bzw. 5 l) und Schloss (1 Schlüssel inkl.)
- H 1150 x B 180 x T 150 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Edelstahl	9194 491112	479,-



199,-
Wandascher



389,-
Standascher

Wandascher, Edelstahl

- Wandascher mit Schutzdach
- Der Aschekasten ist mittels Doppelbartschloss gesichert
- Zur Entleerung wird der Aschekasten nach vorne aufgeklappt
- Inkl. Montagematerial für die Wandbefestigung
- Inhalt ca. 3,7 l
- H 410 x B 180 x T 150 mm

Standascher, Edelstahl

- Mit Standrohr und Bodenplatte aus Edelstahl
- Inkl. Montagematerial
- H 1090 x B 310 x T 310 mm

Artikel	Best.-Nr.	EUR
Wandascher	9194 491100	199,-
Standascher	9194 491135	389,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kombi-Ascher

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
- Aschereinsatz aus Aluminium mit verzinktem Sieb
- Inneneimer aus verzinktem Stahlblech (Zubehör)

SCHNELL LIEFERBAR · Made in Germany · VAR

① ab **115,-**



② ab **139,-**



Rund

① Kombi-Ascher

Ø x H mm	mm	230 x 660	320 x 700	420 x 760
Gewicht	kg	5	8	13
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
weiß		9136 468101	9136 468111	9136 468121
enzianblau		9136 468105	9136 468115	9136 468125
silber		9136 468106	9136 468116	9136 468126
anthrazit		9136 468103	9136 468113	9136 468123
rot		9136 468104	9136 468114	9136 468124
EUR		**115,-**	**165,-**	**209,-**

Quadratisch

② Kombi-Ascher

H x B x T	mm	665 x 260 x 260	705 x 330 x 330	755 x 430 x 430
Gewicht	kg	8	11	15
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
weiß		9136 468131	9136 468141	9136 468151
enzianblau		9136 468135	9136 468145	9136 468155
silber		9136 468136	9136 468146	9136 468156
anthrazit		9136 468133	9136 468143	9136 468153
rot		9136 468134	9136 468144	9136 468154
EUR		**139,-**	**175,-**	**219,-**

Passendes Zubehör

Inneneimer

- Aus verzinktem Stahlblech

Rund

Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
230 x 660	9136 468109	59,-
320 x 700	9136 468119	69,-
420 x 750	9136 468129	75,-

Quadratisch

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
660 x 230 x 230	9136 468139	68,-
700 x 320 x 320	9136 468149	68,-
750 x 420 x 420	9136 468159	75,-

Quarz-Silbersand
für alle Ascher-Typen, Inhalt ca. 25 kg

Best.-Nr.	EUR
9000 468230	34,95

Kombi-Ascher und Ascher für Innen und Außen

③-④ Wand- und Standascher

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet oder Edelstahl mit Edelstahlkonsole
- Abschließbar, 1 Schlüssel ist im Lieferumfang enthalten
- Entleerung durch einfaches Abnehmen des Aschers
- Standfuß Stahlblech pulverbeschichtet, schwarz oder Edelstahl
- Inkl. Montagematerial

Made in Germany · VAR

ab **139,-** ③



enzianblau



rot



Edelstahl



anthrazit



silber

④ ab **255,-**



Edelstahl



enzianblau

Ausführung		Wandascher Abb. ③	Standascher Abb. ④
H x B x T	mm	550 x 110 x 85	1250 x 310 x 310
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
anthrazit		9136 468160	9136 468165
enzianblau		9136 468161	9136 468166
silber		9136 468162	9136 468167
rot		9136 468163	9136 468168
EUR		**139,-**	**255,-**
Edelstahl		9136 468164	9136 468169
EUR		**189,-**	**369,-**

Weitere Wandascher finden Sie auf Seite 1061.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Rund- bzw. Halbrundascher

- Zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- Ausdrückblech aus Edelstahl
- Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Gesamthöhe 290 mm mit Abdeckhaube
- Inkl. Schiene, Schlüssel und Aufkleber

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany





① Rundascher

- Ø 200 x H 150 mm
- Inhalt ca. 4 Liter

	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. mit Abdeckhaube	EUR
verzinkt	9194 491226	143,-	9194 491228	173,-
anthraziteisenglimmer DB	9194 491196	171,-	9194 491200	179,-
RAL 5013	9194 491197	171,-	9194 491201	179,-

② Halbrundascher

- Ø 200 x H 150 mm
- Inhalt ca. 2 Liter

	Best.-Nr. ohne Abdeckhaube	EUR	Best.-Nr. mit Abdeckhaube	EUR
verzinkt	9194 491227	143,-	9194 491229	170,-
anthraziteisenglimmer DB	9194 491204	175,-	9194 491208	196,-
RAL 5013	9194 491205	175,-	9194 491209	196,-

Passendes Zubehör zu Abb. ① -②

Befestigungsmaterial (o. Abb.)

für Wandmontage

Best.-Nr.	EUR
9194 491217	10,50

Pfosten (o. Abb.)

Stahlrohr, verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet (bitte Farbe angeben)
H 1500 x Ø 60 mm, Erdanker

Best.-Nr.	EUR
9194 491353	94,50

Schellenset[1] (o. Abb.)

für Pfostenbefestigung, inkl. Montagematerial

Best.-Nr.	EUR
9194 491345	25,50


[1] Nur in Verbindung mit Ascher lieferbar



③ Universal-Bandschelle

Edelstahl, zur Befestigung an Pfosten mit Ø 55-70 mm, diebstahlsicher,
VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9194 491340	24,90



④ Siebenkant-Werkzeugbit

für Montage der Universal-Bandschelle Best.-Nr. 9194 491340

Best.-Nr.	EUR
9194 491341	10,50

⑤



⑤ Wandascher

- Aus tiefgezogenem Stahlblech, ohne Schweißnaht
- Pulverbeschichtet, neusilber
- Mit Einwurföffnung und Ascher mit Kippvorrichtung
- Montagematerial für Wandmontage nicht im Lieferumfang enthalten

109,-

Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
180 x 410	9000 468019	109,-

24h LIEFERBAR

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sauberkeit auf allen Plätzen





ab **529,-**

Mit Einflügeltür

Abfallbehälter mit integriertem Ascher

- Inhalt 70 l und 90 l
- Für den Außenbereich
- Aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Inkl. verzinktem Innenbehälter mit Bügelgriffen
- Mit integriertem Ascher mit Abstreifblech für Zigaretten (Inhalt ca. 4,5 l) aus verzinktem Stahlblech, abnehmbar
- Einwurföffnung des Aschers in der Tür mit Edelstahlring
- Verriegelung durch Doppelbartschloss (Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel)

Inhalt l	Farbe	Ø x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
70	enzianblau	420 x 1045	22	9194 491240	529,-
70	silber	420 x 1045	22	9194 491241	529,-
70	antik-silber	420 x 1045	22	9194 491242	529,-
90	enzianblau	420 x 1245	26	9194 491243	689,-
90	silber	420 x 1245	26	9194 491244	689,-
90	antik-silber	420 x 1245	26	9194 491245	689,-





Mit verstärktem Schutzdach

Kombi-Ascher

- Inhalt 38 l und 72 l
- Verzinkte Stahlteile, pulverbeschichtet
- Standrahmen feuerverzinkt, für die ortsfeste Bodenmontage
- Inkl. verzinktem Innenbehälter mit Bügelgriffen
- 3-fach-Einwurf
- Durch das Aufstecken des Daches wird der Aschereinsatz und das Sieb gegen Diebstahl gesichert
- Das Schutzdach wird durch ein Schloss (Vierkantschlüssel) am Ascher verriegelt
- Lieferung inkl. Montagematerial

Inhalt l	Gesamtmaße H x B x T mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. anthrazit	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. Rotax-silber	EUR
38	910 x 395 x 395	17	9194 491254	9194 491256	9194 491258	9194 491259	299,-
72	955 x 500 x 500	23	9194 491260	9194 491262	9194 491264	9194 491265	495,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① Abfallbehälter

Inhalt 50 l

- Aus Stahlblech Stärke 2,0 mm
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Sehr stabile Konstruktion und ansprechendes Design in Wellenoptik
- Inkl. Einsatzbehälter aus Stahlblech, feuerverzinkt
- Besonders leichte Entleerung, Behälter schwenkt an Gasdruckfeder nach vorne
- Innenliegendes Dreikantschloss, Metalldreikantschlüssel ist im Lieferumfang enthalten
- Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- Befestigung mit Quadratrohrpfosten inkl. Erdanker zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben mit Bodenplatte (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ø 365 x H 1450 x T 438 mm

Made in Germany



Mit Gasdruckfeder



Einfache Entleerung



Farbe	Best.-Nr. zum Einbetonieren	EUR	Best.-Nr. zum Aufschrauben	EUR
anthraziteisenglimmer DB	9194 491511	**739,-**	9194 491514	**779,-**
RAL 5013	9194 491512	**739,-**	9194 491515	**779,-**
RAL 6005	9194 491513	**739,-**	9194 491516	**779,-**

②-③

Abfallbehälter

- Aus Stahlblech Stärke 1,5 mm
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Besonders hochwertige Verarbeitung im edlen Noppenblech-Design
- Mit Verstärkungsring im Bodenbereich
- Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschloss gesichert, Metalldreikant-schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Mit angeschweißter Befestigungsschiene zur Wand- und Pfostenbefestigung (Befestigungs-material nicht im Lieferumfang enthalten)

Made in Germany







Einfache Entleerung



Mit Ascher

② Abfallbehälter

Inhalt 50 l

- Einwurföffnung in der Deckelhaube Ø 160 mm
- Ø 330 x H 550 x T 385 mm

③ Abfallbehälter

Inhalt 48,5 l

- Inhalt Ascher 1,5 l seitlich am Behälter
- Einwurföffnung Ø 80 x 210 mm
- Ø 330 x H 555 x T 385 mm

Farbe	Best.-Nr. Abb. 2	EUR	Best.-Nr. Abb. 3	EUR
anthraziteisenglimmer DB	9194 491517	**249,-**	9194 491520	**349,-**
RAL 5013	9194 491518	**249,-**	9194 491521	**349,-**
RAL 6005	9194 491519	**249,-**	9194 491522	**349,-**

Passendes Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 905.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①-②

Abfallbehälter

Inhalt 35 l

- Behälter H 537 x B 325 x T 388 mm
- Robuste Verarbeitung in modernem Design feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Mühelose Entleerung durch seitliches Entriegeln des Behälters
- Dach und Befestigungsschiene sind verschweißt
- Mit gelochtem Boden
- Zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Lieferung inkl. Dreikantschlüssel

Made in Germany



ab **299,-**

Ohne Ascher

Mit Ascher

① Abfallbehälter

- Ohne Ascher
- Gewicht 15 kg

② Abfallbehälter

- Mit Ascher und Edelstahl-Ausdrückblech
- Gewicht 15,5 kg

Farbe	Best.-Nr. Abb. 1	EUR	Best.-Nr. Abb. 2	EUR
anthraziteisenglimmer DB	9194 491530	**299,-**	9194 491533	**335,-**
RAL 5013	9194 491531	**299,-**	9194 491534	**335,-**
RAL 6005	9194 491532	**299,-**	9194 491535	**335,-**

Flachabdeckung aus mattiertem Edelstahl

③-④

Abfallbehälter mit integriertem Ascher

Inhalt 50 l

- Behälter Ø 360 x H 510 mm
- Solide Stahlblechkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Lieferung inkl. Dreikantschlüssel und verzinktem Einsatzbehälter mit separatem Ascherschacht

Made in Germany

④ **519,-**

③ **425,-**





Komplett mit Einsatzbehälter

③ Abfallbehälter komplett mit Befestigungsschiene

zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet.
Gewicht 16,5 kg

④ Abfallbehälter komplett mit Quadratrohrständer

zum Einbetonieren, Ständermaße
H 1500 x B 60 x T 60 mm, Gewicht 21,5 kg

Ausführung	Best.-Nr. Abb. 3	EUR	Best.-Nr. Abb. 4	EUR
anthraziteisenglimmer DB	9194 491382	**425,-**	9194 491385	**519,-**
RAL 5013	9194 491383	**425,-**	9194 491386	**519,-**
RAL 9005	9194 491384	**425,-**	9194 491387	**519,-**

Flachabdeckung aus Stahlblech

⑤-⑥

Abfallbehälter

Inhalt 35 l und 50 l

- Solide Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Lieferung inkl. Dreikantschlüssel
- Passende Einsatzbehälter siehe Zubehör

Made in Germany

SCHNELL LIEFERBAR

⑥ ab **339,-**

⑤ ab **219,-**



⑤ Abfallbehälter komplett mit Befestigungsschiene

zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet

⑥ Abfallbehälter komplett mit Quadratrohrständer

zum Einbetonieren, Ständermaße
H 1500 x B 60 x T 60 mm

Abb.	Inhalt l	Behälter Ø x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr. anthraziteisen-glimmer DB 703	Best.-Nr. kobaltblau, RAL 5013	EUR	Best.-Nr. verzinkt	EUR
5	35	340 x 475	9	9194 491364	9194 491365	**219,-**	9194 491366	**175,-**
	50	380 x 515	10	▶ 9194 491367	9194 491368	**229,-**	▶ 9194 491369	**179,-**
6	35	340 x 420	13	9194 491314	9194 491315	**339,-**	9194 491316	**299,-**
	50	380 x 460	15	9194 491317	9194 491318	**349,-**	9194 491319	**305,-**

Passendes Zubehör

Einsatzbehälter

feuerverzinkt

für Abfall-behälter l	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
35	28	9194 491342	**47,-**
50	40	9194 491343	**56,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Abfallbehälter

- Inhalt 40 bzw. 50 l
- Zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet
- Mit Abdeckhaube und Befestigungsschiene
- Abdeckhaube mit oder ohne integriertem Ascher
- Solide Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt und die Haube inkl. Befestigungsschiene zusätzlich pulverbeschichtet (komplett pulverbeschichtet auf Anfrage)
- Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- Mit innenliegendem Dreikantschloss als Diebstahlsicherung
- Behälterentleerung nach Entriegelung vorn schwenk- und abnehmbar
- Lieferung inkl. Dreikantschlüssel
- B 310 x T 360 mm

Behälter 40 l - H 440 x B 310 x T 310 mm
Behälter 50 l - H 525 x B 310 x T 310 mm

Made in Germany

ab **229,-**



Ohne integriertem Ascher

Abfallbehälter


Inhalt l	Haube	Gesamthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
40	verzinkt	600	9194 491470	**229,-**
	anthraziteisenglimmer DB	600	9194 491471	**249,-**
	RAL 2000	600	9194 491472	**249,-**
	RAL 6005	600	9194 491473	**249,-**
50	verzinkt	685	9194 491474	**239,-**
	anthraziteisenglimmer DB	685	9194 491475	**269,-**
	RAL 2000	685	9194 491476	**269,-**
	RAL 6005	685	9194 491477	**269,-**



ab **255,-**



Abdeckhaube mit integriertem Ascher



Inklusive Aufkleber Zigarette

Mit integriertem Ascher

Abfallbehälter

inkl. Aufkleber „Zigarette"

Inhalt l	Haube	Gesamthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
40	verzinkt	600	9194 491478	**255,-**
	anthraziteisenglimmer DB	600	9194 491479	**279,-**
	RAL 2000	600	9194 491480	**279,-**
	RAL 6005	600	9194 491481	**279,-**
50	verzinkt	685	9194 491482	**275,-**
	anthraziteisenglimmer DB	685	9194 491483	**295,-**
	RAL 2000	685	9194 491484	**295,-**
	RAL 6005	685	9194 491485	**295,-**

Passendes Zubehör

Pfosten

- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Zum Einbetonieren inkl. Erdanker
- Ø 60 x H 1500 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung		Best.-Nr.	EUR
Pfosten		9194 491349	**57,-**
Bandschelle, Edelstahl à 2 St.	[1]	9194 491340	**24,90**
Montagewerkzeug f. Bandschelle		9194 491341	**10,50**
Befestigungsset für Wandmontage		9194 491217	**10,50**

[1] Preis per VE

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①-② Abfallsammler

- **Nach DIN 30713**
- Behälter aus schlagzähem, UV-stabilisiertem Kunststoff mit korrosionsgeschützten Metallteilen
- Mit Regenhaube
- Einfache Montage an Pfählen, Masten und Wänden
- Inhalt 50 l
- B 395 x T 250 x H 650 mm

24h LIEFERBAR

Zur Entleerung Schloss mit Spezialschlüssel (s. Zubehör) öffnen, Behälter nach vorne ziehen und herausheben

Abb.	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1	orange	9000 491025	93,95
2	grün	9000 491027	93,95



Passendes Zubehör ①+②

Artikel	Best.-Nr.	EUR
Spezialschlüssel, Schenkellänge des Dreiecks 8 mm	9000 491033	5,25
Universalschellenband (es werden 2 St. benötigt)	9000 491034	11,75
Rohrpfosten L 1500 x Ø 49 mm	9000 491035	55,95

③ Abfallbehälter

geschlossen

- Zur Wand- und Pfostenbefestigung (Befestigungsmaterial s. Zubehör)
- Stahlblech, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber "Saubermännchen"
- Zum Entleeren wird die Bodenklappe mittels Schlüssel geöffnet
- Inhalt 45 l
- B 425 x T 330 x H 590 mm

Made in Germany

Farbe	Best.-Nr.	EUR
verzinkt	9194 491360	199,-
RAL 6005	9194 491361	239,-
RAL 5013	9194 491362	239,-
anthraziteisenglimmer DB	9194 491363	239,-






④ Abfallbehälter

geschlossen und mit Ascher

- Stahlblech, feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Zum Entleeren wird die Bodenklappe mittels Schlüssel geöffnet
- Inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel
- Inhalt 45 l
- B 425 x T 330 x H 590 mm

Made in Germany

Farbe	Best.-Nr.	EUR
anthraziteisenglimmer DB	9194 491376	329,-
RAL 5013	9194 491377	329,-
RAL 6005	9194 491378	329,-



Passendes Zubehör ③+④

Pfostenbefestigung

Pfosten
zum Einbetonieren, Stahlrohr, feuerverzinkt, H 1500 x Ø 60 mm, Lieferung inkl. Erdanker

Schellenset
für Pfostenbefestigung, inkl. Montagematerial

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Pfosten	9194 491349	57,-
Schellenset	9194 491345	25,50

Umreifungsset

- Zur Befestigung von Abfallbehältern, Verkehrsschildern, Kabeln im Außenbereich
- Set bestehend aus: Kurbelspanner, 100 St. Edelstahl-Schlaufen, 30-m-Edelstahlband im Spenderkarton

für Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR
13	9194 492000	255,-
16	9194 492001	277,-



Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden:

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
Kurbelspanner	9194 492002	105,-
Edelstahl-Schlaufen 13 mm á 100 Stk.	9194 492003	58,-
Edelstahl-Schlaufen 16 mm á 100 Stk.	9194 492004	69,-
30 m Edelstahlband, 13 mm	9194 492005	92,-
30 m Edelstahlband, 16 mm	9194 492006	105,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Eine saubere Umwelt steht an erster Stelle

Abfallkörbe

- Für den Einsatz im Freien
- Sorgt für die Sauberkeit auf öffentlichen Plätzen

SCHNELL LIEFERBAR

ab **95,95**



① Abfallkorb

- Aus punktgeschweißtem und verstärktem Drahtgitter (2 mm), verzinkt
- Maschenweite ca. 25 x 15 mm
- Korpus rund, mit Blechkranz
- Mit 4 Standfüßen aus 8 mm starkem Rundeisen

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
75	400 x 600	9194 491020	**95,95**
118	500 x 600	9194 491021	**109,-**

44,95



② Abfallkorb

- Aus punktgeschweißtem und verstärktem Drahtgitter, verzinkt
- Korpus halbrund
- Boden (gelocht) und Korbsockel aus Stahlblech
- Zum Aufhängen an Schiene oder Ständer
- Inhalt 27 l
- B 430 x T 210 x H 400 mm

Best.-Nr.	EUR
9194 491022	**44,95**



ab **29,95**



③ - ④ Abfallgreifzange

- Zum Aufsammeln von Müll und Abfall im Innen- und Außenbereich
- Greifer sind rutschhemmend zum schnellen Arbeiten auch auf glattem Untergrund
- Robust und leicht
- Hochwertige Aluminiumkonstruktion
- Greifer- und Betätigungsteile aus verzinktem Stahl

Made in Germany


Abb.	Gerätelänge ca. mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
3	900	0,302	4000 819552	**29,95**
4	ca. 900	0,22	4000 818530	**9,95**

Passendes Zubehör ① + ②

Befestigungsschiene

- Für Abfallkorb
- Mit Schloss und Schlüssel
- Zur Befestigung an Mauerwerk oder Holz
- Verzinkt

Best.-Nr.	EUR
9194 491023	**39,95**



39,95

Eisenständer

- Für Abfallkorb, verzinkt
- Höhe 1400 mm
- Mit Schloss und Schlüssel
- Zum Einbetonieren oder Eingraben

Best.-Nr.	EUR
9194 491024	**76,95**

76,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



TOP-LEISTUNG
99,-

Abfallbehälter

offen

- Zur Wand- und Pfostenbefestigung (Befestigungsmaterial s. Zubehör)
- Stahlblech
- Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Gelochter Boden für den Wasserablauf
- Lieferung inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel
- Inhalt 20 l
- H 340 x Ø 325/230 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

Geschlossen

Farbe	Best.-Nr.	EUR
verzinkt	9194 491450	99,-
anthraziteisenglimmer DB	9194 491451	133,-
RAL 5013	9194 491452	133,-

Gelocht

Farbe	Best.-Nr.	EUR
verzinkt	9194 491454	115,-
anthraziteisenglimmer DB	9194 491455	149,-
RAL 5013	9194 491456	149,-

Robuste Abfallbehälter für die Außenanlage



ab **125,-**



129,-



Foto: Martin Novak/Shutterstock.com

Abfallbehälter

Inhalt 20 und 50 l

- Stahlblech, feuerverzinkt, quadratisch perforiert
- Für Wand- und Pfostenmontage
- Inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel
- Gelochter Boden für den Wasserablauf

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

Inhalt l	Behälter Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
20	265 x 410	9194 491346	125,-
50	370 x 520	9194 491348	155,-

Abfallbehälter

Inhalt 35 l

- Stahlblech, feuerverzinkt
- Inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel
- Für Wand- und Pfostenbefestigung
- Gelochter Boden für den Wasserablauf
- Behälter Ø 330 x H 430 mm

24h LIEFERBAR

Made in Germany

Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
35	9000 491045	129,-

Passendes Zubehör

Pfosten

- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Zum Einbetonieren inkl. Erdanker
- Gesamthöhe 1500 x Ø 60 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Pfosten	9194 491349	57,-
Bandschelle, Edelstahl [1] à 2 St.	9194 491340	24,90
Montagewerkzeug f. Bandschelle	9194 491341	10,50
Befestigungsset für Wandmontage	9194 491217	10,50

[1] Preis per VE

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Mit großer Einwurföffnung

295,-



① Abfallsammler

mit Einflügeltür

- Für den Außenbereich
- Aus feuerverzinktem Stahlblech mit festem Boden und Metalldeckel, pulverbeschichtet
- Passend für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke
- Mit praktischem pulverbeschichtetem Klemmring zur Sackbefestigung
- Verriegelung durch Dreikantschloss (Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel)
- Ø 430 x H 985 mm
- Einfüllöffung Ø 380 mm
- Gewicht 24 kg

Made in Germany

Farbe	Best.-Nr.	EUR
RAL 6002	9136 466542	295,-
RAL 5013	9136 466543	295,-
anthraziteisenglimmer DB	9136 466544	295,-

Passende Kunststoff- bzw. Papiersäcke finden Sie auf Seite 322.

③



② ab 169,-



Aus Stahlblech

② - ③ Abfallsammler

- Für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke
- Verzinkt und pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Mit Klemmring zur Sackbefestigung und der gelochte Boden ermöglicht eine sichere Befestigung des Gerätes
- Höhe 900 mm
- Gewicht offene Form- 11 kg
- Gewicht mit Einflügeltür- 14 kg
- Einfüllöffnung Ø 350 mm

Abb. ②: offene Form
Abb. ③: mit Einflügeltür

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr. Abb. 2	EUR	Best.-Nr. Abb. 3	EUR
RAL 1023	9136 466556	169,-	9136 466566	235,-
RAL 5010	9136 466557	169,-	9136 466567	235,-
RAL 6001	9136 466530	169,-	9136 466531	235,-
RAL 7021	9136 466555	169,-	9136 466565	235,-
verzinkt	9136 466309	175,-	-	

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Best.-Nr. silber	Best.-Nr. smaragdgrün, RAL 6001	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010	Best.-Nr. rot, RAL 3000	Best.-Nr. anthrazit, RAL 7021	Best.-Nr. verkehrsgelb, RAL 1023	Best.-Nr. antik-silber Struktur	EUR
9136 466518	9136 466520	9136 466525	9136 466526	9136 466527	9136 466529	9136 466519	269,-

Mit Doppeltür

① **Abfallsammler**

- Für den Außen- und Innenbereich
- Aus verzinktem Stahlblech mit festem Boden und Metalldeckel
- Pulverbeschichtet
- Für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

Ideal für den Außenbereich



② **Abfallsammler**

- Mit Einflügeltür
- Ø 500 x H 980 mm
- Einfüllöffnung ca. Ø 390 mm
- Für 120-l-Kunststoffsäcke oder Papiersäcke

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

Farbe	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
grau, RAL 7032	23	9136 466690	259,-
moosgrün, RAL 6005	23	9136 466691	259,-
feuerverzinkt	25	9136 466692	369,-

Passendes Zubehör zu ①



Fahruntersatz

für Abfallsammler mit Doppeltüren, mit 5 Rollen, damit der Abfallsammler beweglich wird, auch zur nachträglichen Montage

Best.-Nr.	EUR
9136 466540	95,-

Passendes Zubehör zu ②



Bodenhalter

feuerverzinkt, für eine diebstahlsichere Montage der Abfallsammler.

für Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
120	9136 466694	59,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Für kurze Pausen zwischendurch

Bänke und Tische

- Gestell Stahlkonstruktion feuerverzinkt
- Belattung Fichte, teakfarben imprägniert
- Bank-/Tischlänge 2000 mm
- Zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferung erfolgt vormontiert
- Einfache Montage

EINFACHE MONTAGE



Hockerbank

Bohlenstärke mm	Best.-Nr.	EUR
40 x 120	9195 491098	**419,-**
60 x 120	9195 491099	**435,-**

Parkbank mit Lehne

Bohlenstärke mm	Best.-Nr.	EUR
40 x 120	9195 491095	**555,-**
60 x 120	9195 491096	**599,-**

Tisch

Bohlenstärke mm	Best.-Nr.	EUR
40 x 120	9195 491090	**559,-**
60 x 120	9195 491091	**599,-**

Parkbank und Tisch

- Komplett aus Stahl, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet (weitere Farben auf Anfrage)
- Sehr stabil und witterungsbeständig
- Sitzfläche, Rückenlehne und Tischoberfläche aus Lochblech 3 mm
- Zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferung erfolgt zerlegt
- Einfache Montage

EINFACHE MONTAGE





Parkbank

- Seitenteile aus Rohrprofilen mit ergonomisch geformten und abgerundeten Ecken

L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. anthrazitgrau, RAL 7016	EUR
1090 x 610 x 860	57	9195 491190	**721,-**	9195 491194	**945,-**
1540 x 610 x 860	74	9195 491191	**799,-**	9195 491195	**1045,-**
1990 x 610 x 860	86	9195 491192	**949,-**	9195 491196	**1239,-**



Tisch

- Seitenteile aus Rohrprofilen

L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. anthrazitgrau, RAL 7016	EUR
2000 x 700 x 750	129	9195 491193	**829,-**	9195 491197	**1159,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



669,-

Robust und witterungsbeständig

Hockerbank

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 380 x 500	9195 491102	**669,-**

Bänke und Tische

- Gestell massive Stahlkonstruktion feuerverzinkt
- Belattung Lärche
- Bänke Sitzhöhe 500 mm
- Zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)
- Individualisierbar- Ihr Logo auf den Seitenteilen auf Anfrage
- Lieferung erfolgt zerlegt
- Einfache Montage

EINFACHE MONTAGE

Made in Germany

Bequeme Sitzgelegenheit für jeden Aufstellungsort

949,-



Parkbank mit Lehne

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 615 x 875	9195 491101	**949,-**



1099,-

Tisch

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 710 x 800	9195 491100	**1099,-**

Für eine schonende Rückenposition



Parkbank

- Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl
- Belattung Lärche
- H 1100 x B 1500 x T 1300 mm
- Bohlenstärke 70 x 25 mm
- Korrosionsgeschützt und Witterungsbeständig
- Ergonomisches und bequemes Sitz- und Liegeerlebnis für eine schonende Rückenposition
- Moderne und elegante Wellenform
- Wahlweise zerlegt oder montiert
- Einfache Montage

ab 989,-

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
zerlegt	9195 491104	**989,-**
montiert	9195 491105	**1499,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① Parkbank

- Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, zusätzlich pulverbeschichtet RAL 7016
- Belattung Fichte, teakfarben imprägniert
- L 2000 x B 670 x H 770 mm
- Korrosionsgeschützt und witterungsbeständig
- Zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)
- Gewicht 60 kg

Bohlenstärke mm	Best.-Nr.	EUR
40 x 120	9195 491106	**749,-**
60 x 120	9195 491107	**775,-**



Neu

① ab **749,-**



② - ③ Parkbänke

- Gestell und Belattung aus Kunststoff
- Sitz-/Rückenbohlen aus Mehrkammerprofilen, Bohlenstärke 50 x 30 mm
- Mit mittiger Sitz-/Rückenverstärkung
- Sitz und Rückenlehne vormontiert, Rest zerlegt
- Einfache Montage mit Aufbauanleitung

EINFACHE MONTAGE

② ab **175,-**





② Parkbank

mit 9 Sitz-/Rückenbohlen

Ausführung	Länge mm	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. braun	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. blau	EUR
2-Sitzer	1200	9195 491309	9195 491310	9195 491311	9195 491312	**175,-**
3-Sitzer	1500	9195 491300	9195 491301	9195 491302	9195 491303	**179,-**
4-Sitzer	2000	9195 491305	9195 491306	9195 491307	9195 491308	**183,-**

UV- und witterungsbeständig



③ ab **209,-**

③ Parkbank

mit 13 Sitz-/Rückenbohlen

Ausführung	Länge mm	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. braun	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. blau	EUR
3-Sitzer	1500	9195 491320	9195 491321	9195 491322	9195 491323	**209,-**
4-Sitzer	2000	9195 491325	9195 491326	9195 491327	9195 491328	**235,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schaukästen für den Außenbereich

① Schaukasten

- Wetterfeste und wartungsfreie Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert
- Zur Wand- oder Ständermontage
- Magnethaftende, verzinkte, silberfarbene Stahlblechrückwand (inkl. 4 Magneten)
- Bautiefe 60 mm
- Verglasung mit ESG-Sicherheitsglas in witterungsbeständiger Gummidichtung
- Gasdruckfedern sorgen für ein bequemes Öffnen der Tür und für einen sicheren Halt in Offenstellung
- Verdeckt eingebaute Sicherheitsschlösser an der Unterseite
- Ein Belüftungssystem verhindert das Beschlagen der Scheibe
- Optional mit Beleuchtung: LED's, Schutzart IP 44; Schutzklasse II

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE





Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr. Rahmen eckig	EUR	Best.-Nr. Rahmen abgerundet	EUR	Best.-Nr. LED-Beleuchtung	EUR Mehrpreis
6 = 3 x 2	790 x 790	655 x 655	9196 493151	**565,-**	9196 493173	**669,-**	9196 493161	**109,-**
8 = 4 x 2	970 x 820	835 x 685	9196 493152	**599,-**	9196 493174	**729,-**	9196 493162	**165,-**
18 = 6 x 3	1350 x 1060	1215 x 925	9196 493153	**889,-**	9196 493175	**1059,-**	9196 493163	**239,-**
21 = 7 x 3	1600 x 1060	1465 x 925	9196 493154	**1199,-**	9196 493176	**1389,-**	9196 493163	**239,-**
27 = 9 x 3	2000 x 1060	1865 x 925	9196 493155	**1399,-**	9196 493177	**1679,-**	9196 493163	**239,-**





Passendes Zubehör

② Ständer

für die freistehende Aufstellung

- Aluminium silberfarbig eloxiert
- Pfosten wahlweise als Rund- oder Rechteckrohr, Länge 2400 mm
- Zum Einbetonieren (Ständer zum Aufschrauben auf Anfrage)
- Inkl. Montagematerial
- Ab einer Schaukastengröße von 2000 mm sind Stahlrohrständer erforderlich.

Ausführung	Maße mm	Best.-Nr.	EUR/Paar
Rundrohr	Ø 80	9196 493213[1)]	**289,-**
Rechteckrohr	80 x 40	9196 493203[1)]	**249,-**

[1)] Bei Bestellung bitte Schaukastengröße angeben



③ Magnete „Basic"

Haftkraft ca. 0,7 kg, Ø 30 x H 8 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
weiß	10	9000 483180	**0,60**
grau	10	9000 483181	**0,60**
hellblau	10	9000 483182	**0,60**
rot	10	9000 483183	**0,60**
schwarz	10	9000 483185	**0,60**
grün	10	9000 483186	**0,60**



④ Textleiste

- Durchleuchtbare Plexiglasplatte, weiß
- Zur individuellen Beschriftung des Schaukastens
- Individuelle Firmenlogos auf Anfrage

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
unbeschriftet	9196 493120[1)]	**39,-**
Text	9196 493121[1)]	**61,-**

[1)] Bei Bestellung bitte Schaukastengröße angeben

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Schaukästen für den Innen- und Außenbereich

- Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert
- Mit abgerundetem Profil
- Zur Wandmontage
- Magnethaftende, weiße Rückwand (inkl. 4 Magneten)

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE





① Drehtür-Schaukasten

- Bautiefe 30 mm
- Um 90° Grad drehbare Tür aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas (Ausführung für 16 Blätter Acrylglas)
- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
8 = 2 x 4	930 x 680	840 x 590	9000 493002	**395,-**
16 = 2 x 8	930 x 1275	840 x 1185	9000 493003	**505,-**









② Schiebetür-Schaukasten

- Bautiefe 30 mm
- Schiebetüren in schwarzen Kunststoff-Laufschienen, aus ESG-Sicherheitsglas
- Glas-Schiebesperrschloss mit 2 Schlüsseln

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
8 = 2 x 4	920 x 674	854 x 608	9000 493005	**395,-**
12 = 3 x 4	955 x 950	889 x 884	9000 493006	**435,-**
18 = 3 x 6	1350 x 1050	1284 x 984	9000 493007	**509,-**





Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schaukästen für den Innenbereich

- Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert
- Zur Wandmontage
- Magnethaftende Rückwand (inkl. 4 Magneten)

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

①-② Flachschaukästen

- Bautiefe 22 mm
- Idealer Schutz für aushangpflichtige Dauerinformationen, da abschließbar
- Weiße Rückwand
- Abb. ① – mit rahmenloser Ganzglas-Tür aus Acryl
- Abb. ② – mit Tür aus Acrylglas, eingefasst in stabilem Alurahmen





③ Drehtür-Schaukasten

- Bautiefe 60 mm
- Um 180° drehbare Ganzglas-Türen aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas
- Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
- Silberfarbene Rückwand

TOP-LEISTUNG ab 85,-


RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.

④ Schiebetür-Schaukasten

- Bautiefe 60 mm
- Rollengelagerte, aushängesichere Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas
- Hochwertiges Druckzylinderschloss (drücken-klick-zu)
- Silberfarbene Rückwand

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr. Ganzglas-Tür	EUR	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr. Alurahmen-Glastür	EUR
1 = 1 x 1	260 x 350	225 x 320	9196 493100	85,-	210 x 300	9196 493103	105,-
2 = 1 x 2	480 x 350	445 x 320	9196 493101	99,-	430 x 300	9196 493104	115,-
4 = 2 x 2	480 x 650	445 x 620	9196 493102	129,-	430 x 600	9196 493105	135,-

Weitere Bautiefen, Glasfachböden und RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.








Spitze Ecken


Runde Ecken

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr. Rahmen eckig	EUR	Best.-Nr. Rahmen abgerundet	EUR
6 = 3 x 2	790 x 790	740 x 740	9196 493241	599,-	9196 493106	679,-
8 = 4 x 2	970 x 820	920 x 770	9196 493242	639,-	9196 493107	729,-
18 = 6 x 3	1350 x 1060	1300 x 1010	9196 493243	935,-	9196 493108	1059,-
21 = 7 x 3	1600 x 1060	1550 x 1010	9196 493252	1049,-	9196 493109	1199,-




Spitze Ecken


Runde Ecken

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr. Rahmen eckig	EUR	Best.-Nr. Rahmen abgerundet	EUR
6 = 3 x 2	790 x 790	740 x 725	9196 493230	599,-	9196 493110	679,-
8 = 4 x 2	970 x 820	920 x 755	9196 493231	649,-	9196 493111	729,-
18 = 6 x 3	1350 x 1060	1300 x 995	9196 493232	935,-	9196 493112	1059,-
21 = 7 x 3	1600 x 1060	7550 x 995	9196 493233	1049,-	9196 493113	1199,-
27 = 9 x 3	2000 x 1060	1950 x 995	9196 493234	1399,-	9196 493114	1589,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Schaukästen für den Außenbereich



① Plakat-Schaukasten

- Wetterfeste und wartungsfreie Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert
- Zur Wand- oder Ständermontage
- Magnethaftende, verzinkte, silberfarbene Stahlblechrückwand (inkl. 4 Magneten)
- Bautiefe 30 mm
- Verglasung bis DIN A1 mit ESG-Sicherheitsglas und geprüft auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1
- Verglasung DIN A0 mit Acrylglas
- Nutzung im Hoch- oder Querformat (Öffnung oben) möglich
- Tür mit Sicherheitsschloss
- Nutzbare Innentiefe 10 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE







Format	Außenmaße B x H mm	Best.-Nr. Rahmen eckig	EUR	Best.-Nr. Rahmen abgerundet	EUR
DIN A4	290 x 377	9196 493250	199,-	9196 493251	225,-
DIN A3	377 x 500	9196 493256	245,-	9196 493266	279,-
DIN A2	500 x 674	9196 493257	305,-	9196 493267	349,-
DIN A1	674 x 920	9196 493258	399,-	9196 493268	445,-
DIN A0	920 x 1268	9196 493259	585,-	9196 493269	655,-



Passendes Zubehör für Abb. ①

② Ständer

für die freistehende Aufstellung

- Aluminium, silberfarbig eloxiert
- Vierkantrohr 40 x 40 mm, Länge 2400 mm
- Zum Einbetonieren (Ständer zum Aufschrauben auf Anfrage)
- Inkl. Montagematerial

Best.-Nr.	EUR/Paar
9196 493290	225,-

Magnete und Textleisten für Abb.: ① s. Seite 911 Abb.: ③ und ④

Korktafel, Schreibtafel weiß, Rillengummi für die Rückwand sowie RAL-Pulverbeschichtungen auf Anfrage



Innen- und Außenbereich

③ Kundenstopper

ideal für die professionelle Präsentation von Informationen, Plakaten und Postern im Innen- und Außenbereich

- Für Plakatformat DIN A1
- Klapprahmenprofil, 25 mm breit, aus silbereloxiertem Aluminiumprofil
- Mit verzinkter Stahlrückwand
- Schutz der Poster durch UV-stabilisierte Anti-Reflexfolie
- Wetterbeständig mit integriertem Wasserablauf im Unterprofil

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 493135	145,-







+ UV-stabilisierte Anti-Reflexfolie

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①



2299,-

Mehrzweckboxen

Neu

- Doppelwandige Seitenwände und Dach aus verzinktem Trapezstahlblech, verzinkt (Außenwandlackierung siehe Zubehör)
- Isolierte doppelwandige Tür mit Profilzylinderschloss mit LM-Drückergarnitur
- Innenwände mit melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten in weißgrau
- PVC Bodenbelag, strapazierfähig auf imprägnierter, wasserfester Spanplatte verlegt
- Decken- und Bodenabschluss mit PVC-Leisten
- Kippfenster über der Tür für natürlichen Lichteinfall und Belüftung
- Leicht zu reinigen durch abwaschbare Innenverkleidung
- Aufstellfertig montiert
- Leicht zu versetzen mit Gabelstapler oder Kran (Kranaufhängung siehe Zubehör)
- **Dachlackierung gegen Aufpreis auf Anfrage**

Farbauswahl Außenlackierung:

Made in Germany

- signalgelb, RAL 1003
- feuerrot, RAL 3000
- enzianblau, RAL 5010
- grasgrün, RAL 6010
- lichtgrau, RAL 7035
- grauweiß, RAL 9002


Weitere Farben auf Anfrage.

Mehrzweckbox, Türausschnitt mit Glasfüllung (siehe Zubehör)

① Mehrzweckbox

- Ohne Einrichtung
- Abmessungen:
  Außenmaße – B 1250 x T 1400 x H 2425 mm
  Innenmaße – B 1050 x T 1300 x H 2300 mm
- Leergewicht ca. 265 kg

Abb.	Best.-Nr.	EUR
1	9131 467426	**2299,-**



② Toilettenbox

- Wahlweise ohne Frischwassertank oder mit Frischwassertank
- 3/4" Wasseranschluss und Abwasserstutzen NW 100
- Mit Festanschluss für das Versorgungsnetz
- Abmessungen:
  Außenmaße – B 1250 x T 1400 x H 2425 mm
  Innenmaße – B 1050 x T 1300 x H 2300 mm
- Leergewicht ca. 280 kg

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
2	ohne Frischwassertank	9131 467427	**2799,-**
	mit 150 l Frischwassertank	9131 467428	**3909,-**

②



ab **2799,-**

Passendes Zubehör

Außenwandlackierung

für Mehrzweckbox und Toilettenbox

Best.-Nr.	EUR
9131 467429	**375,-**

Kranaufhängung für Leertransport

Best.-Nr.	EUR
9131 492557	**119,-**

LED-Beleuchtung

- Elektroinstallation nach VDE
- Festanschluss über Abzweigdose auf der Außenwand

Best.-Nr.	EUR
9131 467433	**305,-**

Fenster

- Leichtmetall Schiebefenster, mit Sicherheitsglas
- Mit Schlagladen, nach unten klappbar
- B 733 x H 805 mm

Best.-Nr.	EUR
9131 467434	**519,-**

Tür

- Für besseren Lichteinfall
- Mit Glasausschnitt B 520 x H 1360 mm
- B 860 x H 1985 mm

Best.-Nr.	EUR
9131 467436	**339,-**

Elektro-Wandheizer

wandhängend

- Leistung 2 kW, Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display
- Einstellbereich: +5 °C bis +30 °C
- Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Funktion und Frostschutzwächter-funktion
- Inklusive separat abgesicherter Steckdose

Best.-Nr.	EUR
9131 467435	**319,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Materialcontainer

- Durchdachtes System für Lagerräume von 2 m² bis 12 m² (weitere Größen auf Anfrage), problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar
- Jederzeit ortsversetzbar. Einzelcontainer sind sogar kranbar. Entweder per Kranaufhängung zum Umsetzen leerer Container oder mit der Kranverladevorrichtung bis 3 t Gesamtlast
- Ordnung halten leicht gemacht. Alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehangen oder eingesteckt
- Holzfußboden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last. Konstruktion mit statischem Nachweis.
- Kostengünstig in Anschaffung und Unterhalt
- Besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz
- Türen mit Sicherheitsschloss
- Ortsgebundener statischer Nachweis
- Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Last
- Windlast: 0,59 Kn/m² (alle Windzonen sind möglich)
- Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II
- **Inklusiv Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3**
- Dachlackierung gegen Aufpreis auf Anfrage

Bei der lackierten Ausführung bitte RAL Farbe angeben.

2 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Außenlackierung:

- signalgelb, RAL 1003
- feuerrot, RAL 3000
- enzianblau, RAL 5010
- grasgrün, RAL 6010
- lichtgrau, RAL 7035
- grauweiß, RAL 9002

Weitere Farben auf Anfrage.






Türpositionen


für Materialcontainer

Wahlweise
Einzelflügeltür **Pos. 1**
oder
Doppelflügeltür **Pos. 2**

RUNDUM VERZINKT



Einzeltür
1270 x 1890 mm



Doppelflügeltür
2750 x 1890 mm

Außenmaße B x T x H	mm	2100 x 1140 x 2150	2100 x 2170 x 2150	3050 x 2170 x 2150	4050 x 2170 x 2150	5080 x 2170 x 2150	6020 x 2170 x 2150
Innenmaße B x T x H	mm	2000 x 970 x 2000	2000 x 2000 x 2000	2920 x 2000 x 2000	3970 x 2000 x 2000	5000 x 2000 x 2000	5940 x 2000 x 2000
Leergewicht	kg	150	300	450	600	750	900
Türposition		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
verzinkt, zerlegt, ohne Boden	**Best.-Nr.**	9197 492042	9197 492043	9197 492044	9197 492045	9197 492046	9197 492047
	EUR	**1755,-**	**1999,-**	**2355,-**	**2755,-**	**3595,-**	**4069,-**
verzinkt, zerlegt, mit Holzboden	**Best.-Nr.**	9197 492014	9197 492002	9197 492005	9197 492008	9197 492011	9197 492016
	EUR	**1645,-**	**1979,-**	**2385,-**	**2859,-**	**3559,-**	**4135,-**
verzinkt, montiert, mit Holzboden	**Best.-Nr.**	9197 492013	9197 492001	9197 492004	9197 492007	9197 492010	9197 492017
	EUR	**1835,-**	**2319,-**	**2755,-**	**3235,-**	**4135,-**	**4799,-**
Außenlackierung, montiert, mit Holzboden	**Best.-Nr.**	9197 492015	9197 492003	9197 492006	9197 492009	9197 492012	9197 492018
	EUR	**2335,-**	**2899,-**	**3415,-**	**3955,-**	**4969,-**	**5669,-**
Vliesbeschichtung	**Best.-Nr.**	9197 492120	9197 492121	9197 492122	9197 492123	9197 492124	9197 492125
	EUR	**175,-**	**185,-**	**279,-**	**355,-**	**539,-**	**565,-**
Türposition		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
verzinkt, zerlegt, ohne Boden	**Best.-Nr.**	-	-	9197 492195	9197 492196	9197 492197	9197 492198
	EUR			**2759,-**	**3169,-**	**3999,-**	**4479,-**
verzinkt, zerlegt, mit Holzboden	**Best.-Nr.**	-	-	9197 492199	9197 492200	9197 492201	9197 492202
	EUR			**2795,-**	**3269,-**	**3969,-**	**4545,-**
verzinkt, montiert, mit Holzboden	**Best.-Nr.**	-	-	9197 492203	9197 492204	9197 492205	9197 492206
	EUR			**3165,-**	**3645,-**	**4545,-**	**5199,-**
Außenlackierung, montiert, mit Holzboden	**Best.-Nr.**	-	-	9197 492207	9197 492208	9197 492209	9197 492210
	EUR			**3825,-**	**4365,-**	**5379,-**	**6079,-**
Vliesbeschichtung	**Best.-Nr.**	-	-	9197 492122	9197 492123	9197 492124	9197 492125
	EUR			**279,-**	**355,-**	**539,-**	**565,-**

Passendes Zubehör

Entladung

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Hub EUR
9130 467999	**115,-**

Kranaufhängung

für Leertransport (o. Abb.)

geeignet für die Außenbreite bis zu 5080 mm

Best.-Nr.	EUR
9197 492022	**159,-**

Staplertaschen

für Einzelcontainer mit Holzfußboden, als zusätzliche Hilfe zum Versetzen der Container, B 200 x H 86 mm, Achsmaß 1220 mm

Best.-Nr.	EUR
9197 492040	**419,-**

Kranverladevorrichtung (o. Abb.)

bis 3 t

für B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2100 x 1140	9197 492027	**415,-**
2100 x 2170	9197 492028	**415,-**
3050-6020 x 2170	9197 492023	**415,-**

Kabel- und Schlauchaufhängung

schwere Ausführung, verzinkt

Best.-Nr.	EUR
9197 492019	**129,-**

Gerätehalter

für die Lagerung von Stielgeräten

Best.-Nr.	EUR
9197 492035	**145,-**

Lagerregal

bestehend aus 2 Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Holz-Regalböden

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 1000 x 500	9197 492190	**365,-**
2000 x 2000 x 500	9197 492191	**435,-**

Türanschlag, DIN links

Breite 1300 mm

Best.-Nr.	EUR
9197 492192	**169,-**

Geräteleiste

für 10 Stielgeräte

sicherer Halt auch während des Transportes

Best.-Nr.	EUR
9197 492032	**245,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Materialcontainer

isoliert

- Anlieferung erfolgt montiert
- Solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Material vor Umwelteinflüsse
- Isolierung gleicht Temperaturschwankungen aus und verhindert Schwitzwasserbildung
- Mit stabilen Holzfußboden oder extra isoliertem Boden
- Böden geeignet für Standbelastung bis 1000 kg/m² bei verteilter Last
- Lagerräume von 2 m² bis 12 m² (weitere Größen auf Anfrage), problemlos auf allen ebenen Flächen aufstellbar
- Container per Kranverladeeinrichtung bis 3 t Gesamtlast jederzeit ortsversetzbar
- Besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz
- Standardfarbton grauweiß, RAL 9002
- Türen mit Sicherheitsschloss
- **Inklusiv Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3**
- Max. Windlasten auf Wand: w = 0,59 kN/m² (alle Windzonen möglich)
- Max. Schneelast auf Dach: s = 220 kg/m²
- Max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m²
- Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II
- Standortbezogener prüffähiger statischer Nachweis liegt vor
- **Dachlackierung gegen Aufpreis auf Anfrage**

2 JAHRE GARANTIE



Bei lackierter Ausführung bitte RAL-Farbe angeben.

Außenlackierung:


- signalgelb, RAL 1003
- feuerrot, RAL 3000
- enzianblau, RAL 5010
- grasgrün, RAL 6010
- lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farben auf Anfrage.

Türpositionen

für Materialcontainer

Wahlweise Einzelflügeltür **Pos. 1** oder Doppelflügeltür **Pos. 2**



Einzeltür 1180 x 2090 mm

Doppelflügeltür 1830 x 1890 mm

Mit Holzfußboden

Außenmaße B x T x H	**mm**	**2100 x 1140 x 2500**	**2100 x 2170 x 2500**	**3050 x 2170 x 2500**	**4050 x 2170 x 2500**	**5080 x 2170 x 2500**	**6080 x 2170 x 2500**
Innenmaße B x T x H	mm	1890 x 850 x 2200	1890 x 1890 x 2200	2800 x 1890 x 2170	3900 x 1950 x 2200	4800 x 1890 x 2200	5800 x 1890 x 2200
Leergewicht	kg	193	365	529	701	879	1051
Türposition		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
grauweiß, RAL 9002	**Best.-Nr.**	9197 492240	9197 492242	9197 492244	9197 492246	9197 492248	9197 492250
	EUR	**4069,-**	**5135,-**	**5899,-**	**7199,-**	**8469,-**	**10679,-**
Türposition		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
grauweiß, RAL 9002	**Best.-Nr.**	9197 492264	9197 492265	9197 492266	9197 492267	9197 492268	9197 492269
	EUR	**4525,-**	**5589,-**	**6359,-**	**7658,-**	**8925,-**	**11139,-**
Außenlackierung in RAL-Farbton	**Best.-Nr.**	9197 492252	9197 492253	9197 492254	9197 492255	9197 492256	9197 492257
	EUR	**565,-**	**645,-**	**729,-**	**815,-**	**945,-**	**995,-**

Mit isoliertem Boden

Außenmaße B x T x H	**mm**	**2100 x 1140 x 2530**	**2100 x 2170 x 2530**	**3050 x 2170 x 2530**	**4050 x 2170 x 2530**	**5080 x 2170 x 2530**	**6080 x 2170 x 2530**
Innenmaße B x T x H	mm	1890 x 850 x 2200	1890 x 1890 x 2200	2800 x 1890 x 2170	3900 x 1950 x 2200	4800 x 1890 x 2200	5800 x 1890 x 2200
Leergewicht	kg	240	453	656	871	1092	1306
Türposition		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
grauweiß, RAL 9002	**Best.-Nr.**	9197 492241	9197 492243	9197 492245	9197 492247	9197 492249	9197 492251
	EUR	**4455,-**	**5859,-**	**6829,-**	**7869,-**	**9235,-**	**11999,-**
Türposition		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
grauweiß, RAL 9002	**Best.-Nr.**	9197 492270	9197 492271	9197 492272	9197 492273	9197 492274	9197 492275
	EUR	**4915,-**	**6315,-**	**7285,-**	**8325,-**	**9689,-**	**12549,-**
Außenlackierung in RAL-Farbton	**Best.-Nr.**	9197 492252	9197 492253	9197 492254	9197 492255	9197 492256	9197 492257
	EUR	**565,-**	**645,-**	**729,-**	**815,-**	**945,-**	**995,-**


Entladung

Best.-Nr.	**Mehrpreis pro Hub EUR**
9130 467999	**115,-**

Kranverladevorrichtung (o. Abb.)

für Materialcontainer bis 3 t

B x T mm	**Best.-Nr. mit Holzfußboden**	**EUR**	**Best.-Nr. mit isoliertem Boden**	**EUR**
2100 x 1140	9197 492258	**315,-**	9197 492261	**285,-**
2100 x 2170	9197 492259	**315,-**	9197 492262	**185,-**
3050-6090 x 2170	9197 492260	**315,-**	9197 492263	**185,-**



Ausgezeichnete Wärmedämmung
Wandelemente U = 0,30 W/(m²K)
Dachelemente U = 0,49 W/(m²K)
Isolierter Boden U = 0,34 W/(m²K)

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① - ② Materialboxen

- Anlieferung erfolgt montiert
- Fußbodenrahmen verzinkt mit stabilem Holzfußboden oder ohne Fußboden zum leichteren Befahren
- Rundum geschütztes, diebstahlsicheres Außenlager
- Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Profilblechen
- Einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen
- 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches
- Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse
- Integrierte Regenrinne vorn und hinten
- Verzinkt, wahlweise auch lackiert in RAL-Farben.
- **Max. Verkehrslast auf Boden: q = 2,50 kN/m²**

Bei der lackierten Ausführung bitte RAL-Farbe angeben.

Außenlackierung:

signalgelb, RAL 1003	grasgrün, RAL 6010
feuerrot, RAL 3000	lichtgrau, RAL 7035
enzianblau, RAL 5010	grauweiß, RAL 9002

Weitere Farben auf Anfrage.



Kranaufhängung für Leertransport

Best.-Nr.	EUR
9131 492557	119,-

Entladung

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Hub EUR
9130 467999	115,-

Fachebene

22-mm-Holzwerkstoffplatte, 2 Ebenen möglich bei Materialbox-Höhe 2195 mm

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1200 x 800	9197 492165	265,-

Abb.	Dach	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Türöffnung B x H mm	Best.-Nr. verzinkt, ohne Bodenrahmen	EUR	Best.-Nr. verzinkt, mit Bodenrahmen	EUR	Best.-Nr. Außenwand-lackierung	Mehrpreis EUR
1	hochklappbar	1420 x 1080 x 1470	1290 x 855 x 1300	1270 x 1250	9197 492150	1695,-	9197 492155	1699,-	9197 492160	405,-
ohne	hochklappbar	1420 x 1490 x 1470	1290 x 1250 x 1300	1270 x 1250	9197 492151	1945,-	9197 492156	1945,-	9197 492161	419,-
2	nicht klappbar	1420 x 1490 x 2195	1290 x 1250 x 2000	1270 x 1890	9197 492152	2245,-	9197 492157	2245,-	9197 492162	339,-

③ Werkzeug-und Lagerboxen

- Für den ständigen Einsatz auf Fahrzeugen
- Für den kleinen Lagerbedarf
- Box als Trapezblechkonstruktion, Deckel aus Holzwerkstoffplatte mit verzinkter Deckelverkleidung
- 4 verzinkte Tragegriffe und Deckelstütze

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1790 x 860 x 890	9197 492645	1235,-

Passendes Zubehör

Diskusschloss

2 Stück erforderlich

Best.-Nr.	EUR
9197 492081	69,-



④ Werkzeugboxen aus Polyethylen

- Zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen
- Spritzwassergeschützt durch umlaufende integrierte Dichtung
- Stapelbar
- Mit Arretierungsnocken, Staplertaschen, Deckelanschlag und 2 Exzenterverschlüssen aus Edelstahl (3 Verschlüsse bei Größe 750 l)
- Ausführungen 150 l und 400 l mit Etikettentaschen
- Ausführung 150 l mit 2 Rollen und Bügelgriff

CEMO





Inhalt l	B x T x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
150	800 x 600 x 530	15	9197 492740	386,-
250	1200 x 600 x 540	18	9197 492741	369,-
400	1200 x 790 x 750	30	9197 492742	579,-
750	1700 x 840 x 800	42	9197 492743	759,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Streugutwagen

Geeignet für unterschiedliches Streugut und Streubreiten, sowie für mittlere und große Streuflächen.

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE · CEMO

ab **339,-**

Streugutwagen

- **Ausführung 20 und 35 l – Mit Composite-Rahmen und Siebeinsatz**
- **Ausführung 50 l – Mit Edelstahlrohrgestell, Anti-Verdichtungseinsatz und Radabschaltung**
- Kunststoffbehälter, gelb
- Mit klappbarem Standfuß
- Gummiräder luftbereift mit Winterprofil
- Für mittlere Streuflächen, Streubreite 1-4 m, 6 Streustufen mit Streumengenregler
- Lieferung erfolgt vormontiert

Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
20	9000 491259	**339,-**
35	9000 491260	**415,-**
50	9190 491254	**869,-**



Inhalt 20 l



Inhalt 35 l



Inhalt 50 l



Abdeckplane

Made in Germany

Streugutwagen, 105 l

Zum Anhängen an Gabelstapler, kleine Schlepper usw.

- Für die schnelle und kostengünstige Bestreuung von Parkplätzen, Wegen, Lager- und Hofflächen
- Robuste Stahlkonstruktion, lackiert rot, RAL 3000
- Vollgummibereifung
- Geeignet für Salz und Sand
- Der Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder
- Streuung nach links oder rechts einstellbar
- Streubreite einstellbar von 1-6 m
- Tragfähigkeit 135 kg

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Streugutwagen	9190 491100	**1319,-**
Abdeckplane	9190 491101	**125,-**



Streugutwagen

ab **1819,-**

Gabelstapler-Schneeschieber

- Kosten- und Zeitersparnis durch große Schildbreiten von 1500-2400 mm, Schildhöhe 620 mm
- Schnelle Aufnahme durch die Gabelzinken, inkl. Abrutschsicherung
- Robuste Stahlkonstruktion, lackiert, gelborange, RAL 2000
- Angeschraubte Gummi-Schürfleiste, leicht austauschbar
- **Räumschild jeweils 2-fach in beide Richtungen (links/rechts) verstellbar**

Made in Germany



Breite mm	Gabelquerschnitt mm	Gabelabstand mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1500	165 x 60	417	172	9190 491120	**1819,-**
1800	165 x 60	417	183	9190 491121	**1979,-**
2100	165 x 60	417	233	9190 491122	**2299,-**
2400	220 x 78	416	247	9190 491123	**2489,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

CEMO

Streugutbehälter

- Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest
- Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend
- Einfaches Öffnen von außen und innen
- Stapelbar für eine platzsparende Lagerung
- Behälter von 550-700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den Deckel
- Behälter von 1100-2200 l mit Hochstellschere aus Edelstahl
- Aus transporttechnischen Gründen ist der Deckel nicht montiert

EINFACHE MONTAGE · 10 JAHRE GARANTIE · GFK Glasfaser verstärkter Kunststoff langlebig · stabil · reaffirst · Made in Germany



Inhalt l	L x B x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
550	1340 x 990 x 780	ohne Entnahmeöffnung	9190 491204	**639,-**
		mit Entnahmeöffnung	9190 491205	**669,-**
700	1340 x 990 x 960	ohne Entnahmeöffnung	9190 491206	**819,-**
		mit Entnahmeöffnung	9190 491207	**865,-**
1100	1630 x 1210 x 1010	ohne Entnahmeöffnung	9190 491208	**1229,-**
		mit Entnahmeöffnung	9190 491209	**1289,-**
1500	1840 x 1430 x 1040	ohne Entnahmeöffnung	9190 491212	**1829,-**
		mit Entnahmeöffnung	9190 491213	**1889,-**
2200	2130 x 1520 x 1240	ohne Entnahmeöffnung	9190 491214	**2649,-**
		mit Entnahmeöffnung	9190 491215	**2699,-**



ab **639,-**

Streugut - bei jedem Wetter gut geschützt und einsatzbereit

ab **205,-**



Streugutbehälter

- Aus hochfestem, frostbeständigem Kunststoff HDPE für Temperaturen von -30 °C bis +70 °C
- Farbe grün, Deckel orange
- Mit verzinkten Leisten und Rückfallsicherung
- Zur Sicherung des Inhalts ist der Behälter serienmäßig mit einer Schließvorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet (Vorhängeschloss im Lieferumfang nicht enthalten)
- Aus transporttechnischen Gründen ist der Deckel nicht montiert

24h LIEFERBAR

Inhalt l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
210	790 x 605 x 775	9000 491220	**205,-**
400	945 x 725 x 930	9000 491224	**259,-**







Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

CEMO

Streugutbehälter

- Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest
- Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend
- Einfaches Öffnen von außen und innen
- Stapelbar mit geschlossenen Deckel für eine platzsparende Lagerung
- Behälter 400 l zusätzlich mit Stützstab für den Deckel
- Deckel werkzeuglos abnehmbar

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | GFK | Made in Germany

Inhalt l	L x B x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
100	890 x 600 x 340	ohne Entnahmeöffnung	9190 491225	299,-
200	890 x 600 x 640	ohne Entnahmeöffnung	9000 491204	355,-
		mit Entnahmeöffnung	9190 491226	379,-
400	1210 x 820 x 670	ohne Entnahmeöffnung	9000 491206	445,-
		mit Entnahmeöffnung	9000 491207	515,-

ab 283,-



Stapelbar mit geschlossenem Deckel

Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler

Inhalt l	L x B x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
200	890 x 600 x 690	ohne Entnahmeöffnung	9190 491227	375,-
		mit Entnahmeönffnung	9190 491228	415,-
400	1210 x 820 x 680	ohne Entnahmeöffnung	9190 491229	545,-
		mit Entnahmeönffnung	9190 491230	589,-





ab 375,-



Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler

CEMO

Streugutwagen

299,-

- Aus chemikalienbeständigem PE- 100 % recycelbar
- Für Streugut, Sand oder Bindemittel
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Robuste Gummiräder
- Abgewinkelter Deckel für Wasserablauf
- Exzenterverschluss aus Edelstahl
- Ergonomischer Handgriff
- Inhalt 70 l
- Deckel arretiert in der Senkrechten zum Be- und Entladen
- Leicht zu reinigen
- Mit Vorhangschloss abschließbar (nicht im Lieferumfang enthalten)

Inhalt l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
70	390 x 590 x 1070	9190 491231	299,-



Fahrbar, einsatzbereit an jedem Ort



Passendes Zubehör

Hand- und Allzweckschaufel

- UV-stabilisierte und praktisch bruchfeste Schaufel aus Polypropylen (PP)
- Geringes Gewicht und hohe Widerstandsfähigkeit
- Oberfläche ist nicht haftend und optimal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie z.B. Streusalz

24h LIEFERBAR

Ausführung	Länge mm	Blattmaß mm	Best.-Nr.	EUR
Handschaufel	310	190 x 140 x 75	9190 491280	15,75
Allzweckschaufel	1050	350 x 260 x 80	9190 491283	89,-



D-Griff für ergonomisches und effizientes Arbeiten

15,75

89,-

Handschaufel Allzweckschaufel

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Systemlösungen - Mobile Raumsysteme individuell konfigurierbar und einsetzbar

Mit unseren Raumsystemen kann man drinnen wie draußen effizient Platz schaffen.



In einer modernen, industrialisierten Wirtschaft muss sehr schnell Raum geschaffen werden, der sich anschließend hochflexibel an veränderte Bedürfnisse anpassen lässt. Mobile Systemräume sind die Lösung. Die modularen Systeme sind einfach und schnell aufgebaut, transportabel und erweiterbar. Sie können individuell an die Bedürfnisse und örtliche Gegebenheiten angepasst werden.

Maßgeschneiderte Lager- und Betriebseinrichtungen



Pförtnerhaus

Das Pförtnerhaus muss Wind und Wetter trotzden, und das über Jahre hinweg. Dafür sorgen hochwertige Materialien une eine sorgfältige, zertifizierte Fertigung. Mit individueller Lackierung entsprechend Ihrem Corporate Design schaffen Sie den perfekten Eindruck für Ihre Besucher, Kunden und Mitarbeiter.



Lager- oder Meisterbüro

Lager- oder Meisterbüro sind solide, zeitlos und auf den robusten Alltagseinsatz zugeschnitten. Vorhandene bauliche Gegebenheiten werden berücksichtigt und Flexibilität im Einsatz, Vielseitigkeit in der Funktion und höchste Qualität bei Material und Fertigung stehen im Vordergrund.



Büroeinheit direkt am Lager

Zukunftsweisende Konzepte für Produktions- oder Lagerhallen zeichnen sich durch hohe Flexibilität und intelligente Raumausnutzung aus. So bietet sich ein Höchstmaß an Variabilität hinsichtlich der Anpassung an unterschiedliche betriebliche Abläufe.



Foto: PIC SNIPE/Shutterstock.com

Lösungen nach Maß

Bei uns wird BERATUNG groß geschrieben. Wir bieten Ihnen die Dienste und das Produkt, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Unsere geschulten Mitarbeiter kennen sich in vielen Branchen aus. Sie arbeiten mit Ihnen gemeinsam an Ihrer Aufgabenstellung.

Detaillierte Analyse

Am Anfang analysieren wir Ihre Prozesse und Abläufe. Aus diesen Erkenntnissen planen wir konkrete Ansätze zur Optimierung. Dies ist die Grundlage für eine noch effizientere und leistungsfähigere Produktion oder Logistikkette, mit der Sie Ihre Kosten senken. Unsere Mitarbeiter erstellen für Sie gerne einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projektangebot. Mit aktuellen Zeichnungsprogrammen werden kundenspezifische CAD-Zeichnungen erstellt.

Kompletter Service

Wir bieten Ihnen einen kompletten Service aus einer Hand. Montagedienstleistungen aller Art sowie ein umfangreicher After Sales Service gehören selbstverständlich dazu.

Nennen Sie uns Ihre individuelle Anforderung.

Wir haben ein ausgewähltes Programm an Raumsystemen für Sie.

Wir stehen Ihnen für Beratung, Planung und Projektierung jederzeit zur Verfügung.



Foto: goodluz/Shutterstock.com

Infrarotthermometer

- Durch berührungslose Messmethode erhält man auch von heißen, gefährlichen oder schwer erreichbaren Objekten die Oberflächentemperatur
- Für spiegelnde Oberflächen nicht geeignet
- Mit dem Kreislaser kann Messfleck genau angepeilt werden
- 1 sec. Messdauer
- Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefsttemperatur
- HOLD/MAX/MIN/LOCK/DIF/AVG-Funktion
- Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren Temperaturwerten
- Messbereich -33 °C bis +500 °C, umschaltbar °C/°F
- Einstellbarer Emissionsgrad
- Verhältnis Messentfernung/Messfleckgröße 12:1
- Thermoelementeingang
- Inkl. Batterien 2 x 1,5 V AAA
- H 141 x B 42 x T 134 mm
- Gewicht 300 g



105,-

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 495023	105,-



259,-

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Lieferumfang: inkl. Koffer, Kalibrierschein und 2 x 1,5 V AAA Batterien

Best.-Nr.	EUR
9000 495037	259,-

Infrarotthermometer

- Berührungsloses Messen der Oberflächentemperatur
- Für spiegelnde Oberflächen nicht geeignet
- **Höchste Genauigkeit durch spezielle Präzisionsglaslinse**
- < 1 Sekunde Messdauer
- Doppel-Laservisier (zeigt den tatsächlichen Messfleck an)
- Verhältnis Messentfernung/Messfleck 50:1
- Großes Display zur gleichzeitigen Darstellung von Messwert, sowie Max/Min- oder Grenzwerten
- Messbereich -60 °C bis +1000 °C, umschaltbar °C/°F
- Ziellaser und Hintergrundbeleuchtung
- HOLD-/MAX-/MIN-/DIF-/AVG-Funktion
- Einstellbarer Emissionsgrad
- Akustische und optische Grenzwertalarme
- Eingang für Thermoelementfühler (auf Anfrage lieferbar)
- Geprüft mit 3 Messpunkten (0 °C/+100 °C/+450 °C)
- H 215 x B 145 x T 45 mm
- Gewicht 380 g



89,95

Materialfeuchtemessgerät

- Zur Feuchtemessung von Holz und Baustoffen
- Einfach das Messobjekt mit der Messkugel berühren
- Misst bis zu einer Tiefe von 40 mm
- Max./Min.-Funktion
- Messbereich 0 bis 100 digits
- Messprinzip kapazitiv
- Inkl. 9 V Blockbatterie
- H 280 x B 45 x T 33 mm
- Gewicht 240 g

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 495051	89,95

Luftfeuchtigkeit schnell und sicher erfassen



86,95

Thermo-Hygrometer

- Mit Datenlogger-Funktion zur Überwachung von Temperatur (0 °C bis + 50 °C, Genauigkeit ± 1 °C) und Feuchte (1 % bis 99 %, Genauigkeit ± 3 % von 35 % bis 75 %)
- Datenlogger mit bis zu 50.000 Datensätzen
- Anzeige von Taupunkt, Höchst- und Tiefstwerte mit Zeit und Datum der Speicherung
- Alarm bei Unter-/Überschreitung von frei einstellbaren Temperatur- und Feuchtewerten
- Alarmevent-Funktion
- Schaltausgang
- Funkuhr mit Sekunden, Datum, Zeitzone ± 12 Std.
- Umstellbar °C/°F
- Abrufbar am PC mit USB-Schnittstelle
- Inkl. Batterie 3 x 1,5 V AA, PC-Software und USB-Transceiver
- Anschluss von bis zu 8 Thermo-Hygro-Funkaußensendern optional (nicht inklusive)

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

H x B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
137 x 98 x 26	weiß/grau	9000 495029	86,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



41,95

Funkwetterstation

- Wettervorhersage durch Symbole und Wetterfigur (22 Bekleidungsvariationen)
- Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone
- Luftdrucktendenz
- Höchst- und Tiefstwerte-Funktion
- Funkuhr mit Wochentag und Datum
- Weckalarm mit Snooze-Funktion
- Zeitpunkt für Sonnenauf- und -untergang, Tageslänge
- Anzeige der Mondphase
- Kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 60 m Reichweite)
- H 97 x B 145 x T 39 mm
- Hintergrundbeleuchtung

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 495047	41,95



Funkwetterstation

- Kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Außensender (max. 100m)
- Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortstufe
- Wettervorhersage mit Symbolen und Luftdrucktendenz
- Höchst- und Tiefstwerte mit Zeit und Datum der Speicherung
- Funkuhr mit Datum
- Messbereich innen: 0 °C bis +50 °C
- Messbereich außen: -40 °C bis +60 °C
- Wetterstation: H 145 x B 82 x T 47 mm
- Außensender: H 135 x B 53 x T 43 mm
- Zum Hängen oder Stellen

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 495033	34,95



Wetterstation

für innen und außen

- Gehäuse Aluminium/Kunststoff
- Mit Glasabdeckung
- Baro-, Hygro- und Thermometer
- H 215 x B 145 x T 70 mm

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 495041	37,95



Funkthermometer

- Anzeige der Innen- und Außentemperatur
- Kabellose Übertragung der Außentemperatur über Außensender (max. 100 m)
- Max-Min-Funktion
- Mit Uhrzeitanzeige
- Inkl. 1 Temperatur-Außensender
- Messbereich außen: -40 °C bis +60 °C
- Messbereich innen: 0 bis +50 °C
- Thermometer: H 155 x B 64 x T 46 mm
- Außensender: H 135 x B 53 x T 43 mm
- Zum Hängen oder Stellen

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 495032	21,95



Funkthermometer

- Anzeige der Innen- und Außentemperatur
- Messbereich Innen Temperatur 0 °C bis +50 °C
- Messbereich Außen Temperatur -50 °C bis +70 °C
- Inkl. 1 Temperatur-Außensender
- Außentemperatur über IT-Funktechnik bis 100 Meter
- Permanente Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte mit manueller Rückstellung
- Zum Stellen
- Hintergrundbeleuchtung
- H 158 x B 83 x T 43 mm
- Batterien 2 x 1,5 V AAA für Empfänger und 2 x 1,5 V AAA für Sender (nicht im Lieferumfang enthalten)

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 495048	19,95

15,50



Thermometer

für innen und außen

- Wetterfest
- Max./Min.-Funktion
- Messbereich -20 °C bis +70 °C
- Umschaltbar °C/°F
- Zum Hängen
- Inkl. Batterie 1,5 V AAA
- H 150 x B 80 x T 29 mm

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 495027	15,50

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Büroausstattung

Bei uns finden Sie für jeden Bedarf die passende Einrichtung





225,-

Prospektständer
Best.-Nr. 9000 493685

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 1045**

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör




12,50

Wanduhr
Best.-Nr. 9000 486862

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 1080**

Inhalt



Büromöbel
Seite 928-931, 970-989



Bürodrehstühle
Seite 929, 932-949



Tische und Stühle
Seite 953-966



Schallschutz
Seite 988-989



Kabelbrücken
Seite 992



Akten- und Bürowagen
Seite 996-997



Stahlschränke
Seite 998-1004, 1009



Hängeregistraturschränke
Seite 1005-1008



Organisationsmittel
Seite 1011-1013, 1029-1032



Prospektständer
Seite 1013-1014, 1044-1048



Wertschutzschränke
Seite 1015-1018



Büroregale
Seite 1022-1023



Sichttafelsysteme
Seite 1024-1028



Flipchart
Seite 1029



Moderationswände
Seite 1036-1040



Rollhocker
Seite 1041



Kundenstopper
Seite 1049



Vitrinen
Seite 1050-1051



Abfallsasmmler
Seite 1057-1061



Aktenvernichter
Seite 1062-1063



Schreibtischleuchten
Seite 1064-1067



Garderobenständer
Seite 1072-1075



Personenleitsysteme
Seite 1076-1077



Uhren
Seite 1078-1080

Wandschreibtisch

Schrankmaß H 650 x B 1200 x T 26 mm, Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2 mm ABS-Kante, Tischfläche/Frontklappe abschließbar, mit 2 Drahtseilen zur Klappenhalterung, H 634 x B 1190 mm, Gewicht 38 kg, Tragkraft 12 kg, inkl. Montagehilfe und Befestigungsmaterial

Innenausstattung:
2 Buchstützen, Metall
1 Schrägablage/Laptop Ablage, Metall
1 Magnettafel und Magneten (Farbe wie Seitenwand)
1 Ablageschale, Metall
1 Stiftehalter 5-fach, schwarz Kunststoff
1 LED-Leuchte mit 2 x Steckdosen, 2 USB-Port und Blende
1 Kabeldurchlassbohrung Ø 60 mm, mit Kabeldose, silber

Buchstützen, Ablagen, Magnettafeln und Blenden werden in den Farben der Seitenwand graphit oder weiß geliefert

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Ausführung	Wandschreibtisch
H x B x T mm	650 x 1200 x 260
Dekor	**Best.-Nr.**
graphit/Asteiche	9102 490560
weiß	9102 490561
EUR	**490,-**



Platzsparend zusammenklappbar





Schreibtisch

Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte 25 mm mit 2 mm ABS-Kante, Tischbeine Ø 60 mm mit Sockelfüßen höhenverstellbar von 685-810 mm, Gestell in silber, einbrennlackiert

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch
H x B x T mm	685-810 x 1200 x 670	685-810 x 1400 x 670
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Asteiche	9102 490565	9102 490567
weiß	9102 490566	9102 490568
EUR	**226,-**	**241,-**

Weitere Größen finden Sie auf der Seite 977.



Schreibtisch

Tischplatte aus melaminhartbeschichteter Spanplatte 25 mm mit 2 mm ABS-Kante, Gestell höheneinstellbar von 650-850 mm, im Raster von 10 mm, silber, einbrennlackiert, vertikale Kabelführung im Fuß möglich, horizontale Kabelwanne

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch
H x B x T mm	650-850 x 1200 x 670	650-850 x 1400 x 670
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Asteiche	9102 490570	9102 490572
weiß	9102 490571	9102 490573
EUR	**272,-**	**294,-**

Weitere Größen finden Sie auf der Seite 978.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



mauser
Ideen aus Stahl – seit 1896

Steh-/Sitzarbeitsplatz

Alle Tischplatten sind aus 25-mm dreischichtigen Feinspanplatten melaminharzbeschichtet, mit einem ABS-Umleimer, inkl. abklappbarer Kabelwanne

5 Jahre Garantie- 2 Jahre Garantie auf den Elektroantrieb

Elektromotorische Höhenverstellung
- Verstellbar von 650 bis 1250 mm
- Je Teleskopsäule ein integrierter Hochleistungsmotor, Hubgeschwindigkeit 50mm/sec.
- Belastung: dynamisch 70 kg, statisch 75 kg
- Gestell mit Nivelliergleitern für Bodenausgleich
- Standardbedienelement Auf/Ab- Soft-Start/Stopp-Funktion
- Anti-Kollisions-System

24h LIEFERBAR | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit | EINFACHE MONTAGE



anthrazitgrau, RAL 7016/ lichtgrau



signalweiß, RAL 9003/ weiß



weißaluminium, RAL 9006/ Ahorn

Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch
H x B x T mm	650-1250 x 1600 x 800	650-1250 x 1800 x 800
Gestell/Tischplatte	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
anthrazitgrau, RAL 7016/lichtgrau	9000 483501	9000 483504
signalweiß, RAL 9003/weiß	9000 483500	9000 483503
weißaluminium, RAL 9006/Ahorn	9000 483502	9000 483505
EUR	**709,-**	**729,-**

Die richtige Ausstattung für das produktive Arbeiten im Home-Office

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
(mit Armlehnen)

T!O: TREND OFFICE

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststofffußkreuz, schwarz
- Seitliche Einstellung des Rückenlehnengegendrucks im Sitzen mittels Handrad
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Hohe Vollpolster-Rückenlehne, höhenverstellbar
- Ergonomisch geformter Sitz
- Armlehnen höhen-/breiten und tiefenverstellbar mit PU-Soft-Auflagen, schwenkbar
- Sitztiefenverstellung 50 mm mittels Schiebesitz
- Bezug 100 % Polyester
- Sitzfläche B 510 x T 400-450 mm
- Sitzhöhe 410-520 mm
- Lehnenhöhe 580-650 mm
- Universalrollen für weiche und harte Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

375,-
Mit Armlehnen


Mit integrierter Lumbalstütze



schwarz

24h LIEFERBAR | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit | EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 482710	375,-



Synchron-Technik

Passendes Zubehör

Universalrolle
- VE = 1 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
für weiche und harte Böden	9000 482705	5,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Neu







Schubladenschrank MultiDrawer™

ab **125,-**

- Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet
- Geeignet für die Ablage von Kleinteilen
- Für Format DIN A4
- Vollauszug, mit chrombeschichtetem Etikettenhalter und Griff
- Nicht abschließbar
- Ausführung:
  5 Schubladen H 325 x B 279 x T 380 mm- Schubladenhöhe 5 x 47 mm
  6 Schubladen H 590 x B 279 x T 380 mm- Schubladenhöhe 6 x 87 mm
  8 Schubladen H 590 x B 279 x T 380 mm- Schubladenhöhe 2 x 25 mm, 3 x 51 mm, 3 x 102 mm

5 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr. 5 Schubladen	EUR	Best.-Nr. 6 Schubladen	EUR	Best.-Nr. 8 Schubladen	EUR
verkehrsweiß	9102 495000	**125,-**	9102 495010	**159,-**	9102 495020	**178,-**
pastellpink	9102 495001	**150,-**	9102 495011	**190,-**	9102 495021	**214,-**
oxfordblau	9102 495002	**125,-**	9102 495012	**159,-**	9102 495022	**178,-**
lichtgrau	9102 495003	**125,-**	9102 495013	**159,-**	9102 495023	**178,-**
schwarz	9102 495004	**125,-**	9102 495014	**159,-**	9102 495024	**178,-**



Neu

ab **662,-**

Ausführung 1- Plywood/oxfordblau

Passendes Zubehör



Schubladenunterteilungsmaterial

- Kunststoff schwarz, für alle DIN A4 Schubladen
- Ermöglicht die Organisation von Kleinteilen
- Für Schrankbreite 279 mm

2 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Fronthöhe mm	Ausstattung	Best.-Nr.	EUR
1 Längs-/ 2 Querteiler	22	4 Fächer	9102 495030	**18,50**
2 Längs-/ 6 Querteiler	22	9 Fächer	9102 495031	**18,50**
4 Längs-/30 Querteiler	22	35 Fächer	9102 495032	**18,50**
1 Längs-/ 2 Querteiler	51	4 Fächer	9102 495033	**18,50**
2 Längs-/ 6 Querteiler	51	9 Fächer	9102 495034	**18,50**
3 Längs-/12 Querteiler	51	16 Fächer	9102 495035	**18,50**
3 Längs-/20 Querteiler	51	24 Fächer	9102 495036	**18,50**



Ausführung 2-
Nussbaum/verkehrsweiß



Ausführung 3-
Nussbaum/schwarz

Schreibtisch

für eine platzsparende Raumgestaltung

- Tischplatte Plywood 25 mm oder Tischplatte Nussbaumdekor 25 mm, Oberfläche melaminharz beschichtet
- Unterbau mit Schubladenschrank Multidrawer 6 oder 8 Schubladen
- Ausführung 1: 1 Schubladenschrank 6 Schubladen- 1 Schubladenschrank 8 Schubladen
  Ausführung 2: 2 Schubladenschränke 6 Schubladen
  Ausführung 3: 2 Schubladenschränke 8 Schubladen
- H 740 x B 1400 x T 600 mm

5 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr. Ausführung 1	EUR	Best.-Nr. Ausführung 2	EUR	Best.-Nr. Ausführung 3	EUR
Plywood/verkehrsweiß	9102 495100	**662,-**	9102 495120	**638,-**	9102 495140	**683,-**
Plywood/pastellpink	9102 495101	**761,-**	9102 495121	**734,-**	9102 495141	**785,-**
Plywood/oxfordblau	9102 495102	**662,-**	9102 495122	**638,-**	9102 495142	**683,-**
Plywood/lichtgrau	9102 495103	**662,-**	9102 495123	**638,-**	9102 495143	**683,-**
Plywood/schwarz	9102 495104	**662,-**	9102 495124	**638,-**	9102 495144	**683,-**

Farbe	Best.-Nr. Ausführung 1	EUR	Best.-Nr. Ausführung 2	EUR	Best.-Nr. Ausführung 3	EUR
Nussbaum/verkehrsweiß	9102 495110	**542,-**	9102 495130	**518,-**	9102 495150	**558,-**
Nussbaum/pastellpink	9102 495111	**624,-**	-		-	
Nussbaum/oxfordblau	9102 495112	**542,-**	9102 495132	**518,-**	9102 495152	**558,-**
Nussbaum/lichtgrau	9102 495113	**542,-**	9102 495133	**518,-**	9102 495153	**558,-**
Nussbaum/schwarz	9102 495114	**542,-**	9102 495134	**518,-**	9102 495154	**558,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Neu

ab 207,-



Hängeregistraturschrank

1-bahnig, für Hängemappen DIN A4 quer

- Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet
- Schubladen auf kugelgelagerten Laufschienen
- Schubladenauszug 75 %
- Tragfähigkeit pro Auszug 14 kg
- Mit Kunststoffgriffen auf der Schubladenfront, mit Etikettenhalter
- Mit Zylinderschloss, verchließt die Schublade selbst sowie die Schublade darüber

2 JAHRE GARANTIE

Anzahl Schubladen	2	3	4
H x B x T mm	672 x 413 x 400	1015 x 413 x 400	1321 x 413 x 400
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
verkehrsweiß/verkehrsweiß	9102 495050	9102 495060	9102 495070
lichtgrau/kardinalrot	9102 495051	9102 495061	9102 495071
lichtgrau/oxfordblau	9102 495052	9102 495062	9102 495072
lichtgrau/lichtgrau	9102 495053	9102 495063	9102 495073
silber/silber	9102 495054	9102 495064	9102 495074
schwarz/schwarz	9102 495055	9102 495065	9102 495075
EUR	**207,-**	**271,-**	**303,-**



Neu

ab 510,-



Sideboard

- Korpus Holzdekor melaminharz beschichtet
- Schiebetüren und 4 Füße aus lackiertem Stahl
- H 752 x B 1000 x T 450 mm
- Tragfähigkeit Fachboden 25 kg

2 JAHRE GARANTIE

Korpus/Türen	Best.-Nr.	EUR
weiß/verkehrsweiß	9102 495160	**510,-**
weiß/pastellpink	9102 495161	**587,-**
weiß/lichtgrau	9102 495163	**510,-**
weiß/anthrazit	9102 495164	**510,-**
Eiche/verkehrsweiß	9102 495170	**510,-**
Eiche/pastellpink	9102 495171	**587,-**
Eiche/lichtgrau	9102 495173	**510,-**
Eiche/anthrazit	9102 495174	**510,-**
Nussbaum/verkehrsweiß	9102 495180	**510,-**
Nussbaum/pastellpink	9102 495181	**587,-**
Nussbaum/lichtgrau	9102 495183	**510,-**
Nussbaum/anthrazit	9102 495184	**510,-**



Mit Griffleiste

ab 196,-



Mit Aluminium matter Griff

Rollcontainer

Neu

- Stahlblech, pulverbeschichtet
- Mit 3 Universalschubladen 150 mm oder mit 1 Universalschublade 150 mm und 1 Hängeregistratur
- Schubladen, mit Doppelauszugssperre
- Mit 4 unsichtbaren Rollen, eine 5. Rolle (nur bei Ausführung mit Hängeregistratur) dient zur Kippsicherung
- Mit Zylinderschloss

Ausführung Tiefe

565 mm- Universalschublade bis 80 % und Hängeregistratur bis 100 % ausziehbar

775 mm- Universalschublade und Hängeregistratur bis 100 % ausziehbar

5 JAHRE GARANTIE

Griffausführung

Modell A: Griffleiste
Modell B: Aluminium matter Griff

B 420 x H 495 x T 565 mm

Ausführung	Rollcontainer mit 3 Schubladen		Rollcontainer mit 1 Schublade und 1 Hängeregistratur	
Modell	A	B	A	B
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
verkehrsweiß	9102 495260	9102 495280	9102 495250	9102 495270
oxfordblau	9102 495261	-	9102 495251	-
lichtgrau	9102 495262	9102 495282	9102 495252	9102 495272
anthrazitgrau	9102 495263	9102 495283	9102 495253	9102 495273
schwarz	9102 495264	-	9102 495254	-
EUR	**196,-**	**254,-**	**189,-**	**227,-**

B 420 x H 495 x T 775 mm

Ausführung	Rollcontainer mit 3 Schublade		Rollcontainer mit 1 Schublade und 1 Hängeregistratur	
Modell	A	B	A	B
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
verkehrsweiß	9102 495265	9102 495285	9102 495255	9102 495275
lichtgrau	9102 495267	9102 495287	9102 495257	9102 495277
anthrazitgrau	9102 495268	9102 495288	9102 495258	9102 495278
EUR	**332,-**	**378,-**	**332,-**	**340,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Foto: Antonio Guillem/Shutterstock.com



schwarz

Permanent-Kontakt

Komfortabel und ergonomisch Sitzen


Mit Permanent-Kontakt-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung
- Ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze
- Bandscheibensitz mit Beckenstütze
- Breite Abdeckung des Neigegelenkes
- Bezug 100 % Polypropylen
- Sitzfläche B 460 x T 460 mm
- Sitzhöhe 420-550 mm
- Lehnenhöhe 580 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR · Intertek GS · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9000 482805
anthrazit	9000 482806
royalblau	9000 482807
EUR	**115,-**



anthrazit
Ohne Armlehnen



royalblau

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9000 482795	16,-
für weiche Böden	9000 482798	11,25

47,95



Armlehne, schwarz

Höhenverstellbar

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
höhenverstellbar	9000 482809	47,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Bürodrehstuhl (mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Stahlfußkreuz verchromt
- Sitz- und Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar
- Bezug 100 % Polypropylen
- Inklusive höhenverstellbaren Armlehnen, Chrom
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Intertek GS | EINFACHE MONTAGE


Permanent-Kontakt

255,-
Mit Armlehnen

Mit balancierender Sitzfläche


schwarz/schwarz

Mit Permanent-Kontakt-Technik

Bürodrehstuhl (mit Armlehnen)

- Konturgeformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, in der Höhe verstellbar
- Sitzfläche B 480 x T 450 mm
- Sitzhöhe 460-560 mm
- Lehnenhöhe 570 mm

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz/schwarz	9103 482835	255,-
blau/blau	9103 482836	255,-
rot/rot	9103 482837	255,-
apfelgrün/apfelgrün	9103 482838	255,-

Bürodrehstuhl (mit Armlehnen)

- Konturgeformte Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze, stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar
- Sitzfläche B 480 x T 450 mm
- Sitzhöhe 460-560 mm
- Lehnenhöhe 570 mm

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9103 482830	245,-
blau	9103 482831	245,-
rot	9103 482832	245,-
apfelgrün	9103 482833	245,-


blau

Mit balancierender Sitzfläche

245,-
Mit Armlehnen

Passendes Zubehör

Rollen

- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9103 482897	15,90
für weiche Böden	9103 482898	11,40



129,-



Hocker

vielseitiger Einsatz, für ergonomisches und bewegliches Sitzen

- Standfußring Aluminium poliert
- Horizontaler Schwingeffekt durch ein bewegliches Reifenelement aus TPU (Thermoplastische Polyurethane)
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung über Ringauslösehebel unter dem Sitz
- Sitz-Ø 365 mm
- Sitzhöhe 440- 570 mm

24h LIEFERBAR

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9103 482820	129,-
blau	9103 482821	129,-


rot


blau

Sitz-/Stehhilfe

vielseitiger Einsatz, für ergonomisches und bewegliches Sitzen

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung über Auslösehebel unter dem Sitz
- Sitzbreite/-tiefe 350 mm
- Sitzhöhe 570-770 mm
- Standfuß-Ø 350 mm, aus TPU geformt (Thermoplastische Polyurethane), mit farbiger Sohle

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9103 482825	157,-
grau	9103 482826	157,-
blau	9103 482827	157,-
rot	9103 482828	157,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Wählen Sie den Bürodrehstuhl passend zu Ihren Anforderungen



Permanent-Kontakt
Die Rückenlehne folgt permanent dem natürlichen Bewegungsablauf des Oberkörpers.



Synchron-Technik
Sitzfläche und Rückenlehne neigen sich synchron zueinander und passen sich automatisch den Bewegungen des Körpers an.



Auto-Synchron Technik
Synchrone Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, automatische körpergewichtsabhängige Federkrafteinstellung, in vorderster Position arretierbar.



Knie-Wipptechnik
Individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar, mit Klemmschutz.

Mit Permanent-Kontakt-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Gestell Kunststoff, schwarz
- **Ergonomische Rückenlehne mit besonderer Ausformung stützt den gesamten Rückenbereich bis in den Seitenbereich**
- Rückenlehne in der Höhe und Neigung verstellbar
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Bezug 100% Polypropylen
- Sitzfläche B 480 x T 440 mm
- Sitzhöhe 420-550 mm
- Lehnenhöhe 600 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR · Intertek GS · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9103 482790
anthrazit	9103 482791
royalblau	9103 482792
EUR	**159,-**


Permanent-Kontakt

159,-
Ohne Armlehnen


Ergonomisch geformte Rückenlehne

Ergonomische Rückenlehne


schwarz

Passendes Zubehör

41,95

Starr

47,95

Höhenverstellbar

Armlehne, schwarz
24h LIEFERBAR


Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9103 482795	41,95
höhenverstellbar	9000 482809	47,95

Rollen
24h LIEFERBAR
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9000 482795	16,-
für weiche Böden	9000 482798	11,25


anthrazit
Ohne Armlehnen


royalblau
Ohne Armlehnen


Permanent-Kontakt

145,-
Ohne Armlehnen

Mit Permanent-Kontakt-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung
- Spezial-Flachsitz mit Knierolle und eingearbeiteter Beckenstütze
- Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze stufenlos höhenverstellbar
- Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung
- Bezug 100 % Polypropylen
- Sitzfläche B 480 x T 480 mm
- Sitzhöhe 420-550 mm
- Lehnenhöhe 580 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR · Intertek GS · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
royalblau	9000 482870
schwarz	9000 482871
EUR	**145,-**


schwarz
Ohne Armlehnen

Mit integrierter Lendenwirbelstütze


royalblau

59,95


Passendes Zubehör

Armlehne, schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9000 482875	59,95

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9000 482796	16,-
für weiche Böden	9000 482799	11,25

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

130,-

Ohne Armlehnen





schwarz
Ohne Armlehnen



royalblau



bordeaux
Ohne Armlehnen

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Fußkreuz in schwarz
- Ergonomischer Spezial-Bandscheibensitz, stufenlos höhenverstellbar
- Sitzfläche und Rückenlehne neigen sich synchron und passen sich somit automatisch den Bewegungen des Körpers an
- Ergonomisch geformte Rückenlehne in der Höhe über Rastermechanik, in der Neigung stufenlos verstellbar
- Rückenlehne mit integrierter Beckenstütze
- Bezug 100 % Polypropylen, strapazierfähig
- Sitzfläche B 460 x T 460 mm
- Sitzhöhe 420-550 mm
- Lehnenhöhe 520 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9103 482903
royalblau	9103 482904
bordeaux	9103 482905
EUR	**130,-**

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9103 482897	**15,90**
für weiche Böden	9103 482898	**11,40**

Armlehne, schwarz **37,60**

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9103 482910	**37,60**



209,-

Ohne Armlehnen





schwarz



anthrazit



blau



bordeaux

Mit Punkt-Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Polyamid Fußkreuz in schwarz
- Individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar
- Mit Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- Rückenlehne höhenverstellbar mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Polster 100 % Polypropylen
- Sitzfläche B 480 x T 480 mm
- Sitzhöhe 450-550 mm
- Lehnenhöhe 550 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9000 482920
anthrazit	9000 482921
blau	9000 482922
bordeaux	9000 482923
EUR	**209,-**

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9000 482795	**16,-**
für weiche Böden	9000 482798	**11,25**

Armlehne, schwarz



Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9000 482925	**39,95**
höhenverstellbar	9000 482926	**60,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Mit Auto-Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles schwarzes Polyamid-Fußkreuz
- Mit automatischer körpergewichtabhängiger Federkrafteinstellung, in vorderster Position arretierbar, Synchrone Sitz- und Rückenlehnen-Neigung
- Gepolsterte 3D-Rückenlehne mit stabilem Kunststoffrahmen, rückseitig höhenverstellbare Lendenwirbelstütze aus Kunststoff
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Bezug aus 100 % strapazierfähigem Polyester
- Sitzfläche B 470 x T 430 mm
- Sitzhöhe 420-550 mm
- Lehnenhöhe 560 mm
- Rollen für weichen Boden
- Lieferung erfolgt zerlegt


24h LIEFERBAR · Intertek GS · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9000 482890
blau	9000 482891
EUR	**295,-**

295,-
Mit Armlehnen

Mit Armlehnen

Ergonomisch geformter Muldensitz


Auto-Synchron-Technik


blau


schwarz

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9000 482796	**16,-**
für weiche Böden	9000 482799	**11,25**

Der Bürodrehstuhl für gesundes Sitzen

T!O: TREND OFFICE

Mit Synchrontechnik

Bürodrehstuhl
(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststofffußkreuz, schwarz
- Hohe Vollpolster-Rückenlehne
- Stufenlose Federkraftverstellung für ein Körpergewicht von 45-125 kg
- Mit Sitztiefenverstellung 50 mm
- Armlehnen höhen- und breitenverstellbar mit PU-Auflagen
- Sitzhöhe 420-530 mm
- Lehnenhöhe 580 mm
- Universalrollen für weiche und harte Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9103 483020
EUR	**345,-**


Synchron-Technik

345,-
Mit Armlehnen


schwarz

Passendes Zubehör

Universalrolle
- VE = 1 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
für weiche und harte Böden	9000 482705	**5,95**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



339,-
Ohne Armlehnen

Mit Spezial-Bandscheibensitz


schwarz

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz
- Spezial-Bandscheibensitz mit Knierolle
- Sitz- und Rückenlehnenneigung, mit einstellbarer Körpergewichtsregulierung
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Sitzfläche B 450 x T 460 mm
- Sitzhöhe 450-550 mm
- Lehnenhöhe 650 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Intertek GS | EINFACHE MONTAGE

Mit Punkt-Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
- Rückenlehne gepolstert, stufenlos höhenverstellbar
- Bezug 100 % Trevira

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9103 482880	339,-

Mit atmungsaktivem Netzbezug


schwarz/schwarz

292,-
Ohne Armlehnen

Mit Punkt-Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
- Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, per Druckknopf höhenverstellbar
- Bezug 100 % Trevira CS/Netz 100 % Polyester

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz/schwarz	9103 482884	292,-



Passendes Zubehör

Armlehne, schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
höhenverstellbar	9103 482890	56,40

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9103 482895	21,70
für weiche Böden	9103 482894	18,80

Mit Armlehnen


schwarz/grau

236,-
Mit Armlehnen


Knie-Wipptechnik


schwarz/blau

Mit Knie-Wipptechnik

Chefsessel
(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Polyamid Fußkreuz schwarz
- Individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Polstereinfassung, Seitenteile und Lehnenrückseite in schwarzem softigem Kunstlederbezug
- Rückenlehne mit seitlichen Ausformungen
- Muldensitz und Rückenlehne in Microfaser aufwändig abgesteppt
- Inklusive Armlehnen starr
- Sitzfläche B 550 x T 500 mm
- Sitzhöhe 420-500 mm
- Lehnenhöhe 720 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Intertek GS | EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz/grau	9103 482860	236,-
schwarz/blau	9103 482861	236,-

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9103 482897	15,90
für weiche Böden	9103 482898	11,40

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Polyamid Fußkreuz in schwarz
- Individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar
- Mit Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- **Rückenlehne mit atmungsaktivem Elastan-Netzgewebe 100 % Polyester in Höhe und Neigung verstellbar**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Bezug 100 % Polypropylen
- Sitzfläche B 500 x T 500 mm
- Sitzhöhe 420-530 mm
- Lehnenhöhe 620- 690 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR · Intertek GS · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz/schwarz	9000 482815	205,-
schwarz/hellgrau	9000 482816	205,-


Synchron-Technik


schwarz/hellgrau

205,-
Ohne Armlehnen

Mit atmungsaktivem Elastan-Netzgewebe


schwarz/schwarz

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9000 482795	16,-
für weiche Böden	9000 482798	11,25

Armlehne, schwarz



Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
höhenverstellbar	9000 482819	52,95

Mit Synchrontechnik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststofffußkreuz, schwarz mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsrollen
- Rückenlehne höhenverstellbar
- Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Muldensitz mit seitlichem Formpolster
- Bezug 100% Polyester, strapazierfähig mit Einfassung aus 80 % Baumwolle und 20% PU-Oberfläche
- Sitzfläche B 480 x T 480 mm
- Sitzhöhe 420- 540 mm
- Lehnenhöhe 580 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR · Intertek GS · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz/schwarz	9000 482910
EUR	**185,-**


Synchron-Technik

185,-
Ohne Armlehnen


schwarz/schwarz

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9000 482796	16,-
für weiche Böden	9000 482799	11,25

Armlehne, schwarz


34,95
Starr


53,95
Höhenverstellung

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9000 482915	34,95
höhenverstellbar	9000 482916	53,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

265,-
Ohne Armlehnen

Mit atmungsaktiver Netzbespannung



schwarz/schwarz



Synchron-Technik



schwarz/rot



schwarz/blau

Mit Punkt-Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Aluminiumfußkreuz poliert
- Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung schwarz
- Rückseite mit elastischen Gummibändern, höhenverstellbar
- Flachsitz mit komfortabler Knierolle
- Bezug Rückenlehne 100 % Polyester, Sitzfläche 100 % Trevira CS
- Sitzfläche B 480 x T 480 mm
- Sitzhöhe 410-530 mm
- Lehnenhöhe 600 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR | Intertek GS | EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz/schwarz	9000 482955	265,-
schwarz/rot	9000 482956	265,-
schwarz/blau	9000 482957	265,-

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9000 482796	16,-
für weiche Böden	9000 482799	11,25

61,95



Armlehne, schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
höhenverstellbar	9000 482958	61,95

459,-
Mit Armlehnen

Mit atmungsaktiver Netzbespannung



schwarz/schwarz



Synchron-Technik



schwarz/hellgrau



schwarz/blau

Mit Punkt-Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Aluminiumfußkreuz poliert
- Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung schwarz und höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze
- Ergonomischer Muldensitz mit Sitztiefenverstellung, höhenverstellbar
- Bezug 100 % Trevira CS
- Sitzfläche B 480 x T 460 mm
- Sitzhöhe 420-550 mm
- Armlehnen höhenverstellbar
- Lehnenhöhe 560 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR | Intertek GS | EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz/schwarz	9000 482960	459,-
schwarz/hellgrau	9000 482961	459,-
schwarz/blau	9000 482962	459,-

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz mit 5 Rollen

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9000 482793	21,95
für weiche Böden	9000 482794	19,25

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Mit Punkt-Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Polyamid-Fußkreuz schwarz
- Sitz und Rückenlehne neigen sich synchron, in gleichbleibendem Winkel
- Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug 100 % Polyester, schwarz, in Höhe und Neigung verstellbar
- Stufenlos höhenverstellbar
- Sitzbezug aus 100 % Polypropylen
- Sitzfläche B 480 x T 480 mm
- Sitzhöhe 430-510 mm
- Lehnenhöhe 600 mm
- Doppelrollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR · Intertek GS · EINFACHE MONTAGE


Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9103 482875
blau	9103 482876
anthrazit	9103 482879
EUR	**175,-**


Synchron-Technik

175,-
Ohne Armlehnen

Bandscheibensitz

Atmungsaktive Rückenlehne


schwarz


blau


anthrazit

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9000 482795	16,-
für weiche Böden	9000 482798	11,25

Armlehne, schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
höhenverstellbar	9000 482809	47,95

47,95


Höhenverstellbar

Atmungsaktiver Netzbezug für angenehmes Sitzen


Mit Permanent-Kontakt-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- **Ergonomische Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug 100% Polyester**
- Bandscheibensitz stufenlos höhenverstellbar
- Rückenlehne in der Höhe verstellbar
- Bezug 100 % Polypropylen
- Sitzfläche B 480 x T 480 mm
- Sitzhöhe 430-510 mm
- Lehnenhöhe 550 mm
- Doppelrollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR · Intertek GS · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9000 482900
blau	9000 482901
EUR	**159,-**


Permanent-Kontakt

159,-
Ohne Armlehnen

Mit atmungsaktivem Netzbezug


blau


schwarz

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9000 482795	16,-
für weiche Böden	9000 482798	11,25

Armlehne, schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9000 482865	36,95
höhenverstellbar	9000 482809	47,95

36,95


Starr

47,95


Höhenverstellbar

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mit Wippmechanik

Bürodrehstuhl
(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug bespannt im Kunststoffrahmen, synchron höhen- und tiefenverstellbar zur Sitzfläche
- Sitztiefe- und Rückenlehnenhöhe über verschiebbaren Kunststoffrahmen regulierbar
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Bezug 100 % Trevira CS, Netz 100 % Polyester
- Sitzfläche B 500 x T 470 mm
- Sitzhöhe 420-550 mm
- Lehnenhöhe 520 mm
- Doppelrollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz/schwarz	9103 482930
rot/schwarz	9103 482931
grün/schwarz	9103 482932
blau/schwarz	9103 482933
EUR	**257,-**



Höhenverstellung Rückenlehne und Armlehnen durch verschiebbaren Kunststoffrahmen



Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht über Kurbel einstellbar und über Hebel in der vordersten Position arretierbar

257,-
Mit Armlehnen

Rückenlehne mit atmungsaktivem Netz bespannt



schwarz/ schwarz



rot/schwarz



grün/schwarz



blau/schwarz

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz à 5 Stück


Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9103 482896	**15,90**
für weiche Böden	9103 482899	**11,40**

Mit Punkt-Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- **Hohe Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Rückenlehne in der Höhe verstellbar
- Bezug 100 % Trevira CS
- Sitzfläche B 480 x T 480 mm
- Sitzhöhe 430-510 mm
- Lehnenhöhe 650-710 mm
- Doppelrollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9103 482604
royalblau	9103 482605
rot	9103 482607
EUR	**274,-**



Synchron-Technik

274,-
Ohne Armlehnen

Mit atmungsaktivem Netzbezug



schwarz



royalblau
Ohne Armlehnen

Bandscheibensitz mit Knierolle



rot
Ohne Armlehnen

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9103 482895	**21,70**
für weiche Böden	9103 482894	**18,80**

Armlehne, schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
höhenverstellbar	9103 482609	**60,50**

60,50



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Mit Synchron-Technik

Topstar bewegt!


Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)
- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz
- Rückenlehne mit kaschiertem Polster, in Höhe und Neigung verstellbar
- Flachsitz höhenverstellbar, mit abgerundeter Sitzvorderkante (Knierolle)
- Bezug 100 % Trevira CS
- Sitzfläche B 480 x T 480 mm
- Sitzhöhe 420- 570 mm
- Lehnenhöhe 580 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR · Intertek GS · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 482948	195,-
anthrazit	9000 482949	195,-
blau	9000 482950	195,-

195,-
Ohne Armlehnen

Mit abgerundeter Sitzvorderkante


Synchron-Technik


schwarz


anthrazit


blau

Passendes Zubehör für Seite 942

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9000 482795	16,-
für weiche Böden	9000 482798	11,25

51,95



Armlehne, schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
höhenverstellbar	9000 482951	51,95

Mit Synchron-Technik


Topstar bewegt!

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)
- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz
- Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung 100 % Polyester schwarz, in Höhe und Neigung verstellbar
- Flachsitz höhenverstellbar, mit abgerundeter Sitzvorderkante
- Bezug 100 % Polypropylen,
- Sitzfläche B 480 x T 480 mm
- Sitzhöhe 420- 570 mm
- Lehnenhöhe 580 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR · Intertek GS · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz/schwarz	9000 482945	175,-
schwarz/hellgrau	9000 482946	175,-
schwarz/blau	9000 482947	175,-

175,-
Ohne Armlehnen


Synchron-Technik

Mit atmungsaktiver Netzbespannung


schwarz/schwarz




schwarz/hellgrau


schwarz/blau

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



platingrau

399,-
Mit Armlehnen

Universalrollen für harte und weiche Böden

Ergonomische Stühle für gesundes Sitzen



Mit Synchron-Automatic-Technik

DAUPHIN

Bürodrehstuhl
(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz weiß oder schwarz
- Der Rückengegendruck passt sich automatisch in jeder Sitzposition dem Körpergewicht an, mit integrierter Sitzneigung (-3°)
- Rückenlehne mit Polsterauflage
- Sitztiefenverstellung 50 mm mittels Schiebesitz
- Armlehnen höhenverstellbare, mit PU-Auflage
- Sitzbezug 100 % Polyester
- Sitzfläche B 490 x T 400-450 mm
- Sitzhöhe 390- 510 mm
- Lehnenhöhe 580- 660 mm
- Universalrollen für harte und weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit | EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Gestell	Best.-Nr.	EUR
platingrau	weiß	9000 482700	399,-
rot	weiß	9000 482701	399,-
schwarz	schwarz	9000 482702	365,-
grün	schwarz	9000 482703	365,-

Passendes Zubehör

Universalrollen
- VE = 1 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
für weiche und harte Böden	9000 482705	5,95



rot



schwarz



grün



Synchron-Technik

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

DAUPHIN


Bürodrehstuhl
(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststofffußkreuz, schwarz
- Seitliche Verstellung des Rückenlehnengegendrucks im Sitzen mittels Handrad
- Armlehnen höhen- und breitenverstellbar, mit PU-Auflage
- Sitzfläche B 470 x T 380-440 mm
- Sitztiefenverstellung 80 mm mittels Schiebesitz
- Sitzhöhe 400-520 mm
- Lehnenhöhe 610-680 mm
- Univeralollen für weiche und harte Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit · 150 kg TRAGFÄHIGKEIT · EINFACHE MONTAGE

445,-
Mit Armlehnen

Belastbar bis 150 kg


Synchron-Technik


opalgrün

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
- Hohe atmungsaktive Netzrückenlehne, schwarz
- Polster 100 % Polyester, Netzbezug 100 % Polyester

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 482720	445,-
wasserblau	9000 482721	445,-
opalgrün	9000 482722	445,-

Belastbar bis 150 kg

455,-
Mit Armlehnen


Synchron-Technik


wasserblau

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
- Hohe Polsterrückenlehne, höhenverstellbar mittels Easy-Touch-System
- Polster 100 % Polyester

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 482725	455,-
wasserblau	9000 482726	455,-
opalgrün	9000 482727	455,-

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststofffußkreuz, schwarz
- Hohe Polsterrückenlehne, höhenverstellbar
- Seitliche Einstellung des Rückenlehnengegendrucks im Sitzen mittels Handrad
- Armlehnen höhen- und breitenverstellbar, mit PU-Auflage
- Spezieller **Bandscheibensitz** für eine ergonomische Sitzposition und eine perfekte Druckverteilung
- Polster 100 % Polyester
- Sitzfläche B 470 x T 380 mm
- Sitzhöhe 450-520 mm
- Lehnenhöhe 610-680 mm
- Universalrollen für weiche und harte Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit · Geprüft & empfohlen AGR · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 482715	375,-
azurblau	9000 482716	375,-
grau	9000 482717	375,-

Bandscheibensitz

375,-
Ohne Armlehnen


schwarz




azurblau

Passendes Zubehör

Universalrolle
- VE = 1 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
für weiche und harte Böden	9000 482705	5,95


Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

249,-
Ohne Armlehnen

Ergonomische Rückenlehne



schwarz



Synchron-Technik



blau

Mit Synchron-Technik

Topstar bewegt!

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Aluminiumfußkreuz poliert
- **Ergonomische Rückenlehne** mit seitlichen Polstern zur Fixierung des Beckenbereichs
- Muldensitz mit Sitztiefenverstellung und mit seitlichen Polstern zur Fixierung des Beckenbereichs
- Stufenlos höhenverstellbar
- Bezug 100 % Polyester
- Sitzfläche B 480 x T 480 mm
- Sitzhöhe 430-510 mm
- Lehnenhöhe 600 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR · Intertek GS · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 482880	249,-
blau	9000 482881	249,-

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9000 482796	16,-
für weiche Böden	9000 482799	11,25

65,95



Armlehne, schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
höhen- und breitenverstellbar	9000 482825	65,95

475,-
Mit Armlehnen

Hohe Polsterrückenlehne



schwarz



azurblau



Synchron-Technik



grau

Mit Synchron-Technik

DAUPHIN

Bürodrehstuhl
(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststofffußkreuz, schwarz
- Hohe Polsterrückenlehne, höhenverstellbar
- Seitliche Einstellung des Rückenlehnen-gegendrucks im Sitzen mittels Handrad
- Armlehnen höhen- und breitenverstellbar, mit PU-Auflage
- Polster 100 % Polyester
- Sitzfläche B 470 x T 380-440 mm
- Sitztiefenverstellung 60 mm mittels Schiebesitz
- Sitzhöhe 400- 520 mm
- Lehnenhöhe 610-680 mm
- Universalrollen für weiche und harte Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT · GS · Geprüft & empfohlen AGR · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 482730	475,-
azurblau	9000 482731	475,-
grau	9000 482732	475,-

Passendes Zubehör

Universalrolle
- VE = 1 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
für weiche und harte Böden	9000 482705	5,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl

(mit Armlehne)


- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Kunststofffußkreuz, schwarz
- Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbarer Lordosenstütze
- Federkraft passt sich automatisch dem Nutzgewicht an, durch eine Drehkurbel feinjustierbar
- Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar
- Sitztiefenverstellung 75 mm mittels Schiebesitz
- Armlehnen höhen- und breitenverstellbar
- Bezug Polster 100% Polyester, Netzrückenlehne 100% PES
- Sitzfläche B 455 x T 410-485 mm
- Sitzhöhe 420-540 mm
- Lehnenhöhe 575 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR · Intertek GS · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz/schwarz	9000 482930	349,-
schwarz/weiss	9000 482931	349,-
schwarz/grau	9000 482932	349,-
schwarz/mint	9000 482933	349,-
schwarz/petrol	9000 482934	349,-

349,-

Mit Armlehnen



Synchron-Technik



schwarz/ schwarz

Neu



schwarz/ weiss

Mit atmungsaktivem Netzbezug



schwarz/ petrol

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl

(mit Armlehne)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Kunststofffußkreuz, schwarz
- Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbarer Lordosenstütze
- Federkraft passt sich automatisch dem Nutzgewicht an, durch eine Drehkurbel feinjustierbar
- Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar
- Muldensitz mit integrierter 3D-Bewegung für eine dreidimensional bewegliche Sitzfläche
- Sitztiefenverstellung 75 mm mittels Schiebesitz
- Armlehnen höhenverstellbar
- Bezug Polster 100% Polyester, Netzrückenlehne 100% Polyester
- Sitzfläche B 455 x T 410-475 mm
- Sitzhöhe 450-570 mm
- Lehnenhöhe 575 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR · Intertek GS · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 482935	399,-
grau	9000 482936	399,-
mint	9000 482937	399,-
petrol	9000 482938	399,-

399,-

Mit Armlehnen

Synchron-Technik



schwarz

Neu



mint

Mit balancierender Sitzfläche

Spezial-Muldensitz



grau

Passendes Zubehör

Rollen

- Satz mit 5 Rollen

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9000 482793	21,95
für weiche Böden	9000 482794	19,25

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Bürodrehstuhl
(mit Armlehnen)
- Komfortstuhl für Personen bis 150 kg Körpergewicht
- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Aluminium-Fußkreuz poliert
- Mit Körpergewichtseinstellung, mehrfach arretierbar, mit Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung
- Bequemer, aufgepolsterter Sitz, mit Knierolle
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Armlehnen höhenverstellbar
- Bezug 100 % Polyester
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt montiert

Intertek GS | 150 kg TRAGFÄHIGKEIT

Lehnenhöhe 600 mm



schwarz

450,-
Mit Armlehnen



Mit Punkt-Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
- Sitzfläche B 520 x T 460 mm
- Sitzhöhe 440-520 mm
- **Lehnenhöhe 600 mm**

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9103 482907	**450,-**
anthrazit	9103 482908	**450,-**
blau	9103 482909	**450,-**

Lehnenhöhe 700 mm



anthrazit

468,-
Mit Armlehnen

Mit Punkt-Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
- Sitzfläche B 520 x T 460 mm
- Sitzhöhe 440-520 mm
- **Lehnenhöhe 700 mm**

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9103 482920	**468,-**
anthrazit	9103 482921	**468,-**
blau	9103 482922	**468,-**

Lehnenhöhe 800 mm



blau

482,-
Mit Armlehnen

Mit Punkt-Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
- Sitzfläche B 520 x T 460 mm
- Sitzhöhe 440-520 mm
- **Lehnenhöhe 800 mm**

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9103 482924	**482,-**
anthrazit	9103 482925	**482,-**
blau	9103 482926	**482,-**

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9103 482897	**15,90**
für weiche Böden	9103 482898	**11,40**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


T!O: TREND OFFICE

Bürodrehstuhl
(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Hohe Rückenlehne, mit höhenverstellbarer Lumbalstütze
- Stufenlose Federkraftverstellung für ein Körpergewicht von 45- 125 kg
- Inklusive Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar
- 5 cm Sitztiefenverstellung
- Bezug 100 % Polyester
- Sitzfläche B 480 x T 430- 480 mm
- Sitzhöhe 410-520 mm
- Lehnenhöhe 570 mm
- Universalrollen für weiche und harte Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR · TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit · EINFACHE MONTAGE

355,-
Mit Armlehnen


Synchron-Technik



Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
(mit Armlehnen)
Mit hoher Vollpolster-Rückenlehne

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9103 483046	355,-

Für repräsentatives und komfortables Sitzen

Mit Knie-Wipptechnik

Chefsessel

Topstar bewegt!

- Für überwiegend sitzende Tätigkeit
- Stabiles Stahlfußkreuz, verchromt
- Individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Sitz und Rückenlehne aufwändig gesteppt, mit Ausformung im Lendenbereich
- Inklusive Armlehnen, Stahl verchromt, mit Lederauflage
- Bezug 100 % Leder, schwarz, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- Sitzfläche B 480 x T 460 mm
- Sitzhöhe 440-520 mm
- Lehnenhöhe 680 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Intertek GS · EINFACHE MONTAGE · ECHTES LEDER

369,-
Mit Armlehnen

Knie-Wipptechnik



Best.-Nr.	EUR
9103 482622	369,-

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9103 482897	15,90
für weiche Böden	9103 482898	11,40

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
(mit Armlehnen)
Mit hoher atmungsaktiver Netzrückenlehne



325,-
Mit Armlehnen

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9103 483045	325,-

Passendes Zubehör

Universalrolle
- VE = 1 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
für weiche und harte Böden	9000 482705	5,95



319,-

Topstar bewegt!

Besuchersessel

- Ergonomische Rückenlehne
- Schwingergestell, Ovalrohr, verchromt
- Sitz und Rückenlehne aufwändig gesteppt
- Inklusive Armlehnen, Stahl verchromt, mit Lederauflage
- Bezug 100 % Leder, schwarz, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- Sitzfläche B 480 x T 460 mm
- Sitzhöhe 460 mm
- Lehnenhöhe 540 mm
- Lieferung erfolgt montiert

Intertek GS · ECHTES LEDER

Best.-Nr.	EUR
9103 482623	319,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Weiche Polsterung für ein angenehmes Sitzgefühl



349,-
Mit Armlehnen


Synchron-Technik

Mit Synchron-Technik

Chefsessel
(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Stahlfußkreuz verchromt
- Individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Lehne und Sitz 100 % echtes Leder, schwarz
- Lehnenrückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- Rückenlehne mit eingearbeitetem Nackenpolster
- Inklusive Armlehnen, höhenverstellbar
- Sitzfläche B 520 x T 480 mm
- Sitzhöhe 420-510 mm
- Lehnenhöhe 680 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Best.-Nr.	EUR
9103 482855	349,-

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9103 482897	15,90
für weiche Böden	9103 482898	11,40



395,-
Mit Armlehnen


Synchron-Technik

Mit Synchron-Technik

Chefsessel
(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Stahlfußkreuz verchromt
- Individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Lehne und Sitz 100 % echtes Leder, schwarz
- Lehnenrückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze
- Inklusive Armlehnen, Aluminium poliert , mit Leder Armauflagen
- Sitzfläche B 500 x T 500 mm
- Sitzhöhe 430-530 mm
- Lehnenhöhe 730 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Best.-Nr.	EUR
9103 482843	395,-

Passendes Zubehör

Rollen
- Satz à 5 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	9103 482897	15,90
für weiche Böden	9103 482898	11,40


Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Fußstützen
- Entlasten Füße und Beine
- Entspannen die Muskulatur
- Fördern die richtige Sitzhaltung
- Für eine entspannte Haltung im Lendenwirbelbereich

24h LIEFERBAR

① 58,95





Aussparung für Fußschalter

① Fußstütze
- Schlagfestes Polystyrol, mit Aussparung in der Oberfläche der Fußstütze für den Fußschalter eines Diktiergerätes
- Stufenlose Höhenverstellung, entspricht DIN 4556
- Große Aussparung für Fußschalter 220 x 120 x 20 mm, Mindesthöhe vorne 40 mm/ hinten 70 mm, Maximalhöhe vorne 150 mm/hinten 210 mm, Trittfläche B 450 x T 350 mm, Farbe lichtgrau, RAL 7035

Höhenverstellung mm	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
stufenlos 40-210	490 x 350 x 210	9000 483200	58,95

② 27,95



Stahlrohrgestell mit Antirutsch-Füßen

② Fußstütze
- Verbindet Variation mit Wohlbefinden
- Glanzvernickeltes Stahlrohrgestell mit 4 Antirutsch-Füßen
- Trittfläche Kunststoff, schwarz, B 290 x T 89 mm
- 4-fach höhenverstellbar
- Maximalhöhe 145 mm
- Minimalhöhe 60 mm

Höhenverstellung mm	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
4-fach 60-145	335 x 345 x 165	9000 483214	27,95

③ 50,95



3-fach Höhenverstellung

③ Fußstütze
- Oberfläche mit Noppen zur Fußsohlenmassage
- Hergestellt aus 80% Recyclingmaterial
- Stufenlos neigbar bis 15 Grad
- Farbe anthrazit

2 JAHRE GARANTIE

Höhenverstellung	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
3-fach, 95-170	450 x 360 x 110	9000 483199	50,95

④ 46,95



Einstellung des Neigungswinkels durch Fußdruck

④ Fußstütze
- Schlagfestes Polystyrol
- Die gerippte Trittplatte wird mittels Druckknopf in die abgerundeten Seitenteile positioniert
- 4-fach höhenverstellbar
- Bodenschoner sorgen für sicheren Stand
- Die Einstellung des Neigungswinkels wird durch den Druck des Fußes und durch eine Mikrorastung unterstützt
- Mindesthöhe ca. 30 mm, Maximalhöhe ca. 165 mm, Trittfläche B 450 x T 350 mm, Gesamtmaße B 520 x T 350 x H 140 mm
- Farbe lichtgrau, RAL 7035

Höhenverstellung mm	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
4-fach 30-165	520 x 350 x 140	9000 483211	46,95

⑤ 54,95



⑤ Fußstütze
- Kunststoff
- Von beiden Seiten nutzbar: Die eine Seite mit fester Schrägstellung, die andere Seite mit stufenloser Wippfunktion
- B 485 x H 100 x T 345 mm

2 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 460130	54,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



⑥ 36,95



Foto: goodluz/Shutterstock.com

⑦ 63,95



Geeignet für Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar

Neu

⑥ Fußstütze

- Mit großer Stellfläche B 450 x T 353 mm
- Höhenverstellbar in 2 Stufen und 6 Neigungswinkel
- Höhe vorne min. 55 mm, max. 65 mm- hinten min. 91 mm, max. 138 mm
- Mit rutschfesten Standfüßen

2 JAHRE GARANTIE

Höhenverstellung	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
2 Stufen und 6 Neigungswinkel	450 x 353 x 138	9000 483195	36,95



Einfache Montage


⑦ Fußstütze

- Oberfläche aus strapazierfähigem Kunststoff mit rutschfester Beschichtung zur Fußmassage
- Mit oberer weicher Rolle für die Beine, zur Entspannung der Muskulatur und Verbesserung des Blutkreislaufes
- 3-fach höhenverstellbar 95/125/155 mm
- Farbe schwarz

2 JAHRE GARANTIE


Best.-Nr.	EUR
9000 460170	63,95





⑧ 61,95

Neu



⑧ Fußstütze

- Nach vorne geneigte Form
- Aus 2 mm dickem, pulverbeschichteten Stahl, verwindungssteif und kratzfest
- Mit Filzbelag 3 mm grau meliert
- Rutschhemmende Gummifüße gegen unbeabsichtigtes Verschieben
- Ohne störende Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit
- Verschieben ohne Bücken durch seitliches Anheben mit dem Fuß
- Höhe vorne 64 mm, hinten 112 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	9000 460160	61,95
rot	9000 460161	61,95
anthrazit	9000 460162	61,95

Made in Germany

⑨ 35,95



Genoppte Oberfläche

Neu



3-fach Höhen-verstellung

⑩ 47,95

⑨ - ⑩ Fußstütze

- Ergonomisch geformte Fußstütze aus HiPS-Kunststoff
- Ausführung- stufenlos neigungsverstellbar 0°-15° durch leichten Fußdruck, genoppte Oberfläche
- Ausführung- 3-fach höhenverstellbar 110/114/170 mm, neigungsverstellbar von 0-30°, mit 5 mittig angeordneten Rollen zur angenehmen Massage der Fußunterseite
- Rutschfest
- Farbe anthrazit

2 JAHRE GARANTIE

Abb.	Best.-Nr.	EUR
9	9000 460165	35,95
10	9000 466166	47,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Bodenschutzmatten

Schützt den Boden und die Umwelt

Für harte Bodenbeläge:
Stärke: 1,8 mm, mit thermisch-verschweißter VAB®-Haftschicht ausgestattet, die gut am Boden haftet, ohne zu kleben.

Für Teppiche und Teppichböden:
Polycarbonat Stärke 1,8 mm- PET-Kunststoff Stärke 2,1 mm, mit stumpfen Ankernoppen. Sie verhindern das Verrutschen, indem sie in den Teppich greifen, ohne ihn zu beschädigen.

SCHNELL LIEFERBAR



Für Hartböden mit VAB®-Haftschicht



Für Teppichböden mit Ankernoppen





Aus PET-Kunststoff

- Strukturierte Oberfläche, schützt den Boden vor Abnutzung und Kratzern
- Hohe Lichtdurchlässigkeit und glasklare Transparenz
- Beständig gegen Säuren, div. Lösungsmittel, Alkohole, Salze, Weichmacher, Öle, Fette und Treibstoffe
- Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Hart- & Teppichböden bei gleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte

Maße mm	Form	Best.-Nr. für harte Böden	Best.-Nr. für weiche Böden	EUR
900 x 1200	rechteckig	9107 471360	9107 471365	**43,40**
1100 x 1200	rechteckig	9107 471361	9107 471366	**49,70**
1300 x 1200	rechteckig	9107 471362	9107 471367	**56,70**
1500 x 1200	rechteckig	9107 471363	9107 471368	**63,60**

Aus Polycarbonat

- Extrem strapazierfähig und langlebig
- Belastbar und verschleißfest
- Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Hart- & Teppichböden bei gleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte
- Temperaturbeständig von-100 °C bis +120 °C

Maße mm	Form	Best.-Nr. für harte Böden	Best.-Nr. für weiche Böden	EUR
900 x 1200	rechteckig	9107 471370	9107 471375	**52,-**
1100 x 1200	rechteckig	9107 471371	9107 471376	**60,80**
1300 x 1200	rechteckig	9107 471372	9107 471377	**69,90**
1500 x 1200	rechteckig	9107 471373	9107 471378	**80,20**
1800 x 1200	rechteckig	9107 471374	9107 471379	**96,10**



Erdungsbaustein inklusive

Antistatikmatte

- Zuverlässiger Abbau von elektrostatischen Aufladungen (5 Jahre Ableitgarantie)
- Aus hochwertigem Kautschuk
- Erhöhte Sicherheit wegen hoher Brandschutzeigenschaften

SCHNELL LIEFERBAR

Für harte Bodenbeläge: Stärke: 2,0 mm. Farbe: grau marmoriert

Maße mm	Form	Best.-Nr. für harte Böden	EUR
900 x 1200	rechteckig	9107 471380	**191,-**
1100 x 1200	rechteckig	9107 471381	**225,-**
1300 x 1200	rechteckig	9107 471382	**259,-**
1500 x 1200	rechteckig	9107 471383	**295,-**



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Foto: Zurijeta/Shutterstock.com

Ideal für Ihren Aufenthaltsraum

53,-
ab 4 Stück

Leicht zu reinigen



Schalen-Stapelstuhl

- Sitzschale aus Polypropylen
- Gestell verchromt Ø 18 mm
- Sitzmaße H 450 x B 420 x T 400 mm
- Gesamtmaße H 810 x B 490 x T 520 mm

Sitzschale	Best.-Nr.	VE	EUR/St.	EUR/St. ab 4 St.
hellblau	9106 485375	2	**55,90**	**53,-**
weiß	9106 485376	2	**55,90**	**53,-**
rot	9106 485377	2	**55,90**	**53,-**
schwarz	9106 485378	2	**55,90**	**53,-**
anthrazit	9106 485354	2	**55,90**	**53,-**
beige	9106 485355	2	**55,90**	**53,-**
dunkelbraun	9106 485356	2	**55,90**	**53,-**
hellgrau	9106 485350	2	**55,90**	**53,-**
taubenblau	9106 485379	2	**55,90**	**53,-**
orange	9106 485383	2	**55,90**	**53,-**
maigrün	9106 485384	2	**55,90**	**53,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



84,-

Sitzschale aus Polypropylen

Schalen-Stapelstuhl

- Gestell verchromt Ø 16 mm
- Sitzmaße H 460 x B 450 x T 400 mm
- Gesamtmaße H 840 x B 490 x T 510 mm

Sitzschale	Best.-Nr.	EUR
orange	9106 485561	84,-
hellgrau	9106 485562	84,-
pistazie	9106 485563	84,-
blau	9106 485564	84,-
rot	9106 485565	84,-
weiß	9106 485566	84,-



orange



blau

Frische Farben für Ihre Räume



Foto: ESB Professional/Shutterstock.com

94,-

Sitz/Rücken in 4 Farbvarianten

Gestell wahlweise schwarz oder chrom



rot

hellgrau



Sitz- und Rückenfläche aus Polypropylen

Stapelstuhl

- Gestell Ø 22 mm
- Sitzmaße H 450 x B 430 x T 420 mm
- Gesamtmaße H 820 x B 530 x T 570 mm

Gestell	Sitz/Rücken	Best.-Nr.	EUR
schwarz	hellgrau	9106 485535	94,-
schwarz	rot	9106 485536	94,-
schwarz	marineblau	9106 485537	94,-
schwarz	schwarz	9106 485534	94,-
verchromt	hellgrau	9106 485530	94,-
verchromt	rot	9106 485531	94,-
verchromt	marineblau	9106 485532	94,-
verchromt	schwarz	9106 485538	94,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Armlehnen Kunststoff

128,-



anthrazit



enzianblau



bordeaux

Sitz- und Rückenfläche gepolstert

Stapelstuhl mit Armlehnen

- Sitz- und Rückenfläche gepolstert, Rückenlehnen-Abdeckung aus schwarzem Kunststoff
- Armlehnen aus Polypropylen
- Gestell verchromt Ø 25 mm
- Sitzmaße H 460 x B 430 x T 450 mm
- Gesamtmaße H 830 x B 600 x T 550 mm
- Armlehnenhöhe 690 mm

Polster	Best.-Nr.	EUR
enzianblau	9106 485417	128,-
anthrazit	9106 485418	128,-
bordeaux	9106 485419	128,-

Platzsparend stapelbar

ab 71,20





anthrazit

101,-

Ohne Armlehnen



bordeaux

Sitz- und Rückenfläche gepolstert

Stapelstuhl

ohne Armlehnen

- Sitz- und Rückenfläche gepolstert, Rückenlehnen-Abdeckung aus schwarzem Kunststoff
- Gestell verchromt Ø 22 mm
- Sitzmaße H 460 x B 430 x T 450 mm
- Gesamtmaße H 830 x B 500 x T 550 mm

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
anthrazit	9106 484805	101,-
bordeaux	9106 484830	101,-
enzianblau	9106 484786	101,-
schwarz	9106 484831	101,-

Sitz- und Rückenfläche aus Polypropylen

Stapelstuhl

- Gestell 15 x 30 mm
- Sitzmaße H 470 x B 470 x T 410 mm
- Gesamtmaße H 800 x B 540 x T 590 mm

Gestell	Sitz/Rücken	Best.-Nr.	EUR
verchromt	schwarz	9106 485391	72,-
verchromt	hellgrau	9106 485392	72,-
verchromt	blau	9106 485393	72,-
schwarz	schwarz	9106 485394	71,20
schwarz	hellgrau	9106 485395	71,20
schwarz	blau	9106 485396	71,20



ab 126,-



Sitz- und Rückenfläche gepolstert

Stapelstuhl

- Gestell verchromt Ø 22 mm
- Sitzmaße H 450 x B 440 x T 430 mm
- Gesamtmaße H 800 x B 520 x T 550 mm
- Armlehnenhöhe 670 mm

Polster	Best.-Nr. ohne Armlehnen	EUR	Best.-Nr. mit Armlehnen	EUR
bordeaux	9106 485100	126,-	9106 485105	166,-
enzianblau	9106 485101	126,-	9106 485106	166,-
anthrazit	9106 485102	126,-	9106 485107	166,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Stapel- und Schwingstühle

- Rückenlehne gepolstert oder mit schwarzer Netzbespannung
- Stapelbar (2 Stück pro Stapel) nur ohne Armlehnen
- Armlehnen optional, siehe passendes Zubehör



Ergonomisch geformte Rückenlehne

ab 105,-

grau, mit Netzrückenlehne

blau, mit Polsterrückenlehne

Gepolsteter Muldensitz

Stapelstuhl

- Vierfußgestell verchromt Ø 22 mm
- Sitzmaße H 460 x B 480 x T 450 mm
- Gesamtmaße H 830 x B 480 x T 560 mm

Polster	VE	Best.-Nr. Netzbespannung	EUR/St.	VE	Best.-Nr. Rückenpolster	EUR/St.
schwarz	2	9106 485470	**105,-**	2	9106 485475	**109,-**
rot	2	9106 485471	**105,-**	2	9106 485476	**109,-**
grau	2	9106 485472	**105,-**	2	9106 485477	**109,-**
blau	2	9106 485473	**105,-**	2	9106 485478	**109,-**

Passendes Zubehör

Armlehnen

verchromt
nachrüstbar, passend für Schwing- und Stapelstühle

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9106 485495	**35,20**



Foto: ESB Professional/Shutterstock.com



Ergonomisch geformte Rückenlehne

ab 115,-

schwarz, mit Netzrückenlehne

rot, mit Polsterrückenlehne und Armlehnen (optional)

Geplosterter Muldensitz

Schwingstuhl

- Gestell verchromt Ø 22 mm
- Sitzmaße H 470 x B 480 x T 450 mm
- Gesamtmaße H 850 x B 480 x T 560 mm

Polster	VE	Best.-Nr. Netzbespannung	EUR/St.	VE	Best.-Nr. Rückenpolster	EUR/St.
schwarz	2	9106 485480	**115,-**	2	9106 485485	**117,-**
rot	2	9106 485481	**115,-**	2	9106 485486	**117,-**
grau	2	9106 485482	**115,-**	2	9106 485487	**117,-**
blau	2	9106 485483	**115,-**	2	9106 485488	**117,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Foto: Pressmaster/Shutterstock.com


Sitzschale aus Buchenschichtholz


126,-

Sitzschalen aus Buchenschichtholz

Schwingstuhl

- Gestell verchromt Ø 25 mm
- Sitzmaße H 470 x B 430 x T 400 mm
- Gesamtmaße H 920 x B 430 x T 520 mm

Best.-Nr.	EUR
9106 485730	126,-

Weitere Ausführungen finden Sie auf Seite 960.

Platzsparend stapelbar


ab 141,-

Sitz- und Rückenfläche gepolstert

Schwingstuhl

- Gestell verchromt Ø 25 mm
- Sitzmaße H 480 x B 470 x T 420 mm
- Gesamtmaße H 840 x B 480 x T 530 mm
- Armlehnenhöhe 670 mm

Polster	Best.-Nr. ohne Armlehnen	EUR	Best.-Nr. mit Armlehnen	EUR
bordeaux	9106 485430	141,-	9106 485442	176,-
enzianblau	9106 485434	141,-	9106 485446	176,-
anthrazit	9106 485440	141,-	9106 485452	176,-


ab 185,-


ohne Armlehnenummantelung

mit Armlehnenummantelung

Sitz- und Rückenfläche gepolstert

Schwingstuhl mit Armlehnen

- Gestell verchromt Ø 22 mm
- Sitzmaße H 450 x B 450 x T 430 mm
- Gesamtmaße H 830 x B 530 x T 540 mm
- Armlehnenhöhe 670 mm

Polster	Best.-Nr. ohne Armlehnen-ummantelung	EUR	Best.-Nr. mit Armlehnen-ummantelung	EUR
bordeaux	9106 485696	185,-	9106 485698	193,-
enzianblau	9106 485700	185,-	9106 485704	193,-
anthrazit	9106 485697	185,-	9106 485699	193,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



ab Stück **54,10**

Platzsparend aufeinander stapeln

Gestell in 6 Farben

schwarz, RAL 9005

sepiabraun, RAL 8014

violettblau, RAL 5000

ultramarinblau, RAL 5002

lichtgrau, RAL 7035

verchromt

Stapelstuhl

- Sitz- und Rückenfläche aus natur lackiertem Buchensperrholz
- Gestell Ø 20 mm
- Sitzmaße H 450 x B 400 x T 380 mm
- Gesamtmaße H 750 x B 460 x T 510 mm

Gestell	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau	9106 485360	**54,10**
schwarz	9106 485372	**54,10**
violettblau	9106 485353	**54,10**
sepiabraun	9106 485359	**54,10**
ultramarinblau	9106 485373	**54,10**
verchromt	9106 485310	**77,80**



schwarz



alusilber



verchromt

ab Stück **89,60**



Stapelstuhl

- Sitz- und Rückenfläche aus natur lackiertem Buchensperrholz
- Gestell 15 x 30 mm
- Sitzmaße H 470 x B 470 x T 410 mm
- Gesamtmaße H 800 x B 540 x T 590 mm

Gestell	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9106 484823	**92,10**
alusilber	9106 484829	**92,10**
verchromt	9106 484824	**89,60**

ab Stück **67,40**





Hocker

- Gestell verchromt Ø 20 mm
- Sitzmaße H 470 x Ø 350 mm

Sitz	Best.-Nr.	EUR
Buche natur lackiert	9106 485426	**67,40**
Kunstlederpolster schwarz	9106 485427	**67,90**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche A

Holzstapelstühle – Bequem und vielseitig

Stapelstuhl

- Gestell verchromt Ø 20 mm mit Stapelsteg
- Sitzschale aus Buchenschichtholz
- Mit oder ohne Sitzpolster
- Sitzmaße H 470 x B 430 x T 400 mm
- Gesamtmaße H 880 x B 500 x T 560 mm

Wählen Sie Ihr Modell:



Modell 1



Modell 2



Modell 3



ab **98,-**

Bis zu 12 Stück stapelbar



Modell 1
ohne Sitzpolster



Modell 1
mit Sitzpolster enzianblau

Polster	Best.-Nr. Modell 1	EUR	Best.-Nr. Modell 2	EUR	Best.-Nr. Modell 3	EUR
ohne	9106 485715	**98,-**	9106 485720	**98,-**	9106 485725	**98,-**
rot	9106 485716	**112,-**	9106 485721	**112,-**	9106 485726	**112,-**
enzianblau	9106 485717	**112,-**	9106 485722	**112,-**	9106 485727	**112,-**
anthrazit	9106 485718	**112,-**	9106 485723	**112,-**	9106 485728	**112,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Foto: goodluz/Shutterstock.com

ab **126,-**

Wählen Sie Ihr Modell


Modell 1 ohne Sitzpolster


Modell 1 mit Sitzpolster rot


Modell 1


Modell 2


Modell 3

Gestell verchromt Ø 25 mm

Schwingstuhl

- Sitzschalen aus Buchenschichtholz
- Mit oder ohne Sitzpolster
- Sitzmaße H 470 x B 430 x T 400 mm
- Gesamtmaße H 920 x B 430 x T 520 mm

Polster	Best.-Nr. Modell 1	Best.-Nr. Modell 2	Best.-Nr. Modell 3	EUR
ohne	9106 485730	9106 485735	9106 485740	**126,-**
rot	9106 485731	9106 485736	9106 485741	**142,-**
enzianblau	9106 485732	9106 485737	9106 485742	**142,-**
anthrazit	9106 485733	9106 485738	9106 485743	**142,-**

Modelle mit vielen Möglichkeiten

ab **138,-**

Bis zu 6 Stück stapelbar


Modell 3 ohne Sitzpolster


Modell 1 mit Sitzpolster anthrazit

Gestell verchromt Ø 25 mm

Kufenstuhl

- Sitzschalen aus Buchenschichtholz
- Mit oder ohne Sitzpolster
- Sitzmaße H 490 x B 420 x T 400 mm
- Gesamtmaße H 880 x B 510 x T 580 mm

Polster	Best.-Nr. Modell 1	Best.-Nr. Modell 2	Best.-Nr. Modell 3	EUR
ohne	9106 485750	9106 485755	9106 485760	**138,-**
rot	9106 485751	9106 485756	9106 485761	**156,-**
enzianblau	9106 485752	9106 485757	9106 485762	**156,-**
anthrazit	9106 485753	9106 485758	9106 485763	**156,-**


Modell 1 mit Sitzpolster rot

ab **148,-**

Gestell Stahldraht verchromt Ø 11 mm

Kufenstuhl

- Sitzschalen aus Formschichtholz
- Mit oder ohne Sitzpolster
- Sitzmaße H 470 x B 430 x T 400 mm
- Gesamtmaße H 880 x B 520 x T 540 mm

Polster	Best.-Nr. Modell 1	Best.-Nr. Modell 2	Best.-Nr. Modell 3	EUR
ohne	9106 485770	9106 485775	9106 485780	**148,-**
rot	9106 485771	9106 485776	9106 485781	**166,-**
enzianblau	9106 485772	9106 485777	9106 485782	**166,-**
anthrazit	9106 485773	9106 485778	9106 485783	**166,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

335,-
② Set-Angebot



Im Set günstiger

353,-
① Set-Angebot

Foto: Mckyartstudio/Shutterstock.com

Set-Angebot

① Tisch/Stuhl-Set

bestehend aus 1 Tisch und 4 Stapelstühlen

Stahlrohrtisch
- Tischplatte melaminharzbeschichtet, mit ABS-Umleimer
- Zargenrahmen aus Vierkantrohr 40 x 20 mm, pulverbeschichtet
- Tischbeine 30 x 30 mm mit Bodengleitern
- Tischhöhe 720 mm

Stapelstuhl
- Sitz- und Rückenfläche aus natur lackiertem Buchensperrholz
- Gestell Ø 20 mm
- Sitzmaße H 450 x B 400 x T 380 mm
- Gesamtmaße H 750 x B 460 x T 510 mm

Set		Best.-Nr.	EUR/Set
1 Tisch, L 1200 x B 800 mm	9106 485321	9106 485330	**353,-**
4 Stühle, Gestell dunkelbraun	9106 485359		
1 Tisch, L 1200 x B 800 mm	9106 485325	9106 485331	**353,-**
4 Stühle, Gestell dunkelblau	9106 485353		
1 Tisch, L 1200 x B 800 mm	9106 485345	9106 485332	**353,-**
4 Stühle, Gestell lichtgrau	9106 485360		
1 Tisch, L 1200 x B 800 mm	9106 484890	9106 485333	**353,-**
4 Stühle, Gestell schwarz	9106 485372		

Weitere Ausführungen Tische und Stühle finden Sie auf den Seiten 958 und 962.

Set-Angebot

② Set-Angebot bestehend aus 1 Tisch und 4 Schalen-Stapelstühlen

Stahlrohrtisch
- Tischplatte melaminharzbeschichtet, mit ABS-Umleimer
- Zargenrahmen aus Vierkantrohr 40 x 20 mm, pulverbeschichtet
- Tischbeine 30 x 30 mm mit Bodengleitern
- Tischhöhe 720 mm

Schalen-Stapelstuhl
- Sitzschale aus Polypropylen
- Gestell verchromt Ø 18 mm
- Sitzmaße H 450 x B 420 x T 400 mm
- Gesamtmaße H 810 x B 490 x T 520 mm

Set		Best.-Nr.	EUR
1 Tisch, L 800 x B 800 mm	9106 485344	9106 485335	**335,-**
4 Stühle, Sitzschale schwarz	9106 485354		

Weitere Ausführungen Tische und Stühle finden Sie auf den Seiten 953 und 962.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Besuchersessel/-couch

vollgepolsterter Holzkern, mit hochwertigem Kunstleder bezogen, mit verchromten Metallfüßen sowie verchromten Frontdetails

1-Sitzer- H 730 x B 700 x T 630 mm- Sitzhöhe 450 mm
2-Sitzer- H 730 x B 1230 x T 630 mm- Sitzhöhe 450 mm

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1-Sitzer	9106 485600	**694,-**
2-Sitzer	9106 485601	**806,-**



Neu

Elegantes Design

Gestalten Sie Ihren Besucherbereich



ab **694,-**



Besuchertisch

Gestell verchromt,
Spanplatte 10 mm
mit Metallrahmen,
H 450 x B 430 x T 430 mm

377,-

5 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	9106 485605	**377,-**
schwarz	9106 485606	**377,-**


Tischplatte 19 mm



Tischplatte: Buchedekor
Gestell: schwarz/chrom
Größe: L 1600 x B 800 mm

ab **189,-**

Größen:
L 1600 x B 800 mm
L 1200 x B 800 mm
L 800 x B 800 mm



Gestell:
lichtgrau
violettblau
braun

ab **160,-**

Stahlrohrtisch

- Tischplatte melaminharzbeschichtet, mit ABS-Umleimer
- Zargenrahmen aus Vierkantrohr 40 x 20 mm, pulverbeschichtet
- Tischbeine 30 x 30 mm mit Bodengleitern
- Tischhöhe 720 mm

Wählen Sie die Tischplatte:



Tischplatte L x B mm		800 x 800	1200 x 800	1600 x 800
Ausführung	**Gestell**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Buchedekor	schwarz/chrom	9106 484880	9106 484881	9106 484882
lichtgrau	schwarz/chrom	9106 484883	9106 484884	9106 484885
EUR		**189,-**	**208,-**	**214,-**
Buchedekor	lichtgrau/lichtgrau	9106 484886	9106 484887	9106 484888
lichtgrau	lichtgrau/lichtgrau	9106 485344	9106 485345	9106 485346
Buchedekor	schwarz/schwarz	9106 484889	9106 484890	9106 484891
lichtgrau	schwarz/schwarz	9106 484892	9106 484893	9106 484894
Buchedekor	violettblau/violettblau	9106 485324	9106 485325	9106 485326
lichtgrau	violettblau/violettblau	9106 484895	9106 484896	9106 484897
Buchedekor	braun/braun	9106 485320	9106 485321	9106 485322
lichtgrau	braun/braun	9106 484898	9106 484899	9106 484900
EUR		**160,-**	**180,-**	**208,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stahlrohrtisch

- Tischplatte melaminharz-beschichtet, mit ABS-Umleimer
- Zargenrahmen aus Vierkantrohr 40 x 20 mm, pulverbeschichtet
- Tischbeine 30 x 30 mm oder 35 mm Ø mit Bodengleitern höhenverstellbar
- Tischhöhe 720 mm

Wählen Sie die Tischplatte:



lichtgrau

Ahorndekor

Buchedekor

Wählen Sie das Gestell:




Vierkantrohr



Rundrohr

Tischplatte: Buchedekor
Gestell: Rundrohr, schwarz/chrom

Tischplatte 25 mm



ab **219,-**

Tischplatte: Buchedekor
Gestell: Rundrohr, lichtgrau/lichtgrau

Tischplatte: Trapezform, lichtgrau
Gestell: Rundrohr, lichtgrau/lichtgrau

Stahlrohrtisch, Gestell Rundrohr Ø 35 mm

Tischplatte L x B mm		800 x 800	1200 x 800	1400 x 700	1600 x 800	1400 x 700 x 700 (Trapezform)	1600 x 800 x 800 (Trapezform)
Ausführung	**Gestell**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Buchedekor	schwarz/chrom	9106 484950	9106 484951	9106 484952	9106 484953	9106 484954	9106 484955
Ahorndekor	schwarz/chrom	9106 484956	9106 484957	9106 484958	9106 484959	9106 484960	9106 484961
lichtgrau	schwarz/chrom	9106 484962	9106 484963	9106 484964	9106 484965	9106 484966	9106 484967
EUR		**232,-**	**255,-**	**267,-**	**279,-**	**312,-**	**334,-**
Buchedekor	schwarz/schwarz	9106 484968	9106 484969	9106 484970	9106 484971	9106 484972	9106 484973
Ahorndekor	schwarz/schwarz	9106 484974	9106 484975	9106 484976	9106 484977	9106 484978	9106 484979
lichtgrau	schwarz/schwarz	9106 484980	9106 484981	9106 484982	9106 484983	9106 484984	9106 484985
Buchedekor	lichtgrau/lichtgrau	9106 484986	9106 484987	9106 484988	9106 484989	9106 484990	9106 484991
Ahorndekor	lichtgrau/lichtgrau	9106 484992	9106 484993	9106 484994	9106 484995	9106 484996	9106 484997
lichtgrau	lichtgrau/lichtgrau	9106 484795	9106 484796	9106 484314	9106 484797	9106 484799	9106 484813
EUR		**219,-**	**252,-**	**253,-**	**270,-**	**280,-**	**303,-**

Stahlrohrtisch, Gestell Vierkantrohr 30 x 30 mm

Tischplatte L x B mm		800 x 800	1200 x 800	1400 x 700	1600 x 800	1400 x 700 x 700 (Trapezform)	1600 x 800 x 800 (Trapezform)
Ausführung	**Gestell**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Buchedekor	schwarz/chrom	9106 484305	9106 484306	9106 484905	9106 484307	9106 484906	9106 484907
Ahorndekor	schwarz/chrom	9106 484350	9106 484351	9106 484908	9106 484352	9106 484909	9106 484910
lichtgrau	schwarz/chrom	9106 484911	9106 484912	9106 484913	9106 484914	9106 484915	9106 484916
EUR		**210,-**	**242,-**	**257,-**	**266,-**	**314,-**	**331,-**
Buchedekor	schwarz/schwarz	9106 484300	9106 484301	9106 484917	9106 484302	9106 484918	9106 484919
Ahorndekor	schwarz/schwarz	9106 484920	9106 484921	9106 484922	9106 484923	9106 484924	9106 484925
lichtgrau	schwarz/schwarz	9106 484926	9106 484927	9106 484928	9106 484929	9106 484930	9106 484931
Buchedekor	lichtgrau/lichtgrau	9106 484932	9106 484933	9106 484934	9106 484935	9106 484936	9106 484937
Ahorndekor	lichtgrau/lichtgrau	9106 484938	9106 484939	9106 484940	9106 484941	9106 484942	9106 484943
lichtgrau	lichtgrau/lichtgrau	9106 484310	9106 484311	9106 484944	9106 484312	9106 484945	9106 484946
EUR		**198,-**	**220,-**	**232,-**	**266,-**	**295,-**	**314,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Klapptische

- Doppel-T-Stahlrohrgestell, Ø 32 mm, verchromt
- Spezial-Klappbeschlag
- Kunststoffdistanzhalter für Stapelung
- Tischhöhe ca. 725 mm

Zusammenklappbar



Wählen Sie die Tischplatte:



Tischplatte 25 mm

Klapptisch

melaminharzbeschichtet, ABS-Kante in Tischplattenfarbe

Tischplatte L x B mm		1200 x 700	1400 x 700	1600 x 700	1800 x 700
Ausführung		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Kufen, gerade	Buchedekor	9106 485150	9106 485151	9106 485152	9106 485153
	Ahorndekor	9106 485000	9106 485001	9106 485002	9106 485003
	lichtgrau	9106 485160	9106 485161	9106 485162	9106 485163
EUR		**274,-**	**279,-**	**297,-**	**314,-**
Kufen, gebogen	Buche	9106 485004	9106 485005	9106 485006	9106 485007
	Ahorn	9106 485008	9106 485009	9106 485010	9106 485011
	lichtgrau	9106 485012	9106 485013	9106 485014	9106 485015
EUR		**278,-**	**290,-**	**316,-**	**345,-**



Informationen zu den Stühlen finden Sie auf Seite 960.

Tischkante 65 mm

Klapptisch

melaminharzbeschichtet, Tischplatte 20 mm, Tischkante Buche massiv, natur lackiert, Kufen mit höhenverstellbaren Bodengleitern

Tischplatte L x B mm		1400 x 700	1600 x 700	1800 x 700
Ausführung		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Kufen, gerade	Buchedekor	9106 485170	9106 485171	9106 485172
	Ahorndekor	9106 485020	9106 485021	9106 485022
	lichtgrau	9106 485023	9106 485024	9106 485025
EUR		**478,-**	**517,-**	**541,-**
Kufen, gebogen	Buche	9106 485180	9106 485181	9106 485182
	Ahorn	9106 485026	9106 485027	9106 485028
	lichtgrau	9106 485029	9106 485030	9106 485031
EUR		**481,-**	**520,-**	**580,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klapptische mit Vierfußgestell

- Rundrohr 30 x 1,5 mm
- Spezial-Klappbeschlag
- Kunststoffdistanzhalter für Stapelung
- Tischhöhe ca. 760 mm

Zusammenklappbar



Wählen Sie die Tischplatte:



lichtgrau
Ahorndekor
Buchedekor



Foto: Pressmaster/Shutterstock.com

Tischplatte 25 mm

Klapptisch

melaminharzbeschichtet, ABS-Kante in Tischplattenfarbe

Tischplatte L x B mm	1200 x 700	1400 x 700	1600 x 700	1800 x 700
Ausführung	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Buchedekor	9106 485189	9106 485190	9106 485191	9106 485192
Ahorndekor	9106 485195	9106 485196	9106 485197	9106 485198
lichtgrau	9106 485185	9106 485186	9106 485187	9106 485188
EUR	**297,-**	**307,-**	**337,-**	**359,-**

ab **297,-**



Tischplatte
25 mm

Tischkante 65 mm

Klapptisch

melaminharzbeschichtet, Tischplatte 20 mm, Tischkante Buche massiv, natur lackiert

Tischplatte L x B mm	1400 x 700	1600 x 700	1800 x 700
Ausführung	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Buchedekor	9106 485200	9106 485201	9106 485202
Ahorndekor	9106 485203	9106 485204	9106 485205
lichtgrau	9106 485206	9106 485207	9106 485208
EUR	**538,-**	**558,-**	**584,-**

ab **538,-**



Tischkante
65 mm

Ideal für den schnellen Ortswechsel

ab **441,-**



lichtgrau

Fahrbar

Buchedekor

Tischplatte 25 mm

Klapptisch

- Rohr 80 x 40 mm
- Elipsenförmig
- Mit Zweihand-Arretierungshebel, selbstständig einrastend
- Lenkrollen mit Feststeller
- Melaminharzbeschichtet, ABS-Kante in Tischplattenfarbe
- Tischhöhe 735 mm

Tischplatte L x B mm	1200 x 700	1600 x 700	1800 x 700
Ausführung	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Buchedekor	9106 485210	9106 485211	9106 485212
Ahorndekor	9106 485213	9106 485214	9106 485215
lichtgrau	9106 485216	9106 485217	9106 485218
EUR	**441,-**	**474,-**	**481,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

①-③ Konferenztisch-Programm

Tischplatten aus strapazierfähiger und blendarmer 25-mm-Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit ABS-Kanten gerundet mit 1 Kabelauslass 80 mm mittig und 2 Kabelklemmen

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

① 

① Konferenztisch

- Mit verchromten Tischfüßen Ø 60 mm, mit schwarzen Verstellgleitern (Verstellbereich 20 mm)
- H 720-740 x B 2200 x T 1030/830 mm

Tischplatte	Best.-Nr.	EUR
Buchedekor	9106 488130	489,-
Nussbaumdekor	9106 488131	489,-
lichtgrau	9106 488132	489,-
weiß	9106 488133 [1]	489,-

[1] Mit Duo-Kante weiß/silber

② 

② Konferenztisch

- Mit verchromtem Säulenfuß Ø 76 mm, Tellerfuß Ø 700 mm
- H 740 x B 2200 x T 1030/830 mm

Tischplatte	Best.-Nr.	EUR
Buchedekor	9106 488140	775,-
Nussbaumdekor	9106 488141	775,-
lichtgrau	9106 488142	775,-
weiß	9106 488143 [1]	775,-

[1] Mit Duo-Kante weiß/silber

③ Konferenztisch

elektromotorische Höhenverstellung

- 2 Motoren in den Hubsäulen integriert-Hubgeschwindigkeit 36 mm/s
- Belastung: dynamisch 80 kg, statisch 120 kg
- Sanftanlauf/Sanft Stopp mit Auffahrschutz
- Mit abklappbarer Kabelwanne
- Gestell (ähnl. silbergrau, RAL 9006) einbrennlackiert



Tastschalter

Tastschalter
Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar



Memoryschalter


Memoryschalter

- 4 Speicherplätze
- Anzeige schaltet bei nicht Bedienung automatisch aus

	Tastschalter	Memoryschalter
H x B x T mm	720-1190 x 2200 x 1030/830	635-1285 x 2200 x 1030/830
Tischplatte	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Buchedekor	9106 488180	9106 488185
Nussbaumdekor	9106 488181	9106 488186
lichtgrau	9106 488182	9106 488187
weiß	9106 488183 [1]	9106 488188 [1]
EUR	**959,-**	**1084,-**

[1] Mit Duo-Kante weiß/silber

③ 

④ 

④ Säulentisch

- Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, Tischplattenstärke 25 mm, mit 2 mm gerundeten Kunststoffkanten
- Rundrohr 76 mm, Tellerfuß Ø 500 mm verchromt

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

B x T x H mm	800 x 800 x 745	800 x 800 x 1116	Ø 800 x 745	Ø 800 x 1116	Ø 1000 x 745
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Buchedekor	9106 488150	9106 488165	9106 488155	9106 488170	9106 488160
Nussbaumdekor	9106 488151	9106 488166	9106 488156	9106 488171	9106 488161
weiß	9106 488152 [1]	9106 488167 [1]	9106 488157 [1]	9106 488172 [1]	9106 488162 [1]
lichtgrau	9106 488153	9106 488168	9106 488158	9106 488173	9106 488163
EUR	**299,-**	**323,-**	**291,-**	**307,-**	**307,-**

[1] Mit Duo-Kante weiß/silber

④ 

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Schreibtisch E-Flex

Alle Tischplatten sind aus 25-mm-Spanplatten, melaminharzbeschichtet, mit 3-mm ABS-Kante
elektromechanische Höhenverstellung

- Verstellbereich von 650- 1250 mm
- Je 1 Motor pro Hubsäule, Hubgeschwindigkeit 38mm/s
- Stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik
- Belastung: statisch 100 kg
- Gestell Silber- T-Fuß, pulverlackiert


SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE



Tastschalter

Farbauswahl:

Ahorn | Buche | weiß | lichtgrau



Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch links, gebogen	Schreibtisch rechts, gebogen	Schreibtisch 135° links, gebogen	Schreibtisch 135° rechts, gebogen
H x B x T mm	650-1250 x 1200 x 800	650-1250 x 1600 x 800	650-1250 x 1800 x 800	650-1250 x 1800 x 1000	650-1250 x 1800 x 1000	650-1250 x 2166 x 1130	650-1250 x 2166 x 1130
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 493065	9102 493070	9102 493075	9102 493080	9102 4930785	9102 493090	9102 493095
Buche	9102 493066	9102 493071	9102 493076	9102 4930781	9102 4930786	9102 493091	9102 493096
weiß	9102 493067	9102 493072	9102 493077	9102 4930782	9102 4930787	9102 493092	9102 493097
lichtgrau	9102 493068	9102 493073	9102 493078	9102 4930783	9102 4930788	9102 493093	9102 493098
EUR	**809,-**	**829,-**	**849,-**	**919,-**	**919,-**	**919,-**	**919,-**



Dekor	Best.-Nr.	EUR
Ahorn	9102 493100	**845,-**
Buche	9102 493101	**845,-**
lichtgrau	9102 493102	**845,-**
weiß	9102 493103	**845,-**

Caddy

mobiler Arbeitsplatz

- Melaminharzbeschichtete Kunststoffoberfläche
- Mit Rolllade silber
- Mit 4 Rollen, 2 davon feststellbar
- Mit Utensilienauszug, 2 Schubladen und 2 Fachböden
- Abschließbar
- H 1155 x B 515 x T 600 mm

2 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

Ahorn | Buche | weiß | lichtgrau



Mit 2 Schubladen

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Schreibtischprogramm Cyros

Tischplatten bestehen aus 25-mm Dreischicht-Feinspanplatten und sind beidseitig mit Melaminharz beschichtet, mit 3-mm-Kunststoffkante, gerundet – in den Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor, weiß und lichtgrau

Schreibtische
- Die Platten, die Gestellfüße und das Zubehör sind jeweils einzeln verpackt und müssen noch montiert werden
- Arbeitshöhe 680-820 mm
- Gestell, silber in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichsschraube
- Traverse als Kabelkanal nutzbar

Rollcontainer
- Container werden montiert geliefert
- Kunststoffschubladen bis je 25 kg belastbar, auf Teleskop-Kugelführungen, Auszugsperre und Zentralverschluss
- Mit verdeckten Rollen (Rollen müssen noch montiert werden)

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE



Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 969.



Farbauswahl:


Ahorn | weiß | Buche | lichtgrau







Ausführung	Schreibtisch gerade	Schreibtisch gerade	Schreibtisch gerade	Schreibtisch gerade
H x B x T mm	680-820 x 800 x 800	680-820 x 1200 x 800	680-820 x 1600 x 800	680-820 x 1800 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 489260	9102 489263	9102 489266	9102 489287
Buche	9102 489261	9102 489264	9102 489267	9102 489288
weiß	9102 493000	9102 493001	9102 493002	9102 493003
lichtgrau	9102 489262	9102 489265	9102 489268	9102 489289
EUR	**323,-**	**336,-**	**351,-**	**385,-**





Ausführung	Schreibtisch ergonomische Form	PC-Arbeitstisch rechts, gebogen	PC-Arbeitstisch links, gebogen	Verkettungsplatte 90°	Anstellregal 2 OH
H x B x T mm	680-820 x 1800 x 1000/800	680-820 x 1800 x 1000/800	680-820 x 1800 x 1000/800	800 x 800	720 x 400 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 489095	9102 489073	9102 489076	9102 489275	9102 489295
Buche	9102 489096	9102 489074	9102 489077	9102 489276	9102 489296
weiß	9102 493004	9102 493005	9102 493006	9102 493012	9102 489297
lichtgrau	9102 489097	9102 489075	9102 489078	9102 489277	9102 489298
EUR	**507,-**	**507,-**	**507,-**	**187,-**	**268,-**



Ausführung	PC-Arbeitstisch rechts, gebogen	PC-Arbeitstisch links, gebogen	Rollcontainer 1 Utensilienauszug, 3 Schubladen	Rollcontainer 1 Utensilienauszug, 1 Schublade 1 Hängeregistraturauszug
H x B x T mm	680-820 x 2166/135° x 1130	680-820 x 2166/135° x 1130	565 x 438 x 600	565 x 438 x 600
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 489088	9102 489085	9102 488917	9102 488920
Buche	9102 489089	9102 489086	9102 488918	9102 488921
weiß	9102 493007	9102 493008	9102 493020	9102 493021
lichtgrau	9102 489090	9102 489087	9102 488919	9102 488922
EUR	**639,-**	**639,-**	**435,-**	**435,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.




Schrankwandprogramm Cyro

- Melaminharzbeschichtete Dreischicht-Feinspanplatten mit gerundeten Ecken und Kanten
- Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem nebeneinander zu einer Schrankwand kombiniert werden **(außer Höhe 798 und 1182 mm - nur freistehend verwendbar)**
- Regal fahrbar mit 4 Rollen, 2 feststellbar
- Korpus fertig montiert, Anbauelemente müssen montiert werden
- Einlegeböden im Raster von 32 mm verstellbar
- Standfüße justierbar, für Bodenunebenheiten
- Maße Höhe inkl. Standfüßen
- Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor, weiß oder lichtgrau

Farbauswahl:

Ahorn, weiß, Buche, lichtgrau

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | SCHRANK AUF-STELLFERTIG



Ausführung	Regal 2 OH	Regal 3 OH	Regal 3 OH fahrbar	Regal 6 OH	Regal 6 OH	Schrank 6 OH, 2 Türen abschließbar[1]	Schrank 6 OH, 2 Türen, 1 Garderobenstange abschließbar[1]
H x B x T mm	752 x 800 x 400	1104 x 800 x 400	1170 x 500 x 450	2160 x 400 x 400	2160 x 800 x 400	2160 x 800 x 420	2160 x 800 x 420
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 488948	9102 488954	9102 489320	9102 488957	9102 488963	9102 488972	9102 488950
Buche	9102 488949	9102 488955	9102 489321	9102 488958	9102 488964	9102 488973	9102 488951
weiß	9102 493030	9102 493031	9102 489322	9102 493032	9102 493033	9102 493052	9102 493053
lichtgrau	9102 488947	9102 488953	9102 489323	9102 488956	9102 488962	9102 488971	9102 488952
EUR	**231,-**	**279,-**	**375,-**	**299,-**	**380,-**	**621,-**	**585,-**

OH = Ordnerhöhe
[1] Verschiedenschließend



Ausführung	Schrank 2 OH, 2 Türen	Schrank 3 OH, 2 Türen	Regal 3 OH 2 Schubkästen	Schiebetürenschrank 2 OH freistehend	Schiebetürenschrank 3 OH freistehend	Schiebetürenschrank 3 OH freistehend	Querrollladenschrank, freistehend
H x B x T mm	752 x 800 x 420	1104 x 800 x 420	1104 x 800 x 420	798 x 800 x 425	1182 x 800 x 425	1182 x 1200 x 425	798 x 800 x 425
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 488984	9102 488993	9102 489330	9102 490053	9102 490056	9102 489315	9102 490059
Buche	9102 488985	9102 488994	9102 489331	9102 490054	9102 490057	9102 489316	9102 490060
weiß	9102 493040	9102 493041	9102 489332	9102 493044	9102 493045	9102 489317	9102 493060
lichtgrau	9102 488983	9102 488992	9102 489333	9102 490055	9102 490058	9102 489318	9102 490061
EUR	**343,-**	**405,-**	**503,-**	**310,-**	**376,-**	**536,-**	**536,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Schreibtischprogramm

Alle Tischplatten sind aus 25-mm-Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit 2-mm Kunststoffkante, mit abklappbarer Kabelwanne

elektromotorische Höhenverstellung

- Verstellbereich von 710 bis 1200 mm
- Je 1 Motor pro Hubsäule, Hubgeschwindigkeit 36 mm/s
- Belastung: dynamisch 70 kg, statisch 90 kg
- Gestell silber, einbrennlackiert
- Sanftanlauf/ Sanft Stopp mit Auffahrschutz



SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE



Tastschalter



Kabelwanne kann zur Aufnahme von Steckdosenleisten abgeklappt werden

Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch
H x B x T mm	710-1200 x 1200 x 800	710-1200 x 1600 x 800	710-1200 x 1800 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490520	9102 490530	9102 490540
Buche	9102 490521	9102 490531	9102 490541
Eiche	9102 490522	9102 490532	9102 490542
Nussbaum	9102 490523	9102 490533	9102 490543
weiß	9102 490524	9102 490534	9102 490544
lichtgrau	9102 490525	9102 490535	9102 490545
EUR	**665,-**	**694,-**	**752,-**

Das passende Schrankprogramm finden Sie auf den Seiten 980 und 981, Roll- und Standcontainer auf den Seiten 986 und 987.

Passendes Zubehör

Unterbauschublade

- Zum Befestigen unter einer Schreibtischplatte mit einer Stärke von mindestens 25 mm und einer erforderlichen Tiefe von mind. 310 mm ab Tischplattenvorderkante
- Korpus und Schubladen aus Stahlblech, einbrennlackiert weiß
- Vollauszug
- Belastbarkeit 20 kg
- 2 Ausführungen
  - 1 breite abschließbare Schublade mit herausnehmbarem Trennsteg B 824 x T 305 x H 55 mm, mit Utensilienschale B 260 x T 300 mm und Antirutschmatte
  - 2 schmale Schubladen, obere abschließbar, B 464 x T 305 x H 111 mm, mit Utensilienschale B 260 x T 300 m und Antirutschmatte



Ausstattung	Best.-Nr.	EUR
1 Schublade	9102 490552	161,-
2 Schubladen	9102 490553	193,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.





Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Winkelform re/li verwendbar
H x B x T mm	635-1285 x 1200 x 800	635-1285 x 1600 x 800	635-1285 x 1800 x 800	635-1285 x 2000 x 1200
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490500	9102 490505	9102 490510	9102 490515
Eiche	9102 490504	9102 490509	9102 490514	9102 490519
Nussbaum	9102 490501	9102 490506	9102 490511	9102 490516
weiß	9102 490502	9102 490507	9102 490512	9102 490517
lichtgrau	9102 490503	9102 490508	9102 490513	9102 490518
EUR	**853,-**	**881,-**	**912,-**	**1276,-**

Das passende Schrankprogramm finden Sie auf den Seiten 980 und 981, Roll- und Standcontainer auf den Seiten 986 und 987.

Schreibtischprogramm Teda

Alle Tischplatten sind aus 25-mm-Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit 2-mm ABS-Kante, mit abklappbarer Kabelwanne

elektromotorische Höhenverstellung
- Verstellbereich von 635 bis 1285 mm
- Je 1 Motor pro Hubsäule, Hubgeschwindigkeit 36 mm/s
- Belastung: dynamisch 80 kg, statisch 120 kg
- Gestell silber, einbrennlackiert

Memoryschalter
- Mit 4 Speicherplätzen, Sanftanlauf
- Sanft Stopp mit Kollisionsschutz
- Links/rechts montierbar

SCHNELL LIEFERBAR

EINFACHE MONTAGE



Memoryschalter zur Höheneinstellung

Passendes Zubehör



Kabelspirale, silber

flexible Höhe bis 1300 mm

Best.-Nr.	EUR
9102 490996	65,10



PC-Halter

silbergrau

H 330-530 x B 120-190 x T 300 mm
- Nutzbreite 135-215 mm
- Auflage 360 mm
- Höhenverstellung 330-530 mm
- Anschraubplatte L 150 x B 150 mm

Passende Unterbauschubladen finden Sie auf der Seite 970.

Best.-Nr.	EUR
9102 490997	88,10

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Kombinieren Sie nach Ihren Wünschen

Schreibtischprogramm A-ktiv

Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz zu einem **ergonomischen Sitz-Steharbeitsplatz.**

Per Knopfdruck können Sie zwischen 650-1300 mm Arbeitshöhe stufenlos wählen.

Durch den modularen Aufbau können Sie Ihren ganz individuellen Arbeitsplatz zusammenstellen.

Gestell

Stabiles, traversenloses C-Fuß-Gestell aus Aluminium-Druckguss, silber, einbrennlackiert, Füße mit Höhenjustierung ± 5mm, inklusive abklappbarer Kabelwanne und Kabelklemmen (nicht für B 800 x T 800 mm).

Tischplatte

Stärke 25 mm, melaminharzbeschichtet nach DIN 68765 / E 1, 2 mm starke Kunststoffkante gerundet.

Tischausführung


Elektrisch höhenverstellbar von 650-1300 mm mit Sanftanlauf/Sanftstop mit Auffahrschutz. Memory Schalter mit 4 Speicherplätzen, Display links oder rechts montierbar. Je ein Motor pro Hubsäule, Hubgeschwindigkeit 38 mm/s, Belastung des Tisches: 80 kg dynamisch, 120 kg statisch mechanisch verstellbar von 650-850 mm im 10 mm Raster.

Verkettungsplatte

Verbindungselement zur Verkettung von elektrisch höhenverstellbarem mit mechanisch höheneinstellbarem Schreibtisch.

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE


Schreibtisch, elektrische Verstellung



Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch
H x B x T mm	650 - 1300 x 1200 x 800	650 - 1300 x 1600 x 800	650 - 1300 x 1800 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 491400	9102 491410	9102 491420
Buche	9102 491401	9102 491411	9102 491421
Eiche	9102 491402	9102 491412	9102 491422
Nussbaum	9102 491403	9102 491413	9102 491423
weiß	9102 491404	9102 491414	9102 491424
lichtgrau	9102 491405	9102 491415	9102 491425
EUR	**951,-**	**978,-**	**1006,-**

Das passende Schrankprogramm finden Sie auf den Seiten 980 und 981.

Schreibtisch, mechanische Verstellung





Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Verkettungsplatte 90°
H x B x T mm	650 - 850 x 800 x 800	650 - 850 x 1200 x 800	650 - 850 x 800 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 491440	9102 491450	9102 491430
Buche	9102 491441	9102 491451	9102 491431
Eiche	9102 491442	9102 491452	9102 491432
Nussbaum	9102 491443	9102 491453	9102 491433
weiß	9102 491444	9102 491454	9102 491434
lichtgrau	9102 491445	9102 491455	9102 491435
EUR	**413,-**	**450,-**	**218,-**

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 973.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.







Schreibtisch, elektrische Verstellung

Ausführung	Schreibtisch	Anbauplatte
H x B x T mm	650 - 1300 x 2000 x 1000	650-850 x 915 x 1200
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
weiß/Eiche	9102 491480	9102 491481
weiß	9102 491482	9102 491483
EUR	**1582,-**	**376,-**

Das passende Schrankprogramm finden Sie auf den Seiten 980 und 981.

Schreibtischprogramm A-ktiv

Die **Schreibtisch/Sidebordkombination mit der 38 mm extra starken Tischplatte** ist bequem elektrisch höhenverstellbar.

Der Schreibtisch kommt ohne Traverse aus und bietet so eine große Beinfreiheit.

Das Sideboard B 1600 x T 400 x H 520 mm (nur von einer Seite zugänglich) mit einer Schiebetür kann links oder rechts am Schreibtisch montiert werden. Die Kombination hat ein Stellmaß von L 2090 x B 1700 mm.

Gestell

Stabiles, traversenloses C-Fuß-Gestell aus Aluminium-Druckguss, weiße Füße mit Höhenjustierung ± 5 mm, inklusive abklappbarer Kabelwanne und Kabelklemmen. Belastung des Tisches 80 kg dynamisch, 120 kg statisch.

Tischplatte

Stärke 38 mm, melaminharzbeschichtet nach DIN 68765 / E1, 2 mm starke Kunststoffkante gerundet.

Tischausführung

Elektrisch höhenverstellbar von 650-1300 mm mit Sanftanlauf/Sanftstop mit Auffahrschutz. Memory Schalter mit 4 Speicherplätzen Display links oder rechts montierbar. Je ein Motor pro Hubsäule, Hubgeschwindigkeit 38 mm/s.

Anbautisch

Mechanisch verstellbar von 650-850 mm im 10 mm Raster, rechts oder links am Schreibtisch montierbar, **mit Verbindungselement zur Verkettung von elektrisch höhenverstellbarem Schreibtisch mit mechanisch höheneinstellbarem Anbautisch.**

SCHNELL LIEFERBAR

EINFACHE MONTAGE



Passendes Zubehör

Kabelspirale, silber

flexible Höhe bis 1300 mm

Best.-Nr.	EUR
9102 490996	65,10

PC-Halter

silbergrau

H 330-530 x B 120-190 x T 300 mm

Best.-Nr.	EUR
9102 490997	88,10



Bildsschirmschwenkarm

- Mit Gas-Schwenkarm aus Alu-Druckguss
- 360° Grad schwenkbar
- Max. Ausladung 529 mm- max. Höhe 380 mm
- Befestigungsmöglichkeiten:
- Zum Klemmen an die Tischplatte (bis 40 mm Stärke)
- Durch eine 60 mm Bohrung in der Tischplatte
- Tragfähigkeit 3,5-8,5 kg
- Silber (ähnl. RAL, 9006)

Best.-Nr.	EUR
9102 490899	199,-

SCHNELL LIEFERBAR



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Schreibtischprogramm M-ove silber

- Elektrische Höhenverstellung von 720-1200 mm
- Tischplatten mit langlebiger Melaminharz-Beschichtung und stoßfesten ABS-Kanten
- Gestell silber
- Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Positionen speicherbar
- 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Kollisionsschutz Hubgeschwindigkeit 36 mm/s
- Senkrechte Kabelführung in der abnehmbaren Blende
- Belastbarkeit statisch 100 kg- dynamisch 80 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Schreibtisch M-ove silber

mit oder ohne Anbautisch

- Belastbarkeit mit Anbau statisch 135 kg- dynamisch 115 kg
- **Schreibtische mit Anbau, wahlweise links oder rechts montierbar**



Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch mit Anbau re/li verwendbar	Schreibtisch mit Anbau re/li verwendbar
H x B x T mm	720-1200 x 1600 x 800	720-1200 x 1800 x 800	720-1200 x 2000 x 1000	720-1200 x 1800 x 1800	720-1200 x 2000 x 2200
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 494220	9102 494225	9102 494230	9102 494235	9102 494240
weiß	9102 494221	9102 494226	9102 494231	9102 494236	9102 494241
lichtgrau	9102 494222	9102 494227	9102 494232	9102 494237	9102 494242
graphit	9102 494223	9102 494228	9102 494233	9102 494238	9102 494243
anthrazit	9102 494224	9102 494229	9102 494234	9102 494239	9102 494244
EUR	**630,-**	**665,-**	**770,-**	**1046,-**	**1203,-**

Passendes Zubehör



115,-

Ablagefach, ausziehbar

- Innenmaß B 1100 x T 80 x H 300 mm
- Farbe weiß

Best.-Nr.	EUR
9102 494168	115,-

34,70



Tischplatten-Kabeldurchlass

- Wahlweise links, mittig oder rechts
- **Nicht nachrüstbar**

Farbe Kabeldurchlass	Best.-Nr. links [1]	Best.-Nr. mittig [1]	Best.-Nr. rechts [1]
weiß	9102 494150	9102 494151	9102 494152
silber	9102 494153	9102 494154	9102 494155
schwarz	9102 494156	9102 494157	9102 494158
EUR	**34,70**	**34,70**	**34,70**

[1] Nicht nachrüstbar

73,40



Tischplatten-Steckdose

- Mit Schutzklappe, USB-Ladeport und 1900 mm langem Netzkabel
- **Nicht nachrüstbar**

Farbe Steckdose	Best.-Nr. links [1]	Best.-Nr. mittig [1]	Best.-Nr. rechts [1]
silber	9102 494165	9102 494166	9102 494167
EUR	**73,40**	**73,40**	**73,40**

[1] Nicht nachrüstbar

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Schreibtisch

- **Das Sideboard ist nur rechts montierbar**
- Bestehend aus Wangentisch und Sideboard, Sideboard mit 2 Schiebetüren und mittig 3 Schubladen, mit zwei Ordnerfächern und zwei Ablagefächer, Rückwand mit Kabeldurchlässen
- Tisch H 720- 1200 x B 1800 x T 800 mm- Gestell silber Sidboard B 1600 x T 500 x H 580 mm- Korpus/Front weiß



Dekor Tischplatte	Best.-Nr.
Ahorn	9102 494245
weiß	9102 494246
lichtgrau	9102 494247
graphit	9102 494248
anthrazit	9102 494249
EUR	**1391,-**

ab 57,50



Kabelkanal

- Vertikal- Länge 1250 mm, beliebig kürzbar
- Horizontal- unter der Tischplatte montierbar

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
vertikal	silber	9102 494160	**57,50**
horizontal	silber	9102 494251	**48,50**



Roll- und Standcontainer

- Höhenverstellbar 720-760 mm
- Langlebige Melaminharz-Beschichtung
- Schubladen mit Auszugssperre, obere Schublade mit Materialschale
- Mit Zentralverschluss
- Rollcontainer- Korpus weiß Standcontainer- Korpus weiß/Deckplatte farbig

ab 338,-





Sideboard

- 2 Schiebetüren und mittig 3 Schubladen
- Mit zwei Ordnerfächern und zwei Ablagefächer, Rückwand mit Kabeldurchlässen
- Korpus/Front weiß
- B 1600 x T 500 x H 740 mm

700,-

Best.-Nr.	EUR
9102 494175	**700,-**

Ausführung	Rollcontainer 3 Schubladen	Standcontainer 4 Schubladen
H x B x T mm	540 x 430 x 800	720-760 x 430 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	-	9102 494140
weiß	9102 494135	9102 494141
lichtgrau	-	9102 494142
graphit	-	9102 494143
anthrazit	-	9102 494144
EUR	**338,-**	**443,-**

197,-



Regal

- Mit Sichtrückwand und Höhenausgleichsfüßen
- Korpus weiß


ab 150,-



Tür

- Mit Edelstahl-Griffen
- Holz- Drehzylinderschloss, abschließbar Glas- 4 mm ESG Glas satiniert

174,-



Schubladeneinsatz

- Mit Edelstahl-Griffen
- Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszügen
- Schublade mit Hängeregistratur 2-bahnig, für ca. 80 Mappen

Ausführung	Regal 3 OH	Regal 5 OH	Tür 3 OH	Tür 5 OH	Tür 3 OH Glas	Schublade	Schublade mit Hängeregistratur
H x B x T mm	1110 x 800 x 380	1810 x 800 x 380	1040 x 760 x 16	1760 x 760 x 16	1040 x 760 x 16	380 x 760	380 x 760
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	-	-	9102 494189	9102 494193	-	9102 494200	9102 494205
weiß	9102 494176	9102 494177	9102 494190	9102 494194	-	9102 494201	9102 494206
graphit	-	-	9102 494191	9102 494195	-	9102 494202	9102 494207
anthrazit	-	-	9102 494192	9102 494196	-	9102 494203	9102 494208
silber	-	-	-	-	9102 494198	-	-
EUR	**197,-**	**244,-**	**150,-**	**169,-**	**220,-**	**174,-**	**150,-**

OH = Ordnerhöhe

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Schreibtischprogramme

Tischplatte aus 25-mm-Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit umlaufender ABS-Kante

Farbauswahl:


- Ahorn
- Buche
- Eiche
- Nussbaum
- weiß
- lichtgrau
- Beton

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE



Schreibtisch Sero-H

- 4-Fuß-Stahlrohrgestell, silber, einbrennlackiert, mit Bodenausgleichsschrauben (+5 mm)
- Stahlrahmen unter der Tischplatte- trapezförmig- sorgt für Stabilität
- Tischbeine Ø 60 mm mit Höhenverstellung im Raster von 10 mm, 680-820 mm



Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch
H x B x T mm	680-820 x 800 x 800	680-820 x 1200 x 800	680-820 x 1600 x 800	680-820 x 1800 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 486030	9102 486040	9102 486050	9102 486090
Buche	9102 486031	9102 486041	9102 486051	9102 486091
Eiche	9102 486032	9102 486042	9102 486052	9102 486092
Nussbaum	9102 486033	9102 486043	9102 486053	9102 486093
weiß	9102 486034	9102 486044	9102 486054	9102 486094
lichtgrau	9102 486035	9102 486045	9102 486055	9102 486095
Beton	9102 486036	9102 486046	9102 486056	9102 486096
EUR	**226,-**	**245,-**	**259,-**	**288,-**






Taster für Höhenverstellung



Gestell mit T-Fuß



Schreibtisch Teda-P

elektromotorische Höhenverstellung

- Verstellbereich von 700- 1200 mm
- Je 1 Motor pro Hubsäule, Hubgeschwindigkeit 36 mm/s
- Belastung: dynamisch 60 kg, statisch 100 kg
- Gestell silber, einbrennlackiert
- Tastschalter für UP/Down

Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch
H x B x T mm	700-1200 x 1200 x 800	700-1200 x 1600 x 800	700-1200 x 1800 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 486000	9102 486010	9102 486020
Buche	9102 486001	9102 486011	9102 486021
Eiche	9102 486002	9102 486012	9102 486022
Nussbaum	9102 486003	9102 486013	9102 486023
weiß	9102 486004	9102 486014	9102 486024
lichtgrau	9102 486005	9102 486015	9102 486025
Beton	9102 486006	9102 486016	9102 486026
EUR	**485,-**	**501,-**	**536,-**

Eine passende Unterbauschublade finden Sie auf Seite 977.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.





Schreibtischprogramm Sero


Schreibtisch

- Massives 4-Fuß-Stahlrohrgestell, silber, einbrennlackiert
- Tischbeine Ø 60 mm mit höhenverstellbaren Sockelfüßen, 685-810 mm
- Zargenrahmen 40 x 20 mm, silber, einbrennlackiert
- Tischplatte 25 mm, mit gerundeter ABS-Kante
- Mit abklappbarer Kabelwanne (muss separat bestellt werden)
- Knieraumblende auf Anfrage
- Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE







Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch Winkelform re/li verwendbar
H x B x T mm	685-810 x 800 x 800	685-810 x 1200 x 800	685-810 x 1600 x 800	685-810 x 1800 x 800	685-810 x 2000 x 1200
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490100	9102 490101	9102 490102	9102 489510	9102 490106
Buche	9102 489483	9102 489484	9102 489485	9102 489511	9102 490107
Eiche	9102 489500	9102 489502	9102 489504	9102 489512	9102 489506
weiß	9102 489501	9102 489503	9102 489505	9102 489513	9102 489507
lichtgrau	9102 489480	9102 489481	9102 489482	9102 489514	9102 490108
EUR	**218,-**	**228,-**	**255,-**	**329,-**	**491,-**

Das passende Schrankwandprogramm finden Sie auf den Seiten 982 und 983.
Passende Rollcontainer und Standcontainer finden Sie auf der Seiten 978 und 986-987.




Unterbauschublade

- Abschließbar, links/rechts montierbar
- Zum Befestigen unter einer Schreibtischplatte mit einer Stärke von mindestens 25 mm und einer erforderlichen Tiefe von mind. 410 mm ab Tischplattenvorderkante
- Korpus und Schublade aus Kunststoff, weiß mit grauer Griffmulde
- Innenmaß B 305 x T 345 mmm, Außenmaß B 430 x T 410 x H 70 mm
- Vollauszug gedämpft
- Belastbarkeit 15 kg
- Mit Antirutschmatte

Best.-Nr.	EUR
9102 490555	115,-

Schreibtischanbauprogramm

- Zur Verkettung von Schreibtischen
- Für die Vergrößerung der Beinfreiheit können die Tischbeine bei Verkettungen zurückgesetzt werden



Ausführung	Eckwinkel	Trapezplatte mit Stützfuß
H x B x T mm	800 x 800	685-810 x 1200 x 1200
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490115	9102 490120
Buche	9102 490116	9102 489493
Eiche	9102 490111	9102 490118
weiß	9102 490112	9102 490119
lichtgrau	9102 490117	9102 489490
EUR	**133,-**	**267,-**

Passendes Zubehör



Kabelwanne

Best.-Nr.	EUR
9102 489494	73,30



Sockelhöhenverstellung

für Sonderhöhen bis 880 mm je Tisch
VE = 4 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9102 490110	72,70

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Schreibtischprogramm Belo


Alle Tischplatten aus strapazierfähiger und blendfreier 25-mm-Spanplatte, melaminharzbeschichtet, 2-mm-Kunststoffkante gerundet

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Schreibtisch

höhenverstellbar von 650-850 mm, im Raster von 10 mm

- Stabile Metallseitenteile silber, einbrennlackiert
- Horizontale Kabelwanne vorhanden, vertikale Kabelführung im Fuß möglich




Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch Freiform re/li verwendbar	Schreibtisch Winkelform re/li verwendbar
H x B x T mm	650-850 x 800 x 800	650-850 x 1200 x 800	650-850 x 1600 x 800	650-850 x 1800 x 800	650-850 x 1800 x 1000	650-850 x 2000 x 1200
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490300	9102 490301	9102 490302	9102 490327	9102 490303	9102 490313
Buche	9102 489003	9102 489004	9102 489005	9102 490328	9102 489008	9102 490314
Eiche	9102 490317	9102 490318	9102 490319	9102 490329	9102 490320	9102 490321
Nussbaum	9102 490306	9102 490307	9102 490308	9102 490330	9102 490309	9102 490315
weiß	9102 490322	9102 490323	9102 490324	9102 490331	9102 490325	9102 490326
lichtgrau	9102 489000	9102 489001	9102 489002	9102 490332	9102 489006	9102 490316
EUR	**290,-**	**305,-**	**320,-**	**344,-**	**398,-**	**547,-**

Eine passende Unterbauschublade finden Sie auf Seite 977.

Alle Artikel bis auf Rollcontainer und Standcontainer werden zerlegt im Karton geliefert.

Rollcontainer und Standcontainer

- Korpus verleimt aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit Relinggriff
- Mit Utensilienauszug
- Selbsteinzug mit Dämpfung
- Zentralverriegelung mit Auszugsperre, gleichschließend
- Stabile Metall-Rollschubführung
- Standcontainer mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern
- Griffe und Rollen müssen montiert werden



Ausführung	Eckwinkel	Trapezplatte mit Stützfuß, weißaluminium	Anbautisch mit Stützfuß, weißaluminium	Anbautisch mit Stützfuß, weißaluminium	Rollcontainer mit 3 Schubladen	Rollcontainer mit 1 Schublade und 1 Hängeregistratur	Standcontainer mit 4 Schubladen	Standcontainer mit 2 Schubladen und 1 Hängeregistratur
H x B x T mm	800 x 800	650-850 x 1200 x 1200	650-850 x 800 x 1000	650-850 x 600 x 800	590 x 428 x 580	590 x 428 x 580	720-760 x 428 x 800	720-760 x 428 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490217	9102 490221	9102 490225	9102 490229	9102 490125	9102 490126	9102 489890	9102 489893
Buche	9102 489024	9102 489029	9102 489028	9102 490226	9102 489109	9102 489104	9102 489892	9102 489895
Eiche	9102 490218	9102 490335	9102 490336	9102 490337	9102 490090	9102 490091	9102 490095	9102 490096
Nussbaum	9102 490216	9102 490220	9102 490224	9102 490228	9102 490127	9102 490128	9102 490129	9102 490130
weiß	9102 490940	9102 490338	9102 490339	9102 490340	9102 490092	9102 490093	9102 490097	9102 490098
lichtgrau	9102 489021	9102 489027	9102 489026	9102 490227	9102 489119	9102 489120	9102 489891	9102 489894
EUR	**134,-**	**265,-**	**219,-**	**181,-**	**314,-**	**310,-**	**479,-**	**476,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Schreibtischprogramm Teda

Alle Tischplatten sind aus strapazierfähiger und blendfreier 25-mm-Spanplatte, melaminharzbeschichtet, 2-mm-Kunststoffkante gerundet

- Stabile Metallseitenteile silber, einbrennlackiert
- Vertikale und horizontale Kabelführung
- Mit Boden-Ausgleichsschrauben

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE




Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch
H x B x T mm	680-860 x 800 x 800	680-860 x 1200 x 800	680-860 x 1600 x 800	680-860 x 1800 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490900	9102 490905	9102 490910	9102 490915
Eiche	9102 490904	9102 490909	9102 490914	9102 490919
Nussbaum	9102 490901	9102 490906	9102 490911	9102 490916
weiß	9102 490902	9102 490907	9102 490912	9102 490917
lichtgrau	9102 490903	9102 490908	9102 490913	9102 490918
EUR	**282,-**	**307,-**	**329,-**	**355,-**

Eine passende Unterbauschublade finden Sie auf Seite 977.



Höhenverstellung - einfache Mechanik, Kabelführung im Fuß





Ausführung	Schreibtisch Winkelform re/li verwendbar	Eckwinkel	Aufsatzschrank für Standcontainer, mit 3 Kunststoffablagen
H x B x T mm	680-860 x 2000 x 1200	800 x 800	530 x 800 x 428
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490930	9102 490217	9102 492040
Eiche	9102 490934	9102 490218	9102 492041
Nussbaum	9102 490931	9102 490216	9102 492042
weiß	9102 490932	9102 490940	9102 492043
lichtgrau	9102 490933	9102 489021	9102 492044
EUR	**525,-**	**134,-**	**188,-**

Stand- und Rollcontainer

- Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, 2-mm-Kanten gerundet fest verleimt
- Mit Utensilienauszug
- Schubladen bis zu 80% ausziehbar
- Alle Schubladen mit Auszugssperre auf Metall-Rollschubführungen, bis 25 kg belastbar
- Selbsteinzug mit Dämpfung
- Zentralverriegelung, gleichschließend

Griffausführung



Modell A: Chromgriff



Modell B: Streifengriff

Rollcontainer

H 590 x B 428 x T 580 mm

- Hängeregistratur bis zu 80% ausziehbar
- Mit einem Hängeregistratureinsatz
- Mit 4 Doppelrollen fahrbar

Ausführung	Rollcontainer mit 3 Schubladen		Rollcontainer mit 1 Schublade und 1 Hängeregistratur	
Griffausführung Modell	A	B	A	B
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 492000	9102 492005	9102 492010	9102 492015
Eiche	9102 492004	9102 492009	9102 492014	9102 492019
Nussbaum	9102 492001	9102 492006	9102 492011	9102 492016
weiß	9102 492002	9102 492007	9102 492012	9102 492017
lichtgrau	9102 492003	9102 492008	9102 492013	9102 492018
EUR	**313,-**	**313,-**	**311,-**	**311,-**

Standcontainer

H 720-760 x B 428 x T 800 mm

- Hängeregistratur mit Vollauszug
- Mit zwei Hängeregistratureinsätzen
- Mit vier höhenverstellbaren Kunststoffgleitern (0-40mm)

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Standcontainer mit 4 Schubladen		Standcontainer mit 2 Schubladen und 1 Hängeregistratur	
Griffausführung Modell	A	B	A	B
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 492020	9102 492025	9102 492030	9102 492035
Eiche	9102 492024	9102 492029	9102 492034	9102 492039
Nussbaum	9102 492021	9102 492026	9102 492031	9102 492036
weiß	9102 492022	9102 492027	9102 492032	9102 492037
lichtgrau	9102 492023	9102 492028	9102 492033	9102 492038
EUR	**478,-**	**478,-**	**480,-**	**480,-**

Das passende Schrankprogramm finden Sie auf den Seiten 980 und 981.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Schrankwandsystem Teda

Schränke und Regale können einzeln aufgestellt werden und sind untereinander vielseitig kombinierbar

- Melaminharzbeschichtete Spanplatten, alle Vorderkanten mit 2 mm ABS-Kanten, Hinterkante des Korpus mit 0,6 mm ABS-Kanten, mit 8 mm Sichtrückwand
- Mit 4 Kunststoffbodengleitern, H 25 mm, Ø 55 mm, höhenjustierbar +10 mm von innen durch den Schrankboden
- Türen mit hochwertigen Metallscharnieren, Öffnungswinkel 125°, dreidimensional justierbar
- Fachböden 22 mm, mit 2 mm ABS-Kante an den Vorderseiten, im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- Schubladen mit hochwertiger Kugelführung, Teilauszug
- Hängeregistraturauszüge mit Vollauszügen, bis 60 kg belastbar
- Aktenschrank 9102 492085-088, 9102 492167 mit Klappe silber, als Steharbeitsplatz verwendbar
- Schränke mit Schiebetüren, mit Zentralverschluss gleichschließend

Farbauswahl:

- Ahorn
- Nussbaum
- weiß/Eiche
- weiß
- lichtgrau




Knaufgriff


Griffausführung
Knaufgriff- abschließbar, gleichschließend

SCHNELL LIEFERBAR · SCHRANK AUF-STELLFERTIG

Passende Schreibtische finden Sie auf den Seiten 971, 978 und 979.



Ausführung Korpus/Front	Regal 2 OH	Regal 2 OH	Regal 3 OH	Regal 3 OH	Regal 6 OH	Regal 6 OH
H x B x T mm	748 x 400 x 400	748 x 800 x 400	1100 x 400 x 400	1100 x 800 x 400	2156 x 400 x 400	2156 x 800 x 400
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490600	9102 490605	9102 490610	9102 490615	9102 490620	9102 490625
Nussbaum	9102 490601	9102 490606	9102 490611	9102 490616	9102 490621	9102 490626
weiß	9102 490603	9102 490608	9102 490613	9102 490618	9102 490623	9102 490628
lichtgrau	9102 490602	9102 490607	9102 490612	9102 490617	9102 490622	9102 490627
EUR	**199,-**	**240,-**	**245,-**	**282,-**	**344,-**	**405,-**





Ausführung	Schrank 2 OH 2 Türen	Schrank 2 OH 2 Schiebetüren	Schrank 3 OH 2 Türen	Schrank 3 OH 2 Türen, 1 Klappe silber	Schrank 3 OH 2 Schiebetüren
H x B x T mm	748 x 800 x 420	748 x 1200 x 400	1100 x 800 x 420	1100 x 800 x 420	1100 x 1200 x 400
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 492055	9102 492065	9102 492075	9102 492085	9102 492095
Nussbaum	9102 492056	9102 492066	9102 492076	9102 492086	9102 492096
weiß/Eiche	9102 492161	9102 492163	9102 492165	9102 492167	9102 492169
weiß	9102 492057	9102 492067	9102 492077	9102 492087	9102 492097
lichtgrau	9102 492058	9102 492068	9102 492078	9102 492088	9102 492098
EUR	**382,-**	**440,-**	**451,-**	**509,-**	**514,-**


OH = Ordnerhöhe


Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.













Ausführung Korpus/Front	**Schrank[1] 6 OH 4 Schubladen**	**Schrank 6 OH 2 Türen**	**Schrank 6 OH 2 Türen**	**Schrank 6 OH 3 Hängeregistraturen**
H x B x T mm	2156 x 400 x 420	2156 x 800 x 420	2156 x 800 x 420	2156 x 800 x 420
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 492105	9102 492115	9102 492125	9102 492135
Nussbaum	9102 492106	9102 492116	9102 492126	9102 492136
weiß/Eiche	9102 492171	9102 492173	9102 492175	9102 492177
weiß	9102 492107	9102 492117	9102 492127	9102 492137
lichtgrau	9102 492108	9102 492118	9102 492128	9102 492138
EUR	**536,-**	**562,-**	**592,-**	**906,-**

[1] Nicht abschließbar







Ausführung Korpus/Front	**Schrank 6 OH 2 Türen**	**Garderobenschrank 2 Türen, 2 Ablagen**	**Rollladenschrank[1] Rolllade silber**
H x B x T mm	2156 x 800 x 420	2156 x 800 x 420	2156 x 800 x 420
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 492145	9102 492155	9102 490740
Nussbaum	9102 492146	9102 492156	9102 490741
weiß/Eiche	9102 492179	9102 492181	-
weiß	9102 492147	9102 492157	9102 490743
lichtgrau	9102 492148	9102 492158	9102 490742
EUR	**646,-**	**626,-**	**863,-**

[1] Nicht abschließbar, OH = Ordnerhöhe

Passendes Zubehör

Abdeckplatte für Sideboardanlage

H 25 x B 2005 x T 430 mm

Dekor	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490745
Nussbaum	9102 490746
weiß/Eiche	9102 490749
weiß	9102 490748
lichtgrau	9102 490747
EUR	**121,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör




Schrankwandsystem Teda-Z

zerlegter Korpus


- Melaminharzbeschichtete Spanplatten, alle Vorderkanten mit 2 mm ABS-Kanten, Hinterkante mit 0,5 mm ABS-Kanten, mit 3 mm Rückwand
- Fachböden 22 mm, mit 2 mm ABS-Kante an den Vorderseiten, im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- 4 Kunststoffbodengleiter, H 25 mm, Ø 80 mm. höhenjustierbar von innen durch den Schrankboden
- Schubladen mit Metallkugelführung, Teilauszug 75 %
- Türen mit hochwertigen Metallscharnieren, Öffnungswinkel 110°, dreidimensional justierbar
- Flügeltüren mit Hinterlegschloss
- Schränke mit Schiebetüren und Druckzylinderschloss

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE



Ausführung	Regal 3 OH	Regal 6 OH
H x B x T mm	1100 x 800 x 400	2156 x 800 x 400
Korpus/Front	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 491500	9102 491505
weiß	9102 491501	9102 491506
lichtgrau	9102 491502	9102 491507
graphit	9102 491503	9102 491508
EUR	**195,-**	**316,-**

OH = Ordnerhöhe





Ausführung	Schrank 3 OH[1] mit 4 Schüben	Schrank 6 OH[1] mit 4 Schüben
H x B x T mm	1100 x 400 x 420	2156 x 400 x 420
Korpus/Front	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn/silber	9102 491560	9102 491570
weiß/silber	9102 491561	9102 491571
weiß/Beton	9102 491562	9102 491572
lichtgrau/silber	9102 491563	9102 491573
lichtgrau/Beton	9102 491564	9102 491574
graphit/silber	9102 491565	9102 491575
graphit/Beton	9102 491566	9102 491576
EUR	**323,-**	**395,-**

OH = Ordnerhöhe,
[1] nicht abschließbar





Bügelgriff











Ausführung	Schrank 3 OH 2 Türen	Schrank 6 OH 2 Türen	Schrank 6 OH 2 Türen	Schrank 2 OH 2 Schiebetüren stapelbar	Schrank 3 OH 2 Schiebetüren stapelbar
H x B x T mm	1100 x 800 x 420	2156 x 800 x 420	2156 x 800 x 420	748 x 1200 x 400	1100 x 1200 x 400
Korpus/Front	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 491510	9102 491520	9102 491530	9102 491540	9102 491550
weiß	9102 491511	9102 491521	9102 491531	9102 491541	9102 491551
weiß/Ahorn	9102 491512	9102 491522	9102 491532	9102 491542	9102 491552
weiß/Beton	9102 491513	9102 491523	9102 491533	9102 491543	9102 491553
lichtgrau	9102 491514	9102 491524	9102 491534	9102 491544	9102 491554
lichtgrau/Beton	9102 491515	9102 491525	9102 491535	9102 491545	9102 491555
graphit/weiß	9102 491516	9102 491526	9102 491536	9102 491546	9102 491556
graphit/Beton	9102 491517	9102 491527	9102 491537	9102 491547	9102 491557
EUR	**300,-**	**467,-**	**423,-**	**353,-**	**426,-**

OH = Ordnerhöhe







Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Schrankwandprogramm Sela

- Zerlegter Korpus
- Melaminharzbeschichtete Spanplatten, alle Vorderkanten mit 2-mm-Kunststoffkanten
- Mit verstellbarem Sockel und Ganzmetallscharnieren (Öffnungswinkel 270°)
- Griffknauf und Schloss aus Metall

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE


Ausführung Korpus/Front	Regal 5 OH	Regal 3 OH	Schrank 3 OH, 2 Türen abschließbar[1)]	Schrank 5 OH, 2 Türen, abschließbar[1)]	Falttürenschrank 5 OH	Schrank 3 OH oben, 2 Hängeregistraturen, abschließbar[1)]	Schrank 3 OH oben, 2 OH unten mit Türen, abschließbar[1)]
H x B x T mm	2004 x 800 x 400	1270 x 800 x 400	1270 x 800 x 420	2004 x 800 x 420	2004 x 1000 x 420	2004 x 800 x 420	2004 x 800 x 420
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490140	9102 490142	9102 490350	9102 490147	9102 490152	9102 490155	9102 490360
Ahorn/silber	-	-	9102 489615	9102 490148	-	9102 490154	9102 490364
Buche	9102 489853	9102 489852	9102 490351	9102 489791	9102 489743	9102 490157	9102 489796
Nussbaum	9102 490141	9102 490143	9102 490353	9102 490150	9102 490153	9102 490159	9102 490361
Nussbaum/silber	-	-	9102 489616	9102 490151	-	9102 490160	9102 490363
weiß	9102 489600	9102 489601	9102 489620	9102 489621	9102 489622	9102 489606	9102 489624
weiß/Eiche	-	-	9102 489625	9102 489626	9102 489627	9102 489610	9102 489629
lichtgrau	9102 489773	9102 489772	9102 490352	9102 489776	9102 489742	9102 490158	9102 489795
EUR	**309,-**	**219,-**	**415,-**	**511,-**	**621,-**	**701,-**	**421,-**

OH = Ordnerhöhe

[1)]gleichschließend


Falttürenschrank

- Viel Stauraum bei wenig Platzbedarf, beim Öffnen falten sich die Türen platzsparend zusammen

Schiebetürenschrank

SCHNELL LIEFERBAR

- Mit 2 Schiebetüren und 1 Mittelwand, abschließbar
- Mit Relinggriff
- Ober-/Unterböden 22 mm, Front/Seiten 16 mm, Fachboden 16 mm
- Für 2 bzw. 3 Ordnerhöhen, stapelbar
- Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2-mm-Kante
- Auf schwarzen Sockelfüßen, mit Höhenjustierung + 10 mm





Ausführung Korpus/Front	Schiebetürenschrank 2 OH	Schiebetürenschrank 3 OH
H x B x T mm	748 x 1200 x 400	1100 x 1200 x 400
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 489650	9102 489660
Buche	9102 489651	9102 489661
Nussbaum	9102 489652	9102 489662
weiß/Eiche	9102 489653	9102 489663
lichtgrau	9102 489654	9102 489664
EUR	**317,-**	**383,-**

OH = Ordnerhöhe

Rollladenschrank



- Für 2 und 3 Ordnerhöhen, stapelbar, abschließbar, gleichschließend
- 1 Mittelseite, 2 variable Böden
- Mit Relinggriff
- Rollladen aus umweltfreundlichem Kunststoff silber, Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2-mm-Kante
- Auf schwarzen Sockelfüßen mit Höhenjustierung + 10 mm

Ausführung Korpus/Front	Rollladenschrank 2 OH	Rollladenschrank 3 OH
H x B x T mm	748 x 1200 x 400	1100 x 1200 x 400
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn/silber	9102 490195	9102 489640
Buche/silber	9102 490196	9102 489641
Nussbaum/silber	9102 490197	9102 489642
weiß/silber	9102 489635	9102 489644
lichtgrau/silber	9102 490198	9102 489643
EUR	**494,-**	**523,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Schreibtischprogramm Pro-B


Alle Tischplatten sind aus strapazierfähiger 25-mm-Spanplatte, melaminharz-beschichtet, 2-mm stoßfester ABS-Kante, Gestell Stahlrohr Ø 35/47 mm silber, einbrenn-lackiert, mit horizontalem Kabel-kanal, mit Stellfüßen ± 5 mm

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Farbauswahl:

- Ahorn
- Buche
- Nussbaum
- weiß
- lichtgrau
- silber






Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch Winkelform re/li verwendbar
H x B x T mm	720 x 800 x 800	720 x 1200 x 800	720 x 1600 x 800	720 x 1800 x 800	720 x 2000 x 1200
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 491200	9102 491205	9102 491210	9102 491215	9102 491220
Buche	9102 491201	9102 491206	9102 491211	9102 491216	9102 491221
Nussbaum	9102 491202	9102 491207	9102 491212	9102 491217	9102 491222
weiß	9102 491203	9102 491208	9102 491213	9102 491218	9102 491223
lichtgrau	9102 491204	9102 491209	9102 491214	9102 491219	9102 491224
EUR	**241,-**	**255,-**	**274,-**	**291,-**	**491,-**



Schreibtischfuß ohne Blende- Optional Fußblende einliegend oder umgreifend



Ausführung	Eckwinkel	Trapezplatte mit Stützfuß weißaluminium	Anbautisch mit Stützfuß weißaluminium	Anbautisch mit Stützfuß weißaluminium
H x B x T mm	800 x 800	720 x 1200 x 1200	720 x 800 x 800	720 x 600 x 1000
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 491225	9102 491230	9102 491235	9102 491240
Buche	9102 491226	9102 491231	9102 491236	9102 491241
Nussbaum	9102 491227	9102 491232	9102 491237	9102 491242
weiß	9102 491228	9102 491233	9102 491238	9102 491243
lichtgrau	9102 491229	9102 491234	9102 491239	9102 491244
EUR	**139,-**	**209,-**	**198,-**	**170,-**

Fußblende

für vertikale Kabelführung (nachrüstbar)

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
einliegend	9102 491280	**47,50**
umgreifend	9102 491281	**52,90**

Eine passende Unterbauschublade finden Sie auf Seite 977. Rollcontainer, Regale und Türen auf Seite 985.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Schrankprogramm

melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 2-mm-stoßfester ABS-Kanten, Fächer 19 mm im Raster von 32 mm höhenverstellbar, Türen mit Ganzmetall-Scharnieren 110 Grad Öffnungswinkel, Höhenjustierung durch Boden verstellbar, Glastür silberfarben aus satiniertem Glas, Türen mit Bogengriff




Bogengriff



Ganzmetall-Scharniere




Stellbeispiele



Rollcontainer und Standcontainer

- Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, fest verleimt
- Mit Utensilienauszug
- Schübe gleichschließend, Zentralverriegelung und Auszugssperre
- Selbsteinzug mit Dämpfung, stabile Metall-Rollschubführung
- Standcontainer mit höhenverstellbaren Gleitern
- Griffe und Rollen müssen montiert werden

Ausführung	**Rollcontainer mit 3 Schubladen**	**Rollcontainer mit 1 Schublade und 1 Hängeregistratur**	**Standcontainer mit 4 Schubladen**	**Standcontainer mit 2 Schubladen und Hängeregistratur**
H x B x T mm	590 x 428 x 580	590 x 428 x 580	720-760 x 428 x 800	720-760 x 428 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 491300	9102 491305	9102 491250	9102 491255
Buche	9102 491301	9102 491306	9102 491251	9102 491256
Nussbaum	9102 491302	9102 491307	9102 491252	9102 491257
weiß	9102 491303	9102 491308	9102 491253	9102 491258
lichtgrau	9102 491304	9102 491309	9102 491254	9102 491259
EUR	**307,-**	**307,-**	**472,-**	**463,-**



Ausführung	**Regal 3 OH**	**Regal 5 OH**	**Tür 3 OH**	**Tür 5 OH**	**Glastür 5 OH**
H x B x T mm	1144 x 800 x 330	1880 x 800 x 330	1104 x 790 x 16	1880 x 790 x 16	1840 x 790 x 19
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 491320	9102 491325	9102 491330	9102 491336	-
Buche	9102 491321	9102 491326	9102 491331	9102 491337	-
Nussbaum	9102 491322	9102 491327	9102 491332	9102 491338	-
weiß	9102 491323	9102 491328	9102 491333	9102 491339	-
lichtgrau	9102 491324	9102 491329	9102 491334	9102 491340	-
silber	-	-	9102 491335	9102 491341	9102 491342
EUR	**155,-**	**213,-**	**110,-**	**115,-**	**204,-**

OH = Ordnerhöhe

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Stand- und Rollcontainer

- Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, 2-mm-Kanten gerundet, **fest verleimt**
- **Schubladen-Selbsteinzug mit Dämpfung**
- Mit Utensilienauszug
- Schubladen bis zu 75 % ausziehbar
- Alle Schubladen auf Metall-Rollschubführungen, bis 25 kg belastbar
- Zentralverriegelungen mit Auszugsperre, gleichschließend
- Rollen und Griffe müssen montiert werden

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Farbauswahl:

Ahorn · Buche · Eiche · Nussbaum · weiß · lichtgrau

Kombinierbar mit vorhandenen Büromöbeleinrichtungen



① Rollcontainer

H 590 x B 428 x T 580 mm

- Hängeregistratur bis zu 75 % ausziehbar
- Mit einem Hängeregistratureinsatz
- Mit 4 Doppelrollen fahrbar

Ausführung	Rollcontainer mit 3 Schubladen	Rollcontainer mit 1 Schublade und 1 Hängeregistratur
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490125	9102 490126
Buche	9102 489109	9102 489104
Eiche	9102 490090	9102 490091
Nussbaum	9102 490127	9102 490128
weiß	9102 490092	9102 490093
lichtgrau	9102 489119	9102 489120
EUR	**314,-**	**310,-**



Für alle Stand- und Rollcontainer

Selbsteinzug mit Dämpfung



Eingelassene Doppelrollen

② Rollcontainer

H 512 x B 428 x T 800 mm

- Hängeregistratur Vollauszug
- Mit zwei Hängeregistratureinsätzen
- Mit 4 eingelassenen Doppelrollen fahrbar

Ausführung	Rollcontainer mit 3 Schubladen	Rollcontainer mit 1 Schublade und 1 Hängeregistratur
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490121	9102 490131
Buche	9102 490122	9102 490132
Eiche	9102 490113	9102 490136
Nussbaum	9102 490123	9102 490133
weiß	9102 490114	9102 490137
lichtgrau	9102 490124	9102 490134
EUR	**369,-**	**370,-**



③ Standcontainer

H 720-760 x B 428 x T 800 mm

- Hängeregistratur mit Vollauszug
- Mit zwei Hängeregistratureinsätzen
- Mit vier höhenverstellbaren Kunststoffgleitern (0-40 mm)

Ausführung	Standcontainer mit 4 Schubladen	Standcontainer mit 2 Schubladen und 1 Hängeregistratur
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 489890	9102 489893
Buche	9102 489892	9102 489895
Eiche	9102 490095	9102 490096
Nussbaum	9102 490129	9102 490130
weiß	9102 490097	9102 490098
lichtgrau	9102 489891	9102 489894
EUR	**479,-**	**476,-**



Passendes Zubehör

④ Schrägablage

passend für Roll- und Standcontainer, Seite 986 und 987, VE = 5 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9102 490138	61,90



⑤ Trennsteg

passend für Roll- und Standcontainer, Seite 986 und 987, VE = 4 x A4, 2 x A5, 4 x A6

Best.-Nr.	EUR/VE
9102 490139	45,90



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stand- und Rollcontainer

- Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, 2-mm-Kanten gerundet, **fest verleimt**
- Mit Utensilienauszug
- Schubladen bis zu 75 % ausziehbar
- Alle Schubladen mit Auszugssperre auf Metall-Rollschubführungen, bis 25 kg belastbar
- **Schubladen-Selbsteinzug mit Dämpfung**
- Zentralverriegelung, gleichschließend
- Rollen und Griffe müssen montiert werden

SCHNELL LIEFERBAR

Griffausführung



Modell A: Chromgriff



Modell B: Streifengriff

Rollcontainer

H 590 x B 428 x T 580 mm

- Hängeregistratur bis zu 75 % ausziehbar
- Mit einem Hängeregistratureinsatz
- Mit 4 Doppelrollen fahrbar



Ausführung	Rollcontainer mit 3 Schubladen		Rollcontainer mit 1 Schublade und 1 Hängeregistratur	
Griffausführung Modell	A	B	A	B
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 492000	9102 492005	9102 492010	9102 492015
Eiche	9102 492004	9102 492009	9102 492014	9102 492019
Nussbaum	9102 492001	9102 492006	9102 492011	9102 492016
weiß	9102 492002	9102 492007	9102 492012	9102 492017
lichtgrau	9102 492003	9102 492008	9102 492013	9102 492018
EUR	**313,-**	**313,-**	**311,-**	**311,-**

Standcontainer

H 720-760 x B 428 x T 800 mm

- Hängeregistratur mit Vollauszug
- Mit zwei Hängeregistratureinsätzen
- Mit vier höhenverstellbaren Kunststoffgleitern (0-40mm)



Ausführung	Standcontainer mit 4 Schubladen		Standcontainer mit 2 Schubladen und 1 Hängeregistratur	
Griffausführung Modell	A	B	A	B
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 492020	9102 492025	9102 492030	9102 492035
Eiche	9102 492024	9102 492029	9102 492034	9102 492039
Nussbaum	9102 492021	9102 492026	9102 492031	9102 492036
weiß	9102 492022	9102 492027	9102 492032	9102 492037
lichtgrau	9102 492023	9102 492028	9102 492033	9102 492038
EUR	**478,-**	**478,-**	**480,-**	**480,-**

Das passende Schrankprogramm finden Sie auf den Seiten 980 und 981.



ab **117,-**

Vom Container zum Hocker








Aufsatzschrank

H 530 x B 800 x T 428 mm

- Passend für Standcontainer
- Stauraum für 10 Ordner
- Mit 3 ausziehbaren DIN A4 Kunststoffablagen

SCHNELL LIEFERBAR



Ausführung	Aufsatzschrank für Standcontainer
Dekor	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 492040
Buche	9102 492045
Eiche	9102 492041
Nussbaum	9102 492042
weiß	9102 492043
lichtgrau	9102 492044
EUR	**188,-**

Sitzauflage

- Für Roll- oder Standcontainer
- Gepolstert
- Inkl. Befestigungsmaterial
- 100% Polyester, nicht waschbar
- Rollcontainer - B 428 x T 580 x H 45 mm
  Standcontainer - B 428 x T 800 x H 45 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr. für Rollcontainer	Best.-Nr. für Standcontainer
grün	9102 492190	9102 492195
blau	9102 492191	9102 492196
anthrazit	9102 492192	9102 492197
EUR	**117,-**	**129,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Akustikwand

hochwertiges Polyestervlies, graumeliert, Filzoptik 25 mm, zertifiziert nach Ökotex Standard 100, schwer entflammbar DIN 4102 (B1) Schallschutzklasse C, in Bereichen mit einer Lautstärke von 250- 2500 Hz werden bis zu 80% der auftretenden Schallwellen absorbiert

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE



①



Auch als Sichtschutz einsetzbar

Aktustikwand mit Orgaschiene

① Akustikwand

mit Halterung zum Anklemmen an die Schreibtischplatte (max. 30 mm dick), Überstand nach hinten 20 mm, Spalt zwischen Tischplatte und Akustikwand 10 mm, ohne oder mit vorne aufgeschraubter silberner Orga-Schiene (90x25 mm), zur Aufnahme von Bildschirmtragarmen oder Ablagesets

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. mit Orgaschiene	EUR
1195 x 25/50 x 500	9102 494000	198,-	9102 494010	269,-
1595 x 25/50 x 500	9102 494001	260,-	9102 494011	357,-
1795 x 25/50 x 500	9102 494002	268,-	9102 494012	365,-

②



③



② Akustik-Seitenwand

Trennwand zur seitlichen Montage an Schreibtischen, nur in Verbindung mit Akustikwänden ohne Rahmen, für einen freistehenden Schreibtisch werden 2 Seiten-wände benötigt, bei nachfolgenden Tischen je eine Seitenwand

Ausführung	B x T x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE
Grundset a 2 Stück	735 x 25 x 500	1	9102 494025	200,-
Anbauset	735 x 25 x 500	1	9102 494026	125,-

③ Akustik-Knieraumblende

mit 2 stabilen Haltebügeln, verwendbar für Akustikwand ohne Rahmen

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1195 x 25 x 500	9102 494030	169,-
1595 x 25 x 500	9102 494031	234,-
1795 x 25 x 500	9102 494032	241,-

Für mehr Wohlfühl-atmosphäre und Produktivität am Arbeitsplatz

Passendes Zubehör

④




④ Orgaschiene-Tischgestell


Alu eloxiert, einbrennlackiert, ähnl. RAL 9006, mit 2 stabilen Standfüßen zum Anklemmen an die Schreibtischplatte (max. 30 mm dick), Überstand nach hinten 20 mm, mit vorne aufgeschraubter Orga-Schiene (90x25 mm), zur Aufnahme von Bildschirmtragarmen oder Ablagesets

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1020 x 25/50 x 365	9102 494020	169,-
1420 x 25/50 x 365	9102 494021	202,-
1620 x 25/50 x 365	9102 494022	220,-

⑥



⑤



⑤ Schwenkarm

Aluminium silber, Anwendung nur in Verbindung mit Orga-Schiene möglich

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
drehbar	9102 494035	146,-
dreh- und schwenkbar	9102 494036	234,-

⑥ Ablageset

bestehend aus einer Zettel- und Stiftebox und einer Ablage A4, silber

Best.-Nr.	EUR
9102 494037	101,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Akustik-Stellwände gerade und eckig



Wandpaneele 1000 mm


Wandpaneele 650 mm

Akustikwand

hochwertiges Polyestervlies, graumeliert, Filzoptik 25 mm, zertifiziert nach Ökotex Standard 100, schwer entflammbar DIN 4102 (B1) Schallschutzklasse C, in Bereichen mit einer Lautstärke von 250- 2500 Hz werden bis zu 80% der auftretenden Schallwellen absorbiert

Verschiedene Variationsmöglichkeiten

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

① Akustik-Stellwand

flexibel einsetzbar, mit silbernen Metallfüßen, mit Lederriemen als Verbindungselemente zur Verkettung von mehreren Stellwänden, H 1800 x B 1000 x T 25 mm

Ausführung: Stellwand gerade- freistehend und einzeln verwendbar
Stellwand eckig- nur in Verbindung mit einer geraden Stellwand verwendbar, mit V-Cut für stufenlose Winkelstellung 0-90°

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
gerade	9102 494041	395,-
eckig	9102 494042	395,-

② Akustik-Wandpaneele

zur Montage an der Wand sind auf der Rückseite der Paneele Magnetstreifen angebracht, über Metallbleche, die mit doppelseitigem Klebeband an der Wand befestigt werden, können die Paneele angeheftet werden

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
650 x 25 x 325	9102 494050	252,-
1000 x 25 x 250	9102 494051	284,-
2000 x 25 x 250	9102 494052	456,-

Akustik-Einhausung

hochwertiges Polyestervlies, graumeliert, Filzoptik 25 mm, zertifiziert nach Ökotex Standard 100, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1) Schutzklasse C, in Bereichen mit einer Lautstärke von 250- 2500 Hz werden bis zu 80 % der auftretenden Schallwellen absorbiert.

Auf jedem Schreibtisch aufstellbar, mit rutschhemmenden transparenten Fußgleitern, Seiten abgeschrägt und gerundet, Aussparung als Kabeldurchführung (Höhe 20 mm) vorgesehen

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE



3-seitig, gefaltet

Akustik-Einhausung

3-seitig, gefaltet, Materialstärke 16 mm, V-Cut Eckverbindung, Winkel einstellbar

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1140 x 650/580 x 605	9102 494065	202,-
1540 x 650/580 x 605	9102 494066	239,-
1740 x 650/580 x 605	9102 494067	253,-



2-seitig, gefaltet

Akustik-Einhausung

2-seitig, gefaltet, L-Form, Materialstärke 16 mm, gezinkte Eckverbindung, rechts/links verwendbar

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
955 x 650/580 x 605	9102 494060	143,-
1275 x 650/580 x 605	9102 494061	159,-
1435 x 650/580 x 605	9102 494062	175,-


Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Raumteiler

für eine individuelle und flexible Raumgestaltung, mit stabilen Aluminium-Rahmen, lichtgrau lackiert und T-förmigen Standfüßen, mit dem beigefügten Adapter lassen sich mehrere Raumteiler problemlos miteinander verbinden

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE





T-förmiger Standfuß

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	Textilbezug, pinnbar	9106 492605	251,-
2	Acryl, mit Magnetleiste	9106 492606	251,-
3	Acryl, ohne Magnetleiste	9106 492607	251,-

① 251,-



T-förmiger Standfuß

① Raumteiler Textilbezug, taubenblau

- Pinnbar und als Präsentationswand nutzbar
- H 1800 x B 1250 x T 350 mm

② 251,-



Mit Magnetleisten

② Raumteiler Acryl, mit Magnetleiste

- Zum Befestigen von Informationen usw.
- H 1800 x B 1000 x T 350 mm

③ 251,-



Ohne Magnetleiste

③ Raumteiler Acryl, ohne Magnetleiste

H 1800 x B 1000 x T 350 mm

Trennwand

Für die Organisation oder Abgrenzung von individuellen Arbeitsplätzen, Messeständen o. ä.



④-⑤ Trennwand

mobil und stationär einsetzbar

- Formbeständiger, leichter Alurahmen
- Mit einem festen Fuß und einem Fuß mit Rollen
- Verbindung untereinander über Kunststoff-Clips
- transparent (nicht durchsichtig) oder alufarben
- H 1700 x B 760 x T 20 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt

477,-

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
4	transparent	9106 492600	477,-
5	alufarben	9106 492601	477,-

④



transparent

⑤



alufarben

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



334,-



Meeting-Point

Stehtisch "Industrieoptik"

- Melaminharzbeschichtete Tischplatte 25 mm, mit 2 mm starker ABS-Dickkante
- Gestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm, pulverschichtet, Rohstahl mit Klarlack matt, oder weiß
- Mit Filzgleitern
- Mit Fußstütze, Rechteckrohr 40 x 20 mm
- B 1750 x T 680 x H 1042 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

Gestell	Tischplatte	Best.-Nr.	EUR
Rohrstahl	Asteiche	9102 492330	**334,-**
weiß	weiß	9102 492331	**334,-**



345,-

Meeting-Point

Stehhocker "Industrieoptik"

- Sitzschale furniert und geölt, Asteiche
- Gestell aus Rechteckrohr 30 x 15 mm, pulverschichtet, Rohstahl mit Klarlack matt
- Mit Fußstütze
- Mit Filzgleiter
- Sitzfläche B 350 x T 260 mm
- B 460 x T 390 x H 770 mm
- 1 VE = 2 Stück im Karton
- Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/VE
9102 492335	**345,-**

Variabel in Büro und Bistro einsetzbar



ab 198,-

Meeting Point

vielseitig einsetzbar, weiß

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte, alle Kanten mit 2 mm ABS-Kunststoff
- Tischplatte und Seitenteile 38 mm
- Traversen Stärke 22 mm
- 4 Bodengleiter
- Lieferung erfolgt zerlegt

EINFACHE MONTAGE


Stehtisch mit 4 Kleiderhaken


H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1083 x 1040 x 500	9102 492300	**198,-**
1083 x 1200 x 650	9102 492305	**245,-**



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Trittsicher und stolperfest





Extrem flache Form



Kabel werden von unten eingelegt

Kabelbrücken

- Trittsicher und stolperfest durch extrem flache Form
- Schnelle Verlegung, ohne Demontage von Anschlüssen und Steckern
- Die Kabel werden von unten eingelegt
- Lieferung inkl. Doppelklebeband

Set: 3-m-Kabelschutzprofil und 1 Rolle Doppelklebeband

SCHNELL LIEFERBAR

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
75	schwarz	9107 472200	52,90
75	grau	9107 472201	55,-
75	blau	9107 472202	55,-
75	gelb-schwarz	9107 472206	71,50
100	schwarz	9107 472203	79,50
100	grau	9107 472204	82,50
100	blau	9107 472205	82,50
100	gelb-schwarz	9107 472207	99,50

Kabelbrücken zur Vermeidung von Stolperfallen



Kabelbrücken

- Kabel werden einfach von oben eingelegt, ohne Steckerdemontage
- Problemloser Zuschnitt auf die gewünschte Länge
- Lieferung inkl. Doppelklebeband

SCHNELL LIEFERBAR

B x L mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
62 x 1500	schwarz	9107 472210	27,70
62 x 1500	grau	9107 472214	27,70
62 x 1500	blau	9107 472212	27,70
62 x 1500	gelb	9107 472216	27,70
62 x 3000	schwarz	9107 472211	43,50
62 x 3000	grau	9107 472215	43,50
62 x 3000	blau	9107 472213	43,50
62 x 3000	gelb	9107 472217	43,50





schwarz-gelb

Kabelbrücken

- Hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile
- Von unten befüllbar mit Verschlussprofil
- Lieferung inkl. Doppelklebeband
- VE = Kartoninhalt

SCHNELL LIEFERBAR

B x L mm	Farbe	Kartoninhalt	Best.-Nr.	EUR/VE
80 x 400	lichtgrau	3	9107 472224	75,50
80 x 400	beige	3	9107 472225	75,50
80 x 400	schwarz	3	9107 472226	75,50
80 x 400	schwarz-gelb	3	9107 472227	89,-
80 x 1500	lichtgrau	1	9107 472220	79,20
80 x 1500	beige	1	9107 472221	79,20
80 x 1500	schwarz	1	9107 472222	79,20
80 x 1500	schwarz-gelb	1	9107 472223	92,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Foto: gpointstudio/Shutterstock.com

PC-Arbeitstische

Stabiles Stahlprofilgestell, Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, lichtgrau

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Mobiler PC-Arbeitstisch

- 2 Fachböden
- 4 Doppellaufrollen, 2 davon mit Feststeller, Rollen Ø 65 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
670 x 600 x 500	9000 483273	215,-
1180 x 600 x 500	9000 483272	289,-

215,-


Höhe 670 mm

289,-


Höhe 1180 mm

Halten Sie Ihren Arbeitsplatz variabel

285,-


Breite 600 mm

305,-


Breite 900 mm

PC-Arbeitstisch

- Höhenverstellbar von 720-1100 mm
- Einfache Höhenverstellung: die Tischplatte wird angehoben und in einer der Raster eingestellt
- Mit einschiebbarer Tastaturplatte
- 4 Doppellaufrollen, 2 davon mit Feststeller, Rollen-Ø 40 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage

Bei der Best.-Nr. 9000 483271 wird die Tastaturplatte mit einer ausziehbaren Seitenplatte geliefert.

H x B x T mm	Tastaturplatte mm	Geräteboden mm	Best.-Nr.	EUR
720-1100 x 600 x 500	560 x 500	515 x 400	9000 483271	285,-
720-1100 x 900 x 500	860 x 500	815 x 400	9000 483270	305,-

187,-



Hängeregistraturwagen

- Stabile Stahlrohrkonstruktion, lichtgrau
- Oben 1 feste Hängeregistratur, unten ein ausziehbares Hängeregister aus Metall (auf Metall-Teleskopschienen), für ca. 200 Hängeordner


SCHNELL LIEFERBAR

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
670 x 810 x 430	9105 489787	187,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Foto: ESB Professional/Shutterstock.com





47,95





CPU-Wagen

- Stabiles Stahlrohrgestell auf vier Rollen, zwei davon feststellbar
- Wagen in der Breite verstellbar (100-260 mm), daher für fast alle CPU-Gehäuse passend
- Die Bodenfreiheit sorgt für eine gute Luftzirkulierung und dafür, dass der Staub nicht in die CPU gesaugt wird
- Farbe lichtgrau
- Lieferung erfolgt zerlegt, mit Montageanleitung)

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR
9000 483275	45,95



CPU-Halter

- Tischplattenstärke mind. 20 mm
- Breite verstellbar von 70-230 mm
- Höhe von 310-555 mm
- Tragfähigkeit 30 kg

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.	EUR
grau	9000 483276	47,95

Alles für Ihren Computerarbeitsplatz

32,95



Für Smartphone oder Tablets

ohne Inhalt

Schreibtischorganizer

- Mit 3 USB-Anschlüsse
- Platz für Büroklammern, Stifte, Post-It-Blöcke usw.
- Kompatibel mit fast allen Smartphones und Tablets
- Farbe schwarz/weiß

Best.-Nr.	EUR
9000 493410	32,95

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

ab 28,95



Aus Metall


Kabelkanal

- Optimal für höhenverstellbare Schreibtische
- Farbe silber

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
460 x 185 x 100	9000 483285	28,95
760 x 185 x 100	9000 483286	34,95
1160 x 185 x 100	9000 483287	39,95



24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE



Aus Metall

Konzepthalter

- Im Winkel und Abstand verstellbar
- Mit Magnetlineal
- B 350 x T 247 x H 63 mm
- Farbe silber

Best.-Nr.	EUR
9000 483280	37,95

37,95



Mit Magnetlineal

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE



Aus Draht

Kabelkorb

- Unter dem Schreibtisch montierbar
- Farbe silber

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
490 x 100 x 80-85	9000 483290	20,95
790 x 100 x 80-85	9000 483291	24,95



24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Handyhalter

aus Aluminium, Nutzung im Hoch-und Querformat möglich, Anti-Rutsch-Pads auf Unterseite und Auflagefläche, mit zwei Auflagewinkel

24h LIEFERBAR

13,50



Handyhalter


- Für Handys mit und ohne Schutzhülle geeignet
- Silikon-Pads schützen vor Kratzern
- Problemlose Aufladung des Handys durch erhöhte Position und zusätzliche Öffnungen
- B x H x T 74 x 100 x 83 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
silber	9000 483295	**13,50**
rosègold	9000 483296	**13,50**
schwarz	9000 483297	**13,50**

Ausweishalter

zur Befestigung von Namensschilder, Ausweiskarten, Schlüssel etc., mit Metallclip-Befestigung

24h LIEFERBAR





3,65

Ausweishalter

mit Federhaken

- Aufrollmechanismus Länge 800 mm
- Zur Befestigung von Namensschildern

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
schwarz	5	9000 483340	**3,65**
blau	5	9000 483343	**3,65**



27,95

Ausweishalter

mit Druckknopfschlaufe

- Aufrollmechanismus Länge 800 mm
- Zur Befestigung von Namensschildern oder Sicherheitsausweishaltern
- VE = 10 Stück im Karton

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/VE
schwarz	1	9000 483355	**27,95**
blau	1	9000 483357	**27,95**



4,95

Ausweishalter

extra stark - mit Druckknopfschlaufe und kleinem Schlüsselring

- Mit Magnet, hält aufgerollt bis zu einem Gewicht von max. 300 g (die Lesbarkeit von Karten mit Magnetstreifen kann beeinträchtigt werden)
- Aufrollmechanismus Länge 600 mm
- Zur Befestigung von Namensschilder

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
schwarz	5	9000 483350	**4,95**
blau	5	9000 483352	**4,95**

6,75

Flexibel einsetzbar



Cliphalter

für kleine Desinfektionsflaschen, kann flexibel an Kleidung oder Taschen befestigt werden, geeignet für die gängigen Handgel-Flaschen für unterwegs, mit Metallclip zur Befestigung an Kittel, Hosenschlaufe, Rucksack etc., O-Gummiring Ø 20 mm sorgt für sicheren Halt des Flaschenhalses, Magnet hält am Jojo ein max. Gewicht von 300 g aufgerollt (Flasche rollt sich durch Eigengewicht nicht ab), verstärktes Band, Länge 600 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
schwarz	5	9000 483360	**6,75**

24h LIEFERBAR



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

①-② Akten-/ Hängeregistraturwagen

- Stabile Stahlkonstruktion beschichtet, lichtgrau, RAL 7035 oder alusilber
- Fahrbar auf Doppellenkrollen, alle mit Feststeller
- Böden aus melaminharzbeschichtetem Holz E1-Gütespan mit reflexfreier Feinstruktur lichtgrau oder Buche
- H 720 x B 760 x T 400 mm

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

③-④ Akten-/ Hängeregistraturwagen

- Stabiles Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, alu-silber
- Stahlrohrgestell verchromt
- Fahrbar auf Doppellenkrollen, alle mit Feststeller

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

⑤-⑥ Akten-/ Hängeregistraturwagen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Epoxidharzbeschichtet, anthrazit/silber-metallic
- Gebogene Seitenteile, in dekorativer Perforationsoptik, mit Handgriffen
- Fahrbar mit 4 Rollen, 2 Rollen mit Feststeller

EINFACHE MONTAGE

156,-



① Aktenwagen

- 3 Fachböden

Gestell	Böden	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau	lichtgrau	9105 489763	156,-
alusilber	Buche	9105 489764	156,-

189,-



③ Akten-/Hängeregistraturwagen

- 1 Boden
- 1 Hängerahmen für ca. 100 DIN A4-Mappen
- H 730 x B 660 x T 375 mm

Best.-Nr.	EUR
9105 489770	189,-

213,-




⑤ Akten-/Hängeregistraturwagen

- Einbahnig, für ca. 80 Hängemappen A4 und mit 1 Ablageboden
- H 695 x B 738 x T 380 mm

Best.-Nr.	EUR
9105 489790	213,-

216,-



Hängerahmen für ca. 2 x 50 DIN A4-Mappen

② Akten-/Hängeregistraturwagen

- Mit 2 Fachböden
- Mit 1 Hängerahmen auf Teleskopschienen mit Endarretierung

Gestell	Böden	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau	lichtgrau	9105 489765	216,-
alusilber	Buche	9105 489766	216,-

337,-



④ Akten-/Hängeregistraturwagen

- 2 Böden
- 1 Hängerahmen für ca. 2 x 50 DIN A4-Mappen, ausziehbar auf Teleskopschienen mit Endarretierung
- H 800 x B 815 x T 435mm

Best.-Nr.	EUR
9105 489772	337,-

237,-



⑥ Aktenwagen

- Für DIN A4-Ordner und Bürogeräte
- 2 feste und 1 mittlerer, verstellbarer Boden
- H 820 x B 575 x T 380 mm

Best.-Nr.	EUR
9105 489791	237,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra

Transportgeräte

①-④ Büro- und Servierwagen

- Mit 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm, elastisch und leichtlaufend, spurlos, Naben mit Gleitlager, 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

289,-



339,-



①-② Bürowagen

- Stahlrohr-Konstruktion verschraubt
- Tragfähigkeit 150 kg – pro Etage 50 kg
- Böden aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau, Gestell pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035

Abb.	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	800 x 500	260/800	900 x 535 x 925	19	9105 489860	289,-
2	800 x 500	260/530/800	900 x 535 x 925	24	9105 489861	339,-

425,-



Ohne Mitteltrennwand



Mit Mitteltrennwand

389,-

③-④ Bürowagen

- Stahlrohr-Konstruktion verschraubt
- Tragfähigkeit 150 kg – pro Etage 50 kg
- Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau, Gestell pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035

Abb.	Rückwand	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr. lichtgrau/ hellgrau	EUR
3	ohne	720 x 350	260/620/980	810 x 385 x 1100	22	9105 489862	349,-
	mit	720 x 350	260/620/980	810 x 385 x 1100	25	9105 489864	425,-
4	ohne	720 x 350	260/620/980	810 x 385 x 1100	23	9105 489863	389,-
	mit	720 x 350	260/620/980	810 x 385 x 1100	26	9105 489865	469,-



196,-



237,-

⑤-⑥ Tischwagen

- Ladeflächen aus Stahlblech pulverbeschichtet, mit Antirutschbelag und umlaufendem Kantenschutz
- Schiebebügel glanzverzinkt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Vollgummibereifung, Rad-Ø 100 mm
- Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 60 kg
- Lieferung erfolgt zerlegt

Abb.	Ausführung	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
5	2 Böden	740 x 480	140/655	760 x 495 x 860	21	9110 444003	196,-
6	3 Böden	740 x 480	140/390/655	760 x 495 x 860	26	9110 444004	237,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Flügeltürenschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- Mittige Türverstärkung
- Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last ca. 70 kg pro Fachboden
- Mit 4 Fachböden lichtgrau, verstellbar im 15-mm-Raster
- 3-riegeliges Muldengriffschloss, inkl. 2 Schlüsseln zum Schließen einfach zudrücken

Farbauswahl:

Korpus

- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- weißaluminium, RAL 9006

Türen

- enzianblau, RAL 5010
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- weißaluminium, RAL 9006

SCHNELL LIEFERBAR

TÜV Thüringen geprüfte Sicherheit



ab **558,-**



Zum Schließen einfach zudrücken

Flügeltürenschränke, Breite 1200 mm

- H 1950 x B 1200 x T 400-600 mm

Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR	Best.-Nr. weißaluminium/ schwarzgrau	EUR
400	▶ 9101 483120	9101 483125	9101 483130	**558,-**	9101 483135	**619,-**
500	▶ 9101 483121	9101 483126	9101 483131	**630,-**	9101 483136	**731,-**
600	9101 483122	9101 483127	9101 483132	**782,-**	9101 483137	**873,-**

Passendes Zubehör

für Flügeltürenschränke, Breite 1200 mm

Fachboden

- Farbe lichtgrau

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1200 x 400	9101 484483	**34,70**
1200 x 500	9101 484484	**37,80**
1200 x 600	9101 484485	**40,20**



Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten

ab **435,-**

Breite 930 mm

Flügeltürenschränke, Breite 930 mm

- H 1950 x B 930 x T 400-600 mm

Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR	Best.-Nr. weißaluminium/ schwarzgrau	EUR
400	▶ 9101 483100	9101 483105	▶ 9101 483110	**435,-**	9101 483115	**507,-**
500	▶ 9101 483101	9101 483106	9101 483111	**478,-**	9101 483116	**579,-**
600	9101 483102	9101 483107	9101 483112	**578,-**	9101 483117	**707,-**

Flügeltürenschrank mit Schließfach finden Sie auf Seite 999.

Passendes Zubehör

für Flügeltürenschränke, Breite 930 mm

Fachboden

B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
930 x 400	9101 484480	**29,-**
930 x 500	9101 484481	**31,50**
930 x 600	9101 484482	**31,90**



Fachboden mit Auszugsplatte

Fachboden
mit Auszugsplatte

- Für Tiefe 400 mm
- Farbe lichtgrau

Best.-Nr.	EUR
9101 484539	**151,-**



Hängeregistraturauszug

Hängeregistraturauszug

- Für DIN A4-Hängehefter
- Kugelgelagert
- Voll ausziehbar
- Für Tiefe 400 mm
- Farbe lichtgrau

Best.-Nr.	EUR
9101 484540	**210,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **689,-**

Mit Schließfach

Stahlschränke mit verschiedenen Inneneinrichtungen

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- Mittige Türverstärkung
- Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last ca. 70 kg pro Fachboden
- 3-riegeliges Muldengriffschloss, inkl. 2 Schlüsseln zum Schließen einfach zudrücken

SCHNELL LIEFERBAR

Farbauswahl:

Korpus

- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- weißaluminium, RAL 9006

Türen

- enzianblau, RAL 5010
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- weißaluminium, RAL 9006

Flügeltürenschränke

- H 1950 x B 930 x T 400 mm
- Innen ein zweiflügeliges Schließfach H 335 x B 755 x T 335 mm
- Mit 3 Fachböden, lichtgrau, verstellbar im 15-mm-Raster

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9101 483140	**689,-**
schwarzgrau/schwarzgrau	9101 483141	**689,-**
lichtgrau/enzianblau	9101 483142	**689,-**
weißaluminium/schwarzgrau	9101 483143	**752,-**

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 998.

ab **368,-**



Regalschrank

- H 1950 x B 930 x T 400 mm
- Mit 4 Fachböden in Korpusfarbe, verstellbar im 15-mm-Raster

Korpus	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau	9101 484532	**368,-**
schwarzgrau	9101 484533	**368,-**
weißaluminium	9101 484571	**414,-**

ab **640,-**



Mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange

Akten-/Garderobenschrank

- H 1950 x B 930 x T 400 mm
- Innen links Hutboden und ausziehbare Kleiderstange (ohne Kleiderbügel)
- Innen rechts 4 Fachböden, lichtgrau, verstellbar im 15-mm-Raster

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9101 483150	**640,-**
schwarzgrau/schwarzgrau	9101 483151	**640,-**
lichtgrau/enzianblau	9101 483152	**640,-**
weißaluminium/schwarzgrau	9101 483153	**717,-**

ab **703,-**



Fächerschrank

- H 1950 x B 930 x T 400 mm
- Innen 21 Fächer je H 240 x B 280 x T 352 mm
- Böden mit vorderer Abkantung zur Beschriftung
- Böden und Trennwände, lichtgrau

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9101 483160	**703,-**
schwarzgrau/schwarzgrau	9101 483161	**703,-**
lichtgrau/enzianblau	9101 483162	**703,-**
weißaluminium/schwarzgrau	9101 483163	**771,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Flügel- und Schiebetürenschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas
- Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last 70 kg pro Fachboden
- Mit 4 lackierten Fachböden, verstellbar im 15-mm-Raster

Farbauswahl:

Korpus	Türen
lichtgrau, RAL 7035	enzianblau, RAL 5010
	schwarzgrau, RAL 7021
	lichtgrau, RAL 7035



Foto: Francesco83/Shutterstock.com



Mit Sichtfenster aus Acrylglas

Türöffnungswinkel 180°

Breite 930 mm

ab **655,-**

Flügeltürenschrank mit Sichtfenster, H 1950 x B 930 mm

- 3-riegeliges Muldengriffschloss, inkl. 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken

Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ schwarzgrau	EUR
400	9101 483048	9101 483049	9101 483050	**655,-**
500	9101 483051	9101 483052	9101 483053	**755,-**
600	9101 483054	9101 483055	9101 483056	**886,-**




ab **821,-**

Breite 1200 mm

Flügeltürenschrank mit Sichtfenster, H 1950 x B 1200 mm

- 3-riegeliges Muldengriffschloss, inkl. 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken

Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ schwarzgrau	EUR
400	9101 483057	9101 483058	9101 483059	**821,-**
500	9101 483060	9101 483061	9101 483062	**942,-**
600	9101 483063	9101 483064	9101 483065	**1106,-**



Mit Sichtfenster aus Acrylglas

Geringer Platzbedarf

ab **1145,-**

Breite 1200 mm

Schiebetürenschrank mit Sichtfenster, H 1950 x B 1200 mm

- Leichtgängige Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ schwarzgrau	EUR
400	9101 483066	9101 483067	9101 483068	**1145,-**
500	9101 483069	9101 483070	9101 483071	**1317,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



verkehrsweiß

Rollladenschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion
- Rollläden verschwinden vollständig im Korpus
- Kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert
- Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg
- Rollläden bestehen aus durchgehenden Kunststoffmatten
- Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Mit Niveauregulierung bis 10 mm- durch Führungshülse bequem von innen erreichbar

SCHNELL LIEFERBAR

Farbauswahl:

schwarzgrau, RAL 7021
lichtgrau, RAL 7035
verkehrsweiß, RAL 9016


Rollladenschränke serienmäßig mit Fachböden in schwarzgrau, RAL 7021.
Weitere Inneneinrichtungen bitte separat bestellen.

Passendes Zubehör

Inneneinrichtungen für Rollladenschränke



Hängerahmen für DIN A4 Hängehefter für alle Schrankbreiten s. Inneneinrichtungen



Pendelstangen für alle Schrankbreiten, s. Inneneinrichtung



Niveauregulierung



Voller Zugriff auf den Innenraum

Den vorhandenen Raum optimal nutzen durch Aufsatz-Rollladenschränke mit einer Ordnerhöhe!

H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Ordnerhöhen	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	Best.-Nr. verkehrsweiß/ verkehrsweiß	EUR
1980 x 800 x 420	4	5	9101 484600	9101 484620	9101 484670	701,-
1980 x 1000 x 420	4	5	9101 484601	9101 484621	9101 484671	803,-
1980 x 1200 x 420	4	5	9101 484602	9101 484622	9101 484672	907,-
1660 x 800 x 420	3	4	9101 484603	9101 484623	9101 484673	704,-
1660 x 1000 x 420	3	4	9101 484604	9101 484624	9101 484674	811,-
1660 x 1200 x 420	3	4	9101 484605	9101 484625	9101 484675	905,-
1230 x 800 x 420	2	3	9101 484606	9101 484626	9101 484676	595,-
1230 x 1000 x 420	2	3	9101 484607	9101 484627	9101 484677	682,-
1230 x 1200 x 420	2	3	9101 484608	9101 484628	9101 484678	765,-
720 x 800 x 420	1	1½	9101 484609 [1]	9101 484629 [2]	9101 484679 [3]	569,-


[1] Mit melaminharzbeschichteter Abdeckplatte, Dekor grau, [2] Mit melaminharzbeschichteter Abdeckplatte, Königsahorn, [3] Mit melaminharzbeschichteter Abdeckplatte, weiß

Rollladenaufsatzschränke

H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Ordnerhöhen	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	Best.-Nr. verkehrsweiß/ verkehrsweiß	EUR
450 x 800 x 420	-	1	9101 484610	9101 484630	9101 484680	418,-
450 x 1000 x 420	-	1	9101 484611	9101 484631	9101 484681	458,-
450 x 1200 x 420	-	1	9101 484612	9101 484632	9101 484682	520,-


Einlegeboden

schwarzgrau, RAL 7021




für Schrankbreite mm	Best.-Nr.	EUR
800	9101 484640	22,90
1000	9101 484641	24,30
1200	9101 484642	25,40

Pendelstangen System Elba/Leitz



für Schrankbreite mm	Best.-Nr.	EUR
800	9101 484646	35,40
1000	9101 484647	40,60
1200	9101 484648	44,60


Pendelstangen System Zippel



für Schrankbreite mm	Best.-Nr.	EUR
800	9101 484649	36,70
1000	9101 484650	42,-
1200	9101 484651	46,10

Hängerahmen


voll ausziehbar für DIN A4 Hängehefter



für Schrankbreite mm	Best.-Nr.	EUR
800	9101 484652	181,-
1000	9101 484653	187,-
1200	9101 484654	200,-


Einlegeboden

mit ausziehbarer Kleiderstange, ohne Kleiderbügel, schwarzgrau, RAL 7021



für Schrankbreite mm	Best.-Nr.	EUR
800	9101 484658	76,60

Aufschiebbare Aktenstütze für Einlegeboden



für Schrankbreite mm	Best.-Nr.	EUR
800, 1000, 1200	9101 484643	23,50

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

mauser
Ideen aus Stahl – seit 1896

① Flügeltürenschrank

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Verstärkte Flügeltüren
- 4 pulverbeschichtete Fachböden, graphitschwarz, höhenverstellbar im 35-mm-Raster
- **Tragfähigkeit je Boden 50 kg**
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Außenmaße: H 1950 x B 950 x T 420 mm
- Innenmaße: H 1800 x B 945 x T 380 mm

7 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR/St.
9101 484850	9001 485001	9001 485002	**305,-**

① 

Universell einsetzbar

② 

Farbauswahl:

Korpus

lichtgrau, RAL 7035

Türen

enzianblau, RAL 5010

anthrazitgrau, RAL 7016

lichtgrau, RAL 7035

Passendes Zubehör

Fachboden

· B 950 x T 420 mm
· Graphitschwarz, RAL 9011
· Tragfähigkeit 50 kg
· Incl. Fachbodenträger
· VE= 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9001 485009	**28,50**

② Einschwenktürenschrank

- Platzeinsparung auf allen „Verkehrswegen"
- Grundsolide Langzeit-Qualität in Stahl
- Pulverbeschichtetes, verschweißtes Gehäuse
- Lautlose Einschwenk-Mechanik
- Mit pulverbeschichteten Fachböden, graphitschwarz
- Dreiriegelverschluss mit Drehzylinder-Sicherheitsschloss
- Außenmaße:H 1950 x B 950 x T 420 mm
- Innenmaße: H 1800 x B 800 x T 350 mm

10 JAHRE GARANTIE





Farbauswahl:

Korpus


lichtgrau, RAL 7035

graphitschwarz, RAL 9011

Türen

ultramarinblau, RAL 5002

lichtgrau, RAL 7035



Ausführung Korpus/Türen		2 Einschwenktüren, 4 Fachböden	2 Einschwenktüren, 1 Schließfach, 3 Fachböden	2 Einschwenktüren, 1 Garderobe inkl. 1 Hutablage, 3 Fachböden, kurz
lichtgrau/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9101 484830	9101 484835	9101 484840
lichtgrau/ultramarinblau	**Best.-Nr.**	9101 484831	9101 484836	9101 484841
graphitschwarz/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9101 484832	9101 484837	9101 484842
EUR		**760,-**	**928,-**	**970,-**



Mehr Freiraum im Büro, da die Türen nach dem Öffnen in den Schrankseiten verschwinden

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①







mauser

Ideen aus Stahl – seit 1896

Flügeltürenschränke

- Universell einsetzbar
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Flügeltüren mit Kastenversteifung verstärkt
- Glatte Innenflächen, leicht zu reinigen
- 4 pulverbeschichtete Fachböden, graphitschwarz, Höhe 2200 mm mit 5 Fachböden (6 Ordnerhöhen) höhenverstellbar im 35-mm-Raster
- **Tragfähigkeit je Boden bis 65 kg**
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Höhe 2200 mm inkl. Bodenausgleichsschrauben

10 JAHRE GARANTIE

②



③



Farbauswahl:

Korpus

lichtgrau, RAL 7035


graphitschwarz, RAL 9011

Türen

ultramarinblau, RAL 5002

lichtgrau, RAL 7035

① ② ③ ④ ⑤



Ausführung		**2 Flügeltüren, 4 Fachböden**	**2 Flügeltüren, 4 Fachböden**	**2 Flügeltüren, 5 Fachböden**	**2 Flügeltüren, 1 Garderobe inkl. Hutablage, 3 Fachböden, kurz**	**2 Flügeltüren, 1 Schließfach, 3 Fachböden**
Außenmaße mm	H x B x T	1950 x 950 x 420	1950 x 1200 x 420	2200 x 950 x 420	1950 x 950 x 420	1950 x 950 x 420
Innenmaße mm	H x B x T	1800 x 945 x 380	1800 x 1195 x 380	2050 x 945 x 380	1800 x 945 x 380	1800 x 945 x 380
lichtgrau/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9101 484865	9101 484875	9101 484896	9101 484855	9101 484885
lichtgrau/ultramarinblau	**Best.-Nr.**	9101 484866	9101 484876	9101 484897	9101 484856	9101 484886
graphitschwarz/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9101 484867	9101 484877	9101 484898	9101 484857	9101 484887
EUR		**342,-**	**583,-**	**517,-**	**553,-**	**576,-**
Außenmaße mm	H x B x T	1950 x 950 x 500	1950 x 1200 x 500	2200 x 950 x 500	1950 x 950 x 500	1950 x 950 x 500
Innenmaße mm	H x B x T	1800 x 945 x 460	1800 x 1195 x 460	2050 x 945 x 460	1800 x 945 x 460	1800 x 945 x 460
lichtgrau/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9101 484870	9101 484880	9101 484845	9101 484860	9101 484890
lichtgrau/ultramarinblau	**Best.-Nr.**	9101 484871	9101 484881	9101 484846	9101 484861	9101 484891
graphitschwarz/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9101 484872	9101 484882	9101 484847	9101 484862	9101 484892
EUR		**505,-**	**606,-**	**554,-**	**615,-**	**707,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Schiebetürenschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung
- Fachböden höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Andere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

Farbauswahl:

Korpus
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen
- enzianblau, RAL 5010
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

SCHNELL LIEFERBAR

Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 70 kg

ab **765,-**



① 5 Ordnerhöhen

① Schiebetürenschränke

- 5 Ordnerhöhen, 4 Fachböden
- Bei Schrankbreite 1600 mm mit Mitteltrennwand

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1950 x 1200 x 400	▶ 9101 484900	9101 484905	9101 484910	**765,-**
1950 x 1600 x 400	9101 484901	9101 484906	9101 484911	**1003,-**



② 3 Ordnerhöhen **756,-**

② Schiebetüren-Beistellschrank

- 2, 2½, 3 oder 4 Ordnerhöhen
- Korpus lichtgrau- Abdeckplatte grau
- Korpus schwarzgrau- Abdeckplatte Königsahorn

H x B x T mm	Ordner-höhen	Anzahl Fach-böden	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
720 x 1200 x 400	2	1	9101 484920	9101 484925	9101 484930	**608,-**
1025 x 1200 x 400	2 1/2	2	9101 484921	9101 484926	9101 484931	**740,-**
1225 x 1200 x 400	3	2	▶ 9101 484922	9101 484927	9101 484932	**756,-**
1625 x 1200 x 400	4	3	9101 484923	9101 484928	9101 484933	**810,-**



2 Ordnerhöhen

Schiebetüren-Aufsatzschränke

- 2 Ordnerhöhen, 1 Fachboden
- Bei Schrankbreite 1600 mm mit Mitteltrennwand

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
790 x 1200 x 400	9101 484940	9101 484945	9101 484950	**591,-**
790 x 1600 x 400	9101 484941	9101 484946	9101 484951	**756,-**



1 Ordnerhöhe

Schiebetüren-Aufsatzschränke

- 1 Ordnerhöhe, ohne Fachböden

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
500 x 1200 x 400	9101 484960	9101 484965	9101 484970	**468,-**
500 x 1600 x 400	9101 484961	9101 484966	9101 484971	**607,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **431,-**





Hängeregistraturschrank

4 Schubladen, für Hängehefter DIN A4, einbrennbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, frontbündige Stahlschubladen mit durchgehender Griffleiste, Schloss mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss, Auszugssperre

1-bahnig | 2-bahnig

Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1-bahnig	1357 x 433 x 590	9108 484399	**431,-**
2-bahnig	1357 x 787 x 590	9108 484400	**632,-**

Auszug mit Kugelrollen-Teleskopschienen
Schubladen mit geschlossenen Böden



Tragfähigkeit pro Auszug bis ca. 50 kg

Hängeregistraturschrank, 1-bahnig

Anzahl Schubladen	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	EUR	Best.-Nr. weißaluminium/ weißaluminium	EUR
2	733 x 433 x 590	9108 484390	9108 484393	**385,-**	9108 484396	**432,-**
3	1045 x 433 x 590	9108 484391	9108 484394	**434,-**	9108 484397	**482,-**
4	1357 x 433 x 590	9108 484350	9108 484395	**516,-**	9108 484398	**546,-**

Hängeregistraturschrank, 2-bahnig

Anzahl Schubladen	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	EUR	Best.-Nr. weißaluminium/ weißaluminium	EUR
2	733 x 787 x 590	9108 484380	9108 484383	**551,-**	9108 484386	**635,-**
3	1045 x 787 x 590	9108 484381	9108 484384	**643,-**	9108 484387	**680,-**
4	1357 x 787 x 590	9108 484351	9108 484385	**708,-**	9108 484388	**789,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt



Foto: StockLite/Shutterstock.com

Hängeregistratur-schrank

- Hängeregistraturschränke für DIN A4-Hängemappen
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung
- Voll ausziehbare Schubladen mit integrierter Auszugsperre
- Frontbündige Stahlschubladen mit durchgehender Griffleiste und selbstklebendem Kunststoff-Etikettenrahmen (1 Stück pro Schublade)
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

SCHNELL LIEFERBAR

Farbauswahl:

- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- weißaluminium, RAL 9006



Softeinzug: Schubladen mit gedämpften Selbsteinzügen

Keine Wandbefestigung erforderlich

mauser
Ideen aus Stahl – seit 1896

Registraturschränke mit/ohne Softeinzug, für Hängemappen DIN A4 quer

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Bügelgriff und hochwertiger Pulverbeschichtung
- Vollausziehbare Schubladen mit und ohne Selbsteinzug und Dämpfung
- Auszüge mit geschlossenem Boden
- Hochwertige Kugellagerführung
- Zentralverschluss und Doppelauszugssperre
- Inkl. Gegengewicht für hohe Stabilität – eine Wandbefestigung ist nicht erforderlich
- Tragfähigkeit pro Schublade: 1-bahnig 42-50 kg; 2-bahnig 65-75 kg
- Inkl. Stellschrauben für Bodenausgleich

10 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

Korpus

lichtgrau, RAL 7035

graphitschwarz, RAL 9011

Türen


ultramarinblau, RAL 5002

lichtgrau, RAL 7035


weißaluminium, RAL 9006







mit Softeinzug
Softeinzug: Schubladen ziehen sich die letzten Zentimeter selbstständig ein.



Anzahl Schubladen			**4**	**2**	**3**	**4**
H x B x T mm			1350 x 434 x 600	750 x 800 x 600	1050 x 800 x 600	1350 x 800 x 600
Ausführung			1-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig
lichtgrau/lichtgrau	mit Softeinzug	**Best.-Nr.**	9108 485050	9108 485061	9108 485059	9108 485057
lichtgrau/ultramarinblau	mit Softeinzug	**Best.-Nr.**	9108 485052	9108 485062	9108 485060	9108 485058
graphitschwarz/weißaluminium	mit Softeinzug	**Best.-Nr.**	9108 485087	9108 485088	9108 485089	9108 485090
EUR			**708,-**	**720,-**	**866,-**	**915,-**
lichtgrau/lichtgrau	ohne Softeinzug	**Best.-Nr.**	9108 485070	9108 485081	9108 485079	9108 485077
lichtgrau/ultramarinblau	ohne Softeinzug	**Best.-Nr.**	9108 485072	9108 485082	9108 485080	9108 485078
graphitschwarz/weißaluminium	ohne Softeinzug	**Best.-Nr.**	9108 485097	9108 485098	9108 485099	9108 485100
EUR			**539,-**	**594,-**	**718,-**	**742,-**


Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar

① 

② 

② 



Moderne Optik

Robuste Technik

Funktionelle Einteilung

Übersichtlich und zweckmäßig

Kartei- und Hänge-registraturschränke

Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung in verschiedenen Farben. Serienmäßig mit Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln. Korpus/Gehäuse körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten. Schubladenblenden doppelwandig. Auszüge/Schubladen mit geschlossenem Boden.

Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit Auszugsperre und End-Selbst-Einzug.

Selbstklebende Etiketten liegen bei

- Hängeregistraturschränke für DIN A4-Hängemappen
- Karteischränke für DIN A5-Karteikarten quer, je Karteibahn 2 Pendelbleche
- Wechsel-Schlosszylinder
- Tragfähigkeit pro Schublade ca. 60 kg

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE auf die Schienen-führung



Foto: ESB Professional/Shutterstock.com

Farbauswahl:

Korpus

- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- enzianblau, RAL 5010
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- weißaluminium, RAL 9006

Abb.	**1**		**2**			
Ausführung	Karteischrank		Hängeregistraturschrank			
H x B x T mm	1298 x 562 x 600	1298 x 800 x 600	698 x 440 x 600	998 x 440 x 600	1298 x 440 x 600	1298 x 800 x 600
Ausführung	6 Schubladen zweibahnig, DIN A5 quer	6 Schubladen dreibahnig, DIN A5 quer	2 Hängerahmen-auszüge einbahnig, DIN A4 quer	3 Hängerahmen-auszüge einbahnig, DIN A4 quer	4 Hängerahmen-auszüge einbahnig, DIN A4 quer	4 Hängerahmen-auszüge zweibahnig, DIN A4 quer
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
lichtgrau/lichtgrau	9108 484520	9108 484525	9108 484500	9108 484505	9108 484510	9108 484515
schwarzgrau/schwarzgrau	9108 484521	9108 484526	9108 484501	9108 484506	9108 484511	9108 484516
schwarzgrau/enzianblau	9108 484523	9108 484528	9108 484503	9108 484508	9108 484513	9108 484518
EUR	**1465,-**	**1696,-**	**567,-**	**720,-**	**828,-**	**1040,-**
schwarzgrau/weißaluminium	9108 484524	9108 484529	9108 484504	9108 484509	9108 484514	9108 484519
EUR	**1522,-**	**1792,-**	**568,-**	**759,-**	**848,-**	**1042,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① - ② Zeichnungsschränke für Flachablage

für Flachablage
für die sichere und übersichtliche Aufbewahrung von z. B. Zeichnungen bis zum Format DIN A1 bzw. DIN A0.

Die Schubladen können mittels Fachteilern in verschiedene DIN-Formate unterteilt werden. Dadurch wird Ordnung auf kleinstem Raum geschaffen.

- Mit Zentralverschluss, 2 Schlüssel
- **Schubladen für Ablageformat DIN A0 4/5 ausziehbar, für DIN A1 voll ausziehbar**
- Gelochte Schubladenböden für einsteckbare Fachteiler
- Schubladen mit Bügelgriff, mattvernickelt, Tragfähigkeit pro Schub ca. 40 kg
- Schubladen-Blendenhöhe 55 mm
- Schubladenkorpus lichtgrau, Abdeckplatte hellgrau DBS 013 (Zubehör)
- Schubladenkorpus schwarzgrau, Abdeckplatte Akazie DBS 016 (Zubehör)
- Schubladenkorpus weißaluminium, Abdeckplatte Königsahorn DBS 014 (Zubehör)
- Sockel 15 mm zurückgesetzt, lichtgrau, schwarzgrau bzw. weißaluminium

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE auf die Schienenführung

② 

Farbauswahl:
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- weißaluminium, RAL 9006

① 

für Formate	Anzahl Schubladen	H x B x T mm	Best.-Nr. Abb. ohne lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. 1 schwarzgrau/ schwarzgrau	EUR	Best.-Nr. 2 weißaluminium/ weißaluminium	EUR
DIN A1	5	420 x 1100 x 765	9108 484600	9108 484601	**1171,-**	9108 484602	**1459,-**
DIN A1	10	760 x 1100 x 765	9108 484604	9108 484605	**2063,-**	9108 484606	**2517,-**
Abdeckplatte		25 x 1100 x 765	9108 484346 [1]	9108 484347 [2]	**114,-**	9108 484372 [3]	**121,-**
Sockel		100 x 1100 x 750	9108 484608	9108 484609	**112,-**	9108 484610	**120,-**
DIN A0	5	420 x 1350 x 960	9108 484612	9108 484613	**1325,-**	9108 484614	**1592,-**
DIN A0	10	760 x 1350 x 960	9108 484616	9108 484617	**2242,-**	9108 484618	**2646,-**
Abdeckplatte		25 x 1350 x 960	9108 484356 [1]	9108 484357 [2]	**158,-**	9108 484376 [3]	**159,-**
Sockel		100 x 1350 x 945	9108 484619	9108 484620	**135,-**	9108 484621	**135,-**

[1] hellgrau DBS 013, [2] Akazie DBS 016, [3] Königsahorn DBS 014

Andere Schrankausführungen auf Anfrage.



Weitere Schubladeneinrichtungsmöglichkeiten, z.B. Moosgummimatte, Filzmatte usw. auf Anfrage. Durch den Einsatz von Fachunterteilungen bieten sich viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten z. B.:


Warenpäsentationen von Uhren oder Schmuck


Übersichtliche Lagerung von Musterkollektionen




Ordentliche Aufbewahrung von Arbeitsmaterialien

Passendes Zubehör

③ Fachunterteilungen

Breiten- und Tiefen-Fachteiler
zur Einteilung der Schubladen in DIN-Formate
Breiten-Fachteiler mit Niederhalter, VE = 10 Stück

Quer- und Tiefenteiler für DIN A1
aus Kunststoff, grau, mit Rasterung, VE = 4 Stück.
Dicke 5 mm, Höhe 40 mm,
Querteiler Länge 1003 mm,
Tiefenteiler Länge 702 mm.
Quer- und Tiefenteiler werden ineinandergesteckt

Ausführung		VE	Best.-Nr.	EUR
	Breiten-Fachteiler	1	9108 484360	**18,30**
	Tiefen-Fachteiler	1	9108 484361	**18,30**
	Quer-Teiler	1	9108 484362	**76,90**
	Tiefen-Teiler	1	9108 484363	**58,80**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Professionelle Ordnungssysteme für das Büro



Verschließbar

ab **923,-**

33 Fächer- Breite 920 mm



22 Fächer- Breite 620 mm



11 Fächer- Breite 320 mm

Postverteilerschrank

für eine praktische Organisation der Hauspost

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Türen verkürzt (z.B. für Briefeinwurf)
- Lichtes Durchlassmaß
  - bei geschlossener Tür H 23 x B 250 x T 460 mm
  - bei geöffneter Tür H 150 x B 230 x T 460 mm
- Mit Etikettenrahmen aus Kunststoff
- 1-reihig mit 11 Fächern- Breite 320 mm
  2-reihig mit 22 Fächern- Breite 620 mm
  3-reihig mit 33 Fächern- Breite 920 mm
- Verschließbar mit Zylinderschloss, je Schloss 2 Schlüssel
- Mit 100 mm hohem Sockel, schwarzgrau
- H 1950 x T 500 mm

Farbauswahl:

Korpus

- lichtgrau, RAL 7035
- verkehrsweiß, RAL 9016

Türen

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035
- verkehrsweiß, RAL 9016

H x B x T mm	Fächer	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. verkehrsweiß/ verkehrsweiß	EUR
1950 x 320 x 500	11	9101 483075	9101 483080	9101 483085	**923,-**
1950 x 620 x 500	22	9101 483076	9101 483081	9101 483086	**1413,-**
1950 x 920 x 500	33	9101 483077	9101 483082	9101 483087	**1888,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Für Format DIN A4

①-② Sortierstation


- Korpus aus hochwertigem, kratzfestem Polystyrol, lichtgrau, RAL 7035
- Mit fest eingebauten Fächern DIN A4
- Nutzmaß pro Fach H 580 x B 220 x T 297 mm
- Lieferung mit Etiketten und Etikettenhaltern
- Übereinander stapelbar
- Lieferung erfolgt komplett aufgebaut

Organisieren Sie Ihre Post



Abb.	Anzahl Fächer	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1	3 x 8	548 x 674 x 308	9101 483090	**208,-**
2	3 x 12	791 x 674 x 308	9101 483091	**267,-**

Für Format DIN A4



24 Fächer, grau/blau

③ 119,-



15 Fächer, grau/ schwarz

③ Sortierablage Trio

- Stabile Konstruktion aus Polystyrol
- Mit grauen Böden und blauen oder schwarzen Seitenteilen
- Fachhöhe 57 mm
- Mit Beschriftungsetiketten
- B 723 x T 331 mm
- Einfache Steckmontage ohne Werkzeug
- Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR

Anzahl Fächer	Höhe mm	Best.-Nr. grau/schwarz	Best.-Nr. grau/blau	EUR
15	363	▶ 9000 493277	▶ 9000 493348	**119,-**
24	573	▶ 9000 493278	▶ 9000 493349	**159,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①



②



KERN

① Taschenwaage

- Robustes Einstiegsmodell
- Hochauflösend, mit schneller Reaktions- und Einschwingzeit
- Edelstahl-Wägeplatte, hygienisch und leicht zu reinigen
- Abdeckung aus stoßfestem Kunststoff als Druck- und Staubschutz (Kann auch als Wägegefäß genutzt werden)
- Kontrastreiches Display mit großen Tasten
- Inkl. Batterien

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform-Ø mm	Best.-Nr.	EUR/St.
0,15	0,01	81	9182 486675	25,95
0,5	0,1	81	9182 486676	25,95
1,0	1,0	81	9182 486677	25,95

② Schubladenbox

stabile Kunststoff-Box für Briefe, Formulare usw. im Format DIN A4, mit 5 Schubladen, stapelbar, Gehäuse weiß, Schubladen blau-transparent, H 245 x B 265 x T 340 mm


24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 493421	29,95

③ - ④



⑤



③ - ④ Ablagebox

Stabile Tisch-Ablage-Box aus Kunststoff mit 5 Schubladen, stapelbar, H 255 x B 270 x T 340 mm

24h LIEFERBAR

Abb.	Farbe Gehäuse/Front	Best.-Nr.	EUR
3	grau/grau	9000 493425	34,95
4	grau/blau	9000 493426	34,95


⑤ Hängeregistraturgestell

für ca. 40 handelsübliche Hängemappen (Lieferung erfolgt ohne Hängemappen), massives Kunststoffgestell, leicht zusammensteckbar, rote Steckteile, aufeinander stapelbar, mit Gummisteckfüßen für sicheren Stand, H 272 x B 360 x T 380 mm

24h LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 493316	28,95

Frontplatte schützt vor Staub



⑥

⑥ Schubladenbox

Polystyrol, ideal zur Aufbewahrung von Unterlagen bis Format C4, mit versenkbarer Frontklappe, Dokumente werden durch die Frontplatte vor Staub geschützt, mit 7 Schubladen, stapelbar, H 322 x B 250 x T 365 mm

24h LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
grau	9000 493435	70,95
schwarz	9000 493436	70,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Büroorganisation mit Anspruch auf Nachhaltigkeit

Neu

Dieses Produkt-Programm sorgt nicht nur für Ordnung und einen reibungslosen Ablauf, sondern leistet einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit. Der Einsatz von **recyceltem Kunststoff** schont die vorhandenen Ressourcen und senkt den Energieverbrauch.


24h LIEFERBAR



Foto: Jat306/Shutterstock.com

Setzen Sie ein Zeichen für das Klima

① 1,95



② 2,95

Extrabreit



③ 19,95

Praktische Griffmulde



④ 3,75

Griffrand umlaufend











① Briefablage

für DIN A4-C4

recycelter Kunststoff, mit Griffmulde und Beschriftungsmöglichkeit, stapelbar, H 67 x B 254 x T 347 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
rot	5	9000 493455	1,95
blau	5	9000 493456	1,95
grün	5	9000 493457	1,95
lichtgrau	5	9000 493458	1,95
schwarz	5	9000 493459	1,95

② Stehsammler

recycelter Kunststoff, extrabreit für Prospekte, Kataloge, Zeitschriften DIN A4 und größer, vorne mit Griffmulde, Etikett und Schriftfeldabdeckung, H 320 x B 78 x T 248 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
rot	4	9000 493335	2,95
blau	4	9000 493336	2,95
grün	4	9000 493337	2,95
lichtgrau	4	9000 493338	2,95
schwarz	4	9000 493339	2,95

③ Schubladenbox

recycelter Kunststoff, zur Aufbewahrung von Unterlagen bis Format A4, mit praktischer Griffmulde, 4 Schubladen für DIN A4 Formate, stapelbar, mit Auszugssperre, H 215 x B 265 x T 332 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
rot	9000 493490	19,95
blau	9000 493491	19,95
grün	9000 493492	19,95
lichtgrau	9000 493493	19,95
schwarz	9000 493494	19,95

④ Papierkorb

recycelter Kunststoff, mit glatter Oberfläche, mit umlaufendem Griffrand, Ø 315 x H 331 mm, Inhalt 18 l

Farbe	Best.-Nr.	EUR
rot	9000 468460	3,75
blau	9000 468461	3,75
grün	9000 468462	3,75
lichtgrau	9000 468463	3,75
schwarz	9000 468464	3,75

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

8,25



Für Format DIN A4

Stehsammler

extrabreit für Prospekte, Kataloge, Zeitschriften DIN A4 und größer, vorn mit Griffmulde, Etikett und Schriftfeldabdeckung, H 290 x B 100 x T 270 mm

24h LIEFERBAR

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
lichtgrau	4	9000 493310	8,25
schwarz	4	9000 493311	8,25

Robuste Stahlblechkonstruktion



Sortierstation

ab 91,95

- **Für DIN A4 Format**
- Stahlblech pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035
- Mit fest eingebauten Fächern und seitlichen Etikettenfenstern
- **Geeignet zur Wandbefestigung**
- Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial

24h LIEFERBAR

Anzahl Fächer	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
5	330 x 360 x 250	9000 493660	91,95
8	540 x 360 x 250	9000 493661	125,-

Immer alles griffbereit

Prospekthalter

Elegante Präsentation an Wänden, Tischen oder Theken. Belastbares Raster-Stecksystem, einfach hintereinander einhängen. Für Format DIN A4, hoch.

24h LIEFERBAR




46,95

Wandprospekthalter

bestehend aus: 5 Prospekthaltern, 1 Wandhalter, individuell einsetzbar, mit 1 Prospekthalter oder bis zu 5 Prospekthaltern, H 574 x B 240 x T 150 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
glasklar	9000 493298	46,95
grautransparent	9000 493300	46,95



64,95

A4 Hochformat

A4 Querformat



Prospekthalter

- 12-teilig
- Format A4 Hoch- oder Querformat
- Aus hochwertigem, kratzfesten Polystyrol in den Farben schwarz oder transparent
- Beliebiges Aneinanderreihen

H x B x T mm	Format	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. transparent	EUR
1115 x 240 x 135	A4 hoch	9000 493664	9000 493665	64,95
1040 x 348 x 95	A4 quer	9000 493666	9000 493667	64,95

24h LIEFERBAR

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



① 4,95

Individuell einsetzbar



② 6,95

Tischprospekthalter, freistehend

Kunststoff glasklar, zur Wandmontage geeignet

24h LIEFERBAR

① Tischprospekthalter

- 1 Fach für Prospekte im Format 1/3 A4/C6, lang
- H 185 x B 115 x T 65 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 493321	4,95

② Tischprospekthalter

- 1 Fach für Prospekte im Format A5, hoch
- H 210 x B 166 x T 67 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 493324	6,95



③ 21,95



④ 8,95



⑤ 35,95

③ Tischprospekthalter

- 4 Fächer für Prospekte im Format A5, hoch
- H 257 x B 165 x T 175 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 493325	21,95

④ Tischprospekthalter

- 1 Fach für Prospekte im Format A4, hoch
- H 253 x B 237 x T 84 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 493326	8,95

⑤ Tischprospekthalter

- 4 Fächer für Prospekte im Format A4, hoch
- H 340 x B 240 x T 192 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 493327	35,95

ab 5,25



⑥

⑥ Tischaufsteller

glasklares Acryl, standfest und unempfindlich, seitlicher Prospektaustausch

24h LIEFERBAR

Format	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
150 x 100 mm hoch	2	9000 493330	5,25
150 x 100 mm quer	2	9000 493331	5,25
DIN A5 hoch	2	9000 493332	6,75
DIN A4 hoch	2	9000 493333	9,95



⑦ ab 3,10

Tischaufsteller und Prospekthalter

Vielseitig einsetzbar für Messen, Ausstellungen, Preislisten, Informationsblätter, Werbung usw.

⑦ Tischaufsteller

aus transparentem Acryl, mit T-Ständer, standfest, seitlicher Prospektaustausch

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Format	Best.-Nr.	EUR
DIN A6	9000 493480	3,10
DIN A5	9000 493481	4,65
DIN A4 hoch	9000 493482	8,95
DIN A4 quer	9000 493483	7,95

⑧



Ideal zum Präsentieren

5,95

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

⑧ Prospekthalter

aus transparentem Acryl, als Wand- und Tischmodell einsetzbar

Format	Best.-Nr.	EUR
DIN A4	9000 493487	5,95



⑨

7,25

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

⑨ Wandprospekthalter

aus transparentem Acryl

Format	Best.-Nr.	EUR
DIN A4 hoch	9000 493488	7,25
DIN A4 quer	9000 493489	7,25

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Schlüsselbox Key Box

Stahlblechgehäuse, mit fortlaufend nummerierter Schlüsselleiste, Zylinderschloss, 2 Schlüssel

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Anzahl Haken	Farbe	Best.-Nr.	EUR
202 x 157 x 75	15	schwarz	3000 291950	**35,25**
202 x 157 x 75	15	weiß	3000 291951	**35,25**
255 x 200 x 75	24	schwarz	3000 291952	**39,92**
255 x 200 x 75	24	weiß	3000 291953	**39,92**

② Schlüsselschrank S

1-türig

aus Stahlblech, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Hakenleisten höhenverstellbar, farbig sortiert und fortlaufend nummeriert, ab 150 Haken mit einer bzw. zwei voll ausschwenkbaren Zwischenwänden ausgestattet, pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
350 x 270 x 80	21	3000 291800	**56,20**
350 x 270 x 80	42	3000 291801	**63,95**
450 x 300 x 80	64	3000 291803	**75,55**
550 x 380 x 80	100	3000 291805	**89,10**
550 x 380 x 140	150	3000 291810	**116,25**
550 x 380 x 140	200	3000 291807	**141,40**
550 x 380 x 205	300	3000 291809	**173,80**

③ Schlüsselschrank SZ

2-türig

aus Stahlblech, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Hakenleisten höhenverstellbar, farbig sortiert und fortlaufend nummeriert, ab 500 Haken mit 4 voll ausschwenkbaren Zwischenwänden ausgestattet, pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

PHZ vorgerichtet auf Anfrage

H x B x T mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
550 x 730 x 80	200	3000 291811	**288,65**
550 x 730 x 140	300	3000 291822	**311,05**
550 x 730 x 140	400	3000 291823	**322,15**
550 x 730 x 205	600	3000 291825	**480,45**

④ Schlüsselschrank 6750

1-türig

inkl. Schlüsselanhänger, Hakenleisten können beschriftet werden, Magnet-Tür mit zusätzlichem Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, vorgerichtet für Wandmontage

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
560 x 280 x 50	48	3000 291850	**81,47**
455 x 380 x 50	72	3000 291851	**101,68**
710 x 380 x 50	120	3000 291853	**128,57**

⑤ Schlüsseltresor ST

Modell 70-300 geprüfte Sicherheitsstufe S1 (nach EN 14450) und A (VDMA 24992), Aufbewahrung von bis zu 300 Schlüsseln, serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheits-schloss, doppelwandige Tür, dreiseitige Verriegelung, Türöffnungswinkel 180°, allseitig einwandiger Korpus, serienmäßig zur Wandbefestigung vorgerichtet, lichtgrau RAL 7035

Versicherungseinstufung:
in Abstimmung mit dem Versicherer

2 JAHRE GARANTIE | S1



Modell	Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Schlüssel-wände	Best.-Nr.	EUR
70	eintürig	436 x 460 x 140	22	-	3911 291423	**301,65**
100	eintürig	576 x 460 x 140	31	-	3911 291424	**314,80**
200	eintürig	636 x 460 x 206	41	1	3911 291426	**403,40**
300	eintürig	636 x 460 x 306	52	2	3911 291427	**456,05**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

①



②



③



UPDATE -Möglichkeit:
Komfortöffnung mit nur einem Fingerprint in Verbindung mit Schlossklasse A

①Möbeleinsatztresor

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992, Ausgabe 1995
Doppelwandig, Schutz gegen leichte Brände. Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, mit umlaufendem Feuerfalz. Für DIN A4-Ordner geeignet. Ausführung K, umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss mit 10 Zuhaltungen, mit Schließ-zwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen, 1 Millionen echte Einstellungsmöglich-keiten (Ausführung E), Schlossarmatur steht 25 mm vor

2 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
C 310 K	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	30	20,6	8000 753296	**293,28**
C 310 E	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	30	20,6	8000 753295	**368,91**
C 340 K	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	50	45,3	8000 753298	**419,33**
C 340 E	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	50	45,3	8000 753297	**494,96**

Maßabweichungen möglich.

②Wertschutzschrank Magno M

Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1, Widerstandsgrad 0. Entsprechend als Kurzwaffentresor zugelassen für bis zu fünf Kurzwaffen und Munition. Doppelwandig, Verriegelung durch Rundbolzen, einliegende Tür, die Schlossarmatur steht nicht vor, innenliegendes Scharnier, Hintergreifschiene an der Bandseite. Ordnertiefe, Fachboden verstellbar. Serienmäßige Vorrichtung für Rückwandverankerung inkl. Befestigungsmaterial.

Verschluss-System E:
Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic"
ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse B
1.000.000 verschiedene Schließungen
inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA

Verschluss-System S:
Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe"
ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse A 9 Zuhaltungen
1.000.000 verschiedene Schließungen
werksseitig mit 2 Schlüsseln

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
Magno M 520 S	360 x 495 x 445	245 x 380 x 385	60	28	3900 488729	**500,-**
Magno M 520 E	360 x 495 x 445	245 x 380 x 385	60	28	3900 488730	**575,63**
Magno M 540 S	560 x 495 x 445	445 x 380 x 385	80	51	3900 488731	**655,46**
Magno M 540 E	560 x 495 x 445	445 x 380 x 385	80	51	3900 488732	**731,09**

Passendes Zubehör



Kurzwaffenhalter

für bis zu fünf Kurzwaffen verschiedener Bauart, aus robustem Schaumstoff; Material ist unempfindlich gegen Flecken und Schmutz, für den Einsatz in Tresoren mit mindestens Widerstandsgrad 0 (N)

Best.-Nr.	EUR
3900 488733	**34,87**

Möbeleinsatztresor

Widerstandsgrad N typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit.
Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahl, Feuerschutzmaterial, umlaufender Feuerfalz. Türplatte 7-mm-SM-Stahl. Vorgerichtet für Wand- und Bodenbefestigung mit Befestigungsmaterial, Verriegelung dreiseitig, Riegelbolzen oben und unten mit integrierten Stahlrollen. Sicherheitsplus: Spezial-Durchschlagsicherung, thermisches Notverriegelungssystem. Schlossarmatur steht 23 mm vor.

Ausführung K = umstellbares Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE, VdS-geprüft Klasse 2, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen

Ausführung E FP(jetzt serienmäßig mit Fingerprint) = elektronisches Zahlenschloss SECUTRONIC VdS-geprüft Klasse 2 (einschl. Batterien) und 111 Millionen echten Einstellmöglichkeiten, mit intelligenter Benutzerführung

2 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
MT 640 K	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	48	25,8	8000 753356	**752,10**
MT 640 E FP	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	48	25,8	8000 753355	**983,19**
MT 660 K	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	67	45,3	8000 753358	**1084,03**
MT 660 E FP	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	67	45,3	8000 753357	**1302,52**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

UPDATE -Möglichkeit:
Komfortöffnung mit nur einem Fingerprint in Verbindung mit Schlossklasse A

①



②




① Sicherheitsschrank


Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450, Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Feuerwiderstand LFS 30 P nach prEN 15659- 30 Min. Feuerschutz für Papier, geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz, doppelwandige Konstruktion, seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben, Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden

Verschluss-System K: Hochsicherheits-Doppelbartschloss, VdS-geprüft, ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse A
Verschluss-System E FP: Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS-geprüft, EN 1300 Klasse 1. Schlossarmatur steht 13 mm vor


2 JAHRE GARANTIE



DS 415
Fachböden: 1



DS 425
Fachböden: 1



DS 445
Fachböden: 1


Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
DS 415 E FP	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	44	15	8000 753310	**533,61**
DS 425 E FP	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	55	27	8000 753312	**654,62**
DS 445 E FP	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	77	50	8000 753314	**822,69**
DS 445 K	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	77	50	8000 753315	**671,43**

② Wertschutzschrank Diplomat

Widerstandsgrad I / Feuerwiderstand LF60P, Korpus 3-wandig, zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz. Wandung mit armierter Spezial-Feuerschutzisolierung. 4-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen, einliegende verdeckte Spezialtürbänder. Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VDS geprüft Klasse B.

10 Zuhaltungen, mit Schließzwang. 50 Millionen verschiedene Schließungen. Vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung.
Sicherheitsplus: 2 nicht rücksetzbare Notverriegelungssysteme. Ordnertiefe, Fachboden verstellbar. Einliegende Tür, umfangreiche Armierung vor Riegelwerk und Verschlussbolzen. Lackierung: silber-Metallic

2 JAHRE GARANTIE




MTD 740
Fachböden: 1



MTD 750
Fachböden: 1



MTD 760
Fachböden: 2



MTD 780
Fachböden: 2"

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
MTD 740 K	380 x 500 x 462	255,00 x 372,00 x 300,00	92	28,3	8000 753360	**1159,66**
MTD 750 K	470 x 500 x 462	345,00 x 372,00 x 300,00	104	38,5	8000 753362	**1411,76**
MTD 760 K	625 x 500 x 462	500,00 x 372,00 x 300,00	132	55,8	8000 753364	**1537,82**
MTD 780 K	985 x 500 x 462	860,00 x 372,00 x 300,00	186	96,0	8000 753366	**2050,42**

Elektronisches Zahlenschloss „SECUTRONIC" (Ausführung E mit integriertem Fingerprint-Modul) auf Anfrage.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

UPDATE -Möglichkeit:
Komfortöffnung mit nur einem Fingerprint in Verbindung mit Schlossklasse A

①



②



Wertschutzschrank

(o. Abb.), Widerstandsgrad I, Ausführung K
umstellbares Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen, Schlossarmatur steht 25 mm vor

2 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Tür H x B mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
OL 811 K	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	526 x 581	142	87	8000 753419	**1420,17**
OL 812 K	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	716 x 581	205	122	8000 753421	**1949,58**
OL 814 K	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	996 x 581	213	174	8000 753423	**2369,75**
OL 814-300 K	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	996 x 581	305	174	8000 753425	**2554,62**
OL 816 K	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1386 x 720	310	315	8000 753427	**3151,26**

① Wertschutzschrank

Widerstandsgrad I, Ausführung E FP
programmierbares elektronisches Zahlenschloss SECUTRONIC mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2, Schlossarmatur steht 50 mm vor

2 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Tür H x B mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
OL 811 E FP	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	526 x 581	142	87	8000 753418	**1647,06**
OL 812 E FP	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	716 x 581	205	122	8000 753420	**2168,07**
OL 814 E FP	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	996 x 581	213	174	8000 753422	**2596,64**
OL 814-300 E FP	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	996 x 581	305	174	8000 753424	**2764,71**
OL 816 E FP	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1386 x 720	310	315	8000 753426	**3352,94**

Wertschutzschrank

(o. Abb.), Widerstandsgrad II, Ausführung K
umstellbares Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen, Schlossarmatur steht 25 mm vor

2 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Tür H x B mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
OL 821 K	626 x 641 x 555	476 x 498 x 370	526 x 581	205	87	8000 753429	**1924,37**
OL 822 K	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	716 x 581	205	122	8000 753431	**2310,92**
OL 824 K	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	996 x 581	239	174	8000 753433	**2705,88**
OL 826 K	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1386 x 720	336	315	8000 753435	**3722,69**

Wertschutzschrank

(o. Abb.), Widerstandsgrad II, Ausführung E FP
programmierbares elektronisches Zahlenschloss SECUTRONIC mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zerfifiziert Klasse 2, Schlossarmatur steht 50 mm vor

2 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Tür H x B mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
OL 821 E FP	626 x 641 x 555	476 x 498 x 370	526 x 581	205	87	8000 753428	**2134,45**
OL 822 E FP	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	716 x 581	205	122	8000 753430	**2512,61**
OL 824 E FP	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	996 x 581	239	174	8000 753432	**2915,97**
OL 826 E FP	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1386 x 720	336	315	8000 753434	**3941,18**

② Dokumentenschrank

Widerstandsgrad II + Güteklasse S 60 P nach RAL RG 626/7
3-seitige Verriegelung durch 28-mm-Rundbolzen, zusätzlich starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite, serienmäßig vorgerichtet für Bodenbefestigung, 1 Bohrung mit Befestigungsmaterial, Ordnertiefe
Ausführung K = umstellbares Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Schlossarmatur steht 25 mm vor.
Ausführung E FP = programmierbares elektronisches Zahlenschloss SECUTRONIC mit integriertem Fingerscan-Modul VdS-geprüft Klasse 2 (einschl. Batterien) und 111 Millionen echten Einstellmöglichkeiten, mit intelligenter Benutzerführung. Schlossarmatur steht 50 mm vor.

2 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
OD 821 K	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	300	79,6	8000 753437	**2647,06**
OD 821 E FP	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	300	79,6	8000 753436	**2848,74**
OD 824 K	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	450	158,3	8000 753439	**3521,01**
OD 824 E FP	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	450	158,3	8000 753438	**3739,50**

Wertschutzschränke „OfficeDoku“: Lieferung frei Haus Parterre, Spezialtransport auf Anfrage.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Wertschutzschrank

SISTEC TRESORE

Widerstandsgrad III (ECB-S / VdS)

- **Mit dreiwandigem Tresorkorpus und dreiwandiger Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung**
- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton
- Vierseitig umlaufender doppelter Feuerfalz
- Glasgewebedichtung
- Mit VdS-geprüftem Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 11 Zuhaltungen
- Im Verschlussbereich mit bohrsicherer Mangan-Panzerung
- Dreiseitige Verriegelung durch 40 mm massiven Rundstahl-Riegelbolzen
- Massive Stahlhintergreifschienen verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- An allen Sperrpunkten mit Zusatzsicherungen
- Beschläge 80 mm vorstehend
- Lackierung lichtgrau, RAL 7035

① **Widerstandsgrad III**



SCHNELL LIEFERBAR





Grundmodul mit Doppelbart-Sicherheitsschloss

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Ausstattung	Anzahl Ordner DIN A4	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
690 x 620 x 580	510 x 450 x 340	1 Tür, 1 Fachboden	6	400	78	9108 485450	**2896,-**
860 x 620 x 580	680 x 450 x 340	1 Tür, 1 Fachboden	12	510	104	9108 485451	**3152,-**
1030 x 620 x 580	850 x 450 x 340	1 Tür, 2 Fachböden	12	570	130	9108 485452	**3321,-**
1200 x 620 x 580	1020 x 450 x 340	1 Tür, 2 Fachböden	18	630	156	9108 485453	**3599,-**
1200 x 825 x 700	1020 x 655 x 460	1 Tür, 2 Fachböden	24	850	307	9108 485454	**4378,-**
1380 x 825 x 700	1200 x 655 x 460	1 Tür, 3 Fachböden	24	950	361	9108 485455	**5079,-**
1730 x 825 x 700	1550 x 655 x 460	1 Tür, 4 Fachböden	32	1150	467	9108 485456	**5528,-**
1800 x 1190 x 730	1620 x 1020 x 490	2 Türen, 4 Fachböden	52	1450	760	9108 485457	**7347,-**

Ausführung	für Wertschutzschrank	Best.-Nr.	EUR
elektronisches Zahlenkombinationsschloss	9108 485450-457	9108 485460	**590,-**
Innenfach	9108 485450-453	9108 485461	**267,-**
Innenfach	9108 485454-456	9108 485462	**310,-**
Innenfach	9108 485457	9108 485463	**403,-**
Fachboden	9108 485450-453	9108 485464	**34,10**
Fachboden	9108 485454-456	9108 485465	**39,30**
Fachboden	9108 485457	9108 485466	**59,10**

②



Grundmodul mit Zahlenkombinationsschloss, elektronisch

Zubehör und Sonderausstattung:

② Zahlenkombinationsschloss

elektronisch, **bitte bei Bestellung angeben**

Innenfach

mit Doppelbart-Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln, Höhe 180 mm, Durchgangshöhe 150 mm, mit 1 Tür (9108 485457 mit 2 Türen)

Fachboden

höhenverstellbar

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

SISTEC TRESORE



Foto: Zoom Team/Shutterstock.com

Dokumentenschränke

- Mit höhenverstellbaren Fachböden
- Farbe lichtgrau, RAL 7035

Einbruchschutz

- Dreiseitige starke Riegelbolzen an der Tür
- Stahlhintergreiferschienen an den Bänderseiten (auch bei abgetrennten Bändern bleibt die Tür fest verschlossen)
- Der Verschlussbereich wird durch eine zusätzliche Spezialpanzerung gesichert
- Starke Riegelbolzen verhindern einen Einbruch durch die Türverankerung
- Mit VDS-Klasse 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss ausgestattet, mit 2 Schlüsseln
- Beschläge 80 mm vorstehend
- Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450

Feuerschutz

- Feuersicherheit nach EN 15659 LPS 30 P

30 min Feuersicherheit nach EN 15659 LPS 30 P

Der Versicherungsschutz beträgt privat[1] 40.000,- EUR und gewerblich[1] auf Anfrage.

[1] Abstimmung mit dem Sachversicherer erforderlich.

SCHNELL LIEFERBAR

1929,-



Sicherheitsstufe S2

30 Minuten Feuersicherheit

H 1500 x B 700 x T 550 mm

2923,-



H 1950 x B 1200 x T 550 mm

1956,-



H 1000 x B 950 x T 550 mm



Fachboden

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Anzahl Ordner	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2 Türen, 2 Fachböden	1000 x 950 x 550	750 x 770 x 390	18	182	9108 485400	1956,-
2 Türen, 2 Fachböden	1000 x 1200 x 550	750 x 1020 x 390	24	230	9108 485401	2162,-
1 Tür , 3 Fachböden	1500 x 700 x 550	1250 x 520 x 390	18 + 250 mm	250	9108 485402	1929,-
2 Türen, 4 Fachböden	1950 x 950 x 550	1700 x 770 x 390	45	356	9108 485403	2682,-
2 Türen, 4 Fachböden	1950 x 1200 x 550	1700 x 1020 x 390	60	430	9108 485404	2923,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar

1730,-

SISTEC TRESORE



H 1950 x B 950 x T 550 mm

Tresorschränke

- Mit höhenverstellbaren Fachböden
- Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Farbe lichtgrau, RAL 7035

Einbruchschutz

- Doppelwandige Tür
- Dreiseitig starke Riegelbolzen an der Tür
- Stahlhintergreiferschiene an den Bänderseiten (auch bei abgetrennten Bändern bleibt die Tür fest verschlossen)
- Verschlussbereich durch den Einsatz einer Stahlplatte zusätzlich gesichert
- Mit VDS-Klasse 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss ausgestattet, mit 2 Schlüsseln
- Beschläge 80 mm vorstehend

Feuerschutz

- Feuerbeständige Füllungen nach DIN 4102
- Zwischen den Wandungen 25 mm dicke Isolierplatten

Der Versicherungsschutz beträgt gewerblich und privat 2.500,- EUR.

SCHNELL LIEFERBAR

ab 2232,-



H 1950 x B 1260 x T 550 mm

2073,-



H 1950 x B 950 x T 550 mm
Mit 1 Innenfach

ab 1361,-



H 1500 x B 700 x T 550 mm

Tresorschränke

Ausführung	Innenfach/Türen H x B x T mm	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1 Tür, rechts angeschlagen, 3 Fachböden	-	1500 x 700 x 550	1360 x 585 x 460	120	9108 485392	1361,-
1 Tür, rechts angeschlagen, 2 Fachböden	1 Innenfach/1 Tür 365 x 585 x 395	1500 x 700 x 550	1360 x 585 x 460	120	9108 485393	1542,-
2 Türen, 4 Fachböden	-	1950 x 950 x 550	1780 x 835 x 460	183	9108 485390	1730,-
2 Türen, 3 Fachböden	1 Innenfach/2 Türen 365 x 835 x 395	1950 x 950 x 550	1780 x 835 x 460	190	9108 485391	2073,-
2 Türen, 4 Fachböden	-	1950 x 1260 x 550	1780 x 1145 x 460	232	9108 485395	2232,-
2 Türen, 3 Fachböden	1 Innenfach/2 Türen 365 x 1145 x 395	1950 x 1260 x 550	1780 x 1145 x 460	250	9108 485396	2515,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

hofe REGALSYSTEME



Grund- und Anbauregal, zweiseitig
Ausführung lichtgrau, RAL 7035

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW GS geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN



Grund- und Anbauregal, einseitig
Ausführung verzinkt

Büroregale - Schraubregalsystem

Bauart: Einseitig = 300 mm tief
Zweiseitig = 600 mm tief
Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg = 300 mm Bodentiefe, 90 kg = 600 mm Bodentiefe

- Grund- und Anbauregalweise
- Gesamtstabilisierung durch Eckplatten
- Zwischenböden (300 mm tief) mit hinterer Anschlagkante, (600 mm tief) mit Mittelanschlagbügel
- 2 Oberflächenausführungen – verzinkt oder kunststoffbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035
- Je Bauart 4 Regalhöhen und 2 Feldbreiten, mit Deckboden (Regalhöhen 800, 1150 und 1500 mm auf Anfrage)
- Höheneinteilungen im Lochrasterabstand von 25 mm möglich
- Fachböden mit 3-fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen
- Gütegesichert nach RAL-RG 614/1
- Ausstattungszubehör (Fachteiler, Wandverkleidungen) auf Anfrage

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Bodenmaße B x T mm	Höhe mm	Anzahl Fachböden	Kapazität Ordner DIN A4	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
750 x 300 einseitig	1850	6	45	▶ 9104 483900	155,-	▶ 9104 483901	125,-	9104 483932	201,-	9104 483933	163,-
	2200	7	54	▶ 9104 483902	184,-	▶ 9104 483903	147,-	9104 483934	238,-	9104 483935	191,-
	2550	8	63	▶ 9104 483904	215,-	▶ 9104 483905	170,-	9104 483936	276,-	9104 483937	221,-
	2900	9	72	▶ 9104 483906	246,-	▶ 9104 483907	193,-	9104 483938	315,-	9104 483939	251,-
1000 x 300 einseitig	1850	6	60	▶ 9104 483908	169,-	▶ 9104 483909	137,-	9104 483940	216,-	9104 483941	178,-
	2200	7	72	▶ 9104 483910	200,-	▶ 9104 483911	162,-	9104 483942	256,-	9104 483943	208,-
	2550	8	84	▶ 9104 483912	231,-	▶ 9104 483913	186,-	9104 483944	297,-	9104 483945	240,-
	2900	9	96	▶ 9104 483914	265,-	▶ 9104 483915	212,-	9104 483946	338,-	9104 483947	274,-
750 x 600 zweiseitig	1850	6	90	▶ 9104 483916	239,-	▶ 9104 483917	206,-	9104 483948	331,-	9104 483949	291,-
	2200	7	108	▶ 9104 483918	284,-	▶ 9104 483919	244,-	9104 483950	393,-	9104 483951	342,-
	2550	8	126	▶ 9104 483920	329,-	▶ 9104 483921	282,-	9104 483952	455,-	9104 483953	394,-
	2900	9	144	▶ 9104 483922	380,-	▶ 9104 483923	321,-	9104 483954	517,-	9104 483955	448,-
1000 x 600 zweiseitig	1850	6	120	▶ 9104 483924	266,-	▶ 9104 483925	234,-	9104 483956	355,-	9104 483957	313,-
	2200	7	144	▶ 9104 483926	316,-	▶ 9104 483927	275,-	9104 483958	422,-	9104 483959	369,-
	2550	8	168	▶ 9104 483928	367,-	▶ 9104 483929	318,-	9104 483960	489,-	9104 483961	427,-
	2900	9	192	▶ 9104 483930	422,-	▶ 9104 483931	361,-	9104 483962	553,-	9104 483963	483,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Grund- und Anbauregal, einseitig
Ausführung verzinkt

hofe REGALSYSTEME

Büroregale - Steckregalsystem

- Grund- und Anbauregalbauweise komplett steckbar
- Längsstabilisierung:
  - einseitig mit Diagonalstreben
  - zweiseitig mit Aussteifungstraversen
- Fachböden höhenverstellbar im Rasterabstand von 25 mm
- Fachböden mit 3-fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen
- Obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstand vollwertig nutzbar
- 2 Oberflächenausführungen – verzinkt oder kunststoffbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035
- Regale gütegesichert nach RAL-RG 614/1

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN



Grund- und Anbauregal, zweiseitig
Ausführung lichtgrau, RAL 7035

Bauart:
Einseitig, Tiefe 300 mm, 60 kg Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last. Alle Böden mit hinterem Anschlag.

Zweiseitig, Tiefe 600 mm, 90 kg Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last. Zwischenböden mit einsteckbarem Mittelanschlagbügel.

Regal-Außenmaße:
Breiten:
Grundregale 810 bzw. 1060 mm
Anbauregale 760 bzw. 1010 mm
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Bodenmaße B x T mm	Höhe mm	Anzahl Fachböden	Kapazität Ordner DIN A4	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
750 x 300 einseitig	1750	5	45	9104 483700	191,-	9104 483701	139,-	9104 483732	245,-	9104 483733	179,-
	2000	6	54	9104 483702	216,-	9104 483703	161,-	9104 483734	279,-	9104 483735	206,-
	2350	7	63	9104 483704	246,-	9104 483705	185,-	9104 483736	319,-	9104 483737	239,-
	2700	8	72	9104 483706	286,-	9104 483707	212,-	9104 483738	372,-	9104 483739	275,-
1000 x 300 einseitig	1750	5	60	9104 483708	200,-	9104 483709	149,-	9104 483740	257,-	9104 483741	192,-
	2000	6	72	9104 483710	228,-	9104 483711	173,-	9104 483742	294,-	9104 483743	222,-
	2350	7	84	9104 483712	263,-	9104 483713	200,-	9104 483744	336,-	9104 483745	256,-
	2700	8	96	9104 483714	303,-	9104 483715	229,-	9104 483746	391,-	9104 483747	294,-
750 x 600 zweiseitig	1750	5	90	9104 483716	281,-	9104 483717	234,-	9104 483748	391,-	9104 483749	326,-
	2000	6	108	9104 483718	322,-	9104 483719	271,-	9104 483750	447,-	9104 483751	376,-
	2350	7	126	9104 483720	365,-	9104 483721	307,-	9104 483752	507,-	9104 483753	428,-
	2700	8	144	9104 483722	437,-	9104 483723	365,-	9104 483754	606,-	9104 483755	511,-
1000 x 600 zweiseitig	1750	5	120	9104 483724	308,-	9104 483725	260,-	9104 483756	416,-	9104 483757	351,-
	2000	6	144	9104 483726	351,-	9104 483727	300,-	9104 483758	477,-	9104 483759	406,-
	2350	7	168	9104 483728	401,-	9104 483729	342,-	9104 483760	540,-	9104 483761	461,-
	2700	8	192	9104 483730	479,-	9104 483731	408,-	9104 483762	647,-	9104 483763	552,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① 

① Klarsichttasche

zum Aufhängen

26,95

- Für das Format DIN A4
- Vielseitig einsetzbar
- Leichtes Aktualisieren
- Strapazierfähige, reflexfreie PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
- Metall-Öse zum Aufhängen
- Formate DIN A3 und DIN A5 hoch auf Anfrage lieferbar
- VE = 5 Stück

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.
rot	9000 492026
blau	9000 492027
EUR/VE	**26,95**

② **56,95**



② Klarsichthängetasche

- Hängetasche aus robuster, reflexfreier PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
- Beidseitig geschlossen durch Knickfalte
- 2 Metallösen zum Aufhängen
- L 340 x H 255 mm
- Farbig sortiert jeweils 1 x rot, blau, gelb, grün und schwarz
- VE = 5 Stück

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

L x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
340 x 255	9000 492040	56,95

③ **31,95**



③ Kontrollblatthalter

DIN A4

- Vielseitig einsetzbar, z. B. für Informationen, Vordrucke, Notizen usw.
- 2 Klarsicht-Bänder aus weichem PVC halten das Blatt
- Aufhängung durch Öse
- Strapazierfähige, reflexfreie PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht, blau gerahmt
- VE = 5 Stück

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 492043	31,95

④ 

62,95

④ Wandelement

Komplett-Set

- Wandhalterung Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035
- Mit 10 antimikrobiellen Sichttafeln DIN A4 aus strapazierfähigem, flexiblem PVC, mit kunststoffummanteltem Stahldraht, Öffnung oben und 5 Aufsteckreitern 50 mm
- Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen Lesewinkel
- Aneinanderreihen der Wandelemente in beliebiger Anzahl möglich
- Inkl. Befestigungsmaterial

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	9000 492070	62,95
schwarz	9000 492071	62,95

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

⑤ 

Speziell zur Vermeidung von mikrobiellen Verunreinigungen an Dokumenten usw.

96,95



⑤ Tischständer

Komplett-Set

- Standfester Stahlblech-Tischständer, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräggestellter Sockel)
- Mit 10 antibakteriellen Sichttafeln DIN A4 aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff, mit kunststoffummanteltem Stahldraht, Öffnung oben und 5 Aufsteckreiter 50 mm
- Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen Lesewinkel
- Kann mit 1 bis 2 Wandelementen auf 20 bis 30 Tafeln erweitert werden
- Wandmontage möglich (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	9000 492075	96,95
schwarz	9000 492076	96,95

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sichttafel-Systeme, DIN A4

- **Informationen jederzeit griffbereit und gegen Verschmutzung geschützt**
- **Optimal für Lager, Werkstatt und Büro**

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE






Magnetische Sichttasche

einsetzbar auf Whiteboard oder einer Metalloberfläche, für Format A4, widerstandsfähige doppelseitige Taschen aus flexiblem PVC, oben mit Abheftrand, unten mit zwei integrierten Neodym-Magneten, Blatteinschub auf der schmalen Seite, im Hoch- oder Querformat einsetzbar, 1 VE = 5 Stück

Farbe	Best.-Nr.	EUR/VE
blau	9000 492045	37,95
rot	9000 492046	37,95
gelb	9000 492047	37,95
grün	9000 492048	37,95



4-Ringmechanik

magnetischer Träger, horizontal oder vertikaler einsetzbar auf Whiteboard oder Metalloberfläche, für Dokumente von A5 bis A3, Sockel aus 1,2 mm starker Aluminium-Verbundplatte mit rückseitigem PVC-Magnet, L x T 320 x 40 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 492049	13,50



① Sichttafel

- Strapazierfähige, reflexfreie PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
- Starke Metalldrehzapfen, einfaches Einsetzen
- VE = 10 Stück mit 5 Kunststoffreitern, H 50 mm

Farbe	Best.-Nr.
rot	9000 492000
blau	9000 492001
gelb	9000 492002
grün	9000 492003
schwarz	9000 492004
EUR/VE	**51,95**

② Wandhalter

Komplett-Set

- Wandhalter aus Stahlblech inkl. Montagematerial, beschichtet in lichtgrau, RAL 7035
- Mit 10 Sichttafeln, Ausführung farbig sortiert, je 2 Stück in rot, blau, gelb, grün und schwarz und 5 Kunststoffreiter, H 50 mm
- VE = Kartoninhalt

Kartoninhalt/St.	Best.-Nr.	EUR/VE
1	9000 492010	54,95
2	9000 492017	105,-

Wandhalter

leer, für 10 Sichttafeln (o. Abb.)

- Ausführung wie Abb. ②, jedoch unbestückt
- Ein Aneinanderreihen der Wandhalter ist in beliebiger Anzahl möglich

Best.-Nr.	EUR
9000 492011	21,95

② 54,95






Wandhalter

Komplett-Set

- Wandhalter aus Stahlblech inkl. Montagematerial, beschichtet in RAL 7035
- Mit **magnetischem** Rücken, für eine Befestigung an magnetischen Oberflächen
- Sichttafeln aus strapazierfähiger, reflexfreier PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
- Starke Metalldrehzapfen, einfaches Einsetzen
- Mit 5 Sichttafeln bzw. 10 Sichttafeln- 5 Sichttafeln- farbig sortiert, je 1 Stück in rot, blau, gelb, grün und schwarz- 10 Sichttafeln- farbig sortiert, je 1 Stück in rot, blau, gelb, grün und schwarz und 5 Kunststoffreiter H 50 mm

Farbe	Best.-Nr. 5 Sichttafeln	EUR	Best.-Nr. 10 Sichttafeln	EUR
blau	9000 492050	51,95	9000 492055	79,95
rot	-	-	9000 492056	79,95
schwarz	9000 492052	51,95	-	-
farbig sortiert	9000 492053	51,95	9000 492057	79,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Schnelles Austauschen der Sichttafeln





Wandhalter

Komplett-Set

- Wandhalter mit Aluminiumträger, Befestigung mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Magnetband
- Sichttafeln mit kunststoffummanteltem Stahldraht, starke Metalldrehzapfen
- Schnell einsatzbereit durch Neodym-Magnete, für ein schnelles austauschen der Tafeln
- Sichttafeln PP- mit Easy-Load Öffnungssystem, die fordere Folie wird unter einen Eckverschluss geschoben
- Für eine Aufnahme von bis zu 20 Blätter
- Mit 5 Sichttafeln bzw. 10 Sichttafeln schwarz

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Anzahl Sichttafeln	Best.-Nr.	EUR
5	9000 492060	**56,95**
10	9000 492061	**91,95**

Für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben



Einfaches Austauschen der Unterlagen



Leichtes Einsetzen durch Zapfenmechanik

Sichttafel-System DIN A4

Wandhalter Komplett-Set

Für Betriebsanweisungen, Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen usw.

- Metall-Wandhalter (inkl. Montagematerial)
- Mit 10 bzw. 20 Sichttafeln
- Ausführung mit 10 Tafeln: je 2 Stück in schwarz, rot, dunkelblau, gelb und grün
- Ausführung mit 20 Tafeln: je 5 Stück in grün, rot, gelb und dunkelblau
- Mit 10 Kunststoffreitern, 58 mm breit

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Anzahl Sichttafeln	Best.-Nr.	EUR
10	9000 492460	**60,95**
20	9000 492461	**115,-**



10-tlg.

Schnelle Information

Mit farbigem PP-Profilrahmen

Dokumentenecht

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sichttafel-Systeme DIN A4

- Für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen usw.
- Schneller Zugriff auf Informationen
- Einfaches Austauschen der Unterlagen
- Leichtes Einsetzen durch Zapfenmechanik in Tischständer oder Wandhalter
- Ideal für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE





① Wandhalter

Komplett-Set
mit PP-Profilrahmen
- Metall-Wandhalter
- Mit **magnetischem** Rücken
- Für die Befestigung an magnetischen Oberflächen, z. B. Lagerregalen, Maschinen geeignet
- Mit 5 Sichttafeln

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 492455	46,95
blau	9000 492457	46,95





② Wandhalter


Komplett-Set
mit farbigem PP-Profilrahmen
- Metall-Wandhalter (inkl. Montagematerial)
- Mit 5 Sichttafeln
- Ausführung zur Aufnahme von Brandschutzverordnungen – rot, Betriebsanweisungen für Maschinen – dunkelblau oder Betriebsanweisungen gem. Gef.SToffV – orange

Farbe	Best.-Nr.	EUR
rot	9000 492450	37,95
dunkelblau	9000 492451	37,95
orange	9000 492452	37,95

③ Tischständer

Komplett-Set
mit farbigem PP-Profilrahmen
- Standfester Stahlblech-Tischständer mit kratzfester Kunststoffbeschichtung (Epoxidharz)
- Mit 10 bzw. 20 Sichttafeln
- Ausführung mit 10 Tafeln: je 2 Stück in schwarz, rot, dunkelblau, gelb und grün
- Ausführung mit 20 Tafeln: je 5 Stück in grün, rot, gelb und dunkelblau
- Mit 10 Kunststoffreitern, 58 mm breit

Anzahl Sichttafeln	Best.-Nr.	EUR
10	9000 492496	84,95
20	9000 492480	119,-





④ Sichttafeln

mit Profilrahmen
- Matte, reflexionsarme PP-Folie mit stabilem, voll umlaufendem farbigen PP-Rahmen
- Folie dokumentenecht und scannertauglich
- Mit Reitern nachrüstbar, zum Aufstecken auf die Profilleisten (nicht im Lieferumfang enthalten, Preis auf Anfrage)
- VE = 5 Stück

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.	EUR/VE
schwarz	9000 492484	27,95
rot	9000 492485	27,95
dunkelblau	9000 492479	27,95



⑤ Wandhalter

für 10 Sichttafeln (leer)
- Metall-Wandhalter zur Montage an Wänden (inkl. Montagematerial)
- Aneinanderreihen der Wandhalter in beliebiger Anzahl möglich

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 492481	25,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① Wandhalter

Komplett-Set
mit farbigen Hartfolien-Rahmen
- Metall-Wandhalter (inkl. Montagematerial)
- Ausführung mit 10 Tafeln: je 5 Stück in rot und blau
- Aneinanderreihen der Wandhalter in beliebiger Anzahl möglich

24h LIEFERBAR

Anzahl Sichttafeln	Best.-Nr.	EUR
10	9000 492483	67,95

① 67,95



Sichttafel-Systeme DIN A4

- Repräsentativ
- Innovativ
- Für ein anspruchsvolles Ambiente im Büro, an der Rezeption oder beim Messe-Meeting
- Beliebig erweiterbar (Erweiterungsmodul auf Anfrage)
- Farbe: anthrazit/grau

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

② 74,95



② Wandhalter

Komplett-Set
mit farbigem PP-Profilrahmen
- Stabiler Wandhalter aus glasfaserverstärktem Polyamid (inkl. Montagematerial)
- Ausführung mit 10 Tafeln: je 5 Stück in schwarz und grau
- Aneinanderreihen der Wandhalter in beliebiger Anzahl möglich

Best.-Nr.	EUR
9000 492464	74,95

③ Tischständer

Komplett-Set
mit farbigem PP-Profilrahmen
- Hochwertiger Design-Tischständer aus stabilem, schlagfestem Kunststoff
- Ausführung mit 10 Tafeln: je 5 Stück in schwarz und grau
- Mit 10 Kunststoffreitern, 58 mm breit

Best.-Nr.	EUR
9000 492499	119,-

④



④ Aushangtasche

- Format DIN A4
- Einsetzbar z. B. für Sicherheitshinweise, Telefonverzeichnisse, Reparaturzettel usw.
- Aus transparenter Hartfolie
- Mit verstärkter Lochung zum Aufhängen
- Mit Schutzklappe
- VE = 10 Stück

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 492400	18,95



⑤



⑤ Magnetrahmen

selbstklebend
- Format DIN A4
- Mit vollflächiger Selbstklebefolie auf der Rückseite, zur Anbringung auf glatten Oberflächen
- Der Rahmen lässt sich rückstandslos lösen und an anderer Stelle wieder anbringen
- Rahmen beidseitig farbig
- Einsatzbereich
  silber / schwarz - individuell
  rot - Brandschutzverordnung
  dunkelblau - Betriebsanweisung für Maschinen
  orange - Betriebsanweisung gem. Gef.StoffV
- Einfaches und schnelles Austauschen durch aufklappbare, magnetische Vorderseite
- Auf Glasflächen beidseitig lesbar
- VE = 2 Stück

24h LIEFERBAR



Farbe	Best.-Nr.	EUR/VE
silber	9000 492405	24,95
schwarz	9000 492406	24,95
rot	9000 492410	24,95
dunkelblau	9000 492411	24,95
orange	9000 492412	24,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Flipcharts

- Magnethaftende Tafeloberflächen, mit Boardmarkern beschreibbar, trocken oder feucht abwischbar
- Verstellbare Aufhängezapfen für alle gängigen Flipchartblöcke
- Stufenlos höhenverstellbar
- Mit Klemmleiste und Ablageschale über die Gesamtbreite des Charts

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Passendes Zubehör



5,95

Flipchartmarker

edding 383/4

- **Strichbreite ca. 1 - 5 mm**
- **Keilspitze**
- Geruchsneutrale Tinte
- Tinte schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch
- Cap-off-Tinte: Bis zu einigen Wochen offen lagerfähig ohne einzutrocken
- Nachfüllbar, auswechselbare Schreibspitzen
- Etui mit 4 Farben (je 1 x schwarz, rot, blau, grün)

1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 487955	5,95

Weitere Flipchartmarker finden Sie auf der Seite 1041. Magnetleisten und Magnete siehe Seite 1033.


Flipchart-Block (o.Abb.)

- Flipchart-Papier aus chlorfrei gebleichtem Papier
- Eine Seite kariert, eine Seite blanko
- B 650 x H 930 mm
- VE = 5 Blocks à 20 Blatt = 100 Blatt

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 483151	47,95

③



468,-

Seitenarme als zusätzliche Präsentationsfläche

Stufenlos höhenverstellbar

①



71,95

① Flipchart

- Stufenlos höhenverstellbares Dreibeinstativ bis 1850 mm
- Gestell astral silber, Tafel weiß
- Mit magnethaftender, lackierter Metalloberfläche, Rückwand aus Metall
- Mit Klemmleiste mit Schnellverschluss, zum Feststellen für Papierblöcke

② Flipchart fahrbar

- Stufenlos höhenverstellbar von 1680 bis 2200 mm
- Ringförmige Basis mit 5 Laufrollen, arretierbar
- Gestell lichtgrau, Tafel weiß
- Mit 2 Seitenarmen zum Aufhängen von bereits beschriebenen Papieren

③ Flipchart, fahrbar

- Rahmen aus weißem Metall, mit 4 großen Möbel-Laufrollen Ø 80 mm, feststellbar
- Stufenlos höhenverstellbar bis 2000 mm
- Mit magnethaftender, pulverbeschichteter Metalloberfläche
- Mit 2 magnethaftenden Seitenarmen

Abb.	Schreibfläche mm	Best.-Nr.	EUR
1	680 x 1045	9000 483150	71,95
2	680 x 1040	9000 483152	219,-
3	680 x 980	9106 492415	468,-

②



Seitenarme als zusätzliche Präsentationsfläche

Höhenverstellbar

219,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör




Set Edding 3000


Set Edding 3300


Set Edding 400



① - ⑤ Permanentmarker

- Zum Beschriften und Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff
- Geruchsarme, permanente Tinte
- Schnelltrocknend, abriebbeständig
- Wisch- und wasserfest
- Lichtbeständig
- Nachfüllbar, auswechselbare Spitzen, Aluminiumschaft (außer 400/404)
- Ausführung: Farbig sortiert oder als Etui mit 4 Farben (je 1x schwarz, rot, blau, grün)

24h LIEFERBAR

1 JAHR GARANTIE

Abb.		1	2	3	4	5
Ausführung		edding 3000 Rundspitze	edding 3300 Keilspitze	edding 400 Rundspitze	edding 404 Rundspitze [1]	edding 500 Keilspitze
Strichbreite ca. mm		1,5-3	1-5	1	0,75	2-7
VE		10	10	10	10	10
schwarz	Best.-Nr.	9000 487907	9000 487610	9000 487915	9000 487615	9000 487903
rot	Best.-Nr.	9000 487908	9000 487611	9000 487916	9000 487616	9000 487904
blau	Best.-Nr.	9000 487909	9000 487612	9000 487917	9000 487617	9000 487905
grün	Best.-Nr.	9000 487910	9000 487613	9000 487918	9000 487609	9000 487906
EUR/St.		**2,45**	**2,55**	**2,45**	**2,45**	**3,35**
Etui mit 4 Farben	Best.-Nr.	9000 487911	9000 487614	9000 487919	-	-
EUR/VE		**9,50**	**9,25**	**8,95**	**-**	**-**

[1] nicht nachfüllbar



⑥ Lackmarker

- Zum Markieren und Schreiben auf nahezu allen Materialien, besonders auch auf glatten und porösen Oberflächen und Materialien
- Geruchsarme, permanente Pigmenttinte
- Ventilgesteuerter Tintenfluss
- Lackartig und voll deckend
- Wasserfest
- Hohe Wischbeständigkeit
- Hohe Licht- und Hitzebeständigkeit bis 400 °C, Aluminiumschaft
- Farben gelb, weiß bis 1000 °C noch sichtbar
- Strichbreite ca. 2-4 mm

24h LIEFERBAR

1 JAHR GARANTIE

⑥ **3,40**



⑦ **2,95**



Ausführung	edding 750 Rundspitze
Strichbreite ca. mm	2-4
VE	10
schwarz	9000 487984
rot	9000 487989
gelb	9000 487985
weiß	9000 487986
blau	9000 487987
grün	9000 487988
EUR/St.	**3,40**

⑦ CD/DVD/BD Marker

- Zur dauerhaften Beschriftung von CD-Rohlingen, CD-ROMs, DVDs und Blu-ray Discs
- Permanente Pigmenttinte auf Wasserbasis, zum Schutz der Datenträgerschicht
- Wisch- und wasserfest nach dem Antrocknen
- Lichtbeständig
- Feine, weiche Rundspitze

24h LIEFERBAR

1 JAHR GARANTIE



Ausführung		edding 8400 Rundspitze
Strichbreite ca. mm		0,5-1
VE		10
schwarz	Best.-Nr.	9000 487940
EUR/St.		**2,95**



⑧ **4,45**



24h LIEFERBAR

1 JAHR GARANTIE

⑧ Pastenmarker

- Zum Beschriften von rauen Oberflächen, verschmutzten Materialien, rostigen Metallen
- Hoch permanente Farbpaste, stark deckend
- Einsetzbar bei Oberflächentemperaturen von -10 °C bis +150 °C
- Wisch- und wasserfest nach dem Trocknen
- Lichtbeständig

Ausführung		edding 950
Strichbreite ca. mm		10
VE		10
gelb	Best.-Nr.	9000 487928
weiß	Best.-Nr.	9000 487929
rot	Best.-Nr.	9000 487930
schwarz	Best.-Nr.	9000 487931
blau	Best.-Nr.	9000 487932
EUR/St.		**4,45**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



①-③ Lackmarker

Die Anwendung ist unkompliziert: Kräftig schütteln, Kappe abnehmen, die Spitze auf ein Testpapier aufsetzen und vorsichtig auf- und abpumpen, bis sich die Spitze mit Tinte füllt, Aluminiumschaft

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

ab 3,40



①Lackmarker

- Permanente, geruchsarme, lackartig deckende Tinte
- Zum Beschriften von dunklen und transparenten Materialien, wie Metall, Glas und Kunststoff
- Wasser-, abrieb-, licht- und hitzebeständig bis 400 °C (gelb, weiß, silber bis 1000 °C noch sichtbar)
- Mit Rundspitze

Ausführung		edding 751
Strichbreite ca. mm		1-2
VE		10
schwarz	Best.-Nr.	9000 487740
rot	Best.-Nr.	9000 487741
blau	Best.-Nr.	9000 487742
grün	Best.-Nr.	9000 487743
gelb	Best.-Nr.	9000 487744
weiß	Best.-Nr.	9000 487745
silber	Best.-Nr.	9000 487746
EUR/St.		3,40

②Lackmarker

- Geruchsarme und extrem lichtbeständige, lackartige deckende Tinte
- Wasserfest und hitzebeständig bis 400 °C (weiß und silber bis 1000 °C noch sichtbar)
- Auch zum Beschriften von dunklen und transparenten Materialien, wie Metall, Glas und Kunststoff
- Mit metallgefasster Kunststoffspitze

Ausführung		edding 780
Strichbreite ca. mm		0,8
VE		10
schwarz	Best.-Nr.	9000 487750
rot	Best.-Nr.	9000 487751
weiß	Best.-Nr.	9000 487753
silber	Best.-Nr.	9000 487754
EUR/St.		3,70

③Industrie-Lackmarker

- Wasserfeste, lackartig stark deckende, hoch permanente und extrem lichtbeständige Tinte
- Zum dauerhaften Beschriften von leicht staubigen, öligen und dunklen Materialien
- Aluminiumschaft
- Mit Rundspitze

Ausführung		edding 8750
Strichbreite ca. mm		2-4
VE		10
weiß	Best.-Nr.	9000 487760
schwarz	Best.-Nr.	9000 487761
rot	Best.-Nr.	9000 487762
gelb	Best.-Nr.	9000 487763
EUR/St.		4,40

④Industrie-Permanentmarker

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

- Xylol-basierte Tinte ist lichtbeständig, schnelltrocknend, stark deckend und abriebfest
- Zum dauerhaften Beschriften von leicht staubigen und öligen Materialien
- Alumimiumschaft
- Mit Rundspitze

Ausführung		edding 8300
Strichbreite ca. mm		1,5-3
VE		10
schwarz	Best.-Nr.	9000 487765
rot	Best.-Nr.	9000 487766
EUR/St.		3,10

⑤

1,65



24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

⑤Whiteboardmarker

- Trocken und rückstandsfrei von Whiteboard, Flipcharts und anderen geschlossenen Flächen wie Emaille, Glas und Melamin abwischbar
- Geruchsarme Tinte
- Nachfüllbar, mit auswechselbarer Rundspitze
- Bis zu einigen Tagen offen lagerfähig, ohne einzutrocknen
- Schnelltrocknend

Ausführung		edding 360
Strichbreite ca. mm		1,5-3
VE		10
schwarz	Best.-Nr.	9000 487700
rot	Best.-Nr.	9000 487701
blau	Best.-Nr.	9000 487702
grün	Best.-Nr.	9000 487703
EUR/St.		1,65

⑥



Zum Schreiben auf Whiteboards

9,75

2,75



24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

⑥Whiteboardmarker

- Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
- Cap-off-Tinte: Bis zu einigen Tagen offen lagerfähig, ohne einzutrocknen
- Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen, wie Flipcharts, Emaille, Glas, Melamin
- Nachfüllbar, auswechselbare Schreibspitzen, Aluminiumschaft
- Ausführung: Farbig sortiert oder als Etui mit 4 Farben (je 1 x schwarz, rot, blau, grün)

Ausführung		edding 250 Rundspitze
Strichbreite ca. mm		1,5-3
VE		10
schwarz	Best.-Nr.	9000 487635
rot	Best.-Nr.	9000 487636
blau	Best.-Nr.	9000 487637
EUR/St.		2,75
Etui mit 4 Farben	Best.-Nr.	9000 487945
EUR/VE		9,75

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Kreidemarker

- Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
- Ventilgesteuerter Tintenfluss
- Feucht abwischbar
- Zum Beschriften von Glas, Fenstern, Tafeln und anderen geschlossenen Oberflächen
- Gut deckend auf dunklen und transparenten Oberflächen

Ausführungen:

- Farbig sortiert
- Etui mit 4 Farben (2 x weiß, je 1 x neongelb, neonorange, neonrosa)

Ausführung		edding 4095 Rundspitze
Strichbreite ca. mm		2-3
VE		10
hellgrün	Best.-Nr.	9000 487970
weiß	Best.-Nr.	9000 487971
neongelb	Best.-Nr.	9000 487972
neonorange	Best.-Nr.	9000 487973
neonrosa	Best.-Nr.	9000 487974
EUR/St.		**3,60**
Etui mit 4 Farben	Best.-Nr.	9000 487975
EUR		**16,95**

24h LIEFERBAR · 1 JAHR GARANTIE









5,75

Flipchartmarker

- Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
- Tinte schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch
- Cap-Off-Tusche: bis zu einigen Wochen offen lagerfähig ohne einzutrocknen
- Nachfüllbar, auswechselbare Schreibspitzen
- Etui mit 4 Farben (je 1 x schwarz, rot, blau, grün)

Ausführung		edding 380/4 S Rundspitze
Strichbreite ca. mm		1,5-3
VE		1
Etui	Best.-Nr.	9000 487947
EUR/VE		**5,75**

Zum Schreiben auf Flipchartblocks

24h LIEFERBAR · 1 JAHR GARANTIE



ab 0,90

Textmarker

- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
- Neontinte ist auf Wasserbasis mit einer hohen Farbbrillanz
- Für leuchtende Markierungen von Texten auf fast allen Papieroberflächen
- Nachfüllbar
- Mit Keilspitze

Ausführungen:
Farbig sortiert, VE = 10 Stück je Farbe
Faltkarton mit 4 Farben (gelb, orange, rosa, hellgrün), VE = 1 Karton

Ausführung		edding 24 EcoLine
Strichbreite ca. mm		2-5
VE		10
gelb	Best.-Nr.	9000 487795
orange	Best.-Nr.	9000 487796
pink	Best.-Nr.	9000 487797
hellgrün	Best.-Nr.	9000 487798
EUR/St.		**0,90**
Karton mit 4 Farben	Best.-Nr.	9000 487799
EUR/VE		**3,50**

24h LIEFERBAR · 1 JAHR GARANTIE



Kompaktlösung für den mobilen Einsatz

Gepolsterte Laptop-Innentasche

136,-

Moderatorentasche „Messenger“


aus schwarzem abwaschbarem und strapazierfähigem Polyestergewebe, mit abgesteppten Innenfutter in blau, Fronttasche mit Reißverschluss, gepolsterte Laptop-Innentasche, mit Tragegurt und Aufstecksystem für Trolleys, mit herausnehmbarem Kit inkl. fest fixiertem Moderations-Zubehör, für Teams bis zu 8 Personen, L 390 x B 350 x T 120 mm

Lieferumfang:

8 Board- und Flipchartmarker PRO (2 x rot, 2 x blau, 2 x grün, 2 x schwarz)
1 Cutter (Klingenbreite 9 mm)
1 Papierschere (6 Zoll)
2 Klebestifte (á 20 g)
1 Klebefilm-Handabroller mit 1 Klebefilmrolle (50 m x 19 mm)
300 Pinn-Nadeln (rot, grün, blau)
500 Kommunikationskarten rund Ø 100 mm (6 Farben sortiert)
250 Kommunikationskarten rechteckig 200 x 100 mm (6 Farben sortiert)
250 Kommunikationskarten oval 190 x 110 mm (6 Farben sortiert)

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9106 492500	136,-




Moderations-Zubehör (im Lieferumfang enthalten)


Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Magnete

Magnete sind praktische Helfer. Die Vollkern-Ferrit-Ausstattung sorgt für besonders hohe Haftkraft und die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite schützt die Oberflächen. Sie schaffen Ordnung und Übersicht in Büro, Betrieb, Verwaltung. Mit Hilfe von Magneten können Zeichnungen, Fotos, Pläne usw. auf eisenhaltigen Flächen, ohne Beschädigungen des Untergrundes, sicher befestigt werden.

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE







①Magnete „Basic“

Haftkraft ca. 0,7 kg, Ø 30 x H 8 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
weiß	10	9000 483180	0,60
grau	10	9000 483181	0,60
hellblau	10	9000 483182	0,60
rot	10	9000 483183	0,60
schwarz	10	9000 483185	0,60
grün	10	9000 483186	0,60
dunkelblau	10	9000 483184	0,60

②Magnete „Super“

- Haftkraft ca. 2,0 kg, Ø 34 x H 13 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
weiß	10	9000 483165	0,85
grau	10	9000 483166	0,85
hellblau	10	9000 483167	0,85
rot	10	9000 483168	0,85
schwarz	10	9000 483170	0,85
grün	10	9000 483171	0,85
dunkelblau	10	9000 483169	0,85

③Magnete „Premium“

Haftkraft 2,2 kg, Ø 40 x H 13 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
weiß	10	9000 483172	1,05
grau	10	9000 483173	1,05
hellblau	10	9000 483174	1,05
rot	10	9000 483176	1,05
schwarz	10	9000 483177	1,05
grün	10	9000 483175	1,05
dunkelblau	10	9000 483163	1,05

④Magnete „de Luxe“

Neodym-Magnet, Haftkraft ca. 12 kg,
Ø 25 x H 9 mm, mit Metallkappe aus Chrom

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
silber	10	9000 483178	4,10

⑤Rechteckmagnete

Haftkraft ca. 1,3 kg, B 55 x T 22 x H 8 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
weiß	10	9000 483220	0,80
grau	10	9000 483221	0,80
blau	10	9000 483222	0,80
rot	10	9000 483223	0,80
schwarz	10	9000 483224	0,80
grün	10	9000 483225	0,80
dunkelblau	10	9000 483227	0,80

⑥Magnetleiste

sind überall einsetzbar, wo nur geringe Magnetflächen erforderlich sind. Sie sind kunststoffbeschichtet weiß, selbstklebend und 0,5 mm stark (Magnete gehören nicht zum Lieferumfang)

L x B mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
500 x 50	10	9000 483160	3,25
1000 x 50	10	9000 483161	4,40

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Wandtafeln

Einsetzbar in jedem Büro und Home-Office, sowie als Schreib- und Memoboards

- Zum Befestigen von Fotos, Visitenkarten, Notizen usw.
- Umlaufender Aluminiumrahmen
- Mit durchgehender Ablageschale
- Für Wandbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR

① Schreibtafeln

- Weiße Magnettafel
- Beschreibbar mit wasserlöslichen, trocken abwischbaren Markern
- Durchgehende Ablageschale auf der Längsseite

5 JAHRE GARANTIE Auf Oberfläche

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 450	9000 483145	40,95
900 x 600	9000 483146	47,95
1200 x 900	9000 483147	77,95
1500 x 1000	9106 492198	167,-
2000 x 1000	9106 492199	195,-
2200 x 1200	9106 492200	283,-

Weiteres Zubehör zu den Wandtafeln finden Sie auf Seite 1035.

② Filztafeln

- Mit eloxiertem Aluminiumrahmen und Montage-Zubehör
- Hochwertige Oberfläche
- Hoch und quer nutzbar

2 JAHRE GARANTIE

B x H mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
900 x 600	blau	9106 492250	49,60
1200 x 900	blau	9106 492251	87,30
900 x 600	grau	9106 492252	49,60
1200 x 900	grau	9106 492253	87,30

③ Korktafeln

- Mit eloxiertem Aluminiumrahmen und Montage-Zubehör
- Aus hochwertigem Presskork
- Korkoberfläche schließt sich nach jedem Nadelstich
- Hoch und quer nutzbar

2 JAHRE GARANTIE

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
900 x 600	9000 483192	48,95
1200 x 900	9000 483193	68,95

④ Whiteboardmarker

- Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis, nachfüllbar, zum Beschriften von Schreibtafeln, Flipcharts, von fast allen geschlossenen Oberflächen trocken abwischbar, Strichbreite ca. 1,5-3 mm. Cap-off-Tinte: bis zu einigen Tagen offen lagerfähig, ohne einzutrocknen


Ausführungen:

- Farbig sortiert, VE = 10 Stück je Farbe
- Etui mit 4 Farben (je 1 x schwarz, rot, blau, grün), VE = 1 Etui

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.	EUR/VE
schwarz	9000 487635	2,75
rot	9000 487636	2,75
blau	9000 487637	2,75
Etui mit 4 Farben	9000 487945	9,75

① ab 40,95



Lieferung ohne Markierstifte

② ab 49,60



Hoch und quer nutzbar

③ ab 48,95



④



⑤



⑤ Magnetrahmen

zum Aushängen betrieblicher Informationen, für Büro, Lager und Fertigung, ideal auch für TQM-Infotafeln. Magnethaftend auf allen eisenhaltigen Oberflächen wie Whiteboards, Maschinen, Metallschränken und-türen. Schützt Dokumente und verleiht ihnen den angemessenen Rahmen. Hoch und quer einsetzbar. Dokumentenwechsel schnell und einfach möglich: Eine Ecke anheben - Dokument wechseln- Ecke loslassen - fertig!

- DIN A3 und DIN A4
- VE = 5 Stück

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Rahmenfarbe	Best.-Nr. DIN A4	Best.-Nr. DIN A3
rot	9000 483020	-
grau	9000 483021	9000 483026
blau	9000 483022	9000 483027
gelb	9000 483023	-
grün	9000 483024	-
EUR/VE	26,95	37,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① 

② 

③ 

Planungstafeln

- Für Wandbefestigung (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
- Tafeln mit eloxiertem Aluminiumrahmen und gegenkaschierter Rückwand
- Tafeloberfläche kratzfest und säurebeständig
- Bei sachgemäßer Behandlung lebenslange Haltbarkeit
- Magnethaftend und beschreibbar, trocken und feucht abwischbar

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

① Permanente Jahresübersicht

- Übersichtliche Planung für das ganze Jahr
- Jahresplaner mit eingedruckten Monatsnamen und selbstklebenden Kalenderstreifen von 1-31 für das aktuelle Jahr
- Tagesfeld 58 x 15 mm
- Inkl. 1 Permanent-Marker, 1 Boardmarker, 1 Datumsmagnet, 12 selbstklebende Kalenderstreifen
- Zubehör-Set s. Abb. 4 + 5

Schreibfläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
920 x 625	9106 492492	149,-

Passendes Zubehör für Abb. ① (o. Abb.):

Kalenderstreifen

12 x selbstklebende Kalenderstreifen (1-31)

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
für Jahresübersicht 2024	9000 483245	17,95

② Jahresplaner

- Wandplaner für das komplette Jahr und die ersten 3 Monate des Folgejahres
- Jahresplanerfolie zur jährlichen Aktualisierung, magnethaftend, mit wasserlöslichen Boardmarkern beschreibbar und feucht und trocken abwischbar
- Folie inkl. Planungszubehör: 1 Magnet-Band gelb, 10 Magnet-U-Etikettenträger, 70 Etiketten in rot, blau und gelb, 10 Symbolmagnete rot, 1 Datumsmagnet

Ausführung	Schreibfläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
Trägertafel o. Folie	865 x 620	9106 492475	100,-
Jahresplanerfolie 2024	835 x 590	9106 492433	57,90

③ Aktivitäten- und Urlaubsplaner, 5-Tage-Woche

- Ideal für die Terminplanung wie Projekte, Messen, Seminare usw. oder für die Personalplanung
- Tafel mit Raster 5 x 11 mm
- Inkl. einer großen Auswahl an nützlichem Planungszubehör (die Mengen entsprechen den Tafelgrößen)

Ausführung	Schreibfläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
Set für 30 Mitarbeiter	1500 x 450	9106 492477	495,-
Set für 60 Mitarbeiter	1500 x 750	9106 492496	617,-
Set für 80 Mitarbeiter	1500 x 1000	9106 492497	653,-

④ 

Passendes Zubehör

④ Zubehör-Set

für magnethaftende Planungstafeln

Bestehend aus:

- 4 Board- und Flipchartmarker (je 1 Stück schwarz, rot, blau, grün)
- 1 Löscher magnethaftend
- 1 Pack Löschpapier á 100 Blatt
- 1 Sprühflasche Tafelreiniger, 250 ml
- 1 Dose Universalreiniger mit Schwamm
- 10 Magnete Basic (s. Seite 1033)

Best.-Nr.	EUR
9106 492479	46,80

⑤ 

⑤ Boardmarker

- Kombimarker zum Beschriften von trocken abwischbaren Wandtafeln und Flipchart-Papier
- VE = Etui, farbig sortiert (blau, grün, rot, schwarz)

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
farbig sortiert	9000 483060	4,-

Magenete s. Seite 1033, Boardmarker und weiteres Zubehör s. Seite 1031-1032, 1035.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **356,-**







Moderationstafel

einteilig oder klappbar

für Seminare, Schulungen und Meetings. Stufenlos höhenverstellbar bis 2,10 m. Rahmen aus eloxiertem Aluminium. Mit einklappbaren Standfüßen und feststellbaren Laufrollen.
Größe einteilig: B 1200 x H 1500 mm
Größe klpappbar: B 1200 x H 750 mm.

SCHNELL LIEFERBAR

2 JAHRE GARANTIE

Tafel beidseitig	Best.-Nr. einteilig	EUR	Best.-Nr. klappbar	EUR
Karton, weiß	9106 492400	356,-	-	
Filz, grau	9106 492401	378,-	9106 492406	398,-
Filz, blau	9106 492402	378,-	9106 492407	398,-



ab **239,-**

Whiteboard

ideal für Schulungen, Meetings etc. Doppelseitige Tafel, um 360 Grad drehbar. Durch Schraubkopf in jedem Neigungswinkel stufenlos arretierbar. Magnethaftend und beschreibbar, trocken und feucht abwischbar. Mit stabilem, silbereloxiertem Aluminium-Rahmen und Fahrgestell, mit 4 leichtlaufenden Rollen (feststellbar).
Mit Ablageleiste für Marker und Zubehör.

Tafel- Oberfläche lackiert- 5 Jahre Garantie
Tafel- Oberfläche emailliert aus e3 CeramicSteel- 25 Jahre Garantie

SCHNELL LIEFERBAR

2 JAHRE GARANTIE

Ausführung	B x H mm	Gesamthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
speziallackierte Oberfläche	1200 x 900	1840	9106 492630	239,-
emaillierte, kratzfeste und säureresistente Oberfläche aus e3 CeramicSteel	1200 x 900	1840	9106 492631	326,-



ab **537,-**

Schnell zur Stelle

Dreh- und Wendetafel

Ideal für Schulen, Büros, Ausstellungen usw.

- Tafelfläche weiß emailliert, magnethaftend, beschreibbar und leicht abwischbar, oder Vorderseite Whiteboard-Ausführung, weiß glänzend - Rückseite weiß-matt und projektionsfähig
- Stufenlose Schrägstellung der Tafel und sichere Arretierung durch Drehschraube
- Mit hochwertigem Aluminiumrahmen
- Stabiles Stahlgestell, weiß beschichtet
- Fahrbar mit 4 Lenkrollen, 4 mit Feststeller
- Mit Ablageschale für Stifte und Zubehör

B x H mm	Gesamthöhe mm	Best.-Nr. magnethaftend	Best.-Nr. projektionsfähig	EUR
1200 x 1000	1750	9001 492970	9106 492620	537,-
1500 x 1000	1750	9001 492971	9106 492621	576,-
1500 x 1200	1950	9001 492972	9106 492622	598,-
2000 x 1000	1750	9001 492974	9106 492623	679,-
2000 x 1200	1950	9001 492973	9106 492624	711,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Weißwandtafel

Für den professionellen Einsatz, ideal zur Informationsplanung im Büro, in der Schule usw.

- Mit stabilem Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoffecken
- Tafelfläche weiß emailliert, magnethaftend, beschreibbar und leicht abwischbar

H x B mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 900	9001 492980	**105,-**
900 x 1200	9001 492981	**187,-**
1000 x 1500	9001 492982	**279,-**
1000 x 2000	9001 492983	**346,-**
1200 x 1800	9001 492984	**357,-**
1200 x 2400	9001 492985	**428,-**



ab **105,-**

Für umfangreiche Moderationen



ab **453,-**

Kunststoffbeschichtetes Stahlblech



Ausklappbare Seitenflügel

Multi-Flächentafel

Fünf Tafelflächen in Einem durch ausklappbare Seitenflügel, geschlossen sind zwei Tafeln sichtbar und verdecken drei Innenflächen

- Flächen beschichtet mit umlaufenden Alu-Rahmen und Ablageschale
- Flächen magnetisch und mit Boardmarker beschriftbar

Wandmontage

Schreibfläche B x H mm	Seitenflügel B x H mm	Best.-Nr. Stahlblech beschichtet	EUR	Best.-Nr. Emaille weiß	EUR
1200 x 900	2 x 600 x 900	9001 492950	**453,-**	9001 492955	**537,-**
1500 x 1000	2 x 750 x 1000	-	**-**	9001 492956	**679,-**
1500 x 1200	2 x 750 x 1200	-	**-**	9001 492957	**698,-**
2000 x 1000	2 x 1000 x 1000	9001 492951	**692,-**	9001 492958	**819,-**
2000 x 1200	2 x 1000 x 1200	-	**-**	9001 492959	**908,-**



ab **898,-**

Fahrbar

Emaille weiß

Ausklappbare Seitenflügel

Fahrbar mit 4 Lenkrollen, 4 mit Feststeller

Schreibfläche B x H mm	Seitenflügel B x H mm	Gesamthöhe mm	Best.-Nr. Emaille weiß	EUR
1500 x 1000	2 x 750 x 1000	1750	9001 492960	**898,-**
1500 x 1200	2 x 750 x 1200	1950	9001 492961	**977,-**
2000 x 1000	2 x 1000 x 1000	1750	9001 492962	**988,-**
2000 x 1200	2 x 1000 x 1200	1950	9001 492963	**1061,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Moderationswände

- Als Raumteiler oder als Moderationswand verwenden
- Stabiles Stahlrohrgestell, fahrbar
- Mit Textilbezug oder Naturkorkauflage pinnbar, mit magnethaftender Weißwandtafel als Whiteboard


① Moderationswand

mit Textilbezug, Naturkork oder Whiteboard auf leicht pinnbarem Trägermaterial, stabiles Stahlrohrgestell mit Winkelfüßen und vier feststellbaren Lenkrollen, Gestelle für platzsparende Lagerung ineinanderschiebbar

Ausführung	Moderationsfläche B x H mm	Höhe mm	Best.-Nr.	EUR
grau	1200 x 1500	1960	9001 492900	**278,-**
königsblau	1200 x 1500	1960	9001 492901	**278,-**
Whiteboard	1200 x 1500	1960	9001 492903	**351,-**
mit beidseitiger Naturkorkauflage				
Naturkork	1200 x 1500	1960	9001 492902	**283,-**







② Mobile Stellwand

zur Moderation als Raumteiler zu nutzen, mit beidseitigem Textilbelag auf leicht pinnbarem Trägermaterial, Naturkork oder Whiteboard, stabiles Stahlrahmengestell, grau pulverbeschichtet, angewinkelter Rollenfuß mit vier feststellbaren Lenkrollen, Tiefe mit Fuß 670 mm

Ausführung	Moderationsfläche B x H mm	Höhe mm	Best.-Nr.	EUR
grau	1200 x 1500	1625	9001 492905	**279,-**
königsblau	1200 x 1500	1625	9001 492906	**279,-**
Whiteboard	1200 x 1500	1625	9001 492908	**352,-**
mit beidseitiger Naturkorkauflage				
Naturkork	1200 x 1500	1625	9001 492907	**283,-**



③ Mobile Flipchart

Moderationswand, Flipchart und Weißwandtafel in Einem
eine Seite mit Boardmarker beschriftbare, trocken abwischbare und magnethaftende Weißwandtafel, integrierte Stiftablageschale und Flipchartblockhalterung mit Rollenklemmmechanik, passend für alle gängigen Flipchartblöcke, rückseitig leicht pinnbare Moderationsfläche mit königsblauem Textilbezug, Gestell und Rahmen aus pulverbeschichteten Stahlprofilen, fahrbar, mit vier feststellbaren Lenkrollen, Tiefe mit Fuß 510 mm

Moderationsfläche B x H mm	Höhe mm	Best.-Nr.	EUR
675 x 1170	1805	9001 492910	**219,-**

④ Moderationswand Trio

zur Moderation und als Raumteiler zu nutzen, Stahlrohrgestell und Rahmen pulverbeschichtet weiß, mit Winkelfüßen und 4 feststellbaren Lenkrollen, Seitenteile mit je einer Lenkrolle, fast jede Winkelstellung ist möglich, beidseitig mit Textilbelag oder Vorderseite Textilbelag/Rückseite Whiteboard, B 2850 x T 500 x H 1800 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
königsblau	9001 492911	**578,-**
königsblau/Whiteboard	9001 492912	**639,-**
hellgrau	9001 492913	**575,-**
hellgrau/Whiteboard	9001 492914	**640,-**



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Präsentations-Stellwände

- Vielseitig einsetzbare Stellwände mit umfangreichen Funktionen
- Zur räumlichen Trennung und/oder als Informationsträger
- Alle Stellwände sind beidseitig nutzbar und beliebig verkettbar
- Mit umlaufendem Aluminiumrahmen und vormontierten Hängehaken zur Verbindung der einzelnen Wände in beliebigem Winkelverhältnis
- Die individuell höheneinstellbare Hängemechanik ermöglicht sowohl den horizontalen, als auch vertikalen Einsatz der Tafeln

Stative sind nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör







① Präsentations-Stellwand

Mit Textilbezug

- Pinnbar

B x H mm	Best.-Nr. königsblau	Best.-Nr. graublau	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. grün	EUR
1000 x 1200	9001 492805	9001 492806	9001 492807	9001 492808	**192,-**
1200 x 1500	9001 492810	9001 492811	9001 492812	9001 492813	**212,-**
1200 x 1800	9001 492814	9001 492815	9001 492816	9001 492817	**255,-**

② Präsentations-Stellwand

Mit Korkbezug

- Naturkork, pinnbar

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 1200	9001 492821	**190,-**
1200 x 1500	9001 492822	**218,-**
1200 x 1800	9001 492823	**263,-**





③ Präsentations-Stellwand

Als Schreibtafel

- Magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar
- Weiß

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 1200	9001 492826	**256,-**
1200 x 1500	9001 492827	**315,-**
1200 x 1800	9001 492828	**368,-**

Passendes Zubehör

④ Stativ

- Aluminium silber eloxiert
- Mit höhenverstellbaren Wand-Aufnahmeringen

Ausführung	Mit Stell-schraube	Mit T-Fuß und Bodengleitern	Mit Ronden-fuß	Mit Fahr-gestell
VE	1	1	1	1
Best.-Nr.	9001 492830	9001 492831	9001 492832	9001 492833
EUR/VE	**80,30**	**90,90**	**108,-**	**212,-**

Abb.	5
Ausführung	**Flipchartblockhalter**
VE	1
Best.-Nr.	9001 492841
EUR/VE	**69,60**

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Foto: Mckyartstudio/Shutterstock.com

Fahrbar

Universell einsetzbar



ab **343,-**

Whiteboard, fahrbar

ideal einsetzbar bei Schulungen, Seminaren, Tagungen, Qualitätssicherung, Arbeits- und und Produktionsplanung usw.

- Tafelfläche aus weiß beschichtetem Stahlblech, magnethaftend und mit Boardmarkern beschriftbar und leicht abwischbar
- Stabiler Stahlrahmen mit Rollengestell weiß pulverbeschichtet
- Mit 4 Lenkrollen mit Feststeller

B x H mm	Gesamthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 1000	1960	9001 492990	**343,-**
2000 x 1000	1960	9001 492991	**408,-**





Moderationswand mobil

mit ausklappbaren Flügeltüren, pulverbeschichtetes Stahlrahmengestell mit vier feststellbaren Lenkrollen. Flächen wahlweise mit leicht pinnbarem Trägermaterial beidseitig mit Textil- oder Korkbezug oder Innentafeln als magnethaftende Schreibtafeln, Außentafel mit Textilbezug, königsblau, Gesamthöhe 1970 mm

Ausführung Moderationsfläche	Moderationsfläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
Textilbezug, königsblau	1200 (2400) x 1500	9001 492920	**506,-**
Korkbezug	1200 (2400) x 1500	9001 492921	**511,-**
magnethaftend, weiß	1200 (2400) x 1500	9001 492922	**589,-**

Litfasssäule mobil

mit Stahlrahmen und vier feststellbaren Lenkrollen, Fläche aus leicht pinnbarem Trägermaterial mit Stoff- oder Korkbezug oder magnethaftender Schreibtafel, Gesamthöhe 1860 mm

Ausführung Moderationsfläche	Moderationsfläche B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
Textilbezug, königsblau	620 x 620 x 1800	9001 492930	**623,-**
Korkbezug	620 x 620 x 1800	9001 492931	**623,-**
magnethaftend, weiß	620 x 620 x 1800	9001 492932	**740,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollhocker

Ohne Belastung in alle Richtungen leicht verschiebbar, bei Belastung steht der Rollhocker absolut fest. Gleitet leicht und einfach auf Hart- und Teppichboden.

- Rutschfeste Auftrittsflächen, für sicheren und bequemen Stand
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

① 40,95



Aus bruchfestem Kunststoff

Aus bruchfestem Kunststoff

①Rollhocker aus bruchfestem Kunststoff

- Trittfest, kein Verbeulen oder Verkratzen
- Fahrbar mit drei auf 3 Federn gelagerten Gleitrollen
- Höhe belastet 425 mm, unbelastet 430 mm
- Durchmesser oben 290, unten 440 mm

Made in Germany

② 71,95



Aus stabilem Stahlblech

Aus stabilem Stahlblech

②Rollhocker aus stabilem Stahlblech

- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Fahrbar mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen
- Auftrittsflächen mit Anti-Rutsch-Belag
- Extra breiter Gummi-Standring
- Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm
- Durchmesser oben 295 mm, unten 435 mm

Farbe	Best.-Nr. Kunststoff	EUR	Best.-Nr. Stahlblech	EUR
lichtgrau	9000 460150	40,95	9000 460106	71,95
rot	9000 460151	40,95	9000 460104	71,95
blau	9000 460152	40,95	9000 460107	71,95
schwarz	9000 460153	40,95	9000 460105	71,95
grau	9000 460154	40,95	9000 460100	71,95

ab 84,95



Aus robustem Polyethylen

Schwerlasttritt

- Besonders robust und bruchsicher
- Rutschfeste Stufen für einen sicheren Stand
- Aus robustem UV-stabilisiertem Polyethylen
- Abwaschbar und widerstandsfähig gegenüber den meisten Chemikalien
- Ideal für den täglichen Einsatz im Lager, Versand oder Büro
- Max. Belastbarkeit 260 kg

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Stufen einschl. Plattform		1	2	3
Plattform B x T	mm	459 x 306	450 x 300/235	432 x 292/225/225
Plattformhöhe	mm	307	500	730
Gewicht	kg	3,4	7,6	11,5
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
rot		9000 460220	9000 460225	9000 460230
blau		9000 460221	9000 460226	9000 460231
gelb		9000 460222	9000 460227	9000 460232
EUR		**84,95**	**135,-**	**179,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Mit 4 Gleitrollen

Klapptritt

- Aus stabilem Aluminium, zusammenklappbar
- Durch die 4 Gleitrollen frei beweglich (360°)
- Klapptritt senkt sich bei Belastung unverrückbar und bietet sicheren Stand
- Alle Kanten durch Kunststoffkappen geschützt
- Gesamtmaße:
  2-stufig- B 340 x H 440 mm
  3-stufig- B 340 x H 630 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

TÜV GS 101777

Stufen einschl. Plattform		2	3
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2210	2230
Maße geklappt H x B x T	mm	500 x 420 x 200	700 x 450 x 200
Gewicht	kg	2,3	3,3
Best.-Nr.		▶ 9000 460135	▶ 9000 460136
EUR		**78,95**	**94,95**

Fahrbar



2-stufig



Zusammengeklappt B 340 mm



3-stufig

ab **78,95**



Flach zusammenklappbar





ab **64,95**

Zusammengeklappt nur 50/60 mm schmal

Klapptritt

- Stabile Aluminium-Holme
- Stahl-Stufen silbergrau-beschichtet, mit schwarzem Anti-Rutsch-Belag
- Breite Stufen für hohen Standkomfort
- Sicherheitsverriegelung
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Geringes Gewicht

24h LIEFERBAR

Stufen einschl. Plattform		2	3
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2470	2700
Plattformhöhe	mm	470	700
Maße geklappt H x B x T	mm	900 x 480 x 50	1160 x 480 x 60
Gewicht	kg	3,5	5,1
Best.-Nr.		▶ 9000 463114	▶ 9000 463115
EUR		**64,95**	**75,95**

Praktische Steighilfen - leicht und handlich

Hochgeschwungener Sicherheitsbügel

Klapptritt

- Stabile Aluminiumholme
- Mit hochgeschwungenem Aluminium-Sicherheitsbügel
- Praktische Ablageschale für Kleinteile
- Treppenförmige Stufenanordnung
- Extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen B 300 x T 225 mm
- Leiterschuhe mit Soft-Grip Sohle für optimalen Stand auf verschiedenen Böden
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

Für den gelegentlichen Einsatz im Büro

24h LIEFERBAR

Stufen einschl. Plattform		2	3
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2490	2730
Maße geklappt H x B x T	mm	1270 x 520 x 130	1530 x 540 x 130
Gewicht	kg	5,2	7,3
Best.-Nr.		▶ 9000 463096	▶ 9000 463097
EUR		**109,-**	**155,-**

Bequemer Aufstieg durch spezielle Anordnung der Stufen





ab **109,-**



Große Auftrittsfläche



Leiterschuh mit Soft-Grip Sohle

Für optimale Stand- und Rutschsicherheit

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Telefonschwenkarm

- Arm aus Kunststoff, mit 360° Aktionsradius
- Mit Hörerablage und Kabelbefestigung
- Die Tragplatte mit den stufenlos höhenverstellbaren Haftwürfeln bietet sicheren Halt für die unterschiedlichsten Geräte
- Die Tragplatte kann längs und quer montiert werden
- Höhe über Tischfläche 0-250 mm, Gesamthöhe 490 mm, Ausladung 425-657 mm
- Mit Universalzwinge, Spannweite 20-72 mm
- Tragfähigkeit 3 kg, Farbe schwarz

Best.-Nr.	EUR
9000 483121	94,95

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE





Mit 25 mm Klemmprofil

Klapprahmen

- Aluminium Wechselrahmen, silberfarbig eloxiert
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Rückwand aus bruchsicherem, schlagfestem Polystyrol
- Einfache Wand-Montage durch verdeckte Lochbohrung im Unterprofil (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Plakatmaß	Best.-Nr.	EUR
DIN A4	9000 493130	19,75
DIN A3	9000 493131	28,95
DIN A2	9000 493132	35,95
DIN A1	9000 493133	48,95

Präsentieren Sie Ihre Unterlagen

ab **23,95**



1/3 DIN A4 hoch | DIN A5 hoch | DIN A4 hoch

Prospekthalter

- Präsentationssystem zur Wandbefestigung
- 4 Fächer
- Seitenteile aus Polypropylen
- Taschen aus Polystyrol ermöglichen eine Vollansicht der Dokumente
- Ausführung- 1/3 DIN A 4- H 540 x B 169 x T 80 mm
  Ausführung- DIN A 5 - H 540 x B 220 x T 80 mm
  Ausführung- DIN A 4 - H 540 x B 280 x T 80 mm
- Einfache Wandmontage (Befestigungsmaterial liegt bei)

24h LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

für Format	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1/3 DIN A4 hoch	silber	9000 493700	23,95
DIN A5 hoch	schwarz	9000 493707	24,95
DIN A4 hoch	silber	9000 493710	25,95
DIN A4 hoch	schwarz	9000 493712	25,95

ab **42,10**



⅓ DIN A4

DIN A4

Prospekthalter

- Aus Polystyrol, Sichtfenster aus transparentem Polystyrol ermöglichen eine Vollansicht der Dokumente
- Fülltiefe 20 mm
- Ausführung DIN A4 - H 650 x B 290 x T 95 mm
- Ausführung 1/3 DIN A4 - H 650 x B 180 x T 95 mm
- Einfache Wandmontage mit Schrauben (gehören nicht zum Lieferumfang)

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
DIN A4	anthrazit	9106 493140	54,20
DIN A4	alufarben	9106 493141	54,20
1/3 DIN A4	anthrazit	9106 493142	42,10
1/3 DIN A4	alufarben	9106 493143	42,10


Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

①



Mit Folien-beschriftung

115,-



① Prospekthalter

Stahldraht-Rahmen alusilber, mit 5 Fächern für die Formate DIN A 4, DIN A 5 und DIN lang, Fachinnenmaß B 215, Fülltiefe 32 mm, Schriftfolie „Info" ist im Lieferumfang enthalten, B 275 x T 120 x H 900 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9106 493014	115,-

②

56,95



15 Fächer

34,95



6 Fächer

② Prospekthalter

zur Wandbefestigung, aus Draht, Fülltiefe 20 mm, Farbe silber

24h LIEFERBAR · 2 JAHRE GARANTIE

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
230 x 75 x 1160	10 Fächer DIN A4	9000 493680	42,95
710 x 75 x 780	15 Fächer DIN A4	9000 493681	56,95
165 x 75 x 780	9 Fächer DIN A5	9000 493682	36,95
235 x 75 x 774	6 Fächer DIN A4	9000 493683	34,95

Vielfache Kombinations-möglichkeiten

③ 232,-




③ Prospekthalter


Metallgrundplatte alusilber, mit 27 Prospekthaltern aus Draht, 9 x DIN A4 und 18 x DIN lang, Fülltiefe 33 mm, B 750 x T 60 x H 1000 mm

SCHNELL LIEFERBAR


Best.-Nr.	EUR
9106 493015	232,-




9 DIN A4




6 DIN lang + 6 DIN A4



10 DIN lang + 4 DIN A4



12 DIN lang + 3 DIN A4



18 DIN lang

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①



45,95

Für Prospekte DIN A3 und Zeitungen

① Prospekthalter

zur Wandbefestigung, für Prospekte DIN A3 und Zeitungen, aus Draht, Fülltiefe 75 mm, H 780 x B 436 mm, Farbe silber

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR
9000 493689	45,95



② **49,95**

Mit Standfuß

② Prospektständer

mit Fuß aus Metall, Ø 235 mm, Prospekthalter DIN A4 aus Draht, Fülltiefe 75 mm, Höhe 880 mm, Farbe silber

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR
9000 493686	49,95



③ **59,95**

DIN A4

③ Prospektständer

mit Plakatrahmen für eine einfache und flexible Präsentation, für Hoch- und Querformate DIN A4 einsetzbar, Farbe silber, H 900 x B 252 mm

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR
9000 493691	59,95

Formschöne und praktische Prospektständer

Für Hoch- und Querformate einsetzbar



④ **225,-**

④ Prospektständer

fahrbar, Fahrgestell Metall mit 5 Rollen, 2 Rollen mit Feststeller, drehbar, Prospekthalter DIN A4 aus Draht, Fülltiefe 20 mm, Höhe 1475 mm, Farbe silber

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR
9000 493685	225,-

Fahrbar



⑤ **337,-**

⑤ Prospektständer

aus hochwertigem Polystyrol, mit 3 x 8 transparenten Fächern DIN A4, Fahrgestell mit 3 leichtlaufenden Rollen, mit Aluminium Innenstruktur, alufarben, H 1670 x B 302 x T 382 mm

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR
9106 493170	337,-



⑥ **125,-**



Platzsparend zusammenklappbar

Mit Leinentasche

⑥ Prospektständer

faltbar, aus Aluminium, mit 6 Fächern für DIN A4, mit Tasche für einen sicheren Transport, H 1450 x B 270 x T 360 mm, Farbe silber

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 493695	125,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



①-② Prospektständer
(ohne Prospektfächer)
stabile Stahlkonstruktion, alusilber, Bestückung mit DIN A4 Prospekthaltern oder in Verbindung mit einem Fachteiler (Zubehör) für 2 Prospekte DIN lang, wahlweise auch mit Halogenleuchte (Zubehör), B 300 x T 400 x H 1660, drehbar: Ø 540 x H 1710 mm. Es können bis zu 12 Prospektfächer (doppelseitig) eingesetzt werden.

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Best.-Nr.	EUR
1	9106 493070	123,-
2	9106 493087	185,-

③ Prospektfach

Format	Best.-Nr.	EUR
DIN A4	9106 493072	32,20
Fachteiler	9106 493088	10,30

④ Halogenleuchte
20 W, inkl. Trafo, Leuchtmittel und 4-m-Zuleitung, steckerfertig, alusilber, RAL 9006

Best.-Nr.	EUR
9106 493066	88,90



Informations- und Werbematerial übersichtlich und geschmackvoll präsentieren

⑤ Prospektständer
geneigte Stahlkonstruktion mit 8 Prospektfächern, aus Acryl, die Fächer sind für DIN A4-Formate, Fülltiefe 20 mm, der Ausleger des Ständers ist klappbar, eine Wandmontage ist möglich (Befestigungsmaterial liegt bei), Farbe alusilber, RAL 9006, B 320 x T 420 x H 1500 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9106 493050	260,-



⑥-⑦ Prospektregal
stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr alusilber pulverbeschichtet mit 90 mm Beschriftungsblende, 4 Acryl-Fachböden mit 40 mm Anschlagkante, der untere Boden kann schräg und waagerecht eingestellt werden, fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen. H 1600 x T 350 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Anzahl DIN A4 Blätter	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
6	4	310	9106 493084	185,-
7	12	710	9106 493085	243,-





Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



①-④

Prospektregal

- Stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet
- Böden aus Lochstahl mit 40 mm hoher Anschlagkante
- Mit Beschriftungsblende 120 mm hoch
- Schriftfolie „info" ist im Lieferumfang enthalten
- Fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen
- Farbe alusilber

SCHNELL LIEFERBAR

① Prospektregal 12 x A4

pro Boden je 3 x A4
B 785 x T 300 x H 1600 mm

Gestell/Boden	Best.-Nr.	EUR
alusilber	9106 493098	335,-

② Prospektregal 4 x A4

pro Boden je 1 x A4
B 425 x T 300 x H 1600 mm

Gestell/Boden	Best.-Nr.	EUR
alusilber	9106 493097	242,-

③ Prospektregal 16 x A4

pro Boden je 4 x A4
B 985 x T 300 x H 1600 mm

Gestell/Boden	Best.-Nr.	EUR
alusilber	9106 493099	385,-

④ Prospektregal 20 x A4

pro Boden je 4 x A4
B 985 x T 300 x H 1750 mm

Gestell/Boden	Best.-Nr.	EUR
alusilber	9106 493094	449,-





4 Fächer



8 Fächer

⑤ Prospektständer

- Stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet
- Mit 7 Prospektfächern silber, passend für DIN A4 oder 14 Prospekte DIN lang oder kombiniert
- Die großzügige Freifläche kann für Werbebeschriftungen genutzt werden
- Fülltiefe 26 mm
- Fach-Innenmaß B 230 mm
- Farbe alusilber
- B 320 XT 340 x H 1320 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9106 493045	248,-

⑥-⑦ Prospektständer

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Mit 4 bzw. 8 Prospektfächern silber, passend für DIN A4, DIN A5, DIN lang oder kombiniert
- Die Prospekte werden vorne durch Acrylscheiben gehalten
- Schriftzug "Info" ist im Lieferumfang enthalten
- Fülltiefe 40 mm
- 4 Fächer- B 300 x T 300 x H 1750 mm
  8 Fächer- B 540 x T 300 x H 1750 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Fächer	Best.-Nr.	EUR
4	9106 493046	246,-
8	9106 493047	378,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Prospektständer

mobiler Prospektständer aus Polystyrol, mit Metallinnenstruktur, Auflagen mit 40 mm Anschlagkante, höhenverstellbar im Raster von 20 mm, Ablageböden im Winkel und in der Höhe verstellbar, mit 4 leichtlaufenden Kugelrollen

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE



Foto: Photographee.eu/Shutterstock.com

ab **209,-**



Mit 4 verstellbaren Auflagen und Beschriftungsblende, pro Boden je 1 x A4, H 1675 x B 330 x T 385 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9106 493150	209,-
schwarz/grau	9106 493151	209,-
alufarben	9106 493152	235,-

ab **203,-**



Mit 5 verstellbaren Auflagen,pro Boden je 1 x A4, H 1675 x B 330 mm x T 385 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9106 493153	203,-
schwarz/grau	9106 493154	203,-
alufarben	9106 493145	238,-

ab **259,-**



Mit 4 verstellbaren Auflagen und Beschriftungsblende, pro Boden je 3 x A4, H 1675 x B 830 x T 385 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9106 493155	259,-
schwarz/grau	9106 493156	259,-
alufarben	9106 493157	290,-

ab **251,-**



Mit 5 verstellbaren Auflagen, pro Boden je 3 x A4, H 1675 x B 830 x T 385 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9106 493158	251,-
schwarz/grau	9106 493159	251,-
alufarben	9106 493146	290,-

ab **310,-**



Mit 2 verstellbaren Auflagen und Plakatrahmen für DIN A1, pro Boden je 3 x A4, H 1675 x B 830 x T 385 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9106 493160	310,-
schwarz/grau	9106 493161	310,-
alufarben	9106 493162	335,-

ab **422,-**



Mit 3 verstellbaren Auflagen und Schrankfach lichtgrau/anthrazit, pro Boden je 3 x A4, Schrankfach H 395 x B 780 x T 390 mm, H 1675 x B 830 mm x T 385 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9106 493163	422,-
schwarz/grau	9106 493164	422,-
alufarben	9106 493165	441,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Neu

145,-



Kundenstopper

ideal für die professionelle Präsentation von Informationen, Plakaten und Postern im Innen- und Außenbereich


- Für Plakatformat DIN A1
- Klapprahmenprofil, 25 mm breit, aus silbereloxiertem Aluminiumprofil
- Mit verzinkter Stahlrückwand
- Schutz der Poster durch UV-stabilisierte Anti-Reflexfolie
- Wetterbeständig mit integriertem Wasserablauf im Unterprofil

Best.-Nr.	EUR
9000 493135	145,-

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE


Bautiefe 31 mm

ab 47,95



1 x DIN A4 | 2 x DIN A4 | 3 x DIN A4

Neu



4 x DIN A4 | 6 x DIN A4 | 8 x DIN A4

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Schaukasten

ideal für professionelles Informieren im Innenbereich

- Bautiefe 31 mm- Innentiefe 9 mm
- Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil
- Rahmenlose Flügeltür aus Kunststoffglas, mit integriertem Schloss
- Abgeschrägte Eckverbindungen aus Kunststoff
- Rückwand aus beschichtetem Stahlblech, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1 = 1 x 1	270 x 351	219 x 311	9000 493010	47,95
2 = 1 x 2	490 x 351	439 x 311	9000 493011	61,95
3 = 1 x 3	710 x 351	659 x 311	9000 493012	77,95
4 = 2 x 2	490 x 651	439 x 611	9000 493013	92,95
6 = 3 x 2	710 x 651	659 x 611	9000 493014	115,-
8 = 4 x 2	930 x 651	879 x 611	9000 493015	135,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Präsentieren Sie Ihre schönsten Stücke hinter Glas



Glasvitrine

Formschön und standfest durch Aluprofile, mit 4 höhenverstellbaren Glasböden und abschließbaren Türen. Fußteller, Sockel und obere Abdeckung MDF-Holzplatte lackiert. Die Fußteller der Vitrinen sind höhenverstellbar und sorgen für einen sicheren Stand. Mit Dämpfungsprofil. Lieferung erfolgt zerlegt.

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
450 x 1800 x 450	9106 493260	562,-
850 x 1800 x 450	9106 493261	728,-
Ø 560 x 1800	9106 493262	874,-

Passendes Zubehör

Vitrinenbeleuchtung

5 LED-Strahler à 4 Watt/12 V, inkl. Trafo und 2-m-Zuleitung

Best.-Nr.	EUR
9106 493265	249,-

Rollensatz

4 Zwillings-Lenkrollen, mit Feststeller

Best.-Nr.	EUR
9106 493264	29,40

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: 24-Stunden lieferbar Schnell lieferbar

① **829,-**



Außenverglasung und Fachböden aus ESG-Sicherheitsglas

③ **825,-**



② **1169,-**



①-③ Vitrinen

Ideal für den Einsatz auf Messen und Ausstellungen
Stabile Aluminium-Konstruktion, geprüfte Standsicherheit, Oberflächen Alu-silberfarbig eloxiert,Glasfachböden Höhe 6 mm höhenverstellbar mit einer max. Belastung von 10 kg pro Boden, abschließbar mit Sicherheitsschloss (2 Schlüssel), mit NV-Beleuchtung, elektronischer Trafo steckerfertig, Sockel und obere Abdeckung aus Möbelplatte, Lieferung erfolgt montiert

Abb.	Ausführung	B x H x T mm	Anzahl Fachböden/Spots	Best.-Nr.	EUR
1	Drehtür	500 x 2000 x 500	4/1	9106 493270	**829,-**
2	Schiebetür	1000 x 2000 x 500	4/2	9106 493271	**1169,-**
3	Schiebetür	1000 x 1000 x 300	2/2	9106 493272	**825,-**


Sicherheitsschloss


Fachböden, höhenverstellbar


Füße, verstellbar

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Foto: AVAVA/Shutterstock.com

Schaukästen für den Innenbereich

- Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert
- Zur Wandmontage
- Magnethaftende Rückwand (inkl. 4 Magneten)

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE


Seitlicher Drehflügel

Flachschaukasten

- Für Daueraushänge, wie z. B. gesetzliche Arbeits- und Schutzvorschriften, Hausordnungen oder interne Betriebsanweisungen
- Seitlicher Drehflügel mit Verglasung aus schlagfestem Acryl, eingefasst in stabilen Alurahmen
- Schutz vor unbefugtem Zugriff, da abschließbar
- Weiße Rückwand

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Innenmaße B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1 = 1 x 1	260 x 350	210 x 300	9196 493103	**105,-**
2 = 1 x 2	480 x 350	430 x 300	9196 493104	**115,-**
4 = 2 x 2	480 x 650	430 x 600	9196 493105	**135,-**

ab **599,-**



Drehbare Ganzglas-Türen

Drehtür-Schaukasten

- Bautiefe 60 mm
- Um 180° drehbare Ganzglas-Türen aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas
- Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
- Silberfarbene Rückwand

RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.


Spitze Ecken


Runde Ecken

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr. spitze Ecke	EUR	Best.-Nr. runde Ecke	EUR
6 = 3 x 2	790 x 790	740 x 740	9196 493241	**599,-**	9196 493106	**679,-**
8 = 4 x 2	970 x 820	920 x 770	9196 493242	**639,-**	9196 493107	**729,-**
18 = 6 x 3	1350 x 1060	1300 x 1010	9196 493243	**935,-**	9196 493108	**1059,-**
21 = 7 x 3	1600 x 1060	1550 x 1010	9196 493252	**1049,-**	9196 493109	**1199,-**

ab **599,-**



Aushängesichere Schiebetüren

Schiebetür-Schaukasten

- Bautiefe 60 mm
- Rollengelagerte, aushängesichere Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas
- Hochwertiges Druckzylinderschloss (drücken-klick-zu)
- Silberfarbene Rückwand

Weitere Bautiefen, Glasfachböden und RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.


Spitze Ecken


Runde Ecken

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr. spitze Ecke	EUR	Best.-Nr. runde Ecke	EUR
6 = 3 x 2	790 x 790	740 x 725	9196 493230	**599,-**	9196 493110	**679,-**
8 = 4 x 2	970 x 820	920 x 755	9196 493231	**649,-**	9196 493111	**729,-**
18 = 6 x 3	1350 x 1060	1300 x 995	9196 493232	**935,-**	9196 493112	**1059,-**
21 = 7 x 3	1600 x 1060	1550 x 995	9196 493233	**1049,-**	9196 493113	**1199,-**
27 = 9 x 3	2000 x 1060	1950 x 995	9196 493234	**1399,-**	9196 493114	**1589,-**

Schaukästen für den Außenbereich finden Sie auf den Seiten 911 und 913.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **7,50**



Mit Lochdekor

Papierkorb

- Aus pulverbeschichtetem Stahl
- Inhalt 15 l- H 280 x Ø 267 mm
  Inhalt 23 l- H 350 x Ø 295 mm

24h LIEFERBAR

Inhalt l	Best.-Nr. silber	Best.-Nr. schwarz	EUR
15	9000 468160	9000 468161	7,50
23	9000 468162	9000 468163	8,75



Foto: Anton Gvozdikov/Shutterstock.com



Luftdurchlässiges Lochraster

Schirmständer

- Gehäuse aus Edelstahl
- Einsatzbehälter aus Kunststoff
- Ø 244 x H 495 mm

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 468155	36,95

Luftdurchlässiges Lochraster



Papierkorb

- Gehäuse aus Edelstahl
- Boden mit Kunststoffring
- Ausführung rund-
  Ø 255 x H 321 mm
  Ausführung quadratisch-
  B 240 x T 240 x H 325 mm

24h LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
rund	9000 468158	33,95
quadratisch	9000 468159	42,95

ab **29,95**



Luftdurchlässiges Lochraster

Schirmständer

- Aus kratzfestem, epoxydharz beschichtetem Stahlblech
- Boden mit Kunststoffring
- Ø 260 x H 620 mm

Papierkorb

- Stahlblech pulverbeschichtet
- Inhalt 15 l
- Ø 260 x H 315 mm

24h LIEFERBAR

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
Schirmständer	silber-metallic	9000 468140	65,95
Papierkorb	silber-metallic	9000 468150	29,95
Papierkorb	schwarz	9000 468151	29,95

ab **95,-**



Mit attraktiver Stanzung

Schirmständer

- Edelstahl, matt gebürstet
- Mit herausnehmbarer Kunststoff-Abtropfschale
- Ø 230 x H 490 mm

Papierkorb

- Edelstahl, matt gebürstet
- Inhalt 14 l
- Ø 230 x H 380 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

VAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Schirmständer	9109 486715	103,20
Papierkorb	9109 486716	95,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



rot

ab **3,95**

Leicht zu reinigen



blau schwarz lichtgrau

Papierkorb

- Kunststoff
- Mit glatter Oberfläche
- Mit umlaufendem Griffrand
- 18 l- VE = 6 Stück
- 30 l und 45 l- VE = 1 Stück

24h LIEFERBAR

Inhalt	l	18	30	45
Ø x H	mm	315 x 331	350 x 405	390 x 480
lichtgrau	Best.-Nr.	9000 468470	9000 468490	9000 468495
schwarz	Best.-Nr.	9000 468471	9000 468491	9000 468496
blau	Best.-Nr.	9000 468472	9000 468492	9000 468497
rot	Best.-Nr.	9000 468473	9000 468493	9000 468498
EUR/St.		3,95	16,25	29,95

Passendes Zubehör

Abfalleinsatz

- Kunststoff
- Zum Einhängen in den Papierkorb
- Inhalt 2 l – für Papierkorb 18 l
- Inhalt 6 l – für Papierkorb 30 l und 45 l
- Farbe schwarz
- VE = 5 Stück



24h LIEFERBAR

Inhalt l	Best.-Nr.	EUR/St.
2	9000 468475	7,15
6	9000 468499	9,75

Für mehr Fassungsvermögen



Mit unbrennbarem Alu-Einsatz

21,95

Papierkorb

- Inhalt 12 l
- Schwer entflammbar
- Mit unbrennbarem Alu-Einsatz
- Mit umlaufendem Griffrand
- H 270 x oberer Ø 260 mm

24h LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
schwarz	9000 468431	21,95





DSGVO-konform

167,-



VAR Made in Germany

Papiersammler

aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Schloss federbelastet für eine sichere Verwahrung von sensiblen Daten, verzinkter Innenbehälter an DIN A4 Format angepasst- Blätter liegen platzsparend übereinander- Inhalt 21,9 l

Farbe	Best.-Nr.	EUR
silber, Deckel rot	9109 468600	167,-
antik-silber, Deckel blau	9109 468601	167,-

18,75



Schwer entflammbar

Papierkorb

- Inhalt 18 l
- Schwer entflammbar
- Mit umlaufendem Griffrand
- H 310 x oberer Ø 295 mm

24h LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
schwarz	9000 468435	18,75

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Abfallbehälter

vielseitig einsetzbar in Büroräumen, Küchen usw., mit selbstschließender Einwurfklappe, Haube zum einfachen entleeren abnehmen



Schneller Einwurf



Leicht abnehmbar

ab **11,95**



6 l gelb



25 l blau



25 l lichtgrau



45 l schwarz



45 l rot

Mit Einwurfklappe, Kunststoff

Abfallbehälter

- Gehäuse und Deckel aus stoßfestem Kunststoff
- Kopfteil abnehmbar
- Leicht zu reinigen

24h LIEFERBAR

Inhalt	l	6	13	25	45
Ø x H	mm	214 x 375	253 x 490	312 x 615	403 x 700
gelb	**Best.-Nr.**	9000 468500	9000 468505	9000 468510	9000 468515
rot	**Best.-Nr.**	-	9000 468506	9000 468511	9000 468516
blau	**Best.-Nr.**	9000 468502	9000 468507	9000 468512	9000 468517
lichtgrau	**Best.-Nr.**	9000 468503	9000 468508	9000 468513	9000 468518
schwarz	**Best.-Nr.**	9000 468504	9000 468509	9000 468514	9000 468519
EUR/St.		**11,95**	**19,50**	**31,95**	**49,95**

Abfälle umweltfreundlich sortieren

55,50



Mit Einwurfklappe, Kunststoff

Abfallsammler

Kopfteil abnehmbar, wird mit zwei Klemmverschlüssen befestigt, Behälter flüssigkeitsdicht, Inhalt ca. 50 l, Einwurfklappe silber, Ø 410 x H 760 mm, Gewicht ca. 3,5 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
grau	9109 468150	**55,50**
blau	9109 468151	**55,50**
rot	9109 468152	**55,50**
grün	9109 468153	**55,50**
gelb	9109 468154	**55,50**
weiß	9109 468155	**55,50**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Foto: ASDF_MEDIA/Shutterstock.com

Abfallsammler
vielseitig einsetzbar in allen Gebäudenbereichen, die Push-Einwurfklappe ermöglicht eine einfache Handhabung

24h LIEFERBAR

Universal einsetzbar


30l
mittelgrau


30l
schwarz


Mit herausnehmbarem Inneneimer


50l
Edelstahl

Abfallsammler
- Rumpf und Haube aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl
- Mit verzinktem Metall-Inneneimer
- Mit Push-Einwurfklappe
- Der Gummibodenring schützt Boden und Teppiche
- Inhalt 30 l- Ø 314 x H 650 mm
  Inhalt 50 l- Ø 360 x H 745 mm

Inhalt l	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
30	Stahlblech, mittelgrau	9000 468710	86,95
	Stahlblech, schwarz	9000 468711	86,95
	Edelstahl	9000 468712	99,95
50	Stahlblech, mittelgrau	9000 468715	109,-
	Stahlblech, schwarz	9000 468716	109,-
	Edelstahl	9000 468717	125,-



⑤ Abfallsammler
Inhalt 52 l
- Deckel und Boden aus hochfestem schwarzem Kunststoff
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl
- Zweigeteilter Schwingdeckel schließt selbstständig, Verrastung zum kompletten Öffnen des Schwingdeckels möglich
- Mit Müllbeutel-Klemmrahmen
- Boden mit 4 Anti-Rutsch-Füßen
- Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage

24h LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Gehäuse	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Stahlblech, weiß	763 x 339 x 260	9000 463435	85,95
Stahlblech, silber	763 x 339 x 260	9000 463436	85,95
Stahlblech, schwarz	763 x 339 x 260	9000 463437	85,95
Edelstahl	763 x 339 x 260	9000 463438	98,95

⑤


Edelstahl/
schwarz



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Sieb aus Edelstahl

TOP-LEISTUNG

205,-



SCHNELL LIEFERBAR

VAR

Made in Germany

① Standascher

Eleganter Standascher Edelstahl

elegant und dekorativ, vielseitig einsetzbar, Ø 400 x H 730 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Edelstahl	9109 468657	205,-

Weitere Ausführungen in Stahlblech und Kunststoff finden Sie auf der Seite 895.

② ab **63,95**



Große Standfläche mit drei Anti-Rutsch-Füßen

② Tretabfallsammler

- Gehäuse und Deckel Edelstahl
- Mit verzinktem Inneneimer
- Geräuscharmes Schließen des Deckels
- Große Standfläche mit drei Anti-Rutsch-Füßen
- Innenliegende Tretmechanik

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
12	280 x 360	9000 463328	63,95
18	280 x 530	9000 463329	90,95

ab **115,-**

③ Mit Sensor-Technik





③ Abfallsammler

- Öffnet durch Bewegungssensor und schließt automatisch, alternativ auch manuell über Open/Close Tasten bedienbar
- Ermöglichen die kontaktlose Abfallentsorgung in geschlossene Behälter, die besonders unter strengen Hygienerichtlinien erforderlich sind
- Soft-Close Funktion des Deckels
- Abnehmbarer Deckel zum einfachen Entleeren
- Herausnehmbarer Inneneimer mit Henkel und Beutelfixierung
- Korpus aus Edelstahl mit Fingerprint-Proof Beschichtung
- Rutschfester Sockel und viereckige Form
- Batterien 4 x AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

24h LIEFERBAR

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
12	430 x 240 x 240	9000 463330	115,-
21	570 x 270 x 270	9000 463331	139,-
35	690 x 305 x 305	9000 463332	175,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Foto: StockLite/Shutterstock.com

Ascher aus Edelstahl

Dieses hochwertige Material ist Garant für eine lange Lebensdauer. Formschön und robust, ideal für viele individuelle Einsatzbereiche.

①



②



Aschereinsatz und Sieb aus Edelstahl

①Kombiascher

- Einwurföffnung mit Kantenschutz

SCHNELL LIEFERBAR · VAR · Made in Germany

Aschereinsatz aus Stahlblech, verzinktes Sieb

②Kombiascher

- Einwurföffnung mit Kantenschutz, 2fach

SCHNELL LIEFERBAR · VAR · Made in Germany

Abb.	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	230 x 660	9109 468297	226,-
2	320 x 700	9109 468295	284,-





Aschereinsatz aus Aluminium, poliert

Standascher

- Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet oder Edelstahl, poliert
- Bei Ausführung in Edelstahl ist der Abfalleinwurf mit Kantenschutz
- Ø 200 x H 660 mm

SCHNELL LIEFERBAR · VAR · Made in Germany

Ausführung	Best.-Nr. ohne Einwurföffnung	EUR	Best.-Nr. mit Einwurföffnung	EUR
Stahlblech rot	9109 468140	104,-	9109 468145	113,-
Stahlblech anthrazit	9109 468141	104,-	9109 468146	113,-
Stahlblech enzianblau	9109 468142	104,-	9109 468147	113,-
Stahlblech silber	9109 468143	104,-	9109 468148	113,-
Edelstahl silber	9109 468144	171,-	9109 468149	180,-

TKG german quality

Mit großer Einwurföffnung

Aschereinsatz aus Aluminium, verzinktes Sieb

Kombiascher

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
- Mit 4 Einwurföffnungen
- Aschereinsatz aus Aluminium mit verzinktem Sieb
- Inhalt ca. 29l
- B 250 x T 250 x H 655 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
rot	9109 468250	128,-
blau	9109 468251	128,-
neusilber	9109 468252	133,-



rot

blau

neusilber

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



silber



anthrazit

schwarz

Flammenlöschkopf





Verzinkter Inneneimer

Mit verzinktem Innenbehälter

Kombiascher

- Metall mit verzinktem Innenbehälter
- Mit herausnehmbarem Aluminium-Aschereinsatz
- Einwurföffnung mit Kantenschutz
- Herausnehmbarer Inneneimer 17 l
- Ø 250 x H 630 mm

24h LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
silber	9000 468125	129,-
anthrazit	9000 468126	129,-
schwarz	9000 468127	129,-

Individuell und überall einsetzbar

Mit verzinktem Innenbehälter

Kombiascher

aus Metall

- Mit herausnehmbarem Aluminium-Aschereinsatz und verzinktem Sieb
- Einwurföffnung mit Kantenschutz
- Herausnehmbarer Inneneimer, 17 l
- Ø 260 x H 620 mm

24h LIEFERBAR



Verzinktes Sieb

Farbe	Best.-Nr.	EUR
silber	9000 468120	119,-
anthrazit	9000 468121	119,-
schwarz	9000 468122	119,-





60 l schwarz



30 l grau



Flammenlöschkopf



Abfallbehälter

- Aus Metall
- Korpus und Löschkopf mit kratzfester Epoxidharz-Beschichtung
- Der Flammenlöschkopf unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt so die Flammen

24h LIEFERBAR

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. grau	EUR
30	315 x 492	9000 468204	9000 468205	64,95
60	375 x 662	9000 468207	9000 468208	99,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **145,-**



Korpus aus Edelstahl

Abfallbehälter
Edelstahl
- Löschkopf Stahl, schwarz, pulverbeschichtet

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
15	250 x 370	9109 468130	**145,-**
30	375 x 390	9109 468131	**196,-**
50	375 x 520	9109 468132	**231,-**
80	465 x 560	9109 468133	**323,-**
110	465 x 750	9109 468134	**361,-**

Korpus und Löschkopf aus Stahlblech

Abfallbehälter
- Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. grau	EUR
15	250 x 350	9109 468200	9109 468201	9109 468202	9109 468215	**49,40**
25	250 x 600	9109 468203	9109 468204	9109 468205	9109 468216	**68,80**
40	310 x 600	9109 468206	9109 468207	9109 468208	9109 468217	**87,90**
75	380 x 750	9109 468209	9109 468210	9109 468211	9109 468218	**143,-**

ab **49,40**



ab **113,-**



rot- 25 l schwarz- 40 l grau- 75 l

Abfallbehälter
mit abnehmbarem Deckel
- Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Deckel mit integriertem Ascher schwarz beschichtet
- Einfaches entleeren durch Abnehmen des Deckels
- Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk

Inhalt	Ø x H mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. grau	EUR
25	250 x 700	9109 468230	9109 468231	9109 468232	**113,-**
40	310 x 700	9109 468235	9109 468236	9109 468237	**136,-**
75	380 x 800	9109 468240	9109 468241	9109 468242	**217,-**



Die aufsteigenden Verbrennungsgase werden durch den Löschkopf umgeleitet und stauen sich an der Einwurföffnung. Durch die damit gestoppte Sauerstoffzufuhr erlischt das Feuer.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TKG german quality

Sicherheits-Abfallascher

- Aus tiefgezogenem Stahlblech oder Edelstahl
- Pulverbeschichtung
- Ascher mit Kipp-vorrichtung

24h LIEFERBAR

Kippvorrichtung



① silberfarbig



① ab 42,95

① Wandascher

rot



② ab 137,-

Mit Ständer und Regendach

② Ascher

- Ascher Ø 150 x H 145 mm
- Gesamthöhe 910 mm



③ 109,-

③ Wand-Abfallascher

- Mit Einwurföffnung



④ 142,-

graphit

④ Standascher

- Mit großer Einwurföffnung
- Aschereinsatz komplett herausnehmbar
- Ascher Ø 180 mm-Gesamthöhe 825 mm

Abb.	Ø x H mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. graphit	Best.-Nr. neusilber	EUR	Best.-Nr. Edelstahl	EUR
1	90 x 100	9000 468026	9000 468030	9000 468031	42,95	9000 468035	61,95
	110 x 120	9000 468000	9000 468002	9000 468001	46,95	9000 468032	67,95
	150 x 145	9000 468028	9000 468033	9000 468034	48,95	9000 468036	72,95
	180 x 250	9109 468040	9109 468042	9109 468041	82,-	9109 468043	140,-
2	150 x 145	9109 468050	9109 468052	9109 468051	137,-	9109 468055	156,-
3	180 x 410	9000 468024	9000 468018	9000 468019	109,-	9000 468020	225,-
4	180 x 825	9109 468060	9109 468062	9109 468061	142,-	9109 468063	224,-



Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Abfallbehälter für Büros, Eingangsbereiche, Ausstellungs- und Warteräume

165,-



rot



blau



neu-silber

Mit fußbodenschonendem Kantenschutzprofil

Robust und standfest



anthrazit

TKG german quality

Standascher

- Aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Mit aufliegender Einlegeschale aus Aluminium zur Sandbefüllung
- Einlegesieb aus Metall mit Schutzprofil
- Elastisches schwarzes Kantenschutz-profil oben und unten schützen Ascher und Boden
- Ø 405 x H 770 mm

24h LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
anthrazit	9000 468700	165,-
blau	9000 468701	165,-
rot	9000 468702	165,-
neusilber	9000 468703	165,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Aktenvernichter

Homeoffice
Aktenvernichter für 1 bis 3 Personen
Einstiegsmodell für die Aufstellung direkt am Schreibtisch, das Plus: Null-Stromverbrauch im Stand-by Modus (① + ②)
Arbeitsplatz
Aktenvernichter für bis zu 5 Personen
Für die Vernichtung von größeren Mengen direkt am Schreibtisch oder an einem zentralen Aufstellungsort
Großraumbüro/Etage
Aktenvernichter für bis zu 8 Personen
Leistungsstark und fahrbar für ganze Büroetagen
Vorteile
- Made in Germany
- Lebenslange Garantie auf die Schneidwellen
- Energieeffiziente Produkte
- Nachhaltige Entwicklung und Produktion

Alle Produkte haben
- Spezialgehärtete Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern
- Geschlossenes Getriebe schützt vor Papierstaub
- Hohe Bediensicherheit
- Start-/Stopp Automatik
- Schnittleistung bezieht sich auf 80 g/m² DIN A4 Papier
- Ansprechendes, zeitloses Design


Stufe P-2


Stufe P-4


Stufe P-5

Sicherheitsstufen nach ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

Sicherheitsstufe 2
Für interne Unterlagen, die unlesbar gemacht oder entwertet werden sollen, z.B. unternehmensinterne Kommunikation, wie Aushänge, Reiserichtlinien, Formulare
Sicherheitsstufe 3
Datenträger mit sensiblen und vertraulichen sowie personenbezogenen Daten, z.B. Angebote und Bestellungen mit personenbezogenen Daten oder Umsatz- und Steuerunterlagen von Unternehmen
Sicherheitsstufe 4
Datenträger mit besonders sensiblen, vertraulichen Daten sowie personenbezogene Daten, z.B. Verträge, Bilanzen, Konditionen, Rechnungen
Sicherheitsstufe 5
Datenträger mit geheim zu haltenden Informationen mit existenzieller Wichtigkeit für eine Person oder ein Unternehmen, z.B. Patente, Konstruktionen, Prozessunterlagen, medizinische Berichte


SCHNELL LIEFERBAR


P- Papier


O- CD`s, DVD`s und Blu-Ray`s


T- Magnetkarten


E- Elektronische Datenträger (USB-Stick, Chipkarten)


F-Mikrofilme

①

H 405 mm

②

H 455 mm

③

H 542 mm

④

H 600 mm

①-③ Aktenvernichter
Modell Homeoffice
- Start-/Stopp-Automatik
- Druckempfindliches Sicherheitselement schützt vor unbeabsichtigtem Einzug
- Leiser Betrieb minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz
- Abb. ① + ② Nullstromverbrauch im Stand-by-Modus
- Abb. ① + ② abnehmbares Oberteil zur einfachen Entleerung
- Abb. ③ geringer Stromverbrauch (0,1 W) im Stand-by-Modus, mit herausnehmbarem Auffangbehälter
- Abb. ② + ③ mit Sichtfenster zur Füllstandanzeige

Abb.		**1**		**2**		**3**			**4**		
Schnittart		Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel
Schnittbreite	mm	3,9	4 x 25	3,9	4 x 25	3,9	3,9 x 30	1,9 x 15	3,9	3,9 x 30	1,9 x 15
Schnittleistung	Blatt	10-12	5-6	12-14	6-7	13-15	8-9	6-7	13-15	9-11	7-9
Sicherheitsstufe		P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1	P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1	P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1	P-5/T-5/E-4/F-2	P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F1	P-5/T-5/E-4/F2
Motorleistung	W	160	160	185	185	360	360	360	440	440	440
Eingabebreite	mm	225	225	225	225	230	230	230	240	240	240
Auffangvolumen	l	20	20	25	25	25	25	25	33	33	33
B x T x H	mm	366 x 258 x 405	366 x 258 x 405	366 x 258 x 455	366 x 258 x 455	365 x 280 x 542	365 x 280 x 542	365 x 280 x 542	375 x 310 x 600	375 x 310 x 600	375 x 310 x 600
Gewicht	kg	4	5	4	5	10	11	11	11	13	12
Vernichtet:											
Papier		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kunden-/Kreditkarten		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CDs/DVDs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Best.-Nr.		9108 495132	9108 495133	9108 495134	9108 495135	9108 495136	9108 495137	9108 495138	9108 495350	9108 495351	9108 495352
EUR		**166,-**	**185,-**	**181,-**	**219,-**	**275,-**	**307,-**	**321,-**	**360,-**	**452,-**	**467,-**
Kunststoffsack VE = 100 Stück		-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Best.-Nr.		-	-	-	-	-	-	-	9108 495334	9108 495334	9108 495334
EUR		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68,50**	**68,50**	**68,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

⑤



H 605 mm

⑥



H 845 mm



Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay

⑦



H 1020 mm

④-⑥ Aktenvernichter

Modell Arbeitsplatz

- Modell zum dauerhaften Einsatz am Arbeitsplatz
- Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten
- Automatischer Rücklauf und Papiereinschub mit Überlastungsschutz, reduziert Papierstau
- Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1W im Stand-By-Modus
- Füllstandanzeige durch Sichtfenster
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter
- Leiser Betrieb minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz

⑦ Aktenvernichter

Modell Großraumbüro/Etage

wie Modell Arbeitsplatz, jedoch zusätzlich

- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept Intelligent Drive bietet eine bis zu 40 % höhere Leistung.
- Frei wählbare Betriebsmodi: Silent, Performance und Standard
- Menüführung über Touchdisplay
- Hohe Energieeinsparung durch Stand-by und Abschalt-Automatik
- Intelligente Behebung von Papierstau, das Geräte reagiert selbständig
- Im Partikelschnitt mit integriertem automatischen Öler
- Druckempfindliches Sicherheitselement für hohe Anwendersicherheit



Modell ④+⑤ mit herausnehmbarem Auffangbehälter



Modell ⑥+⑦ Unterschrank mit Tür und ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel

Spezialöl

für alle Partikelschnitt-Aktenvernichter. Für eine gleichbleibend gute Schnittleistung empfiehlt sich, nach jeweils ca. 50 Arbeitsgängen zu ölen, Flaschen à 250 ml, VE = 6 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9108 495151	58,50

Abb.		5				6				7	
Schnittart		Streifen	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittbreite	mm	3,9	5,8	4,5 x 30	1,9 x 15	3,9	5,8	4,5 x 30	1,9 x 15	4,5 x 30	1,9 x 15
Schnittleistung	Blatt	19-21	25-27	14-16	9-11	25-27	30-32	21-22	14-15	27-29	16-18
Sicherheitsstufe		P-2/O-2/ T-2/E-2	P-2/O-2/ T-2/E-2	P-4/O-3/ T-4/E-3/F-1	P-5/T-5/ E-4/F-2	P-2/O-2/ T-2/E-2	P-2/O-2/ T-2/E-2	P-4/O-3/ T-4/E-3/F-1	P-5/T-5/ E-4/F-2	P-4/O-3/ T-4/E-3/F-1	P-5/T-5/ E-4/F-2
Motorleistung	kW	500	500	500	500	590	590	590	590	1000	1000
Eingabebreite	mm	240	240	240	240	310	310	310	310	330	330
Auffangvolumen	l	35	35	35	35	100	100	100	100	145	145
B x T x H	mm	395 x 317 x 605	395 x 317 x 605	395 x 317 x 605	395 x 317 x 605	541 x 439 x 845	541 x 439 x 845	541 x 439 x 845	541 x 439 x 845	580 x 550 x 1020	580 x 550 x 1020
Gewicht	kg	15	15	19	16	35	35	42	42	68	68
Vernichtet:											
Papier		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kunden-/Kreditkarten		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CDs/DVDs		x	x	x	–	x	x	x	–	x	–
Best.-Nr.		9108 495353	9108 495354	9108 495355	9108 495356	9108 495357	9108 495358	9108 495359	9108 495360	9108 495363	9108 495364
EUR		**425,-**	**425,-**	**473,-**	**495,-**	**756,-**	**756,-**	**870,-**	**890,-**	**1885,-**	**1979,-**
Kunststoffsack VE = 100 Stück		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Best.-Nr.		9108 495334	9108 495334	9108 495334	9108 495334	9108 495332	9108 495332	9108 495332	9108 495332	9108 495333	9108 495333
EUR		**68,50**	**68,50**	**68,50**	**68,50**	**126,-**	**126,-**	**126,-**	**126,-**	**170,-**	**170,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



① Akku-Schreibtischleuchte

ABS/Silikon

- Mit Standfuß
- Leuchtenkopf 250 x 50 mm, neigbar
- 3-Stufen-Dimmer
- Armlänge 390 mm- Höhe max. 400 mm
- Mit Micro-B-USB-Anschluss am Fuß
- Lichtfarbe 5.400 Kelvin- neutralweiß
- Akku-Ladezeit ca. 3- 4 Stunden, Akku-Laufzeit ca. 5- 6 Stunden
- Kabellos, mit Akku
- Lichtstrom 200 Lumen
- Lebensdauer 35.000 Stunden
- Gewichteter Energieverbrauch 6 kWh/1000h
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen Die Lampen können nicht ausgetauscht werden

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 483600	59,95



② Schreibtischleuchte

Kunststoff

- Mit Standfuß und Tischklemme
- Optimale Einstellmöglichkeiten des Leuchtenarmes durch 3 Gelenke, 2 Schenkel à 400 mm Länge
- **Blendfreies Licht**
- Betriebsspannung 230 V
- Lichtfarbe 4.200 Kelvin- neutralweiß
- Lebensdauer 16.000 Stunden
- Lichstrom 1030 Lumen
- Effizienzklasse G (Spektrum A bis G)
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden.

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | A↑G G

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz/anthrazit	9000 483102	155,-



③ Schreibtischleuchte

Aluminium/Kunststoff

- Mit Standfuß
- Leuchtarm stufenlos verstellbar, Leuchtkopf aus Kunststoff horizontal und vertikal schwenkbar
- Ausladung max. 670 mm- Höhe max. 600 mm
- Betriebsspannung 220-240 V
- Lichtfarbe 5.000 Kelvin- neutralweiß
- Lebensdauer 20.000 Stunden
- Lichtstrom 400 Lumen
- Gewichteter Energieverbrauch 7 kWh/1000h
- Effizienzklasse E (Spektrum A bis G)
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden.

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | A↑G E

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 483080	57,95
silber	9000 483081	57,95



Foto: ESB Professional/Shutterstock.com

④ Schreibtischleuchte

Aluminium/Kunststoff

- Mit Tischklemme
- Mit Reflektor 800 mm, über 3 Gelenke individuell verstellbar
- Länge Armlänge oben 175 mm- unten 480 mm, Höhe max. 720 mm
- Bedienfeld am Leuchtenkopf (Touch-Funktion)
- Mit Lichtsensor (automatische Anpassung der Lichtintensität zur Umgebung), leuchtet den Arbeitsplatz vor dem Monitor perfekt aus
- Betriebsspannung 230 V
- Lichtfarbe 3.000/4.000 Kelvin- neutralweiß, 6.000 Kelvin tageslichtweiß
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- Lichtstrom 700- 750 Lumen
- Gewichteter Energieverbrauch 11 kWh/1000h
- Effizienzklasse F (Spektrum A bis G)
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden.

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | A↑G F

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 483610	139,-



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



⑤ Schreibtischleuchte

ABS/Eisen/PS

- Mit Standfuß und Tischklemme
- Leuchtenkopf vielseitig einsetzbar
- Stufenlos dimmbar
- Ausladung max. 660 mm- Höhe max. 600 mm
- Betriebsspannung 100-240 V
- Lichtfarbe 3.100 Kelvin- warmweiß, 4.400 Kelvin- neutralweiß, 6.100 Kelvin- tageslichtweiß
- Lebensdauer 20.000 Stunden
- Lichtstrom 550 Lumen
- Gewichteter Energieverbrauch 9 kWh/1000h
- Effizienzklasse E (Spektrum A bis G)
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen Die Lampen können nicht ausgetauscht werden

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | A↑G E

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	9000 483601	94,95



⑥ Schreibtischleuchte

Aluminium/ABS

- Mit Tischklemme
- Leuchtenkopf 420 x 70 mm- vielseitig verstellbar
- Stufenlos dimmbar oder in 3-Stufen verstellbar
- Ausladung max. 800 mm- Höhe max. 820 mm
- Betriebsspannung 100-240 V
- Lichtfarbe 5.000 Kelvin- neutralweiß
- Lebensdauer 50.000 Stunden
- Lichtstrom 650 Lumen
- Gewichteter Energieverbrauch 12 kWh/1000h
- Effizienzklasse D (Spektrum A bis G)
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen Die Lampen können nicht ausgetauscht werden

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | A↑G D

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 483602	135,-



⑦ Schreibtischleuchte

Aluminium/Kunststoff

- Mit Standfuß
- Leuchtenkopf vielseitig verstellbar
- 5-Stufen-Dimmer, inkl. Memory-Funktion
- Als kabelloses Ladegerät nutzbar, mit Induktions-Ladefläche und USB-Ladefunktion
- Ausladung max. 500 mm- Höhe max. 420 mm
- Betriebsspannung 100-240 V
- Lichtfarbe 3.000 Kelvin- warmweiß, 4.500 Kelvin- neutralweiß, 6.000 Kelvin- tageslichtweiß
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- Lichtstrom 500 Lumen
- Gewichteter Energieverbrauch 10 kWh/1000h
- Effizienzklasse E (Spektrum A bis G)
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen Die Lampen können nicht ausgetauscht werden

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | A↑G E

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 483058	159,-



⑧ Schreibtischleuchte

Metall/Kunststoff

- Mit Standfuß
- Leuchtenkopf flexibel dreh- und neigbar
- Armlänge 357 mm- Höhe max. 375 mm
- Betriebsspannung 220-240 V
- Lebensdauer 50.000 Stunden
- Lichtstrom 616 Lumen
- Gewichteter Energieverbrauch 5 kWh/1000 h
- Effizienzklasse D (Spektrum A bis G)

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | A↑G D

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 483048	44,95



Foto: Alliance Images/Shutterstock.com

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



① LED-Stehleuchte

Aluminium/Stahl/PS

- Mit Push-Dimmer für eine stufenlose Regulierung, sowie zum Ein- und Ausschalten
- Der Blendschutz garantiert eine angenehme Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche
- Leuchtenkopf 500 mm lang und 220 mm breit
- Leuchtenfuß 420 mm lang und 220 mm breit
- Betriebsspannung 200- 240 V
- Lichtfarbe 4.000 Kelvin- neutralweiß
- Lebensdauer 50.000 Stunden
- Lichtstrom 5.600 Lumen
- Gewichteter Energieverbrauch 52kWh/1000h
- Effizienzklasse C (Spektrum A bis G)
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen Diese Lampen können nicht ausgetauscht werden

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | A↑G C

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiss	9106 483010	419,-
anthrazit	9106 483011	419,-



② Schreibtischleuchte

Metall/Kunststoff

- Mit Tischklemme oder Standfuß
- Leuchtenkopf und Arm vielseitig verstellbar
- Armlänge unten 330 mm- oben 340 mm- Höhe max. 410 mm (mit Standfuß), Höhe max. 380 mm (mit Tischklemme)
- Betriebsspannung 220-240 V
- Lichtfarbe 6.500 Kelvin- tageslichtweiß
- Lebensdauer 10.000 Stunden
- Lichtstrom 860 Lumen
- Gewichteter Energieverbrauch 6 kWh/1000 h
- Effizienzklasse D (Spektrum A bis G)

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | Intertek | A↑G D

Farbe	Best.-Nr. mit Tischklemme	EUR	Best.-Nr. Standfuß	EUR
schwarz	9000 483041	98,95	9000 483046	109,-
silber	9000 483042	98,95	9000 483047	109,-
weiß	9000 483040	98,95	9000 483045	109,-



③ Schreibtischleuchte

Metall/Kunststoff

- Mit Tischklemme
- Stufenlos dimmbar, mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenkopf
- Mit 360° drehbarem und 110° neigbarem Gelenkarm und zwei verstellbaren Leuchtköpfen, im Winkel von ca. 0°-180° zueinander einstellbar
- Armlänge unten 400 mm- oben 440 mm- Höhe max. 520 mm
- Betriebsspannung 220-240 V
- Lichtfarbe 6.500 Kelvin- tageslichtweiß
- Lebensdauer 10.000 Stunden
- Lichtstrom 3442 Lumen (2 x 1721 Lumen)
- Gewichteter Energieverbrauch 26 kWh/1000 h (2 x 13 kWh/1000 h)
- Effizienzklasse E (Spektrum A bis G)

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | A↑G E

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	9106 483006	264,-



④ Schreibtischleuchte

Metall/Kunststoff

- Mit Tischklemme
- Stufenlos dimmbar, 3 Bereiche getrennt einstellbar
- Mit 360° drehbarem Gelenkarm und dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Armlänge unten 400 mm- oben 440 mm- Höhe max. 500 mm
- Betriebsspannung 220-240 V
- Lichtfarbe 6.500 Kelvin- tageslichtweiß
- Lebensdauer 20.000 Stunden
- Lichtstrom 2248 Lumen
- Gewichteter Energieverbrauch 20 kWh/1000h
- Effizienzklasse F (Spektrum A bis G)

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | A↑G F

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	9106 483005	188,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



① LED-Lupenleuchte

Kunststoff

- Mit Standfuß
- Runder Kopf
- Glaslinse 88,9 mm (3,5") 3 Dioptrien, mit eingelassenem Auge 12 Dioptrien, mit Abdeckung
- Betriebsspannung 230 V
- Lichtfarbe 6.400 Kelvin- tageslichtweiß
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- Lichtstrom 396-468 Lumen
- Effizienzklasse E (Spektrum A bis G)
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen Die Lampen können nicht ausgetauscht werden

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | A↑G E

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	9000 483065	46,95



② LED-Lupenleuchte

- Mit Tischklemme oder Standfuß
- Optimale Einstellmöglichkeiten des Leuchtenarms durch 3 Gelenke, Standfuß- 2 Schenkel à 300 mm, Tischklemme- 2 Schenkel à 410 mm
- Eckiger Kopf mit Glaslinse 190,5 mm (7,5") x 157,48 mm (6,2") mit Abdeckung
- 5 Dioptrien
- Betriebsspannung 230 V
- Lichtfarbe 6.400 Kelvin- tageslichtweiß
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- Lichtstrom 1905 Lumen
- Effizienzklasse E (Spektrum A bis G)
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen Die Lampen können nicht ausgetauscht werden

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | A↑G E

Ausstattung	Best.-Nr.	EUR
mit Tischklemme	9000 483066	139,-
mit Standfuß	9000 483067	169,-



③ LED-Lupenleuchte

Metall

- Mit Tischklemme
- Robuster Metallarm 360° drehbar, neigbar
- Armlänge unten 400 mm- oben 440 mm- Höhe 440 mm
- Höhenverstellbar bis max. 720 mm
- 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (127 mm), Linsenfläche 144 cm²
- Betriebsspannung 220-240 V
- Lichtfarbe 6.500 Kelvin- tageslichtweiß
- Lebensdauer 50.000 Stunden
- Lichtstrom 922 Lumen
- Effizienzklasse E (Spektrum A bis G)
- Gewichteter Energieverbrauch 8 kWh/1000 h

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | A↑G E

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	9000 483063	139,-
schwarz	9000 483064	139,-



ab **109,-**

④ LED-Lupenleuchte

Metall

- Mit Tischklemme oder Standfuß
- Robuster Metallarm drehbar, neigbar
- 3 Dioptrien-Echtglas-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (127 mm), Linsenfläche 144 cm²
- Armlänge unten/oben 410 mm- Höhe 410 mm- höhenverstellbar bis max. 750 mm (mit Tischklemme)
- Armlänge unten/oben 310 mm- Höhe 400 mm- höhenverstellbar bis max. 660 mm (mit Standfuß)
- Betriebsspannung 220-240 V
- Lichtfarbe 6.500 Kelvin- tageslichtweiß
- Gewichteter Energieverbrauch 8 kWh/1000 h
- Lebensdauer 50.000 Stunden
- Lichtstrom 935 Lumen
- Effizienzklasse E (Spektrum A bis G)

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | A↑G E

Farbe	Best.-Nr. mit Tischklemme	EUR	Best.-Nr. mit Standfuß	EUR
schwarz	9000 483074	109,-	9000 483069	159,-
weiß	9000 483068	109,-	9000 483073	159,-



Neu

295,-



⑤ LED-Lupenleuchte

Metall

- Mit Tischklemme
- Robuster Metallarm drehbar, neigbar
- Stufenlos dimmbar
- Mit Glaslinse 178 mm (7") x 132 mm (5,2"), mit Abdeckung
- 3 Dioptrien-Echtglas-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Linsenfläche 234 cm²
- Armlänge unten/oben 400/440 mm- Höhe 510 mm
- Betriebsspannung 220-240 V, Lichtfarbe 6.500 Kelvin- tageslichtweiß
- Gewichteter Energieverbrauch 18 kWh/1000 h
- Lebensdauer 20.000 Stunden
- Lichtstrom 1868 Lumen
- Effizienzklasse F (Spektrum A bis G)

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | A↑G F

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	9000 483105	295,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Klemmbretter

für DIN A4-Formate, flache Bügelklemme mit Griffmulde, max. Klemmdicke 8 mm, mit einschiebbarer Aufhängeöse

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

① ② ③ ④









2,05 **4,10** **4,25** **19,25**

① Klemmbrett

Karton mit Folienüberzug, H 319 x B 229 x T 13 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
schwarz	12	9000 483300	**2,05**

② Klemmbrett

aus biegsamen 2-Schicht-Polypropylen, Oberfläche mit Waffelmuster, einsetzbar bei Temperaturen von -10° bis +60°, wasserunempfindlich, H 315 x B 225 x T 12 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
schwarz	12	9000 483305	**4,10**
blau	12	9000 483306	**4,10**

③ Klemmbrett

Karton mit Folienüberzug, mit 2 Neodym-Magneten, einsetzbar als Konzepthalter an Flipcharts, Whiteboards oder im Fertigungsbereich zum Anbringen von Wartungsplänen an Maschinen oder bei der Inventur, H 320 x B 230 x T 13 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
schwarz	12	9000 483310	**4,25**

④ Klemmbrett

Aluminium (Plattenstärke 1,5 mm) mit Magnetband auf der Rückseite, einsetzbar als Konzepthalter an Flipcharts, Whiteboards oder im Fertigungsbereich zum Anbringen von Wartungsplänen an Maschinen oder bei der Inventur, H 319 x B 230 x T 14 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
silber	9000 483312	**19,25**

①-② Laminiergerät

- Für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren bis mittelgroßen Unternehmen
- Rollenbeheiztes Laminiergerät mit vier Rollen, zwei Rollen heiß (Heizschuh), 2 Rollen kalt
- Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch
- Vorheizzeit ca. 1 Minute

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

①



DIN A4



DIN A3

②



Für den Einsatz in kleineren bis mittelgroßen Unternehmen

② Laminiergerät

- Einfache Bedienung mit akustischer und optischer Bereitschaftsanzeige
- IQ auto run (Automatische Folien Erkennung)
- Antistau- und anti jam
- Für Kalt-und Heißlaminieren
- Laminierfolien bis 250 µm

Format	max. Breite mm	max. Geschwindigkeit mm/min	Best.-Nr.	EUR
DIN A3	330	1000	9000 486755	**329,-**

Für den Einsatz in kleineren Unternehmen

① Laminiergerät

- Einfache Bedienung über Kippschalter mit optischer Bereitschaftsanzeige
- Antistau-Funktion (Freigabehebel)
- Für Laminierfolien bis 125 µm

Format	max. Breite mm	max. Geschwindigkeit mm/min	Best.-Nr.	EUR
DIN A4	230	450	9000 486750	**96,95**
DIN A3	330	450	9000 486751	**125,-**

Passendes Zubehör

Laminierfolie

VE = 100 Stück




bis Format	L x B mm	Folienstärke (Mikron)	Kartoninhalt/ St.	Best.-Nr.	EUR/VE
DIN A3	426 x 303	80	100	9000 486760	**37,95**
DIN A3	426 x 303	125	100	9000 486761	**62,95**
DIN A4	303 x 216	80	100	9000 486762	**12,95**
DIN A4	303 x 216	125	100	9000 486763	**21,95**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



① ab 135,-



② 279,-

Für die private Anwendung

①Laminiergerät

- Für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren Unternehmen
- Rollenbeheiztes Laminiergerät mit zwei Rollen, keine Einstellungen notwendig
- Niedriger Energieverbrauch, Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch
- LED Bereitschaftsanzeige und akustisches Signal
- Für Laminierfolien bis 125 µm
- Inkl. Laminierfolien-Starterkit
- Vorheizzeit ca. 1 Minute

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Format	max. Breite mm	max. Geschwindigkeit mm/min	Best.-Nr.	EUR
DIN A4	230	400	9000 486715	135,-
DIN A3	320	400	9000 486716	185,-

Für den Einsatz in kleineren Unternehmen

②Laminiergerät

- Für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren Unternehmen
- Einfache Bedienung über das Touch Panel mit nur einem Fingertipp
- Rollenbeheiztes Laminiergerät mit vier Rollen, zwei von außen geheizt
- Keine Einstellungen notwendig
- Niedriger Energieverbrauch, Abschaltung nach ` 30 Minuten Nichtgebrauch
- LED Bereitschaftsanzeige und akustisches Signal
- Für Laminierfolien bis 175 µm
- Vorheizzeit ca. 1 Minute

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Format	Breite mm	max. Geschwindigkeit mm/min	Best.-Nr.	EUR
DIN A3	320	500	9000 486738	279,-



Foto: dotshock/Shutterstock.com

③-④Laminiergeräte

- Für die professionelle Anwendung und den Einsatz in jedem Büro
- Durch Sensortechnologie kein Einstellen von Folienstärke oder Geschwindigkeit erforderlich
- Anti-Stau Erkennungssensor mit automatischem Rücklauf und Abschaltfunktion
- Ein- und Ausgabefächer sorgen für ein absolutes ebenes Laminierergebnis
- Niedriger Energieverbrauch, dank automatischer Abschaltung nach 30 Minuten, bei Nichtgebrauch
- Für Laminierfolien bis 250 µm
- Vorheizzeit ca. 1 Minute

24h LIEFERBAR | TÜV GS

④ 549,-



③ 415,-





Für die professionelle Anwendung

③Laminiergerät

- Rollenbeheiztes Laminiergerät mit sechs Rollen, zwei von außen beheizt

④Laminiergerät

- Rollenbeheiztes Laminiergerät mit sechs Rollen, vier von außen beheizt
- Mit Easy Feed-System

Abb.	Format	Breite mm	max. Geschwindigkeit mm/min	Best.-Nr.	EUR
3	DIN A3	320	1000	9000 486735	415,-
4	DIN A3	320	1500	9000 486736	549,-

Passendes Zubehör

Folientasche

(o. Abb.)

VE = Kartoninhalt

24h LIEFERBAR

bis Format	L x B mm	Folienstärke (Mikron)	Kartoninhalt/ St.	Best.-Nr.	EUR/VE
DIN A3	426 x 303	80	100	9000 486694	62,95
DIN A3	426 x 303	125	100	9000 486693	85,95
DIN A4	303 x 216	80	100	9000 486696	29,95
DIN A4	303 x 216	125	100	9000 486697	46,95

Laminierfolie (o. Abb.)

die patentierten Pfeile auf der Folie geben die Einlegerichtung vor und verschwinden nach dem Laminieren spurlos, VE = Kartoninhalt

24h LIEFERBAR

bis Format	L x B mm	Folienstärke (Mikron)	Kartoninhalt/ St.	Best.-Nr.	EUR/VE
DIN A3	426 x 303	80	100	9000 486726	69,95
DIN A3	426 x 303	100	100	9000 486729	78,95
DIN A4	303 x 216	80	100	9000 486725	34,95
DIN A4	303 x 216	100	100	9000 486728	38,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Jeder Cent zählt

109,-



100 % EZB getestet

Geldscheinprüfer

zur schnellen Kontrolle und Überprüfung von Banknoten, prüft Banknoten auf bis zu 7 Sicherheitsmerkmale, zeigt eine Fehlermeldung an und löst einen Alarm aus, wenn eine verdächtige Banknote erkannt wird, kostenlose Währungsaktualisierungen zum Herunterladen, sobald eine neue Banknote herausgegeben wird, addiert die Gesamtzahl und den Wert der geprüften Scheine mit der Additionsfunktion, zeigt die Gesamtzahl und den Wert der geprüften Banknoten, passt dank der innovativen Banknotenausgangsführung auch in die kleinsten Arbeitsumgebungen, geeignet für EUR, CHF, GBP, SEK, NOK und DKK

Best.-Nr.	EUR
9000 486801	109,-

24h LIEFERBAR



Zählen schnell und präzise



539,-



Zählt die gewünschte Anzahl von Banknoten aus einem Banknotenbündel

205,-



Abhülsvorrichtung- im Lieferumfang enthalten



Zeigt Gesamtwert und Stückzahl pro Sorte an



7-fache Echtheitsprüfung mit Warnsignal bei falscher Banknote



Wertzählung für Euro Banknoten

Banknoten/Wertzähler

schnell und zuverlässig, zählt unsortierte Euro-Banknoten und ermittelt den Wert, einfach den Stapel unsortierter Euro Banknoten in den Aufnahmetrichter legen und auf Start drücken, es wird dann automatisch die Anzahl und der Wert je Nennwert gezählt, Zählung und Falschgelderkennung für sortierte EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK Banknoten, 100% EZB getestet (Euro)

Best.-Nr.	EUR
9000 486803	539,-

24h LIEFERBAR

Münzzähler und -Sortierer

schnelles und einfaches Zählen und Sortieren von Euro Münzen, der große Aufnahmetrichter kann bis zu 500 Münzen aufnehmen und zählt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 220 Münzen pro Minute, alle Münzen in den Aufnahmetrichter schütten- eine vorherige Sortierung ist nicht erforderlich- und auf Start drücken

Best.-Nr.	EUR
9000 486805	205,-

24h LIEFERBAR

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Für eine effiziente Verwaltung und Erfassung der Arbeitszeiten



Liest RIFD Pin

ab 355,-

Liest Fingerab-drücke RIFD Pin



Ein- bzw. Ausloggen mit RFID-Ausweis



Ein- bzw. Ausloggen mit RFID-Anhänger



Ansicht- eingeloggt- ausgeloggt

Cloud- stempeln von jedem Ort

Zeiterfassungssystem

einfache, sichere und präzise Zeiterfassung, mit dem integrierten RFID-Scanner können Nutzer ihre Arbeitszeiten einfach und sicher mit ihrem persönlichen RFID-Ausweis erfassen, das Gerät ist für bis zu 200 Mitarbeiter geeignet und kann bis zu 10.000 Buchungen speichern, inklusive kostenlosem TimeMoto Cloud Free Plan (max. 10 Benutzer)

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
für RFID/Pin	9000 486810	355,-
für Fingerabdrücke, RFID/Pin	9000 486811	449,-

24h LIEFERBAR

Präzises Zeitmanagement


Passendes Zubehör

Lesegerät

mit dem tragbaren USB-RFID-Leser können Sie neue RFID-Karten statt über das TimeMoto Stempeluhr-Gerät direkt an Ihrem PC registrieren, öffnen Sie dazu einfach die TimeMoto Cloud oder PC Software, wählen Sie einen Benutzer aus und verknüpfen Sie die neue RFID-Karte ohne Ihren Arbeitsplatz zu verlassen, damit kann Ihr Mitarbeiter seine oder ihre RFID-Karte an jedem TimeMoto Stempeluhr-Gerät innerhalb ihres Unternehmens zum Ein-/Ausstempeln nutzen

Best.-Nr.	EUR
9000 486815	87,95

24h LIEFERBAR



87,95

58,95



RFID-Ausweis/Anhänger

RFID-Karten (Kreditkartenformt) und RFID-Schlüsselanhänger zur Identifizierung an einem TimeMoto Zeiterfassungsterminal, RFID- proximity Badge 125 kHz, Leseabstand 7 cm

Ausführung	VE	Best.-Nr.	EUR/VE
Ausweis	1	9000 486816	58,95
Schlüsselanhänger	1	9000 486817	68,95

24h LIEFERBAR



68,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Reihengarderobenständer, fahrbar

- Ovalprofil-Standrohr Aluminium 60 x 28 mm
- Flacher Fuß, fahrbar
- B 500 x H 1650 mm

① Garderobenträger

Aluminium, Ø 40 mm
Schirmablage, Aluminium,
3-fach-Haken, Hakenabstand
ca. 200 mm, gebogene Endabschlüsse

Länge mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
1060	10 Hut-/20 Mantelhaken	3900 284130	**757,-**
1460	14 Hut-/28 Mantelhaken	3900 284131	**899,-**
2060	20 Hut-/40 Mantelhaken	3900 284132	**1107,-**

② Garderobenträger

Aluminium 70 x 28 mm
mit Doppel-Hut- und 4-fach-Mantelhaken

Länge mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
1060	10 Hut-/36 Mantelhaken	3900 284135	**610,-**
1460	14 Hut-/52 Mantelhaken	3900 284136	**691,-**
2060	20 Hut-/76 Mantelhaken	3900 284137	**812,-**



③ Kleiderständer

mit Bügelrohr, ohne Haken
extra breiter Kleiderständer in sehr stabiler Stahlausführung, pulverbeschichtet,
Bügelrohr Ø 30 mm.
Mobil durch 4 Doppellenkrollen mit Radfeststellern.

Farbe	Best.-Nr.	EUR
alusilber	3900 284221	**294,-**

Passendes Zubehör

④ Kleiderbügel

5-er Pack

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Pack
Kunststoff, schwarz	3900 284236	**23,10**
Stahl, alusilber	3900 284237	**41,-**









⑤ Wandgarderobe

Elegante multifunktionale Garderobe mit Hut- und Taschenablage aus satiniertem Glas (8mm). Mit 4 verstellbaren Magnethaken, Kleiderbügelstange und 4 Kleiderbügeln. Farbe: alusilber

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
Wandgarderobe	alusilber	3900 284204	**424,-**
Schirmhalter und Tropfmulde	alusilber	3900 284205	**49,50**

⑦ Schirmständer

aus robustem Stahl, alusilber beschichtet, mit herausnehmbarer Tropfschale Ø 300 x H 550 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
alusilber	3900 284242	**105,10**

⑥ Wandgarderobe

beschichteter Metallkorpus in alusilber, RAL 9006. Hutablage aus gehärtetem Sicherheits-Klarglas (T 300 mm), inkl. 6 Haken und 5 Bügeln,
B 600 x T 510 x H 1700 mm (Tiefe inkl. Boden und Bügel)

Farbe	Best.-Nr.	EUR
alusilber	3900 284241	**353,10**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



①

59,30

① Wandgarderobe

Garderobenhaken Aluminium- 100 % Recycling, vielfältige Kombionationsmöglichkeiten, für Oberbekleidung, Taschen, Schirme, etc.
Abmessung B 145 x T 157 x H 175 mm

Anzahl Haken	Farbe	Best.-Nr.	EUR
4	tiefschwarz	3000 284064	**59,30**
4	signalweiß	3000 284065	**59,30**
4	erdbeerrot	3000 284066	**59,30**
4	grün	3000 284067	**59,30**
4	pastellblau	3000 284068	**59,30**

①






② ab **127,68**

② Wandgarderobe

Aluminium

Garderobenträger Ø 40 mm mit 3-fach-Haken, Hakenabstand ca. 200 mm = 5 Stück / lfd. Meter, inkl. Endabschlüsse

Länge mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR/St.
600	3 Hut-/ 6 Mantelhaken	3900 284060	**127,68**
800	4 Hut-/ 8 Mantelhaken	3900 284059	**145,60**
1000	5 Hut-/10 Mantelhaken	3900 284061	**164,64**
1200	6 Hut-/12 Mantelhaken	3900 284058	**203,84**
1400	7 Hut-/14 Mantelhaken	3900 284062	**222,88**
1600	8 Hut-/16 Mantelhaken	3900 284063	**241,92**
1800	9 Hut-/18 Mantelhaken	3900 284078	**260,96**
2000	10 Hut-/20 Mantelhaken	3900 284064	**299,04**



③ ab **110,88**

③ Wandgarderobe

Aluminium

Garderobenträger Ø 55 mm mit 3-fach-Haken, Hakenabstand ca. 200 mm, inkl. Endabschlüsse

Länge mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR/St.
600	3 Hut-/ 6 Mantelhaken	3900 284092	**110,88**
800	4 Hut-/ 8 Mantelhaken	3900 284093	**131,04**
1000	5 Hut-/10 Mantelhaken	3900 284055	**150,08**
1200	6 Hut-/12 Mantelhaken	3900 284095	**190,40**
1400	7 Hut-/14 Mantelhaken	3900 284096	**210,56**
1600	8 Hut-/16 Mantelhaken	3900 284069	**229,60**
1800	9 Hut-/18 Mantelhaken	3900 284097	**249,76**
2000	10 Hut-/20 Mantelhaken	3900 284098	**291,20**




④ ab **92,74**

④ Wandgarderobe

Aluminium

Garderobenträger 55 mm hoch mit gerundeten Endabschlüssen, mit Hut/ Mantelhaken Ø 14 mm, Hakenabstand ca. 150 mm.

Länge mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
700	5 Hut-/5 Mantelhaken	3000 284070	**92,74**
1000	7 Hut-/7 Mantelhaken	3000 284071	**116,48**
1300	9 Hut-/9 Mantelhaken	3000 284072	**129,92**



⑤ ab **113,12**

⑤ Wandgarderobe


Aluminium mit Holzblende

Garderobenträger 55 mm hoch mit gerundeten Endabschlüssen, mit Hut/ Mantelhaken Ø 14 mm, Hakenabstand 150 mm, auf Holzprofil 60 x 20 mm massiv Buche lackiert.

Länge mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
700	5 Hut-/5 Mantelhaken	3000 284075	**113,12**
1000	7 Hut-/7 Mantelhaken	3000 284076	**165,98**
1300	9 Hut-/9 Mantelhaken	3000 284077	**204,62**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





Garderobensystem

Formschöne, moderne Garderoben aus schwarzem bzw. alusilberfarbenem Stahl. Sehr flexibel einsetzbar durch verschiedene Bestückungsmöglichkeiten mit Haken und Bügeln – auch als Kombivariante. Durch die spezielle Konstruktion ist eine gewisse Diebstahlsicherheit der Bügel gewährleistet.

① Reihengarderobenständer

B 1000 x T 460 x H 1700 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
alusilber/schwarz	3900 284192	**340,90**

② Wandgarderobenständer

B 1000 x T 430 x H 1700 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
alusilber/schwarz	3900 284194	**401,20**

③ Wandgarderobe

B 1000 x T 370 x H 125 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
alusilber/schwarz	3900 284195	**169,80**

Passendes Zubehör

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Bügel (2er Pack)	3900 284196	**25,50**
Haken (5er Pack)	3900 284197	**23,20**
Schirmhalter	3900 284198	**53,80**
Rollensatz (4er Pack)	3900 284199	**26,90**

④ Reihengarderobenständer

Stabile Ausführung ohne Schirmhalter, Aluminium-Profile silber eloxiert, fahrbar auf Feststell-Rollen, T 400 x H 1700 mm

Länge mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
1000	10 Hut-/36 Mantelhaken	3900 284250	**454,30**
1400	14 Hut-/52 Mantelhaken	3900 284252	**609,40**
1800	18 Hut-/68 Mantelhaken	3900 284253	**731,20**





⑥ Sicherheits-Wandgarderobe

Arosa

Formschöne, moderne Wandgarderobe aus Stahl in Alusilber mit nach innen gebogenen Doppelhaken. Mit Hut- und doppelten Mantelhaken aus Technopolymer. Als Einzelgarderobe oder in Verbindung mit weiteren Elementen endlos anbaubar, T 80 x H 190 mm

Breite mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
430	3 Hut-/6 Mantelhaken	3900 284375	**53,10**
950	6 Hut-/12 Mantelhaken	3900 284376	**120,40**



Passendes Zubehör

⑤ Schirmgarnitur

rechts oder links anbaubar

Best.-Nr.	EUR
3900 284255	**96,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar



① Garderobenständer

Edelstahl rostfrei

Säule Ø 45 mm, mit 4 verschiebbaren Armen, 8 Mantelhaken, standfest durch schweren Fuß, Ø 410 mm, Höhe 1800 mm

Schirmhalter

zu Abb. ①, Edelstahl rostfrei

mit Tropfmulde

	Best.-Nr.	EUR
Garderobenständer	3900 284085	**438,60**
Schirmhalter	3900 284151	**85,90**

② Garderobenständer

Aluminium

schwarz/alusilber ähnlich RAL 9006, Hakenkrone voll drehbar, Standfuß mit schwerer Betonfüllung und integrierter Tropfmulde, standfest ohne Kippgefahr, mit Schirmständer, Höhe 1800 mm

Krone-Ø mm	Fuß-Ø mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
410	360	4 Hut-/8 Mantelhaken	3900 284090	**172,30**
545	360	8 Hut-/16 Mantelhaken	3900 284091	**272,20**



③ Garderobenständer

8 Hut-/8 Mantelhaken

Säule Ø 40 mm, Standfuß mit integrierter Tropfmulde und Einlage, damit Schirme nicht weggleiten, Hakenkrone voll drehbar, Ø 410 x H 1800 mm

Ausführung	Anzahl Haken	Schirmhalter	Best.-Nr.	EUR
chrom	8 Hut-/8 Mantelhaken	mit	3900 284320	**315,60**
schwarz	8 Hut-/8 Mantelhaken	mit	3900 284321	**259,10**
alusilber/schwarz	8 Hut-/8 Mantelhaken	mit	3900 284322	**279,70**

④ Garderobenständer

5-armig

aus Stahl, stabile Säule, schwerer standsicherer Fuß und voll drehbare Hakenkrone, pulverbeschichtet in alusilber, mit Schirmring und Tropfwassermulde, Ø 550 x H 1800 mm

Ausführung	Anzahl Haken	Schirmhalter	Best.-Nr.	EUR
alusilber	5 Hut-/5 Mantelhaken	mit	3900 284310	**225,20**

⑤ Garderobenständer

sehr standsicher durch schweren Metallfuß mit Betonfüllung, Haken, Bügel und passender Schirmhalter optional erhältlich, empfohlene Bestückung: 6 Bügel oder 5 Haken oder gemischt, B 550 x T 370 x H 1700 mm

Ausführung	Schirmhalter	Best.-Nr.	EUR
silber/schwarz	ohne	3900 284372	**205,90**
Schirmhalter		3900 284198	**53,80**
Haken (5er Pack)		3900 284197	**23,20**
Bügel (2er Pack)		3900 284196	**25,50**

⑥ Kleiderbügel

Aluminium, aus 1 Stück gebogen, 5er Pack

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Pack
alusilber	3900 284238	**54,50**
schwarz	3900 284239	**54,50**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

①

107,-





Absperrständer

- Zur Aufnahme der Seile
- Für verschiedenste Bereiche und Verwendungszwecke geeignet
- Der Kopfring enthält vier Aussparungen zum Einhängen der Seile

SCHNELL LIEFERBAR



① Absperrständer

- Höhe 940 mm
- Fuß-Ø 368 mm
- Rohr-Ø 50 mm
- Gewicht ca. 11 kg

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Chrom poliert	9109 490055	107,-
Chrom gebürstet	9109 490056	106,-
Messing	9109 490057	120,-



② Absperrständer

- Höhe 950 mm
- Fuß-Ø 320 mm
- Rohr-Ø 50 mm
- Gewicht ca. 11 kg

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Chrom poliert	9109 489980	147,-
Chrom gebürstet	9109 489981	162,-
Messing	9109 489983	162,-

③



③ Wandhalter

- Zur Aufnahme der Seile

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Chrom poliert	9109 489985	16,30
Chrom gebürstet	9109 489988	16,30
Messing	9109 489986	16,30

④

102,-



Kordel, Samt

⑤

ab 70,70



Kordel, Polypropylen

④ - ⑤



Endkappen mit Karabinerhaken

Seilabsperrungen

- Zum Einhängen in die Absperrständer Abb. ①-② oder in den Wandhalter

SCHNELL LIEFERBAR

④ Kordel

Samt

- Mit 2 Endkappen mit Karabinerhaken
- Ø 38 mm, Länge 2000 mm

Endkappen	Best.-Nr. Kordel weinrot	EUR
Chrom poliert	9109 489965	102,-
Chrom gebürstet	9109 489968	102,-
Messing	9109 489966	102,-

⑤ Kordel

Polypropylen

- Wetterfest
- Mit 2 Endkappen mit Karabinerhaken
- Ø 38 mm, Länge 2000 mm

Endkappen	Best.-Nr. Kordel rot	Best.-Nr. Kordel blau	Best.-Nr. Kordel beige	EUR
Chrom poliert	9109 490010	9109 490015	9109 489930	70,70
Chrom gebürstet	9109 490012	9109 490017	9109 489932	70,70
Messing	9109 490011	9109 490016	9109 489931	70,70
Edelstahl	9109 490013	9109 490018	9109 489933	80,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Absperrständer

- Gurtpfosten mit 4 Längsrillen im Aluminium-Rohr
- 3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug
- Selbstaufrollender Gurt zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter
- Lieferbar in den Gurtfarben: silbergrau, schwarz, blau, navy, dunkelblau, grün, oliv, braun, bordeaux, rot, orange, neon-gelb, rot/weiß quergestreift, schwarz/gelb quergestreift (bei Bestellung bitte angeben)

24h LIEFERBAR SCHNELL LIEFERBAR

① ab **223,-**



① Absperrständer

mit Gurtauszug 2300 mm

- Höhe 1000 mm
- Fuß-Ø 355 mm
- Rohr-Ø 70 mm
- Gewicht 12 kg

Absperrständer (o. Abb.)

mit Gurtauszug 3700 mm

- Höhe 1000 mm
- Fuß-Ø 355 mm
- Rohr-Ø 83 mm
- Gewicht 13 kg







Ständer	Best.-Nr. Gurtauszug 2300 mm	EUR	Best.-Nr. Gurtauszug 3700 mm	EUR
Chrom poliert	9109 489940	223,-	9109 489915	279,-
Chrom gebürstet	9109 489944	223,-	9109 489916	279,-
schwarz	9109 489942	213,-	9109 489917	271,-
blau	9109 489945	213,-	9109 489918	271,-
rot	9109 489943	213,-	9109 489919	271,-

Bei Bestellung bitte Gurtfarbe angeben.

② Gurtkassette

- Aluminium-Gehäuse
- Wandkassetten mit Schraubbefestigung
- Selbstaufrollender Gurt zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter
- Lieferbar in den Gurtfarben: silbergrau, schwarz, blau, navy, dunkelblau, grün, oliv, braun, bordeaux, rot, orange, neon-gelb, rot/weiß quergestreift, schwarz/gelb quergestreift (bei Bestellung bitte angeben)



Gurtauszug mm	Best.-Nr.	EUR
2300	9109 489934	92,-
3700	9109 489935	124,-
5400	9109 489936	204,-

Bei Bestellung bitte Gurtfarbe angeben.

③ Wandhalter

- Zur Aufnahme des Gurtbandes

Best.-Nr.	EUR
9109 489959	10,95





70,50

④



120,-


④ Aluwechselrahmen

drehbar

- In DIN A4 und DIN A3, Hoch- und Querformat
- 8-fach verstellbar
- In Kombination mit 2,3 m Gurtpfosten einsetzbar

Rahmen	Best.-Nr. Hochformat A4	Best.-Nr. Querformat A4	EUR	Best.-Nr. Hochformat A3	Best.-Nr. Querformat A3	EUR
Chrom poliert	9109 489900	9109 489904	70,50	9109 489908	9109 489912	120,-
Chrom gebürstet	9109 489902	9109 489906	70,50	9109 489910	9109 489914	120,-
schwarz	9109 489901	9109 489905	70,50	9109 489909	9109 489913	120,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Wanduhren
für den universellen Einsatz

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

① Funkuhr

schwarzes Kunststoffgehäuse, typisches Bahnhofszifferblatt mit schwarzen Balkenstrichen, vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Funkuhr	250	9106 486753	**59,90**
Funkuhr	300	9106 486758	**84,50**

② Wanduhr

solides Alu-Gehäuse matt-geschliffen, typisches Bahnhofszifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenstrichen, roter Sekundenzeiger, als Quarzuhr mit schleichendem Sekundenzeiger, geräuschlos, als Funkuhr vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Quarzuhr	300	9106 486765	**84,90**
Funkuhr	300	9106 486766	**102,-**

③ - ④ Funkuhr

Kunststoffgehäuse mit stoßgeschütztem Frontglas, Zifferblatt mit Zahlen, vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Abb.	Gehäuse	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
3	weiß	250	9106 486791	**73,90**
ohne	schwarz	250	9106 486792	**73,90**
ohne	mattsilber	250	9106 486793	**73,90**
ohne	weiß	300	9106 486794	**82,80**
4	schwarz	300	9106 486795	**82,80**
ohne	mattsilber	300	9106 486796	**82,80**

⑤ Funkuhr

mit Thermo-/Hygrometeranzeige

mit großem LC-Display zur Anzeige einer Wettertrendanzeige, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, repräsentatives Aluminiumgehäuse, matt-geschliffen, weißes Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V, 1 x Mignon LR6 für Uhrwerk, 1 Micro (AAA) für LCD-Anzeige, (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Funkuhr	300	9106 486641	**97,90**



Foto: LightField Studios/Shutterstock.com

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wand-/Funkuhren für den Einsatz im Büro und Betrieb

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

① Wanduhr

Metallgehäuse, lackiert silber-metallic, RAL 9006, Zifferblatt mit DIN-Balken, als Funkuhr vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Spannung V	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Quarz-Batterie-Uhr	1,5	300	9106 486623	**193,-**
Funkuhr	1,5	300	9106 486624	**259,-**
Funkuhr	230	300	9106 486625	**345,-**
Quarz-Batterie-Uhr	1,5	400	9106 486627	**279,-**
Funkuhr	1,5	400	9106 486628	**347,-**
Funkuhr	230	400	9106 486629	**439,-**

② Wanduhr

Metallgehäuse, lackiert silber-metallic, RAL 9006, Zifferblatt mit Zahlen, als Funkuhr vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Spannung V	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Quarz-Batterie-Uhr	1,5	300	9106 486613	**193,-**
Funkuhr	1,5	300	9106 486614	**259,-**
Funkuhr	230	300	9106 486615	**345,-**
Quarz-Batterie-Uhr	1,5	400	9106 486617	**279,-**
Funkuhr	1,5	400	9106 486618	**347,-**
Funkuhr	230	400	9106 486619	**439,-**

③ Funkuhr mit Datumsanzeige

LCD-Datumsanzeige gut ablesbar, stoßgeschütztes Frontglas, vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Gehäuse	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Kunststoff, mattsilber	300	9106 486630	**88,50**
Kunststoff, schwarz	300	9106 486631	**91,20**

④ Funkuhr

vollautomatische Zeiteinstellung, Sommer- und Winterzeitumstellung, Aluminiumgehäuse matt-geschliffen, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Ø mm	Best.-Nr.	EUR
200	9106 486635	**80,30**
300	9106 486636	**102,-**
400	9106 486637	**128,-**

⑤ Wanduhr Jumbo

solides Alugehäuse matt-geschliffen, weißes Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Metallzeiger, als Funkuhr vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten), für Büro, Empfang, Lager oder Fertigungshallen

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Quarzuhr	500	9106 486761	**219,-**
Funkuhr	500	9106 486762	**294,-**

⑥ Funk-Digitaluhr

mit Datum

extra großes LC-Display ermöglicht beste Ablesbarkeit von Stunde, Minute (Ziffernhöhe ca. 110 mm) und Sekunde (Ziffernhöhe ca. 36 mm), Datum mit abgekürztem Wochentag und Raumtemperatur (Ziffernhöhe ca. 36 mm), vollautomatische Zeiteinstellung bei Erstinbetriebnahme sowie vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, mit zusätzlicher Hygrometeranzeige, Zeitzoneneinstellung, Alarmfunktion, matt-silberfarbenes Kunststoffgehäuse, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
410 x 270 x 43	9106 486705	**184,-**



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Wand-/Funkuhren
für den universellen Einsatz

Neu

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

① Wanduhr
Rahmen Kunststoff schwarz, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Ziffernblatt mit Zahlen, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Quarzuhr	254	9000 486860	8,75

② Wanduhr
schwarzes Kunststoffgehäuse, Abdeckung aus Glas, Ziffernblatt mit Zahlen, Batteriebetrieb 1,5 V (inkl. Batterien)

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Quarzuhr	300	9000 486861	10,95

③ Wanduhr
silbernes Kunststoffgehäuse, flaches Gehäuse, Ziffernblatt mit Zahlen, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Quarzuhr	280	9000 486862	12,50

④ Wanduhr
silbernes Kunststoffgehäuse, mit Echtglasabdeckung, Ziffernblatt mit Zahlen, Batteriebetrieb 1,5 V (inkl. Batterien)

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Quarzuhr	302	9000 486863	12,75

⑤ Wanduhr
silbernes Kunststoffgehäuse, mit Echtglasabdeckung, Zifferblatt mit Zahlen, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Quarzuhr	300	9000 486864	12,75

⑥ Funkuhr
mit Datum
extra großes Display, gute Ablesbarkeit auch aus weiter Entfernung, Datumsanzeige mit abgekürztem Wochentag (8 Sprachen) und Raumtemperaturanzeige, automatische Zeiteinstellung bei Erstinbetriebnahme sowie vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Weckalarm mit Snooze-Funktion, schwarzes Kunststoffgehäuse, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
368 x 29 x 230	9000 486865	85,95

⑦ Funkuhr
mit Datum
übersichtliches Display, gute Ablesbarkeit auch aus weiter Entfernung, Datumsanzeige mit ausgeschriebenem Wochentag (10 Sprachen) sowie Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit, automatische Zeiteinstellung bei Erstinbetriebnahme sowie vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Weckalarm mit Snooze-Funktion, silbernes Kunststoffgehäuse, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
368 x 29 x 230	9000 486866	87,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Bestell-Nr.	Seite	KS*
1000…		
1000131200	794	IUZ9
1000131202	877	IUZ9
1000131235	877	IAZ9
1000131236	794	IAZ9
1000139002	844	IU91
1000139003	844	IU91
1000139004	844	IU91
1000139009	844	IK91
1000139010	844	IK91
1000139011	844	IK91
1203…		
1203730777	812	SE04
1203730778	812	SE04
1203730779	812	SE04
1203730780	812	SE04
1203730781	812	SE04
1203730782	812	SE04
1203730783	812	SE04
1203730784	812	SE04
1203730785	812	SE04
1203730786	812	SE04
3000…		
3000250410	533	QC22
3000265384	841	TJ87
3000265388	841	TJ87
3000265395	841	TJ87
3000265397	841	TJ87
3000265400	841	TJ87
3000265402	841	TJ87
3000265405	841	TJ87
3000265406	841	TJ87
3000265407	841	TJ87
3000265410	841	TJ87
3000265417	843	TUA1
3000265421	843	TUA1
3000265423	843	TUA1
3000265440	841	TJ87
3000265441	841	TJ87
3000265442	841	TJ87
3000265443	841	TJ87
3000265444	841	TJ87
3000265447	841	TJ87
3000265448	841	TJ87
3000265452	841	TJ87
3000265453	841	TJ87
3000265454	841	TJ87
3000265455	841	TJ87
3000265456	841	TJ87
3000265500	841	TJ87
3000265501	841	TJ87
3000265502	841	TJ87
3000265503	841	TJ87
3000265504	841	TJ87
3000265540	843	TUA1
3000265541	843	TUA1
3000265544	843	TJ87
3000265545	843	TJ87
3000265548	843	TJ87
3000265549	843	TJ87
3000265550	843	TUA1
3000265551	842	TUA3
3000265552	843	TUA1
3000265553	843	TUA1
3000265562	842	TUA3
3000265563	842	TUA3
3000265566	841	TUA1
3000265567	841	TUA1
3000265568	842	TUA3
3000265569	842	TC20
3000265571	842	TBA3
3000265575	842	TBA3
3000265581	843	TUA1
3000265582	842	TUA3
3000265585	843	TJ87
3000265586	843	TJ87
3000265587	843	TJ87
3000265588	843	TJ87
3000265595	804	TUA1
3000265596	804	TUA1
3000275000	41	QU16
3000275040	41	QK16
3000275042	41	QU16
3000275045	41	QK16
3000275046	41	QK16
3000275047	41	QK16
3000275048	41	QE16
3000275049	41	QK16
3000275050	41	QK16
3000275154	144	QU16
3000275155	144	QU16
3000275159	144	QU16
3000275160	144	QU16
3000275161	144	QU16
3000275162	144	QU16
3000275163	144	QU16
3000275164	144	QU16
3000275186	144	QU16
3000275442	149	QK16
3000275444	149	QD16
3000275445	149	QD16
3000275446	149	QA16
3000275448	149	QK16
3000275454	149	QD16
3000275459	149	QD16
3000275471	149	QA16
3000275472	149	QD16
3000275473	149	QD16
3000275474	149	QD16
3000275475	149	QD16
3000275477	149	QD16
3000275478	149	QD16
3000275479	149	QD16
3000275480	149	QD16
3000275482	149	QU16
3000275483	149	QU16
3000275484	149	QD16
3000275485	149	QD16
3000275486	149	QD16
3000275487	149	QD16
3000275488	149	QD16
3000275490	149	QU16
3000275491	149	QU16
3000275493	149	QU16
3000275495	149	QD16
3000275496	149	QU16
3000275497	149	QD16
3000275499	149	QD16
3000275500	149	QK16
3000275585	147	QD16
3000275586	147	QD16
3000275587	147	QD16
3000275588	147	QD16
3000275589	147	QD16
3000275590	147	QD16
3000275591	147	QD16
3000275592	147	QD16
3000275593	147	QD16
3000275594	147	QD16
3000275595	147	QD16
3000275596	147	QD16
3000275597	147	QD16
3000275598	147	QD16
3000275599	147	QD16
3000275600	147	QU16
3000275601	147	QU16
3000275602	147	QU16
3000275603	147	QU16
3000275604	147	QU16
3000275634	147	QD16
3000275635	147	QD16
3000275640	147	QD16
3000275641	147	QD16
3000275800	150	QD16
3000275802	150	QD16
3000275804	150	QD16
3000275806	150	QU16
3000275815	150	QD16
3000275817	150	QD16
3000275819	150	QD16
3000275820	150	QD16
3000275825	150	QD16
3000275827	150	QD16
3000275829	150	QD16
3000275835	150	QD16
3000275836	150	QU16
3000275837	150	QU16
3000275840	150	QK16
3000275842	150	QU16
3000275844	150	QU16
3000276000	145	QDC9
3000276001	145	QDC9
3000276002	145	QDC9
3000276003	145	QVC9
3000276004	145	QVC9
3000276005	145	QDC9
3000276006	145	QVC9
3000276007	145	QVC9
3000276008	145	QVC9
3000276009	145	QVC9
3000276010	145	QVC9
3000276011	145	QGC9
3000276012	145	QVC9
3000276013	145	QDC9
3000276014	145	QVC9
3000276015	145	QVC9
3000276022	146	QDC9
3000276023	146	QDC9
3000276024	146	QVC9
3000276025	146	QDC9
3000276026	146	QDC9
3000276027	146	QVC9
3000276028	146	QDC9
3000276029	146	QDC9
3000276030	146	QDC9
3000276031	146	QDC9
3000276036	145	QDC9
3000276037	145	QDC9
3000276038	145	QDC9
3000276039	145	QDC9
3000276064	146	QDC9
3000276065	146	QDC9
3000276066	146	QDC9
3000276067	146	QDC9
3000276068	146	QDC9
3000276069	146	QDC9
3000276070	146	QDC9
3000276071	146	QDC9
3000276072	146	QDC9
3000276073	146	QDC9
3000276074	146	QDC9
3000276075	146	QUC9
3000276076	146	QDC9
3000277038	799	IEZ9
3000277039	799	IEZ9
3000277040	799	ICZ9
3000277041	799	ICZ9
3000277053	799	IDZ9
3000277057	799	IDZ9
3000277101	799	IDZ9
3000277103	799	IDZ9
3000277105	799	IDZ9
3000277117	799	IDZ9
3000277119	799	IDZ9
3000277122	799	IDZ9
3000277137	799	IDZ9
3000277141	799	IDZ9
3000277166	799	IDZ9
3000277175	799	IDZ9
3000277177	799	IDZ9
3000277178	799	IDZ9
3000277215	799	IAZ9
3000277325	799	IAZ9
3000277430	796	IXZ9
3000277431	796	ICZ9
3000277432	796	ICZ9
3000277434	796	ICZ9
3000277435	796	ICZ9
3000277436	796	ICZ9
3000277437	796	ICZ9
3000277438	796	ICZ9
3000277440	796	ICZ9
3000277442	796	ICZ9
3000277443	796	ICZ9
3000277445	796	ICZ9
3000277452	796	ICZ9
3000277453	796	ICZ9
3000277470	796	ICZ9
3000277474	796	ICZ9
3000277499	798	IAZ9
3000277500	798	IAZ9
3000277501	798	IAZ9
3000277505	798	IAZ9
3000277506	798	IAZ9
3000277507	798	IAZ9
3000277508	798	IAZ9
3000277510	798	IAZ9
3000277512	798	IAZ9
3000277514	798	IAZ9
3000277515	798	IAZ9
3000277540	798	IAZ9
3000277541	798	IAZ9
3000277553	798	IAZ9
3000277554	798	IAZ9
3000277557	798	IAZ9
3000277558	798	IAZ9
3000277560	797	IKZ9
3000277561	797	ICZ9
3000277562	797	IKZ9
3000277563	797	ICZ9
3000277577	797	IEZ9
3000277595	797	ICZ9
3000277596	797	ICZ9
3000277597	797	ICZ9
3000277604	797	ICZ9
3000277612	798	IXZ9
3000277614	797	IEZ9
3000277615	797	IEZ9
3000277650	798	ICZ9
3000277651	798	ICZ9
3000277652	798	ICZ9
3000277653	798	ICZ9
3000277673	798	ICZ9
3000277674	798	ICZ9
3000277680	801	IGZ9
3000277681	801	IGZ9
3000277682	801	IGZ9
3000277683	801	IGZ9
3000277685	801	IGZ9
3000277686	801	IGZ9
3000277687	799	IDZ9
3000277688	801	IBZ9
3000277690	801	ICZ9
3000277691	801	ICZ9
3000277692	801	IBZ9
3000277693	801	IBZ9
3000277694	801	IBZ9
3000277695	801	IBZ9
3000277696	801	IBZ9
3000277698	801	IEZ9
3000284064	1073	QX15
3000284065	1073	QX15
3000284066	1073	QX15
3000284067	1073	QX15
3000284068	1073	QX15
3000284070	1073	QX15
3000284071	1073	QX15
3000284072	1073	QX15
3000284075	1073	QX15
3000284076	1073	QX15
3000284077	1073	QX15
3000291800	1015	QR14
3000291801	1015	QR14
3000291803	1015	QR14
3000291805	1015	QR14
3000291807	1015	QR14
3000291809	1015	QR14
3000291810	1015	QR14
3000291811	1015	QR14
3000291822	1015	QR14
3000291823	1015	QR14
3000291825	1015	QB14
3000291850	1015	QX25
3000291851	1015	QX25
3000291853	1015	QX25
3000291950	1015	QX25
3000291951	1015	QX25
3000291952	1015	QX25
3000291953	1015	QX25
3129…		
3129099050	886	TB46
3129099051	886	TB46
3129099052	886	TB46
3129099053	886	TB46
3129099054	886	TB46
3129099055	886	TB46
3129099056	886	TB46
3129099057	886	TB46
3129099058	886	TB46
3129099059	886	TB46
3129099060	886	TB46
3129099061	886	TB46
3129099062	886	TB46
3129099063	886	TB46
3129099064	886	TB46
3129099065	886	TB46
3129099066	886	TB46
3129099067	886	TB46
3129099068	886	TB46
3129099069	886	TB46
3129099070	886	TB46
3129099071	886	TB46
3129099072	886	TB46
3129099073	886	TB46
3129099074	886	TB46
3129099075	886	TB46
3129099076	886	TB46
3129099077	886	TB46
3129099078	886	TB46
3129099079	886	TB46
3129099080	886	TB46
3129099081	886	TB46
3129099082	886	TB46
3129099083	886	TB46
3129099084	886	TB46
3129099085	886	TB46
3129099086	886	TB46
3129099087	886	TB46
3129099088	886	TB46
3129099089	887	TB46
3129099090	887	TB46
3129099091	887	TB46
3129099092	887	TB46
3129099093	887	TB46
3129099094	887	TB46
3129099095	887	TB46
3129099096	887	TB46
3129099097	887	TB46
3129099098	887	TB46
3129099099	887	TB46
3129099100	887	TB46
3129099101	887	TB46
3129099102	887	TB46
3129099103	887	TB46
3129099104	887	TB46
3129099105	887	TB46
3129099106	887	TB46
3129099107	887	TB46
3129099108	887	TB46
3129099109	887	TB46
3129099110	887	TB46
3129099111	887	TB46
3129099112	887	TB46
3129099113	887	TB46
3129099114	887	TB46
3129099115	887	TB46
3129099116	887	TB46
3129099117	887	TB46
3129099118	887	TB46
3129099119	887	TB46
3129099120	887	TB46
3129099121	887	TB46
3129099122	887	TB46
3129099123	887	TB46
3129099124	887	TB46
3129099125	887	TB46
3129099126	887	TB46
3129099127	887	TB46
3129099128	887	TB46
3129099129	887	TB46
3129099130	887	TB46
3129099131	887	TB46
3129099132	887	TB46
3129099133	887	TB46
3129099134	887	TB46
3129099135	887	TB46
3129099136	887	TB46
3129099137	887	TB46
3129099138	887	TB46
3129099139	887	TB46
3129099140	887	TB46
3129099141	887	TB46
3129099142	887	TB46
3129099143	887	TB46
3129099144	887	TB46
3129099145	887	TB46
3129099146	887	TB46
3129099147	887	TB46
3129099148	887	TB46
3129099149	887	TB46
3129099150	887	TB46
3129099151	887	TB46
3129099152	887	TB46
3129099153	887	TB46
3129099154	887	TB46
3129099155	887	TB46
3129099156	887	TB46
3129099157	887	TB46
3129099160	887	TB46
3900…		
3900275600	148	QU16
3900275602	148	QU16
3900275604	148	QD16
3900275605	148	QD16
3900275606	148	QD16
3900275607	148	QD16
3900275608	148	QU16
3900275609	148	QD16
3900275610	148	QD16
3900275619	148	QU16
3900275622	148	QD16
3900275624	148	QD16
3900275625	148	QD16
3900275626	148	QU16
3900275627	148	QD16
3900275628	148	QD16
3900275640	148	QU16
3900275642	148	QU16
3900275644	148	QD16
3900275645	148	QD16
3900275646	148	QD16
3900275647	148	QD16
3900275648	148	QD16
3900275649	148	QD16
3900275650	148	QD16
3900275660	148	QU16
3900275662	148	QU16
3900275663	148	QD16
3900275664	148	QD16
3900275665	148	QD16
3900275666	148	QD16
3900284055	1073	QC15
3900284058	1073	QC15
3900284059	1073	QC15
3900284060	1073	QC15
3900284061	1073	QC15
3900284062	1073	QC15
3900284063	1073	QC15
3900284064	1073	QC15
3900284069	1073	QC15
3900284078	1073	QC15
3900284085	1075	QX20
3900284090	1075	QX20
3900284091	1075	QX20
3900284092	1073	QC15
3900284093	1073	QC15
3900284095	1073	QC15
3900284096	1073	QC15
3900284097	1073	QC15
3900284098	1073	QC15
3900284130	1072	QX28
3900284131	1072	QX28
3900284132	1072	QX28
3900284135	1072	QX28
3900284136	1072	QX28
3900284137	1072	QX28
3900284151	1075	QX20
3900284192	1074	QX20
3900284194	1074	QX20
3900284195	1074	QX20
3900284196	1075	QX20
3900284197	1075	QX20
3900284198	1075	QX20
3900284199	1074	QX20
3900284204	1072	QX20
3900284205	1072	QX20
3900284221	1072	QX20
3900284236	1072	QX20
3900284237	1072	QX20
3900284238	1075	QX20
3900284239	1075	QX20
3900284241	1072	QX20
3900284242	1072	QX20
3900284250	1074	QX20
3900284252	1074	QX20
3900284253	1074	QX20
3900284255	1074	QX20
3900284310	1075	QX20
3900284320	1075	QX20
3900284321	1075	QX20
3900284322	1075	QX20
3900284372	1075	QX20
3900284375	1074	QX20
3900284376	1074	QX20
3900441000	154	QX20
3900441001	154	QX20
3900441002	154	QX20
3900441003	154	QX20
3900441004	154	QX20
3900441006	154	QX20
3900441007	154	QX20
3900441008	154	QX20
3900441009	154	QX20
3900441010	154	QX20
3900441012	154	QX20
3900441013	154	QX20
3900441014	154	QX20
3900441015	154	QX20
3900441016	154	QX20
3900441018	154	QX20
3900441019	154	QX20
3900441020	154	QX20
3900441021	154	QX20
3900441022	154	QX20
3900441024	154	QX20
3900441025	154	QX20
3900441026	154	QX20
3900441027	154	QX20
3900441028	154	QX20
3900441030	154	QX20
3900441031	154	QX20
3900441032	154	QX20
3900441033	154	QX20
3900441034	154	QX20
3900441036	154	QX20
3900441037	154	QX20
3900441038	154	QX20
3900441039	154	QX20
3900441040	154	QX20
3900441042	154	QX20
3900441043	154	QX20
3900441044	154	QX20
3900441045	154	QX20
3900441046	154	QX20
3900441050	154	QX20
3900441051	154	QX20
3900441052	154	QX20
3900441053	154	QX20
3900441054	154	QX20
3900441056	154	QX20
3900441057	154	QX20
3900441058	154	QX20
3900441059	154	QX20
3900441060	154	QX20
3900441062	154	QX20
3900441063	154	QX20
3900441064	154	QX20
3900441065	154	QX20
3900441066	154	QX20
3900441068	154	QX20
3900441069	154	QX20
3900441070	154	QX20
3900441071	154	QX20
3900441072	154	QX20
3900441074	154	QX20
3900441075	154	QX20
3900441076	154	QX20
3900441077	154	QX20
3900441078	154	QX20
3900441080	154	QX20
3900441081	154	QX20
3900441082	154	QX20
3900441083	154	QX20
3900441084	154	QX20
3900441086	154	QX20
3900441087	154	QX20
3900441088	154	QX20
3900441089	154	QX20
3900441090	154	QX20
3900441092	154	QX20
3900441093	154	QX20
3900441094	154	QX20
3900441095	154	QX20
3900441096	154	QX20
3900441100	154	QX20
3900441104	154	QX20
3900441108	154	QX20
3900441112	154	QX20
3900441116	154	QX20
3900441130	154	QX20
3900441131	154	QX20
3900441132	154	QX20
3900441133	154	QX20
3900441134	154	QX20
3900441135	154	QX20
3900441136	154	QX20
3900441137	154	QX20
3900441138	154	QX20
3900441139	154	QX20
3900441140	154	QX20
3900441141	154	QX20
3900441142	154	QX20
3900441143	154	QX20
3900441144	154	QX20
3900441145	154	QX20
3900441146	154	QX20
3900441147	154	QX20
3900441148	154	QX20
3900441149	154	QX20
3900441150	154	QX20
3900441151	154	QX20
3900441152	153	QX20
3900441153	157	QX20
3900441154	157	QX20
3900441155	157	QX20
3900441156	157	QX20
3900441157	157	QX20
3900441158	157	QX20
3900441159	157	QX20
3900441160	157	QX20
3900441161	157	QX20
3900441162	157	QX20
3900441163	157	QX20
3900441164	157	QX20
3900441165	157	QX20
3900441166	157	QX20
3900442000	156	QX20
3900442001	156	QX20
3900442002	156	QX20
3900442003	156	QX20
3900442008	156	QX20
3900442009	156	QX20
3900442010	156	QX20
3900442011	156	QX20
3900442016	156	QX20

***KS = Kalkulationsschlüssel**

Artikelnummern-Index

Bestell-Nr.	Seite	KS*
3900442017	156	QX20
3900442018	156	QX20
3900442019	156	QX20
3900442024	156	QX20
3900442025	156	QX20
3900442026	156	QX20
3900442027	156	QX20
3900442100	152	QX20
3900442101	152	QX20
3900442102	152	QX20
3900442103	152	QX20
3900442105	152	QX20
3900442106	152	QX20
3900442107	152	QX20
3900442108	152	QX20
3900442110	152	QX20
3900442111	152	QX20
3900442112	152	QX20
3900442113	152	QX20
3900442115	152	QX20
3900442116	152	QX20
3900442117	152	QX20
3900442118	152	QX20
3900442120	152	QX20
3900442121	152	QX20
3900442122	152	QX20
3900442123	152	QX20
3900442125	152	QX20
3900442126	152	QX20
3900442127	152	QX20
3900442128	152	QX20
3900442130	152	QX20
3900442131	152	QX20
3900442132	152	QX20
3900442133	152	QX20
3900442135	152	QX20
3900442136	152	QX20
3900442137	152	QX20
3900442138	152	QX20
3900442140	152	QX20
3900442141	152	QX20
3900442142	152	QX20
3900442143	152	QX20
3900442145	152	QX20
3900442146	152	QX20
3900442147	152	QX20
3900442148	152	QX20
3900442150	152	QX20
3900442151	152	QX20
3900442152	152	QX20
3900442153	152	QX20
3900442155	152	QX20
3900442156	152	QX20
3900442157	152	QX20
3900442158	152	QX20
3900442160	155	QX20
3900442161	155	QX20
3900442162	155	QX20
3900442163	155	QX20
3900442164	155	QX20
3900442165	155	QX20
3900442166	155	QX20
3900442167	155	QX20
3900442168	155	QX20
3900442169	155	QX20
3900442170	155	QX20
3900442171	155	QX20
3900442172	155	QX20
3900442175	155	QX20
3900442176	155	QX20
3900442177	155	QX20
3900442190	155	QX20
3900442191	155	QX20
3900442192	155	QX20
3900442193	155	QX20
3900442194	155	QX20
3900442195	155	QX20
3900442196	155	QX20
3900442197	155	QX20
3900442198	155	QX20
3900442199	155	QX20
3900442200	155	QX20
3900442201	155	QX20
3900442202	155	QX20
3900442205	155	QX20
3900442206	155	QX20
3900442207	155	QX20
3900442220	155	QX20
3900442221	155	QX20
3900442222	155	QX20
3900442223	155	QX20
3900442224	155	QX20
3900442225	155	QX20
3900442226	155	QX20
3900442227	155	QX20
3900442228	155	QX20
3900442229	155	QX20
3900442230	155	QX20
3900442231	155	QX20
3900442232	155	QX20
3900442235	155	QX20
3900442236	155	QX20
3900442237	155	QX20
3900442250	155	QX20
3900442251	155	QX20
3900442252	155	QX20
3900442253	155	QX20
3900442254	155	QX20
3900442255	155	QX20
3900442256	155	QX20
3900442257	155	QX20
3900442258	155	QX20
3900442259	155	QX20
3900442260	155	QX20
3900442261	155	QX20
3900442262	155	QX20
3900442265	155	QX20
3900442266	155	QX20
3900442267	155	QX20
3900442301	156	QX20
3900442302	156	QX20
3900442303	156	QX20
3900442304	156	QX20
3900442309	156	QX20
3900442310	156	QX20
3900442311	156	QX20
3900442312	156	QX20
3900442317	156	QX20
3900442318	156	QX20
3900442319	156	QX20
3900442320	156	QX20
3900442325	156	QX20
3900442326	156	QX20
3900442327	156	QX20
3900442328	156	QX20
3900442334	153	QX20
3900442335	153	QX20
3900442336	153	QX20
3900442337	153	QX20
3900442338	153	QX20
3900442339	153	QX20
3900442346	153	QX20
3900442347	153	QX20
3900442348	153	QX20
3900442349	153	QX20
3900442350	153	QX20
3900442351	153	QX20
3900442358	153	QX20
3900442359	153	QX20
3900442360	153	QX20
3900442361	153	QX20
3900442362	153	QX20
3900442363	153	QX20
3900442370	153	QX20
3900442371	153	QX20
3900442372	153	QX20
3900442373	153	QX20
3900442374	153	QX20
3900442375	153	QX20
3900442385	153	QX20
3900442386	153	QX20
3900442389	153	QX20
3900442390	153	QX20
3900442395	153	QX20
3900442396	153	QX20
3900442401	153	QX20
3900442402	153	QX20
3900442430	155	QX20
3900442431	155	QX20
3900442432	155	QX20
3900442433	155	QX20
3900442436	155	QX20
3900442437	155	QX20
3900442438	155	QX20
3900442439	155	QX20
3900442442	155	QX20
3900442443	155	QX20
3900442444	155	QX20
3900442445	155	QX20
3900442448	155	QX20
3900442449	155	QX20
3900442450	155	QX20
3900442451	155	QX20
3900442455	155	QX20
3900442456	155	QX20
3900442457	155	QX20
3900442458	155	QX20
3900442620	156	QX20
3900442621	156	QX20
3900442622	156	QX20
3900442623	156	QX20
3900442624	156	QX20
3900442625	156	QX20
3900442626	156	QX20
3900442627	156	QX20
3900442628	156	QX20
3900442629	156	QX20
3900442630	156	QX20
3900442631	156	QX20
3900442632	156	QX20
3900442633	156	QX20
3900442634	156	QX20
3900442635	156	QX20
3900442636	156	QX20
3900442637	156	QX20
3900442638	156	QX20
3900442639	156	QX20
3900442640	156	QX20
3900442641	156	QX20
3900442642	156	QX20
3900442643	156	QX20
3900442644	156	QX20
3900442645	156	QX20
3900442646	156	QX20
3900442647	156	QX20
3900442648	156	QX20
3900442649	156	QX20
3900442650	157	QX20
3900442651	157	QX20
3900442652	157	QX20
3900442653	157	QX20
3900442655	157	QX20
3900442656	157	QX20
3900442657	157	QX20
3900442658	157	QX20
3900442659	157	QX20
3900442660	157	QX20
3900442661	157	QX20
3900442666	157	QX20
3900442667	157	QX20
3900442668	157	QX20
3900442669	157	QX20
3900442671	157	QX20
3900442672	157	QX20
3900442673	157	QX20
3900442674	157	QX20
3900442675	157	QX20
3900442676	157	QX20
3900442677	157	QX20
3900442682	157	QX20
3900442683	157	QX20
3900442684	157	QX20
3900442685	157	QX20
3900442687	157	QX20
3900442688	157	QX20
3900442689	157	QX20
3900442690	157	QX20
3900442691	157	QX20
3900442692	157	QX20
3900442693	157	QX20
3900442698	157	QX20
3900442699	157	QX20
3900442700	157	QX20
3900442701	157	QX20
3900442703	157	QX20
3900442704	157	QX20
3900442705	157	QX20
3900442706	157	QX20
3900442707	157	QX20
3900442708	157	QX20
3900442709	157	QX20
3900442715	157	QX20
3900442716	157	QX20
3900442717	157	QX20
3900442718	157	QX20
3900442720	157	QX20
3900442721	157	QX20
3900442722	157	QX20
3900442723	157	QX20
3900442724	157	QX20
3900442725	157	QX20
3900442726	157	QX20
3900442731	157	QX20
3900442732	157	QX20
3900442733	157	QX20
3900442734	157	QX20
3900442736	157	QX20
3900442737	157	QX20
3900442738	157	QX20
3900442739	157	QX20
3900442740	157	QX20
3900442741	157	QX20
3900442742	157	QX20
3900442753	157	QX20
3900442754	157	QX20
3900442755	157	QX20
3900442756	157	QX20
3900442757	157	QX20
3900442758	157	QX20
3900442759	157	QX20
3900442760	157	QX20
3900442761	157	QX20
3900442762	157	QX20
3900442763	157	QX20
3900442764	157	QX20
3900442765	157	QX20
3900442766	157	QX20
3900442767	157	QX20
3900442768	157	QX20
3900442769	157	QX20
3900442770	157	QX20
3900442771	157	QX20
3900442772	157	QX20
3900442773	157	QX20
3900442774	157	QX20
3900442775	157	QX20
3900442776	157	QX20
3900442810	153	QX20
3900442811	153	QX20
3900442812	153	QX20
3900442813	153	QX20
3900442814	153	QX20
3900442815	153	QX20
3900442816	153	QX20
3900442817	153	QX20
3900442823	153	QX20
3900442824	153	QX20
3900442825	153	QX20
3900442826	153	QX20
3900442827	153	QX20
3900442828	153	QX20
3900442829	153	QX20
3900442830	153	QX20
3900442836	153	QX20
3900442837	153	QX20
3900442838	153	QX20
3900442839	153	QX20
3900442840	153	QX20
3900442841	153	QX20
3900442842	153	QX20
3900442843	153	QX20
3900442849	153	QX20
3900442850	153	QX20
3900442851	153	QX20
3900442852	153	QX20
3900442853	153	QX20
3900442854	153	QX20
3900442855	153	QX20
3900442856	153	QX20
3900488729	1016	QB27
3900488730	1016	QB27
3900488731	1016	QB27
3900488732	1016	QB27
3900488733	1016	QB27
3911…		
3911291423	1015	QX14
3911291424	1015	QX14
3911291426	1015	QX14
3911291427	1015	QX14
4000…		
4000353654	841	PU06
4000354230	804	PU06
4000354231	804	PU06
4000355251	804	TXB4
4000355253	804	TXB4
4000355255	804	TXB4
4000355704	772	PH00
4000355705	772	PH00
4000355706	772	PH00
4000355711	772	PH00
4000355712	772	PH00
4000355713	772	PH00
4000355714	772	PH00
4000355715	772	PH00
4000355720	772	PH00
4000355722	772	PH00
4000360000	126	PX43
4000360001	126	PX43
4000360002	126	PX43
4000360050	127	PC11
4000360051	127	PC11
4000365080	116	PK32
4000365081	116	PK32
4000365082	116	PK32
4000365083	116	PK32
4000365084	116	PK32
4000365085	116	PK32
4000365086	116	PK32
4000365087	116	PK32
4000365088	116	PK32
4000365089	116	PK32
4000365090	116	PK32
4000365091	116	PK32
4000365094	116	PK32
4000365095	116	PK32
4000365096	116	PK32
4000365097	116	PK32
4000365098	116	PK32
4000365099	116	PK32
4000365100	116	PK32
4000365101	116	PK32
4000365102	116	PK32
4000365103	116	PK32
4000365104	116	PK32
4000365105	116	PK32
4000365106	116	PK32
4000365112	116	PK32
4000369665	305	PU09
4000369667	303	PC18
4000369670	304	PC18
4000369671	304	PC18
4000369672	303	PC18
4000370221	813	YC07
4000371210	813	PX00
4000371211	813	PX00
4000371212	813	PX00
4000371213	813	PX00
4000371218	813	PX00
4000371219	813	PX00
4000371220	813	PX00
4000386006	817	YQ00
4000386010	818	YB19
4000386015	818	YB19
4000386018	818	YB19
4000386020	818	YB19
4000386030	818	YB19
4000386032	818	YB19
4000386036	818	YB19
4000386101	817	YB19
4000386103	817	YB19
4000386105	817	YB19
4000386109	817	YB19
4000386398	819	YC13
4000386400	819	YC13
4000386401	819	YC13
4000386402	819	YC13
4000386403	819	YC13
4000386411	816	YC13
4000386412	819	YC13
4000386414	816	YC13
4000386415	816	YC13
4000386418	816	YC13
4000386481	816	YX07
4000386486	819	YX07
4000386488	819	YX07
4000386489	819	YX07
4000386490	819	YX07
4000386491	819	YX07
4000386540	756	PX03
4000386541	756	PX03
4000386542	756	PX03
4000386552	757	PK02
4000386560	757	PX03
4000386561	757	PX03
4000386565	757	PX03
4000386566	757	PX03
4000386567	757	PX03
4000386568	757	PX03
4000386569	757	PX03
4000386570	757	PX03
4000386580	756	PX03
4000387000	817	YE05
4000387001	817	YE05
4000387002	817	YE05
4000387003	817	YE05
4000387005	817	YE05
4000810656	800	WK44
4000810657	800	WK44
4000811008	845	WC06
4000813676	839	PX07
4000813677	839	PX07
4000813876	839	WK32
4000813878	839	WK32
4000813880	839	WK32
4000815941	755	NKBW
4000815942	755	NKBW
4000817213	129	PX18
4000817214	129	PX18
4000817218	129	PX18
4000817219	129	PX18
4000817239	129	WK34
4000817713	828	PK13
4000817807	828	WX14
4000818175	44	IXZ9
4000818479	828	WX14
4000818481	828	WX14
4000818482	828	WX14
4000818530	904	NXBE
4000818733	322	NCAI
4000818759	322	NXAH
4000818922	302	NUEB
4000818926	302	NUEB
4000818940	302	NCEA
4000818941	302	NCEA
4000818947	302	NUEB
4000818948	302	NCEB
4000818949	302	NCEB
4000818956	302	NKBR
4000818957	302	NKBR
4000818960	302	NKBR
4000818961	302	NKBR
4000818964	302	NKBR
4000818965	302	NCEA
4000818966	302	NCEA
4000818967	302	NCEA
4000818968	302	NKBR
4000818974	302	NUBQ
4000818981	302	NUBQ
4000818982	302	NUBQ
4000818984	302	NKBR
4000818986	302	NCEA
4000818987	302	NCEA
4000818988	302	NCEA
4000818989	302	NCEA
4000818990	302	NCEA
4000819000	302	NKEA
4000819001	302	NKEA
4000819552	904	NXBE
4000832300	122	ZK00
4000832301	122	ZK00
4000832302	122	ZK00
4000832303	122	ZK00
4000871040	465	PB03
4000871045	466	PB03
4000871047	466	PB03
4000871048	465	PB03
4000871050	465	PB03
4000871051	466	PB03
4000871052	467	PB03
4000871053	466	PB03
4000871230	467	PX24
4000871231	467	PX24
4000871232	467	PX24
4000871233	468	PX24
4000871235	467	PX24
4000871236	468	PX24
4000871246	467	PX24
4000871251	468	PX24
4000871254	468	PX24
4000871255	468	PX24
4000871256	468	PX24
4000871595	512	WX36
4000871598	512	WX36
4000871599	512	WX36
4000871600	512	WX36
4000871601	512	WX36
4000871602	512	WX36
4000871607	512	WX36
4000871610	512	WX36
4000871611	512	WX36
4000871612	512	WX36
4000871620	512	WX36
4000871623	512	WX36
4000871626	512	WX36
4000871629	512	WX36
4000871633	512	WX36
4000871636	512	WX36
4000871864	676	IRB6
4000871867	678	IRB6
4000871900	677	ICB6
4000871905	677	ICB6
4000871906	677	ICB6
4000871907	677	ICB6
4000871908	677	ICB6
4000871909	677	ICB6
4000871910	677	ICB6
4000871912	678	ICB6
4000871916	677	ICB6
4000871917	677	ICB6
4000871918	677	ICB6
4000871919	677	ICB6
4000871921	677	ICB6
4000871923	677	ICB6
4000871929	676	ICB6
4000871933	676	ICB6
4000871936	676	ICB6
4000871938	676	ICB6
4000871940	676	ICB6
4000872002	676	IRB6
4000872006	676	IRB6
4000872026	676	ICB6
4000872027	676	ICB6
4000897121	744	MR10
4000897148	745	MR09
4000897150	745	MR09
4000897178	745	MR09
4138…		
4138205080	109	IB27
4138205081	109	IB27
4138205082	109	IB27
4138205084	109	IB27
4138205085	109	IB27
4138205086	109	IB27
4138205090	109	IB27
4138205091	109	IB27
4138205092	109	IB27
4138205093	109	IB27
4138205094	109	IB27
4138205095	109	IB27
4138205096	109	IB27
4138205117	109	IB27
4138205118	109	IB27
4138205119	109	IB27
4138205126	109	IB27
4138205127	109	IB27
4138205128	109	IB27
4138205131	109	IB27
4138205132	109	IB27
4138205133	109	IB27
4138205134	109	IB27
4138205143	109	IB27
4138205144	109	IB27
4138205145	109	IB27
4138205146	109	IB27
4138205147	109	IB27
4172…		
4172100006	127	IB27
4172100007	127	IB27
4172100008	127	IB27
4172100009	127	IB27
4172100011	127	IB27
4172100012	127	IB27
4172100013	127	IB27
4172100051	128	IB27
4172100052	128	IB27
4172100053	128	IB27
4172100054	128	IB27
4172100055	128	IB27
4172100056	128	IB27
4172100057	128	IB27
4172100058	128	IB27
4172100059	128	IB27
4172100060	128	IB27
4172100110	128	IB27
4172100120	128	IB27
4172100130	128	IB27
4172100140	128	IB27
4172100150	128	IB27
4172110005	130	IB27
4172110010	130	IB27
4172110020	130	IB27
4172110030	130	IB27
4172110050	130	IB27
4172112105	130	IB27
4172112110	130	IB27
4172112120	130	IB27
4172112130	130	IB27
4172112150	130	IB27
4172316098	131	IB27
4172316099	131	IB27
4172316100	131	IB27
4172316101	131	IB27
4172316102	131	IB27
4172316103	131	IB27
4172316104	131	IB27
4172316105	131	IB27
4172316106	131	IB27
4172316107	131	IB27
4172316108	131	IB27
4172316109	131	IB27
4172316184	131	IB27
4172316186	131	IB27
4172316188	131	IB27
4172316190	131	IB27
4172316196	131	IB27
4172316198	131	IB27
4172316200	131	IB27
4172316202	131	IB27
4172316280	131	IB27
4172316282	131	IB27
4172316284	131	IB27

***KS = Kalkulationsschlüssel**

4172316286	131	IB27
4172316288	131	IB27
4172316290	131	IB27
4172316292	131	IB27
4172316294	131	IB27
4172316296	131	IB27
4172316298	131	IB27
4172316300	131	IB27
4172316302	131	IB27
4172316380	131	IB27
4172316382	131	IB27
4172316384	131	IB27
4172316386	131	IB27
4172316388	131	IB27
4172316390	131	IB27
4172316392	131	IB27
4172316394	131	IB27
4172316396	131	IB27
4172316398	131	IB27
4172316400	131	IB27
4172316402	131	IB27
4172615005	125	IC27
4172615006	125	IC27
4172615007	126	IB27
4172615015	126	IB27
4172615030	126	IB27
4172615060	126	IB27
4172620003	126	IB27
4172620004	126	IB27
4172620005	126	IB27
4172620006	126	IB27
4172620007	126	IB27
4172620010	126	IB27
4172620015	126	IB27
4172620030	126	IB27
4172620100	130	ICH0
4172620101	130	ICH0
4172620115	130	ICH0
4172620116	130	ICH0
4172620117	130	ICH0
4172625010	130	IX27
4172625020	130	IX27
4172625035	130	IX27
4172625055	130	IX27
4172625100	130	IX27
4172807008	124	IXH0
4172807016	124	IXH0
4172807032	124	IXH0
4172811505	124	IRH0
4172811506	124	IRH0
4172811508	124	IXH0
4172811516	124	IXH0
4172811532	124	IXH0

4173…

4173600002	78	IE94
4173600005	78	IE94
4173600010	78	IE94
4173600015	78	IE94
4173600020	78	IE94
4173600030	78	IE94

4687…

4687112013	744	MR10
4687112060	744	MQ07
4687126000	743	MR05
4687126005	743	MR05
4687126006	743	MR05
4687126019	743	MR05
4687126034	743	MR05
4687126043	743	MR05
4687212013	744	MQ07
4687212043	744	MX20
4687212050	744	MQ07
4687226002	742	MR05
4687226007	742	MR05
4687226099	742	MR05
4687226115	742	MR05
4687226118	742	MR05

4706…

4706000190	819	YX07

4707…

4707020009	759	YB15
4707020034	759	YB15
4707020060	760	YB15
4707020061	760	YB15
4707020062	760	YB15
4707020079	761	YB15
4707020080	761	YB15
4707020124	759	YB15
4707020126	759	YB15
4707020144	759	YB15
4707020146	759	YB15
4707020150	760	YB15
4707020156	760	YB15
4707020161	760	YB15
4707020162	760	YB15
4707020167	760	YB15
4707020168	760	YB15
4707020176	761	YB15
4707020177	761	YB15
4707020178	761	YB15
4707020179	761	YB15
4707020180	761	YB15
4707020181	761	YB15
4707020182	761	YB15
4707020185	759	YB15
4707020186	760	YB15
4707020187	760	YB15
4707020189	760	YB15
4707020192	761	YB15
4707020193	761	YB15

4709…

4709474000	758	MR09
4709474001	758	MR09
4709474002	758	MR09
4709474009	758	MR09

8000…

8000246082	722	IC63
8000246084	722	IC63
8000247661	703	IX63
8000247662	703	IX63
8000247663	703	IX63
8000247664	703	IX63
8000247665	703	IX63
8000247666	703	IX63
8000248024	695	IC63
8000248034	700	IC63
8000248853	478	IB90
8000248855	478	IB90
8000251193	73	IR54
8000251194	73	IR54
8000251195	73	IR54
8000251196	73	IR54
8000251199	73	IR54
8000251200	73	IR54
8000251201	73	IR54
8000251202	73	IR54
8000251205	73	IR54
8000251206	73	IR54
8000251207	73	IR54
8000251208	73	IR54
8000251211	73	IR54
8000251212	73	IR54
8000251213	73	IR54
8000251214	73	IR54
8000251217	73	IR54
8000251218	73	IR54
8000251219	73	IR54
8000251220	73	IR54
8000251223	73	IR54
8000251224	73	IR54
8000251225	73	IR54
8000251226	73	IR54
8000251619	37	IX54
8000251620	37	IX54
8000251621	37	IX54
8000251622	37	IX54
8000335282	609	ICB0
8000335284	609	ICB0
8000335404	648	ICB0
8000335532	647	IXB0
8000335551	647	IXB0
8000335552	647	IXB0
8000335557	647	IXB0
8000335559	647	IXB0
8000335566	647	IXB0
8000335568	647	IXB0
8000335571	647	IXB0
8000335572	647	IXB0
8000336106	650	ICB0
8000336107	650	ICB0
8000336504	637	ICB0
8000336505	637	ICB0
8000336506	637	ICB0
8000336507	637	ICB0
8000336508	637	ICB0
8000336509	637	ICB0
8000336510	637	ICB0
8000336511	637	ICB0
8000336512	637	ICB0
8000336513	637	ICB0
8000336514	637	ICB0
8000336515	637	ICB0
8000336516	637	ICB0
8000336517	637	ICB0
8000336518	637	ICB0
8000336519	637	ICB0
8000336520	637	ICB0
8000336521	637	ICB0
8000336522	637	ICB0
8000336523	637	ICB0
8000336524	637	ICB0
8000336525	637	ICB0
8000336526	637	ICB0
8000336527	637	ICB0
8000336528	637	ICB0
8000336530	637	ICB0
8000336532	637	ICB0
8000336534	637	ICB0
8000336535	637	ICB0
8000336536	637	ICB0
8000336537	637	ICB0
8000336538	637	ICB0
8000336539	637	ICB0
8000336540	637	ICB0
8000336542	637	ICB0
8000336544	637	ICB0
8000336546	637	ICB0
8000336547	637	ICB0
8000336548	637	ICB0
8000336549	637	ICB0
8000336550	637	ICB0
8000336551	637	ICB0
8000336912	609	ICB0
8000336913	609	ICB0
8000336914	609	ICB0
8000336915	609	ICB0
8000336916	609	ICB0
8000336917	609	ICB0
8000336918	609	ICB0
8000336919	609	ICB0
8000336920	609	ICB0
8000336921	609	ICB0
8000336922	609	ICB0
8000336923	609	ICB0
8000336924	609	ICB0
8000336925	609	ICB0
8000336926	609	ICB0
8000336927	609	ICB0
8000336928	609	ICB0
8000336929	609	ICB0
8000336930	609	ICB0
8000336931	609	ICB0
8000336932	609	ICB0
8000336933	609	ICB0
8000336934	609	ICB0
8000336935	609	ICB0
8000336936	609	ICB0
8000336937	609	ICB0
8000336938	609	ICB0
8000336939	609	ICB0
8000336940	609	ICB0
8000336941	609	ICB0
8000336942	609	ICB0
8000336943	609	ICB0
8000336944	609	ICB0
8000336945	609	ICB0
8000336946	609	ICB0
8000336947	609	ICB0
8000336948	609	ICB0
8000336949	609	ICB0
8000336950	609	ICB0
8000336951	609	ICB0
8000355519	52	IX49
8000355520	52	IX49
8000355996	31	IX49
8000355997	31	IX49
8000355998	31	IX49
8000355999	31	IX49
8000356004	31	IX49
8000356005	31	IX49
8000356007	36	IX49
8000356013	36	IX49
8000356129	711	ICI6
8000356131	711	ICI6
8000356133	711	ICI6
8000356137	711	ICI6
8000356156	723	IXI6
8000356588	723	ICI6
8000356590	723	ICI6
8000356592	723	ICI6
8000356823	723	ICI6
8000356824	723	ICI6
8000356825	723	ICI6
8000356826	723	ICI6
8000356837	728	ICI6
8000356838	728	ICI6
8000356839	728	ICI6
8000356841	728	ICI6
8000356843	728	ICI6
8000356848	728	ICI6
8000356855	728	ICI6
8000356856	728	ICI6
8000356857	728	ICI6
8000356859	728	ICI6
8000356861	728	ICI6
8000356866	728	ICI6
8000356873	728	ICI6
8000356874	728	ICI6
8000356875	728	ICI6
8000356877	728	ICI6
8000356879	728	ICI6
8000356884	728	ICI6
8000356891	728	ICI6
8000356892	728	ICI6
8000356893	728	ICI6
8000356895	728	ICI6
8000356897	728	ICI6
8000356902	728	ICI6
8000356909	728	ICI6
8000356911	728	ICI6
8000356920	728	ICI6
8000356927	728	ICI6
8000356935	728	ICI6
8000356937	728	ICI6
8000356945	728	ICI6
8000356946	728	ICI6
8000356947	728	ICI6
8000356948	728	ICI6
8000356951	728	ICI6
8000356955	728	ICI6
8000356963	728	ICI6
8000356964	728	ICI6
8000356965	728	ICI6
8000356967	728	ICI6
8000356970	728	ICI6
8000356973	728	ICI6
8000356981	728	ICI6
8000356982	728	ICI6
8000356983	728	ICI6
8000356985	728	ICI6
8000356987	728	ICI6
8000356991	728	ICI6
8000357344	709	ICI6
8000357350	709	ICI6
8000357352	709	ICI6
8000357356	709	ICI6
8000357362	709	ICI6
8000357539	723	ICI6
8000357540	723	ICI6
8000357541	723	ICI6
8000357545	723	ICI6
8000357546	723	ICI6
8000357547	723	ICI6
8000357551	723	ICI6
8000357552	723	ICI6
8000357553	723	ICI6
8000357554	723	ICI6
8000357555	723	ICI6
8000357556	723	ICI6
8000461254	48	IX49
8000482173	739	IK63
8000482844	233	IBI6
8000544833	647	IXB0
8000544836	647	IXB0
8000544837	647	IXB0
8000544842	647	IXB0
8000544862	651	IKB0
8000544897	650	ICB0
8000604911	707	ICI6
8000604912	707	ICI6
8000604913	707	ICI6
8000604914	707	ICI6
8000635939	55	IX49
8000635945	70	IX49
8000635947	70	IX49
8000654907	726	IK63
8000654908	726	IK63
8000654914	702	IC63
8000654915	702	IC63
8000654916	702	IC63
8000654917	702	IC63
8000654918	702	IC63
8000654919	702	IC63
8000654958	705	IK63
8000654959	705	IK63
8000654960	705	IK63
8000654961	705	IK63
8000654962	705	IK63
8000671726	609	ICB0
8000671727	609	ICB0
8000671728	609	ICB0
8000671729	609	ICB0
8000671730	609	ICB0
8000671731	609	ICB0
8000671732	609	ICB0
8000671733	609	ICB0
8000671734	609	ICB0
8000671735	609	ICB0
8000671736	609	ICB0
8000671737	609	ICB0
8000671738	609	ICB0
8000671739	609	ICB0
8000671740	609	ICB0
8000671741	609	ICB0
8000671742	609	ICB0
8000671743	609	ICB0
8000671744	609	ICB0
8000671745	609	ICB0
8000671746	609	ICB0
8000671747	609	ICB0
8000671748	609	ICB0
8000671749	609	ICB0
8000671750	609	ICB0
8000671751	609	ICB0
8000671752	609	ICB0
8000671753	609	ICB0
8000671754	609	ICB0
8000671755	609	ICB0
8000753295	1016	QB27
8000753296	1016	QB27
8000753297	1016	QB27
8000753298	1016	QB27
8000753310	1017	QB27
8000753312	1017	QB27
8000753314	1017	QB27
8000753315	1017	QB27
8000753355	1016	QB27
8000753356	1016	QB27
8000753357	1016	QB27
8000753358	1016	QB27
8000753360	1017	QB27
8000753362	1017	QB27
8000753364	1017	QB27
8000753366	1017	QB27
8000753418	1018	QB27
8000753419	1018	QB27
8000753420	1018	QB27
8000753421	1018	QB27
8000753422	1018	QB27
8000753423	1018	QB27
8000753424	1018	QB27
8000753425	1018	QB27
8000753426	1018	QB27
8000753427	1018	QB27
8000753428	1018	QB27
8000753429	1018	QB27
8000753430	1018	QB27
8000753431	1018	QB27
8000753432	1018	QB27
8000753433	1018	QB27
8000753434	1018	QB27
8000753435	1018	QB27
8000753436	1018	QB27
8000753437	1018	QB27
8000753438	1018	QB27
8000753439	1018	QB27
8000771913	498	IX49
8000771914	498	IX49
8000771935	40	IX49
8000771936	40	IX49
8000804503	739	IB63
8000804504	739	IB63

8001…

8001262833	233	IBI6
8001269463	66	IX49
8001269473	81	IB49
8001452744	702	IC63
8001452745	702	IC63
8001452746	702	IC63
8001452747	702	IC63

9000…

9000360035	128	IX27
9000360036	128	IX27
9000360037	128	IX27
9000360038	128	IX27
9000360039	128	IX27
9000360040	128	IX27
9000360052	125	IC27
9000360053	125	IC27
9000360054	125	IC27
9000360055	125	IC27
9000425200	571	PR03
9000425201	571	PR03
9000425202	571	PR03
9000425210	570	PR03
9000425211	570	PR03
9000425212	570	PR03
9000425213	570	PR03
9000425383	808	PB08
9000425384	808	PB08
9000425385	808	PB08
9000425386	808	PB08
9000425391	808	PB08
9000425392	808	PB08
9000425393	808	PB08
9000425394	808	PB08
9000425406	808	PB08
9000425450	408	IB90
9000425451	408	IB90
9000425452	408	IB90
9000425453	408	IB90
9000425460	408	IB90
9000425461	408	IB90
9000425490	401	IBD5
9000425491	401	IBD5
9000425494	401	IBD5
9000425495	401	IBD5
9000425512	405	PB10
9000425514	405	PB10
9000425516	405	PB10
9000425518	405	PB10
9000425520	405	PB10
9000425522	405	PB10
9000425524	405	PB10
9000425526	405	PB10
9000425528	405	PB10
9000425530	405	PB10
9000425532	405	PB10
9000425533	405	PB10
9000425534	405	PB10
9000425535	405	PB10
9000425536	405	PB10
9000425537	405	PB10
9000425540	404	PB10
9000425542	404	PB10
9000425544	404	PB10
9000425546	404	PB10
9000425551	404	PX33
9000425552	404	PX33
9000425553	404	PX33
9000425554	404	PX33
9000425556	404	PX33
9000425560	404	PB11
9000425562	404	PB11
9000425565	404	PB11
9000425567	404	PB11
9000425700	400	IBD5
9000425701	400	IBD5
9000425702	400	IBD5
9000425703	400	IBD5
9000425704	400	IBD5
9000425705	400	IBD5
9000425706	400	IBD5
9000425707	400	IBD5
9000425710	403	IBD5
9000425711	403	IBD5
9000425712	403	IBD5
9000425713	403	IBD5
9000425714	402	IBD5
9000425715	402	IBD5
9000425716	402	IBD5
9000425717	402	IBD5
9000425720	403	IBD5
9000425721	403	IBD5
9000425722	403	IBD5
9000425723	403	IBD5
9000425928	491	PB09
9000425930	490	PB09
9000425932	490	PB09
9000425936	491	PB09
9000425938	491	PB09
9000425940	490	PR01
9000425942	494	IBF9
9000425943	492	IBF9
9000425944	492	IBF9
9000425948	493	IBF9
9000426000	371	IB13
9000426001	371	IB13
9000426004	371	IB13
9000426005	371	IB13
9000426008	371	IB13
9000426009	371	IB13
9000426016	371	IB13
9000426017	371	IB13
9000426030	371	IB13
9000426031	371	IB13
9000426032	371	IB13
9000426033	371	IB13
9000426060	374	IB13
9000426061	374	IB13
9000426064	374	IB13
9000426065	374	IB13
9000426068	374	IB13
9000426069	374	IB13
9000426070	375	IB13
9000426071	375	IB13
9000426072	375	IB13
9000426073	375	IB13
9000426080	373	IB13
9000426081	373	IB13
9000426082	373	IB13
9000426083	373	IB13
9000426084	373	IB13
9000426085	373	IB13
9000426090	372	IX14
9000426091	372	IX14
9000426092	372	IX14
9000426093	372	IX14
9000426094	372	IX14
9000426100	372	IX14
9000426101	372	IX14
9000426102	372	IX14
9000426103	372	IX14
9000426104	372	IX14
9000426111	370	IR13
9000426112	370	IR13
9000426114	372	IB13
9000426115	372	IB13
9000426120	375	IX14
9000426121	375	IX14
9000426130	374	IB13
9000426131	374	IB13
9000426132	375	IB13
9000426133	375	IB13
9000426200	449	IB13
9000426201	449	IB13
9000426220	376	IB13
9000426221	376	IB13
9000426222	376	IB13
9000426223	376	IB13
9000426224	376	IB13
9000426225	376	IB13
9000426226	376	IB13
9000426230	376	IB13
9000426231	376	IB13
9000426232	376	IB13
9000426234	376	IB13
9000426300	449	IR19
9000426301	449	IR19
9000426302	449	IR19
9000426303	449	IR19
9000427000	409	IXZ9
9000427001	409	IXZ9
9000427003	409	IXZ9
9000427009	409	IXZ9
9000427010	409	IXZ9
9000427011	409	IXZ9
9000427100	406	IB90
9000427101	406	IB90
9000427102	406	IB90
9000427103	407	IB90
9000427104	407	IB90
9000427105	407	IB90
9000427106	406	IB90
9000427107	406	IB90
9000427108	406	IB90
9000427109	406	IB90
9000427110	406	IB90
9000427111	406	IB90
9000427112	407	IB90
9000427113	407	IB90
9000427114	407	IB90
9000427115	407	IB90
9000427116	407	IB90
9000427117	407	IB90
9000427118	407	IB90
9000427119	407	IB90
9000427120	407	IB90
9000427121	406	IB90
9000427122	406	IB90
9000427123	406	IB90
9000427150	408	IX14
9000427151	408	IX14
9000427152	408	IX14
9000427153	408	IX14
9000428000	460	IX81
9000428001	460	IX81
9000428002	460	IX81
9000428003	460	IX81
9000428004	460	IX81

Artikelnummern-Index

Bestell-Nr.	Seite	KS*
9000428005	460	IX81
9000428006	460	IX81
9000428007	460	IX81
9000428010	460	IX81
9000428011	460	IX81
9000428012	460	IX81
9000428013	460	IX81
9000428020	460	IX81
9000428021	460	IX81
9000428022	460	IX81
9000428023	460	IX81
9000428024	460	IX81
9000428025	460	IX81
9000428026	460	IX81
9000428028	460	IX81
9000428029	460	IX81
9000428030	460	IX81
9000428031	460	IX81
9000428032	460	IX81
9000428033	460	IX81
9000428034	460	IX81
9000428035	460	IX81
9000428036	460	IX81
9000428037	460	IX81
9000428038	460	IX81
9000428039	460	IX81
9000428040	460	IX81
9000428041	460	IX81
9000428042	460	IX81
9000428043	460	IX81
9000428044	460	IX81
9000428045	461	IX81
9000428046	461	IX81
9000428047	461	IX81
9000428048	461	IX81
9000428049	461	IX81
9000428050	461	IX81
9000428051	461	IX81
9000428052	461	IX81
9000428053	461	IX81
9000428054	461	IX81
9000428055	461	IX81
9000428056	461	IX81
9000428057	461	IX81
9000428058	461	IX81
9000428059	461	IX81
9000428060	461	IX81
9000428061	461	IX81
9000428062	461	IX81
9000428063	461	IX81
9000428064	461	IX81
9000428065	461	IX81
9000428066	461	IX81
9000428067	461	IX81
9000428068	461	IX81
9000428069	461	IX81
9000428070	461	IX81
9000428071	461	IX81
9000428072	461	IX81
9000428073	461	IX81
9000428074	461	IX81
9000428075	461	IX81
9000428084	459	IX81
9000428085	459	IX81
9000428098	459	IX81
9000428099	459	IX81
9000428108	459	IX81
9000428112	459	IX81
9000428113	459	IX81
9000428120	462	IC81
9000428121	462	IC81
9000428122	462	IC81
9000428123	462	IC81
9000428126	462	IC81
9000428127	462	IC81
9000428128	462	IC81
9000428129	462	IC81
9000428130	462	IX81
9000428131	462	IX81
9000428170	460	IX81
9000428171	460	IX81
9000428172	460	IX81
9000428173	460	IX81
9000428174	460	IX81
9000428175	460	IX81
9000428176	460	IX81
9000428177	460	IX81
9000428230	463	IX81
9000428231	463	IX81
9000428234	463	IC81
9000428235	463	IC81
9000428236	463	IC81
9000428237	463	IC81
9000428240	463	IC81
9000428241	463	IC81
9000428300	523	IC81
9000428301	523	IC81
9000428302	523	IC81
9000428303	523	IC81
9000428304	523	IC81
9000428305	523	IC81
9000428306	523	IC81
9000428307	523	IC81
9000428308	523	IC81
9000428309	523	IC81
9000428310	523	IC81
9000428311	523	IC81
9000428320	523	IC81
9000428321	523	IC81
9000428322	523	IC81
9000428323	523	IC81
9000428324	523	IC81
9000429025	454	IX17
9000429026	454	IX17
9000429027	454	IX17
9000429028	454	IX17
9000429029	454	IX17
9000429030	454	IX17
9000429042	456	IX17
9000429043	457	IX17
9000429044	457	IX17
9000429045	457	IX17
9000429046	457	IX17
9000429047	457	IX17
9000429053	457	IX17
9000429054	457	IX17
9000429055	457	IX17
9000429056	457	IX17
9000429058	457	IX17
9000429059	457	IX17
9000429069	456	IX17
9000429070	456	IX17
9000429071	456	IX17
9000429072	456	IX17
9000429073	456	IX17
9000429079	457	IX17
9000429080	457	IX17
9000429081	457	IX17
9000429082	457	IX17
9000429083	457	IX17
9000429084	457	IX17
9000429085	457	IX17
9000429086	457	IX17
9000429087	456	IX17
9000429088	457	IX17
9000429089	457	IX17
9000429091	457	IX17
9000429093	455	IX17
9000429094	455	IX17
9000429095	455	IX17
9000429096	455	IX17
9000429097	455	IX17
9000429098	455	IX17
9000429099	455	IX17
9000429107	455	IX17
9000429108	457	IX17
9000429109	456	IX17
9000429111	456	IX17
9000429112	456	IX17
9000429114	456	IX17
9000429116	456	IX17
9000429117	456	IX17
9000429120	458	IX17
9000429127	457	IX17
9000429128	457	IX17
9000429130	455	IX17
9000429131	455	IX17
9000429137	458	IX17
9000429145	458	IX17
9000429155	455	IX17
9000429156	455	IX17
9000429157	455	IX17
9000429160	454	IX17
9000429162	454	IX17
9000429164	454	IX17
9000429165	455	IX17
9000429166	455	IX17
9000429167	455	IX17
9000429168	455	IX17
9000429170	456	IX17
9000429171	456	IX17
9000429172	456	IX17
9000429180	456	IX17
9000429181	456	IX17
9000429182	457	IX17
9000429183	457	IX17
9000429184	456	IX17
9000429186	457	IX17
9000429187	457	IX17
9000429188	457	IX17
9000429189	457	IX17
9000429190	457	IX17
9000429195	457	IX17
9000429196	457	IX17
9000429204	454	IX17
9000429205	454	IX17
9000429206	454	IX17
9000429207	454	IX17
9000429220	458	IX17
9000429230	454	IX17
9000429231	454	IX17
9000429232	454	IX17
9000429233	454	IX17
9000429300	456	IX17
9000429304	456	IX17
9000443020	19	IC49
9000443040	20	IRZ9
9000443042	20	IRZ9
9000443043	20	IRZ9
9000443049	14	PX40
9000443050	20	IRZ9
9000443051	20	IRZ9
9000443054	14	PX40
9000443055	20	IRZ9
9000443058	14	PX40
9000443059	14	PX40
9000443060	14	PX40
9000443070	13	PB14
9000443139	14	PX40
9000443160	14	PX40
9000443170	17	IX49
9000443240	93	IA19
9000443241	93	IA19
9000443250	93	IA19
9000443251	93	IA19
9000443252	93	IA19
9000443254	93	IA19
9000443255	93	IA19
9000443261	93	IA19
9000443351	87	PR05
9000443352	87	PR05
9000443353	87	PR05
9000443355	87	PR05
9000443360	93	PX44
9000443362	93	PX44
9000443370	83	PX41
9000443380	98	PX42
9000443381	98	PX42
9000443400	79	PC10
9000443401	79	PC10
9000443402	79	PC10
9000443403	79	PC10
9000443410	86	IBC9
9000443411	86	IBC9
9000443602	88	IB27
9000443610	93	IX27
9000443611	87	IX27
9000443612	87	IX27
9000443623	87	IX27
9000443624	87	IX27
9000443626	87	IX27
9000443627	87	IX27
9000444000	123	IXC6
9000444001	123	IXC6
9000444002	123	IXC6
9000444004	123	IXC6
9000444005	123	IXC6
9000444006	123	IXC6
9000444008	123	IXC6
9000444009	123	IXC6
9000444014	123	IXC6
9000444015	123	IXC6
9000444061	45	IXZ9
9000444063	45	IXZ9
9000444082	28	IXE2
9000444090	28	IXE2
9000444113	12	PX39
9000444115	12	PX39
9000444116	12	PX39
9000444117	12	PX39
9000444119	11	PX39
9000444120	11	PX39
9000444125	11	PX39
9000444126	11	PX39
9000444128	11	PX39
9000444129	11	PX39
9000444130	10	PX39
9000444131	10	PX39
9000444132	10	PX39
9000444140	12	PX39
9000444141	12	PX39
9000444171	13	PX39
9000444173	13	PX39
9000444175	66	IX49
9000444176	66	IX49
9000444230	13	PX39
9000444231	42	IXZ9
9000444232	42	IXZ9
9000444235	42	IX49
9000444240	42	IX04
9000444241	42	IX04
9000445102	56	IUZ9
9000446000	229	IC68
9000446001	229	IC68
9000446002	229	IC68
9000446005	229	IC68
9000446006	229	IC68
9000446007	229	IC68
9000446010	229	IC68
9000446011	229	IC68
9000446012	229	IC68
9000446015	229	IC68
9000446016	229	IC68
9000446017	229	IC68
9000446025	229	IC68
9000446026	229	IC68
9000446027	229	IC68
9000446030	229	IC68
9000446031	229	IC68
9000446032	229	IC68
9000446035	229	IC68
9000446036	229	IC68
9000446037	229	IC68
9000446040	229	IC68
9000446041	229	IC68
9000446042	229	IC68
9000446071	221	IC68
9000446073	226	IR68
9000446074	226	IR68
9000446075	226	IR68
9000446076	226	IR68
9000446077	229	IC68
9000446081	229	IC68
9000446086	229	IC68
9000446091	229	IC68
9000446092	229	IC68
9000446096	229	IC68
9000446097	229	IC68
9000446098	226	IR68
9000446099	226	IR68
9000446111	229	IC68
9000446112	229	IC68
9000446120	221	IX68
9000446121	221	IX68
9000446123	221	IX68
9000446130	221	IX68
9000446131	221	IX68
9000446133	221	IX68
9000446135	221	IX68
9000446136	221	IX68
9000446138	221	IX68
9000446140	221	IC68
9000446190	221	IX68
9000446191	221	IX68
9000446192	221	IX68
9000446900	220	ICZ9
9000446902	220	ICZ9
9000446904	220	ICZ9
9000446907	220	ICZ9
9000446931	220	ICZ9
9000446933	220	ICZ9
9000446934	220	ICZ9
9000446935	220	ICZ9
9000446936	220	ICZ9
9000446940	220	ICZ9
9000446941	220	ICZ9
9000446942	220	ICZ9
9000446943	220	ICZ9
9000446944	220	ICZ9
9000446947	220	ICZ9
9000446948	220	ICZ9
9000446949	220	ICZ9
9000446950	220	ICZ9
9000446951	220	ICZ9
9000446952	220	ICZ9
9000446961	220	ICZ9
9000446962	220	ICZ9
9000446963	220	ICZ9
9000446964	220	ICZ9
9000446965	220	ICZ9
9000447798	225	PX34
9000447799	225	PX34
9000447800	225	PX34
9000447801	225	PX34
9000447803	225	PX34
9000447804	225	PX34
9000447806	225	PX34
9000447807	225	PX34
9000447808	225	PX34
9000447809	225	PX34
9000447810	225	PX34
9000447812	225	PX34
9000447813	225	PX34
9000447815	225	PX34
9000447816	225	PX34
9000447818	225	PX34
9000447819	225	PX34
9000447821	225	PX34
9000447822	225	PX34
9000447824	225	PX34
9000447827	225	PX34
9000447828	225	PX34
9000447830	225	PX34
9000447831	225	PX34
9000447833	225	PX34
9000447834	225	PX34
9000447840	224	IX99
9000447843	224	IX99
9000447846	224	IX99
9000447852	224	IX99
9000447855	224	IX99
9000447858	224	IX99
9000447864	224	IX99
9000447867	224	IX99
9000447870	224	IX99
9000447871	225	IX99
9000447872	224	IX99
9000447873	224	IX99
9000447874	225	IX99
9000447875	225	IX99
9000447878	225	IX99
9000447880	230	IK99
9000447881	230	IK99
9000447882	230	IK99
9000447883	230	IK99
9000447884	230	IK99
9000447885	230	IK99
9000447886	230	IK99
9000447887	230	IK99
9000447889	230	IK99
9000447899	230	IK99
9000447900	231	IEI2
9000447901	231	IEI2
9000447902	231	IEI2
9000447903	231	IEI2
9000447904	231	IEI2
9000447950	236	PX36
9000447951	236	PX36
9000447952	236	PX36
9000447953	236	PX36
9000447954	236	PX36
9000447955	236	PX36
9000447958	238	IEZ9
9000447960	238	IEZ9
9000447961	238	IEZ9
9000447962	238	IEZ9
9000447963	238	IEZ9
9000447964	238	IEZ9
9000447965	238	IEZ9
9000447966	238	IEZ9
9000447967	238	IEZ9
9000447968	238	IEZ9
9000447975	237	IKZ9
9000447976	237	IKZ9
9000447977	237	IKZ9
9000447978	237	IKZ9
9000447979	237	IKZ9
9000447995	237	IXZ9
9000448098	240	ICI6
9000448099	240	ICI6
9000448100	240	ICI6
9000448101	240	ICI6
9000448102	240	ICI6
9000448130	227	IK68
9000448131	227	IK68
9000448132	227	IK68
9000448133	227	IK68
9000448135	227	IK68
9000448136	227	IK68
9000448137	227	IK68
9000448138	227	IK68
9000448140	227	IK68
9000448141	227	IK68
9000448142	227	IK68
9000448143	227	IK68
9000448145	227	IK68
9000448146	227	IK68
9000448147	227	IK68
9000448148	227	IK68
9000448150	227	IK68
9000448151	227	IK68
9000448152	227	IK68
9000448153	227	IK68
9000448155	227	IK68
9000448156	227	IK68
9000448157	227	IK68
9000448158	227	IK68
9000448165	227	IK68
9000448166	227	IK68
9000448167	227	IK68
9000448168	227	IK68
9000448170	226	IU68
9000448171	226	IU68
9000448173	226	IU68
9000448210	220	IK68
9000448211	220	IK68
9000448212	220	IK68
9000448214	220	IK68
9000448215	220	IK68
9000448216	220	IK68
9000448217	220	IU68
9000448240	222	IC04
9000448241	222	IC04
9000448242	222	IC04
9000448243	222	IC04
9000448244	222	IC04
9000448245	222	IC04
9000448246	222	IC04
9000448247	222	IC04
9000448250	222	IC04
9000448251	222	IC04
9000448252	222	IC04
9000448253	222	IC04
9000448254	222	IC04
9000448255	222	IC04
9000448256	222	IC04
9000448257	222	IC04
9000448280	222	IC04
9000448281	222	IC04
9000448282	222	IC04
9000448283	222	IC04
9000448290	222	IC04
9000448291	222	IC04
9000448292	222	IC04
9000448293	222	IC04
9000448300	220	IX99
9000448301	220	IX99
9000448304	220	IX99
9000448305	220	IX99
9000448310	220	IX99
9000448311	220	IX99
9000448313	220	IX99
9000448314	220	IX99
9000448320	222	IX04
9000448321	222	IX04
9000448322	222	IX04
9000448323	222	IX04
9000448324	222	IX04
9000448325	222	IX04
9000448327	222	IX04
9000448400	231	IX04
9000448401	231	IX04
9000448402	231	IX04
9000448403	231	IX04
9000448404	231	IX04
9000448500	514	IC99
9000448501	514	IC99
9000448510	514	IC99
9000448511	514	IC99
9000448520	514	IC99
9000448521	514	IC99
9000448530	514	IC99
9000448531	514	IC99
9000448545	514	IC99
9000448546	514	IC99
9000448548	217	IXK1
9000448549	217	IXK1
9000448550	217	IXK1
9000448551	217	IXK1
9000448552	217	IXK1
9000448553	217	IXK1
9000448554	217	IXK1
9000448555	217	IXK1
9000448565	232	IXK1
9000448566	232	IXK1
9000448580	514	IC99
9000448582	514	IC99
9000448889	516	PX35
9000448932	226	IU68
9000448933	226	IU68
9000448934	226	IU68
9000448950	516	PX35
9000448951	516	PX35
9000448952	516	PX35
9000448953	516	PX35
9000448954	516	PX35
9000448955	516	PX35
9000448960	516	PX35
9000448961	516	PX35
9000448962	516	PX35
9000448963	516	PX35
9000448964	516	PX35
9000448965	516	PX35
9000448970	516	PX35
9000448971	516	PX35
9000448972	516	PX35
9000448973	516	PX35
9000448974	516	PX35
9000448975	516	PX35
9000448976	516	PX35
9000448977	516	PX35
9000448978	516	PX35
9000448979	516	PX35
9000448980	516	PX35
9000448981	516	PX35
9000448982	516	PX35
9000448983	516	PX35
9000448984	516	PX35
9000448985	516	PX35
9000448990	516	PX35
9000448991	516	PX35
9000448992	516	PX35
9000448993	516	PX35
9000448994	516	PX35
9000448995	516	PX35
9000448996	516	PX35
9000448997	516	PX35
9000448998	516	PX35
9000448999	516	PX35
9000449001	508	ICA4
9000449002	508	ICA4
9000449006	514	IC77
9000449007	514	IC77
9000449008	514	IC77
9000449009	514	IC77
9000449010	514	IC77
9000449011	514	IC77
9000449012	514	IC77
9000449013	514	IC77
9000449014	514	IC77
9000449015	514	IC77
9000449016	514	IC77
9000449017	514	IC77
9000449020	514	IC77
9000449021	514	IC77
9000449030	510	IC68
9000449031	510	IC68
9000449033	510	IC68
9000449034	510	IC68
9000449035	510	IC68
9000449036	510	IC68
9000449037	510	IC68
9000449038	510	IC68
9000449039	510	IC68
9000449045	510	IC68
9000449046	510	IC68
9000449048	510	IC68
9000449049	510	IC68
9000449050	510	IC68
9000449051	510	IC68
9000449052	510	IC68
9000449053	510	IC68
9000449054	510	IC68
9000449060	510	IC68
9000449061	510	IC68
9000449063	510	IC68
9000449064	510	IC68
9000449065	510	IC68
9000449066	510	IC68
9000449067	510	IC68
9000449068	510	IC68
9000449069	510	IC68
9000449072	510	IC68
9000449090	522	IK68
9000449091	522	IK68
9000449092	522	IK68
9000449098	522	IK68
9000449099	522	IK68
9000449105	522	IK68
9000449106	522	IK68
9000449107	522	IK68
9000449108	522	IK68
9000449110	510	IK68
9000449111	510	IK68
9000449112	510	IK68
9000449150	506	PX37
9000449151	506	PX37
9000449152	506	PX37
9000449200	521	IX68
9000449201	521	IX68
9000449202	521	IX68
9000449203	521	IX68
9000449204	521	IX68
9000449205	521	IX68
9000449206	521	IX68
9000449207	521	IX68
9000449208	521	IX68
9000449209	521	IX68
9000449210	521	IX68
9000449211	521	IX68
9000449212	521	IX68
9000449213	521	IX68

***KS = Kalkulationsschlüssel**

9000449214	521	IX68	9000449405	513	IC68	9000449800	612	ICE7	9000450197	210	IX77	9000451014	838	IBH1	9000451414	683	IC45	9000453731	518	ICA4
9000449215	521	IX68	9000449406	513	IC68	9000449801	612	ICE7	9000450198	210	IX77	9000451015	168	IBH1	9000451420	683	IC45	9000453732	518	ICA4
9000449216	521	IX68	9000449407	513	IC68	9000449802	612	ICE7	9000450200	211	IX77	9000451016	685	IC41	9000451421	683	IC45	9000453735	518	ICA4
9000449217	521	IX68	9000449408	513	IC68	9000449805	612	ICE7	9000450201	211	IX77	9000451017	685	IC41	9000451510	169	IC45	9000453736	518	ICA4
9000449218	521	IX68	9000449409	513	IC68	9000449806	612	ICE7	9000450202	211	IX77	9000451018	685	IC41	9000451511	169	IC45	9000453737	518	ICA4
9000449219	521	IX68	9000449410	513	IC68	9000449807	612	ICE7	9000450203	211	IX77	9000451019	685	IC41	9000451512	169	IC45	9000453738	518	ICA4
9000449220	521	IX68	9000449411	513	IC68	9000449810	612	ICE7	9000450209	210	IX77	9000451020	685	IC41	9000452252	491	IXF9	9000453739	518	ICA4
9000449221	521	IX68	9000449412	513	IC68	9000449811	612	ICE7	9000450210	211	IX77	9000451021	685	IC41	9000452265	491	IBF9	9000453740	518	ICA4
9000449222	521	IX68	9000449413	513	IC68	9000449812	612	ICE7	9000450211	211	IX77	9000451022	685	IC41	9000452280	492	IBF9	9000453741	518	ICA4
9000449223	521	IX68	9000449414	513	IC68	9000449813	612	IXZ9	9000450212	211	IX77	9000451023	162	IB30	9000452290	493	IBF9	9000453742	518	ICA4
9000449232	521	IX68	9000449415	513	IC68	9000449840	509	IKZ9	9000450215	210	IX77	9000451025	685	IC41	9000452295	492	IBF9	9000453745	518	ICA4
9000449233	521	IX68	9000449416	513	IC68	9000449841	509	IKZ9	9000450216	210	IX77	9000451026	685	IC41	9000452300	408	IE26	9000453746	518	ICA4
9000449234	521	IX68	9000449417	513	IC68	9000449842	509	IKZ9	9000450220	210	IX77	9000451027	685	IC41	9000452305	491	TU56	9000453747	518	ICA4
9000449236	521	IX68	9000449418	513	IC68	9000449843	509	IKZ9	9000450221	210	IX77	9000451030	165	IKZ9	9000452306	491	TU56	9000453748	518	ICA4
9000449237	521	IX68	9000449419	513	IC68	9000449844	509	IKZ9	9000450222	210	IX77	9000451035	685	IC41	9000452314	560	IC26	9000453749	518	ICA4
9000449238	521	IX68	9000449420	513	IC68	9000449845	509	IKZ9	9000450233	211	IX77	9000451036	685	IC41	9000452315	560	IC26	9000453750	519	ICZ9
9000449244	521	IX68	9000449421	513	IC68	9000449846	509	IKZ9	9000450234	211	IX77	9000451037	685	IC41	9000452317	561	IC26	9000453751	519	ICZ9
9000449250	520	ICZ9	9000449422	513	IC68	9000449847	509	IKZ9	9000450240	211	IX77	9000451042	685	IC41	9000452318	560	IX26	9000453752	519	ICZ9
9000449251	520	ICZ9	9000449423	513	IC68	9000449848	509	IKZ9	9000450245	210	IX77	9000451043	685	IC41	9000452319	560	IX26	9000453753	519	ICZ9
9000449252	520	ICZ9	9000449424	513	IC68	9000449849	509	IKZ9	9000450246	210	IX77	9000451044	685	IC41	9000452342	492	IBF9	9000453754	519	ICZ9
9000449253	520	ICZ9	9000449425	513	IC68	9000449850	614	IXE7	9000450248	210	IX77	9000451045	169	IX45	9000452344	493	IBF9	9000453755	519	ICZ9
9000449260	520	ICZ9	9000449426	513	IC68	9000449851	614	IXE7	9000450249	210	IX77	9000451046	169	IX45	9000452357	493	IBF9	9000453758	519	ICZ9
9000449261	520	ICZ9	9000449427	513	IC68	9000449860	517	IBZ9	9000450250	203	IC30	9000451047	169	IX45	9000452358	493	IBF9	9000453759	519	ICZ9
9000449262	520	ICZ9	9000449428	513	IC68	9000449861	517	IBZ9	9000450255	203	IC30	9000451048	164	IX45	9000452359	493	IBF9	9000453760	519	ICZ9
9000449263	520	ICZ9	9000449429	513	IC68	9000449862	517	IBZ9	9000450270	202	IK30	9000451051	165	IEZ9	9000452370	492	IBF9	9000453761	519	ICZ9
9000449270	521	IX68	9000449430	513	IC68	9000449863	517	IBZ9	9000450271	202	IK30	9000451053	685	IC41	9000452371	492	IBF9	9000453762	519	ICZ9
9000449271	521	IX68	9000449431	513	IC68	9000449864	517	IBZ9	9000450275	202	IK30	9000451054	685	IC41	9000452380	557	IB26	9000453763	519	ICZ9
9000449272	521	IX68	9000449432	513	IC68	9000449865	517	IBZ9	9000450276	202	IK30	9000451055	685	IC41	9000452381	557	IB26	9000453766	519	ICZ9
9000449273	521	IX68	9000449433	513	IC68	9000449866	517	IBZ9	9000450290	202	IK30	9000451056	685	IC41	9000452382	557	IX26	9000453767	519	ICZ9
9000449274	521	IX68	9000449434	513	IC68	9000449867	517	IBZ9	9000450292	202	IK30	9000451080	165	IXH1	9000452383	557	IX26	9000453768	519	ICZ9
9000449275	521	IX68	9000449435	513	IC68	9000449868	517	IBZ9	9000450295	202	IK30	9000451081	165	IXH1	9000452384	557	IX26	9000453769	519	ICZ9
9000449276	521	IX68	9000449436	513	IC68	9000449869	517	IBZ9	9000450310	209	IC30	9000451082	169	IB45	9000452385	557	IX26	9000453770	519	ICZ9
9000449277	521	IX68	9000449437	513	IC68	9000449870	517	IBZ9	9000450311	209	IC30	9000451083	169	IB45	9000452640	686	IK72	9000453771	519	ICZ9
9000449280	521	IX68	9000449438	513	IC68	9000449871	517	IBZ9	9000450320	209	IXA4	9000451084	169	IB45	9000452641	686	IK72	9000453773	519	ICZ9
9000449281	521	IX68	9000449439	513	IC68	9000449880	517	IBZ9	9000450321	209	IXA4	9000451085	169	IC41	9000452642	686	IK72	9000453774	519	ICZ9
9000449282	521	IX68	9000449450	513	IC68	9000449881	517	IBZ9	9000450322	209	IXA4	9000451086	169	IC41	9000452645	686	IC72	9000453775	519	ICZ9
9000449300	523	ICK6	9000449451	513	IC68	9000449882	517	IBZ9	9000450323	209	IXA4	9000451087	169	IC41	9000452647	686	IC72	9000453776	519	ICZ9
9000449301	523	ICK6	9000449452	513	IC68	9000449883	517	IBZ9	9000450325	204	IC30	9000451091	169	IX45	9000452648	686	IC72	9000453777	519	ICZ9
9000449302	523	ICK6	9000449453	513	IC68	9000449884	517	IBZ9	9000450326	204	IC30	9000451093	169	IX45	9000452653	686	IC72	9000453778	519	ICZ9
9000449303	523	ICK6	9000449454	513	IC68	9000449885	517	IBZ9	9000450330	209	IX59	9000451094	169	IX45	9000452655	686	IC72	9000453781	519	ICZ9
9000449304	523	ICK6	9000449455	513	IC68	9000449886	517	IBZ9	9000450331	209	IX59	9000451095	165	IEZ9	9000452656	686	IC72	9000453782	519	ICZ9
9000449305	523	ICK6	9000449456	513	IC68	9000449887	517	IBZ9	9000450332	209	IX59	9000451098	165	IEZ9	9000452666	686	IX45	9000453783	519	ICZ9
9000449306	523	ICK6	9000449500	526	IX99	9000449890	522	ICZ9	9000450333	209	IX59	9000451198	166	IXI4	9000452668	686	IX45	9000453784	519	ICZ9
9000449307	523	ICK6	9000449501	472	IXA4	9000449891	522	ICZ9	9000450334	209	IX59	9000451199	166	IXI4	9000452669	686	IX45	9000453785	519	ICZ9
9000449308	523	ICK6	9000449502	472	IXA4	9000449892	522	ICZ9	9000450335	209	IC30	9000451201	681	IC45	9000452671	686	IX45	9000453786	519	ICZ9
9000449309	523	ICK6	9000449503	526	IX99	9000449893	522	ICZ9	9000450336	209	IC30	9000451202	681	IC45	9000452674	686	IX45	9000453790	508	ICA4
9000449310	523	ICK6	9000449505	526	IX99	9000449900	520	IKH1	9000450337	209	IC30	9000451204	681	IC45	9000452675	686	IX45	9000453791	508	ICA4
9000449311	523	ICK6	9000449506	526	IX99	9000449901	520	IKH1	9000450338	209	IC30	9000451205	681	IC45	9000452678	686	IX45	9000453792	508	ICA4
9000449312	523	ICK6	9000449507	526	IX99	9000449902	520	IKH1	9000450345	207	IKE2	9000451206	681	IC45	9000452679	686	IX45	9000453793	508	ICA4
9000449313	523	ICK6	9000449508	526	IX99	9000449903	520	IKH1	9000450348	207	IKE2	9000451207	681	IC45	9000452680	686	IX45	9000453800	507	PC09
9000449314	523	ICK6	9000449634	526	IX99	9000449904	520	IKH1	9000450350	207	IKE2	9000451208	681	IC45	9000452696	686	IK45	9000453801	507	PC09
9000449315	523	ICK6	9000449635	526	IX99	9000449905	520	IKH1	9000450351	207	IKE2	9000451209	681	IC45	9000452697	686	IK45	9000453802	507	PC09
9000449316	523	ICK6	9000449636	526	IX99	9000449906	614	ICE7	9000450353	207	IKE2	9000451210	681	IC45	9000452712	637	ICZ9	9000453803	507	PC09
9000449317	523	ICK6	9000449637	526	IX99	9000449907	614	ICE7	9000450354	207	IKE2	9000451211	681	IC45	9000452713	637	ICZ9	9000453805	507	PC09
9000449318	523	ICK6	9000449638	526	IX99	9000449908	614	ICE7	9000450355	207	IKE2	9000451214	681	IC45	9000452716	637	ICZ9	9000453806	507	PC09
9000449319	523	ICK6	9000449639	526	IX99	9000449909	614	ICE7	9000450356	207	IKE2	9000451215	681	IC45	9000452717	637	ICZ9	9000453807	507	PC09
9000449320	523	ICK6	9000449640	526	IX99	9000449910	614	ICE7	9000450361	209	IC30	9000451216	681	IC45	9000452720	637	ICZ9	9000453808	507	PC09
9000449321	523	ICK6	9000449643	526	IX99	9000449911	614	ICE7	9000450362	209	IC30	9000451220	682	IC45	9000452721	637	ICZ9	9000453809	507	PC09
9000449322	523	ICK6	9000449645	526	IX99	9000449915	614	ICE7	9000450363	207	IKE2	9000451230	680	IC45	9000452910	605	ICB0	9000453811	507	PC09
9000449323	523	ICK6	9000449646	526	IX99	9000449916	614	ICE7	9000450365	207	IKE2	9000451231	680	IC45	9000452911	605	ICB0	9000453812	507	PC09
9000449330	523	ICK6	9000449647	526	IX99	9000449917	614	ICE7	9000450367	207	IKE2	9000451232	680	IC45	9000452912	605	ICB0	9000453813	507	PC09
9000449331	523	ICK6	9000449648	526	IX99	9000450005	208	IUJ1	9000450368	207	IKE2	9000451233	680	IC45	9000452930	605	ICB0	9000453814	507	PC09
9000449332	523	ICK6	9000449650	525	IX99	9000450006	208	IUJ1	9000450369	207	IKE2	9000451234	680	IC45	9000452931	605	ICB0	9000453815	507	PC09
9000449333	523	ICK6	9000449651	525	IX99	9000450007	208	IUJ1	9000450374	207	IKE2	9000451235	680	IC45	9000452932	605	ICB0	9000453817	507	PC09
9000449334	523	ICK6	9000449652	525	IX99	9000450008	208	IUJ1	9000450381	205	IXE2	9000451236	680	IC45	9000452935	605	ICB0	9000453818	507	PC09
9000449350	226	IB68	9000449653	525	IX99	9000450050	213	IX77	9000450383	205	IXE2	9000451237	680	IC45	9000452936	605	ICB0	9000453819	507	PC09
9000449358	226	IU68	9000449701	372	IU68	9000450051	213	IX77	9000450386	205	IXE2	9000451238	680	IC45	9000452937	605	ICB0	9000453820	507	PC09
9000449359	226	IU68	9000449702	372	IU68	9000450052	213	IX77	9000450388	205	IXE2	9000451240	680	IC45	9000452940	605	ICB0	9000453821	507	PC09
9000449365	227	IK68	9000449703	372	IU68	9000450053	213	IX77	9000450390	205	IXE2	9000451241	680	IC45	9000452941	605	ICB0	9000453823	507	PC09
9000449366	227	IK68	9000449704	372	IU68	9000450054	213	IX77	9000450450	214	IX59	9000451242	680	IC45	9000452942	605	ICB0	9000453824	507	PC09
9000449367	227	IK68	9000449705	372	IU68	9000450055	213	IX77	9000450451	214	IX59	9000451250	682	IC45	9000452997	605	ICZ9	9000453825	507	PC09
9000449368	227	IK68	9000449707	372	IU68	9000450056	213	IX77	9000450453	214	IX59	9000451251	682	IC45	9000453656	489	IKZ9	9000453826	507	PC09
9000449370	227	IK68	9000449708	372	IU68	9000450060	213	IX77	9000450460	215	IX59	9000451252	682	IC45	9000453657	489	IKZ9	9000453827	507	PC09
9000449371	227	IK68	9000449709	372	IU68	9000450061	213	IX77	9000450461	215	IX59	9000451280	680	IC45	9000453660	489	ICZ9	9000453830	507	PC09
9000449372	227	IK68	9000449714	372	IU68	9000450062	213	IX77	9000450464	214	IC59	9000451281	680	IC45	9000453661	489	ICZ9	9000453831	507	PC09
9000449373	227	IK68	9000449716	372	IU68	9000450063	213	IX77	9000450465	214	IC59	9000451282	680	IC45	9000453700	518	IXA4	9000453832	507	PC09
9000449375	227	IK68	9000449717	372	IU68	9000450064	213	IX77	9000450470	214	IX59	9000451284	680	IC45	9000453701	518	IXA4	9000453833	507	PC09
9000449376	227	IK68	9000449718	372	IU68	9000450100	215	IXZ9	9000450480	214	IC59	9000451285	680	IC45	9000453702	518	IXA4	9000453834	507	PR02
9000449378	227	IK68	9000449720	372	IU68	9000450101	215	IXZ9	9000450483	214	IC59	9000451286	680	IC45	9000453703	518	IXA4	9000453835	507	PR02
9000449379	227	IK68	9000449721	372	IU68	9000450102	215	IXZ9	9000450484	214	IC59	9000451300	683	IX45	9000453704	518	IXA4	9000453836	507	PR02
9000449380	227	IK68	9000449722	372	IU68	9000450103	215	IXZ9	9000450489	214	IX59	9000451303	683	IC45	9000453705	518	IXA4	9000453837	507	PR02
9000449381	227	IK68	9000449723	372	IU68	9000450104	215	IXZ9	9000450490	214	IX59	9000451304	683	IX45	9000453706	518	IXA4	9000453838	507	PR02
9000449383	227	IK68	9000449724	372	IU68	9000450105	215	IXZ9	9000451000	685	IC41	9000451340	680	IX45	9000453707	518	IXA4	9000453839	507	PR02
9000449384	227	IK68	9000449725	372	IU68	9000450106	215	IXZ9	9000451001	685	IC41	9000451341	680	IX45	9000453708	518	IXA4	9000453840	507	PR02
9000449385	227	IK68	9000449726	372	IU68	9000450107	215	IXZ9	9000451002	685	IC41	9000451342	680	IX45	9000453709	518	IXA4	9000453841	507	PR02
9000449386	227	IK68	9000449727	372	IU68	9000450108	215	IXZ9	9000451003	685	IC41	9000451343	680	IX45	9000453710	518	IXA4	9000453842	507	PR02
9000449388	227	IK68	9000449728	372	IU68	9000450111	215	IXZ9	9000451004	685	IC41	9000451400	683	IC45	9000453711	518	IXA4	9000453849	507	PR02
9000449389	227	IK68	9000449731	372	IU68	9000450112	215	IXZ9	9000451005	169	IC41	9000451401	683	IC45	9000453720	518	ICA4	9000453850	507	PR02
9000449397	226	IK68	9000449732	372	IU68	9000450113	215	IXZ9	9000451006	169	IC41	9000451402	683	IC45	9000453721	518	ICA4	9000453851	507	PR02
9000449398	226	IK68	9000449734	372	IU68	9000450114	215	IXZ9	9000451007	169	IC41	9000451403	683	IC45	9000453722	518	ICA4	9000453852	507	PR02
9000449399	226	IK68	9000449735	372	IU68	9000450115	215	IXZ9	9000451008	685	IC41	9000451404	683	IC45	9000453725	518	ICA4	9000453853	507	PR02
9000449400	513	IC68	9000449740	372	IU68	9000450150	212	IX77	9000451009	685	IC41	9000451405	683	IC45	9000453726	518	ICA4	9000453856	507	PR02
9000449401	513	IC68	9000449741	372	IU68	9000450151	212	IX77	9000451010	685	IC41	9000451410	683	IC45	9000453727	518	ICA4	9000453857	507	PR02
9000449402	513	IC68	9000449742	372	IU68	9000450152	212	IX77	9000451011	165	IBH1	9000451411	683	IC45	9000453728	518	ICA4	9000453858	507	PR02
9000449403	513	IC68	9000449744	372	IU68	9000450195	210	IX77	9000451012	165	IBH1	9000451412	683	IC45	9000453729	518	ICA4	9000453859	507	PR02
9000449404	513	IC68	9000449745	372	IU68	9000450196	210	IX77	9000451013	165	IBH1	9000451413	683	IC45	9000453730	518	ICA4	9000453860	507	PR02

Artikelnummern-Index

Bestell-Nr.	Seite	KS*
9000453861	507	PR02
9000453862	507	PR02
9000453863	507	PR02
9000453880	505	PC09
9000453881	505	PC09
9000453882	505	PC09
9000453883	505	PC09
9000453886	505	PK31
9000453887	505	PK31
9000453890	508	PK31
9000453891	508	PK31
9000454000	577	IB14
9000454001	577	IB14
9000454003	577	IB14
9000454004	577	IB14
9000454005	577	IB14
9000454007	577	IB14
9000454008	577	IB14
9000454010	576	IC14
9000454015	577	IC14
9000454016	577	IC14
9000454026	577	IB14
9000454030	577	IC14
9000454060	582	IB14
9000454061	582	IB14
9000454062	582	IB14
9000454070	580	IR14
9000454071	580	IR14
9000454073	580	IR14
9000454074	580	IR14
9000454077	580	IR14
9000454082	581	IR14
9000454088	593	IB14
9000454090	579	IB14
9000454091	579	IB14
9000454092	579	IB14
9000454093	579	IB14
9000454094	579	IB14
9000454095	579	IB14
9000454102	582	IB14
9000454122	595	IB14
9000454123	595	IB14
9000454124	595	IB14
9000454125	595	IB14
9000454130	594	IB14
9000454133	594	IB14
9000454134	594	IB14
9000454135	594	IB14
9000454137	594	IB14
9000454138	594	IB14
9000454141	594	IB14
9000454143	594	IB14
9000454144	593	IB14
9000454154	596	IR14
9000454160	596	IR14
9000454162	596	IB14
9000454163	596	IB14
9000454165	597	IB14
9000454166	597	IB14
9000454167	597	IB14
9000454169	597	IB14
9000454170	583	IR14
9000454171	583	IR14
9000454172	583	IR14
9000454173	583	IR14
9000454174	583	IR14
9000454175	583	IR14
9000454176	583	IX14
9000454177	583	IX14
9000454178	583	IX14
9000454179	583	IX14
9000454182	583	IR14
9000454183	583	IR14
9000454184	583	IX14
9000454215	584	IB14
9000454217	584	IB14
9000454218	584	IB14
9000454220	584	IB14
9000454229	573	IB14
9000454230	573	IR14
9000454231	573	IR14
9000454232	573	IR14
9000454233	573	IR14
9000454234	573	IR14
9000454235	573	IR14
9000454236	573	IR14
9000454237	573	IR14
9000454238	573	IR14
9000454250	578	IB14
9000454253	578	IB14
9000454254	578	IB14
9000454255	578	IB14
9000454256	578	IB14
9000454271	578	IB14
9000454275	574	IB14
9000454276	574	IB14
9000454277	574	IB14
9000454278	574	IB14
9000454279	574	IB14
9000454280	574	IB14
9000454282	574	IB14
9000454283	574	IB14
9000454285	574	IB14
9000454287	575	IX14
9000454288	575	IX14
9000454289	575	IX14
9000454290	575	IX14
9000454291	575	IX14
9000454292	575	IX14
9000454293	575	IX14
9000454300	587	IXG9
9000454301	587	IBG9
9000454302	585	IXG9
9000454304	585	IXG9
9000454306	585	IBG9
9000454307	585	IBG9
9000454308	585	IBG9
9000454310	588	ICG9
9000454311	588	ICG9
9000454312	588	ICG9
9000454313	588	ICG9
9000454314	588	IBG9
9000454315	588	IBG9
9000454316	588	IBG9
9000454317	588	IBG9
9000454320	592	ICG9
9000454321	592	IBG9
9000454322	586	IBG9
9000454323	586	IBG9
9000454324	586	IBG9
9000454325	586	IBG9
9000454326	589	IBG9
9000454327	589	IBG9
9000454328	589	IBG9
9000454330	573	IR14
9000454331	573	IR14
9000454332	573	IR14
9000454333	573	IR14
9000454334	573	IR14
9000454335	573	IR14
9000454336	573	IR14
9000454337	573	IR14
9000454338	573	IR14
9000454418	598	IBA0
9000454419	598	IBA0
9000454420	598	IBA0
9000454426	599	ICA0
9000454427	598	IBA0
9000454428	598	IBA0
9000454432	592	ICA0
9000454433	592	ICA0
9000454440	598	IBA0
9000454442	599	IBA0
9000454443	599	IBA0
9000454444	591	IBA0
9000454445	591	IBA0
9000454450	589	IBA0
9000454451	589	IBA0
9000454460	591	IBA0
9000454462	591	IBA0
9000454463	591	IBA0
9000454470	598	IBA0
9000454471	598	IBA0
9000454600	581	IR14
9000454661	591	IBA0
9000460020	693	IC63
9000460021	693	IC63
9000460022	693	IC63
9000460023	693	IC63
9000460024	693	IC63
9000460035	699	IC63
9000460036	699	IC63
9000460037	699	IC63
9000460038	699	IC63
9000460039	699	IC63
9000460100	1041	IC37
9000460104	1041	IC37
9000460105	1041	IC37
9000460106	1041	IC37
9000460107	1041	IC37
9000460130	950	IXH4
9000460135	1042	IXZ9
9000460136	1042	IXZ9
9000460150	1041	IC37
9000460151	1041	IC37
9000460152	1041	IC37
9000460153	1041	IC37
9000460154	1041	IC37
9000460160	951	IXI9
9000460161	951	IXI9
9000460162	951	IXI9
9000460165	951	IXZ9
9000460166	951	IXZ9
9000460170	951	IXH4
9000460220	1041	IRH4
9000460221	1041	IRH4
9000460222	1041	IRH4
9000460225	1041	IRH4
9000460226	1041	IRH4
9000460227	1041	IRH4
9000460230	1041	IRH4
9000460231	1041	IRH4
9000460232	1041	IRH4
9000460501	700	IC63
9000460502	700	IC63
9000460503	700	IC63
9000460504	700	IC63
9000460506	700	IC63
9000460508	700	IC63
9000460509	700	IC63
9000460530	695	IC63
9000460531	695	IC63
9000460532	695	IC63
9000460533	695	IC63
9000460534	695	IC63
9000460535	695	IC63
9000460536	695	IC63
9000461900	719	IBZ9
9000462010	719	IBZ5
9000462038	723	IXI6
9000462050	693	ICI6
9000462051	693	ICI6
9000462052	693	ICI6
9000462053	693	ICI6
9000462054	693	ICI6
9000462055	693	ICI6
9000463096	691	IX66
9000463097	691	IX66
9000463099	692	IX66
9000463101	692	IX66
9000463114	691	IX66
9000463115	691	IX66
9000463129	694	IX66
9000463130	694	IX66
9000463131	694	IX66
9000463132	694	IX66
9000463325	337	IK66
9000463326	337	IK66
9000463328	337	IK66
9000463329	337	IK66
9000463330	337	IC41
9000463331	337	IC41
9000463332	337	IC41
9000463435	339	IX66
9000463436	339	IX66
9000463437	339	IX66
9000463438	339	IX66
9000463440	339	IXK9
9000463441	339	IXK9
9000463442	339	IXK9
9000463443	339	IXK9
9000464640	719	IX97
9000464641	719	IX97
9000464646	719	IX97
9000464647	719	IX97
9000464650	731	IX97
9000464653	731	IX97
9000464655	731	IX97
9000465010	691	IBZ9
9000466070	284	IBZ9
9000466071	284	IBZ9
9000466072	284	IBZ9
9000466074	284	IXZ9
9000466077	286	IK73
9000466078	284	IBZ9
9000466083	324	IXA9
9000466092	341	IUG1
9000466093	341	IUG1
9000466094	341	IUG1
9000466095	341	IUG1
9000466096	341	IUG1
9000466097	341	IUG1
9000466098	289	IC73
9000466100	340	IXA9
9000466101	340	IXA9
9000466102	289	IC73
9000466103	289	IC73
9000466105	340	IUG1
9000466107	340	IUG1
9000466108	289	IC73
9000466109	289	IC73
9000466111	289	IC73
9000466112	289	IC73
9000466113	286	IC73
9000466115	341	IUG1
9000466116	341	IUG1
9000466117	341	IUG1
9000466118	341	IUG1
9000466119	341	IUG1
9000466120	341	IUG1
9000466125	341	IUG1
9000466126	341	IUG1
9000466127	341	IUG1
9000466128	341	IUG1
9000466129	341	IUG1
9000466130	341	IUG1
9000466132	341	IBH7
9000466133	341	IBH7
9000466136	340	IRG1
9000466138	341	IUG1
9000466139	341	IUG1
9000466140	341	IUG1
9000466141	341	IUG1
9000466142	341	IUG1
9000466143	341	IUG1
9000466145	340	IXG1
9000466167	206	IXE2
9000466168	206	IXE2
9000466169	206	IXE2
9000466175	328	IBF9
9000466176	328	IBF9
9000466179	275	IB24
9000466180	275	IB24
9000466208	275	IB24
9000466230	275	IB24
9000466232	275	IBZ9
9000466240	251	IX24
9000466241	251	IX24
9000466242	251	IX24
9000466243	251	IX24
9000466244	251	IX24
9000466245	251	IX24
9000466246	251	IX24
9000466247	251	IX24
9000466280	323	IX30
9000466282	323	IX30
9000466283	323	IX30
9000466286	267	IX24
9000466287	267	IX24
9000466288	267	IX24
9000466289	267	IX24
9000466290	267	IX24
9000466291	267	IX24
9000466292	267	IX24
9000466293	267	IX24
9000466294	267	IX24
9000466295	267	IX24
9000466296	267	IX24
9000466297	267	IX24
9000466300	320	IXH7
9000466302	320	IXH7
9000466305	320	IXH7
9000466306	321	IBH7
9000466311	325	IBH7
9000466312	325	IBH7
9000466314	325	IBH7
9000466315	323	IXI4
9000466317	320	IXH7
9000466318	323	IXI4
9000466319	323	IXI4
9000466322	321	IX49
9000466360	322	IC12
9000466361	322	IC12
9000466362	322	IC12
9000466500	322	IC12
9000466502	322	IC12
9000466505	322	IC12
9000466506	322	IC12
9000466507	322	IC12
9000466509	322	IC12
9000466510	322	IC12
9000466511	322	IC12
9000466512	322	IC12
9000466513	322	IC12
9000466514	322	IC12
9000466515	322	IC35
9000466516	322	IC12
9000466517	322	IC12
9000466519	322	IU12
9000466520	322	IU12
9000466521	324	IK12
9000466522	324	IK12
9000466523	322	IKZ9
9000466525	267	ICZ9
9000466533	324	IK35
9000466535	322	IK12
9000466540	322	IU12
9000466598	334	IXF9
9000466599	334	IXF9
9000466600	334	IXF9
9000466604	334	IXF9
9000466725	298	IX08
9000466726	298	IX08
9000466727	298	IX08
9000466728	298	IX08
9000466730	297	IX08
9000466731	297	IX08
9000466732	297	IX08
9000466735	298	IX08
9000466736	298	IX08
9000466737	298	IX08
9000466738	298	IX08
9000466739	298	IX08
9000466742	298	IX08
9000466743	298	IX08
9000466744	298	IX08
9000466745	298	IX08
9000466746	297	IX08
9000466747	297	IX08
9000466748	297	IX08
9000466749	297	IX08
9000466750	298	IX08
9000466751	298	IX08
9000466752	298	IC08
9000466753	298	IC08
9000466755	298	IB08
9000466756	298	IK08
9000466757	298	IK08
9000466758	298	IK08
9000466759	298	IK08
9000466915	208	IX99
9000466916	208	IX99
9000466917	208	IX99
9000466940	208	IX77
9000466941	208	IX77
9000466950	208	IX77
9000466951	208	IX77
9000467140	340	ICA9
9000467141	340	ICA9
9000467142	340	ICA9
9000467207	336	IX12
9000467209	253	PXZ9
9000467210	253	PXZ9
9000467905	305	TB67
9000467907	305	TB67
9000467908	305	TB67
9000467910	304	TB67
9000467911	304	TB67
9000467916	305	TB67
9000467921	304	TB67
9000467922	304	TB67
9000467923	304	TB67
9000467925	304	TB67
9000467926	305	TB67
9000467931	303	TX00
9000467932	303	TX00
9000467961	303	TX00
9000467962	303	TX00
9000467963	303	TX00
9000468000	1061	IBG8
9000468001	1061	IBG8
9000468002	1061	IBG8
9000468018	1061	IBG8
9000468019	1061	IBG8
9000468020	1061	IBG8
9000468024	1061	IBG8
9000468026	1061	IBG8
9000468028	1061	IBG8
9000468030	1061	IBG8
9000468031	1061	IBG8
9000468032	1061	IBG8
9000468033	1061	IBG8
9000468034	1061	IBG8
9000468035	1061	IBG8
9000468036	1061	IBG8
9000468120	1059	IX41
9000468121	1059	IX41
9000468122	1059	IX41
9000468125	1059	IX41
9000468126	1059	IX41
9000468127	1059	IX41
9000468140	1053	IX41
9000468150	1053	IX41
9000468151	1053	IX41
9000468155	1053	IB69
9000468158	1053	IB69
9000468159	1053	IB69
9000468160	1053	IB69
9000468161	1053	IB69
9000468162	1053	IB69
9000468163	1053	IB69
9000468204	1059	IX41
9000468205	1059	IX41
9000468207	1059	IX41
9000468208	1059	IX41
9000468230	897	IBH7
9000468431	1054	IX69
9000468435	1054	IX69
9000468460	1012	IC69
9000468461	1012	IC69
9000468462	1012	IC69
9000468463	1012	IC69
9000468464	1012	IC69
9000468470	1054	IB69
9000468471	1054	IB69
9000468472	1054	IB69
9000468473	1054	IB69
9000468475	1054	IX69
9000468490	1054	IB69
9000468491	1054	IB69
9000468492	1054	IB69
9000468493	1054	IB69
9000468495	1054	IB69
9000468496	1054	IB69
9000468497	1054	IB69
9000468498	1054	IB69
9000468499	1054	IX69
9000468500	1055	IB69
9000468502	1055	IB69
9000468503	1055	IB69
9000468504	1055	IB69
9000468505	1055	IB69
9000468506	1055	IB69
9000468507	1055	IB69
9000468508	1055	IB69
9000468509	1055	IB69
9000468510	1055	IB69
9000468511	1055	IB69
9000468512	1055	IB69
9000468513	1055	IB69
9000468514	1055	IB69
9000468515	1055	IB69
9000468516	1055	IB69
9000468517	1055	IB69
9000468518	1055	IB69
9000468519	1055	IB69
9000468559	335	ICE2
9000468561	335	ICE2
9000468563	335	ICE2
9000468564	335	ICE2
9000468569	335	IBE2
9000468570	335	ICE2
9000468571	335	ICE2
9000468572	335	ICE2
9000468632	336	IK41
9000468633	336	IK41
9000468635	336	IK41
9000468653	895	ICH7
9000468654	895	ICH7
9000468656	895	ICH7
9000468657	336	IK41
9000468658	895	ICH7
9000468661	895	ICH7
9000468662	335	IE41
9000468664	335	IE41
9000468678	335	IC41
9000468681	336	IC41
9000468685	336	IX41
9000468686	335	IE41
9000468687	335	IE41
9000468691	894	IX08
9000468692	894	IX08
9000468700	1061	ICG8
9000468701	1061	ICG8
9000468702	1061	ICG8
9000468703	1061	ICG8
9000468710	1056	IB69
9000468711	1056	IB69
9000468712	1056	IB69
9000468715	1056	IB69
9000468716	1056	IB69
9000468717	1056	IB69
9000468800	206	IX59
9000468801	206	IX59
9000468802	206	IX59
9000468803	206	IX59
9000468804	206	IX59
9000468810	206	IX59
9000468811	206	IX59
9000468812	206	IX59
9000468813	206	IX59
9000468814	206	IX59
9000468829	206	IX59
9000468830	206	IX59
9000468831	206	IX59
9000468832	206	IX59
9000468833	206	IX59
9000468834	206	IX59
9000468840	206	IX59
9000468841	206	IX59
9000468842	206	IX59
9000468843	206	IX59
9000468844	206	IX59
9000468859	206	IX59
9000469003	768	YC18
9000469004	768	YC18
9000469005	767	YH00
9000469006	767	YH00
9000469028	767	YC18
9000469055	767	YU00
9000469056	767	YU00
9000469060	767	YU00
9000469065	767	YU00
9000469080	767	YX24
9000469102	767	YX24
9000469107	769	YB17
9000469108	769	YB17
9000469133	769	YB17
9000469134	769	YB17
9000469168	770	YX10
9000469169	770	YX10
9000469170	771	YX10
9000469173	770	YX10
9000469181	770	YX10
9000469196	767	YK01
9000469197	767	YK01
9000469203	770	YX10
9000469204	770	YX10
9000469206	770	YX10
9000469207	770	YX10
9000469224	770	YX10
9000469225	770	YX10
9000469240	768	PX03
9000469241	768	PX03
9000469302	763	YX53
9000469501	768	PX03
9000469615	769	YB17
9000469635	769	YB17
9000469640	769	YB17
9000469641	769	YB17
9000469701	769	YB17
9000469830	771	YX10
9000469833	771	YX10
9000469835	771	YX10
9000469836	771	YX10
9000469901	752	IKB4
9000469902	752	IKB4
9000469903	752	IKB4
9000469905	752	IKB4
9000469910	752	IKB4
9000469911	752	IKB4
9000469912	752	IKB4
9000469913	752	IKB4
9000469914	752	IKB4
9000469915	752	IKB4
9000469950	752	IKB4
9000469951	752	IKB4
9000469952	752	IKB4
9000469953	752	IKB4
9000469954	752	IKB4
9000469955	752	IKB4
9000469963	752	IKB4
9000469964	752	IKB4
9000469965	752	IKB4
9000469990	752	IKB4
9000469991	752	IKB4
9000469992	752	IKB4
9000470000	753	ICF6
9000470001	753	ICF6
9000470002	755	IUF6
9000470003	753	ICF6
9000470005	755	IUF6
9000470006	745	IUF6
9000470011	755	IUF6
9000470016	753	IUF6
9000470022	752	IKB4
9000470023	752	IKB4
9000470024	752	IKB4
9000470025	754	IUF6
9000470026	754	IUF6
9000470027	754	IUF6
9000470028	754	IUF6
9000470035	755	IUF6
9000470036	755	IUF6
9000470040	754	IUF6
9000470042	754	IUF6
9000470044	754	IUF6
9000470045	754	IUF6
9000470046	754	IUF6
9000470065	754	IUF6
9000470067	754	IUF6
9000470069	754	IUF6
9000470070	754	IUF6
9000470072	754	IUF6
9000470075	754	IUF6
9000470076	754	IUF6
9000470077	754	IUF6
9000470078	754	IUF6
9000470125	755	IUF6
9000470127	754	IUF6
9000470128	754	IUF6
9000470129	754	IUF6

***KS = Kalkulationsschlüssel**

9000470136 754 IUB4
9000470137 754 IUB4
9000470138 754 IUB4
9000470139 754 IUB4
9000470198 755 IUF6
9000470199 755 IUF6
9000470258 755 IUZ9
9000470260 755 IUZ9

9000470285 755 IUZ9
9000470297 751 IXE2
9000470350 754 IUF6
9000470351 754 IUF6
9000470352 754 IUF6
9000470353 754 IUF6
9000470354 754 IUF6
9000470355 754 IUF6

9000470380 755 IUF6
9000470381 755 IUF6
9000470500 751 IKK2
9000470630 755 IKF6
9000471200 774 ICJ3
9000471201 774 ICJ3
9000471203 774 ICJ3
9000471204 774 ICJ3

9000471206 774 ICJ3
9000471207 774 ICJ3
9000471209 774 ICJ3
9000471210 774 ICJ3
9000471212 774 ICJ3
9000471213 774 ICJ3
9000471220 774 ICJ3
9000471222 774 ICJ3

9000471224 774 ICJ3
9000471230 774 ICJ3
9000471232 774 ICJ3
9000471234 774 ICJ3
9000471240 775 ICJ3
9000471241 775 ICJ3
9000471250 774 ICJ3
9000471252 774 ICJ3

9000471253 774 ICJ3
9000471255 774 ICJ3
9000471256 774 ICJ3
9000471258 774 ICJ3
9000471275 775 ICJ3
9000471276 775 ICJ3
9000471278 775 ICJ3
9000471280 775 ICJ3

9000471282 775 ICJ3
9000471285 777 ICJ3
9000471286 777 ICJ3
9000471288 777 ICJ3
9000471289 777 ICJ3
9000471292 776 ICJ3
9000471293 776 ICJ3
9000471294 776 ICJ3

9000471298 776 ICJ3
9000471300 775 ICJ3
9000471302 776 ICJ3
9000471303 776 ICJ3
9000471304 776 ICJ3
9000471305 775 ICJ3
9000471306 774 ICJ3
9000471307 774 ICJ3

9000472001 746 ICF8
9000472002 747 ICF8
9000472003 747 ICF8
9000472004 747 IKF8
9000472010 747 ICF8
9000472011 747 ICF8
9000472016 747 IKF8
9000472017 747 IKF8

9000472018 747 IKF8
9000472019 747 IKF8
9000472024 746 ICF8
9000472025 746 ICF8
9000472030 746 IRF8
9000472060 748 IXH8
9000472061 748 IXH8
9000472062 749 IXH8

9000472063 749 IXH8
9000472064 748 IXH8
9000472080 749 ICH8
9000472085 749 ICH8
9000472086 748 ICH8
9000472087 748 IKH8
9000472088 748 ICH8
9000472089 748 IKH8

9000472090 749 IKH8
9000472092 748 IKH8
9000472093 748 IKH8
9000472098 749 IKH8
9000472099 748 ICH8
9000472112 751 IXH8
9000472119 751 IKB4
9000472130 750 IXH8

9000472131 749 IBH8
9000473001 762 YX23
9000473049 762 YX23
9000473059 762 YX23
9000473091 763 YX23
9000473094 763 YX23
9000473110 763 YX23
9000473114 763 YX23

9000473115 762 YX23
9000473116 762 YX23
9000473118 763 YX23
9000473133 762 YX23
9000473150 762 YX23
9000473178 772 TC16
9000473180 772 TC16
9000473229 772 TC16

9000473313 772 TX31
9000473314 772 TX31
9000473322 772 TX31
9000473350 755 TE22
9000473351 755 TE22
9000473400 764 YC15
9000473404 764 YC15
9000473430 764 YC15

9000473431 764 YC15
9000473432 764 YC15
9000473433 764 YC15
9000473435 764 YC15
9000473438 764 YC15
9000473441 764 YC15
9000473450 764 YC15
9000473451 764 YC15

9000473454 764 YC15
9000473455 764 YC15
9000473465 764 YC15
9000473466 764 YC15
9000473473 764 YC15
9000473474 764 YC15
9000474000 763 YE02
9000474108 766 YB17

9000474112 766 YB17
9000474121 765 YB17
9000474133 765 YB17
9000474136 765 YB17
9000474140 765 YB17
9000474148 766 YB17
9000474149 766 YB17
9000474156 765 YX10

9000474157 765 YX10
9000474162 766 YX10
9000474166 766 YX10
9000474172 766 YX10
9000474177 765 YX10
9000474178 765 YX10
9000474183 766 YX10
9000474191 766 YX10

9000474192 766 YX10
9000474193 766 YX10
9000474230 766 YX10
9000474231 766 YX10
9000474312 766 YB17
9000477000 800 IXZ9
9000477090 800 ICZ9
9000477091 800 ICZ9

9000477092 800 ICZ9
9000477093 800 ICZ9
9000477094 800 ICZ9
9000477095 800 ICZ9
9000477096 800 ICZ9
9000477097 800 ICZ9
9000477098 800 ICZ9
9000477099 800 ICZ9

9000477100 800 ICZ9
9000477101 800 ICZ9
9000477102 800 ICZ9
9000477103 800 ICZ9
9000477104 800 ICZ9
9000477105 800 ICZ9
9000477106 800 ICZ9
9000477107 800 ICZ9

9000477108 800 ICZ9
9000477109 800 ICZ9
9000477150 801 ICZ9
9000477151 801 ICZ9
9000477152 801 ICZ9
9000477430 796 ICZ9
9000477434 796 ICZ9
9000477435 796 ICZ9

9000477436 796 ICZ9
9000477437 796 ICZ9
9000477438 796 ICZ9
9000477440 796 ICZ9
9000477442 796 ICZ9
9000477443 796 ICZ9
9000477445 796 ICZ9
9000477452 796 ICZ9

9000477453 796 ICZ9
9000477462 796 ICZ9
9000477463 796 ICZ9
9000477467 796 ICZ9
9000477470 796 ICZ9
9000477474 796 ICZ9
9000477478 796 ICZ9
9000477479 796 ICZ9

9000477498 798 IAZ9
9000477499 798 IAZ9
9000477500 798 IAZ9
9000477501 798 IAZ9
9000477503 798 IAZ9
9000477505 798 IAZ9
9000477506 798 IAZ9
9000477507 798 IAZ9

9000477508 798 IAZ9
9000477510 798 IAZ9
9000477512 798 IAZ9
9000477513 798 IAZ9
9000477514 798 IAZ9
9000477515 798 IAZ9
9000477530 798 IAZ9
9000477543 798 IAZ9

9000477550 798 IAZ9
9000477551 798 IAZ9
9000477555 798 IAZ9
9000477556 798 IAZ9
9000477560 797 IKZ9
9000477561 797 ICZ9
9000477562 797 IKZ9
9000477563 797 ICZ9

9000477567 797 IKZ9
9000477573 797 IEZ9
9000477577 797 IEZ9
9000477580 797 IKZ9
9000477605 797 IKZ9
9000477606 797 IKZ9
9000477607 795 IXZ9
9000477654 798 ICZ9

9000477655 798 ICZ9
9000477657 798 ICZ9
9000477658 798 ICZ9
9000477659 798 ICZ9
9000477671 798 ICZ9
9000477697 795 IXZ9
9000480000 648 IXH2
9000480001 648 IXH2

9000480220 792 ICG5
9000480221 792 IBG5
9000480222 792 ICG5
9000480230 802 IX33
9000480231 802 IX33
9000480241 803 IEH5
9000480242 803 IKH5
9000480243 803 IKH5

9000480244 803 IEH5
9000480245 803 IKH5
9000480246 803 IKH5
9000480247 803 IEH5
9000480248 803 IKH5
9000480249 803 IKH5
9000482080 820 IC58
9000482081 820 IC58

9000482082 820 IC58
9000482092 820 IK58
9000482093 820 IK58
9000482099 821 IX58
9000482100 821 IX58
9000482102 820 IK58
9000482103 820 IK58
9000482104 821 IX58

9000482105 821 IX58
9000482134 821 IX58
9000482700 943 IB34
9000482701 943 IB34
9000482702 943 IB34
9000482703 943 IB34
9000482705 929 IR34
9000482710 929 IB34

9000482715 944 IR34
9000482716 944 IR34
9000482717 944 IR34
9000482720 944 IB34
9000482721 944 IB34
9000482722 944 IB34
9000482725 944 IB34
9000482726 944 IB34

9000482727 944 IB34
9000482730 945 IB34
9000482731 945 IB34
9000482732 945 IB34
9000482793 939 ICG9
9000482794 939 ICG9
9000482795 932 ICG9
9000482796 934 ICG9

9000482798 932 ICG9
9000482799 934 ICG9
9000482805 932 IRG9
9000482806 932 IRG9
9000482807 932 IRG9
9000482809 932 IXG9
9000482815 938 IBG9
9000482816 938 IBG9

9000482819 938 IXG9
9000482825 945 IXG9
9000482865 940 IXG9
9000482870 934 IXG9
9000482871 934 IXG9
9000482875 934 IXG9
9000482880 945 IBG9
9000482881 945 IBG9

9000482890 936 IBG9
9000482891 936 IBG9
9000482900 940 IXG9
9000482901 940 IXG9
9000482910 938 IXG9
9000482915 938 IXG9
9000482916 938 IXG9
9000482920 935 IBG9

9000482921 935 IBG9
9000482922 935 IBG9
9000482923 935 IBG9
9000482925 935 IXG9
9000482926 935 IXG9
9000482930 946 KV00
9000482931 946 KV00
9000482932 946 KV00

9000482933 946 KV00
9000482934 946 KV00
9000482935 946 KV00
9000482936 946 KV00
9000482937 946 KV00
9000482938 946 KV00
9000482945 942 IXG9
9000482946 942 IXG9

9000482947 942 IXG9
9000482948 942 IXG9
9000482949 942 IXG9
9000482950 942 IXG9
9000482951 942 IXG9
9000482955 939 IXG9
9000482956 939 IXG9
9000482957 939 IXG9

9000482958 939 IXG9
9000482960 939 IXG9
9000482961 939 IXG9
9000482962 939 IXG9
9000483020 1034 IC72
9000483021 1034 IC72
9000483022 1034 IC72
9000483023 1034 IC72

9000483024 1034 IC72
9000483026 1034 IC72
9000483027 1034 IC72
9000483040 1066 IBI9
9000483041 1066 IBI9
9000483042 1066 IBI9
9000483045 1066 IBI9
9000483046 1066 IBI9

9000483047 1066 IBI9
9000483048 1073 IBI9
9000483058 1073 IXG0
9000483060 1035 IK72
9000483063 1067 IBI9
9000483064 1067 IBI9
9000483065 1067 IBZ9
9000483066 1067 IBZ9

9000483067 1067 IBZ9
9000483068 1067 IBI9
9000483069 1067 IBI9
9000483073 1067 IBI9
9000483074 1067 IBI9
9000483080 1064 ICG0
9000483081 1064 ICG0
9000483102 1064 IKZ9

9000483105 1067 IBI9
9000483121 1043 ICG0
9000483145 1034 IC72
9000483146 1034 IC72
9000483147 1034 IC72
9000483150 1029 IB72
9000483151 1029 IE72
9000483152 1029 IX72

9000483160 1033 IE72
9000483161 1033 IE72
9000483163 1033 IC72
9000483165 1033 IC72
9000483166 1033 IC72
9000483167 1033 IC72
9000483168 1033 IC72
9000483169 1033 IC72

9000483170 1033 IC72
9000483171 1033 IC72
9000483172 1033 IC72
9000483173 1033 IC72
9000483174 1033 IC72
9000483175 1033 IC72
9000483176 1033 IC72
9000483177 1033 IC72

9000483178 1033 IB72
9000483180 1033 IK72
9000483181 1033 IK72
9000483182 1033 IK72
9000483183 1033 IK72
9000483184 1033 IK72
9000483185 1033 IK72
9000483186 1033 IK72

9000483192 1034 IK72
9000483193 1034 IK72
9000483195 951 IBI9
9000483199 950 ICG0
9000483200 950 IX37
9000483211 950 IX37
9000483214 950 IK37
9000483220 1033 IK72

9000483221 1033 IK72
9000483222 1033 IK72
9000483223 1033 IK72
9000483224 1033 IK72
9000483225 1033 IK72
9000483227 1033 IK72
9000483235 686 IC72
9000483245 1035 IX72

9000483270 993 IBH4
9000483271 993 IBH4
9000483272 993 IBH4
9000483273 993 IBH4
9000483275 994 IKH4
9000483276 994 ICH4
9000483280 994 ICH4
9000483285 994 ICH4

9000483286 994 ICH4
9000483287 994 ICH4
9000483290 994 IKH4
9000483291 994 IKH4
9000483295 995 IB69
9000483296 995 IB69
9000483297 995 IB69
9000483300 1068 IXI9

9000483305 1068 IXI9
9000483306 1068 IXI9
9000483310 1068 IXI9
9000483312 1068 IXI9
9000483340 995 IX41
9000483343 995 IX41
9000483350 995 IX41
9000483352 995 IX41

9000483355 995 IX41
9000483357 995 IX41
9000483360 995 IX41
9000483500 929 IXA4
9000483501 929 IXA4
9000483502 929 IXA4
9000483503 929 IXA4
9000483504 929 IXA4

9000483505 929 IXA4
9000483600 1064 IBG0
9000483601 1073 IBG0
9000483602 1073 IBG0
9000483610 1064 IBZ9
9000484000 677 IRB6
9000484004 677 IRB6
9000484006 677 IRB6

9000484007 677 IRB6
9000484020 678 IRB6
9000484100 678 ICB6
9000484101 678 ICB6
9000484102 676 IRB6
9000484104 678 ICB6
9000484105 678 ICB6
9000484106 678 ICB6

9000484107 678 ICB6
9000484108 678 ICB6
9000484109 678 ICB6
9000484110 678 ICB6
9000484114 678 ICB6
9000484120 678 ICB6
9000486270 826 IR76
9000486273 826 IR76

9000486276 826 IJZ9
9000486277 826 IJZ9
9000486278 826 IJZ9
9000486279 826 IJZ9
9000486693 1069 IEZ9
9000486694 1069 IEZ9
9000486696 1069 IEZ9
9000486697 1069 IEZ9

9000486715 1069 IXZ9
9000486716 1069 IXZ9
9000486725 1069 IEZ9
9000486726 1069 IEZ9
9000486728 1069 IEZ9
9000486729 1069 IEZ9
9000486735 1069 IXZ9
9000486736 1069 IXZ9

9000486738 1069 IXZ9
9000486750 1068 IBJ2
9000486751 1068 IBJ2
9000486755 1068 IBJ2
9000486760 1068 IBJ2
9000486761 1068 IBJ2
9000486762 1068 IBJ2
9000486763 1068 IBJ2

9000486801 1070 IRK3
9000486803 1070 IRK3
9000486805 1070 IRK3
9000486810 1071 IRK3
9000486811 1071 IRK3
9000486815 1071 IRK3
9000486816 1071 IRK3
9000486817 1071 IRK3

9000486860 1080 IB38
9000486861 1080 IB38
9000486862 1080 IB38
9000486863 1080 IB38
9000486864 1080 IB38
9000486865 1080 IB38
9000486866 1080 IB38
9000487250 855 ICI4

9000487254 855 IUZ9
9000487255 855 IUZ9
9000487256 855 IC10
9000487257 855 IUZ9
9000487258 855 IUZ9
9000487259 855 IUZ9
9000487260 855 IUZ9
9000487261 855 IA12

9000487262 855 IUZ9
9000487263 855 IUZ9
9000487264 855 IUZ9
9000487265 855 IBZ9
9000487270 855 IEZ9
9000487290 856 IX12
9000487291 856 IX12
9000487352 856 IXH1

9000487609 1030 IB43
9000487610 1030 IB43
9000487611 1030 IB43
9000487612 1030 IB43
9000487613 1030 IB43
9000487614 1030 KV00
9000487615 1030 IR43
9000487616 1030 IR43

9000487617 1030 IR43
9000487618 853 IEZ9
9000487619 853 IEZ9
9000487620 856 IB43
9000487621 853 IUZ9
9000487622 853 IUZ9
9000487623 853 IUZ9
9000487624 853 IUZ9

9000487625 856 IB43
9000487635 1031 IX43
9000487636 1031 IX43
9000487637 1031 IX43
9000487640 853 IEZ9
9000487641 853 IEZ9
9000487642 853 IEZ9
9000487643 853 IEZ9

9000487644 853 IKZ9
9000487645 853 IKZ9
9000487646 853 IKZ9
9000487648 853 IUZ9
9000487649 853 IUZ9
9000487650 853 IUZ9
9000487651 853 IUZ9
9000487652 853 IUZ9

9000487653 853 IUZ9
9000487654 853 IEZ9
9000487655 853 IEZ9
9000487656 853 IEZ9
9000487670 853 IEZ9
9000487671 853 IEZ9
9000487672 853 IEZ9
9000487700 1031 IX43

9000487701 1031 IX43
9000487702 1031 IX43
9000487703 1031 IX43
9000487740 1031 IB43
9000487741 1031 IB43
9000487742 1031 IB43
9000487743 1031 IB43
9000487744 1031 IB43

9000487745 1031 IB43
9000487746 1031 IB43
9000487750 1031 IX43
9000487751 1031 IX43
9000487753 1031 IX43
9000487754 1031 IX43
9000487760 1031 IX43
9000487761 1031 IX43

9000487762 1031 IX43
9000487763 1031 IX43
9000487765 1031 IB43
9000487766 1031 IB43
9000487795 1032 IB43
9000487796 1032 IB43
9000487797 1032 IB43
9000487798 1032 IB43

9000487799 1032 IB43
9000487900 844 IX10
9000487903 1030 IX43
9000487904 1030 IX43
9000487905 1030 IX43
9000487906 1030 IX43
9000487907 1030 IB43
9000487908 1030 IB43

9000487909 1030 IB43
9000487910 1030 IB43
9000487911 1030 KV00
9000487915 1030 IB43
9000487916 1030 IB43
9000487917 1030 IB43
9000487918 1030 IB43
9000487919 1030 KV00

9000487928 1030 IB43
9000487929 1030 IB43
9000487930 1030 IB43
9000487931 1030 IB43
9000487932 1030 IB43
9000487940 1030 IX43
9000487945 1031 IB43
9000487947 1032 IB43

9000487952 679 IX43
9000487953 679 IX43
9000487955 1029 IX43
9000487970 1032 IX43
9000487971 1032 IX43
9000487972 1032 IX43
9000487973 1032 IX43
9000487974 1032 IX43

9000487975 1032 IX43
9000487984 1030 IB43
9000487985 1030 IB43
9000487986 1030 IB43
9000487987 1030 IB43
9000487988 1030 IB43
9000487989 1030 IB43
9000489020 863 IXF4

9000489021 863 IXF4
9000489022 863 IXF4
9000489023 863 IXF4
9000489024 863 IXF4
9000489025 863 IXF4
9000489026 863 IXF4
9000489040 862 ICF4
9000489041 862 ICF4

9000489060 863 ICF4
9000489061 863 ICF4
9000489062 863 ICF4
9000489063 863 ICF4
9000489064 863 ICF4
9000489065 863 ICF4
9000489225 862 IXF4
9000490018 877 IBG5

9000490019 872 ICH5
9000490020 878 IEG5
9000490021 878 IEG5
9000490022 878 IEG5
9000490023 877 ICG5
9000490024 877 ICG5
9000490026 878 IEG5
9000490027 878 IEG5

9000490028 878 IEG5
9000490029 872 IXH5
9000490030 880 IXG5
9000490040 879 IKG5
9000490041 879 IKG5
9000490042 878 IKG5
9000490044 879 IKG5
9000490045 879 IKG5

9000490046 878 IKG5
9000490047 878 IKG5
9000490081 873 IXH5
9000490110 873 IKH5
9000490111 873 IKH5
9000490120 876 IX56
9000490212 884 IXF7
9000490213 884 IXF7

Artikelnummern-Index

Bestell-Nr.	Seite	KS*
9000490214	884	IXF7
9000490220	884	IKF7
9000490221	884	IKF7
9000490224	884	IXF7
9000490225	884	IXF7
9000490230	881	IC33
9000490231	881	IC33
9000490232	881	IC33
9000490233	881	IC33
9000490234	881	IC33
9000490235	881	IC33
9000490236	881	IC33
9000490237	881	IC33
9000490240	881	IK33
9000490241	882	IX33
9000490242	882	IX33
9000490243	882	IX33
9000490244	882	IX33
9000490245	882	IX33
9000491025	903	ICG1
9000491027	903	ICG1
9000491033	903	ICG1
9000491034	903	ICG1
9000491035	903	IKG1
9000491045	905	ICA9
9000491204	921	IX24
9000491206	921	IB24
9000491207	921	IB24
9000491220	920	IX30
9000491224	920	IX30
9000491234	892	ICE2
9000491235	892	ICE2
9000491236	892	ICE2
9000491259	919	IB24
9000491260	919	IB24
9000492000	1025	IEG4
9000492001	1025	IEG4
9000492002	1025	IEG4
9000492003	1025	IEG4
9000492004	1025	IEG4
9000492010	1025	IXG4
9000492011	1025	IEG4
9000492017	1025	IXG4
9000492026	1024	IEG4
9000492027	1024	IEG4
9000492040	1024	IUG4
9000492043	1024	IEG4
9000492045	1025	IBG4
9000492046	1025	IBG4
9000492047	1025	IBG4
9000492048	1025	IBG4
9000492049	1025	IBG4
9000492050	1025	IXG4
9000492052	1025	IXG4
9000492053	1025	IXG4
9000492055	1025	IXG4
9000492056	1025	IXG4
9000492057	1025	IXG4
9000492060	1026	IXG4
9000492061	1026	IXG4
9000492070	1024	IXG4
9000492071	1024	IXG4
9000492075	1024	IXG4
9000492076	1024	IXG4
9000492400	1028	IC41
9000492405	684	IC41
9000492406	684	IC41
9000492410	684	IC41
9000492411	684	IC41
9000492412	684	IC41
9000492423	684	IX41
9000492424	684	IX41
9000492426	684	IX41
9000492427	684	IX41
9000492428	684	IX41
9000492430	684	IX41
9000492431	684	IX41
9000492432	684	IX41
9000492433	684	IX41
9000492436	684	IX41
9000492437	684	IX41
9000492438	684	IX41
9000492439	684	IX41
9000492440	684	IX41
9000492441	684	IX41
9000492450	1027	IC41
9000492451	1027	IC41
9000492452	1027	IC41
9000492455	1027	IC41
9000492457	1027	IC41
9000492460	1026	IC41
9000492461	1026	IC41
9000492464	1028	IX41
9000492479	1027	IX41
9000492480	1027	IB41
9000492481	1027	IC41
9000492483	1028	IB41
9000492484	1027	IX41
9000492485	1027	IX41
9000492496	1027	IB41
9000492499	1028	IB41
9000493002	912	IKF4
9000493003	912	IKF4
9000493005	912	IKF4
9000493006	912	IKF4
9000493007	912	IKF4
9000493010	1049	IBI9
9000493011	1049	IBI9
9000493012	1049	IBI9
9000493013	1049	IBI9
9000493014	1049	IBI9
9000493015	1049	IBI9
9000493130	1043	KV00
9000493131	1043	KV00
9000493132	1043	KV00
9000493133	1043	KV00
9000493135	1049	KV00
9000493277	1010	IXG0
9000493278	1010	IXG0
9000493298	1013	IX69
9000493300	1013	IX69
9000493310	1013	IB69
9000493311	1013	IB69
9000493316	1011	IB69
9000493321	1014	IC69
9000493324	1014	IC69
9000493325	1014	IC69
9000493326	1014	IC69
9000493327	1014	IC69
9000493330	1014	IC69
9000493331	1014	IC69
9000493332	1014	IC69
9000493333	1014	IC69
9000493335	1012	IB69
9000493336	1012	IB69
9000493337	1012	IB69
9000493338	1012	IB69
9000493339	1012	IB69
9000493348	1010	IXG0
9000493349	1010	IXG0
9000493410	994	IBH4
9000493421	1011	IX69
9000493425	1011	ICG0
9000493426	1011	ICG0
9000493435	1011	IX41
9000493436	1011	IX41
9000493455	1012	IB69
9000493456	1012	IB69
9000493457	1012	IB69
9000493458	1012	IB69
9000493459	1012	IB69
9000493480	1014	IXH4
9000493481	1014	IXH4
9000493482	1014	IXH4
9000493483	1014	IXH4
9000493487	1014	IXH4
9000493488	1014	IXH4
9000493489	1014	IXH4
9000493490	1012	IX69
9000493491	1012	IX69
9000493492	1012	IX69
9000493493	1012	IX69
9000493494	1012	IX69
9000493660	687	IX41
9000493661	687	IX41
9000493664	687	IX41
9000493665	687	IX41
9000493666	687	IX41
9000493667	687	IX41
9000493680	1044	IXH4
9000493681	1044	IXH4
9000493682	1044	IXH4
9000493683	1044	IXH4
9000493685	1045	IXH4
9000493686	1045	IXH4
9000493689	1045	IXH4
9000493691	1045	IXH4
9000493695	1045	IXH4
9000493700	1043	IB69
9000493707	1043	IB69
9000493710	1043	IB69
9000493712	1043	IB69
9000495023	924	IC38
9000495027	925	IC38
9000495029	924	IC38
9000495032	925	IC38
9000495033	925	IC38
9000495037	924	IC38
9000495041	925	IC38
9000495047	925	IK38
9000495048	925	IC38
9000495051	924	IR38
9000495112	205	IEZ9
9000495116	205	IEZ9
9000495120	205	IEZ9
9000495122	205	IEZ9
9000495124	205	IEZ9
9000495126	205	IEZ9
9000495137	205	IE77
9000495138	205	IE77
9000495139	205	IE77
9000495140	205	IE77
9000495141	212	IU77
9000495146	213	IX77
9000495147	213	IX77
9000495148	213	IX77
9000495149	213	IX77
9000495150	213	IX77
9000495151	213	IX77
9000495152	213	IX77
9000495153	213	IX77
9000495154	213	IX77
9000495160	212	IU77
9000495162	212	IU77
9000495164	212	IU77
9000495166	212	IU77
9000495168	212	IU77
9000495175	212	IU77
9000495176	212	IU77
9000495177	212	IU77
9000495190	212	IU77
9001…		
9001445100	56	IXJ0
9001445101	56	IXJ0
9001445102	56	IXJ0
9001445103	56	IUZ9
9001445110	56	IXJ0
9001445116	57	IXJ0
9001450900	182	IX22
9001450901	182	IX22
9001450902	182	IX22
9001450903	182	IX22
9001450904	182	IX22
9001450905	182	IX22
9001450910	182	IX22
9001450911	182	IX22
9001450915	182	IX22
9001450918	183	IX22
9001450919	183	IX22
9001450920	183	IX22
9001450921	183	IX22
9001450927	183	IX22
9001450929	183	IX22
9001450935	183	IX22
9001450936	183	IX22
9001450950	181	IX22
9001450951	181	IX22
9001450952	181	IX22
9001450953	181	IX22
9001452060	448	IXA7
9001452061	448	IXA7
9001452065	448	IXA7
9001452066	448	IXA7
9001452067	448	IXA7
9001452082	448	IXA7
9001452096	448	IBA7
9001477000	790	ICE2
9001485001	1002	IXA4
9001485002	1002	IXA4
9001485009	1002	IJA4
9001492805	1039	IK23
9001492806	1039	IK23
9001492807	1039	IK23
9001492808	1039	IK23
9001492810	1039	IK23
9001492811	1039	IK23
9001492812	1039	IK23
9001492813	1039	IK23
9001492814	1039	IK23
9001492815	1039	IK23
9001492816	1039	IK23
9001492817	1039	IK23
9001492821	1039	IK23
9001492822	1039	IK23
9001492823	1039	IK23
9001492826	1039	IK23
9001492827	1039	IK23
9001492828	1039	IK23
9001492830	1039	IC23
9001492831	1039	IC23
9001492832	1039	IC23
9001492833	1039	IC23
9001492841	1039	IC23
9001492900	1038	IC23
9001492901	1038	IC23
9001492902	1038	IC23
9001492903	1038	IC23
9001492905	1038	IC23
9001492906	1038	IC23
9001492907	1038	IC23
9001492908	1038	IC23
9001492910	1038	IC23
9001492911	1038	IK23
9001492912	1038	IK23
9001492913	1038	IK23
9001492914	1038	IK23
9001492920	1040	IC23
9001492921	1040	IC23
9001492922	1040	IC23
9001492930	1040	IC23
9001492931	1040	IC23
9001492932	1040	IC23
9001492950	1037	IC23
9001492951	1037	IC23
9001492955	1037	IC23
9001492956	1037	IC23
9001492957	1037	IC23
9001492958	1037	IC23
9001492959	1037	IC23
9001492960	1037	IC23
9001492961	1037	IC23
9001492962	1037	IC23
9001492963	1037	IC23
9001492970	1036	IC23
9001492971	1036	IC23
9001492972	1036	IC23
9001492973	1036	IC23
9001492974	1036	IC23
9001492980	1037	IX23
9001492981	1037	IX23
9001492982	1037	IX23
9001492983	1037	IX23
9001492984	1037	IX23
9001492985	1037	IX23
9001492990	1040	IC23
9001492991	1040	IK23
9101…		
9101483048	1000	IX21
9101483049	1000	IX21
9101483050	1000	IX21
9101483051	1000	IX21
9101483052	1000	IX21
9101483053	1000	IX21
9101483054	1000	IX21
9101483055	1000	IX21
9101483056	1000	IX21
9101483057	1000	IX21
9101483058	1000	IX21
9101483059	1000	IX21
9101483060	1000	IX21
9101483061	1000	IX21
9101483062	1000	IX21
9101483063	1000	IX21
9101483064	1000	IX21
9101483065	1000	IX21
9101483066	1000	IX21
9101483067	1000	IX21
9101483068	1000	IX21
9101483069	1000	IX21
9101483070	1000	IX21
9101483071	1000	IX21
9101483075	1009	IX21
9101483076	1009	IX21
9101483077	1009	IX21
9101483080	1009	IX21
9101483081	1009	IX21
9101483082	1009	IX21
9101483085	1009	IX21
9101483086	1009	IX21
9101483087	1009	IX21
9101483090	1010	ICD0
9101483091	1010	ICD0
9101483100	998	IX21
9101483101	998	IB21
9101483102	998	IB21
9101483105	998	IX21
9101483106	998	IB21
9101483107	998	IB21
9101483110	998	IX21
9101483111	998	IB21
9101483112	998	IB21
9101483115	998	IX21
9101483116	998	IX21
9101483117	998	IX21
9101483120	998	IX21
9101483121	998	IX21
9101483122	998	IC21
9101483125	998	IX21
9101483126	998	IX21
9101483127	998	IC21
9101483130	998	IX21
9101483131	998	IX21
9101483132	998	IC21
9101483135	998	IX21
9101483136	998	IX21
9101483137	998	IX21
9101483140	999	IK21
9101483141	999	IK21
9101483142	999	IK21
9101483143	999	IC21
9101483150	999	IK21
9101483151	999	IK21
9101483152	999	IK21
9101483153	999	IK21
9101483160	999	IX21
9101483161	999	IX21
9101483162	999	IX21
9101483163	999	IX21
9101484480	998	IC21
9101484481	998	IC21
9101484482	998	IX21
9101484483	998	IX21
9101484484	998	IX21
9101484485	998	IX21
9101484532	999	IX21
9101484533	999	IX21
9101484539	998	IC21
9101484540	998	IK21
9101484571	999	IX21
9101484600	1001	IK21
9101484601	1001	IK21
9101484602	1001	IK21
9101484603	1001	IE21
9101484604	1001	IE21
9101484605	1001	IK21
9101484606	1001	IE21
9101484607	1001	IK21
9101484608	1001	IK21
9101484609	1001	IK21
9101484610	1001	IK21
9101484611	1001	IK21
9101484612	1001	IC21
9101484620	1001	IK21
9101484621	1001	IK21
9101484622	1001	IK21
9101484623	1001	IE21
9101484624	1001	IE21
9101484625	1001	IK21
9101484626	1001	IE21
9101484627	1001	IK21
9101484628	1001	IK21
9101484629	1001	IK21
9101484630	1001	IK21
9101484631	1001	IK21
9101484632	1001	IK21
9101484640	1001	IX21
9101484641	1001	IX21
9101484642	1001	IX21
9101484643	1001	IX21
9101484646	1001	IX21
9101484647	1001	IX21
9101484648	1001	IX21
9101484649	1001	IX21
9101484650	1001	IX21
9101484651	1001	IX21
9101484652	1001	IX21
9101484653	1001	IX21
9101484654	1001	IX21
9101484658	1001	IX21
9101484670	1001	IK21
9101484671	1001	IK21
9101484672	1001	IK21
9101484673	1001	IE21
9101484674	1001	IE21
9101484675	1001	IK21
9101484676	1001	IE21
9101484677	1001	IK21
9101484678	1001	IK21
9101484679	1001	IK21
9101484680	1001	IK21
9101484681	1001	IK21
9101484682	1001	IC21
9101484830	1002	IKA4
9101484831	1002	IKA4
9101484832	1002	IKA4
9101484835	1002	IKA4
9101484836	1002	IKA4
9101484837	1002	IKA4
9101484840	1002	ICA4
9101484841	1002	ICA4
9101484842	1002	ICA4
9101484845	1003	ICA4
9101484846	1003	ICA4
9101484847	1003	ICA4
9101484850	1002	IXA4
9101484855	1003	IKA4
9101484856	1003	IKA4
9101484857	1003	IKA4
9101484860	1003	IKA4
9101484861	1003	IKA4
9101484862	1003	IKA4
9101484865	1003	IXA4
9101484866	1003	IXA4
9101484867	1003	IXA4
9101484870	1003	IEA4
9101484871	1003	IEA4
9101484872	1003	IEA4
9101484875	1003	IEA4
9101484876	1003	IEA4
9101484877	1003	IEA4
9101484880	1003	IKA4
9101484881	1003	IKA4
9101484882	1003	IKA4
9101484885	1003	ICA4
9101484886	1003	ICA4
9101484887	1003	ICA4
9101484890	1003	IKA4
9101484891	1003	IKA4
9101484892	1003	IKA4
9101484896	1003	ICA4
9101484897	1003	ICA4
9101484898	1003	ICA4
9101484900	1004	IX21
9101484901	1004	IX21
9101484905	1004	IX21
9101484906	1004	IX21
9101484910	1004	IX21
9101484911	1004	IX21
9101484920	1004	IX21
9101484921	1004	IC21
9101484922	1004	IC21
9101484923	1004	IX21
9101484925	1004	IX21
9101484926	1004	IC21
9101484927	1004	IC21
9101484928	1004	IX21
9101484930	1004	IX21
9101484931	1004	IC21
9101484932	1004	IC21
9101484933	1004	IX21
9101484940	1004	IX21
9101484941	1004	IX21
9101484945	1004	IX21
9101484946	1004	IX21
9101484950	1004	IX21
9101484951	1004	IX21
9101484960	1004	IX21
9101484961	1004	IX21
9101484965	1004	IX21
9101484966	1004	IX21
9101484970	1004	IX21
9101484971	1004	IX21
9102…		
9102486000	976	IX67
9102486001	976	IX67
9102486002	976	IX67
9102486003	976	IX67
9102486004	976	IX67
9102486005	976	IX67
9102486006	976	IX67
9102486010	976	IX67
9102486011	976	IX67
9102486012	976	IX67
9102486013	976	IX67
9102486014	976	IX67
9102486015	976	IX67
9102486016	976	IX67
9102486020	976	IX67
9102486021	976	IX67
9102486022	976	IX67
9102486023	976	IX67
9102486024	976	IX67
9102486025	976	IX67
9102486026	976	IX67
9102486030	976	IX67
9102486031	976	IX67
9102486032	976	IX67
9102486033	976	IX67
9102486034	976	IX67
9102486035	976	IX67
9102486036	976	IX67
9102486040	976	IX67
9102486041	976	IX67
9102486042	976	IX67
9102486043	976	IX67
9102486044	976	IX67
9102486045	976	IX67
9102486046	976	IX67
9102486050	976	IX67
9102486051	976	IX67
9102486052	976	IX67
9102486053	976	IX67
9102486054	976	IX67
9102486055	976	IX67
9102486056	976	IX67
9102486090	976	IX67
9102486091	976	IX67
9102486092	976	IX67
9102486093	976	IX67
9102486094	976	IX67
9102486095	976	IX67
9102486096	976	IX67
9102488917	968	IC57
9102488918	968	IC57
9102488919	968	IC57
9102488920	968	IC57
9102488921	968	IC57
9102488922	968	IC57
9102488947	969	IC57
9102488948	969	IC57
9102488949	969	IC57
9102488950	969	IC57
9102488951	969	IC57
9102488952	969	IC57
9102488953	969	IC57
9102488954	969	IC57
9102488955	969	IC57
9102488956	969	IC57
9102488957	969	IC57
9102488958	969	IC57
9102488962	969	IC57
9102488963	969	IC57
9102488964	969	IC57
9102488971	969	IC57
9102488972	969	IC57
9102488973	969	IC57
9102488983	969	IC57
9102488984	969	IC57
9102488985	969	IC57
9102488992	969	IC57
9102488993	969	IC57
9102488994	969	IC57
9102489000	978	IC67
9102489001	978	IC67
9102489002	978	IC67
9102489003	978	IC67
9102489004	978	IC67
9102489005	978	IC67
9102489006	978	IC67
9102489008	978	IC67
9102489021	979	IC67
9102489024	978	IC67
9102489026	978	IC67
9102489027	978	IC67
9102489028	978	IC67
9102489029	978	IC67
9102489073	968	IC57
9102489074	968	IC57
9102489075	968	IC57
9102489076	968	IC57
9102489077	968	IC57
9102489078	968	IC57
9102489085	968	IC57
9102489086	968	IC57
9102489087	968	IC57
9102489088	968	IC57
9102489089	968	IC57
9102489090	968	IC57
9102489095	968	IC57
9102489096	968	IC57
9102489097	968	IC57
9102489104	968	IC67
9102489109	978	IC67
9102489119	978	IC67
9102489120	978	IC67
9102489260	968	IC57
9102489261	968	IC57
9102489262	968	IC57
9102489263	968	IC57
9102489264	968	IC57
9102489265	968	IC57
9102489266	968	IC57
9102489267	968	IC57
9102489268	968	IC57
9102489275	968	IC57
9102489276	968	IC57
9102489277	968	IC57
9102489287	968	IC57
9102489288	968	IC57
9102489289	968	IC57

***KS = Kalkulationsschlüssel**

9102489295	968	IC57	9102490093	978	IC67	9102490330	978	IC67	9102490745	981	IK67	9102491305	985	IC67	9102491534	982	IK67	9102492095	980	IK67
9102489296	968	IC57	9102490095	978	IC67	9102490331	978	IC67	9102490746	981	IK67	9102491306	985	IC67	9102491535	982	IK67	9102492096	980	IK67
9102489297	968	IC57	9102490096	978	IC67	9102490332	978	IC67	9102490747	981	IK67	9102491307	985	IC67	9102491536	982	IK67	9102492097	980	IK67
9102489298	968	IC57	9102490097	978	IC67	9102490335	978	IC67	9102490748	981	IK67	9102491308	985	IC67	9102491537	982	IK67	9102492098	980	IK67
9102489315	969	IC57	9102490098	978	IC67	9102490336	978	IC67	9102490749	981	IK67	9102491309	985	IC67	9102491540	982	IK67	9102492105	981	IK67
9102489316	969	IC57	9102490100	977	IX67	9102490337	978	IC67	9102490899	973	IX67	9102491320	985	IC67	9102491541	982	IK67	9102492106	981	IK67
9102489317	969	IC57	9102490101	977	IX67	9102490338	978	IC67	9102490900	979	IX67	9102491321	985	IC67	9102491542	982	IK67	9102492107	981	IK67
9102489318	969	IC57	9102490102	977	IX67	9102490339	978	IC67	9102490901	979	IX67	9102491322	985	IC67	9102491543	982	IK67	9102492108	981	IK67
9102489320	969	IC57	9102490106	977	IX67	9102490340	978	IC67	9102490902	979	IX67	9102491323	985	IC67	9102491544	982	IK67	9102492115	981	IK67
9102489321	969	IC57	9102490107	977	IX67	9102490350	983	IC67	9102490903	979	IX67	9102491324	985	IC67	9102491545	982	IK67	9102492116	981	IK67
9102489322	969	IC57	9102490108	977	IX67	9102490351	983	IC67	9102490904	979	IX67	9102491325	985	IC67	9102491546	982	IK67	9102492117	981	IK67
9102489323	969	IC57	9102490110	977	IX67	9102490352	983	IC67	9102490905	979	IX67	9102491326	985	IC67	9102491547	982	IK67	9102492118	981	IK67
9102489330	969	IC57	9102490111	977	IX67	9102490353	983	IC67	9102490906	979	IX67	9102491327	985	IC67	9102491550	982	IK67	9102492125	981	IK67
9102489331	969	IC57	9102490112	977	IX67	9102490360	983	IX67	9102490907	979	IX67	9102491328	985	IC67	9102491551	982	IK67	9102492126	981	IK67
9102489332	969	IC57	9102490113	986	IX67	9102490361	983	IX67	9102490908	979	IX67	9102491329	985	IC67	9102491552	982	IK67	9102492127	981	IK67
9102489333	969	IC57	9102490114	986	IX67	9102490363	983	IX67	9102490909	979	IX67	9102491330	985	IC67	9102491553	982	IK67	9102492128	981	IK67
9102489480	977	IX67	9102490115	977	IX67	9102490364	983	IX67	9102490910	979	IX67	9102491331	985	IC67	9102491554	982	IK67	9102492135	981	IK67
9102489481	977	IX67	9102490116	977	IX67	9102490500	971	IX67	9102490911	979	IX67	9102491332	985	IC67	9102491555	982	IK67	9102492136	981	IK67
9102489482	977	IX67	9102490117	977	IX67	9102490501	971	IX67	9102490912	979	IX67	9102491333	985	IC67	9102491556	982	IK67	9102492137	981	IK67
9102489483	977	IX67	9102490118	977	IX67	9102490502	971	IX67	9102490913	979	IX67	9102491334	985	IC67	9102491557	982	IK67	9102492138	981	IK67
9102489484	977	IX67	9102490119	977	IX67	9102490503	971	IX67	9102490914	979	IX67	9102491335	985	IC67	9102491560	982	IK67	9102492145	981	IK67
9102489485	977	IX67	9102490120	977	IX67	9102490504	971	IX67	9102490915	979	IX67	9102491336	985	IC67	9102491561	982	IK67	9102492146	981	IK67
9102489490	977	IX67	9102490121	986	IX67	9102490505	971	IX67	9102490916	979	IX67	9102491337	985	IC67	9102491562	982	IK67	9102492147	981	IK67
9102489493	977	IX67	9102490122	986	IX67	9102490506	971	IX67	9102490917	979	IX67	9102491338	985	IC67	9102491563	982	IK67	9102492148	981	IK67
9102489494	977	IX67	9102490123	986	IX67	9102490507	971	IX67	9102490918	979	IX67	9102491339	985	IC67	9102491564	982	IK67	9102492155	981	IK67
9102489500	977	IX67	9102490124	986	IX67	9102490508	971	IX67	9102490919	979	IX67	9102491340	985	IC67	9102491565	982	IK67	9102492156	981	IK67
9102489501	977	IX67	9102490125	978	IC67	9102490509	971	IX67	9102490930	979	IX67	9102491341	985	IC67	9102491566	982	IK67	9102492157	981	IK67
9102489502	977	IX67	9102490126	978	IC67	9102490510	971	IX67	9102490931	979	IX67	9102491342	985	IC67	9102491570	982	IK67	9102492158	981	IK67
9102489503	977	IX67	9102490127	978	IC67	9102490511	971	IX67	9102490932	979	IX67	9102491400	972	IC67	9102491571	982	IK67	9102492161	980	IK67
9102489504	977	IX67	9102490128	978	IC67	9102490512	971	IX67	9102490933	979	IX67	9102491401	972	IC67	9102491572	982	IK67	9102492163	980	IK67
9102489505	977	IX67	9102490129	978	IC67	9102490513	971	IX67	9102490934	979	IX67	9102491402	972	IC67	9102491573	982	IK67	9102492165	980	IK67
9102489506	977	IX67	9102490130	978	IC67	9102490514	971	IX67	9102490940	979	IC67	9102491403	972	IC67	9102491574	982	IK67	9102492167	980	IK67
9102489507	977	IX67	9102490131	986	IX67	9102490515	971	IX67	9102490996	971	IX67	9102491404	972	IC67	9102491575	982	IC67	9102492169	980	IK67
9102489510	977	IX67	9102490132	986	IX67	9102490516	971	IX67	9102490997	971	IX67	9102491405	972	IC67	9102491576	982	IC67	9102492171	981	IK67
9102489511	977	IX67	9102490133	986	IX67	9102490517	971	IX67	9102491200	984	IC67	9102491410	972	IC67	9102492000	979	IX67	9102492173	981	IK67
9102489512	977	IX67	9102490134	986	IX67	9102490518	971	IX67	9102491201	984	IC67	9102491411	972	IC67	9102492001	979	IX67	9102492175	981	IK67
9102489513	977	IX67	9102490136	986	IX67	9102490519	971	IX67	9102491202	984	IC67	9102491412	972	IC67	9102492002	979	IX67	9102492177	981	IK67
9102489514	977	IX67	9102490137	986	IX67	9102490520	970	IX67	9102491203	984	IC67	9102491413	972	IC67	9102492003	979	IX67	9102492179	981	IK67
9102489600	983	IX67	9102490138	986	IK67	9102490521	970	IX67	9102491204	984	IC67	9102491414	972	IC67	9102492004	979	IX67	9102492181	981	IK67
9102489601	983	IX67	9102490139	986	IK67	9102490522	970	IX67	9102491205	984	IC67	9102491415	972	IC67	9102492005	979	IX67	9102492190	987	IX67
9102489606	983	IX67	9102490140	983	IX67	9102490523	970	IX67	9102491206	984	IC67	9102491420	972	IC67	9102492006	979	IX67	9102492191	987	IX67
9102489610	983	IX67	9102490141	983	IX67	9102490524	970	IX67	9102491207	984	IC67	9102491421	972	IC67	9102492007	979	IX67	9102492192	987	IX67
9102489615	983	IC67	9102490142	983	IX67	9102490525	970	IX67	9102491208	984	IC67	9102491422	972	IC67	9102492008	979	IX67	9102492195	987	IX67
9102489616	983	IC67	9102490143	983	IX67	9102490530	970	IX67	9102491209	984	IC67	9102491423	972	IC67	9102492009	979	IX67	9102492196	987	IX67
9102489620	983	IC67	9102490147	983	IC67	9102490531	970	IX67	9102491210	984	IC67	9102491424	972	IC67	9102492010	979	IX67	9102492197	987	IX67
9102489621	983	IC67	9102490148	983	IC67	9102490532	970	IX67	9102491211	984	IC67	9102491425	972	IC67	9102492011	979	IX67	9102492300	991	IB67
9102489622	983	IC67	9102490150	983	IC67	9102490533	970	IX67	9102491212	984	IC67	9102491430	972	IC67	9102492012	979	IX67	9102492305	991	IB67
9102489624	983	IX67	9102490151	983	IC67	9102490534	970	IX67	9102491213	984	IC67	9102491431	972	IC67	9102492013	979	IX67	9102492330	991	IX67
9102489625	983	IC67	9102490152	983	IC67	9102490535	970	IX67	9102491214	984	IC67	9102491432	972	IC67	9102492014	979	IX67	9102492331	991	IX67
9102489626	983	IC67	9102490153	983	IC67	9102490540	970	IX67	9102491215	984	IC67	9102491433	972	IC67	9102492015	979	IX67	9102492335	991	IX67
9102489627	983	IC67	9102490154	983	IX67	9102490541	970	IX67	9102491216	984	IC67	9102491434	972	IC67	9102492016	979	IX67	9102493000	968	IC57
9102489629	983	IX67	9102490155	983	IX67	9102490542	970	IX67	9102491217	984	IC67	9102491435	972	IC67	9102492017	979	IX67	9102493001	968	IC57
9102489635	983	IK67	9102490157	983	IX67	9102490543	970	IX67	9102491218	984	IC67	9102491440	972	IC67	9102492018	979	IX67	9102493002	968	IC57
9102489640	983	IC67	9102490158	983	IX67	9102490544	970	IX67	9102491219	984	IC67	9102491441	972	IC67	9102492019	979	IX67	9102493003	968	IC57
9102489641	983	IC67	9102490159	983	IX67	9102490545	970	IX67	9102491220	984	IC67	9102491442	972	IC67	9102492020	979	IX67	9102493004	968	IC57
9102489642	983	IC67	9102490160	983	IX67	9102490552	970	IX67	9102491221	984	IC67	9102491443	972	IC67	9102492021	979	IX67	9102493005	968	IC57
9102489643	983	IC67	9102490195	983	IK67	9102490553	970	IX67	9102491222	984	IC67	9102491444	972	IC67	9102492022	979	IX67	9102493006	968	IC57
9102489644	983	IC67	9102490196	983	IK67	9102490555	977	IX67	9102491223	984	IC67	9102491445	972	IC67	9102492023	979	IX67	9102493007	968	IC57
9102489650	983	IC67	9102490197	983	IK67	9102490560	928	IX67	9102491224	984	IC67	9102491450	972	IC67	9102492024	979	IX67	9102493008	968	IC57
9102489651	983	IC67	9102490198	983	IK67	9102490561	928	IX67	9102491225	984	IC67	9102491451	972	IC67	9102492025	979	IX67	9102493012	968	IC57
9102489652	983	IC67	9102490216	979	IC67	9102490565	928	IX67	9102491226	984	IC67	9102491452	972	IC67	9102492026	979	IX67	9102493020	968	IC57
9102489653	983	IC67	9102490217	979	IC67	9102490566	928	IX67	9102491227	984	IC67	9102491453	972	IC67	9102492027	979	IX67	9102493021	968	IC57
9102489654	983	IC67	9102490218	979	IC67	9102490567	928	IX67	9102491228	984	IC67	9102491454	972	IC67	9102492028	979	IX67	9102493030	969	IC57
9102489660	983	IC67	9102490220	978	IC67	9102490568	928	IX67	9102491229	984	IC67	9102491455	972	IC67	9102492029	979	IX67	9102493031	969	IC57
9102489661	983	IC67	9102490221	978	IC67	9102490570	928	IX67	9102491230	984	IC67	9102491480	973	IC67	9102492030	979	IC67	9102493032	969	IC57
9102489662	983	IC67	9102490224	978	IC67	9102490571	928	IX67	9102491231	984	IC67	9102491481	973	IC67	9102492031	979	IC67	9102493033	969	IC57
9102489663	983	IC67	9102490225	978	IC67	9102490572	928	IX67	9102491232	984	IC67	9102491482	973	IC67	9102492032	979	IC67	9102493040	969	IC57
9102489664	983	IC67	9102490226	978	IC67	9102490573	928	IX67	9102491233	984	IC67	9102491483	973	IC67	9102492033	979	IC67	9102493041	969	IC57
9102489742	983	IC67	9102490227	978	IC67	9102490600	980	IK67	9102491234	984	IC67	9102491500	982	IK67	9102492034	979	IC67	9102493044	969	IC57
9102489743	983	IC67	9102490228	978	IC67	9102490601	980	IK67	9102491235	984	IC67	9102491501	982	IK67	9102492035	979	IC67	9102493045	969	IC57
9102489772	983	IX67	9102490229	978	IC67	9102490602	980	IK67	9102491236	984	IC67	9102491502	982	IK67	9102492036	979	IC67	9102493052	969	IC57
9102489773	983	IX67	9102490300	978	IC67	9102490603	980	IK67	9102491237	984	IC67	9102491503	982	IK67	9102492037	979	IC67	9102493053	969	IC57
9102489776	983	IC67	9102490301	978	IC67	9102490605	980	IK67	9102491238	984	IC67	9102491505	982	IK67	9102492038	979	IC67	9102493060	969	IC57
9102489791	983	IC67	9102490302	978	IC67	9102490606	980	IK67	9102491239	984	IC67	9102491506	982	IK67	9102492039	979	IC67	9102493065	967	IB57
9102489795	983	IX67	9102490303	978	IC67	9102490607	980	IK67	9102491240	984	IC67	9102491507	982	IK67	9102492040	979	IC67	9102493066	967	IB57
9102489796	983	IX67	9102490306	978	IC67	9102490608	980	IK67	9102491241	984	IC67	9102491508	982	IK67	9102492041	979	IC67	9102493067	967	IB57
9102489852	983	IX67	9102490307	978	IC67	9102490610	980	IK67	9102491242	984	IC67	9102491510	982	IK67	9102492042	979	IC67	9102493068	967	IB57
9102489853	983	IX67	9102490308	978	IC67	9102490611	980	IK67	9102491243	984	IC67	9102491511	982	IK67	9102492043	979	IC67	9102493070	967	IB57
9102489890	978	IC67	9102490309	978	IC67	9102490612	980	IK67	9102491244	984	IC67	9102491512	982	IK67	9102492044	979	IC67	9102493071	967	IB57
9102489891	978	IC67	9102490313	978	IC67	9102490613	980	IK67	9102491250	985	IC67	9102491513	982	IK67	9102492045	987	IX67	9102493072	967	IB57
9102489892	978	IC67	9102490314	978	IC67	9102490615	980	IK67	9102491251	985	IC67	9102491514	982	IK67	9102492055	980	IK67	9102493073	967	IB57
9102489893	978	IC67	9102490315	978	IC67	9102490616	980	IK67	9102491252	985	IC67	9102491515	982	IK67	9102492056	980	IK67	9102493075	967	IB57
9102489894	978	IC67	9102490316	978	IC67	9102490617	980	IK67	9102491253	985	IC67	9102491516	982	IK67	9102492057	980	IK67	9102493076	967	IB57
9102489895	978	IC67	9102490317	978	IC67	9102490618	980	IK67	9102491254	985	IC67	9102491517	982	IK67	9102492058	980	IK67	9102493077	967	IB57
9102490053	969	IC57	9102490318	978	IC67	9102490620	980	IK67	9102491255	985	IC67	9102491520	982	IK67	9102492065	980	IK67	9102493078	967	IB57
9102490054	969	IC57	9102490319	978	IC67	9102490621	980	IK67	9102491256	985	IC67	9102491521	982	IK67	9102492066	980	IK67	9102493080	967	IB57
9102490055	969	IC57	9102490320	978	IC67	9102490622	980	IK67	9102491257	985	IC67	9102491522	982	IK67	9102492067	980	IK67	9102493081	967	IB57
9102490056	969	IC57	9102490321	978	IC67	9102490623	980	IK67	9102491258	985	IC67	9102491523	982	IK67	9102492068	980	IK67	9102493082	967	IB57
9102490057	969	IC57	9102490322	978	IC67	9102490625	980	IK67	9102491259	985	IC67	9102491524	982	IK67	9102492075	980	IK67	9102493083	967	IB57
9102490058	969	IC57	9102490323	978	IC67	9102490626	980	IK67	9102491280	984	IC67	9102491525	982	IK67	9102492076	980	IK67	9102493085	967	IB57
9102490059	969	IC57	9102490324	978	IC67	9102490627	980	IK67	9102491281	984	IC67	9102491526	982	IK67	9102492077	980	IK67	9102493086	967	IB57
9102490060	969	IC57	9102490325	978	IC67	9102490628	980	IK67	9102491300	985	IC67	9102491527	982	IK67	9102492078	980	IK67	9102493087	967	IB57
9102490061	969	IC57	9102490326	978	IC67	9102490740	981	IK67	9102491301	985	IC67	9102491530	982	IK67	9102492085	980	IK67	9102493088	967	IB57
9102490090	978	IC67	9102490327	978	IC67	9102490741	981	IK67	9102491302	985	IC67	9102491531	982	IK67	9102492086	980	IK67	9102493090	967	IB57
9102490091	978	IC67	9102490328	978	IC67	9102490742	981	IK67	9102491303	985	IC67	9102491532	982	IK67	9102492087	980	IK67	9102493091	967	IB57
9102490092	978	IC67	9102490329	978	IC67	9102490743	981	IK67	9102491304	985	IC67	9102491533	982	IK67	9102492088	980	IK67	9102493092	967	IB57

Artikelnummern-Index

Bestell-Nr.	Seite	KS*
9102493093	967	IB57
9102493095	967	IB57
9102493096	967	IB57
9102493097	967	IB57
9102493098	967	IB57
9102493100	967	IB57
9102493101	967	IB57
9102493102	967	IB57
9102493103	967	IB57
9102494000	988	IX67
9102494001	988	IX67
9102494002	988	IX67
9102494010	988	IX67
9102494011	988	IX67
9102494012	988	IX67
9102494020	988	IX67
9102494021	988	IX67
9102494022	988	IX67
9102494025	988	IX67
9102494026	988	IX67
9102494030	988	IX67
9102494031	988	IX67
9102494032	988	IX67
9102494035	988	IX67
9102494036	988	IX67
9102494037	988	IX67
9102494041	989	IK87
9102494042	989	IK87
9102494050	989	IX67
9102494051	989	IX67
9102494052	989	IX67
9102494060	989	IX67
9102494061	989	IX67
9102494062	989	IX67
9102494065	989	IX67
9102494066	989	IX67
9102494067	989	IX67
9102494135	975	IC83
9102494140	975	IC83
9102494141	975	IC83
9102494142	975	IC83
9102494143	975	IC83
9102494144	975	IC83
9102494150	974	IC83
9102494151	974	IC83
9102494152	974	IC83
9102494153	974	IC83
9102494154	974	IC83
9102494155	974	IC83
9102494156	974	IC83
9102494157	974	IC83
9102494158	974	IC83
9102494160	975	IC83
9102494165	974	IC83
9102494166	974	IC83
9102494167	974	IC83
9102494168	974	IC83
9102494175	975	IC83
9102494176	975	IC83
9102494177	975	IC83
9102494189	975	IC83
9102494190	975	IC83
9102494191	975	IC83
9102494192	975	IC83
9102494193	975	IC83
9102494194	975	IC83
9102494195	975	IC83
9102494196	975	IC83
9102494198	975	IC83
9102494200	975	IC83
9102494201	975	IC83
9102494202	975	IC83
9102494203	975	IC83
9102494205	975	IC83
9102494206	975	IC83
9102494207	975	IC83
9102494208	975	IC83
9102494220	974	IC83
9102494221	974	IC83
9102494222	974	IC83
9102494223	974	IC83
9102494224	974	IC83
9102494225	974	IC83
9102494226	974	IC83
9102494227	974	IC83
9102494228	974	IC83
9102494229	974	IC83
9102494230	974	IC83
9102494231	974	IC83
9102494232	974	IC83
9102494233	974	IC83
9102494234	974	IC83
9102494235	974	IC83
9102494236	974	IC83
9102494237	974	IC83
9102494238	974	IC83
9102494239	974	IC83
9102494240	974	IC83
9102494241	974	IC83
9102494242	974	IC83
9102494243	974	IC83
9102494244	974	IC83
9102494245	975	IC83
9102494246	975	IC83
9102494247	975	IC83
9102494248	975	IC83
9102494249	975	IC83
9102494251	975	IC83
9102495000	930	IBL1
9102495001	930	IBL1
9102495002	930	IBL1
9102495003	930	IBL1
9102495004	930	IBL1
9102495010	930	IBL1
9102495011	930	IBL1
9102495012	930	IBL1
9102495013	930	IBL1
9102495014	930	IBL1
9102495020	930	IBL1
9102495021	930	IBL1
9102495022	930	IBL1
9102495023	930	IBL1
9102495024	930	IBL1
9102495030	930	IBL1
9102495031	930	IBL1
9102495032	930	IBL1
9102495033	930	IBL1
9102495034	930	IBL1
9102495035	930	IBL1
9102495036	930	IBL1
9102495050	931	IBL1
9102495051	931	IBL1
9102495052	931	IBL1
9102495053	931	IBL1
9102495054	931	IBL1
9102495055	931	IBL1
9102495060	931	IBL1
9102495061	931	IBL1
9102495062	931	IBL1
9102495063	931	IBL1
9102495064	931	IBL1
9102495065	931	IBL1
9102495070	931	IBL1
9102495071	931	IBL1
9102495072	931	IBL1
9102495073	931	IBL1
9102495074	931	IBL1
9102495075	931	IBL1
9102495100	930	IBL1
9102495101	930	IBL1
9102495102	930	IBL1
9102495103	930	IBL1
9102495104	930	IBL1
9102495110	930	IBL1
9102495111	930	IBL1
9102495112	930	IBL1
9102495113	930	IBL1
9102495114	930	IBL1
9102495120	930	IBL1
9102495121	930	IBL1
9102495122	930	IBL1
9102495123	930	IBL1
9102495124	930	IBL1
9102495130	930	IBL1
9102495132	930	IBL1
9102495133	930	IBL1
9102495134	930	IBL1
9102495140	930	IBL1
9102495141	930	IBL1
9102495142	930	IBL1
9102495143	930	IBL1
9102495144	930	IBL1
9102495150	930	IBL1
9102495152	930	IBL1
9102495153	930	IBL1
9102495154	930	IBL1
9102495160	931	IBL1
9102495161	931	IBL1
9102495163	931	IBL1
9102495164	931	IBL1
9102495170	931	IBL1
9102495171	931	IBL1
9102495173	931	IBL1
9102495174	931	IBL1
9102495180	931	IBL1
9102495181	931	IBL1
9102495183	931	IBL1
9102495184	931	IBL1
9102495250	931	IBL1
9102495251	931	IBL1
9102495252	931	IBL1
9102495253	931	IBL1
9102495254	931	IBL1
9102495255	931	IBL1
9102495257	931	IBL1
9102495258	931	IBL1
9102495260	931	IBL1
9102495261	931	IBL1
9102495262	931	IBL1
9102495263	931	IBL1
9102495264	931	IBL1
9102495265	931	IBL1
9102495267	931	IBL1
9102495268	931	IBL1
9102495270	931	IBL1
9102495272	931	IBL1
9102495273	931	IBL1
9102495275	931	IBL1
9102495277	931	IBL1
9102495278	931	IBL1
9102495280	931	IBL1
9102495282	931	IBL1
9102495283	931	IBL1
9102495285	931	IBL1
9102495287	931	IBL1
9102495288	931	IBL1
9103…		
9103482604	941	ICG9
9103482605	941	ICG9
9103482607	941	ICG9
9103482609	941	IKG9
9103482622	948	IKG9
9103482623	948	IKG9
9103482790	934	ICG9
9103482791	934	ICG9
9103482792	934	ICG9
9103482795	934	IEG9
9103482796	934	IEG9
9103482820	933	IBG9
9103482821	933	IBG9
9103482825	933	IXG9
9103482826	933	IXG9
9103482827	933	IXG9
9103482828	933	IXG9
9103482830	933	IKG9
9103482831	933	IKG9
9103482832	933	IKG9
9103482833	933	IKG9
9103482835	933	ICG9
9103482836	933	ICG9
9103482837	933	ICG9
9103482838	933	ICG9
9103482843	949	IKG9
9103482855	949	IKG9
9103482860	937	IXG9
9103482861	937	IXG9
9103482875	940	IXG9
9103482876	940	IXG9
9103482879	940	IXG9
9103482880	937	ICG9
9103482884	937	ICG9
9103482890	937	ICG9
9103482894	937	IEG9
9103482895	937	IEG9
9103482896	941	IEG9
9103482897	935	IEG9
9103482898	935	IEG9
9103482899	941	IEG9
9103482903	935	ICG9
9103482904	935	ICG9
9103482905	935	ICG9
9103482907	947	IBG9
9103482908	947	IBG9
9103482909	947	IBG9
9103482910	935	IEG9
9103482920	947	IBG9
9103482921	947	IBG9
9103482922	947	IBG9
9103482924	947	IBG9
9103482925	947	IBG9
9103482926	947	IBG9
9103482930	941	IXG9
9103482931	941	IXG9
9103482932	941	IXG9
9103482933	941	IXG9
9103483020	936	IB34
9103483045	948	IB34
9103483046	948	IB34
9104…		
9104483700	1023	IKI1
9104483701	1023	IKI1
9104483702	1023	IKI1
9104483703	1023	IKI1
9104483704	1023	IKI1
9104483705	1023	IKI1
9104483706	1023	IKI1
9104483707	1023	IKI1
9104483708	1023	IKI1
9104483709	1023	IKI1
9104483710	1023	IKI1
9104483711	1023	IKI1
9104483712	1023	IKI1
9104483713	1023	IKI1
9104483714	1023	IKI1
9104483715	1023	IKI1
9104483716	1023	IKI1
9104483717	1023	IKI1
9104483718	1023	IKI1
9104483719	1023	IKI1
9104483720	1023	IKI1
9104483721	1023	IKI1
9104483722	1023	IKI1
9104483723	1023	IKI1
9104483724	1023	IKI1
9104483725	1023	IKI1
9104483726	1023	IKI1
9104483727	1023	IKI1
9104483728	1023	IKI1
9104483729	1023	IKI1
9104483730	1023	IKI1
9104483731	1023	IKI1
9104483732	1023	IKI1
9104483733	1023	IKI1
9104483734	1023	IKI1
9104483735	1023	IKI1
9104483736	1023	IKI1
9104483737	1023	IKI1
9104483738	1023	IKI1
9104483739	1023	IKI1
9104483740	1023	IKI1
9104483741	1023	IKI1
9104483742	1023	IKI1
9104483743	1023	IKI1
9104483744	1023	IKI1
9104483745	1023	IKI1
9104483746	1023	IKI1
9104483747	1023	IKI1
9104483748	1023	IKI1
9104483749	1023	IKI1
9104483750	1023	IKI1
9104483751	1023	IKI1
9104483752	1023	IKI1
9104483753	1023	IKI1
9104483754	1023	IKI1
9104483755	1023	IKI1
9104483756	1023	IKI1
9104483757	1023	IKI1
9104483758	1023	IKI1
9104483759	1023	IKI1
9104483760	1023	IKI1
9104483761	1023	IKI1
9104483762	1023	IKI1
9104483763	1023	IKI1
9104483900	1022	IKI1
9104483901	1022	IKI1
9104483902	1022	IKI1
9104483903	1022	IKI1
9104483904	1022	IKI1
9104483905	1022	IKI1
9104483906	1022	IKI1
9104483907	1022	IKI1
9104483908	1022	IKI1
9104483909	1022	IKI1
9104483910	1022	IKI1
9104483911	1022	IKI1
9104483913	1022	IKI1
9104483914	1022	IKI1
9104483915	1022	IKI1
9104483916	1022	IKI1
9104483917	1022	IKI1
9104483918	1022	IKI1
9104483919	1022	IKI1
9104483920	1022	IKI1
9104483921	1022	IKI1
9104483922	1022	IKI1
9104483923	1022	IKI1
9104483924	1022	IKI1
9104483925	1022	IKI1
9104483926	1022	IKI1
9104483927	1022	IKI1
9104483928	1022	IKI1
9104483929	1022	IKI1
9104483930	1022	IKI1
9104483931	1022	IKI1
9104483932	1022	IKI1
9104483933	1022	IKI1
9104483934	1022	IKI1
9104483935	1022	IKI1
9104483936	1022	IKI1
9104483937	1022	IKI1
9104483938	1022	IKI1
9104483939	1022	IKI1
9104483940	1022	IKI1
9104483941	1022	IKI1
9104483942	1022	IKI1
9104483943	1022	IKI1
9104483944	1022	IKI1
9104483945	1022	IKI1
9104483946	1022	IKI1
9104483947	1022	IKI1
9104483948	1022	IKI1
9104483949	1022	IKI1
9104483950	1022	IKI1
9104483951	1022	IKI1
9104483952	1022	IKI1
9104483953	1022	IKI1
9104483954	1022	IKI1
9104483955	1022	IKI1
9104483956	1022	IKI1
9104483957	1022	IKI1
9104483958	1022	IKI1
9104483959	1022	IKI1
9104483960	1022	IKI1
9104483961	1022	IKI1
9104483962	1022	IKI1
9104483963	1022	IKI1
9105…		
9105489763	996	IX83
9105489764	996	IX83
9105489765	996	IX83
9105489766	996	IX83
9105489770	996	IX83
9105489772	996	IX83
9105489787	993	IK67
9105489790	996	IB41
9105489791	996	IB41
9105489860	997	IX49
9105489861	997	IX49
9105489862	997	IX49
9105489863	997	IX49
9105489864	997	IX49
9105489865	997	IX49
9106…		
9106483005	1066	IBI9
9106483006	1066	IBI9
9106483010	1066	ICG0
9106483011	1066	ICG0
9106484300	963	IC52
9106484301	963	IC52
9106484302	963	IK52
9106484305	963	IK52
9106484306	963	IC52
9106484307	963	IC52
9106484310	963	IC52
9106484311	963	IC52
9106484312	963	IK52
9106484314	963	IK52
9106484350	963	IC52
9106484351	963	IK52
9106484352	963	IC52
9106484786	955	IB52
9106484795	963	IC52
9106484796	963	IK52
9106484797	963	IK52
9106484799	963	IC52
9106484805	955	IB52
9106484813	963	IC52
9106484823	958	IB52
9106484824	958	IR52
9106484829	958	IB52
9106484830	955	IB52
9106484831	955	IB52
9106484880	962	IX52
9106484881	962	IX52
9106484882	962	IX52
9106484883	962	IX52
9106484884	962	IX52
9106484885	962	IX52
9106484886	962	IX52
9106484887	962	IX52
9106484888	962	IX52
9106484889	962	IX52
9106484890	962	IX52
9106484891	962	IX52
9106484892	962	IX52
9106484893	962	IX52
9106484894	962	IX52
9106484895	962	IX52
9106484896	962	IX52
9106484897	962	IX52
9106484898	962	IX52
9106484899	962	IX52
9106484900	962	IX52
9106484905	963	IK52
9106484906	963	IC52
9106484907	963	IK52
9106484908	963	IK52
9106484909	963	IC52
9106484910	963	IK52
9106484911	963	IC52
9106484912	963	IK52
9106484913	963	IK52
9106484914	963	IC52
9106484915	963	IC52
9106484916	963	IK52
9106484917	963	IK52
9106484918	963	IC52
9106484919	963	IC52
9106484920	963	IC52
9106484921	963	IC52
9106484922	963	IK52
9106484923	963	IK52
9106484924	963	IC52
9106484925	963	IC52
9106484926	963	IC52
9106484927	963	IC52
9106484928	963	IK52
9106484929	963	IK52
9106484930	963	IC52
9106484931	963	IC52
9106484932	963	IC52
9106484933	963	IC52
9106484934	963	IK52
9106484935	963	IK52
9106484936	963	IC52
9106484937	963	IC52
9106484938	963	IC52
9106484939	963	IC52
9106484940	963	IK52
9106484941	963	IK52
9106484942	963	IC52
9106484943	963	IC52
9106484944	963	IK52
9106484945	963	IC52
9106484946	963	IC52
9106484950	963	IK52
9106484951	963	IK52
9106484952	963	IK52
9106484953	963	IK52
9106484954	963	IK52
9106484955	963	IK52
9106484956	963	IK52
9106484957	963	IK52
9106484958	963	IK52
9106484959	963	IK52
9106484960	963	IK52
9106484961	963	IK52
9106484962	963	IK52
9106484963	963	IK52
9106484964	963	IK52
9106484965	963	IK52
9106484966	963	IK52
9106484967	963	IC52
9106484968	963	IC52
9106484969	963	IK52
9106484970	963	IK52
9106484971	963	IC52
9106484972	963	IC52
9106484973	963	IC52
9106484974	963	IC52
9106484975	963	IK52
9106484976	963	IK52
9106484977	963	IK52
9106484978	963	IC52
9106484979	963	IC52
9106484980	963	IC52
9106484981	963	IK52
9106484982	963	IK52
9106484983	963	IK52
9106484984	963	IC52
9106484985	963	IC52
9106484986	963	IC52
9106484987	963	IK52
9106484988	963	IC52
9106484989	963	IK52
9106484990	963	IC52
9106484991	963	IC52
9106484992	963	IC52
9106484993	963	IK52
9106484994	963	IK52
9106484995	963	IC52
9106484996	963	IC52
9106484997	963	IC52
9106485000	964	IC52
9106485001	964	IC52
9106485002	964	IC52
9106485003	964	IC52
9106485004	964	IC52
9106485005	964	IC52
9106485006	964	IC52
9106485007	964	IC52
9106485008	964	IC52
9106485009	964	IC52
9106485010	964	IC52
9106485011	964	IC52
9106485012	964	IC52
9106485013	964	IC52
9106485014	964	IC52
9106485015	964	IC52
9106485020	964	IC52
9106485021	964	IC52
9106485022	964	IC52
9106485023	964	IC52
9106485024	964	IC52
9106485025	964	IC52
9106485026	964	IC52
9106485027	964	IC52
9106485028	964	IC52
9106485029	964	IC52
9106485030	964	IC52
9106485031	964	IC52
9106485100	955	IX52
9106485101	955	IX52
9106485102	955	IX52
9106485105	955	IX52
9106485106	955	IX52
9106485107	955	IX52
9106485150	964	IC52
9106485151	964	IC52
9106485152	964	IC52
9106485153	964	IX52
9106485160	964	IC52
9106485161	964	IC52
9106485162	964	IC52
9106485163	964	IC52
9106485170	964	IC52
9106485171	964	IC52
9106485172	964	IC52
9106485180	964	IC52
9106485181	964	IC52
9106485182	964	IC52
9106485185	965	IC52
9106485186	965	IC52
9106485187	965	IC52
9106485188	965	IC52
9106485189	965	IC52
9106485190	965	IC52
9106485191	965	IC52
9106485192	965	IC52
9106485195	965	IC52
9106485196	965	IC52
9106485197	965	IC52
9106485198	965	IC52
9106485200	965	IC52
9106485201	965	IC52
9106485202	965	IC52
9106485203	965	IC52
9106485204	965	IC52
9106485205	965	IC52
9106485206	965	IC52
9106485207	965	IC52
9106485208	965	IC52
9106485210	965	IX52
9106485211	965	IX52
9106485212	965	IX52
9106485213	965	IX52
9106485214	965	IX52
9106485215	965	IX52
9106485216	965	IX52
9106485217	965	IX52
9106485218	965	IX52
9106485310	958	IJ52
9106485320	962	IX52
9106485321	962	IX52
9106485322	962	IX52
9106485324	962	IX52
9106485325	962	IX52
9106485326	962	IX52
9106485330	961	IX52
9106485331	961	IX52
9106485332	961	IX52
9106485333	961	IX52
9106485335	961	IX52
9106485344	962	IX52
9106485345	962	IX52
9106485346	962	IB52
9106485350	953	IJ52
9106485353	958	IQ52
9106485354	953	IJ52
9106485355	953	IJ52
9106485356	953	IJ52
9106485359	958	IQ52

***KS = Kalkulationsschlüssel**

9106485360	958	IQ52
9106485372	958	IQ52
9106485373	958	IQ52
9106485375	953	IJ52
9106485376	953	IJ52
9106485377	953	IJ52
9106485378	953	IJ52
9106485379	953	IJ52
9106485383	953	IJ52
9106485384	953	IJ52
9106485391	955	IR52
9106485392	955	IR52
9106485393	955	IR52
9106485394	955	IR52
9106485395	955	IR52
9106485396	955	IR52
9106485417	955	IX52
9106485418	955	IX52
9106485419	955	IX52
9106485426	958	IJ52
9106485427	958	IJ52
9106485430	957	IX52
9106485434	957	IX52
9106485440	957	IX52
9106485442	957	IX52
9106485446	957	IX52
9106485452	957	IX52
9106485470	956	IBG9
9106485471	956	IBG9
9106485472	956	IBG9
9106485473	956	IBG9
9106485475	956	IBG9
9106485476	956	IBG9
9106485477	956	IBG9
9106485478	956	IBG9
9106485480	956	IBG9
9106485481	956	IBG9
9106485482	956	IBG9
9106485483	956	IBG9
9106485485	956	IBG9
9106485486	956	IBG9
9106485487	956	IBG9
9106485488	956	IBG9
9106485495	956	IXG9
9106485530	954	IB52
9106485531	954	IB52
9106485532	954	IB52
9106485534	954	IB52
9106485535	954	IB52
9106485536	954	IB52
9106485537	954	IB52
9106485538	954	IB52
9106485561	954	IX52
9106485562	954	IX52
9106485563	954	IX52
9106485564	954	IX52
9106485565	954	IX52
9106485566	954	IX52
9106485600	962	IBL1
9106485601	962	IBL1
9106485605	962	IBL1
9106485606	962	IBL1
9106485696	957	IX52
9106485697	957	IX52
9106485698	957	IX52
9106485699	957	IX52
9106485700	957	IX52
9106485704	957	IX52
9106485715	959	IB52
9106485716	959	IB52
9106485717	959	IB52
9106485718	959	IB52
9106485720	959	IB52
9106485721	959	IB52
9106485722	959	IB52
9106485723	959	IB52
9106485725	959	IB52
9106485726	959	IB52
9106485727	959	IB52
9106485728	959	IB52
9106485730	960	IX52
9106485731	960	IX52
9106485732	960	IX52
9106485733	960	IX52
9106485735	960	IX52
9106485736	960	IX52
9106485737	960	IX52
9106485738	960	IX52
9106485740	960	IX52
9106485741	960	IX52
9106485742	960	IX52
9106485743	960	IX52
9106485750	960	IX52
9106485751	960	IX52
9106485752	960	IX52
9106485753	960	IX52

9106485755	960	IX52
9106485756	960	IX52
9106485757	960	IX52
9106485758	960	IX52
9106485760	960	IX52
9106485761	960	IX52
9106485762	960	IX52
9106485763	960	IX52
9106485770	960	IX52
9106485771	960	IX52
9106485772	960	IX52
9106485773	960	IX52
9106485775	960	IX52
9106485776	960	IX52
9106485777	960	IX52
9106485778	960	IX52
9106485780	960	IX52
9106485781	960	IX52
9106485782	960	IX52
9106485783	960	IX52
9106486613	1079	IXC5
9106486614	1079	IXC5
9106486615	1079	IXC5
9106486617	1079	IXC5
9106486618	1079	IXC5
9106486619	1079	IXC5
9106486623	1079	IXC5
9106486624	1079	IXC5
9106486625	1079	IXC5
9106486627	1079	IXC5
9106486628	1079	IXC5
9106486629	1079	IXC5
9106486630	1079	IXC5
9106486631	1079	IXC5
9106486635	1079	IXC5
9106486636	1079	IXC5
9106486637	1079	IXC5
9106486641	1078	IXC5
9106486705	1079	IXC5
9106486753	1078	IXC5
9106486758	1078	IXC5
9106486761	1079	IXC5
9106486762	1079	IXC5
9106486765	1078	IXC5
9106486766	1078	IXC5
9106486791	1078	IXC5
9106486792	1078	IXC5
9106486793	1078	IXC5
9106486794	1078	IXC5
9106486795	1078	IXC5
9106486796	1078	IXC5
9106488130	966	IX67
9106488131	966	IX67
9106488132	966	IX67
9106488133	966	IX67
9106488140	966	IX67
9106488141	966	IX67
9106488142	966	IX67
9106488143	966	IX67
9106488150	966	IB67
9106488151	966	IB67
9106488152	966	IB67
9106488153	966	IB67
9106488155	966	IB67
9106488156	966	IB67
9106488157	966	IB67
9106488158	966	IB67
9106488160	966	IB67
9106488161	966	IB67
9106488162	966	IB67
9106488163	966	IB67
9106488165	966	IB67
9106488166	966	IB67
9106488167	966	IB67
9106488168	966	IB67
9106488170	966	IB67
9106488171	966	IB67
9106488172	966	IB67
9106488173	966	IB67
9106488180	966	IX67
9106488181	966	IX67
9106488182	966	IX67
9106488183	966	IX67
9106488185	966	IX67
9106488186	966	IX67
9106488187	966	IX67
9106488188	966	IX67
9106492198	1034	IC72
9106492199	1034	IC72
9106492200	1034	IC72
9106492250	1034	IC72
9106492251	1034	IC72
9106492252	1034	IC72
9106492253	1034	IC72
9106492400	1036	IX72
9106492401	1036	IX72

9106492402	1036	IX72
9106492406	1036	IX72
9106492407	1036	IX72
9106492415	1029	IB72
9106492433	1035	IB72
9106492475	1035	IC72
9106492477	1035	IC72
9106492479	1035	IC72
9106492492	1035	IC72
9106492496	1035	IK72
9106492497	1035	IK72
9106492500	1032	IC72
9106492600	990	IXD0
9106492601	990	IXD0
9106492605	990	IX72
9106492606	990	IX72
9106492607	990	IX72
9106492620	1036	IC23
9106492621	1036	IC23
9106492622	1036	IC23
9106492623	1036	IC23
9106492624	1036	IC23
9106492630	1036	IB72
9106492631	1036	IB72
9106493014	1044	IB83
9106493015	1044	IB83
9106493045	1047	IX83
9106493046	1047	IX83
9106493047	1047	IX83
9106493050	1046	IX83
9106493066	1046	IC83
9106493070	1046	IX83
9106493072	1046	IC83
9106493084	1046	IX83
9106493085	1046	IX83
9106493087	1046	IX83
9106493088	1046	IX83
9106493094	1047	IX83
9106493097	1047	IX83
9106493098	1047	IX83
9106493099	1047	IX83
9106493140	1043	IXD0
9106493141	1043	IXD0
9106493142	1043	IXD0
9106493143	1043	IXD0
9106493145	1048	ICD0
9106493146	1048	ICD0
9106493150	1048	ICD0
9106493151	1048	ICD0
9106493152	1048	ICD0
9106493153	1048	ICD0
9106493154	1048	ICD0
9106493155	1048	ICD0
9106493156	1048	ICD0
9106493157	1048	ICD0
9106493158	1048	ICD0
9106493159	1048	ICD0
9106493160	1048	ICD0
9106493161	1048	ICD0
9106493162	1048	ICD0
9106493163	1048	ICD0
9106493164	1048	ICD0
9106493165	1048	ICD0
9106493170	1045	IXD0
9106493260	1050	IC83
9106493261	1050	IC83
9106493262	1050	IC83
9106493264	1050	IC83
9106493265	1050	IC83
9106493270	1051	IBF4
9106493271	1051	IBF4
9106493272	1051	IBF4

9107…

9107471360	952	IXK4
9107471361	952	IXK4
9107471362	952	IXK4
9107471363	952	IXK4
9107471365	952	IXK4
9107471366	952	IXK4
9107471367	952	IXK4
9107471368	952	IXK4
9107471370	952	IXK4
9107471371	952	IXK4
9107471372	952	IXK4
9107471373	952	IXK4
9107471374	952	IXK4
9107471375	952	IXK4
9107471376	952	IXK4
9107471377	952	IXK4
9107471378	952	IXK4
9107471379	952	IXK4
9107471380	952	ICK4
9107471381	952	ICK4
9107471382	952	ICK4
9107471383	952	ICK4
9107472200	992	IB71
9107472201	992	IB71
9107472202	992	IB71
9107472203	992	IX71
9107472204	992	IX71
9107472205	992	IX71
9107472206	992	IX71
9107472207	992	IC71
9107472210	992	IR71
9107472211	992	IX71
9107472212	992	IR71
9107472213	992	IX71
9107472214	992	IR71
9107472215	992	IX71
9107472216	992	IR71
9107472217	992	IX71
9107472220	992	IC71
9107472221	992	IC71
9107472222	992	IC71
9107472223	992	IC71
9107472224	992	IC71
9107472225	992	IC71
9107472226	992	IC71
9107472227	992	IC71

9108…

9108484346	1008	IR21
9108484347	1008	IR21
9108484350	1005	IK21
9108484351	1005	IX21
9108484356	1008	IB21
9108484357	1008	IB21
9108484360	1008	IC21
9108484361	1008	IC21
9108484362	1008	IC21
9108484363	1008	IC21
9108484372	1008	IB21
9108484376	1008	IB21
9108484380	1005	IX21
9108484381	1005	IC21
9108484383	1005	IX21
9108484384	1005	IC21
9108484385	1005	IX21
9108484386	1005	IX21
9108484387	1005	IX21
9108484388	1005	IX21
9108484390	1005	IC21
9108484391	1005	IC21
9108484393	1005	IC21
9108484394	1005	IC21
9108484395	1005	IK21
9108484396	1005	IX21
9108484397	1005	IC21
9108484398	1005	IC21
9108484399	1005	IC21
9108484400	1005	IC21
9108484500	1007	IB21
9108484501	1007	IB21
9108484503	1007	IB21
9108484504	1007	IB21
9108484505	1007	IX21
9108484506	1007	IX21
9108484508	1007	IX21
9108484509	1007	IX21
9108484510	1007	IB21
9108484511	1007	IB21
9108484513	1007	IB21
9108484514	1007	IX21
9108484515	1007	IB21
9108484516	1007	IB21
9108484518	1007	IB21
9108484519	1007	IB21
9108484520	1007	IX21
9108484521	1007	IX21
9108484523	1007	IX21
9108484524	1007	IC21
9108484525	1007	IC21
9108484526	1007	IC21
9108484528	1007	IC21
9108484529	1007	IC21
9108484600	1008	IX21
9108484601	1008	IX21
9108484602	1008	IC21
9108484604	1008	IC21
9108484605	1008	IC21
9108484606	1008	IC21
9108484608	1008	IC21
9108484609	1008	IC21
9108484610	1008	IX21
9108484612	1008	IX21
9108484613	1008	IX21
9108484614	1008	IC21
9108484616	1008	IX21
9108484617	1008	IX21
9108484618	1008	IX21
9108484619	1008	IK21
9108484620	1008	IK21

9108484621	1008	IX21
9108485050	1006	ICA4
9108485052	1006	ICA4
9108485057	1006	ICA4
9108485058	1006	ICA4
9108485059	1006	ICA4
9108485060	1006	ICA4
9108485061	1006	ICA4
9108485062	1006	ICA4
9108485070	1006	IXA4
9108485072	1006	IXA4
9108485077	1006	IXA4
9108485078	1006	IXA4
9108485079	1006	IXA4
9108485080	1006	IXA4
9108485081	1006	IXA4
9108485082	1006	IXA4
9108485087	1006	ICA4
9108485088	1006	ICA4
9108485089	1006	IXA4
9108485090	1006	ICA4
9108485097	1006	IXA4
9108485098	1006	IXA4
9108485099	1006	IXA4
9108485100	1006	IXA4
9108485390	1021	ICB9
9108485391	1021	ICB9
9108485392	1021	ICB9
9108485393	1021	ICB9
9108485395	1021	ICB9
9108485396	1021	ICB9
9108485400	1020	IXB9
9108485401	1020	IXB9
9108485402	1020	IXB9
9108485403	1020	IXB9
9108485404	1020	IXB9
9108485450	1019	IRB9
9108485451	1019	IRB9
9108485452	1019	IRB9
9108485453	1019	IRB9
9108485454	1019	IRB9
9108485455	1019	IRB9
9108485456	1019	IRB9
9108485457	1019	IBB9
9108485460	1019	IBB9
9108485461	1019	IXB9
9108485462	1019	IXB9
9108485463	1019	IXB9
9108485464	1019	ICB9
9108485465	1019	IXB9
9108485466	1019	IXB9
9108495132	1062	IB74
9108495133	1062	IB74
9108495134	1062	IB74
9108495135	1062	IB74
9108495136	1062	IB74
9108495137	1062	IB74
9108495138	1062	IB74
9108495151	1062	IR74
9108495332	1062	IB74
9108495333	1062	IB74
9108495334	1062	IB74
9108495350	1062	IB74
9108495351	1062	IB74
9108495352	1062	IB74
9108495353	1063	IB74
9108495354	1063	IB74
9108495355	1063	IB74
9108495356	1063	IB74
9108495357	1063	IB74
9108495358	1063	IB74
9108495359	1063	IB74
9108495360	1063	IB74
9108495363	1063	IB74
9108495364	1063	IB74

9109…

9109468040	1061	IXG8
9109468041	1061	IXG8
9109468042	1061	IXG8
9109468043	1061	IXG8
9109468050	1061	IBG8
9109468051	1061	IBG8
9109468052	1061	IBG8
9109468055	1061	IXG8
9109468060	1061	IXG8
9109468061	1061	IXG8
9109468062	1061	IXG8
9109468063	1061	IXG8
9109468130	1060	IKH7
9109468131	1060	IKH7
9109468132	1060	IEH7
9109468133	1060	IKH7
9109468134	1060	IKH7
9109468140	1058	ICH7
9109468141	1058	ICH7
9109468142	1058	ICH7
9109468143	1058	ICH7
9109468144	1058	ICH7
9109468145	1058	ICH7
9109468146	1058	ICH7
9109468147	1058	ICH7
9109468148	1058	ICH7
9109468149	1058	ICH7
9109468150	1055	IXH7
9109468151	1055	IXH7
9109468152	1055	IXH7
9109468153	1055	IXH7
9109468154	1055	IXH7
9109468155	1055	IXH7
9109468200	1060	ICG8
9109468201	1060	ICG8
9109468202	1060	ICG8
9109468203	1060	ICG8
9109468204	1060	ICG8
9109468205	1060	ICG8
9109468206	1060	ICG8
9109468207	1060	ICG8
9109468208	1060	ICG8
9109468209	1060	IXG8
9109468210	1060	IXG8
9109468211	1060	IXG8
9109468215	1060	ICG8
9109468216	1060	ICG8
9109468217	1060	ICG8
9109468218	1060	IXG8
9109468230	1060	IXG8
9109468231	1060	IXG8
9109468232	1060	IXG8
9109468235	1060	IXG8
9109468236	1060	IXG8
9109468237	1060	IXG8
9109468240	1060	IXG8
9109468241	1060	IXG8
9109468242	1060	IXG8
9109468250	1058	IBG8
9109468251	1058	IBG8
9109468252	1058	IBG8
9109468295	1058	IKH7
9109468297	1058	IKH7
9109468600	1054	IBH7
9109468601	1054	IBH7
9109468657	1057	IEH7
9109486715	1053	IXH7
9109486716	1053	IXH7
9109489862	793	IXI0
9109489863	793	IXI0
9109489864	793	IXI0
9109489865	793	IXI0
9109489866	793	IXI0
9109489867	793	IXI0
9109489868	793	IXI0
9109489869	793	IXI0
9109489870	793	IXI0
9109489871	793	IXI0
9109489872	793	IXI0
9109489873	793	IXI0
9109489874	793	ICI0
9109489875	793	IXI0
9109489876	793	ICI0
9109489877	793	IXI0
9109489878	793	ICI0
9109489879	793	IXI0
9109489880	793	ICI0
9109489881	793	IXI0
9109489900	1077	IXI0
9109489901	1077	IXI0
9109489902	1077	IXI0
9109489903	792	IXI0
9109489904	1077	IXI0
9109489905	1077	IXI0
9109489906	1077	IXI0
9109489907	792	IXI0
9109489908	1077	ICI0
9109489909	1077	ICI0
9109489910	1077	ICI0
9109489911	792	IXI0
9109489912	1077	ICI0
9109489913	1077	ICI0
9109489914	1077	ICI0
9109489915	1077	ICI0
9109489916	1077	ICI0
9109489917	1077	ICI0
9109489918	1077	ICI0
9109489919	1077	ICI0
9109489920	793	IXI0
9109489921	793	IXI0
9109489922	793	IXI0
9109489923	793	IXI0
9109489924	793	IXI0
9109489925	793	IXI0
9109489926	793	IXI0
9109489927	793	IXI0
9109489930	1076	IBI0
9109489931	1076	IBI0
9109489932	1076	IBI0
9109489933	1076	IXI0
9109489934	1077	IXI0
9109489935	1077	IXI0
9109489936	1077	ICI0
9109489940	1077	ICI0
9109489942	1077	ICI0
9109489943	1077	ICI0
9109489944	1077	ICI0
9109489945	1077	ICI0
9109489959	1077	ICI0
9109489965	1076	IXI0
9109489966	1076	IXI0
9109489968	1076	IXI0
9109489977	793	IXI0
9109489978	793	IXI0
9109489979	793	IXI0
9109489980	1076	IXI0
9109489981	1076	IXI0
9109489983	1076	IXI0
9109489985	1076	IQI0
9109489986	1076	IQI0
9109489988	1076	IQ10
9109489995	793	IXI0
9109489996	793	IXI0
9109489997	793	IXI0
9109489998	793	IXI0
9109489999	793	IXI0
9109490010	1076	IBI0
9109490011	1076	IBI0
9109490012	1076	IBI0
9109490013	1076	IXI0
9109490015	1076	IBI0
9109490016	1076	IBI0
9109490017	1076	IBI0
9109490018	1076	IXI0
9109490055	1076	IXI0
9109490056	1076	IXI0
9109490057	1076	IXI0

9110…

9110443000	66	IX49
9110443006	66	IX49
9110443007	66	IX49
9110443009	66	IX49
9110443015	17	IX49
9110443018	19	IX49
9110443019	17	IX49
9110443021	19	IX49
9110443025	17	IX49
9110443028	16	IX49
9110443029	16	IX49
9110443104	62	IX49
9110443105	62	IX49
9110443106	62	IX49
9110443110	62	IX49
9110443111	62	IX49
9110443120	16	IX49
9110443129	16	IX49
9110443130	16	IX49
9110443139	16	IX49
9110443144	21	IX49
9110443145	21	IX49
9110443147	21	IX49
9110443154	69	IX49
9110443156	69	IX49
9110443157	69	IX49
9110443158	69	IX49
9110443160	21	IX49
9110443161	69	IX49
9110443162	69	IX49
9110443163	69	IX49
9110443165	21	IX49
9110443166	21	IR49
9110443167	21	IR49
9110443176	68	IX49
9110443177	68	IX49
9110443178	68	IX49
9110443180	67	IX49
9110443181	13	PX40
9110443182	68	IX49
9110443184	68	IR49
9110443185	68	IR49
9110443186	68	IR49
9110443187	68	IR49
9110443188	68	IR49
9110443189	68	IR49
9110443190	61	IX49

Artikelnummern-Index

Bestell-Nr.	Seite	KS*
9110443191	61	IX49
9110443192	68	IX49
9110443193	68	IX49
9110443195	61	IX49
9110443196	61	IX49
9110443197	67	IX49
9110443198	67	IX49
9110443199	61	IX49
9110443204	61	IBA6
9110443222	61	IX49
9110443223	61	IX49
9110443227	61	IX49
9110443228	61	IX49
9110443231	67	IX49
9110443232	67	IX49
9110443233	67	IX49
9110443234	67	IX49
9110443235	67	IX49
9110443236	67	IX49
9110443237	67	IX49
9110443300	64	IX49
9110443301	64	IX49
9110443302	64	IX49
9110443303	64	IX49
9110443304	64	IX49
9110443305	64	IX49
9110443306	64	IX49
9110443307	64	IX49
9110443310	65	IX49
9110443311	65	IX49
9110443312	65	IX49
9110443313	65	IX49
9110443318	65	IX49
9110443319	65	IX49
9110443320	65	IX49
9110443321	65	IX49
9110443323	64	IX49
9110443324	65	IX49
9110443328	64	IR49
9110443329	64	IX49
9110443330	64	IX49
9110443331	64	IX49
9110443332	64	IX49
9110443333	64	IX49
9110443350	63	IBD1
9110443351	63	IBD1
9110443352	63	IBD1
9110443399	18	IX49
9110443401	18	IX49
9110443402	18	IX49
9110443403	18	IX49
9110443404	18	IX49
9110443405	19	IX49
9110443407	18	IX49
9110443408	18	IX49
9110443409	19	IX49
9110443415	108	IX11
9110443416	108	IX11
9110443420	108	IX11
9110443421	108	IX11
9110443422	108	IX11
9110443423	108	IX11
9110443426	108	IX11
9110443427	108	IX11
9110443428	108	IX11
9110443429	108	IX11
9110443430	108	IX11
9110443900	22	IBJ4
9110443901	22	IBJ4
9110443902	22	IBJ4
9110443903	22	IBJ4
9110443905	22	IBJ4
9110443906	22	IBJ4
9110443908	22	IBJ4
9110444001	44	IX49
9110444002	44	IX49
9110444003	28	IX49
9110444004	28	IX49
9110444005	44	IX49
9110444012	29	IX49
9110444013	29	IX49
9110444014	10	PX39
9110444015	45	IX49
9110444017	44	IX49
9110444040	44	IX49
9110444042	29	IX49
9110444043	29	IX49
9110444071	50	IQ49
9110444072	50	IQ49
9110444073	50	IQ49
9110444074	50	IQ49
9110444075	50	IQ49
9110444076	50	IQ49
9110444077	50	IQ49
9110444078	50	IQ49
9110444088	26	IX49
9110444090	26	IX49
9110444097	31	IX49
9110444099	31	IX49
9110444106	31	IX49
9110444107	31	IX49
9110444112	36	IX49
9110444113	31	IX49
9110444114	12	PX39
9110444115	31	IX49
9110444119	25	IX49
9110444120	24	IR49
9110444121	34	IX49
9110444124	34	IX49
9110444125	24	IR49
9110444126	34	IX49
9110444127	34	IX49
9110444128	34	IX49
9110444131	34	IX49
9110444132	34	IX49
9110444133	34	IX49
9110444134	33	IX49
9110444135	49	IX49
9110444136	49	IX49
9110444137	49	IX49
9110444138	49	IX49
9110444139	33	IX49
9110444140	59	IX49
9110444141	59	IX49
9110444142	71	IX49
9110444143	59	IX49
9110444144	59	IX49
9110444145	50	IX49
9110444146	71	IX49
9110444147	71	IX49
9110444148	71	IX49
9110444149	77	IB49
9110444152	76	IB49
9110444155	71	IX49
9110444156	71	IX49
9110444157	71	IX49
9110444158	71	IX49
9110444159	71	IX49
9110444160	71	IX49
9110444161	59	IX49
9110444162	59	IX49
9110444165	59	IX49
9110444166	59	IX49
9110444168	43	IX49
9110444169	43	IX49
9110444172	43	IX49
9110444174	29	IX49
9110444176	43	IX49
9110444177	49	IX49
9110444178	49	IX49
9110444179	29	IX49
9110444180	49	IX49
9110444181	49	IX49
9110444183	49	IX49
9110444184	49	IX49
9110444190	29	IX49
9110444191	29	IX49
9110444192	70	IX49
9110444193	70	IX49
9110444194	70	IX49
9110444199	42	IX49
9110444200	72	IB49
9110444201	72	IB49
9110444205	72	IB49
9110444206	72	IB49
9110444210	72	IB49
9110444211	72	IB49
9110444212	72	IB49
9110444213	72	IB49
9110444215	72	IB49
9110444216	72	IB49
9110444217	72	IB49
9110444218	72	IB49
9110444220	72	IB49
9110444221	72	IB49
9110444222	72	IB49
9110444223	72	IB49
9110444225	72	IB49
9110444226	72	IB49
9110444236	26	IX49
9110444238	26	IX49
9110444242	41	IX49
9110444245	24	IX49
9110444246	24	IX49
9110444255	59	IX49
9110444256	59	IX49
9110444260	24	IX49
9110444262	26	IX49
9110444264	26	IX49
9110444265	24	IX49
9110444266	24	IX49
9110444267	24	IX49
9110444268	25	IX49
9110444269	25	IX49
9110444270	24	IX49
9110444271	24	IX49
9110444272	24	IX49
9110444273	25	IX49
9110444274	25	IX49
9110444275	25	IX49
9110444276	25	IX49
9110444277	25	IX49
9110444278	25	IX49
9110444279	25	IX49
9110444280	24	IX49
9110444281	24	IX49
9110444282	24	IX49
9110444283	25	IX49
9110444284	25	IX49
9110444285	25	IX49
9110444286	25	IX49
9110444287	25	IX49
9110444288	25	IX49
9110444289	25	IX49
9110444290	24	IX49
9110444291	24	IX49
9110444292	24	IX49
9110444293	59	IX49
9110444294	59	IX49
9110444296	26	IX49
9110444298	26	IX49
9110444413	47	IX49
9110444414	47	IX49
9110444415	47	IX49
9110444416	47	IX49
9110444417	47	IX49
9110444418	47	IX49
9110444419	32	IX49
9110444420	32	IX49
9110444421	32	IX49
9110444422	47	IX49
9110444423	32	IX49
9110444424	47	IX49
9110444425	47	IX49
9110444426	47	IX49
9110444427	47	IX49
9110444428	47	IX49
9110444429	32	IX49
9110444430	32	IX49
9110444431	32	IX49
9110444432	32	IX49
9110444435	32	IX49
9110444445	55	IX49
9110444446	55	IX49
9110444447	55	IX49
9110444448	55	IX49
9110444449	55	IX49
9110444453	55	IX49
9110444454	55	IX49
9110444455	55	IX49
9110444456	55	IX49
9110444457	55	IX49
9110444458	55	IR49
9110444459	55	IX49
9110444460	55	IX49
9110444461	55	IR49
9110444462	55	IX49
9110444463	55	IX49
9110444465	55	IX49
9110444466	55	IX49
9110444476	55	IX49
9110444477	55	IX49
9110444482	50	IX49
9110444483	50	IX49
9110444484	50	IX49
9110444485	50	IX49
9110444486	58	IX49
9110444487	58	IX49
9110444488	58	IX49
9110444489	58	IX49
9110444492	58	IX49
9110444493	58	IX49
9110444494	58	IX49
9110444495	58	IX49
9110444496	58	IX49
9110444497	58	IX49
9110444498	55	IX49
9110444499	55	IX49
9110444500	55	IX49
9110444501	55	IR49
9110444502	56	IXJ0
9110444503	56	IXJ0
9110444504	56	IXJ0
9110444505	56	IXJ0
9110444506	56	IXJ0
9110444507	56	IXJ0
9110444508	56	IXJ0
9110444509	56	IXJ0
9110444510	36	IX49
9110444511	36	IX49
9110444512	36	IX49
9110444515	39	IX49
9110444516	39	IX49
9110444517	39	IX49
9110444518	39	IX49
9110444519	39	IX49
9110444520	39	IX49
9110444521	39	IR49
9110444540	33	IX49
9110444541	33	IX49
9110444542	33	IX49
9110444543	33	IX49
9110444544	33	IX49
9110444545	33	IX49
9110444546	33	IX49
9110444547	33	IX49
9110444548	33	IX49
9110444549	33	IX49
9110444550	56	IXJ0
9110444551	56	IXJ0
9110444552	56	IXJ0
9110444553	56	IXJ0
9110444554	56	IXJ0
9110444555	56	IXJ0
9110444556	56	IXJ0
9110444557	56	IXJ0
9110444558	56	IXJ0
9110444570	56	IXJ0
9110444580	57	IXJ0
9110444581	57	IXJ0
9110444582	57	IXJ0
9110444584	57	IXJ0
9110444585	57	IXJ0
9110444586	57	IXJ0
9110444587	57	IXJ0
9110444589	57	IXJ0
9110444596	56	IXJ0
9110444597	56	IXJ0
9110444598	56	IXJ0
9110444599	56	IXJ0
9110444604	57	IBJ0
9110444605	57	IBJ0
9110444606	57	IBJ0
9110444607	57	IBJ0
9110444608	57	IBJ0
9110444676	30	IX49
9110444677	30	IX49
9110444678	30	IX49
9110444679	30	IX49
9110444680	30	IX49
9110444681	30	IX49
9110444682	30	IX49
9110444683	30	IX49
9110444685	53	IX49
9110444686	53	IX49
9110444687	53	IX49
9110444688	53	IX49
9110444690	53	IX49
9110444691	53	IX49
9110444692	53	IX49
9110444693	53	IX49
9110444694	53	IX49
9110444695	53	IX49
9110444698	53	IX49
9110444699	53	IX49
9110444707	52	IX49
9110444727	52	IX49
9110444762	51	IX49
9110444763	51	IX49
9110444764	51	IX49
9110444765	51	IX49
9110444766	51	IX49
9110444767	51	IX49
9110444768	51	IX49
9110444769	51	IX49
9110444770	51	IX49
9110444771	51	IX49
9110444784	52	IX49
9110444785	52	IX49
9110444801	51	IX49
9110444802	51	IX49
9110444803	51	IX49
9110444804	51	IX49
9110444805	51	IX49
9110444806	51	IX49
9110444807	51	IX49
9110444808	51	IX49
9110444830	51	IX49
9110444831	51	IX49
9110444832	51	IX49
9110444835	30	IX49
9110444836	30	IX49
9110444838	30	IX49
9110444839	30	IX49
9110444841	30	IX49
9110444842	30	IX49
9110444843	30	IX49
9110444844	30	IX49
9110444845	30	IX49
9110444847	32	IX49
9110444848	32	IX49
9110444849	32	IX49
9110444850	32	IX49
9110444851	32	IX49
9110444855	34	IX49
9110444856	34	IX49
9110444858	34	IX49
9110444859	34	IX49
9110444860	58	IX49
9110444861	58	IX49
9110444866	46	IX49
9110444867	46	IX49
9110444869	46	IX49
9110444870	46	IX49
9110444871	46	IX49
9110444872	46	IX49
9110445028	17	IX54
9110445030	46	IX54
9110445031	46	IX54
9110445040	68	IX49
9110445041	68	IX49
9110445042	68	IX49
9110445043	68	IX49
9110445044	68	IX49
9110445045	68	IX49
9110445050	52	IX54
9110445051	52	IX54
9110445052	52	IX54
9110445053	52	IX54
9110445060	35	IX54
9110445061	35	IX54
9110445062	35	IX54
9110445063	35	IX54
9110445064	35	IX54
9110445065	35	IX54
9110445066	35	IX54
9110445067	35	IX54
9110445070	35	IX54
9110445086	38	IXD0
9110445087	38	IXD0
9110445088	38	IXD0
9110445090	34	IX54
9110445091	34	IX54
9110445092	34	IX54
9110445093	34	IX54
9110445095	54	IXD0
9110445096	54	IXD0
9110445097	54	IXD0
9110445098	54	IXD0
9110445099	54	IXD0
9110445100	54	IXD0
9110445101	54	IXD0
9110445102	54	IXD0
9110445103	54	IXD0
9110445104	54	IXD0
9110445105	54	IXD0
9110445106	54	IXD0
9110445196	60	IB29
9110445197	60	IB29
9110445198	60	IB29
9110445200	60	IB29
9110445201	60	IB29
9110445202	60	IB29
9110445203	60	IC29
9110445204	60	IC29
9110445205	60	IC29
9110445206	60	IX29
9110445207	60	IX29
9110445208	60	IX29
9110445209	60	IK29
9110445210	60	IK29
9110445211	60	IK29
9110445571	56	IXJ0
9110445572	56	IXJ0
9110460029	41	IX49
9110460030	41	IX49
9110460050	40	IX49
9110460051	40	IX49
9110460052	40	IX49
9110460053	40	IX49
9110460055	40	IX49
9110460056	40	IX49
9110460064	40	IX49
9110460065	40	IX49
9110460066	40	IX49
9110460067	40	IX49
9110460083	40	IX49
9110460084	40	IX49

9111...		
9111440299	48	IX49
9111440300	48	IX49
9111440301	48	IX49
9111440302	48	IX49
9111440303	48	IX49
9111440304	48	IX49
9111440305	48	IX49
9111440306	48	IX49
9111441150	106	IX11
9111441151	106	IX11
9111441152	106	IX11
9111441153	106	IX11
9111441154	106	IX11
9111441155	106	IX11
9111441156	106	IX11
9111441157	106	IX11
9111441407	86	IXE5
9111441411	86	IXE5
9111441418	90	IBE5
9111441692	90	IXC9
9111441693	97	ICE5
9111441694	89	IXE5
9111441697	89	IXE5
9111441725	83	IR27
9111443040	104	IKJ8
9111443041	104	IKJ8
9111443042	104	IKJ8
9111443043	104	IKJ8
9111443044	104	IKJ8
9111443045	104	IKJ8
9111443046	104	IKJ8
9111443047	104	IKJ8
9111443048	104	IKJ8
9111443049	104	IKJ8
9111443050	104	IKJ8
9111443051	104	IKJ8
9111443052	104	IKJ8
9111443053	104	IKJ8
9111443054	104	IKJ8
9111443055	104	IKJ8
9111443056	104	IKJ8
9111443057	104	IKJ8
9111443058	104	IKJ8
9111443059	104	IKJ8
9111443060	104	IKJ8
9111443061	104	IKJ8
9111443062	104	IKJ8
9111443063	104	IKJ8
9111443066	105	IXJ8
9111443067	105	IXJ8
9111443068	105	IXJ8
9111443069	105	IXJ8
9111443070	105	IXJ8
9111443071	105	IXJ8
9111443072	105	IXJ8
9111443073	105	IXJ8
9111443074	105	IXJ8
9111443075	105	IXJ8
9111443076	105	IXJ8
9111443077	105	IXJ8
9111443078	105	IXJ8
9111443079	105	IXJ8
9111443080	105	IXJ8
9111443081	105	IXJ8
9111443082	105	IXJ8
9111443083	105	IXJ8
9111443084	105	IXJ8
9111443085	105	IXJ8
9111443086	105	IXJ8
9111443087	105	IXJ8
9111443088	105	IXJ8
9111443089	105	IXJ8
9111443090	105	IXJ8
9111443091	105	IXJ8
9111443092	105	IXJ8
9111443093	105	IXJ8
9111443094	105	IXJ8
9111443095	105	IXJ8
9111443096	105	IXJ8
9111443097	105	IXJ8
9111443098	99	IBD2
9111443101	99	IBD2
9111443102	99	IBD2
9111443104	99	IBD2
9111443105	99	IBD2
9111443106	99	IBD2
9111443107	99	IBD2
9111443115	95	IR44
9111443120	95	IR44
9111443121	95	IR44
9111443122	95	IR44
9111443123	95	IR44
9111443130	95	IR44
9111443131	95	IR44
9111443132	95	IR44
9111443133	95	IR44
9111443160	84	IR44
9111443161	84	IR44
9111443162	84	IR44
9111443163	84	IR44
9111443164	84	IR44
9111443170	84	IR44
9111443171	84	IR44
9111443172	84	IR44
9111443173	84	IR44
9111443174	84	IR44
9111443175	84	IR44
9111443176	84	IR44
9111443177	84	IR44
9111443178	84	IR44
9111443179	84	IR44
9111443180	84	IR44
9111443181	84	IR44
9111443184	85	IR44
9111443185	85	IR44
9111443186	85	IR44
9111443187	85	IR44
9111443188	85	IR44
9111443189	85	IR44
9111443190	85	IR44
9111443191	85	IR44
9111443194	85	IR44
9111443195	85	IR44
9111443198	85	IR44
9111443199	85	IR44
9111443200	85	IR44
9111443201	85	IR44
9111443240	85	IR44
9111443241	85	IR44
9111443242	85	IR44
9111443243	85	IR44
9111443244	85	IR44
9111443245	85	IR44
9111443330	80	IXE5
9111443331	80	IXE5
9111443332	80	IXE5
9111443333	80	IXE5
9111443334	80	IXE5
9111443340	80	IXE5
9111443341	80	IXE5
9111443342	80	IXE5
9111443370	81	IB49
9111443371	81	IB49
9111443372	81	IB49
9111443373	81	IB49
9111443440	103	IX11
9111443443	103	IX11
9111443451	102	IX11
9111443452	103	IX11
9111443470	103	IX11
9111443471	103	IX11
9111443474	103	IX11
9111443475	103	IX11
9111443476	103	IX11
9111443477	102	IX11
9111443480	81	IB49
9111443481	81	IB49
9111443482	102	IX11
9111443483	102	IX11
9111443487	102	IB11
9111443489	102	IB11
9111443500	94	IXD0
9111443501	94	IXD0
9111443502	94	IXD0
9111443503	94	IXD0
9111443504	94	IXD0
9111443505	94	IXD0
9111443506	94	IXD0
9111443507	94	IXD0
9111443508	94	IXD0
9111443509	94	IXD0
9111443510	27	IXD0
9111443511	27	IXD0
9111443513	27	IXD0
9111443514	27	IXD0
9111443550	97	ICE5
9111443551	97	ICE5
9111443582	91	IRC9
9111443583	91	IRC9
9111443591	91	IXD0
9111443595	100	IXC9
9111443599	88	IB27
9111443607	101	IXC9
9111443608	101	IXC9
9111443610	101	IXC9
9111443611	101	IXC9
9111443612	101	IXC9
9111443622	100	IXC9
9111443623	100	IXC9
9111443629	92	IBC9
9111443633	92	IXC9
9111443634	92	IXC9
9111443700	79	IRK8
9111443701	79	IRK8
9111443705	82	IRK8

***KS = Kalkulationsschlüssel**

9111443706 82 IRK8
9111443708 82 IRK8
9111443709 82 IRK8

9112…
9112440150 136 IRH9
9112440151 136 IRH9
9112440152 136 IRH9
9112440153 136 IRH9
9112440154 136 IRH9
9112440155 136 IRH9
9112440157 136 IRH9

9112440158 136 IRH9
9112440159 136 IRH9
9112440171 138 IRH9
9112440172 138 IRH9
9112440173 138 IRH9
9112440174 138 IRH9
9112440175 138 IRH9
9112440176 138 IRH9

9112440177 138 IRH9
9112440178 138 IRH9
9112440179 138 IRH9
9112440180 135 IJH9
9112440181 135 IJH9
9112440182 135 IJH9
9112440183 135 IJH9
9112440184 135 IJH9

9112440185 135 IJH9
9112440186 135 IJH9
9112440187 135 IJH9
9112440188 135 IJH9
9112440190 138 IRH9
9112440191 138 IRH9
9112440192 138 IRH9
9112440193 138 IRH9

9112440194 138 IRH9
9112440195 138 IRH9
9112440196 138 IRH9
9112440197 138 IRH9
9112440198 138 IRH9
9112440382 137 IJH9
9112440383 137 IJH9
9112440384 137 IJH9

9112440386 137 IJH9
9112440387 137 IJH9
9112440388 137 IJH9
9112440390 137 IJH9
9112440391 137 IJH9
9112440392 137 IJH9
9112440426 137 IJH9
9112440427 137 IJH9

9112440428 137 IJH9
9112440430 137 IJH9
9112440431 137 IJH9
9112440432 137 IJH9
9112440434 137 IJH9
9112440435 137 IJH9
9112440436 137 IJH9
9112440492 132 IBH9

9112440668 133 IXC6
9112440669 133 IXC6
9112440670 133 IXC6
9112440673 133 IXC6
9112440674 133 IXC6
9112440675 133 IXC6
9112440676 133 IXC6
9112440677 133 IXC6

9112440678 133 IXC6
9112440691 134 IJH9
9112440692 134 IJH9
9112440870 136 IRH9
9112440871 136 IRH9
9112440872 136 IRH9
9112440873 136 IRH9
9112440874 136 IRH9

9112440875 136 IRH9
9112440876 136 IRH9
9112440877 136 IRH9
9112440878 136 IRH9
9112443500 110 IB27
9112443501 110 IB27
9112443502 110 IB27
9112443503 110 IB27

9112443504 110 IB27
9112443505 110 IB27
9112443506 110 IB27
9112443507 110 IB27
9112443508 110 IB27
9112443509 110 IB27
9112444572 96 IXE5
9112444573 96 IXE5

9112444574 96 IXE5
9112444578 96 IBA6
9112444579 96 IBA6
9112446500 132 IBH9
9112446501 132 IBH9
9112446502 132 IBH9
9112446503 132 IBH9
9112446504 132 IBH9

9112446505 132 IBH9
9112446506 132 IBH9
9112446507 132 IBH9
9112446508 132 IBH9
9112446509 132 IBH9
9112446510 132 IBH9
9112446511 132 IBH9
9112446512 132 IBH9

9112446513 132 IBH9
9112446514 132 IBH9
9112446515 132 IBH9
9112446516 132 IBH9
9112446517 132 IBH9
9112446518 132 IBH9
9112446519 132 IBH9
9112446520 132 IBH9

9112446522 132 IBH9
9112446523 132 IBH9
9112446524 132 IBH9
9112446525 132 IBH9
9112446526 132 IBH9
9112446527 132 IBH9
9112446528 132 IBH9

9113…
9113410090 111 IBH9
9113410091 111 IBH9
9113410093 111 IBH9
9113410112 111 IBH9
9113410115 78 IEE5
9113410116 78 IEE5
9113410117 78 IEE5

9113410118 78 IEE5
9113410120 78 IEE5
9113410121 78 IEE5
9113410122 78 IEE5
9113410130 78 ICE5
9113410132 78 ICE5
9113410133 78 ICE5
9113410134 78 ICE5

9113441005 113 IB27
9113441006 113 IB27
9113441007 113 IB27
9113441028 112 IB27
9113441029 112 IB27
9113441030 112 IB27
9113441031 112 IB27
9113441035 112 IB27

9113441036 112 IB27
9113441037 112 IB27
9113441040 104 IX11
9113441041 104 IX11
9113441042 104 IX11
9113441043 104 IX11
9113441048 104 IX11
9113441049 104 IX11

9113441050 104 IX11
9113441051 104 IX11
9113441052 104 IX11
9113441053 104 IX11
9113441065 104 IX11
9113441066 104 IX11
9113441067 104 IX11
9113441068 104 IX11

9113441093 112 IB27
9113441094 112 IB27
9113441095 112 IB27
9113441096 112 IB27
9113441097 112 IB27
9113441098 112 IB27
9113441099 112 IB27
9113441110 106 IC11

9113441111 106 IC11
9113441125 107 IC11
9113441128 107 IC11
9113441130 112 IB27
9113441131 112 IB27
9113441132 112 IB27
9113441133 112 IB27
9113441134 112 IB27

9113441135 112 IB27
9113441136 112 IB27
9113441137 112 IB27
9113441138 112 IB27
9113441139 112 IB27
9113441140 112 IB27
9113441150 113 IB27
9113441151 113 IB27

9113441152 113 IB27
9113441153 113 IB27
9113441155 113 IB27
9113441158 113 IB27
9113441159 113 IB27
9113441160 113 IB27
9113441161 113 IB27
9113441170 113 IB27

9113441171 113 IB27
9113441172 113 IB27
9113441173 113 IB27
9113441180 105 IX11
9113441181 105 IX11
9113441182 105 IX11
9113443279 77 IB49
9113443282 76 IB49

9113443283 76 IB49
9113443284 76 IB49
9113443288 76 IB49
9113443289 76 IB49
9113443290 76 IB49
9113443291 76 IB49
9113443292 76 IB49
9113443293 76 IB49

9113443325 78 ICC6
9113443326 78 ICC6
9113443327 78 ICC6
9113444341 77 IB92
9113444346 74 IR92
9113444347 107 IX33
9113444348 74 IB92
9113444349 74 IR92

9113444350 74 IB92
9113444351 74 IB92
9113444352 74 IB92
9113444353 74 IB92
9113444354 74 IB92
9113444355 75 IB92
9113444356 75 IB92
9113444357 75 IB92

9113444358 75 IB92
9113444359 75 IB92
9113444360 75 IB92
9113444364 75 IB92
9113444365 75 IB92
9113444366 75 IB92
9113444370 75 IB92
9113444371 75 IB92

9113444372 75 IB92
9113444376 75 IB92
9113444377 75 IB92
9113444381 74 IB92
9113444382 74 IB92
9113444383 74 IB92
9113444390 75 IB92
9113444391 75 IB92

9113444392 75 IB92
9113444395 75 IB92
9113444396 75 IB92
9113444397 75 IB92
9113444400 75 IB92
9113444401 75 IB92
9113444402 75 IB92
9113444977 122 IX62

9113444978 122 IX62
9113444979 122 IX62
9113444980 122 IX62
9113444981 122 IX62
9113444982 122 IX62
9113444983 122 IX62
9113444984 122 IX62
9113444985 122 IX62

9113444986 122 IX62
9113445600 115 IXL3
9113445601 115 IXL3
9113445602 115 IXL3
9113445603 115 IXL3
9113445604 115 IXL3
9113445605 115 IXL3
9113445606 115 IXL3

9113445607 115 IXL3
9113445610 115 IXL3
9113445611 115 IXL3
9113445612 115 IXL3
9113445613 115 IXL3
9113445614 115 IXL3
9113445615 115 IXL3
9113445616 115 IXL3

9113445617 115 IXL3
9113445620 115 IXL3
9113445621 115 IXL3
9113445622 115 IXL3
9113445623 115 IXL3
9113445624 115 IXL3
9113445625 115 IXL3
9113445626 115 IXL3

9113445627 115 IXL3
9113445630 115 IXL3
9113445631 115 IXL3
9113445632 115 IXL3
9113445633 115 IXL3
9113445700 114 IXL3
9113445701 114 IXL3
9113445702 114 IXL3

9113445703 114 IXL3
9113445704 114 IXL3
9113445707 114 IXL3
9113445708 114 IXL3
9113445709 114 IXL3
9113445710 114 IXL3
9113445711 114 IXL3
9113445714 114 IXL3

9113445715 114 IXL3
9113445716 114 IXL3
9113445717 114 IXL3
9113445718 114 IXL3
9113445721 114 IXL3
9113445722 114 IXL3
9113445723 114 IXL3
9113445724 114 IXL3

9113445725 114 IXL3
9113445730 114 IXL3
9113445731 114 IXL3
9113445732 114 IXL3
9113445733 114 IXL3
9113445734 114 IXL3
9113445737 114 IXL3
9113445738 114 IXL3

9113445739 114 IXL3
9113445740 114 IXL3
9113445741 114 IXL3
9113445744 114 IXL3
9113445745 114 IXL3
9113445746 114 IXL3
9113445747 114 IXL3
9113445748 114 IXL3

9113445751 114 IXL3
9113445752 114 IXL3
9113445753 114 IXL3
9113445754 114 IXL3
9113445755 114 IXL3
9113445756 114 IXL3
9113445757 114 IXL3
9113445758 114 IXL3

9113445761 114 IXL3
9113445762 114 IXL3
9113445763 114 IXL3
9113445764 114 IXL3
9113445765 114 IXL3
9113445766 114 IXL3
9113445767 114 IXL3
9113445768 114 IXL3

9113445771 114 IXL3
9113445772 114 IXL3
9113445773 114 IXL3
9113445774 114 IXL3
9113445775 114 IXL3
9113445776 114 IXL3
9113445777 114 IXL3
9113445778 114 IXL3

9113445781 114 IXL3
9113445782 114 IXL3
9113445783 114 IXL3
9113445784 114 IXL3
9113445785 114 IXL3
9113445786 114 IXL3
9113445787 114 IXL3
9113445788 114 IXL3

9113445790 114 IXL3
9113445791 114 IXL3
9113445792 114 IXL3
9113445793 114 IXL3
9113445800 115 IXL3
9113445801 115 IXL3
9113445802 115 IXL3
9113445803 115 IXL3

9113445804 115 IXL3
9113445805 115 IXL3
9113445806 115 IXL3
9113445807 115 IXL3
9113445808 115 IXL3
9113445809 115 IXL3
9113445810 115 IXL3
9113445811 115 IXL3

9113445812 115 IXL3
9113445813 115 IXL3
9113445814 115 IXL3
9113445815 115 IXL3
9113445840 115 IXL3
9113445841 115 IXL3
9113445842 115 IXL3
9113445843 115 IXL3

9113445844 115 IXL3
9113445845 115 IXL3
9113445846 115 IXL3
9113445847 115 IXL3
9113445900 111 ICL3
9113445901 111 ICL3
9113445902 111 ICL3
9113445903 111 ICL3

9113445904 111 ICL3
9113445905 111 ICL3
9113445910 111 ICL3
9113445911 111 ICL3
9113445912 111 ICL3
9113447000 117 TX82
9113447001 117 TX82
9113447002 117 TX82

9113447003 117 TX82
9113447007 117 TX82
9113447008 117 TX82
9113447010 117 TX82
9113447011 117 TX82
9113447012 117 TX82
9113447013 117 TX82
9113447014 117 TX82

9113447017 117 TX82
9113447018 117 TX82
9113447020 117 TX82
9113447021 117 TX82
9113447022 117 TX82
9113447023 117 TX82
9113447024 117 TX82
9113447027 117 TX82

9113447028 117 TX82
9113447030 117 TX82
9113447031 117 TX82
9113447032 117 TX82
9113447033 117 TX82
9113447034 117 TX82
9113447037 117 TX82
9113447038 117 TX82

9113447040 117 TX82
9113447041 117 TX82
9113447042 117 TX82
9113447043 117 TX82
9113447044 117 TX82
9113447047 117 TX82
9113447048 117 TX82
9113447050 117 TX82

9113447051 117 TX82
9113447052 117 TX82
9113447053 117 TX82
9113447054 117 TX82
9113447057 117 TX82
9113447060 117 TX82
9113447061 117 TX82
9113447062 117 TX82

9113447063 117 TX82
9113447064 117 TX82
9113447067 117 TX82
9113447070 117 TX82
9113447071 117 TX82
9113447072 117 TX82
9113447073 117 TX82
9113447074 117 TX82

9113447077 117 TX82
9113447080 117 TX82
9113447081 117 TX82
9113447082 117 TX82
9113447083 117 TX82
9113447084 117 TX82
9113447087 117 TX82
9113447090 117 TX82

9113447091 117 TX82
9113447092 117 TX82
9113447093 117 TX82
9113447094 117 TX82
9113447097 117 TX82
9113447100 117 TX82
9113447101 117 TX82
9113447102 117 TX82

9113447103 117 TX82
9113447104 117 TX82
9113447107 117 TX82
9113447110 117 TX82
9113447111 117 TX82
9113447112 117 TX82
9113447113 117 TX82
9113447114 117 TX82

9113447117 117 TX82
9113447120 117 TX82
9113447121 117 TX82
9113447122 117 TX82
9113447124 117 TX82
9113447125 117 TX82
9113447126 117 TX82
9113447127 117 TX82

9113447130 121 TX82
9113447131 121 TX82
9113447133 121 TX82
9113447134 121 TX82
9113447140 118 TX82
9113447141 118 TX82
9113447142 118 TX82
9113447143 118 TX82

9113447145 118 TX82
9113447146 118 TX82
9113447147 118 TX82
9113447148 118 TX82
9113447149 119 TX82
9113447150 119 TX82
9113447151 119 TX82
9113447152 119 TX82

9113447153 119 TX82
9113447154 119 TX82
9113447155 119 TX82
9113447156 119 TX82
9113447157 119 TX82
9113447158 119 TX82
9113447159 119 TX82
9113447165 121 TC82

9113447166 121 TC82
9113447167 121 TC82
9113447168 121 TC82
9113447170 117 TX82
9113447171 117 TX82
9113447172 117 TX82
9113447173 117 TX82
9113447174 117 TX82

9113447175 117 TX82
9113447180 118 TX82
9113447181 118 TX82
9113447182 118 TX82
9113447190 119 TX82
9113447191 119 TX82
9113447196 119 TX82
9113447197 119 TX82

9113447198 119 TX82
9113447200 119 TX82
9113447201 119 TX82
9113447202 119 TX82
9113447203 119 TX82
9113447205 121 TX82
9113447206 121 TX82
9113447207 121 TX82

9113447208 121 TX82
9113447210 120 TX82
9113447211 120 TX82
9113447212 120 TX82
9113447213 120 TX82
9113447215 120 TX82
9113447216 120 TX82
9113447217 120 TX82

9113447220 120 TX82
9113447221 120 TX82
9113447222 120 TX82
9113447223 120 TX82
9113447224 120 TX82
9113447225 120 TX82
9113447230 120 TX82
9113447231 120 TX82

9113447235 120 TX82
9113447236 120 TX82
9113447237 120 TX82
9113447238 120 TX82
9113447240 120 TX82
9113450030 130 IXC6
9113450031 130 IXC6
9113450032 130 IXC6

9113450033 130 IXC6
9113450034 130 IXC6
9113450035 130 IXC6
9113450040 130 IXC6
9113450041 130 IXC6
9113450042 130 IXC6
9113450043 130 IXC6
9113450044 130 IXC6

9113450045 130 IXC6
9113450090 123 IXC6
9113450091 123 IXC6
9113450092 123 IXC6
9113450099 123 IXC6
9113450102 123 IXC6
9113450103 123 IXC6
9113450104 123 IXC6

9113450107 123 IXC6
9113450108 123 IXC6
9113450120 123 IXC6
9113450121 123 IXC6
9113450122 123 IXC6
9113450123 123 IXC6
9113450124 123 IXC6
9113450125 123 IXC6

9113450126 129 IXC6
9113450128 129 IXC6
9113450129 129 IXC6
9113450130 129 IXC6
9113450133 129 IRC6
9113450134 129 IRC6
9113450200 127 IXC6
9113450201 127 IXC6

9113450202 127 IXC6
9113450203 127 IXC6
9113450204 127 IXC6
9113450205 127 IXC6
9113450206 127 IXC6
9113450207 127 IXC6
9113450208 127 IXC6
9113450209 127 IXC6

9113450210 127 IXC6
9113450211 127 IXC6
9113450212 127 IXC6
9113450213 127 IXC6
9113450214 127 IXC6
9113450215 127 IXC6
9113450216 127 IXC6
9113450217 127 IXC6

9113450218 127 IXC6
9113450219 127 IXC6
9113450220 127 IXC6
9113450221 127 IXC6
9113450222 127 IXC6
9113450223 127 IXC6
9113450240 125 IXC6
9113450241 125 IXC6

9113450242 126 IXC6
9113450243 126 IXC6
9113450244 126 IXC6
9113450256 125 IXC6
9113450257 125 IXC6
9113450258 125 IXC6
9113450259 125 IXC6
9113450260 125 IXC6

9113450261 125 IXC6
9113450262 125 IXC6
9113450263 125 IXC6
9113450264 125 IXC6
9113450265 125 IXC6
9113450266 125 IXC6
9113450267 125 IXC6
9113450268 125 IXC6

9113450269 125 IXC6
9113450270 125 IXC6
9113450271 125 IXC6
9113450272 125 IXC6
9113450273 125 IXC6

9114…
9114410200 143 IK15
9114410201 143 IK15
9114410202 143 IK15
9114410203 143 IK15
9114410207 143 IK15
9114410208 143 IK15
9114410213 143 IK15

9114410214 143 IK15
9114410215 143 IK15
9114410216 143 IK15
9114410219 143 IK15
9114410220 143 IK15
9114410221 143 IK15
9114410222 143 IK15
9114410225 143 IK15

9114410226 143 IK15
9114410228 143 IK15
9114410229 143 IK15
9114410230 143 IK15
9114410231 143 IK15
9114410232 143 IK15
9114410233 143 IK15

9115…
9115446275 139 IC06
9115446276 139 IC06
9115446284 141 IC06
9115446285 141 IC06
9115446286 141 IC06
9115446287 141 IC06
9115446290 141 IC06

9115446291 141 IC06
9115446292 141 IC06
9115446293 141 IC06
9115446300 140 IK06
9115446301 140 IK06
9115446302 140 IK06
9115446303 140 IK06
9115446305 140 IK06

Artikelnummern-Index

Bestell-Nr.	Seite	KS*
9115446306	140	IK06
9115446307	140	IK06
9115446308	140	IK06
9115446309	140	IK06
9115446310	140	IK06
9115446311	140	IK06
9115446315	140	IK06
9115446316	140	IK06
9115446317	140	IK06
9115446318	140	IK06
9115446319	140	IK06
9115446320	140	IK06
9115446321	140	IK06
9115446322	140	IK06
9115446324	140	IK06
9115446325	140	IK06
9115446327	140	IK06
9115446328	140	IK06
9115446330	140	IK06
9115446331	140	IK06
9115446332	140	IK06
9115446333	140	IK06
9115446334	140	IK06
9115446335	140	IK06
9115446337	140	IK06
9115446338	140	IK06
9115446350	141	IC06
9115446351	141	IC06
9115446352	141	IC06
9115446353	141	IC06
9115446354	141	IC06
9115446355	141	IC06
9115446356	141	IC06
9115446357	141	IC06
9115446358	141	IC06
9115446359	141	IC06
9115446360	141	IC06
9115446361	141	IC06
9115446362	141	IC06
9115446363	141	IC06
9115446364	141	IC06
9115446365	141	IC06
9115446366	141	IC06
9115446367	141	IC06
9115446370	142	IC06
9115446371	142	IC06
9115446372	142	IC06
9115446373	142	IC06
9115446374	142	IC06
9115446375	142	IC06
9115446376	142	IC06
9115446450	139	IC06
9115446451	139	IC06
9115446452	139	IC06
9115446453	139	IC06
9115446460	139	IC06
9115446461	139	IC06
9115446462	139	IC06
9115446463	139	IC06
9115446480	142	IC06
9115446481	142	IC06
9115446482	142	IC06
9115446483	142	IC06
9120444257	172	IX49
9120444262	172	IX49
9120444265	173	IX49
9120451120	162	IX70
9120451121	162	IX70
9120451122	162	IX70
9120451123	162	IX70
9120451260	160	IB86
9120451261	160	IB86
9120451262	160	IB86
9120451264	160	IB86
9120451265	160	IB86
9120451266	160	IB86
9120451267	161	IB86
9120451268	161	IB86
9120451269	161	IB86
9120451270	161	IB86
9120451271	161	IB86
9120451272	161	IB86
9120451276	162	IB30
9120451278	161	IB86
9120451279	161	IB86
9120451301	163	IB30
9120451302	163	IB86
9120451303	163	IB86
9120451304	163	IB86
9120451310	163	IBH1
9120451311	163	IBH1
9120451312	163	IBH1
9120487625	164	IX86
9120487626	164	IX86
9120487635	164	IX86
9120487650	164	IX86
9120487651	164	IX86
9120487655	164	IX86
9120487660	166	IXI4
9120487760	166	IXI4
9120487763	166	IXI4
9120487770	168	ICI4
9120487771	168	ICI4
9120487772	168	ICI4
9120487773	168	ICI4
9120487775	168	ICI4
9120487776	168	ICI4
9120487777	168	ICI4
9120487778	168	ICI4
9120487780	168	ICI4
9120487781	168	ICI4
9120487782	168	ICI4
9120487783	168	ICI4
9120487790	168	ICI4
9120487791	168	ICI4
9120487792	168	ICI4
9120487793	168	ICI4
9120487794	167	IBJ0
9120487795	167	IBJ0
9120487796	167	IBJ0
9120487797	167	IBJ0
9120487798	167	IBJ0
9120487799	167	IBJ0
9120487810	167	IBJ0
9120…		
9120444150	172	IX49
9120444151	172	IX49
9120444152	172	IX49
9120444153	172	IX49
9120444154	172	IX49
9120444155	172	IX49
9120444156	172	IX49
9120444157	172	IX49
9120444158	172	IX49
9120444160	172	IX49
9120444161	172	IX49
9120444168	173	IX49
9120444169	173	IX49
9120444170	172	IX49
9120444171	172	IX49
9120444172	172	IX49
9120444173	172	IX49
9120444174	172	IX49
9120444175	172	IX49
9120444176	172	IX49
9120444177	172	IX49
9120444178	172	IX49
9120444179	172	IX49
9120444180	172	IX49
9120444181	172	IX49
9120444182	172	IX49
9120444185	173	IX49
9120444186	173	IX49
9120444189	173	IX49
9120444255	172	IX49
9120444256	172	IX49
9121…		
9121443000	190	IX11
9121443001	190	IX11
9121443002	190	IX11
9121443003	190	IX11
9121443004	190	IX11
9121443005	190	IX11
9121443006	190	IX11
9121443007	190	IX11
9121443008	190	IX11
9121443009	190	IX11
9121443010	190	IX11
9121443011	190	IX11
9121443012	190	IX11
9121443013	190	IX11
9121443014	190	IX11
9121443015	190	IX11
9121443016	190	IX11
9121443017	190	IX11
9121443018	190	IX11
9121443019	190	IX11
9121443020	190	IX11
9121443021	190	IX11
9121443022	190	IX11
9121443023	190	IX11
9121443024	190	IX11
9121443025	190	IX11
9121443026	190	IX11
9121443027	190	IX11
9121443028	190	IX11
9121443029	190	IX11
9121443600	196	IB11
9121443603	196	IB11
9121443605	196	IB11
9121443609	196	IB11
9121443613	197	IB11
9121443614	197	IB11
9121443615	197	IB11
9121443625	196	IB11
9121443626	196	IB11
9121443627	196	IB11
9121443628	196	IB11
9121443629	196	IB11
9121443630	196	IB11
9121443631	196	IB11
9121443632	196	IB11
9121443633	196	IB11
9121443634	196	IB11
9121443635	196	IB11
9121443636	196	IB11
9121443637	196	IB11
9121443638	196	IB11
9121443639	196	IB11
9121443640	196	IB11
9121443641	196	IB11
9121443642	195	IB11
9121443643	195	IB11
9121443644	195	IB11
9121443647	195	IB11
9121443648	195	IB11
9121443665	195	IB11
9121443666	195	IB11
9121443667	195	IB11
9121443668	195	IB11
9121443669	195	IB11
9121443670	195	IB11
9121443671	195	IB11
9121443672	195	IB11
9121443673	195	IB11
9121443674	195	IB11
9121443675	195	IB11
9121443676	195	IB11
9121443677	195	IB11
9121443678	195	IB11
9121443680	190	IX11
9121443681	190	IX11
9121443682	190	IX11
9121443683	190	IX11
9121443684	190	IX11
9121443685	190	IX11
9121443686	190	IX11
9121443687	190	IX11
9121443688	190	IX11
9121443692	190	IX11
9121443693	190	IX11
9121443694	190	IX11
9121443695	190	IX11
9121443696	190	IX11
9121443700	201	IX11
9121443701	201	IX11
9121443702	201	IX11
9121443703	201	IX11
9121443704	201	IX11
9121443705	201	IX11
9121443706	201	IX11
9121443707	201	IX11
9121443708	201	IX11
9121443709	201	IX11
9121443710	201	IX11
9121443711	201	IX11
9121443712	190	IX11
9121443713	190	IX11
9121443714	190	IX11
9121443715	190	IX11
9121443742	201	IX11
9121443743	201	IX11
9121443744	201	IX11
9121443750	197	IB11
9121443751	197	IB11
9121443752	197	IB11
9121443753	197	IB11
9121443754	197	IB11
9121443755	197	IB11
9121443756	197	IB11
9121443757	197	IB11
9121443758	197	IB11
9121443759	197	IB11
9121443760	197	IB11
9121443761	197	IB11
9121443762	197	IB11
9121443763	197	IB11
9121443783	188	IX11
9121443784	188	IX11
9121443785	188	IX11
9121444000	187	IX11
9121444001	187	IX11
9121444002	187	IX11
9121444003	187	IX11
9121444004	187	IX11
9121444005	187	IX11
9121444006	187	IX11
9121444007	187	IX11
9121444008	187	IX11
9121444009	187	IX11
9121444010	187	IX11
9121444011	187	IX11
9121444015	187	IX11
9121444016	187	IX11
9121444017	187	IX11
9121444020	187	IX11
9121444021	187	IX11
9121444022	187	IX11
9121444023	187	IX11
9121444024	187	IX11
9121444025	187	IX11
9121444026	187	IX11
9121444027	187	IX11
9121444028	187	IX11
9121444029	187	IX11
9121444030	187	IX11
9121444031	187	IX11
9121444032	187	IX11
9121444033	187	IX11
9121444034	187	IX11
9121444035	187	IX11
9121444036	187	IX11
9121444037	187	IX11
9121444038	187	IX11
9121444039	187	IX11
9121444040	188	IX11
9121444041	188	IX11
9121444042	188	IX11
9121444043	188	IX11
9121444044	188	IX11
9121444045	187	IX11
9121444046	187	IX11
9121444050	188	IX11
9121444051	188	IX11
9121444052	188	IX11
9121444053	188	IX11
9121444054	188	IX11
9121444055	185	IR11
9121444056	185	IR11
9121444057	185	IR11
9121444058	185	IR11
9121444060	188	IX11
9121444061	188	IX11
9121444062	188	IX11
9121444063	188	IX11
9121444064	188	IX11
9121444090	197	IB11
9121444091	197	IB11
9121444092	197	IB11
9121444095	197	IB11
9121444096	197	IB11
9121444097	197	IB11
9121444100	197	IB11
9121444101	197	IB11
9121444102	197	IB11
9121444110	195	IB11
9121444111	195	IB11
9121444112	195	IB11
9121444113	195	IB11
9121444114	195	IB11
9121444115	196	IB11
9121444116	196	IB11
9121444117	196	IB11
9121444118	196	IB11
9121444120	196	IB11
9121444121	196	IB11
9121444122	196	IB11
9121444130	197	IB11
9121444131	197	IB11
9121444132	197	IB11
9121444133	197	IB11
9121444134	197	IB11
9121444135	197	IB11
9121444136	197	IB11
9121444137	197	IB11
9121444138	197	IB11
9121444139	197	IB11
9121444140	201	IX11
9121444141	201	IX11
9121444142	201	IX11
9121444143	201	IX11
9121444144	201	IX11
9121444145	201	IX11
9121444150	199	IX11
9121444151	199	IX11
9121444152	199	IX11
9121444153	199	IX11
9121444154	199	IX11
9121444159	199	IX11
9121444160	199	IX11
9121444161	199	IX11
9121444162	199	IX11
9121444163	199	IX11
9121444164	199	IX11
9121444169	199	IX11
9121444170	199	IX11
9121444171	199	IX11
9121444172	199	IX11
9121444173	199	IX11
9121444174	199	IX11
9121444179	199	IX11
9121444180	199	IX11
9121444181	199	IX11
9121444182	199	IX11
9121444183	199	IX11
9121444184	199	IX11
9121444189	199	IX11
9121444190	199	IX11
9121444191	199	IX11
9121444192	199	IX11
9121444193	199	IX11
9121444194	199	IX11
9121444199	199	IX11
9121444200	199	IX11
9121444201	199	IX11
9121444202	199	IX11
9121444203	199	IX11
9121444204	199	IX11
9121444209	199	IX11
9121444215	199	IX11
9121444220	191	IC11
9121444221	191	IC11
9121444222	191	IC11
9121444224	191	IC11
9121444228	191	IC11
9121444229	191	IC11
9121444230	191	IC11
9121444231	191	IC11
9121444250	194	IB49
9121444251	194	IB49
9121444252	194	IB49
9121444253	194	IB49
9121444256	194	IB49
9121444257	194	IB49
9121444258	194	IB49
9121444259	194	IB49
9121444265	194	IB49
9121444266	194	IB49
9121444267	194	IB49
9121444268	194	IB49
9121444269	194	IB49
9121444270	194	IB49
9121444271	194	IB49
9121444272	194	IB49
9121444300	186	IC11
9121444301	186	IC11
9121444302	186	IC11
9121444304	186	IC11
9121444305	186	IC11
9121444306	186	IC11
9121444307	186	IC11
9121444309	186	IC11
9121444310	186	IC11
9121444311	186	IC11
9121444312	186	IC11
9121444314	186	IC11
9121444315	186	IC11
9121444316	186	IC11
9121444317	186	IC11
9121444319	186	IC11
9121444320	186	IC11
9121444321	186	IC11
9121444322	186	IC11
9121444324	186	IC11
9121444330	186	IC11
9121444332	186	IC11
9121444333	186	IC11
9121444340	186	IC11
9121444341	186	IC11
9121444380	188	IX11
9121444381	188	IX11
9121444382	188	IX11
9121444383	188	IX11
9121444384	188	IX11
9121444389	188	IX11
9121444390	188	IX11
9121444391	188	IX11
9121444392	188	IX11
9121444393	188	IX11
9121444394	188	IX11
9121444399	188	IX11
9121444470	191	IC11
9121444471	191	IC11
9121444473	191	IC11
9121444474	191	IC11
9121444476	191	IC11
9121444477	191	IC11
9121444479	191	IC11
9121444480	191	IC11
9121444482	191	IC11
9121444483	191	IC11
9121444484	191	IC11
9121444485	191	IC11
9121444490	191	IC11
9121444491	191	IC11
9121444493	191	IC11
9121444494	191	IC11
9121444496	191	IC11
9121444497	191	IC11
9121444499	191	IC11
9121444500	191	IC11
9121444502	191	IC11
9121444503	191	IC11
9121444504	191	IC11
9121444505	191	IC11
9121444510	191	IC11
9121444511	191	IC11
9121444512	191	IC11
9121444513	191	IC11
9121444520	198	IB11
9121444521	198	IB11
9121444522	198	IB11
9121444523	198	IB11
9121444524	198	IB11
9121444525	198	IB11
9121444526	198	IB11
9121444527	198	IB11
9121444528	198	IB11
9121444529	198	IB11
9121444530	198	IB11
9121444531	198	IB11
9121444532	198	IB11
9121444533	198	IB11
9121444534	198	IB11
9121444535	189	IX11
9121444536	189	IX11
9121444537	189	IX11
9121444538	189	IX11
9121444539	189	IX11
9121444540	189	IX11
9121444541	189	IX11
9121444542	189	IX11
9121444543	189	IX11
9121444544	189	IX11
9121444545	189	IX11
9121444548	189	IX11
9121444550	193	IX11
9121444551	193	IX11
9121444552	193	IX11
9121444553	193	IX11
9121444555	193	IX11
9121444556	193	IX11
9121444557	193	IX11
9121444558	193	IX11
9121444560	193	IX11
9121444561	193	IX11
9121444562	193	IX11
9121444563	193	IX11
9121444565	193	IX11
9121444566	193	IX11
9121444567	193	IX11
9121444568	193	IX11
9121444570	193	IX11
9121444571	193	IX11
9121444572	193	IX11
9121444573	193	IX11
9121444575	193	IX11
9121444576	193	IX11
9121444577	193	IX11
9121444578	193	IX11
9121444580	193	IX11
9121444581	193	IX11
9121444582	193	IX11
9121444583	193	IX11
9121444585	193	IX11
9121444586	193	IX11
9121444587	193	IX11
9121444588	193	IX11
9121444590	193	IX11
9121444591	193	IX11
9121444592	193	IX11
9121444593	193	IX11
9121444595	193	IX11
9121444596	193	IX11
9121444597	193	IX11
9121444598	193	IX11
9121444600	193	IX11
9121444601	193	IX11
9121444602	193	IX11
9121444603	193	IX11
9121444605	193	IX11
9121444606	193	IX11
9121444607	193	IX11
9121444608	193	IX11
9121444610	193	IX11
9121444611	189	IX11
9121444612	189	IX11
9121444613	189	IX11
9121444614	189	IX11
9121444615	189	IX11
9121444616	189	IX11
9121444617	189	IX11
9121444618	189	IX11
9121444619	189	IX11
9121444620	189	IX11
9121444621	189	IX11
9121444622	189	IX11
9121444623	189	IX11
9121444624	189	IX11
9121444625	189	IX11
9121444626	189	IX11
9121444627	189	IX11
9121444628	189	IX11
9121444630	189	IX11
9121444631	189	IX11
9121444632	189	IX11
9121444633	189	IX11
9121444640	200	IX11
9121444641	200	IX11
9121444642	200	IX11
9121444643	200	IX11
9121444644	200	IX11
9121444645	200	IX11
9121444646	200	IX11
9121444647	200	IX11
9121444648	200	IX11
9121444649	200	IX11
9121444650	200	IX11
9121444651	200	IX11
9121444652	200	IX11
9121444653	200	IX11
9121444654	200	IX11
9121444655	200	IX11
9121444656	200	IX11
9121444657	200	IX11
9121444658	200	IX11
9121444659	200	IX11
9121444660	200	IX11
9121444661	200	IX11
9121444662	200	IX11
9121444663	200	IX11
9121444664	200	IX11
9121444665	200	IX11
9121444666	200	IX11
9121444667	200	IX11
9121444668	200	IX11
9121444669	200	IX11
9121444676	200	IX11
9121444678	200	IX11
9121444679	200	IX11
9121444680	200	IX11
9121444681	200	IX11
9121444682	200	IX11
9121444683	200	IX11
9121444700	192	IC11
9121444701	192	IC11
9121444702	192	IC11
9121444703	192	IC11
9121444704	192	IC11
9121444705	192	IC11
9121444706	192	IC11
9121444707	192	IC11
9121444708	192	IC11
9121444709	192	IC11
9121444710	192	IC11
9121444711	192	IC11
9121444712	192	IC11
9121444713	192	IC11
9121444714	192	IC11
9121444715	192	IC11
9121444716	192	IC11
9121444717	192	IC11
9121444720	192	IC11
9121444721	192	IC11
9121444722	192	IC11
9121444725	192	IC11
9121444726	192	IC11
9121444727	192	IC11
9121444728	192	IC11
9121444729	192	IC11
9121444730	192	IC11
9121444731	192	IC11
9121444732	192	IC11
9121444733	192	IC11
9121444734	192	IC11
9121444735	192	IC11
9121444736	192	IC11
9121444737	192	IC11

***KS = Kalkulationsschlüssel**

9121444738	192	IC11
9121444739	192	IC11
9121444740	192	IC11
9121444741	192	IC11
9121444742	192	IC11
9121444743	192	IC11
9121444744	192	IC11
9121444745	192	IC11
9121444746	192	IC11
9121444747	192	IC11
9121444748	192	IC11
9121444755	192	IC11
9121444756	192	IC11
9121444757	192	IC11
9121444758	192	IC11
9121444765	192	IC11
9121444900	200	IX11
9121444901	200	IX11
9121444902	200	IX11
9121444903	200	IX11
9121444904	200	IX11
9121444905	200	IX11
9121444906	200	IX11
9121444907	200	IX11
9121444908	200	IX11
9121444909	200	IX11
9121444910	200	IX11
9121444911	200	IX11
9121444912	200	IX11
9121444913	200	IX11
9121444914	200	IX11
9121444915	200	IX11
9121444916	200	IX11
9121444917	200	IX11
9121444918	200	IX11
9121444919	200	IX11
9121444920	200	IX11
9121444921	200	IX11
9121444922	200	IX11
9121444923	200	IX11
9121444924	200	IX11
9121444925	200	IX11
9121444926	200	IX11
9121444927	200	IX11
9121444928	200	IX11
9121444929	200	IX11
9121444930	200	IX11
9121444931	200	IX11
9121444932	200	IX11
9121444933	200	IX11
9121444934	200	IX11
9121444935	200	IX11
9121445000	199	IX11
9121445001	199	IX11
9121445002	199	IX11
9121445003	199	IX11
9121445004	199	IX11
9121445009	199	IX11
9121445010	199	IX11
9121445011	199	IX11
9121445012	199	IX11
9121445013	199	IX11
9121445014	199	IX11
9121445019	199	IX11
9121445020	199	IX11
9121445021	199	IX11
9121445022	199	IX11
9121445023	199	IX11
9121445024	199	IX11
9121445029	199	IX11
9121445030	199	IX11
9121445031	199	IX11
9121445032	199	IX11
9121445033	199	IX11
9121445034	199	IX11
9121445039	199	IX11
9121445040	199	IX11
9121445041	199	IX11
9121445042	199	IX11
9121445043	199	IX11
9121445044	199	IX11
9121445049	199	IX11
9121445050	199	IX11
9121445051	199	IX11
9121445052	199	IX11
9121445053	199	IX11
9121445054	199	IX11
9121445059	199	IX11
9121450020	184	IB30
9121450021	184	IB30
9121450022	184	IB30
9121450023	184	IB30
9121450024	184	IB30
9121450025	184	IB30
9121450026	184	IB30
9121450027	184	IB30
9121450028	184	IB30
9121450029	184	IB30
9121450030	184	IB30
9121450035	184	IB30
9121451020	190	IX11
9121451021	190	IX11
9121451022	190	IX11
9121451023	190	IX11
9121451024	190	IX11
9121451025	190	IX11
9121451026	190	IX11
9121451027	190	IX11
9121451028	190	IX11
9121451029	190	IX11
9121451030	190	IX11
9121451031	190	IX11
9121451032	190	IX11
9121451033	190	IX11
9121451034	190	IX11
9121451035	190	IX11
9121451036	190	IX11
9121451037	190	IX11
9121451038	190	IX11
9121451039	190	IX11
9121451040	190	IX11
9121451041	190	IX11
9121451042	190	IX11
9121451043	190	IX11
9121451044	190	IX11
9121451045	190	IX11
9121451046	190	IX11
9121451047	190	IX11
9121451048	190	IX11
9121451049	190	IX11
9121451050	190	IX11
9121451051	190	IX11
9121451146	190	IX11
9121451147	190	IX11
9121451148	190	IX11
9121451149	190	IX11
9121451163	178	IC70
9121451164	178	IC70
9121451165	178	IC70
9121451170	177	IC70
9121451171	177	IC70
9121451172	177	IC70
9121451235	178	IC70
9121451236	178	IC70
9121451237	178	IC70
9121451255	177	IC70
9121451256	177	IC70
9121451257	177	IC70
9121452000	174	IK70
9121452001	174	IK70
9121452002	174	IK70
9121452003	174	IK70
9121452004	174	IK70
9121452005	174	IK70
9121452006	174	IK70
9121452007	174	IK70
9121452008	174	IK70
9121452009	174	IK70
9121452010	174	IK70
9121452011	174	IK70
9121452012	174	IK70
9121452013	174	IK70
9121452014	174	IK70
9121452015	174	IK70
9121452016	174	IK70
9121452017	174	IK70
9121452018	174	IK70
9121452019	174	IK70
9121452020	174	IK70
9121452021	174	IK70
9121452022	174	IK70
9121452023	174	IK70
9121452024	174	IK70
9121452025	174	IK70
9121452026	174	IK70
9121452027	174	IK70
9121452028	174	IK70
9121452029	174	IK70
9121452030	174	IK70
9121452031	174	IK70
9121452032	174	IK70
9121452033	174	IK70
9121452034	174	IK70
9121452035	174	IK70
9121452036	174	IK70
9121452037	174	IK70
9121452038	174	IK70
9121452039	174	IK70
9121452050	175	IK70
9121452051	175	IK70
9121452052	175	IK70
9121452053	175	IK70
9121452054	175	IK70
9121452055	175	IK70
9121452056	175	IK70
9121452057	175	IK70
9121452058	175	IK70
9121452059	175	IK70
9121452060	175	IK70
9121452061	175	IK70
9121452062	175	IK70
9121452063	175	IK70
9121452064	175	IK70
9121452065	175	IK70
9121452066	175	IK70
9121452067	175	IK70
9121452068	175	IK70
9121452069	175	IK70
9121452070	175	IK70
9121452071	175	IK70
9121452072	175	IK70
9121452073	175	IK70
9121452074	175	IK70
9121452075	175	IK70
9121452076	175	IK70
9121452077	175	IK70
9121452078	175	IK70
9121452079	175	IK70
9121452080	175	IK70
9121452081	175	IK70
9121452082	175	IK70
9121452083	175	IK70
9121452084	175	IK70
9121452085	175	IK70
9121452086	175	IK70
9121452087	175	IK70
9121452088	175	IK70
9121452089	175	IK70
9121452100	175	IK70
9121452101	175	IK70
9121452102	175	IK70
9121452103	175	IK70
9121452104	175	IK70
9121452105	175	IK70
9121452106	175	IK70
9121452107	175	IK70
9121452108	175	IK70
9121452109	175	IK70
9121452110	175	IK70
9121452111	175	IK70
9121452112	175	IK70
9121452113	175	IK70
9121452114	175	IK70
9121452115	175	IK70
9121452116	175	IK70
9121452117	175	IK70
9121452118	175	IK70
9121452119	175	IK70
9121452120	175	IK70
9121452121	175	IK70
9121452122	175	IK70
9121452123	175	IK70
9121452124	175	IK70
9121452125	175	IK70
9121452126	175	IK70
9121452127	175	IK70
9121452128	175	IK70
9121452129	175	IK70
9121452130	175	IK70
9121452131	175	IK70
9121452132	175	IK70
9121452133	175	IK70
9121452134	175	IK70
9121452135	175	IK70
9121452136	175	IK70
9121452137	175	IK70
9121452138	175	IK70
9121452139	175	IK70
9121452150	176	IK70
9121452151	176	IK70
9121452152	176	IK70
9121452153	176	IK70
9121452154	176	IK70
9121452155	176	IK70
9121452156	176	IK70
9121452157	176	IK70
9121452158	176	IK70
9121452159	176	IK70
9121452160	176	IK70
9121452161	176	IK70
9121452162	176	IK70
9121452163	176	IK70
9121452164	176	IK70
9121452165	176	IK70
9121452166	176	IK70
9121452167	176	IK70
9121452168	176	IK70
9121452169	176	IK70
9121452170	176	IK70
9121452171	176	IK70
9121452172	176	IK70
9121452173	176	IK70
9121452174	176	IK70
9121452175	176	IK70
9121452176	176	IK70
9121452177	176	IK70
9121452178	176	IK70
9121452179	176	IK70
9121452180	176	IK70
9121452181	176	IK70
9121452182	176	IK70
9121452183	176	IK70
9121452184	176	IK70
9121452185	176	IK70
9121452186	176	IK70
9121452187	176	IK70
9121452188	176	IK70
9121452189	176	IK70
9121452200	174	IK70
9121452201	174	IK70
9121452202	174	IK70
9121452203	174	IK70
9121452204	174	IK70
9121452205	174	IK70
9121452206	174	IK70
9121452207	174	IK70
9121452208	174	IK70
9121452209	174	IK70
9121452210	174	IK70
9121452211	174	IK70
9121452212	174	IK70
9121452213	174	IK70
9121452214	174	IK70
9121452215	174	IK70
9121452216	174	IK70
9121452217	174	IK70
9121452218	174	IK70
9121452219	174	IK70
9121452230	175	IK70
9121452231	175	IK70
9121452232	175	IK70
9121452233	175	IK70
9121452234	175	IK70
9121452235	175	IK70
9121452236	175	IK70
9121452237	175	IK70
9121452238	175	IK70
9121452239	175	IK70
9121452240	175	IK70
9121452241	175	IK70
9121452242	175	IK70
9121452243	175	IK70
9121452244	175	IK70
9121452245	175	IK70
9121452246	175	IK70
9121452247	175	IK70
9121452248	175	IK70
9121452249	175	IK70
9121452400	177	IK70
9121452401	177	IK70
9121452402	177	IK70
9121452403	177	IK70
9121452404	177	IK70
9121452405	177	IK70
9121452406	177	IK70
9121452407	177	IK70
9121452408	177	IK70
9121452410	177	IK70
9121452411	177	IK70
9121452412	177	IK70
9121452413	177	IK70
9121452414	177	IK70
9121452415	177	IK70
9121452416	177	IK70
9121452417	177	IK70
9121452418	177	IK70
9121452420	177	IK70
9121452421	177	IK70
9121452422	177	IK70
9121452423	177	IK70
9121452424	177	IK70
9121452425	177	IK70
9121452426	177	IK70
9121452427	177	IK70
9121452428	177	IK70
9121452430	177	IK70
9121452431	177	IK70
9121452432	177	IK70
9121452433	177	IK70
9121452434	177	IK70
9121452435	177	IK70
9121452436	177	IK70
9121452437	177	IK70
9121452438	177	IK70
9121452450	176	IK70
9121452451	176	IK70
9121452452	176	IK70
9121452453	176	IK70
9121452455	176	IK70
9121452456	176	IK70
9121452457	176	IK70
9121452458	176	IK70
9121452460	176	IK70
9121452461	176	IK70
9121452462	176	IK70
9121452463	176	IK70
9121452465	176	IK70
9121452466	176	IK70
9121452467	176	IK70
9121452468	176	IK70
9121452470	178	IC70
9121452471	178	IC70
9121452472	178	IC70
9121452475	178	IC70
9121452476	178	IC70
9121452477	178	IC70
9121452490	178	IC70
9121452491	178	IC70
9121452492	178	IC70
9121452495	178	IC70
9121452496	178	IC70
9121452497	178	IC70
9121453000	180	IX08
9121453001	180	IX08
9121453002	180	IX08
9121453005	180	IX08
9121453006	180	IX08
9121453007	180	IX08
9121453010	180	IX08
9121453011	180	IX08
9121453012	180	IX08
9121453015	180	IX08
9121453016	180	IX08
9121453017	180	IX08
9121453111	180	IX08
9121453112	180	IX08
9121453116	180	IX08
9121453117	180	IX08
9121453120	180	IX08
9121453121	180	IX08
9121455000	179	IXJ8
9121455001	179	IXJ8
9121455002	179	IXJ8
9121455003	179	IXJ8
9121455010	179	IXJ8
9121455011	179	IXJ8
9121455012	179	IXJ8
9121455020	179	IXJ8
9121455021	179	IXJ8
9121455022	179	IXJ8
9121455023	179	IXJ8
9121455024	179	IXJ8
9121455025	179	IXJ8
9121455026	179	IXJ8
9121455027	179	IXJ8
9122…		
9122450090	204	IB24
9122450091	204	IB24
9122450092	204	IB24
9122450093	204	IB24
9122450105	203	IJ24
9122450106	203	IJ24
9122450107	203	IJ24
9122450108	203	IJ24
9122450109	203	IJ24
9122450110	203	IJ24
9122450111	203	IJ24
9122450112	203	IJ24
9122450113	203	IJ24
9122450114	203	IJ24
9122450115	203	IJ24
9122450165	203	IJ24
9122450167	203	IJ24
9122450168	203	IJ24
9122450169	203	IJ24
9122450170	203	IJ24
9122450172	203	IJ24
9122450173	203	IJ24
9122450174	203	IJ24
9122450175	203	IJ24
9122450180	203	IJ24
9122450181	203	IJ24
9122450182	203	IJ24
9122450183	203	IJ24
9122450184	203	IJ24
9122450185	203	IJ24
9122450186	203	IJ24
9122450187	203	IJ24
9122450188	203	IJ24
9122450189	203	IJ24
9122450190	203	IJ24
9122450195	203	IJ24
9122450196	203	IJ24
9122450197	203	IJ24
9122450198	203	IJ24
9122450199	203	IJ24
9122450200	203	IJ24
9122450201	203	IJ24
9122450202	203	IJ24
9122450203	203	IJ24
9122450204	203	IJ24
9122450205	203	IJ24
9122450206	203	IJ24
9122450207	203	IJ24
9122450208	203	IJ24
9122450209	203	IJ24
9122450210	203	IJ24
9122450211	203	IJ24
9122450212	203	IJ24
9122450213	203	IJ24
9122450214	203	IJ24
9122450215	203	IJ24
9122450216	203	IJ24
9122450217	203	IJ24
9122450218	203	IJ24
9122450225	203	IJ24
9122450226	203	IJ24
9122450227	203	IJ24
9122450454	214	IX59
9122450455	214	IX59
9122450456	214	IX59
9122450462	215	IX59
9122450463	215	IX59
9122450471	214	IX59
9122450472	214	IX59
9122450473	214	IX59
9122450474	214	IX59
9122450475	214	IX59
9122450480	214	IK59
9122454510	204	IB24
9122454511	204	IB24
9122454512	204	IB24
9122454520	204	IB24
9122454521	204	IB24
9122454522	204	IB24
9122454523	204	IB24
9122454535	204	IB24
9122454536	204	IB24
9123…		
9123448000	218	IC68
9123448001	218	IC68
9123448002	218	IC68
9123448003	218	IC68
9123448004	218	IC68
9123448005	218	IC68
9123448006	218	IC68
9123448007	218	IC68
9123448008	216	IBK1
9123448014	216	IBK1
9123448018	216	IBK1
9123448021	217	IBK1
9123448040	218	IC68
9123448045	218	IC68
9123448046	218	IC68
9123448047	218	IC68
9123448048	218	IC68
9123448049	218	IC68
9123448050	218	IC68
9123448051	218	IC68
9123448052	218	IC68
9123448053	218	IC68
9123448054	218	IC68
9123448057	218	IC68
9123448058	218	IC68
9123448059	218	IC68
9123448060	218	IC68
9123448061	218	IC68
9123448062	218	IC68
9123448063	218	IC68
9123448064	218	IC68
9123448065	218	IC68
9123448066	218	IC68
9123448067	218	IC68
9123448068	218	IC68
9123448069	218	IC68
9123448070	218	IC68
9123448071	218	IC68
9123448075	218	IC68
9123448076	218	IC68
9123448077	218	IC68
9123448079	217	IBK1
9123448080	217	IBK1
9123448081	217	IBK1
9123448082	217	IBK1
9123448083	216	IBK1
9123448405	223	IJ60
9123448415	223	IJ60
9123448430	223	IJ60
9123448454	223	IJ60
9123448458	223	IJ60
9123448462	223	IJ60
9123448473	223	IJ60
9123448474	223	IJ60
9123448478	223	IJ60
9123448479	223	IJ60
9123448482	223	IJ60
9123448483	223	IJ60
9123448484	223	IJ60
9123448485	223	IJ60
9123448486	223	IJ60
9123448487	223	IJ60
9123448490	223	IJ60
9123448491	223	IJ60
9123448492	223	IJ60
9123448493	223	IJ60
9123448494	223	IJ60
9123448495	223	IJ60
9123448496	223	IJ60
9123448497	223	IJ60
9123448498	223	IJ60
9123448504	223	IJ60
9123448506	223	IJ60
9123448507	223	IJ60
9123448508	223	IJ60
9123448509	223	IJ60
9123448510	223	IJ60
9123448511	223	IJ60
9123448512	223	IJ60
9123448518	223	IJ60
9123448519	223	IJ60
9123448520	223	IJ60
9123448521	223	IJ60
9123448522	223	IJ60
9123448523	223	IJ60
9123448524	223	IJ60
9123448525	223	IJ60
9123448526	223	IJ60
9123448527	223	IJ60
9123448528	223	IJ60
9123448529	223	IJ60
9123448530	232	IK15
9123448531	232	IK15
9123448532	232	IK15
9123448533	232	IK15
9123448534	232	IK15
9123448535	232	IK15
9123448536	232	IK15
9123448537	232	IK15
9123448538	232	IK15
9123448539	232	IK15
9123448540	232	IK15
9123448541	232	IK15
9123448542	232	IK15
9123448543	232	IK15
9123448544	232	IK15
9123448545	232	IK15
9123448550	223	IJ60
9123448551	223	IJ60
9123448612	233	IR24
9123448613	233	IR24
9123448614	233	IR24
9123448881	228	IK15
9123448883	228	IK15
9123448885	228	IK15
9123448887	228	IK15
9123448891	228	IK15
9123448893	228	IK15
9123448895	228	IK15
9123448897	228	IK15
9123448900	228	IK15
9123448901	228	IK15
9123448902	228	IK15
9123448903	228	IK15
9123448905	228	IK15
9123448906	228	IK15
9123448907	228	IK15
9123448908	228	IK15
9123448916	228	IK15
9123448917	228	IK15
9123448920	228	IK15
9123448921	228	IK15
9123448922	228	IK15
9123448923	228	IK15
9123448925	228	IK15

Artikelnummern-Index

Bestell-Nr.	Seite	KS*
9123448926	228	IK15
9123448927	228	IK15
9123448928	228	IK15
9123448929	228	IK15
9123448930	228	IK15
9123448935	228	IK15
9123448936	228	IK15
9123448937	228	IK15
9123448938	228	IK15
9123448939	228	IK15
9123448940	228	IK15
9123448950	219	IK15
9123448951	219	IK15
9123448952	219	IK15
9123448953	219	IK15
9123448954	219	IK15
9123448955	219	IK15
9123448956	219	IK15
9123448957	219	IK15
9123448958	219	IK15
9123448959	219	IK15
9123448960	219	IK15
9123448965	219	IK15
9123448966	219	IK15
9123448970	219	IK15
9123448975	219	IK15
9123448976	219	IK15
9123448980	228	IK15
9123448981	228	IK15
9123448982	228	IK15
9123448983	228	IK15
9123448985	228	IK15
9123448986	228	IK15
9123448987	228	IK15
9123448988	228	IK15
9123448990	228	IK15
9123448991	228	IK15
9123448992	228	IK15
9123448993	228	IK15
9125…		
9125448110	240	ICI6
9125448111	240	ICI6
9125448112	240	ICI6
9125448120	240	ICI6
9125448121	240	ICI6
9125448142	242	ICI6
9125448180	245	ICI6
9125448182	245	ICI6
9125448185	245	ICI6
9125448186	245	ICI6
9125448187	245	ICI6
9125448200	245	ICI6
9125448202	245	ICI6
9125448206	245	ICI6
9125448220	245	IXI6
9125448221	245	IXI6
9125448222	245	IXI6
9125448225	245	IXI6
9125448226	245	IXI6
9125448227	245	IXI6
9125448228	245	IXI6
9125448230	245	IXI6
9125448235	245	IXI6
9125448240	242	ICI6
9125448241	242	ICI6
9125448242	242	ICI6
9125448243	242	ICI6
9125448244	242	ICI6
9125448245	242	ICI6
9125448246	242	ICI6
9125448247	242	ICI6
9125448248	242	ICI6
9125448249	242	ICI6
9125448250	243	ICI6
9125448251	243	ICI6
9125448252	243	ICI6
9125448253	243	ICI6
9125448254	243	ICI6
9125448255	243	ICI6
9125448256	243	ICI6
9125448257	242	ICI6
9125448260	243	ICI6
9125448261	243	ICI6
9125448265	243	ICI6
9125448266	243	ICI6
9125448290	242	ICI6
9125448291	242	ICI6
9125448292	242	ICI6
9125448293	242	ICI6
9125448294	242	ICI6
9125448295	242	ICI6
9125448296	242	ICI6
9125448297	242	ICI6
9125448298	242	ICI6
9125448310	241	ICI6
9125448311	241	ICI6
9125448312	241	ICI6
9125448313	241	ICI6
9125448314	241	ICI6
9125448315	241	ICI6
9125448316	241	ICI6
9125448317	241	ICI6
9125448318	241	ICI6
9125448319	241	ICI6
9125448320	241	ICI6
9125448321	241	ICI6
9125448322	241	ICI6
9125448323	241	ICI6
9125448350	244	IXI6
9125448351	244	IXI6
9125448352	244	IXI6
9125448353	244	IXI6
9125448354	244	IXI6
9125448360	244	IXI6
9125448362	244	IXI6
9125448363	244	IXI6
9125448364	244	IXI6
9125448370	244	IXI6
9125448371	244	IXI6
9125448372	244	IXI6
9125448373	244	IXI6
9125448374	244	IXI6
9125448378	244	IXI6
9125448379	244	IXI6
9125448400	239	IX07
9125448401	239	IX07
9125448402	239	IX07
9125448403	239	IX07
9125448404	239	IX07
9125448405	239	IX07
9125448406	239	IX07
9125448407	239	IX07
9125448408	239	IX07
9125448409	239	IX07
9125448410	239	IX07
9125448411	239	IX07
9125448412	239	IX07
9125448413	239	IX07
9125448414	239	IX07
9125448415	239	IX07
9125448416	239	IX07
9125448417	239	IX07
9125448418	239	IX07
9125448419	239	IX07
9125448420	239	IX07
9125448510	246	IX07
9125448511	246	IX07
9125448512	246	IX07
9125448513	246	IX07
9125448514	246	IX07
9125448515	246	IX07
9125448516	246	IX07
9125448517	246	IX07
9125448520	246	IX07
9125448521	246	IX07
9125448522	247	IX07
9125448523	246	IX07
9125448530	247	IX07
9130…		
9130451142	258	IX11
9130451143	258	IX11
9130451144	258	IX11
9130451145	258	IX11
9130451146	258	IX11
9130451147	258	IX11
9130451148	258	IX11
9130451149	258	IX11
9130451150	258	IX11
9130451151	258	IX11
9130451152	258	IX11
9130451153	258	IX11
9130451154	258	IX11
9130451155	258	IX11
9130451156	258	IX11
9130451157	258	IX11
9130451158	258	IX11
9130451159	258	IX11
9130451170	264	IC11
9130451171	264	IC11
9130451172	264	IC11
9130451173	264	IC11
9130451174	264	IC11
9130451175	264	IC11
9130451176	264	IC11
9130451177	264	IC11
9130451178	264	IC11
9130451179	264	IC11
9130451180	264	IC11
9130451181	264	IC11
9130451182	264	IC11
9130451183	264	IC11
9130451184	264	IC11
9130451185	264	IC11
9130451186	264	IC11
9130451187	264	IC11
9130451188	264	IC11
9130451189	264	IC11
9130451192	264	IX11
9130451193	264	IX11
9130451194	264	IX11
9130451195	264	IX11
9130451196	264	IC11
9130451197	264	IC11
9130451198	264	IC11
9130451199	264	IC11
9130465407	273	IX08
9130465408	273	IX08
9130465409	273	IX08
9130465500	272	IK08
9130465501	272	IK08
9130465502	272	IK08
9130465520	272	IC08
9130465522	272	IK08
9130465523	272	IK08
9130465524	272	IK08
9130465525	272	IK08
9130465526	272	IK08
9130465527	272	IK08
9130465532	284	IB08
9130465537	272	IX08
9130465538	272	IX08
9130465539	272	IX08
9130465550	273	IB08
9130465551	273	IB08
9130465552	273	IB08
9130465555	274	IB24
9130465556	274	IB24
9130465557	274	IB24
9130465558	274	IB24
9130465559	274	IB24
9130465560	274	IB24
9130465561	274	IB24
9130465562	274	IB24
9130465563	274	IB24
9130465564	268	IB24
9130465565	268	IB24
9130465566	268	IB24
9130465567	268	IB24
9130465568	268	IB24
9130465569	268	IB24
9130465570	268	IB24
9130465571	268	IB24
9130465572	268	IB24
9130465573	268	IB24
9130465574	268	IB24
9130465575	268	IB24
9130465576	268	IB24
9130465577	268	IB24
9130465578	268	IB24
9130465580	269	IB24
9130465581	269	IB24
9130465582	269	IB24
9130465583	269	IB24
9130465584	269	IB24
9130465585	269	IB24
9130465586	269	IB24
9130465603	271	IC11
9130465604	271	IC11
9130465632	271	IC11
9130465633	271	IC11
9130465634	271	IC11
9130465638	271	IE11
9130465639	271	IE11
9130465642	271	IC11
9130465660	270	IX95
9130465661	270	IX95
9130465662	270	IX95
9130465663	270	IX95
9130465664	270	IX95
9130465667	317	IX95
9130465668	317	IX95
9130465669	317	IX95
9130465670	317	IX95
9130465671	270	IX95
9130465672	270	IX95
9130466150	277	IB24
9130466151	277	IB24
9130466152	277	IB24
9130466155	277	IB24
9130466156	277	IB24
9130466158	266	IX24
9130466159	266	IX24
9130466160	277	IB24
9130466161	266	IB24
9130466162	266	IB24
9130466163	277	IB24
9130466164	277	IB24
9130466165	277	IB24
9130466166	277	IB24
9130466174	276	IB24
9130466175	276	IB24
9130466176	276	IB24
9130466177	276	IB24
9130466178	276	IB24
9130466181	276	IB24
9130466182	276	IB24
9130466183	276	IB24
9130466184	276	IX24
9130466185	276	IB24
9130466186	276	IB24
9130466187	276	IB24
9130466190	276	IX24
9130466191	276	IX24
9130466192	276	IX24
9130466193	276	IB24
9130466194	275	IC24
9130466198	276	IB24
9130466199	276	IB24
9130466216	286	IB24
9130466217	286	IB24
9130466218	286	IB24
9130466219	286	IB24
9130466225	287	IB24
9130466226	287	IB24
9130466227	287	IB24
9130466228	286	IB24
9130466231	286	IB24
9130466232	286	IB24
9130466233	286	IB24
9130466280	287	IB24
9130466281	287	IB24
9130466282	287	IB24
9130466283	287	IB24
9130466284	287	IB24
9130466285	287	IB24
9130466291	287	IB24
9130466292	287	IB24
9130466293	287	IB24
9130466294	287	IB24
9130466580	252	IC11
9130466581	252	IC11
9130466582	252	IC11
9130466583	252	IC11
9130466584	252	IC11
9130466585	252	IC11
9130466586	252	IC11
9130466587	252	IC11
9130466588	252	IC11
9130466589	252	IC11
9130466590	252	IC11
9130466591	252	IC11
9130466592	252	IC11
9130466593	252	IC11
9130466594	252	IC11
9130466595	252	IC11
9130466596	252	IC11
9130466597	252	IC11
9130466598	252	IC11
9130466599	252	IC11
9130466600	252	IC11
9130466601	252	IC11
9130466602	252	IC11
9130466603	252	IC11
9130466832	261	IX11
9130466833	261	IX11
9130466834	261	IX11
9130466835	261	IX11
9130466836	261	IX11
9130466837	261	IX11
9130466838	261	IX11
9130466839	261	IX11
9130466840	261	IC11
9130466841	261	IC11
9130466842	261	IC11
9130466872	257	IC11
9130466873	257	IC11
9130466874	257	IC11
9130466875	257	IC11
9130466876	257	IC11
9130466877	257	IC11
9130466878	257	IC11
9130466879	257	IC11
9130466900	257	IC11
9130466901	257	IC11
9130466902	257	IC11
9130466903	257	IC11
9130466904	257	IC11
9130466905	257	IC11
9130466906	257	IC11
9130466907	257	IC11
9130466908	257	IC11
9130466909	257	IC11
9130466910	257	IC11
9130466911	257	IC11
9130466912	257	IC11
9130466913	257	IC11
9130466914	257	IC11
9130466915	257	IC11
9130466916	257	IC11
9130466917	257	IC11
9130466918	257	IC11
9130466919	257	IC11
9130466920	257	IC11
9130466921	257	IC11
9130466922	257	IC11
9130466923	257	IC11
9130466924	257	IC11
9130466925	257	IC11
9130466926	257	IC11
9130466927	257	IC11
9130466928	257	IC11
9130466929	257	IC11
9130466940	257	IC11
9130466941	257	IC11
9130466942	257	IC11
9130466943	257	IC11
9130466944	257	IC11
9130466945	257	IC11
9130466946	257	IC11
9130466947	257	IC11
9130466948	257	IC11
9130466949	257	IC11
9130466952	266	IC95
9130466953	266	IC95
9130466960	266	IC95
9130466961	266	IC95
9130466962	266	IC95
9130466963	266	IC95
9130466964	266	IC95
9130466965	266	IC95
9130466966	266	IC95
9130466967	266	IC95
9130466968	266	IC95
9130466969	266	IC95
9130466978	257	IC11
9130466979	266	IC95
9130466980	266	IC95
9130466982	257	IC11
9130466983	257	IC11
9130466984	257	IC11
9130467140	258	IK11
9130467141	258	IK11
9130467142	258	IK11
9130467143	254	IK11
9130467144	254	IK11
9130467150	258	IK11
9130467151	254	IK11
9130467170	258	IK11
9130467171	258	IK11
9130467175	263	IB11
9130467176	263	IB11
9130467177	263	IB11
9130467178	263	IB11
9130467179	263	IK11
9130467180	263	IK11
9130467181	263	IK11
9130467182	263	IK11
9130467183	263	IK11
9130467184	263	IK11
9130467185	263	IK11
9130467186	263	IC11
9130467200	260	IC11
9130467201	260	IC11
9130467202	260	IC11
9130467203	260	IX11
9130467204	260	IC11
9130467205	260	IC11
9130467206	260	IC11
9130467207	260	IC11
9130467208	252	IK11
9130467209	252	IK11
9130467210	252	IK11
9130467211	252	IK11
9130467212	252	IK11
9130467213	252	IK11
9130467214	252	IK11
9130467215	252	IK11
9130467216	252	IK11
9130467217	252	IK11
9130467218	252	IK11
9130467219	252	IK11
9130467350	262	IBE3
9130467351	262	IBE3
9130467353	262	IBE3
9130467355	262	IBE3
9130467356	262	IBE3
9130467357	262	IBE3
9130467358	262	IBE3
9130467359	262	IBE3
9130467360	262	IBE3
9130467361	262	IBE3
9130467362	262	IBE3
9130467363	262	IBE3
9130467364	262	IBE3
9130467365	262	IBE3
9130467366	262	IBE3
9130467367	262	IBE3
9130467368	262	IBE3
9130467369	262	IBE3
9130467497	256	IX95
9130467498	256	IX95
9130467499	256	IX95
9130467500	256	IX95
9130467501	256	IX95
9130467502	256	IX95
9130467503	256	IX95
9130467504	256	IX95
9130467505	256	IX95
9130467506	256	IX95
9130467507	256	IX95
9130467508	256	IX95
9130467509	256	IX95
9130467510	256	IX95
9130467511	256	IX95
9130467512	256	IX95
9130467513	256	IX95
9130467514	256	IX95
9130467515	256	IB95
9130467516	256	IB95
9130467517	256	IX95
9130467518	256	IX95
9130467519	256	IB95
9130467520	256	IB95
9130467521	256	IX95
9130467522	256	IX95
9130467523	256	IX95
9130467524	263	IB95
9130467525	263	IB95
9130467526	263	IB95
9130467527	263	IB95
9130467528	263	IB95
9130467529	263	IB95
9130467530	256	IX95
9130467531	256	IX95
9130467550	255	IK11
9130467551	255	IK11
9130467552	255	IK11
9130467553	255	IK11
9130467554	255	IK11
9130467555	255	IK11
9130467556	255	IK11
9130467557	255	IK11
9130467558	255	IK11
9130467559	255	IK11
9130467560	255	IK11
9130467561	255	IK11
9130467562	255	IK11
9130467563	255	IK11
9130467564	255	IK11
9130467565	255	IK11
9130467566	255	IK11
9130467567	255	IK11
9130467568	255	IK11
9130467569	255	IK11
9130467570	255	IK11
9130467572	255	IB11
9130467573	255	IB11
9130467580	254	IX11
9130467581	254	IX11
9130467582	254	IX11
9130467583	254	IX11
9130467584	254	IX11
9130467585	254	IX11
9130467586	254	IX11
9130467587	254	IX11
9130467588	254	IX11
9130467589	254	IX11
9130467590	254	IX11
9130467591	254	IX11
9130467592	254	IX11
9130467593	254	IX11
9130467594	254	IX11
9130467595	254	IX11
9130467596	254	IX11
9130467597	254	IX11
9130467600	259	IC11
9130467601	259	IC11
9130467602	259	IC11
9130467603	259	IK11
9130467604	259	IB11
9130467605	259	IB11
9130467606	259	IB11
9130467607	259	IX11
9130467608	259	IX11
9130467609	259	IX11
9130467610	259	IX11
9130467611	259	IK11
9130467612	259	IX11
9130467613	259	IX11
9130467614	259	IX11
9130467615	259	IC11
9130467616	259	IX11
9130467617	259	IX11
9130467618	259	IX11
9130467619	259	IX11
9130467620	259	IC11
9130467621	259	IC11
9130467622	259	IC11
9130467623	259	IC11
9130467636	259	IC11
9130467638	259	IC11
9130467639	259	IC11
9130467645	259	IK11
9130467646	259	IK11
9130467647	259	IK11
9130467648	259	IK11
9130467649	259	IK11
9130467650	259	IK11
9130467651	259	IK11
9130467652	259	IK11
9130467653	259	IK11
9130467654	259	IK11
9130467655	259	IK11
9130467656	259	IK11
9130467657	259	IK11
9130467658	259	IK11
9130467659	259	IK11
9130467660	259	IK11
9130467661	259	IK11
9130467662	259	IK11
9130467663	259	IK11
9130467664	259	IC11
9130467665	259	IK11
9130467666	259	IK11
9130467667	259	IK11
9130467668	259	IC11
9130467700	265	IX86
9130467701	265	IX86
9130467703	265	IX86
9130467704	265	IX86
9130467706	265	IB86
9130467707	265	IB86
9130467709	265	IB86
9130467710	265	IB86
9130467711	265	IB86
9130467712	265	IB86
9130467999	278	IBE3
9131…		
9131465595	318	IB11
9131465596	318	IB11
9131465597	318	IB11
9131465598	318	IB11
9131465640	319	IX11
9131465641	319	IX11
9131466685	319	IK11
9131466686	319	IK11
9131466687	319	IK11
9131466688	319	IK11
9131466689	319	IK11
9131466690	319	IK11
9131466691	319	IK11
9131466692	319	IK11
9131466693	319	IK11
9131466694	319	IK11
9131466700	319	IK11
9131466701	319	IK11
9131466702	319	IK11
9131466703	319	IK11
9131466704	319	IK11
9131466705	319	IK11
9131466706	319	IK11
9131466707	319	IK11
9131466708	319	IK11
9131466709	319	IK11
9131466710	319	IK11
9131466711	319	IK11
9131466725	319	IK11
9131466726	319	IK11
9131466727	319	IK11
9131466728	319	IK11
9131466729	319	IK11
9131466730	319	IK11
9131466732	319	IK11
9131466750	318	IK11
9131466751	318	IK11
9131466752	318	IK11
9131466753	318	IK11

***KS = Kalkulationsschlüssel**

9131466754	318	IK11	9131492344	281	IBE3	9132466269	285	ICD1	9133465120	313	IX95	9133467241	306	ICF9	9136466529	907	ICH7	9136466870	334	ICF9
9131466755	318	IK11	9131492345	281	IBE3	9132466270	285	ICD1	9133465122	313	IX95	9133467242	306	ICF9	9136466530	906	IKH7	9136466871	334	ICF9
9131466756	318	IK11	9131492346	281	IBE3	9132466275	285	IXD1	9133465123	313	IX95	9133467243	306	ICF9	9136466531	906	IKH7	9136466872	334	ICF9
9131466757	318	IK11	9131492347	281	IBE3	9132473310	293	IXD1	9133465124	313	IX95	9133467244	306	ICF9	9136466540	907	IBH7	9136466873	334	ICF9
9131466758	318	IK11	9131492348	281	IBE3	9132473311	293	ICD1	9133465125	313	IC95	9133467245	306	ICF9	9136466542	906	IXA9	9136466874	334	ICF9
9131466759	318	IK11	9131492349	281	IBE3	9132473312	293	ICD1	9133465127	313	IB95	9133467246	306	ICF9	9136466543	906	IXA9	9136466903	341	ICA9
9131466760	318	IK11	9131492350	281	IBE3	9132473313	293	IXD1	9133465128	313	IB95	9133467247	306	ICF9	9136466544	906	IXA9	9136467125	332	IB60
9131466761	318	IK11	9131492351	281	IBE3	9132473314	293	IXD1	9133465129	313	IC95	9133467248	306	ICF9	9136466555	906	IKH7	9136467126	332	IB60
9131466762	318	IC11	9131492352	281	IBE3	9132473315	293	IXD1	9133465133	313	IX95	9133467249	306	ICF9	9136466556	906	IKH7	9136467127	332	IB60
9131466763	318	IX11	9131492353	281	IBE3	9132473318	293	IXD1	9133465134	313	IX95	9133467251	307	IXF9	9136466557	906	IKH7	9136467128	332	IB60
9131466766	318	IC11	9131492354	281	IBE3	9132473319	293	IXD1	9133465137	313	IB95	9133467252	307	IXF9	9136466565	906	IKH7	9136467129	332	IB60
9131466767	318	IH11	9131492355	281	IBE3	9132473320	293	IXD1	9133466720	299	IX08	9133467253	307	IXF9	9136466566	906	IKH7	9136467130	332	IB60
9131467352	278	IBE3	9131492356	281	IBE3	9132488508	292	IBF5	9133466721	299	IX08	9133467254	307	IXF9	9136466567	906	IKH7	9136467131	332	IC60
9131467354	278	IBE3	9131492357	281	IBE3	9132488509	292	IBF5	9133466722	299	IX08	9133467560	311	IX08	9136466570	325	ICH7	9136467132	332	IC60
9131467361	278	IBE3	9131492358	281	IBE3	9132488512	292	IBF5	9133466723	299	IX08	9133467561	311	IX08	9136466573	325	ICH7	9136467133	332	IC60
9131467362	278	IBE3	9131492359	281	IBE3	9132488513	292	IBF5	9133466724	299	IX08	9133467562	311	IX08	9136466574	325	ICH7	9136467134	332	IC60
9131467363	278	IBE3	9131492360	281	IBE3	9132488517	292	IBF5	9133466725	299	IX08	9133467563	311	IX08	9136466576	325	ICH7	9136467135	332	IC60
9131467364	278	IBE3	9131492361	281	IBE3	9132488518	292	IBF5	9133466774	299	IX08	9133467564	311	IX08	9136466577	325	ICH7	9136467138	332	IX60
9131467365	278	IBE3	9131492362	281	IBE3	9132488520	292	IBF5	9133466779	284	IB08	9133467565	311	IX08	9136466579	325	ICH7	9136467139	332	IX60
9131467379	279	IBE3	9131492363	281	IBE3	9132488521	292	IBF5	9133466788	284	IX08	9133467566	311	IX08	9136466580	325	ICH7	9136467140	332	IX60
9131467380	279	IBE3	9131492364	281	IBE3	9132488522	292	IBF5	9133466789	300	IB40	9133467704	311	IB08	9136466581	325	ICH7	9136467141	332	IX60
9131467381	279	IBE3	9131492365	281	IBE3	9132488523	292	IBF5	9133466790	300	IB40	9133467705	311	IB08	9136466690	907	ICH7	9136467142	332	IX60
9131467382	279	IBE3	9131492366	281	IBE3	9132488524	292	IBF5	9133466810	298	ICL2	9133467706	311	IB08	9136466691	907	ICH7	9136467143	332	IX60
9131467383	279	IBE3	9131492400	282	IC95	9132488525	292	IBF5	9133466811	298	ICL2	9133467707	311	IC08	9136466692	907	ICH7	9136467144	332	IX60
9131467384	279	IBE3	9131492401	282	IC95	9132488526	292	IBF5	9133466819	299	ICL2	9133467708	311	IC08	9136466694	907	ICH7	9136467145	332	IX60
9131467387	279	IBE3	9131492402	282	IC95	9132488527	292	IBF5	9133466820	299	ICL2	9133467709	311	IC08	9136466695	330	IXF9	9136467146	332	IX60
9131467389	279	IBE3	9131492403	282	IC95	9132488530	292	IBF5	9133466821	299	ICL2	9133467720	309	IX08	9136466696	330	IXF9	9136467147	332	IX60
9131467402	278	IBE3	9131492404	282	IC95	9132488531	292	IBF5	9133466822	299	ICL2	9133467721	309	IX08	9136466697	330	IXF9	9136467148	332	IX60
9131467410	278	IBE3	9131492405	282	IC95	9132488532	292	IBF5	9133466824	299	ICL2	9133467722	309	IX08	9136466698	330	IXF9	9136467150	338	IXH7
9131467411	278	IBE3	9131492406	282	IC95	9132488533	292	IBF5	9133466825	299	ICL2	9133467723	309	IX08	9136466700	329	IXF9	9136467151	338	IXH7
9131467412	278	IBE3	9131492407	282	IC95	9132488534	292	IBF5	9133466826	299	ICL2	9133467724	309	IX08	9136466702	329	IXF9	9136467152	338	IXH7
9131467413	278	IBE3	9131492408	282	IC95	9132488535	292	IBF5	9133466827	299	ICL2	9133467725	309	IX08	9136466703	329	IXF9	9136467153	338	IXH7
9131467426	915	IBE3	9131492409	282	IC95	9132488536	292	IBF5	9133466829	299	ICL2	9133467726	309	IX08	9136466704	329	IXF9	9136467154	338	IXH7
9131467427	915	IBE3	9131492410	282	IC95	9132488537	292	IBF5	9133466843	301	IB40	9133467727	309	IX08	9136466710	329	IXF9	9136467155	338	IXH7
9131467428	915	IBE3	9131492411	282	IC95	9132488538	292	IBF5	9133466844	301	IB40	9133467730	309	IX08	9136466711	329	IXF9	9136467156	338	IXH7
9131467429	915	IBE3	9131492412	282	IC95	9132488539	292	IBF5	9133466845	301	IB40	9133467731	309	IX08	9136466712	329	IXF9	9136467776	332	IC60
9131467433	915	IBE3	9131492413	282	IC95	9132488602	288	IBI8	9133466846	301	IB40	9133467732	309	IX08	9136466714	329	IXF9	9136467777	332	IC60
9131467434	915	IBE3	9131492414	282	IC95	9132488603	288	IBI8	9133466860	300	IB40	9133467734	309	IX08	9136466715	329	IXF9	9136468000	333	ICH7
9131467435	915	IBE3	9131492421	282	IB95	9132488604	288	IBI8	9133466861	300	IB40	9133467735	309	IX08	9136466716	329	IXF9	9136468001	333	ICH7
9131467436	915	IBE3	9131492422	282	IB95	9132488605	288	IBI8	9133466865	301	IB40	9133467740	315	IX08	9136466717	329	IXF9	9136468002	333	ICH7
9131492056	281	IBE3	9131492423	282	IB95	9132488606	288	IXI8	9133466866	301	IB40	9133467741	315	IX08	9136466719	329	IXF9	9136468003	333	ICH7
9131492057	281	IBE3	9131492424	282	IB95	9132488607	288	IXI8	9133466868	301	IB40	9133467742	315	IX08	9136466732	330	IXF9	9136468005	333	ICH7
9131492058	281	IBE3	9131492425	282	IB95	9132488608	288	IXI8	9133466869	301	IB40	9133467743	315	IX08	9136466733	330	IXF9	9136468006	333	ICH7
9131492068	280	IBE3	9131492428	283	IC95	9132488609	288	IBI8	9133466870	301	IB40	9133467744	315	IX08	9136466735	329	IXF9	9136468007	333	ICH7
9131492069	280	IBE3	9131492429	283	IC95	9132488610	288	IBI8	9133466871	300	IB40	9133467746	314	IR24	9136466736	329	IXF9	9136468008	333	ICH7
9131492070	316	IBE3	9131492430	283	IC95	9132488611	288	IBI8	9133466872	300	IB40	9133467747	314	IR24	9136466737	329	IXF9	9136468010	333	ICH7
9131492072	278	IBE3	9131492431	283	IX95	9132488830	292	IBF5	9133466873	300	IB40	9133467748	314	IR24	9136466739	326	IXH7	9136468011	333	ICH7
9131492073	278	IBE3	9131492432	283	IX95	9132488834	292	IBF5	9133466874	300	IB40	9133467749	314	IJ24	9136466740	326	IXH7	9136468012	333	ICH7
9131492080	280	IBE3	9131492435	283	IX95	9132488838	292	IBF5	9133466875	300	IB40	**9136…**			9136466741	326	IXH7	9136468013	333	ICH7
9131492081	280	IBE3	9131492436	283	IX95	9132488916	291	ICA1	9133466876	300	IB40	9136465800	328	IXF9	9136466742	326	IXH7	9136468014	333	ICH7
9131492082	280	IBE3	9131492437	283	IX95	9132488917	291	ICA1	9133466877	301	IB40	9136465819	328	IXF9	9136466743	326	IXH7	9136468015	333	ICH7
9131492086	281	IBE3	9131492440	283	IR95	9132488918	291	ICA1	9133466878	301	IB40	9136465827	328	IBF9	9136466744	326	IXH7	9136468016	333	ICH7
9131492087	281	IBE3	9131492441	283	IR95	9132488919	291	ICA1	9133466879	301	IB40	9136465828	328	IBF9	9136466745	326	IXH7	9136468020	333	ICH7
9131492088	281	IBE3	9131492442	283	IR95	9132488920	291	ICA1	9133466924	301	IB40	9136466020	340	IX24	9136466746	326	IXH7	9136468021	333	ICH7
9131492090	281	IBE3	9131492443	283	IR95	9132488921	291	ICA1	9133466925	301	IB40	9136466022	341	IX11	9136466747	326	IXH7	9136468022	333	ICH7
9131492091	281	IBE3	9131492444	283	IR95	9132488922	291	ICA1	9133467097	310	IX08	9136466023	341	IX11	9136466748	326	IXH7	9136468023	333	ICH7
9131492092	281	IBE3	9131492445	283	IR95	9132488923	291	ICA1	9133467098	310	IX08	9136466024	341	IX11	9136466749	326	IXH7	9136468024	333	ICH7
9131492093	281	IBE3	9131492446	283	IX95	9132488924	291	ICA1	9133467099	310	IX08	9136466025	341	IX11	9136466750	326	IXH7	9136468025	333	ICH7
9131492233	280	IBE3	9131492447	283	IX95	9132488925	291	ICA1	9133467100	310	IX08	9136466110	340	IBA9	9136466751	326	IXH7	9136468026	333	ICH7
9131492235	280	IBE3	9131492448	283	IX95	9132488926	291	ICA1	9133467101	310	IX08	9136466293	330	IXF9	9136466752	326	IXH7	9136468030	333	ICH7
9131492260	280	IBE3	9131492455	283	IX95	9132488927	291	ICA1	9133467102	310	IX08	9136466294	330	IXF9	9136466753	326	IXH7	9136468031	333	ICH7
9131492302	281	IBE3	9131492510	316	IBE3	9132488928	291	IXA1	9133467103	310	IX08	9136466304	320	ICH7	9136466754	326	IXH7	9136468035	333	ICH7
9131492303	281	IBE3	9131492511	316	IBE3	9132488929	290	ICA1	9133467104	310	IX08	9136466305	320	ICH7	9136466755	326	IXH7	9136468036	333	ICH7
9131492304	281	IBE3	9131492512	316	IBE3	9132488944	291	ICA1	9133467105	310	IX08	9136466306	330	IXF9	9136466760	327	IXH7	9136468040	333	ICH7
9131492307	281	IBE3	9131492513	316	IBE3	9132488945	291	IXA1	9133467123	306	IBF9	9136466307	330	IXF9	9136466761	327	IXH7	9136468041	333	ICH7
9131492308	281	IBE3	9131492514	316	IBE3	9132488946	291	IXA1	9133467124	306	IBF9	9136466309	906	IKH7	9136466762	327	IXH7	9136468101	897	ICH7
9131492309	281	IBE3	9131492520	316	IBE3	9132488947	291	IXA1	9133467128	306	IXF9	9136466310	330	IXF9	9136466763	327	IBH7	9136468103	897	ICH7
9131492312	281	IBE3	9131492521	316	IBE3	9132488948	291	IXA1	9133467129	306	IXF9	9136466311	330	IXF9	9136466764	327	IBH7	9136468104	897	ICH7
9131492313	281	IBE3	9131492522	316	IBE3	9132488949	291	IXA1	9133467132	307	IXF9	9136466316	321	IXH7	9136466765	338	ICH7	9136468105	897	ICH7
9131492314	281	IBE3	9131492537	316	IBE3	9132488950	291	IXA1	9133467133	307	IXF9	9136466317	321	IXH7	9136466766	338	ICH7	9136468106	897	ICH7
9131492315	281	IBE3	9131492538	316	IBE3	9132488970	290	ICA1	9133467134	307	IXF9	9136466340	321	IXH7	9136466767	338	ICH7	9136468109	897	IBH7
9131492316	281	IBE3	9131492539	316	IBE3	9132488971	290	ICA1	9133467137	307	IXF9	9136466341	321	IXH7	9136466768	338	ICH7	9136468111	897	ICH7
9131492317	281	IBE3	9131492540	316	IBE3	9132488972	290	ICA1	9133467138	307	IXF9	9136466428	325	IKH7	9136466769	338	ICH7	9136468113	897	ICH7
9131492318	281	IBE3	9131492541	316	IBE3	9132488973	290	ICA1	9133467139	307	IXF9	9136466429	325	IKH7	9136466780	331	IXF9	9136468114	897	ICH7
9131492319	281	IBE3	9131492542	316	IBE3	9132488974	290	ICA1	9133467140	310	IX08	9136466430	331	IBF9	9136466781	331	IXF9	9136468115	897	ICH7
9131492320	281	IBE3	9131492543	316	IBE3	9132488975	290	ICA1	9133467142	312	IB95	9136466496	331	IXF9	9136466782	331	IXF9	9136468116	897	ICH7
9131492321	281	IBE3	9131492544	316	IBE3	9132488976	290	ICA1	9133467143	312	IB95	9136466497	331	IXF9	9136466783	331	IXF9	9136468119	897	IXH7
9131492322	281	IBE3	9131492545	316	IBE3	9132488977	290	ICA1	9133467144	312	IB95	9136466498	331	IXF9	9136466784	331	IXF9	9136468121	897	ICH7
9131492323	281	IBE3	9131492546	316	IBE3	9132488978	290	ICA1	9133467145	312	IB95	9136466499	331	IXF9	9136466785	331	IXF9	9136468123	897	ICH7
9131492325	281	IBE3	9131492550	317	IBE3	9132488979	290	ICA1	9133467146	312	IB95	9136466505	320	ICH7	9136466786	331	IXF9	9136468124	897	ICH7
9131492326	281	IBE3	9131492551	317	IBE3	9132488980	290	ICA1	9133467154	307	IXF9	9136466506	320	ICH7	9136466787	331	IXF9	9136468125	897	ICH7
9131492327	281	IBE3	9131492555	317	IBE3	9132488981	290	ICA1	9133467159	307	IXF9	9136466507	331	IXF9	9136466788	331	IXF9	9136468126	897	ICH7
9131492328	281	IBE3	9131492556	317	IBE3	9132488982	290	ICA1	9133467164	307	IXF9	9136466509	320	ICH7	9136466789	331	IXF9	9136468129	897	IXH7
9131492330	281	IBE3	9131492557	317	IBE3	9132488983	290	ICA1	9133467169	307	IXF9	9136466511	331	IXF9	9136466790	331	IXF9	9136468131	897	ICH7
9131492331	281	IBE3	9131492560	317	IBE3				9133467174	307	IXF9	9136466512	331	IXF9	9136466791	331	IXF9	9136468133	897	ICH7
9131492332	281	IBE3							9133467179	308	IC95	9136466513	331	IXF9	9136466831	324	ICH7	9136468134	897	ICH7
9131492333	281	IBE3							9133467181	308	IC95	9136466514	331	IXF9	9136466832	324	ICH7	9136468135	897	ICH7
9131492335	281	IBE3							9133467182	308	IC95	9136466515	331	IXF9	9136466841	324	ICH7	9136468136	897	ICH7
9131492336	281	IBE3	**9132…**			**9133…**			9133467183	308	IC95	9136466516	331	IXF9	9136466842	324	ICH7	9136468139	897	IXH7
9131492337	281	IBE3	9132466259	285	IXD1	9133465099	313	IX95	9133467193	308	IC95	9136466517	331	IXF9	9136466851	324	ICH7	9136468141	897	ICH7
9131492338	281	IBE3	9132466260	285	IXD1	9133465100	313	IX95	9133467194	308	IC95	9136466518	907	ICH7	9136466852	324	ICH7	9136468143	897	ICH7
9131492339	281	IBE3	9132466261	285	IXD1	9133465104	313	IX95	9133467195	308	IC95	9136466519	907	ICH7	9136466865	334	ICF9	9136468144	897	ICH7
9131492340	281	IBE3	9132466262	285	ICD1	9133465105	313	IX95	9133467196	308	IC95	9136466520	907	ICH7	9136466866	334	ICF9	9136468145	897	ICH7
9131492341	281	IBE3	9132466263	285	ICD1	9133465108	313	IC95	9133467234	306	ICF9	9136466525	907	ICH7	9136466867	334	ICF9	9136468146	897	ICH7
9131492342	281	IBE3	9132466265	285	ICD1	9133465115	313	IX95	9133467239	306	ICF9	9136466526	907	ICH7	9136466868	334	ICF9	9136468149	897	ICH7
9131492343	281	IBE3	9132466267	285	IED1	9133465119	313	IX95	9133467240	306	ICF9	9136466527	907	ICH7	9136466869	334	ICF9	9136468151	897	ICH7

Artikelnummern-Index

Bestell-Nr.	Seite	KS*
9136468153	897	ICH7
9136468154	897	ICH7
9136468155	897	ICH7
9136468156	897	ICH7
9136468159	897	IXH7
9136468160	897	IXH7
9136468161	897	IXH7
9136468162	897	IXH7
9136468163	897	IXH7
9136468164	897	IXH7
9136468165	897	IXH7
9136468166	897	IXH7
9136468167	897	IXH7
9136468168	897	IXH7
9136468169	897	IXH7
9140…		
9140425280	441	ICG6
9140425291	396	ICG6
9140425292	396	ICG6
9140425293	396	ICG6
9140425562	396	ICG6
9140425563	396	ICG6
9140425564	396	ICG6
9140427000	348	PK85
9140427001	348	PK85
9140427002	348	PK85
9140427003	348	PK85
9140427004	348	PK85
9140427005	348	PK85
9140427006	348	PK85
9140427007	348	PK85
9140427008	348	PK85
9140427009	348	PK85
9140427010	348	PK85
9140427011	348	PK85
9140427012	348	PK85
9140427013	348	PK85
9140427014	348	PK85
9140427015	348	PK85
9140427016	348	PK85
9140427017	348	PK85
9140427018	348	PK85
9140427019	348	PK85
9140427020	348	PK85
9140427021	348	PK85
9140427022	348	PK85
9140427023	348	PK85
9140427024	348	PK85
9140427025	348	PK85
9140427026	348	PK85
9140427027	349	PK85
9140427028	349	PK85
9140427029	349	PK85
9140427030	349	PK85
9140427031	349	PK85
9140427032	349	PK85
9140427033	349	PK85
9140427034	349	PK85
9140427035	349	PK85
9140427036	349	PK85
9140427037	349	PK85
9140427038	349	PK85
9140427039	349	PK85
9140427040	349	PK85
9140427041	349	PK85
9140427042	349	PK85
9140427043	349	PK85
9140427044	349	PK85
9140427045	349	PK85
9140427046	349	PK85
9140427047	349	PK85
9140427048	349	PK85
9140427049	349	PK85
9140427050	349	PK85
9140427051	349	PK85
9140427052	349	PK85
9140427053	349	PK85
9140427054	349	PK85
9140427055	349	PK85
9140427056	349	PK85
9140427057	349	PK85
9140427058	349	PK85
9140427059	349	PK85
9140427060	349	PK85
9140427061	349	PK85
9140427062	349	PK85
9140427063	349	PK85
9140427064	349	PK85
9140427065	349	PK85
9140427066	349	PK85
9140427067	349	PK85
9140427068	349	PK85
9140427069	349	PK85
9140427070	349	PK85
9140427071	349	PK85
9140427072	349	PK85
9140427073	349	PK85
9140427074	349	PK85
9140427075	349	PK85
9140427076	349	PK85
9140427077	349	PK85
9140427078	349	PK85
9140427079	349	PK85
9140427080	349	PK85
9140427081	349	PK85
9140427082	349	PK85
9140427083	349	PK85
9140427084	349	PK85
9140427085	349	PK85
9140427086	349	PK85
9140427087	349	PK85
9140427088	349	PK85
9140427089	349	PK85
9140427090	349	PK85
9140427091	349	PK85
9140427092	349	PK85
9140427093	349	PK85
9140427094	349	PK85
9140427095	349	PK85
9140427096	349	PK85
9140427097	349	PK85
9140427098	349	PK85
9140427099	349	PK85
9140427100	349	PK85
9140427101	349	PK85
9140427102	349	PK85
9140427103	349	PK85
9140427104	349	PK85
9140427105	349	PK85
9140427106	349	PK85
9140427107	349	PK85
9140427108	349	PK85
9140427109	349	PK85
9140427110	349	PK85
9140427111	349	PK85
9140427112	349	PK85
9140427113	349	PK85
9140427114	349	PK85
9140427115	349	PK85
9140427116	349	PK85
9140427130	348	PK85
9140427131	348	PK85
9140427132	348	PK85
9140427150	352	PE85
9140427151	352	PE85
9140427152	352	PE85
9140427153	352	PE85
9140427154	352	PE85
9140427155	352	PE85
9140427160	352	PE85
9140427161	352	PE85
9140427162	352	PE85
9140427163	352	PE85
9140427164	352	PE85
9140427165	352	PE85
9140427166	352	PE85
9140427167	352	PE85
9140427168	352	PE85
9140427169	352	PE85
9140427170	352	PE85
9140427171	352	PE85
9140427172	352	PE85
9140427173	352	PE85
9140427174	352	PE85
9140427175	352	PE85
9140427176	352	PE85
9140427177	352	PE85
9140427178	352	PE85
9140427179	352	PE85
9140427180	352	PE85
9140427181	352	PE85
9140427182	352	PE85
9140427183	352	PE85
9140427184	352	PE85
9140427185	352	PE85
9140427186	352	PE85
9140427187	352	PE85
9140427188	352	PE85
9140427189	352	PE85
9140427190	352	PE85
9140427191	352	PE85
9140427192	352	PE85
9140427200	350	PC85
9140427201	350	PC85
9140427202	350	PC85
9140427203	350	PC85
9140427204	350	PC85
9140427205	350	PC85
9140427206	350	PC85
9140427207	350	PC85
9140427208	350	PC85
9140427209	351	PC85
9140427210	351	PC85
9140427211	351	PC85
9140427212	351	PC85
9140427213	351	PC85
9140427214	351	PC85
9140427215	351	PC85
9140427216	351	PC85
9140427217	351	PC85
9140427220	351	PC85
9140427221	351	PC85
9140427222	351	PC85
9140427223	351	PC85
9140427224	351	PC85
9140427225	351	PC85
9140427228	351	PC85
9140427229	351	PC85
9140427230	351	PC85
9140427231	351	PC85
9140427232	351	PC85
9140427233	351	PC85
9140427234	351	PC85
9140427235	351	PC85
9140427236	351	PC85
9140427240	352	PC85
9140427241	352	PC85
9140427242	352	PC85
9140427243	352	PC85
9140427244	352	PC85
9140427245	352	PC85
9140427246	352	PC85
9140427247	352	PC85
9140427248	352	PC85
9140427300	369	PK85
9140427301	369	PK85
9140427302	369	PK85
9140427303	369	PK85
9140427304	369	PK85
9140427305	369	PK85
9140427306	369	PK85
9140427307	369	PK85
9140427308	369	PK85
9140427309	369	PK85
9140427310	369	PK85
9140427311	369	PK85
9140427312	369	PK85
9140427313	369	PK85
9140427314	369	PK85
9140427400	353	PE85
9140427401	353	PE85
9140427402	353	PE85
9140427403	353	PE85
9140427404	353	PE85
9140427405	353	PE85
9140427406	353	PE85
9140427407	353	PE85
9140427408	353	PE85
9140427409	353	PE85
9140427410	353	PE85
9140427411	353	PE85
9140427413	353	PE85
9140427414	353	PE85
9140427415	353	PE85
9140427416	353	PE85
9140427420	353	PE85
9140427421	353	PE85
9140427422	353	PE85
9140427423	353	PE85
9140427424	353	PE85
9140427426	353	PE85
9140427427	353	PE85
9140427428	353	PE85
9140427429	353	PE85
9140427430	353	PE85
9140427431	353	PE85
9140427432	353	PE85
9140427433	353	PE85
9140427434	353	PE85
9140427435	353	PE85
9140427436	353	PE85
9140427437	353	PE85
9140427450	353	PK85
9140427451	353	PK85
9140427452	353	PK85
9140429000	390	IBG6
9140429001	390	IBG6
9140429002	390	IBG6
9140429003	390	IBG6
9140429004	390	IBG6
9140429005	390	IBG6
9140429006	390	IBG6
9140429007	390	IBG6
9140429008	390	IBG6
9140429009	390	IBG6
9140429010	390	IBG6
9140429011	390	IBG6
9140429012	390	IBG6
9140429013	390	IBG6
9140429014	390	IBG6
9140429015	390	IBG6
9140429016	390	IBG6
9140429017	390	IBG6
9140429030	393	ICG6
9140429031	393	ICG6
9140429032	393	ICG6
9140429033	393	ICG6
9140429034	393	ICG6
9140429035	393	ICG6
9140429036	393	ICG6
9140429037	393	ICG6
9140429038	393	ICG6
9140429044	393	ICG6
9140429045	393	ICG6
9140429046	393	ICG6
9140429050	391	ICG6
9140429051	391	ICG6
9140429052	391	ICG6
9140429053	391	ICG6
9140429054	391	ICG6
9140429055	391	ICG6
9140429056	391	ICG6
9140429057	391	ICG6
9140429058	391	ICG6
9140429059	391	ICG6
9140429060	391	ICG6
9140429061	391	ICG6
9140429062	391	ICG6
9140429063	391	ICG6
9140429064	391	ICG6
9140429065	391	ICG6
9140429066	391	ICG6
9140429067	391	ICG6
9140429068	391	ICG6
9140429069	391	ICG6
9140429070	391	ICG6
9140429071	391	ICG6
9140429072	391	ICG6
9140429080	391	ICG6
9140429081	391	ICG6
9140429082	391	ICG6
9140429083	391	ICG6
9140429084	391	ICG6
9140429085	391	ICG6
9140429086	391	ICG6
9140429087	391	ICG6
9140429088	391	ICG6
9140429089	391	ICG6
9140429090	391	ICG6
9140429091	391	ICG6
9140429100	396	IBG6
9140429101	396	IBG6
9140429102	396	IBG6
9140429103	396	IBG6
9140429104	396	IBG6
9140429105	396	IBG6
9140429106	396	IBG6
9140429107	396	IBG6
9140429108	396	IBG6
9140429109	396	IBG6
9140429110	396	IBG6
9140429111	396	IBG6
9140429200	391	ICG6
9140429201	391	ICG6
9140429202	391	ICG6
9140429203	391	ICG6
9140429204	391	ICG6
9140429205	391	ICG6
9140429206	391	ICG6
9140429207	391	ICG6
9140429208	391	ICG6
9140429209	391	ICG6
9140429210	391	ICG6
9140429211	391	ICG6
9140429212	391	ICG6
9140429213	391	ICG6
9140429214	391	ICG6
9140429215	391	ICG6
9140429216	391	ICG6
9140429217	391	ICG6
9140429218	391	ICG6
9140429219	391	ICG6
9140429220	391	ICG6
9140429221	391	ICG6
9140429222	391	ICG6
9140429223	391	ICG6
9140429224	391	ICG6
9140429225	391	ICG6
9140429226	391	ICG6
9140429227	391	ICG6
9140429228	391	ICG6
9140429229	391	ICG6
9140429230	391	ICG6
9140429231	391	ICG6
9140429232	391	ICG6
9140429233	391	ICG6
9140429234	391	ICG6
9140429235	391	ICG6
9140429236	391	ICG6
9140429237	391	ICG6
9140429238	391	ICG6
9140429239	391	ICG6
9140429240	391	ICG6
9140429241	391	ICG6
9140429242	391	ICG6
9140429243	391	ICG6
9140429244	391	ICG6
9140429245	391	ICG6
9140429246	391	ICG6
9140429247	391	ICG6
9140429248	391	ICG6
9140429249	391	ICG6
9140429250	391	ICG6
9140429300	392	ICG6
9140429301	392	ICG6
9140429302	392	ICG6
9140429303	392	ICG6
9140429304	392	ICG6
9140429305	392	ICG6
9140429307	392	ICG6
9140429308	392	ICG6
9140429309	392	ICG6
9140429310	392	ICG6
9140429311	392	ICG6
9140429312	392	ICG6
9140429313	392	ICG6
9140429314	392	ICG6
9140429315	392	ICG6
9140429316	392	ICG6
9140429317	392	ICG6
9140429318	392	ICG6
9140429319	392	ICG6
9140429320	392	ICG6
9140429321	392	ICG6
9140429322	392	ICG6
9140429323	392	ICG6
9140429324	392	ICG6
9140429325	392	ICG6
9140429326	392	ICG6
9140429327	392	ICG6
9140429328	392	ICG6
9140429329	392	ICG6
9140429330	392	ICG6
9140429331	392	ICG6
9140429332	392	ICG6
9140429333	392	ICG6
9140429334	392	ICG6
9140429335	392	ICG6
9140429336	392	ICG6
9140429337	392	ICG6
9140429338	392	ICG6
9140429339	392	ICG6
9140429340	392	ICG6
9140429341	392	ICG6
9140429342	392	ICG6
9140429343	392	ICG6
9140429400	395	ICG6
9140429401	395	ICG6
9140429402	395	ICG6
9140429403	395	ICG6
9140429404	395	ICG6
9140429405	395	ICG6
9140429406	395	ICG6
9140429407	395	ICG6
9140429408	395	ICG6
9140429409	395	ICG6
9140429410	395	ICG6
9140429411	395	ICG6
9140429412	395	ICG6
9140429413	395	ICG6
9140429414	395	ICG6
9140429415	395	ICG6
9140429416	395	ICG6
9140429417	395	ICG6
9140429418	395	ICG6
9140429419	395	ICG6
9140429420	395	ICG6
9140429421	395	ICG6
9140429422	395	ICG6
9140429423	395	ICG6
9140429424	395	ICG6
9140429425	395	ICG6
9140429426	395	ICG6
9140429427	395	ICG6
9140429428	395	ICG6
9140429429	395	ICG6
9140429430	395	ICG6
9140429431	395	ICG6
9140429432	395	ICG6
9140429433	395	ICG6
9140429434	395	ICG6
9140429435	395	ICG6
9140429436	395	ICG6
9140429437	395	ICG6
9140429438	395	ICG6
9140429439	395	ICG6
9140429440	395	ICG6
9140429441	395	ICG6
9140429442	395	ICG6
9140429443	395	ICG6
9140451830	384	IC98
9140451831	384	IC98
9140451832	384	IC98
9140451833	384	IC98
9140451836	384	IC98
9140451837	384	IC98
9140451840	384	IC98
9140451841	384	IC98
9140451842	384	IC98
9140451843	384	IC98
9140451852	384	IC98
9140451853	384	IC98
9140451854	384	IC98
9140451855	384	IC98
9140451858	384	IC98
9140451859	384	IC98
9140451860	384	IC98
9140451861	384	IC98
9140451870	387	IE98
9140451871	387	IE98
9140451872	387	IE98
9140451873	387	IE98
9140451874	387	IE98
9140451875	387	IE98
9140451876	387	IE98
9140451877	387	IE98
9140451878	387	IE98
9140451879	387	IE98
9140451880	387	IE98
9140451881	387	IE98
9140451882	387	IE98
9140451883	387	IE98
9140451884	387	IE98
9140451885	387	IE98
9140451886	387	IE98
9140451887	387	IE98
9140451888	387	IE98
9140451889	387	IE98
9140451890	387	IE98
9140451891	387	IE98
9140451892	387	IE98
9140452042	381	IC98
9140452043	381	IC98
9140452044	381	IC98
9140452046	381	IC98
9140452048	381	IC98
9140452050	381	IC98
9140452051	387	IE98
9140452052	387	IE98
9140452053	387	IE98
9140452054	387	IE98
9140452056	387	IE98
9140452057	387	IE98
9140452058	387	IE98
9140452060	387	IE98
9140452061	387	IE98
9140452062	387	IE98
9140452074	382	IC98
9140452076	382	IC98
9140452078	382	IC98
9140452080	382	IC98
9140452082	382	IC98
9140452084	382	IC98
9140452086	382	IC98
9140452088	382	IC98
9140452090	382	IC98
9140452092	382	IC98
9140452096	382	IC98
9140452097	382	IC98
9140452100	387	IE98
9140452101	387	IE98
9140452102	387	IE98
9140452103	387	IE98
9140452104	387	IE98
9140452105	387	IE98
9140452106	387	IE98
9140452110	387	IE98
9140452111	387	IE98
9140452770	435	IUD5
9140452771	435	IUD5
9140452772	435	IUD5
9140452773	435	IUD5
9140452790	419	IC85
9140452791	419	IC85
9140452792	419	IC85
9140452793	419	IC85
9140452794	419	IC85
9140452795	419	IC85
9140452810	435	ICD5
9140452811	435	ICD5
9140452812	435	ICD5
9140452813	435	ICD5
9140452820	435	ICD5
9140452821	435	IUD5
9140452822	435	IUD5
9140452823	435	IUD5
9140452824	435	ICD5
9140452826	435	ICD5
9140452827	435	ICD5
9140452840	434	IXD5
9140452841	434	IXD5
9140452842	434	IXD5
9140452843	434	IXD5
9140452844	434	IXD5
9140452845	434	IXD5
9140452846	434	IXD5
9140452847	434	IXD5
9140452900	378	IB13
9140452901	378	IB13
9140452902	378	IB13
9140452903	378	IB13
9140452904	378	IB13
9140452905	378	IB13
9140452910	378	IB13
9140452911	378	IB13
9140452912	378	IB13
9140452913	378	IB13
9140452914	378	IB13
9140452915	378	IB13
9140452920	378	IC13
9140452921	378	IC13
9140452922	378	IC13
9140452923	378	IC13
9140452924	378	IC13
9140452925	378	IC13
9140453330	397	ICF9
9140453331	397	ICF9
9140453332	397	ICF9
9140453333	397	ICF9
9140453334	397	ICF9
9140453335	397	ICF9
9140453336	397	ICF9
9140453337	397	ICF9
9140453338	397	ICF9
9140453339	397	ICF9
9140453340	397	ICF9
9140453341	397	ICF9
9140453342	397	ICF9
9140453343	397	ICF9
9140453344	397	ICF9
9140453345	397	ICF9
9140453346	397	ICF9
9140453347	397	ICF9
9140453358	397	ICF9
9140453359	397	ICF9
9140453360	397	ICF9
9140453361	397	ICF9
9140453362	397	ICF9
9140453363	397	ICF9
9140453364	397	ICF9
9140453365	397	ICF9
9140453366	397	ICF9
9140453367	397	ICF9
9140453368	397	ICF9
9140453369	397	ICF9
9140456002	386	IC98
9140456003	386	IC98
9140456004	386	IC98
9140456005	386	IC98
9140456006	386	IC98
9140456007	386	IC98
9140456008	386	IC98
9140456009	386	IC98
9140456020	386	IC98
9140456021	386	IC98
9140456022	386	IC98
9140456023	386	IC98
9140456024	386	IC98
9140456025	386	IB98
9140456026	386	IC98
9140456027	386	IB98
9140456100	381	IC98
9140456101	381	IC98
9140456102	381	IC98
9140456103	381	IC98
9140456104	381	IC98
9140456105	381	IC98
9140456110	382	IC98
9140456111	382	IC98
9140456112	382	IC98
9140456113	382	IC98

***KS = Kalkulationsschlüssel**

9140456116	382	IC98
9140456117	382	IC98
9140456118	382	IC98
9140456119	382	IC98
9140456124	382	IC98
9140456125	382	IC98
9140456126	382	IC98
9140456127	382	IC98
9140456128	382	IC98
9140456129	382	IC98
9140456132	382	IC98
9140456133	382	IC98
9140456134	382	IC98
9140456135	382	IC98
9140456138	382	IC98
9140456139	382	IC98
9140456140	382	IC98
9140456141	382	IC98
9140456142	383	IC98
9140456143	383	IC98
9140456144	383	IC98
9140456145	383	IC98
9140456146	383	IC98
9140456147	383	IC98
9140456148	383	IC98
9140456149	383	IC98
9140456150	383	IC98
9140456151	383	IC98
9140456152	383	IC98
9140456153	383	IC98
9140456154	383	IC98
9140456155	383	IC98
9140456156	383	IC98
9140456157	383	IC98
9140456170	384	IC98
9140456171	384	IC98
9140456172	384	IC98
9140456173	384	IC98
9140456176	384	IC98
9140456177	384	IC98
9140456180	384	IC98
9140456181	384	IC98
9140456182	384	IC98
9140456183	384	IC98
9140456184	384	IC98
9140456185	384	IC98
9140456186	384	IC98
9140456187	384	IC98
9140456188	384	IC98
9140456189	384	IC98
9140456190	384	IC98
9140456191	384	IC98
9140456200	382	IC98
9140456201	382	IC98
9140456204	382	IC98
9140456205	382	IC98
9140456206	382	IC98
9140456207	382	IC98
9140456250	385	IC98
9140456251	385	IC98
9140456252	385	IC98
9140456253	385	IC98
9140456300	387	IE98
9140456301	387	IE98
9140456302	387	IE98
9140456304	387	IE98
9140456305	387	IE98
9140456400	383	IK98
9140456401	383	IK98
9140456402	383	IK98
9140456410	383	IK98
9140456411	383	IK98
9140456412	383	IK98
9140456420	383	IK98
9140456421	383	IK98
9140456422	383	IK98
9140456430	383	IK98
9140456431	383	IK98
9140456432	383	IK98
9140456440	383	IK98
9140456441	383	IK98
9140456442	383	IK98
9140456480	383	IE98
9140456481	383	IU98

9141…

9141425180	441	ICG6
9141427000	356	PC85
9141427001	356	PC85
9141427002	356	PC85
9141427003	356	PC85
9141427004	356	PC85
9141427005	356	PC85
9141427006	356	PK85
9141427007	356	PK85
9141427008	356	PK85
9141427009	356	PK85
9141427010	356	PK85
9141427011	356	PK85
9141427012	356	PK85
9141427013	356	PK85
9141427014	356	PK85
9141427015	356	PK85
9141427016	356	PK85
9141427017	356	PK85
9141427018	357	PE85
9141427019	357	PE85
9141427020	357	PE85
9141427021	357	PE85
9141427022	357	PE85
9141427023	357	PE85
9141427024	357	PK85
9141427025	357	PK85
9141427026	357	PK85
9141427027	357	PK85
9141427028	357	PK85
9141427029	357	PK85
9141427030	357	PC85
9141427031	357	PC85
9141427032	357	PC85
9141427033	357	PC85
9141427034	357	PC85
9141427035	357	PC85
9141427036	357	PK85
9141427037	357	PK85
9141427038	357	PK85
9141427039	357	PK85
9141427040	357	PK85
9141427041	357	PK85
9141427042	357	PK85
9141427043	357	PK85
9141427044	357	PK85
9141427045	357	PK85
9141427046	357	PK85
9141427047	357	PK85
9141427048	357	PK85
9141427049	357	PK85
9141427050	357	PK85
9141427051	357	PK85
9141427052	357	PK85
9141427053	357	PK85
9141427054	357	PK85
9141427055	357	PK85
9141427056	357	PK85
9141427057	357	PK85
9141427058	357	PK85
9141427059	357	PK85
9141427060	357	PK85
9141427061	357	PK85
9141427062	357	PK85
9141427063	357	PK85
9141427064	357	PK85
9141427065	357	PK85
9141427066	357	PK85
9141427067	357	PK85
9141427068	357	PK85
9141427069	357	PK85
9141427070	357	PK85
9141427071	357	PK85
9141427072	357	PK85
9141427073	357	PK85
9141427074	357	PK85
9141427075	357	PK85
9141427076	357	PK85
9141427077	357	PK85
9141427080	358	PK85
9141427081	358	PK85
9141427082	358	PK85
9141427083	358	PK85
9141427084	358	PK85
9141427085	358	PK85
9141427086	358	PC85
9141427087	358	PC85
9141427088	358	PC85
9141427089	358	PC85
9141427090	358	PC85
9141427091	358	PC85
9141427092	358	PC85
9141427093	358	PC85
9141427094	358	PC85
9141427095	358	PC85
9141427096	358	PC85
9141427097	358	PC85
9141427098	358	PC85
9141427099	358	PC85
9141427100	358	PC85
9141427101	358	PC85
9141427102	358	PC85
9141427103	358	PC85
9141427104	358	PC85
9141427105	358	PC85
9141427106	358	PC85
9141427107	358	PC85
9141427108	358	PC85
9141427109	358	PC85
9141427110	359	PC85
9141427111	359	PC85
9141427112	359	PC85
9141427113	359	PC85
9141427114	359	PC85
9141427115	359	PC85
9141427116	359	PC85
9141427117	359	PC85
9141427118	359	PC85
9141427119	359	PC85
9141427120	359	PC85
9141427121	359	PC85
9141427122	359	PK85
9141427123	359	PK85
9141427124	359	PK85
9141427125	359	PK85
9141427126	359	PK85
9141427127	359	PK85
9141427128	359	PK85
9141427129	359	PK85
9141427130	359	PK85
9141427131	359	PK85
9141427132	359	PK85
9141427133	359	PK85
9141427134	359	PK85
9141427135	359	PK85
9141427136	359	PK85
9141427137	359	PK85
9141427138	359	PK85
9141427139	359	PK85
9141427140	359	PC85
9141427141	359	PC85
9141427142	359	PC85
9141427143	362	PK85
9141427144	362	PK85
9141427145	362	PK85
9141427146	362	PK85
9141427147	362	PK85
9141427148	362	PK85
9141427149	363	PK85
9141427150	363	PK85
9141427151	363	PK85
9141427152	362	PK85
9141427153	362	PK85
9141427154	362	PK85
9141427155	362	PK85
9141427156	362	PK85
9141427157	362	PK85
9141427158	363	PK85
9141427159	363	PK85
9141427160	363	PK85
9141427161	362	PK85
9141427162	362	PK85
9141427163	362	PK85
9141427164	362	PK85
9141427165	362	PK85
9141427166	362	PK85
9141427167	363	PK85
9141427168	363	PK85
9141427169	363	PK85
9141427180	366	PC85
9141427181	366	PC85
9141427182	366	PC85
9141427183	366	PC85
9141427184	366	PC85
9141427185	366	PC85
9141427186	366	PC85
9141427187	366	PC85
9141427188	366	PC85
9141427189	366	PC85
9141427190	366	PC85
9141427191	366	PC85
9141427192	366	PC85
9141427193	366	PC85
9141427194	366	PC85
9141427200	367	PK85
9141427201	367	PK85
9141427202	367	PK85
9141427203	367	PK85
9141427204	367	PK85
9141427205	367	PK85
9141427206	367	PK85
9141427207	367	PK85
9141427208	367	PK85
9141427210	368	PK85
9141427211	368	PK85
9141427212	368	PK85
9141427213	368	PK85
9141427214	368	PK85
9141427215	368	PK85
9141427216	368	PK85
9141427217	368	PK85
9141427218	368	PK85
9141427219	368	PK85
9141427220	368	PK85
9141427221	368	PK85
9141427230	368	PC85
9141427231	368	PC85
9141427232	368	PC85
9141427233	368	PC85
9141427234	368	PC85
9141427235	368	PC85
9141427250	360	PC85
9141427251	360	PC85
9141427252	360	PC85
9141427253	360	PC85
9141427254	360	PC85
9141427255	360	PC85
9141427256	360	PC85
9141427257	360	PC85
9141427258	360	PC85
9141427259	360	PC85
9141427260	360	PC85
9141427261	360	PC85
9141427262	360	PC85
9141427263	360	PC85
9141427264	360	PC85
9141427265	360	PC85
9141427266	360	PC85
9141427267	360	PC85
9141427268	360	PC85
9141427269	360	PC85
9141427270	360	PC85
9141427271	360	PC85
9141427272	360	PC85
9141427273	360	PC85
9141427300	359	PC85
9141427301	356	PC85
9141427302	362	PC85
9141427303	359	PC85
9141427304	362	PC85
9141427305	363	PK85
9141427306	363	PK85
9141427307	363	PK85
9141427310	356	PC85
9141427320	363	PC85
9141427321	363	PC85
9141427322	363	PC85
9141427323	363	PC85
9141427324	363	PC85
9141427330	364	PC85
9141427331	364	PC85
9141427332	364	PC85
9141427333	364	PC85
9141427334	364	PC85
9141427335	364	PC85
9141427336	364	PC85
9141427337	364	PC85
9141427338	364	PC85
9141427339	364	PC85
9141427340	364	PC85
9141427341	364	PC85
9141427342	364	PC85
9141427343	364	PC85
9141427344	364	PC85
9141427350	365	PK85
9141427351	365	PK85
9141427352	365	PK85
9141427353	365	PK85
9141427354	365	PK85
9141427355	365	PK85
9141427356	365	PK85
9141427357	365	PK85
9141427400	361	PC85
9141427401	361	PC85
9141427402	361	PC85
9141427403	361	PC85
9141427404	361	PC85
9141427405	361	PC85
9141427406	361	PC85
9141427407	361	PC85
9141427408	361	PC85
9141427409	361	PC85
9141427410	361	PC85
9141427411	361	PC85
9141427412	361	PC85
9141427413	361	PC85
9141427414	361	PC85
9141427415	361	PC85
9141427416	361	PC85
9141427417	361	PC85
9141427418	361	PC85
9141427419	361	PC85
9141427420	361	PC85
9141427421	361	PC85
9141427470	361	PC85
9141427471	361	PC85
9141427474	361	PC85
9141427475	361	PC85
9141427480	361	PC85
9141427481	361	PC85
9141427482	361	PC85
9141427483	361	PC85
9141427486	361	PC85
9141427487	361	PC85
9141427490	361	PC85
9141427491	361	PC85
9141427492	361	PC85
9141427493	361	PC85
9141427494	361	PC85
9141427495	361	PC85
9141427496	361	PC85
9141427497	361	PC85
9141427498	361	PC85
9141427499	361	PC85
9141427500	361	PC85
9141427501	361	PC85
9141427510	361	PC85
9141427511	361	PC85
9141427512	361	PC85
9141427513	361	PC85
9141427514	361	PC85
9141427515	361	PC85
9141427516	361	PC85
9141427517	361	PC85
9141427518	361	PC85
9141427519	361	PC85
9141427520	361	PC85
9141427521	361	PC85
9141427530	361	PC85
9141427531	361	PC85
9141429000	440	IBG6
9141429001	440	IBG6
9141429002	440	IBG6
9141429003	440	IBG6
9141429004	440	IBG6
9141429005	440	IBG6
9141429006	440	IBG6
9141429007	440	IBG6
9141429008	440	IBG6
9141429009	440	IBG6
9141429010	440	IBG6
9141429011	440	IBG6
9141429012	441	ICG6
9141429013	441	ICG6
9141429014	441	ICG6
9141429015	441	ICG6
9141429016	441	ICG6
9141429017	441	ICG6
9141429018	441	ICG6
9141429019	441	ICG6
9141429020	441	ICG6
9141429021	441	ICG6
9141429022	441	ICG6
9141429023	441	ICG6
9141429024	440	IBG6
9141429025	440	IBG6
9141429026	440	IBG6
9141429027	440	IBG6
9141429028	440	IBG6
9141429029	440	IBG6
9141452150	377	IX13
9141452151	377	IX13
9141452152	377	IX13
9141452153	377	IX13
9141452154	377	IX13
9141452155	377	IX13
9141452156	377	IX13
9141452157	377	IX13
9141452158	377	IX13
9141452159	377	IX13
9141452160	377	IX13
9141452161	377	IX13
9141452162	377	IX13
9141452163	377	IX13
9141452164	377	IX13
9141452165	377	IX13
9141452250	416	PX85
9141452251	363	PX85
9141452253	363	PX85
9141452254	416	PX85
9141452255	363	PX85
9141452257	363	PX85
9141452258	416	PX85
9141452259	363	PX85
9141452261	363	PX85
9141452262	416	PX85
9141452263	363	PX85
9141452265	363	PX85
9141453100	411	IX85
9141453101	411	IX85
9141453102	411	IX85
9141453103	411	IX85
9141453104	411	IX85
9141453105	411	IX85
9141453106	411	IX85
9141453107	411	IX85
9141453108	411	IX85
9141453109	411	IX85
9141453110	411	IX85
9141453111	411	IX85
9141453112	411	IX85
9141453113	411	IX85
9141453114	411	IX85
9141453115	411	IX85
9141453116	411	IX85
9141453117	411	IX85
9141453118	411	IX85
9141453119	411	IX85
9141453120	412	IX85
9141453121	412	IX85
9141453122	412	IX85
9141453123	412	IX85
9141453124	412	IX85
9141453125	412	IX85
9141453126	412	IX85
9141453127	412	IX85
9141453128	412	IX85
9141453129	412	IX85
9141453130	412	IX85
9141453131	412	IX85
9141453132	412	IX85
9141453133	412	IX85
9141453134	412	IX85
9141453135	412	IX85
9141453136	412	IX85
9141453137	412	IX85
9141453138	412	IX85
9141453139	412	IX85
9141453140	413	IX85
9141453141	413	IX85
9141453142	413	IX85
9141453143	413	IX85
9141453144	413	IX85
9141453145	413	IX85
9141453146	413	IX85
9141453147	413	IX85
9141453148	413	IX85
9141453149	413	IX85
9141453150	413	IX85
9141453151	413	IX85
9141453202	418	IX85
9141453204	418	IX85
9141453206	418	IX85
9141453208	418	IX85
9141453210	418	IX85
9141453212	418	IX85
9141453214	418	IX85
9141453216	418	IX85
9141453218	418	IX85
9141453220	418	IX85
9141453230	418	IX85
9141453232	418	IX85
9141453234	418	IX85
9141453236	418	IX85
9141453238	418	IX85
9141453240	418	IX85
9141453250	420	IC85
9141453251	420	IC85
9141453252	420	IC85
9141453253	420	IC85
9141453254	420	IC85
9141453255	420	IC85
9141453256	420	IC85
9141453257	420	IC85
9141453258	420	IC85
9141453260	420	IC85
9141453270	421	IC85
9141453271	421	IC85
9141453272	421	IC85
9141453273	421	IC85
9141453274	421	IC85
9141453275	421	IC85
9141453276	421	IC85
9141453280	421	IC85
9141453281	421	IC85
9141453282	421	IC85
9141453283	421	IC85
9141453284	421	IC85
9141453285	421	IC85
9141453286	421	IC85
9141453464	414	IC85
9141453465	414	IC85
9141453466	414	IC85
9141453467	414	IC85
9141453468	414	IC85
9141453469	414	IC85
9141453470	414	IC85
9141453471	414	IC85
9141453472	414	IC85
9141453473	414	IC85
9141453474	414	IC85
9141453475	414	IC85
9141453476	414	IC85
9141453477	414	IC85
9141453478	414	IC85
9141453479	414	IC85
9141453550	416	IC85
9141453552	416	IC85
9141453554	416	IC85
9141453556	416	IC85
9141453560	416	IC85
9141453562	416	IC85
9141453564	416	IC85
9141453565	416	IC85
9141453600	417	IC85
9141453602	417	IC85
9141453608	417	IC85
9141453610	417	IC85
9141453616	417	IC85
9141453618	417	IC85
9141453624	417	IC85
9141453626	417	IC85
9141453632	417	IC85
9141453634	417	IC85
9141453640	417	IC85
9141453642	417	IC85
9141453660	353	PE85
9141453661	353	PE85
9141453662	353	PE85
9141453663	417	PE85
9141453664	417	PE85
9141453665	417	PE85
9141453700	410	IX85
9141453702	410	IX85
9141453704	410	IX85
9141453706	410	IX85
9141453708	410	IX85
9141453710	410	IX85
9141453712	410	IX85
9141453714	410	IX85
9141453716	411	IX85
9141453718	411	IX85
9141453720	411	IX85
9141453722	411	IX85
9141453724	410	IX85
9141453726	410	IX85
9141453728	410	IX85
9141453730	410	IX85
9141453733	411	IX85
9141453735	411	IX85
9141453737	411	IX85
9141453739	411	IX85
9141453741	411	IX85
9141453743	411	IX85
9141453745	411	IX85
9141453747	411	IX85
9141453749	411	IX85
9141453751	411	IX85
9141453753	411	IX85
9141453755	411	IX85
9141453757	411	IX85
9141453759	411	IX85
9141453761	411	IX85
9141453763	411	IX85
9141453765	413	IX85
9141453767	413	IX85
9141453769	413	IX85
9141453771	413	IX85
9141453773	412	IX85
9141453775	412	IX85
9141453777	412	IX85
9141453779	412	IX85
9141453781	412	IX85
9141453783	412	IX85
9141453785	412	IX85
9141453787	412	IX85
9141453789	413	IX85
9141453791	413	IX85
9141453793	413	IX85
9141453795	413	IX85
9141453797	413	IX85
9141453799	413	IX85
9141453801	413	IX85
9141453803	413	IX85
9141453805	413	IX85
9141453807	413	IX85
9141453809	413	IX85
9141453811	413	IX85
9141453812	415	IX85
9141453814	415	IX85
9141453816	415	IX85
9141453818	415	IX85
9141453820	415	IX85

Bestell-Nr.	Seite	KS*
9141453822	415	IX85
9141453824	415	IX85
9141453826	415	IX85
9141453876	415	IX85
9141453878	415	IX85
9141453880	415	IX85
9141453882	415	IX85
9141453884	415	IX85
9141453886	415	IX85
9141453888	415	IX85
9141453890	415	IX85
9141453892	415	IX85
9141453894	415	IX85
9141453896	415	IX85
9141453898	415	IX85
9141453900	415	IX85
9141453902	415	IX85
9141453904	415	IX85
9141453906	415	IX85
9141453908	415	IX85
9141453910	415	IX85
9141453912	415	IX85
9141453914	415	IX85
9141453916	415	IX85
9141453918	415	IX85
9141453920	415	IX85
9141453922	415	IX85
9141453924	414	IX85
9141453926	414	IX85
9141453928	414	IX85
9141453930	414	IX85
9141453932	414	IX85
9141453934	414	IX85
9141453936	414	IX85
9141453938	414	IX85
9141453940	414	IX85
9141453942	414	IX85
9141453944	414	IX85
9141453946	414	IX85
9141453948	415	IX85
9141453950	415	IX85
9141453952	415	IX85
9141453954	415	IX85
9141453956	415	IX85
9141453958	415	IX85
9141453960	415	IX85
9141453962	415	IX85
9141453964	415	IX85
9141453966	415	IX85
9141453968	415	IX85
9141453970	415	IX85
9141453972	415	IX85
9141453974	415	IX85
9141453976	415	IX85
9141453978	415	IX85
9141453980	410	IX85
9141453981	410	IX85
9141454200	388	IE98
9141454201	388	IE98
9141454202	388	IE98
9141454203	388	IE98
9141454204	388	IE98
9141454205	388	IE98
9141454206	388	IE98
9141454207	388	IE98
9141454210	388	IE98
9141454211	388	IE98
9141454212	388	IE98
9141454213	388	IE98
9141454214	388	IE98
9141454215	388	IE98
9141454216	388	IE98
9141454218	388	IK98
9141454219	388	IK98
9141454220	389	IK98
9141454221	389	IK98
9141454222	389	IK98
9141454223	389	IK98
9141454224	389	IK98
9141454225	389	IK98
9141454226	389	IK98
9141454227	389	IK98
9141454228	389	IK98
9141454229	389	IK98
9141454230	389	IK98
9141454231	389	IK98
9141454232	389	IK98
9141454233	389	IK98
9141454234	389	IK98
9141454235	389	IK98
9141454240	389	IK98
9141454241	389	IK98
9141454242	389	IK98
9141454243	389	IK98
9141454248	389	IK98
9141454249	389	IK98
9141454250	389	IK98
9141454251	389	IK98
9141454252	389	IK98
9141454253	389	IK98
9141454254	389	IK98
9141454255	389	IK98
9141454264	389	IK98
9141454265	389	IK98
9141454266	389	IK98
9141454267	389	IK98
9141454268	389	IK98
9141454269	389	IK98
9141454270	389	IK98
9141454271	389	IK98
9141454272	389	IK98
9141454273	389	IK98
9141454274	389	IK98
9141454275	389	IK98
9141454276	389	IK98
9141454277	389	IK98
9141454278	389	IK98
9141454279	389	IK98
9141455180	434	ICD5
9141455181	434	IUD5
9141455182	434	IKD5
9141455183	434	ICD5
9141455184	434	ICD5
9141455185	434	IUD5
9141455186	434	IUD5
9141455187	434	IKD5
9141455190	434	ICD5
9141455191	434	ICD5
9141455192	434	IUD5
9141455195	434	IKD5
9141455196	428	IED5
9141455197	428	IKD5
9141455198	428	IKD5
9141455200	428	IKD5
9141455201	428	IKD5
9141455202	428	IKD5
9141455203	428	IKD5
9141455204	428	IKD5
9141455206	428	IKD5
9141455207	428	IKD5
9141455208	428	IKD5
9141455209	428	IKD5
9141455210	428	IKD5
9141455212	428	IKD5
9141455213	428	IKD5
9141455214	428	IKD5
9141455215	428	IKD5
9141455216	428	IKD5
9141455218	428	IKD5
9141455219	428	IKD5
9141455220	428	IKD5
9141455221	428	IKD5
9141455222	428	IKD5
9141455224	428	IKD5
9141455225	428	IKD5
9141455226	428	IKD5
9141455227	428	IKD5
9141455228	428	IKD5
9141455230	428	IKD5
9141455231	428	IKD5
9141455232	428	IKD5
9141455233	428	IKD5
9141455234	428	IKD5
9141455236	428	IKD5
9141455237	428	IKD5
9141455238	428	IKD5
9141455239	428	IKD5
9141455240	428	IKD5
9141455242	428	IKD5
9141455243	428	IKD5
9141455244	428	IKD5
9141455245	428	IKD5
9141455246	428	IKD5
9141455248	429	IKD5
9141455249	429	IKD5
9141455250	429	IKD5
9141455251	429	IKD5
9141455252	429	IKD5
9141455254	429	IKD5
9141455255	429	IKD5
9141455256	429	IKD5
9141455257	429	IKD5
9141455258	429	IKD5
9141455260	429	IKD5
9141455261	429	IKD5
9141455262	429	IKD5
9141455263	429	ICD5
9141455264	429	IKD5
9141455266	429	IKD5
9141455267	429	IKD5
9141455268	429	IKD5
9141455269	429	IKD5
9141455270	429	IKD5
9141455272	429	IKD5
9141455273	429	IKD5
9141455274	429	IKD5
9141455275	429	IKD5
9141455276	429	IKD5
9141455277	429	IKD5
9141455278	429	IKD5
9141455279	429	IKD5
9141455280	429	IKD5
9141455281	429	IKD5
9141455282	429	IKD5
9141455283	429	IKD5
9141455284	429	IKD5
9141455285	429	IKD5
9141455287	429	IKD5
9141455289	429	IKD5
9141455291	429	ICD5
9141455293	429	ICD5
9141455295	429	ICD5
9141455297	429	ICD5
9141455299	429	IKD5
9141455301	429	IKD5
9141455303	429	ICD5
9141455304	429	ICD5
9141455305	429	ICD5
9141455306	431	IKD5
9141455307	431	IKD5
9141455308	431	IKD5
9141455309	431	IKD5
9141455310	432	ICD5
9141455311	432	ICD5
9141455312	432	ICD5
9141455313	432	ICD5
9141455314	432	ICD5
9141455316	429	IKD5
9141455317	429	IKD5
9141455318	430	IKD5
9141455319	430	IKD5
9141455320	430	IKD5
9141455321	430	IKD5
9141455324	430	IKD5
9141455325	430	IKD5
9141455326	430	IKD5
9141455327	430	IKD5
9141455328	430	IKD5
9141455329	430	IKD5
9141455330	430	IKD5
9141455331	430	IKD5
9141455332	430	IKD5
9141455333	430	IKD5
9141455336	430	IKD5
9141455337	430	IKD5
9141455338	431	IKD5
9141455339	431	IKD5
9141455340	431	IKD5
9141455341	431	IKD5
9141455342	431	IKD5
9141455343	431	IKD5
9141455344	431	IKD5
9141455345	431	IKD5
9141455346	431	IKD5
9141455347	431	IKD5
9141455348	431	IKD5
9141455349	431	IKD5
9141455350	433	ICD5
9141455351	433	ICD5
9141455352	433	ICD5
9141455353	432	ICD5
9141455354	432	ICD5
9141455355	432	ICD5
9141455356	432	ICD5
9141455357	432	ICD5
9141455358	432	ICD5
9141455359	432	ICD5
9141455360	432	ICD5
9141455361	432	ICD5
9141455362	432	ICD5
9141455363	432	ICD5
9141455364	432	ICD5
9141455365	432	ICD5
9141455366	432	ICD5
9141455367	432	ICD5
9141455368	432	ICD5
9141455369	432	ICD5
9141455370	432	ICD5
9141455371	432	ICD5
9141455372	432	ICD5
9141455373	433	ICD5
9141455374	433	ICD5
9141455375	433	ICD5
9141455376	433	ICD5
9141455377	433	ICD5
9141455378	433	ICD5
9141455379	433	ICD5
9141455380	433	ICD5
9141455381	433	ICD5
9141455382	433	ICD5
9141455386	433	ICD5
9141455387	433	ICD5
9141455388	433	ICD5
9141455389	433	ICD5
9141455390	433	ICD5
9141455391	433	ICD5
9141455392	433	ICD5
9141455393	433	ICD5
9141455394	433	ICD5
9141455396	430	IKD5
9141455397	430	IKD5
9141455398	430	IKD5
9141455399	430	IKD5
9141455406	437	IKD5
9141455408	439	IKD5
9141455421	439	IKD5
9141455424	439	IKD5
9141455425	439	IKD5
9141455429	439	IKD5
9141455430	439	IKD5
9141455434	439	IKD5
9141455435	439	IKD5
9141455439	439	IKD5
9141455440	439	IKD5
9141455449	439	IKD5
9141455450	439	IKD5
9141455456	437	IKD5
9141455457	439	IKD5
9141455465	436	IKD5
9141455466	436	IKD5
9141455467	436	IKD5
9141455468	436	IKD5
9141455469	436	IKD5
9141455470	436	IKD5
9141455471	436	IKD5
9141455472	436	IKD5
9141455473	436	IKD5
9141455474	436	IKD5
9141455475	436	IKD5
9141455476	436	IKD5
9141455477	436	IKD5
9141455478	436	IKD5
9141455480	434	IKD5
9141455481	434	IKD5
9141455482	434	IKD5
9141455483	434	IKD5
9141455484	434	IKD5
9141455485	437	IKD5
9141455487	434	ICD5
9141455488	436	IKD5
9141455489	436	IKD5
9141455490	436	IKD5
9141455491	436	IKD5
9141455492	436	IKD5
9141455493	436	IKD5
9141455494	436	IKD5
9141455495	436	IKD5
9141455496	436	IKD5
9141455497	436	IKD5
9141455500	438	IKD5
9141455501	438	IKD5
9141455502	438	IKD5
9141455503	438	IKD5
9141455504	438	IKD5
9141455505	438	IKD5
9141455506	438	IKD5
9141455507	438	IKD5
9141455508	438	IKD5
9141455509	438	IKD5
9141455510	438	IKD5
9141455511	438	IKD5
9141455512	430	IKD5
9141455513	430	IKD5
9141455514	430	IKD5
9141455515	430	IKD5
9141455516	430	IKD5
9141455517	430	IKD5
9141455518	430	IKD5
9141455519	430	IKD5
9141455534	438	IKD5
9141455535	438	IKD5
9141455540	425	IKD5
9141455541	425	IKD5
9141455542	425	IKD5
9141455543	425	IKD5
9141455544	425	IKD5
9141455545	425	IKD5
9141455547	425	IKD5
9141455548	425	IKD5
9141455550	439	IKD5
9141455561	439	IKD5
9141455563	439	IKD5
9141455565	439	IKD5
9141455567	439	IKD5
9141455569	439	IKD5
9141455572	437	IKD5
9141455573	437	IKD5
9141455574	437	IKD5
9141455575	437	IKD5
9141455576	437	IKD5
9141455577	437	IKD5
9141455578	437	IKD5
9141455579	437	IKD5
9141455580	437	IKD5
9141455581	437	IKD5
9141455582	437	IKD5
9141455583	437	IKD5
9141455584	437	IKD5
9141455585	437	IKD5
9141455586	437	IKD5
9141455587	437	IKD5
9141455589	437	IKD5
9141455590	437	IKD5
9141455591	437	IKD5
9141455592	437	IKD5
9141455593	437	IKD5
9141455594	439	IKD5
9141455710	438	IKD5
9141455711	438	IKD5
9141455712	438	IKD5
9141455713	438	IKD5
9141455714	438	IKD5
9141455715	438	IKD5
9141455716	438	IKD5
9141455717	438	IKD5
9141455718	438	IKD5
9141455719	438	IKD5
9141455720	438	IKD5
9141455721	438	IKD5
9141455724	438	IKD5
9141455725	438	IKD5
9141455800	431	IKD5
9141455801	431	IKD5
9141455802	431	IKD5
9141455803	431	IKD5
9141455804	431	IKD5
9141455805	431	IKD5
9141455806	431	IKD5
9141455807	431	IKD5
9141455808	431	IKD5
9141455809	431	IKD5
9141455810	431	IKD5
9141455811	431	IKD5
9141455812	431	IKD5
9141455813	431	IKD5
9141455814	431	IKD5
9141455815	431	IKD5
9141455816	431	IKD5
9141455817	431	IKD5
9141455818	431	IKD5
9141455819	431	IKD5
9141455820	432	ICD5
9141455821	432	ICD5
9141455822	432	ICD5
9141455823	432	ICD5
9141455824	432	ICD5
9141455830	432	ICD5
9141455831	432	ICD5
9141455832	432	ICD5
9141455833	432	ICD5
9141455834	432	ICD5
9141455835	432	ICD5
9141455836	432	ICD5
9141455837	432	ICD5
9141455838	432	ICD5
9141455839	432	ICD5
9141455840	433	ICD5
9141455841	433	ICD5
9141455842	433	ICD5
9141455843	433	ICD5
9141455844	433	ICD5
9141455845	433	ICD5
9141455846	433	ICD5
9141455847	433	ICD5
9141455848	433	ICD5
9141455849	433	ICD5
9141455850	433	ICD5
9141455851	433	ICD5
9141455852	433	ICD5
9141455853	433	ICD5
9141455860	439	ICD5
9141455861	439	ICD5
9141455862	439	ICD5
9141455870	437	ICD5
9141455871	437	ICD5
9141455950	442	IX13
9141455951	442	IX13
9141455952	442	IX13
9141455953	442	IX13
9141455960	442	IX13
9141455961	442	IX13
9141455962	442	IX13
9141455963	442	IX13
9141455970	443	IX13
9141455971	443	IX13
9141455972	443	IX13
9141455973	443	IX13
9141455974	443	IX13
9141455975	443	IX13
9141455976	443	IX13
9141455977	443	IX13
9141455978	443	IX13
9141455979	443	IX13
9141455980	443	IX13
9141455981	443	IX13
9141456034	424	IED5
9141456035	424	IED5
9141456036	424	IED5
9141456037	424	IED5
9141456113	424	IKD5
9141456114	424	IKD5
9141456115	424	ICD5
9141456116	424	ICD5
9141456117	424	ICD5
9141456118	424	ICD5
9141456121	425	ICD5
9141456122	425	ICD5
9141456123	425	ICD5
9141456124	425	ICD5
9141456125	425	ICD5
9141456126	424	ICD5
9141456127	424	ICD5
9141456130	425	IKD5
9141456131	425	IKD5
9141456140	425	IKD5
9141456141	425	IKD5
9141456142	425	IKD5
9141456143	425	IKD5
9141456144	425	IKD5
9141456145	425	IKD5
9141456200	424	IKD5
9141456202	424	IKD5
9141456204	424	IKD5
9141456206	424	ICD5
9141456210	424	IKD5
9141456212	424	IKD5
9141456214	424	IKD5
9141456216	424	IKD5
9141456220	424	IKD5
9141456222	424	IKD5
9141456224	424	IKD5
9141456226	424	IKD5
9141456279	424	ICD5
9141456280	424	ICD5
9141456281	424	ICD5
9141456282	424	ICD5
9141456283	424	ICD5
9141456284	424	ICD5
9141456285	424	ICD5
9141456286	424	ICD5
9141456287	424	ICD5
9141456288	424	ICD5
9141456289	424	ICD5
9141456290	424	ICD5
9141456291	424	ICD5
9141456292	424	ICD5
9141456293	424	ICD5
9141456294	424	ICD5
9141456295	424	ICD5
9141456297	424	ICD5
9141456298	424	ICD5
9141456299	424	ICD5
9141456300	424	ICD5
9141456301	424	ICD5
9141456302	424	ICD5
9141456303	424	ICD5
9141456304	424	ICD5
9141456305	424	ICD5
9141456306	424	ICD5
9141456307	424	ICD5
9141456308	424	ICD5
9141456309	424	ICD5
9141456310	424	ICD5
9141456311	424	ICD5
9141456312	424	ICD5
9141456313	424	ICD5
9141456314	424	ICD5
9141456315	424	ICD5
9141456316	424	ICD5
9141456319	425	IKD5
9141456322	425	IKD5
9141456323	425	IKD5
9141456330	424	IKD5
9141456331	424	IKD5
9141456332	424	IKD5
9141456333	424	IKD5
9141456334	424	IKD5
9141456335	424	IKD5
9141456336	424	IKD5
9141456337	424	IKD5
9141456338	424	IKD5
9141456339	424	IKD5
9141456400	426	ICD5
9141456401	426	ICD5
9141456402	426	ICD5
9141456403	426	ICD5
9141456404	426	ICD5
9141456405	426	ICD5
9141456406	426	ICD5
9141456407	426	ICD5
9141456408	426	ICD5
9141456409	426	ICD5
9141456410	426	ICD5
9141456411	426	ICD5
9141456412	426	ICD5
9141456413	426	ICD5
9141456414	426	ICD5
9141456415	426	ICD5
9141456416	426	ICD5
9141456417	426	ICD5
9141456418	426	ICD5
9141456419	426	ICD5
9141456420	426	ICD5
9141456421	426	ICD5
9141456422	426	ICD5
9141456430	426	ICD5
9141456431	426	ICD5
9141456432	426	ICD5
9141456433	426	ICD5
9141456434	426	ICD5
9141456435	426	ICD5
9141456436	426	ICD5
9141456437	426	ICD5
9141456438	426	ICD5
9141456439	426	ICD5
9141456440	426	ICD5
9141456441	426	ICD5
9141456442	426	ICD5
9141456443	426	ICD5
9141456444	426	ICD5
9141456445	426	ICD5
9141456446	426	ICD5
9141456447	426	ICD5
9141456448	426	ICD5
9141456449	426	ICD5
9141456450	426	ICD5
9141456451	426	ICD5
9141456452	426	ICD5
9141456500	427	IXD5
9141456501	427	IXD5
9141456502	427	IXD5
9141456503	427	IXD5
9141456504	427	IXD5
9141456510	427	IXD5
9141456511	427	IXD5
9141456512	427	IXD5
9141456513	427	IXD5
9141456514	427	IXD5
9141456521	427	IXD5
9141456523	427	IXD5
9141456527	427	IXD5
9141456530	427	IXD5
9141456531	427	IXD5
9141456532	427	IXD5
9141456533	427	IXD5
9141456534	427	IXD5
9141456535	427	IXD5
9141456536	427	IXD5
9141456537	427	IXD5
9141456538	427	IXD5
9141456539	427	IXD5
9141456540	427	IXD5
9141456541	427	IXD5
9141456542	427	IXD5
9141456543	427	IXD5
9141456544	427	IXD5
9141456545	427	IXD5
9141456546	427	IXD5
9141456547	427	IXD5
9141456548	427	IXD5
9141456549	427	IXD5
9141456550	427	IXD5
9141459000	422	IRK7
9141459001	422	IRK7
9141459002	422	IRK7
9141459003	422	IRK7
9141459004	423	IRK7
9141459005	423	IRK7
9141459006	423	IRK7
9141459007	423	IRK7
9141459010	422	IRK7

***KS = Kalkulationsschlüssel**

9141459011 422 IRK7
9141459012 422 IRK7
9141459013 422 IRK7
9141459014 422 IRK7
9141459015 422 IRK7
9141459016 423 IRK7
9141485486 437 IKD5

9142…
9142425300 500 PCB9
9142425301 500 PCB9
9142425302 500 PCB9
9142425304 500 PCB9
9142425305 500 PCB9
9142425306 500 PCB9
9142425310 500 PCB9

9142425311 500 PCB9
9142425312 500 PCB9
9142425316 500 PCB9
9142425317 500 PCB9
9142425318 500 PCB9
9142425322 500 PCB9
9142425323 500 PCB9
9142425324 500 PCB9

9142425400 500 PCB9
9142425401 500 PCB9
9142425402 500 PCB9
9142425403 500 PCB9
9142425404 500 PCB9
9142425410 470 PXB9
9142425411 470 PBB9
9142425412 470 PXB9

9142425413 470 PXB9
9142425414 471 PXB9
9142425415 471 PXB9
9142425416 471 PXB9
9142425417 471 PXB9
9142425422 471 PXB9
9142425424 471 PXB9
9142425426 470 PBB9

9142425427 470 PXB9
9142425430 470 PBB9
9142425432 470 PXB9
9142425434 470 PRB9
9142425435 470 PXB9
9142425436 470 PXB9
9142425438 470 PXB9
9142425439 471 PXB9

9142425441 471 PBB9
9142425442 471 PXB9
9142425444 471 PXB9
9142425445 471 PXB9
9142425447 471 PXB9
9142425448 470 PXB9
9142425450 470 PXB9
9142425451 470 PCB9

9142425453 470 PCB9
9142425470 470 PCB9
9142425471 470 PCB9
9142425472 470 PCB9
9142425473 471 PCB9
9142425474 471 PCB9
9142425475 471 PCB9
9142425484 470 PBB9

9142425485 470 PXB9
9142425486 470 PXB9
9142425487 471 PXB9
9142425488 471 PXB9
9142425489 471 PXB9
9142425660 470 PXB9
9142425665 470 PCB9
9142425942 491 PXF9

9142429000 501 IBG6
9142429001 501 IBG6
9142429002 501 IBG6
9142429003 501 ICG6
9142429004 501 ICG6
9142429005 501 ICG6
9142429006 501 ICG6
9142429007 501 ICG6

9142429008 501 ICG6
9142429009 501 ICG6
9142429010 501 ICG6
9142429011 501 ICG6
9142429020 482 ICG6
9142429021 482 ICG6
9142429022 482 ICG6
9142429023 482 ICG6

9142429024 482 ICG6
9142429025 482 ICG6
9142429026 482 ICG6
9142429027 482 ICG6
9142429028 482 ICG6
9142429029 482 IBG6
9142429030 482 IBG6
9142429031 482 IBG6

9142429032 482 ICG6
9142429033 482 ICG6
9142429034 482 ICG6
9142448001 447 IXD5
9142448034 447 ICD5
9142448035 447 IKD5
9142448036 447 ICD5
9142448037 447 IKD5

9142448047 447 ICD5
9142448048 447 IKD5
9142448052 447 ICD5
9142448054 447 ICD5
9142448056 446 ICD5
9142448057 446 ICD5
9142448058 446 ICD5
9142448059 446 ICD5

9142448062 447 ICD5
9142448065 447 IXD5
9142448069 447 IXD5
9142448070 447 IXD5
9142448094 446 ICD5
9142448095 446 ICD5
9142448099 446 ICD5
9142448102 446 ICD5

9142448104 446 ICD5
9142448110 446 ICD5
9142448111 446 ICD5
9142448113 446 ICD5
9142449100 476 IX14
9142449101 476 ICA4
9142449102 476 ICA4
9142449103 476 IK14

9142449104 476 IK14
9142449105 476 IK14
9142449106 476 IK14
9142449107 476 IK14
9142449108 476 IK14
9142449109 476 IK14
9142449110 476 IX14
9142449111 476 ICA4

9142449112 476 ICA4
9142449113 476 IK14
9142449114 476 IK14
9142449115 476 IK14
9142449116 476 IK14
9142449117 476 IK14
9142449118 476 IK14
9142449119 476 IK14

9142449120 476 IX14
9142449121 476 ICA4
9142449122 476 ICA4
9142449123 476 IK14
9142449124 476 IK14
9142449125 476 IK14
9142449126 476 IK14
9142449127 476 IK14

9142449128 476 IK14
9142449129 476 IK14
9142449130 476 IX14
9142449131 476 ICA4
9142449132 476 ICA4
9142449133 476 IK14
9142449134 476 IK14
9142449135 476 IK14

9142449136 476 IK14
9142449137 476 IK14
9142449138 476 IK14
9142449139 476 IK14
9142449310 475 IK21
9142449311 475 IK21
9142449314 475 IK21
9142449315 475 IK21

9142449320 475 IK21
9142449321 475 IK21
9142449324 475 IK21
9142449325 475 IK21
9142449330 475 IK21
9142449331 475 IK21
9142449334 475 IK21
9142449335 475 IK21

9142449340 475 IK21
9142449341 475 IK21
9142449344 475 IK21
9142449345 475 IK21
9142449400 474 IX21
9142449401 474 IX21
9142449405 474 IC21
9142449406 474 IC21

9142449410 474 IC21
9142449411 474 IC21
9142449420 474 IC21
9142449421 474 IC21
9142449425 474 IC21
9142449426 474 IC21
9142449430 474 IC21
9142449431 474 IC21

9142449460 474 IC21
9142449461 474 IC21
9142449462 474 IC21
9142449463 474 IC21
9142449464 474 IC21
9142449465 474 IC21
9142449466 474 IC21
9142449467 474 IC21

9142449500 473 IR21
9142449501 473 IR21
9142449502 473 IR21
9142449506 473 IX21
9142449565 474 IX21
9142449566 474 IC21
9142449567 474 IC21
9142449568 474 IC21

9142449569 474 IC21
9142449570 474 IC21
9142449571 474 IC21
9142449572 474 IC21
9142449573 474 IC21
9142449574 474 IC21
9142449575 474 IC21
9142449576 474 IC21

9142449580 481 IX21
9142449581 481 IX21
9142449590 481 IC21
9142449591 481 IC21
9142449600 471 PCB9
9142449602 471 PCB9
9142449604 471 PCB9
9142449606 471 PCB9

9142449608 471 PCB9
9142449610 471 PCB9
9142449640 481 IC21
9142449641 481 IC21
9142449642 481 IC21
9142449643 481 IC21
9142449644 481 IC21
9142449645 481 IC21

9142449686 480 IC21
9142449687 480 IC21
9142449690 480 IC21
9142449691 480 IC21
9142449700 480 IE21
9142449701 480 IE21
9142449702 480 IE21
9142449703 480 IE21

9142449706 480 IE21
9142449707 480 IE21
9142449708 480 IE21
9142449709 480 IE21
9142449710 480 IE21
9142449711 480 IE21
9142449712 480 IE21
9142449713 480 IE21

9142449716 480 IE21
9142449717 480 IE21
9142449718 480 IE21
9142449719 480 IE21
9142449720 477 IK14
9142449721 477 IK14
9142449722 477 IK14
9142449723 477 IK14

9142449724 477 IK14
9142449725 477 IK14
9142449730 472 IXA4
9142449731 472 IXA4
9142449732 472 IXA4
9142449734 472 IXA4
9142449735 472 IXA4
9142449736 472 IXA4

9142449738 472 ICA4
9142449739 472 ICA4
9142449740 472 ICA4
9142449741 472 ICA4
9142449742 472 ICA4
9142449743 472 ICA4
9142449744 472 IXA4
9142449745 472 IXA4

9142449746 472 IXA4
9142449747 472 IXA4
9142449750 477 IKA4
9142449751 477 IKA4
9142449753 477 ICA4
9142449754 477 ICA4
9142449756 477 ICA4
9142449757 477 ICA4

9142449759 477 IKA4
9142449760 477 IKA4
9142449762 477 IKA4
9142449763 477 IKA4
9142449765 477 IKA4
9142449766 477 IKA4
9142449770 477 IK14
9142449771 477 IK14

9142449772 477 IK14
9142449773 477 IK14
9142449774 477 IK14
9142449775 477 IK14
9142452182 494 IBF9
9142452183 494 IBF9
9142452267 495 IBF9
9142452284 495 IBF9

9142452285 495 IBF9
9142452288 495 IBF9
9142452346 496 IBF9
9142452526 496 ICF9
9142452578 495 IBF9
9142452579 495 IBF9
9142452585 496 IBF9
9142452586 496 IXF9

9142452587 496 IXF9
9142452588 496 IXF9
9142452589 496 IXF9
9142452590 496 IXF9
9142452591 496 IXF9
9142452592 496 IXF9
9142452593 496 IXF9
9142452594 495 IBF9

9142452595 495 IBF9
9142452596 495 IBF9
9142452597 495 IBF9
9142452598 495 IBF9
9142452599 495 IBF9
9142452804 398 IXF9
9142452805 398 IXF9
9142452806 398 IXF9

9142452807 398 IXF9
9142452830 399 ICF9
9142452831 399 ICF9
9142452832 399 ICF9
9142452833 399 ICF9
9142452836 399 ICF9
9142452837 399 ICF9
9142452838 399 IXF9

9142452839 399 IXF9
9142452840 399 IXF9
9142452841 399 IXF9
9142452842 399 IXF9
9142452843 399 IXF9
9142452848 399 IXF9
9142452849 399 IXF9
9142452850 399 IXF9

9142452851 399 IXF9
9142452860 398 IXF9
9142452870 399 IXF9
9142452871 399 IXF9
9142452872 399 IXF9
9142452873 399 IXF9
9142452874 399 IXF9
9142452875 399 IXF9

9142452876 399 IXF9
9142452877 399 IXF9
9142452880 399 IXF9
9142452881 399 IXF9
9142452886 398 IXF9
9142452887 398 IXF9
9142452888 398 IXF9
9142452889 398 IXF9

9142453300 485 ICK3
9142453301 485 ICK3
9142453302 485 ICK3
9142453303 485 ICK3
9142453304 485 ICK3
9142453305 485 ICK3
9142453306 485 ICK3
9142453307 485 ICK3

9142453308 485 ICK3
9142453318 485 ICK3
9142453319 485 ICK3
9142453320 485 ICK3
9142453321 485 ICK3
9142453322 485 ICK3
9142453323 485 ICK3
9142453324 485 ICK3

9142453325 485 ICK3
9142453326 485 ICK3
9142453330 485 ICK3
9142453331 485 ICK3
9142453332 485 ICK3
9142453333 485 ICK3
9142453334 485 ICK3
9142453335 485 ICK3

9142453340 485 ICK3
9142453341 485 ICK3
9142453342 485 ICK3
9142453343 485 ICK3
9142453344 485 ICK3
9142453345 485 ICK3
9142453346 485 ICK3
9142453347 485 ICK3

9142453348 485 ICK3
9142453349 485 ICK3
9142453350 485 ICK3
9142453351 485 ICK3
9142453360 485 ICK3
9142453361 485 ICK3
9142453362 485 ICK3
9142453363 485 ICK3

9142453364 485 ICK3
9142453365 485 ICK3
9142453366 485 ICK3
9142453367 485 ICK3
9142453368 485 ICK3
9142453369 485 ICK3
9142453370 485 ICK3
9142453371 485 ICK3

9142453380 485 ICK3
9142453381 485 ICK3
9142453382 485 ICK3
9142453383 485 ICK3
9142453384 485 ICK3
9142453385 485 ICK3
9142453386 485 ICK3
9142453387 485 ICK3

9142453388 485 ICK3
9142453389 485 ICK3
9142453390 485 ICK3
9142453391 485 ICK3
9142454300 487 IUA4
9142454301 487 IUA4
9142454302 487 IUA4
9142454303 487 IUA4

9142454304 487 IUA4
9142454305 487 IUA4
9142454306 487 IUA4
9142454307 487 IUA4
9142454308 487 IUA4
9142454309 487 IUA4
9142454310 487 IUA4
9142454311 487 IUA4

9142454312 487 IUA4
9142454313 487 IUA4
9142454314 487 IUA4
9142454315 487 IUA4
9142454316 487 IUA4
9142454317 487 IUA4
9142454318 487 IUA4
9142454319 487 IUA4

9142454320 487 IUA4
9142454321 487 IUA4
9142454322 487 IUA4
9142454323 487 IUA4
9142454324 487 IUA4
9142454325 487 IUA4
9142454326 487 IUA4
9142454330 487 IUA4

9142454331 487 IUA4
9142454332 487 IUA4
9142454333 487 IUA4
9142454334 487 IUA4
9142454335 487 IUA4
9142454336 487 IUA4
9142454337 487 IUA4
9142454338 487 IUA4

9142454339 487 IUA4
9142454340 487 IUA4
9142454341 487 IUA4
9142454342 487 IUA4
9142454343 487 IUA4
9142454344 487 IUA4
9142454345 487 IUA4
9142454346 487 IUA4

9142454347 487 IUA4
9142454348 487 IUA4
9142454349 487 IUA4
9142454350 487 IUA4
9142454351 487 IUA4
9142454352 487 IUA4
9142454353 487 IUA4

9143…
9143453600 486 IX81
9143453601 486 IX81
9143453602 486 IX81
9143453603 486 IX81
9143453604 486 IC81
9143453605 486 IC81
9143453606 486 IC81

9143453607 486 IC81
9143453608 486 IC81
9143453609 486 IC81
9143453610 486 IC81
9143453611 486 IC81
9143453612 486 IC81
9143453613 486 IC81
9143453614 486 IX81

9143453615 486 IX81
9143453700 484 IKC3
9143453701 484 IKC3
9143453702 484 IKC3
9143453703 484 IKC3
9143453720 484 IKC3
9143453721 484 IKC3
9143453722 484 IKC3

9143453723 484 IKC3
9143453724 484 IKC3
9143453725 484 IKC3
9143453726 484 IKC3
9143453727 484 IKC3
9143453728 484 IKC3
9143453729 484 IKC3
9143453730 484 IKC3

9143453731 484 IKC3
9143453900 483 IC85
9143453901 483 IC85
9143453902 483 IK85
9143453903 483 IK85
9143453904 483 IK85
9143453905 483 IK85
9143453920 483 IK85

9143453921 483 IK85
9143453922 483 IK85
9143453923 483 IK85
9143453924 483 IK85
9143453925 483 IK85

9144…
9144425106 503 PCB9
9144425432 503 PKB9
9144425433 503 PKB9
9144425434 503 PKB9
9144425437 503 PKB9
9144425438 503 PKB9
9144425439 503 PKB9

9144425440 503 PKB9
9144425441 503 PKB9
9144425442 503 PKB9
9144425443 503 PKB9
9144425460 502 PEB9
9144425462 502 PEB9
9144425463 502 PEB9
9144425464 502 PEB9

9144425466 502 PEB9
9144425470 502 PEB9
9144425473 502 PKB9
9144425474 502 PKB9
9144425477 502 PKB9
9144425478 502 PKB9
9144425480 502 PCB9
9144425481 502 PCB9

9144425486 502 PCB9
9144425487 502 PCB9
9144425488 502 PCB9
9144425492 502 PCB9
9144425493 502 PCB9
9144425496 502 PKB9
9144425497 502 PKB9
9144425498 502 PKB9

9144428160 462 IC81
9144428161 462 IC81
9144428162 462 IC81
9144428163 462 IC81
9144428164 462 IC81
9144428165 462 IC81
9144428166 462 IC81
9144428167 462 IC81

9144428168 462 IC81
9144428169 462 IC81
9144428170 462 IC81
9144428171 462 IC81
9144428172 462 IC81
9144428173 462 IC81
9144428174 462 IC81
9144428175 462 IC81

9144428176 462 IC81
9144428177 462 IC81
9144428178 462 IC81
9144428179 462 IC81
9144428180 462 IC81
9144428181 462 IC81
9144428182 462 IC81
9144428183 462 IC81

9144428184 462 IC81
9144428185 462 IC81
9144428186 462 IC81
9144428187 462 IC81
9144428188 462 IC81
9144428189 462 IC81
9144428190 462 IC81
9144428191 462 IC81

9144428200 462 IX81
9144428202 462 IX81
9144428213 462 IX81
9144428220 462 IC81
9144428222 462 IC81
9144428224 462 IC81
9144428225 462 IC81
9144428226 462 IC81

9144448940 524 IE60
9144448941 524 IE60
9144448942 524 IE60
9144448946 524 IE60
9144449085 524 IC60
9144449086 524 IC60
9144449087 524 IC60
9144449088 524 IC60

9144449089 524 IC60
9144449090 524 IC60
9144449091 524 IC60
9144449092 524 IC60
9144449093 524 IC60
9144449094 524 IC60
9144449118 511 IC68
9144449119 511 IC68

9144449120 511 IC68
9144449121 511 IC68
9144449122 511 IC68
9144449123 511 IC68
9144449124 511 IC68
9144449125 511 IC68
9144449127 511 IC68
9144449128 511 IC68

9144449129 511 IC68
9144449130 511 IC68
9144449160 511 IC68
9144449161 511 IC68
9144449162 511 IC68
9144449163 511 IC68
9144449164 511 IC68
9144449165 511 IC68

9144449166 511 IC68
9144449167 511 IC68
9144449186 511 IC68
9144449187 511 IC68
9144449188 511 IC68
9144449189 511 IC68
9144449200 506 IKA4
9144449202 506 IKA4

9144449204 506 IKA4
9144449210 506 IKA4
9144449212 506 IKA4
9144449214 506 IKA4
9144449400 511 IC68
9144449401 511 IC68
9144449402 511 IC68
9144449403 511 IC68

9144449404 511 IC68
9144449405 511 IC68
9144449406 511 IC68
9144449407 511 IC68
9144449408 511 IC68
9144449409 511 IC68
9144449410 511 IC68
9144449411 511 IC68

9144449412 511 IC68
9144449413 511 IC68
9144449414 511 IC68
9144449415 511 IC68
9144449416 511 IC68
9144449417 511 IC68
9144449418 511 IC68
9144449419 511 IC68

9144449420 511 IC68
9144449421 511 IC68
9144449422 511 IC68
9144449423 511 IC68
9144449424 464 IX81
9144449426 464 IX81
9144449428 464 IX81
9144449430 464 IX81

9144449436 464 IX81
9144449438 464 IX81
9144449440 464 IX81
9144449600 526 IC60
9144449601 526 IC60
9144449602 526 IC60
9144449603 526 IC60
9144449604 526 IC60

9144449605 526 IC60
9144449634 527 IC60
9144449635 527 IC60
9144449636 527 IC60
9144449637 527 IC60
9144449638 527 IC60
9144449639 527 IC60
9144449644 525 IX99

Artikelnummern-Index

Bestell-Nr.	Seite	KS*
9144449645	525	IX99
9144449700	527	IC60
9144449701	527	IC60
9144449704	527	IC60
9144449705	527	IC60
9144449706	527	IC60
9144449707	527	IC60
9144449708	527	IC60
9144449709	527	IC60
9144449712	527	IC60
9144449713	527	IC60
9144449716	527	IC60
9144449717	527	IC60
9144449720	527	IC60
9144449721	527	IC60
9144449800	499	IC15
9144449804	499	IC15
9144449808	499	IK15
9144449810	499	IC15
9144449814	499	IC15
9144449818	499	IC15
9144449822	499	IC15
9144449826	499	IC15
9144449830	499	IC15
9144449831	499	IC15
9144449832	499	IC15
9144449833	499	IC15
9144449834	499	IC15
9144449835	499	IC15
9144449836	499	IC15
9144449837	499	IC15
9144449840	499	IC15
9144449844	499	IC15
9144449848	499	IK15
9144449852	499	IC15
9144449856	499	IC15
9144449860	499	IC15
9144449864	499	IC15
9144449868	499	IC15
9144449880	499	IC15
9144449881	499	IC15
9144453941	504	IKA4
9144453942	504	IEA4
9144453943	504	IEA4
9144453944	504	IUA4
9144453945	504	IUA4
9144453946	504	IUA4
9144453947	504	IEA4
9144453948	504	IUA4
9144453949	504	IUA4
9144453950	504	IUA4
9144453960	504	IKA4
9144453961	504	IEA4
9144453962	504	IEA4
9144453963	504	IUA4
9144453964	504	IUA4
9144453965	504	IUA4
9144453966	504	IEA4
9144453967	504	IUA4
9144453968	504	IUA4
9144453969	504	IUA4
9144453973	504	IKA4
9144453975	504	IEA4
9144453977	504	IEA4
9144453979	504	IUA4
9144453981	504	IUA4
9144453983	504	IUA4
9144453985	504	IEA4
9144453987	504	IUA4
9144453989	504	IUA4
9144453991	504	IUA4
9145…		
9145425300	533	PXB9
9145425301	533	PXB9
9145425302	533	PXB9
9145425303	533	PXB9
9145425304	533	PXB9
9145425305	533	PXB9
9145425310	532	PBB9
9145425311	533	PBB9
9145425312	533	PBB9
9145425313	532	PRB9
9145425314	533	PBB9
9145425315	533	PXB9
9145425316	532	PBB9
9145425317	533	PXB9
9145425318	533	PXB9
9145425319	532	PXB9
9145425320	533	PXB9
9145425321	533	PXB9
9145425360	532	PBB9
9145425362	532	PBB9
9145425363	532	PBB9
9145425364	533	PBB9
9145425366	533	PBB9
9145425367	533	PBB9
9145425368	533	PBB9
9145425370	533	PBB9
9145425371	533	PBB9
9145425378	533	PBB9
9145425380	533	PBB9
9145425381	533	PXB9
9145425383	533	PXB9
9145425384	533	PXB9
9145425386	533	PXB9
9145425387	533	PXB9
9145425389	533	PXB9
9145425390	533	PXB9
9145425392	533	PXB9
9145425394	533	PXB9
9145425396	533	PXB9
9145425397	532	PRB9
9145425398	532	PBB9
9145425399	532	PXB9
9145425400	532	PRB9
9145425402	532	PBB9
9145425404	532	PXB9
9145425406	533	PXB9
9145425408	533	PXB9
9145425409	533	PXB9
9145425411	533	PXB9
9145425412	533	PXB9
9145425414	533	PXB9
9145425415	533	PXB9
9145425417	533	PXB9
9145425418	533	PXB9
9145425420	533	PXB9
9145425421	533	PXB9
9145425423	533	PXB9
9145425424	533	PXB9
9145425425	533	PXB9
9145425426	533	PXB9
9145425427	533	PXB9
9145425428	533	PXB9
9145425429	533	PXB9
9145425430	532	PRB9
9145425431	532	PBB9
9145425432	532	PXB9
9145425433	533	PBB9
9145425434	533	PXB9
9145425435	533	PXB9
9145425480	533	PEB9
9145425500	533	PXB9
9145425502	533	PXB9
9145425504	533	PXB9
9145425600	534	PKB9
9145425601	534	PKB9
9145425602	534	PKB9
9145425604	534	PKB9
9145425605	534	PKB9
9145425606	534	PKB9
9145425607	534	PKB9
9145425608	534	PKB9
9145425609	534	PKB9
9145425610	534	PKB9
9145425611	534	PKB9
9145425612	534	PKB9
9145425614	534	PKB9
9145425615	534	PKB9
9145425616	534	PKB9
9145425617	534	PKB9
9145425618	534	PKB9
9145425619	534	PKB9
9145425620	534	PKB9
9145425621	534	PKB9
9145425622	534	PKB9
9145425624	534	PKB9
9145425625	534	PKB9
9145425626	534	PKB9
9145450000	535	IBB9
9145450001	535	IBB9
9145450002	535	IBB9
9145450003	535	IBB9
9145450010	535	IBB9
9145450011	535	IBB9
9145450012	535	IBB9
9145450013	535	IBB9
9145450030	553	ICB9
9145450031	553	ICB9
9145450032	553	ICB9
9145450033	553	ICB9
9145450034	553	ICB9
9145450035	553	ICB9
9145451560	553	IX21
9145451561	553	IX21
9145451562	553	IX21
9145451563	553	IX21
9145451564	553	IX21
9145451565	553	IX21
9145451570	553	IX21
9145451571	553	IX21
9145451572	553	IX21
9145451573	553	IX21
9145451574	553	IX21
9145451575	553	IX21
9145451576	553	IX21
9145451577	553	IX21
9145451800	543	IC21
9145451801	543	IC21
9145451802	543	IC21
9145451803	543	IC21
9145451804	543	IC21
9145451805	543	IC21
9145451807	543	IC21
9145451808	543	IC21
9145451809	543	IC21
9145451810	543	IC21
9145451811	543	IC21
9145451812	543	IC21
9145451814	543	IC21
9145451815	543	IC21
9145451816	543	IC21
9145451817	543	IC21
9145451818	543	IC21
9145451819	543	IC21
9145451820	543	IC21
9145451821	543	IC21
9145451822	543	IC21
9145451823	543	IC21
9145451824	543	IC21
9145451825	543	IC21
9145451827	543	IC21
9145451828	543	IC21
9145451829	543	IC21
9145451830	543	IC21
9145451831	543	IC21
9145451832	543	IC21
9145451840	543	IC21
9145451841	543	IC21
9145451842	543	IC21
9145451843	543	IC21
9145451844	543	IC21
9145451845	543	IC21
9145451847	543	IC21
9145451848	543	IC21
9145451849	543	IC21
9145451850	543	IC21
9145451851	543	IC21
9145451852	543	IC21
9145451854	543	IC21
9145451855	543	IC21
9145451856	543	IC21
9145451857	543	IC21
9145451858	543	IC21
9145451859	543	IC21
9145451860	543	IC21
9145451861	543	IC21
9145451862	543	IC21
9145451863	543	IC21
9145451864	543	IC21
9145451865	543	IC21
9145451866	543	IC21
9145451867	543	IC21
9145451868	543	IC21
9145451869	543	IC21
9145451870	543	IC21
9145451871	543	IC21
9145451872	543	IC21
9145451873	543	IC21
9145451874	543	IC21
9145451875	543	IC21
9145451876	543	IC21
9145451877	543	IC21
9145451878	543	IC21
9145451879	543	IC21
9145451880	543	IC21
9145451881	543	IC21
9145451882	543	IC21
9145451883	543	IC21
9145451884	543	IC21
9145451885	543	IC21
9145451886	543	IC21
9145451887	543	IC21
9145451888	543	IC21
9145451889	543	IC21
9145451890	543	IC21
9145451891	543	IC21
9145451892	543	IC21
9145451893	543	IC21
9145451894	543	IC21
9145451895	543	IC21
9145451896	543	IC21
9145451897	543	IC21
9145451898	543	IC21
9145451899	543	IC21
9145451900	543	IC21
9145451901	543	IC21
9145452005	469	ICB9
9145452006	469	ICB9
9145452007	469	ICB9
9145452009	469	ICB9
9145452023	469	ICB9
9145452024	469	ICB9
9145452025	469	ICB9
9145452026	469	ICB9
9145452027	469	ICB9
9145452028	469	ICB9
9145452029	469	ICB9
9145452300	542	IK21
9145452301	542	IK21
9145452302	542	IK21
9145452304	542	IK21
9145452305	542	IK21
9145452306	542	IK21
9145452308	542	IK21
9145452309	542	IK21
9145452310	542	IK21
9145452312	542	IK21
9145452313	542	IK21
9145452314	542	IK21
9145452316	542	IK21
9145452317	542	IK21
9145452318	542	IK21
9145452320	542	IK21
9145452321	542	IK21
9145452322	542	IK21
9145452324	542	IK21
9145452325	542	IK21
9145452326	542	IK21
9145452328	542	IK21
9145452329	542	IK21
9145452330	542	IK21
9145452332	542	IK21
9145452333	542	IK21
9145452334	542	IK21
9145452336	542	IK21
9145452337	542	IK21
9145452338	542	IK21
9145452340	542	IK21
9145452341	542	IK21
9145452342	542	IK21
9145452344	542	IK21
9145452345	542	IK21
9145452346	542	IK21
9145452360	542	IK21
9145452361	542	IK21
9145452362	542	IK21
9145452364	542	IK21
9145452365	542	IK21
9145452366	542	IK21
9145452368	542	IK21
9145452369	542	IK21
9145452370	542	IK21
9145452372	542	IK21
9145452373	542	IK21
9145452374	542	IK21
9145452375	542	IK21
9145452376	542	IK21
9145452377	542	IK21
9145452378	542	IK21
9145452379	542	IK21
9145452380	542	IK21
9145452381	542	IK21
9145452382	542	IK21
9145452383	542	IK21
9145452384	542	IK21
9145452385	542	IK21
9145452386	542	IK21
9145452387	542	IK21
9145452388	542	IK21
9145452389	542	IK21
9145452700	547	IC21
9145452701	547	IC21
9145452705	547	IC21
9145452706	547	IC21
9145452710	547	IC21
9145452711	547	IC21
9145452715	547	IC21
9145452716	547	IC21
9145452720	547	IC21
9145452721	547	IC21
9145452725	547	IC21
9145452726	547	IC21
9145452730	547	IC21
9145452731	547	IC21
9145452735	547	IC21
9145452736	547	IC21
9145452740	547	IC21
9145452741	547	IC21
9145452745	547	IC21
9145452746	547	IC21
9145452750	547	IC21
9145452751	547	IC21
9145452755	547	IC21
9145452756	547	IC21
9145452760	547	IC21
9145452761	547	IC21
9145452765	547	IC21
9145452766	547	IC21
9145452770	547	IC21
9145452771	547	IC21
9145452775	547	IC21
9145452776	547	IC21
9145452780	547	IC21
9145452781	547	IC21
9145452785	547	IC21
9145452786	547	IC21
9145452801	555	IC21
9145452805	555	IC21
9145452809	555	IC21
9145452813	555	IC21
9145452817	555	IC21
9145452821	555	IC21
9145452825	555	IC21
9145452829	555	IC21
9145452833	555	IC21
9145452841	555	IC21
9145452845	555	IC21
9145452849	555	IC21
9145452853	555	IC21
9145452857	555	IC21
9145452861	555	IC21
9145452865	555	IC21
9145452869	555	IC21
9145452873	555	IC21
9145452881	555	IC21
9145452885	555	IC21
9145452889	555	IC21
9145452893	555	IC21
9145452897	555	IC21
9145452901	555	IC21
9145452905	555	IC21
9145452909	555	IC21
9145452913	555	IC21
9145452921	555	IC21
9145452925	555	IC21
9145452929	555	IC21
9145452933	555	IC21
9145452937	555	IC21
9145452941	555	IC21
9145452945	555	IC21
9145452949	555	IC21
9145452953	555	IC21
9145453000	556	IC21
9145453001	556	IC21
9145453002	556	IC21
9145453003	556	IC21
9145453004	556	IC21
9145453005	556	IC21
9145453006	556	IC21
9145453007	556	IC21
9145453008	556	IC21
9145453010	556	IC21
9145453011	556	IC21
9145453012	556	IC21
9145453013	556	IC21
9145453014	556	IC21
9145453015	556	IC21
9145453016	556	IC21
9145453017	556	IC21
9145453018	556	IC21
9145453050	556	IC21
9145453051	556	IC21
9145453052	556	IC21
9145453200	551	IX21
9145453201	551	IX21
9145453202	551	IC21
9145453203	551	IC21
9145453204	551	IX21
9145453205	551	IX21
9145453206	551	IX21
9145453207	551	IX21
9145453210	551	IX21
9145453211	551	IX21
9145453212	551	IX21
9145453213	551	IC21
9145453214	551	IC21
9145453215	551	IC21
9145453216	551	IX21
9145453217	551	IX21
9145453218	551	IX21
9145453219	551	IC21
9145453220	551	IC21
9145453221	551	IC21
9145453252	544	IE21
9145453253	544	IE21
9145453254	544	IE21
9145453255	544	IK21
9145453261	541	IK21
9145453262	544	IK21
9145453264	544	IK21
9145453267	541	IK21
9145453299	544	IU21
9145453400	530	IXB9
9145453404	530	IXB9
9145453408	530	IXB9
9145453412	530	IXB9
9145453416	530	IXB9
9145453420	530	IXB9
9145453430	530	IXB9
9145453434	530	IXB9
9145453438	530	IXB9
9145453442	530	IXB9
9145453446	530	IXB9
9145453450	530	IXB9
9145453478	530	IXB9
9145453479	530	IXB9
9145453480	530	IXB9
9145453481	530	IXB9
9145453482	530	IXB9
9145453483	530	IXB9
9145453485	530	IXB9
9145453486	530	IXB9
9145453487	530	IXB9
9145453488	530	IXB9
9145453496	530	IXB9
9145453497	530	IXB9
9145453550	547	IC21
9145453551	547	IC21
9145453552	547	IC21
9145453553	547	IC21
9145453554	547	IC21
9145453555	547	IC21
9145453556	547	IC21
9145453557	547	IC21
9145453558	547	IC21
9145453559	547	IC21
9145453560	547	IC21
9145453561	547	IC21
9145453562	547	IC21
9145453563	547	IC21
9145453564	547	IC21
9145453565	547	IC21
9145453566	547	IC21
9145453567	547	IC21
9145453600	549	ICB9
9145453601	549	ICB9
9145453604	549	ICB9
9145453605	549	ICB9
9145453608	549	ICB9
9145453609	549	ICB9
9145453612	549	ICB9
9145453613	549	ICB9
9145453625	549	ICB9
9145453626	549	ICB9
9145453627	549	ICB9
9145453628	549	ICB9
9145453746	551	IX21
9145453747	551	IC21
9145453748	551	IX21
9145453749	551	IX21
9145453786	550	IC21
9145453787	550	IC21
9145453788	550	IC21
9145453789	550	IC21
9145453790	550	IC21
9145453791	550	IC21
9145453792	550	IC21
9145453793	550	IC21
9145453794	550	IC21
9145453798	550	IC21
9145453799	550	IC21
9145453872	541	IK21
9145453881	544	IK21
9145453882	544	IK21
9145453883	544	IK21
9145453884	544	IK21
9145453885	544	IK21
9145453930	550	IC21
9145453931	550	IC21
9145453932	550	IC21
9145453933	550	IC21
9145453934	550	IC21
9145453935	550	IC21
9145453970	550	IC21
9145453971	550	IC21
9145453972	550	IC21
9145453973	550	IC21
9145453974	550	IC21
9145453975	550	IC21
9145453980	550	IC21
9145453981	550	IC21
9145453982	550	IC21
9145453983	550	IC21
9145453984	550	IC21
9145453985	550	IC21
9145454100	545	IK21
9145454101	545	IK21
9145454102	545	IK21
9145454103	545	IK21
9145454104	545	IK21
9145454105	545	IK21
9145454106	545	IK21
9145454107	545	IK21
9145454108	545	IK21
9145454109	545	IK21
9145454110	545	IK21
9145454111	545	IK21
9145454120	545	IC21
9145454121	545	IC21
9145454122	545	IC21
9145454123	545	IC21
9145454124	545	IC21
9145454125	545	IC21
9145454126	545	IC21
9145454127	545	IC21
9145454128	545	IC21
9145454129	545	IK21
9145454130	545	IK21
9145454131	545	IK21
9145454140	545	IE21
9145454141	545	IE21
9145454142	545	IE21
9145454143	545	IE21
9145454144	545	IE21
9145454145	545	IE21
9145454146	545	IE21
9145454147	545	IE21
9145454148	545	IE21
9145454149	545	IK21
9145454150	545	IK21
9145454151	545	IK21
9145454200	546	IC21
9145454201	546	IC21
9145454202	546	IC21
9145454203	546	IC21
9145454204	546	IC21
9145454205	546	IC21
9145454206	546	IC21
9145454207	546	IC21
9145454208	546	IC21
9145454209	546	IC21
9145454210	546	IC21
9145454211	546	IC21
9145454212	546	IC21
9145454213	546	IC21
9145454214	546	IC21
9145454215	546	IC21
9145454216	546	IC21
9145454217	546	IC21
9145454220	546	IC21
9145454221	546	IC21
9145454222	546	IC21
9145454223	546	IC21
9145454224	546	IC21
9145454225	546	IC21
9145454226	546	IC21
9145454227	546	IC21
9145454228	546	IC21
9145454229	546	IC21
9145454230	546	IC21
9145454231	546	IC21
9145454232	546	IC21
9145454233	546	IC21
9145454234	546	IC21
9145454235	546	IC21
9145454236	546	IC21
9145454237	546	IC21
9145454306	552	IX21
9145454307	552	IX21
9145454308	552	IX21
9145454309	552	IX21
9145454310	552	IX21
9145454311	552	IX21
9145454312	552	IX21
9145454313	552	IX21
9145454314	552	IX21
9145454315	552	IX21
9145454316	552	IX21
9145454317	552	IX21
9145454700	548	IKC3
9145454701	548	IKC3
9145454702	548	IKC3
9145454703	548	IKC3
9145454704	548	IKC3
9145454705	548	IKC3
9145454706	548	IKC3
9145454707	548	IKC3
9145454708	548	IKC3
9145454709	548	IKC3
9145454710	548	IKC3

***KS = Kalkulationsschlüssel**

9145454711 548 IKC3
9145454712 548 IKC3
9145454713 548 IKC3
9145454714 548 IKC3
9145454715 548 IKC3
9145454716 548 IKC3
9145454717 548 IKC3
9145454718 548 IKC3

9145454719 548 IKC3
9145454720 548 IKC3
9145454721 548 IKC3
9145454722 548 IKC3
9145454723 548 IKC3
9145454724 548 IKC3
9145454725 548 IKC3
9145454726 548 IKC3

9145454727 548 IKC3
9145454728 548 IKC3
9145454729 548 IKC3
9145454730 548 IKC3
9145454731 548 IKC3
9145454732 548 IKC3
9145454733 548 IKC3
9145454734 548 IKC3

9145454735 548 IKC3
9145454736 548 IKC3
9145454737 548 IKC3
9145455200 565 IC60
9145455202 565 IC60
9145455204 565 IC60
9145455210 565 IC60
9145455212 565 IC60

9145455214 565 IC60
9145455220 565 IC60
9145455222 565 IC60
9145455224 565 IC60
9145455225 565 IC60
9145455226 565 IC60
9145455227 565 IC60
9145455230 565 IC60

9145455232 565 IC60
9145455234 565 IC60
9145455236 565 IC60
9145455237 565 IC60
9145455238 565 IC60
9145455240 565 IC60
9145455242 565 IC60
9145455244 565 IC60

9145455245 565 IC60
9145455246 565 IC60
9145455247 565 IC60
9145455511 544 IK21
9145456000 531 IX21
9145456001 531 IX21
9145456002 531 IX21
9145456003 531 IX21

9145456004 531 IX21
9145456005 531 IX21
9145456006 531 IX21
9145456007 531 IX21
9145456008 531 IX21
9145456009 531 IX21
9145456010 531 IX21
9145456011 531 IX21

9145456012 531 IX21
9145456013 531 IX21
9145456014 531 IX21
9145456015 531 IX21
9145456016 531 IX21
9145456020 536 IX21
9145456021 536 IX21
9145456022 536 IB21

9145456023 536 IX21
9145456024 536 IX21
9145456025 536 IX21
9145456026 536 IX21
9145456027 536 IX21
9145456028 536 IX21
9145456029 536 IB21
9145456030 536 IX21

9145456031 536 IX21
9145456032 536 IX21
9145456033 536 IX21
9145456034 536 IX21
9145456035 536 IX21
9145456036 536 IB21
9145456037 536 IX21
9145456038 536 IX21

9145456039 536 IX21
9145456040 536 IX21
9145456050 536 IX21
9145456051 536 IX21
9145456052 536 IX21
9145456053 536 IB21
9145456054 536 IX21
9145456055 536 IX21

9145456056 536 IX21
9145456057 536 IX21
9145456058 536 IX21
9145456059 536 IX21
9145456060 536 IX21
9145456061 536 IX21
9145456062 536 IX21
9145456063 536 IB21

9145456064 536 IB21
9145456065 536 IX21
9145456066 536 IX21
9145456067 536 IX21
9145456068 536 IX21
9145456069 536 IX21
9145456070 536 IX21
9145456080 537 IX21

9145456081 537 IX21
9145456082 537 IB21
9145456083 537 IX21
9145456084 537 IX21
9145456085 537 IX21
9145456086 537 IX21
9145456087 537 IX21
9145456088 537 IX21

9145456089 537 IB21
9145456090 537 IX21
9145456091 537 IX21
9145456092 537 IX21
9145456093 537 IX21
9145456094 537 IX21
9145456095 537 IX21
9145456096 537 IB21

9145456097 537 IX21
9145456098 537 IX21
9145456099 537 IX21
9145456100 537 IX21
9145456110 537 IC21
9145456111 537 IC21
9145456112 537 IC21
9145456113 537 IC21

9145456114 537 IC21
9145456115 537 IC21
9145456116 537 IC21
9145456117 537 IC21
9145456118 537 IC21
9145456119 537 IC21
9145456120 537 IC21
9145456121 537 IC21

9145456122 537 IC21
9145456123 537 IC21
9145456124 537 IC21
9145456125 537 IC21
9145456126 537 IC21
9145456127 537 IC21
9145456128 537 IC21
9145456129 537 IC21

9145456130 537 IC21
9145456140 538 IX21
9145456141 538 IC21
9145456142 538 IX21
9145456143 538 IC21
9145456144 538 IX21
9145456145 538 IC21
9145456146 538 IX21

9145456147 538 IC21
9145456148 538 IX21
9145456149 538 IC21
9145456150 538 IC21
9145456151 538 IX21
9145456160 538 IX21
9145456161 538 IC21
9145456162 538 IX21

9145456163 538 IC21
9145456164 538 IX21
9145456165 538 IC21
9145456166 538 IX21
9145456167 538 IC21
9145456168 538 IX21
9145456169 538 IC21
9145456170 538 IX21

9145456171 538 IC21
9145456180 538 IX21
9145456181 538 IC21
9145456182 538 IX21
9145456183 538 IC21
9145456184 538 IX21
9145456185 538 IC21
9145456186 538 IX21

9145456187 538 IC21
9145456188 538 IX21
9145456189 538 IC21
9145456190 538 IX21
9145456191 538 IC21
9145456199 538 IC21
9145456200 539 IC21
9145456201 539 IC21

9145456202 539 IX21
9145456203 539 IC21
9145456204 539 IX21
9145456205 539 IC21
9145456206 539 IX21
9145456207 539 IC21
9145456208 539 IC21
9145456209 539 IX21

9145456210 539 IC21
9145456211 539 IX21
9145456212 539 IC21
9145456213 539 IX21
9145456214 539 IC21
9145456215 539 IC21
9145456216 539 IX21
9145456217 539 IC21

9145456218 539 IX21
9145456219 539 IC21
9145456220 539 IX21
9145456221 539 IC21
9145456222 539 IC21
9145456223 539 IX21
9145456224 539 IC21
9145456225 539 IX21

9145456226 539 IC21
9145456227 539 IX21
9145456230 539 IC21
9145456231 539 IC21
9145456232 539 IX21
9145456233 539 IC21
9145456234 539 IX21
9145456235 539 IC21

9145456236 539 IX21
9145456237 539 IC21
9145456238 539 IC21
9145456239 539 IX21
9145456240 539 IC21
9145456241 539 IX21
9145456242 539 IC21
9145456243 539 IX21

9145456244 539 IC21
9145456245 539 IC21
9145456246 539 IX21
9145456247 539 IC21
9145456248 539 IX21
9145456249 539 IC21
9145456250 539 IX21
9145456251 539 IC21

9145456252 539 IC21
9145456253 539 IX21
9145456254 539 IC21
9145456255 539 IX21
9145456256 539 IC21
9145456257 539 IX21
9145456258 539 IC21
9145456259 539 IC21

9145456260 539 IX21
9145456261 539 IC21
9145456262 539 IX21
9145456263 539 IC21
9145456264 539 IX21
9145456265 539 IC21
9145456266 539 IC21
9145456267 539 IX21

9145456268 539 IC21
9145456269 539 IX21
9145456270 539 IC21
9145456271 539 IX21
9145456272 539 IC21
9145456273 539 IC21
9145456274 539 IX21
9145456275 539 IC21

9145456276 539 IX21
9145456277 539 IC21
9145456278 539 IX21
9145456279 539 IC21
9145456280 539 IC21
9145456281 539 IX21
9145456282 539 IC21
9145456283 539 IX21

9145456284 539 IC21
9145456285 539 IX21
9145456300 541 IK21
9145456301 541 IK21
9145456302 541 IK21
9145456303 541 IK21
9145456304 541 IK21
9145456305 541 IK21

9145456306 541 IK21
9145456307 541 IK21
9145456308 541 IK21
9145456309 541 IK21
9145456310 541 IK21
9145456311 541 IK21
9145456312 541 IK21
9145456313 541 IK21

9145456314 541 IK21
9145456315 541 IK21
9145456316 541 IK21
9145456317 541 IK21
9145456319 541 IK21
9145456323 541 IK21
9145456324 541 IK21
9145456325 541 IK21

9145456326 541 IK21
9145456327 541 IK21
9145456328 541 IK21
9145456329 541 IK21
9145456340 540 IC21
9145456341 540 IC21
9145456342 540 IC21
9145456343 540 IC21

9145456344 540 IC21
9145456345 540 IC21
9145456346 540 IC21
9145456347 540 IC21
9145456348 540 IC21
9145456349 540 IC21
9145456350 540 IC21
9145456351 540 IC21

9145456352 540 IC21
9145456353 540 IC21
9145456354 540 IC21
9145456355 540 IC21
9145456356 540 IC21
9145456357 540 IC21
9145456358 540 IC21
9145456359 540 IC21

9145456360 540 IC21
9145456361 540 IC21
9145456362 540 IC21
9145456363 540 IC21
9145456364 540 IC21
9145456365 540 IC21
9145456366 540 IC21

9146…
9146454560 593 IXB1
9146454561 593 ICB1
9146454562 593 ICB1
9146454563 593 ICB1
9146454564 600 ICB1
9146454570 599 IXB1
9146454572 601 ICB1

9146454573 601 ICB1
9146454574 601 IXB1
9146454575 601 ICB1
9146454578 600 ICB1
9146454579 600 ICB1
9146454630 590 IBB1
9146454631 590 IBB1
9146454632 590 IBB1

9146454633 590 IBB1
9146454634 590 IBB1
9146454635 590 IBB1
9146454650 600 ICB1
9146454651 600 ICB1

9147…
9147450000 655 IC98
9147450001 655 IC98
9147450002 655 IC98
9147450003 655 IC98
9147450004 655 IC98
9147450005 655 IC98
9147450006 655 IC98

9147450007 655 IC98
9147450008 655 IC98
9147450009 655 IC98
9147450010 655 IC98
9147450011 655 IC98
9147450012 655 IC98
9147450013 655 IC98
9147450014 655 IC98

9147450015 655 IC98
9147454904 648 ICB0
9147455003 648 ICB0
9147455004 648 ICB0
9147455017 649 ICB0
9147455018 649 ICB0
9147455019 649 ICB0
9147455020 649 ICB0

9147455021 649 ICB0
9147455022 649 ICB0
9147455023 649 ICB0
9147455024 649 ICB0
9147455025 649 ICB0
9147455026 649 ICB0
9147455027 649 ICB0
9147455028 649 ICB0

9147455029 649 ICB0
9147455030 649 ICB0
9147455031 648 ICB0
9147455032 648 ICB0
9147455033 648 ICB0
9147455038 649 ICB0
9147455039 649 ICB0
9147455040 649 ICB0

9147455041 649 ICB0
9147455042 649 ICB0
9147455043 649 ICB0
9147455044 649 ICB0
9147455045 649 ICB0
9147455046 649 ICB0
9147455047 649 ICB0
9147455048 649 ICB0

9147455049 649 ICB0
9147455050 649 ICB0
9147455051 649 ICB0
9147455059 649 ICB0
9147455060 649 ICB0
9147455061 649 ICB0
9147455062 649 ICB0
9147455063 649 ICB0

9147455064 649 ICB0
9147455065 649 ICB0
9147455066 649 ICB0
9147455067 649 ICB0
9147455068 649 ICB0
9147455069 649 ICB0
9147455070 649 ICB0
9147455071 649 ICB0

9147455072 649 ICB0
9147455080 649 ICB0
9147455081 649 ICB0
9147455082 649 ICB0
9147455083 649 ICB0
9147455084 649 ICB0
9147455085 649 ICB0
9147455086 649 ICB0

9147455087 649 ICB0
9147455088 649 ICB0
9147455089 649 ICB0
9147455090 649 ICB0
9147455091 649 ICB0
9147455092 649 ICB0
9147455093 649 ICB0
9147455100 650 ICB0

9147455101 650 ICB0
9147455103 650 ICB0
9147455105 651 IKB0
9147455106 651 IKB0
9147455110 654 IKB0
9147455111 654 IKB0
9147455112 654 IKB0
9147455113 654 IKB0

9147455114 654 IKB0
9147455115 654 IKB0
9147455116 654 IKB0
9147455117 654 IKB0
9147455118 654 IKB0
9147455119 654 IKB0
9147455120 654 IKB0
9147455121 654 IKB0

9147455122 654 IKB0
9147455123 654 IKB0
9147455124 654 IKB0
9147455125 654 IKB0
9147455126 651 IKB0
9147455127 651 IKB0
9147455128 654 IKB0
9147455129 654 IKB0

9147455130 654 IKB0
9147455131 654 IKB0
9147455132 654 IKB0
9147455133 654 IKB0
9147455134 654 IKB0
9147455135 654 IKB0
9147455136 654 IKB0
9147455137 654 IKB0

9147455138 654 IKB0
9147455139 654 IKB0
9147455168 654 IKB0
9147455169 654 IKB0
9147455170 654 IKB0
9147455171 654 IKB0
9147455172 654 IKB0
9147455173 654 IKB0

9147455174 654 IKB0
9147455175 654 IKB0
9147455176 654 IKB0
9147455177 654 IKB0
9147455178 654 IKB0
9147455179 654 IKB0
9147455180 654 IKB0
9147455181 654 IKB0

9147455200 666 IXB0
9147455201 666 IXB0
9147455202 666 IXB0
9147455203 666 IXB0
9147455204 666 IXB0
9147455205 666 IXB0
9147455206 666 IXB0
9147455207 666 IXB0

9147455208 666 IXB0
9147455209 666 IXB0
9147455210 666 IXB0
9147455211 666 IXB0
9147455212 666 IXB0
9147455213 666 IXB0
9147455214 666 IXB0
9147455215 666 IXB0

9147455216 666 IXB0
9147455217 666 IXB0
9147455218 666 IXB0
9147455219 666 IXB0
9147455220 666 IXB0
9147455221 666 IXB0
9147455222 666 IXB0
9147455223 666 IXB0

9147455224 666 IXB0
9147455225 666 IXB0
9147455226 666 IXB0
9147455227 666 IXB0
9147455228 666 IXB0
9147455229 666 IXB0
9147455230 666 IXB0
9147455231 666 IXB0

9147455232 666 IXB0
9147455233 666 IXB0
9147455234 666 IXB0
9147455235 666 IXB0
9147455236 666 IXB0
9147455237 666 IXB0
9147455238 666 IXB0
9147455239 666 IXB0

9147455240 666 IXB0
9147455241 666 IXB0
9147455242 666 IXB0
9147455243 666 IXB0
9147455244 666 IXB0
9147455245 666 IXB0
9147455246 666 IXB0
9147455247 666 IXB0

9147455250 666 ICB0
9147455251 666 ICB0
9147455252 666 ICB0
9147455260 666 ICB0
9147455261 666 ICB0
9147455262 666 ICB0
9147455264 666 ICB0
9147455270 667 IXB0

9147455271 667 IXB0
9147455272 667 IXB0
9147455273 667 IXB0
9147455274 667 IXB0
9147455275 667 IXB0
9147455276 667 IXB0
9147455277 667 IXB0
9147455278 667 IXB0

9147455279 667 IXB0
9147455280 667 IXB0
9147455281 667 IXB0
9147455282 667 IXB0
9147455283 667 IXB0
9147455284 667 IXB0
9147455285 667 IXB0
9147455286 667 IXB0

9147455287 667 IXB0
9147455288 667 IXB0
9147455289 667 IXB0
9147455290 667 IXB0
9147455291 667 IXB0
9147455292 667 IXB0
9147455293 667 IXB0
9147455294 667 IXB0

9147455295 667 IXB0
9147455296 667 IXB0
9147455297 667 IXB0
9147455298 667 IXB0
9147455299 667 IXB0
9147455300 667 IXB0
9147455301 667 IXB0
9147455302 667 IXB0

9147455303 667 IXB0
9147455304 667 IXB0
9147455305 667 IXB0
9147455306 667 IXB0
9147455307 667 IXB0
9147455308 667 IXB0
9147455309 667 IXB0
9147455310 667 IXB0

9147455311 667 IXB0
9147455312 667 IXB0
9147455313 667 IXB0
9147455314 667 IXB0
9147455315 667 IXB0
9147455316 667 IXB0
9147455317 667 IXB0
9147455318 667 IXB0

9147455319 667 IXB0
9147455320 667 IXB0
9147455321 667 IXB0
9147455322 667 IXB0
9147455323 667 IXB0
9147455324 667 IXB0
9147455325 667 IXB0
9147455326 667 IXB0

9147455327 667 IXB0
9147455328 667 IXB0
9147455329 667 IXB0
9147455330 667 IXB0
9147455331 667 IXB0
9147455332 667 IXB0
9147455333 667 IXB0
9147455334 667 IXB0

9147455335 667 IXB0
9147455336 667 IXB0
9147455337 667 IXB0
9147455338 667 IXB0
9147455339 667 IXB0
9147455340 667 IXB0
9147455341 667 IXB0
9147455342 667 IXB0

9147455343 667 IXB0
9147455344 667 IXB0
9147455345 667 IXB0
9147455346 667 IXB0
9147455347 667 IXB0
9147455348 667 IXB0
9147455349 667 IXB0
9147455350 667 IXB0

9147455351 667 IXB0
9147455352 667 IXB0
9147455353 667 IXB0
9147455354 667 IXB0
9147455355 667 IXB0
9147455356 667 IXB0
9147455357 667 IXB0
9147455358 667 IXB0

9147455359 667 IXB0
9147455360 667 IXB0
9147455361 667 IXB0
9147455362 667 IXB0
9147455363 667 IXB0
9147455364 667 IXB0
9147455365 667 IXB0
9147455370 667 IXB0

9147455371 667 IXB0
9147455372 667 IXB0
9147455373 667 IXB0
9147455374 650 ICB0
9147455375 650 ICB0
9147455376 650 ICB0
9147455377 650 ICB0
9147455384 650 ICB0

9147455385 650 ICB0
9147455392 650 ICB0
9147455393 650 ICB0
9147455430 627 ICB0
9147455431 627 ICB0
9147455432 627 ICB0
9147455433 627 ICB0
9147455434 627 ICB0

9147455435 627 ICB0
9147455436 627 ICB0
9147455437 627 ICB0
9147455540 626 ICB0
9147455541 626 ICB0
9147455544 626 ICB0
9147455545 626 ICB0
9147455548 626 ICB0

9147455622 651 IKB0
9147455625 651 IKB0
9147455630 668 ICB0
9147455631 668 ICB0
9147455632 668 ICB0
9147455633 668 ICB0
9147455634 668 ICB0
9147455635 668 ICB0

9147455636 668 ICB0
9147455637 668 ICB0
9147455638 668 ICB0
9147455639 668 ICB0
9147455640 668 ICB0
9147455641 668 ICB0
9147455642 668 ICB0
9147455643 668 ICB0

Artikelnummern-Index

Bestell-Nr.	Seite	KS*
9147455644	668	ICB0
9147455645	668	ICB0
9147455646	668	ICB0
9147455647	668	ICB0
9147455650	669	ICB0
9147455651	669	ICB0
9147455652	669	ICB0
9147455653	669	ICB0
9147455654	669	ICB0
9147455655	669	ICB0
9147455656	669	ICB0
9147455657	669	ICB0
9147455658	669	ICB0
9147455659	669	ICB0
9147455660	669	ICB0
9147455661	669	ICB0
9147455662	669	ICB0
9147455663	669	ICB0
9147455664	669	ICB0
9147455665	669	ICB0
9147455666	669	ICB0
9147455667	669	ICB0
9147455670	669	ICB0
9147455680	669	ICB0
9147455681	669	ICB0
9147455683	647	IXB0
9147455685	647	IXB0
9147455687	647	IXB0
9147455689	647	IXB0
9147455703	647	IXB0
9147455705	647	IXB0
9147455706	651	IKB0
9147455707	651	IKB0
9147455714	651	IKB0
9147455715	651	IKB0
9147455716	651	IKB0
9147455717	651	IKB0
9147455718	651	IKB0
9147455723	647	IXB0
9147455726	651	IKB0
9147455734	651	IKB0
9147455735	651	IKB0
9147455736	651	IKB0
9147455737	651	IKB0
9147455738	651	IKB0
9147455743	647	IXB0
9147455745	647	IXB0
9147455763	647	IXB0
9147455765	647	IXB0
9147455785	651	IKB0
9147455786	651	IKB0
9147455787	651	IKB0
9147455788	651	IKB0
9147455790	646	IXB0
9147455791	646	IXB0
9147455860	609	ICB0
9147455861	609	ICB0
9147455862	609	ICB0
9147455863	609	ICB0
9147455864	609	ICB0
9147455865	609	ICB0
9147455866	609	ICB0
9147455867	609	ICB0
9147455868	609	ICB0
9147455869	609	ICB0
9147455870	609	ICB0
9147455871	609	ICB0
9147455872	609	ICB0
9147455873	609	ICB0
9147455874	609	ICB0
9147455875	609	ICB0
9147455876	609	ICB0
9147455877	609	ICB0
9147455878	609	ICB0
9147455879	609	ICB0
9147455880	609	ICB0
9147455881	609	ICB0
9147455882	609	ICB0
9147455883	609	ICB0
9147455884	609	ICB0
9147455885	609	ICB0
9147455886	609	ICB0
9147455887	609	ICB0
9147455888	609	ICB0
9147455889	609	ICB0
9147455890	609	ICB0
9147455891	609	ICB0
9147455902	651	IKB0
9147455903	651	IKB0
9147455920	648	ICB0
9147455921	648	ICB0
9147455924	648	ICB0
9147455925	648	ICB0
9147455987	651	IKB0
9147455988	650	ICB0
9147455989	650	ICB0
9147455990	650	ICB0
9147455991	650	ICB0
9147455992	650	ICB0
9147455993	650	ICB0
9147455994	650	ICB0
9147455995	650	ICB0
9147455996	650	ICB0
9147456080	634	IKB0
9147456081	634	IKB0
9147456082	634	IKB0
9147456083	634	IKB0
9147456088	634	IKB0
9147456090	634	IKB0
9147456091	634	IKB0
9147456092	634	IKB0
9147456093	634	IKB0
9147456098	634	IKB0
9147456100	634	IKB0
9147456101	634	IKB0
9147456102	634	IKB0
9147456103	634	IKB0
9147456108	634	IKB0
9147456110	634	IKB0
9147456111	634	IKB0
9147456112	634	IKB0
9147456113	634	IKB0
9147456118	634	IKB0
9147456120	634	IKB0
9147456121	634	IKB0
9147456122	634	IKB0
9147456123	634	IKB0
9147456128	634	IKB0
9147456130	634	IKB0
9147456131	634	IKB0
9147456132	634	IKB0
9147456133	634	IKB0
9147456138	634	IKB0
9147456140	634	IKB0
9147456141	634	IKB0
9147456142	634	IKB0
9147456143	634	IKB0
9147456148	634	IKB0
9147456150	634	IKB0
9147456151	634	IKB0
9147456152	634	IKB0
9147456153	634	IKB0
9147456158	634	IKB0
9147456362	610	IKB0
9147456367	610	IKB0
9147456368	610	IKB0
9147456371	610	IKB0
9147456372	610	IKB0
9147456373	610	IKB0
9147456374	610	IKB0
9147456376	610	IKB0
9147456377	610	IKB0
9147456378	610	IKB0
9147456391	610	IKB0
9147456392	610	IKB0
9147456393	610	IKB0
9147456394	610	IKB0
9147456395	610	IKB0
9147456396	610	IKB0
9147456397	610	IKB0
9147456398	610	IKB0
9147456400	607	ICB0
9147456401	607	ICB0
9147456402	607	ICB0
9147456403	607	ICB0
9147456404	607	ICB0
9147456405	607	ICB0
9147456408	607	ICB0
9147456410	607	ICB0
9147456411	607	ICB0
9147456412	607	ICB0
9147456413	607	ICB0
9147456414	607	ICB0
9147456415	607	ICB0
9147456418	607	ICB0
9147456420	607	ICB0
9147456421	607	ICB0
9147456422	607	ICB0
9147456423	607	ICB0
9147456424	607	ICB0
9147456425	607	ICB0
9147456428	607	ICB0
9147456430	607	ICB0
9147456431	607	ICB0
9147456432	607	ICB0
9147456433	607	ICB0
9147456434	607	ICB0
9147456435	607	ICB0
9147456438	607	ICB0
9147456440	607	ICB0
9147456441	607	ICB0
9147456442	607	ICB0
9147456443	607	ICB0
9147456444	607	ICB0
9147456445	607	ICB0
9147456448	607	ICB0
9147456450	607	ICB0
9147456451	607	ICB0
9147456452	607	ICB0
9147456453	607	ICB0
9147456454	607	ICB0
9147456455	607	ICB0
9147456458	607	ICB0
9147456460	607	ICB0
9147456461	607	ICB0
9147456462	607	ICB0
9147456463	607	ICB0
9147456464	607	ICB0
9147456465	607	ICB0
9147456468	607	ICB0
9147456470	607	ICB0
9147456471	607	ICB0
9147456472	607	ICB0
9147456473	607	ICB0
9147456474	607	ICB0
9147456475	607	ICB0
9147456478	607	ICB0
9147456480	607	ICB0
9147456481	607	ICB0
9147456482	607	ICB0
9147456483	607	ICB0
9147456484	607	ICB0
9147456485	607	ICB0
9147456488	607	ICB0
9147456490	607	ICB0
9147456491	607	ICB0
9147456492	607	ICB0
9147456493	607	ICB0
9147456494	607	ICB0
9147456495	607	ICB0
9147456498	607	ICB0
9147456500	607	ICB0
9147456501	607	ICB0
9147456502	607	ICB0
9147456503	607	ICB0
9147456504	607	ICB0
9147456505	607	ICB0
9147456508	607	ICB0
9147456510	607	ICB0
9147456511	607	ICB0
9147456512	607	ICB0
9147456513	607	ICB0
9147456514	607	ICB0
9147456515	607	ICB0
9147456518	607	ICB0
9147456520	607	ICB0
9147456521	607	ICB0
9147456522	607	ICB0
9147456523	607	ICB0
9147456524	607	ICB0
9147456525	607	ICB0
9147456528	607	ICB0
9147456530	607	ICB0
9147456531	607	ICB0
9147456532	607	ICB0
9147456533	607	ICB0
9147456534	607	ICB0
9147456535	607	ICB0
9147456538	607	ICB0
9147456540	607	ICB0
9147456541	607	ICB0
9147456542	607	ICB0
9147456543	607	ICB0
9147456544	607	ICB0
9147456545	607	ICB0
9147456548	607	ICB0
9147456550	607	ICB0
9147456551	607	ICB0
9147456552	607	ICB0
9147456553	607	ICB0
9147456554	607	ICB0
9147456555	607	ICB0
9147456558	607	ICB0
9147456640	610	IKB0
9147456641	610	IKB0
9147456642	610	IKB0
9147456643	610	IKB0
9147456644	610	IKB0
9147456645	610	IKB0
9147456646	610	IKB0
9147456647	610	IKB0
9147456648	610	IKB0
9147456652	610	IKB0
9147456653	610	IKB0
9147456654	610	IKB0
9147456662	610	IKB0
9147456663	610	IKB0
9147456670	610	IKB0
9147456671	610	IKB0
9147456672	610	IKB0
9147456673	610	IKB0
9147456676	636	IKB0
9147456677	636	IKB0
9147456678	636	IKB0
9147456679	636	IKB0
9147456688	636	IKB0
9147456689	636	IKB0
9147456690	636	IKB0
9147456693	636	IKB0
9147456694	636	IKB0
9147456695	636	IKB0
9147456696	636	IKB0
9147456697	636	IKB0
9147456698	636	IKB0
9147456700	636	ICB0
9147456701	636	ICB0
9147456702	636	ICB0
9147456703	636	ICB0
9147456704	636	ICB0
9147456705	636	ICB0
9147456708	636	ICB0
9147456710	636	ICB0
9147456711	636	ICB0
9147456712	636	ICB0
9147456713	636	ICB0
9147456714	636	ICB0
9147456715	636	ICB0
9147456718	636	ICB0
9147456720	636	ICB0
9147456721	636	ICB0
9147456722	636	ICB0
9147456723	636	ICB0
9147456724	636	ICB0
9147456725	636	ICB0
9147456728	636	ICB0
9147456730	636	ICB0
9147456731	636	ICB0
9147456732	636	ICB0
9147456733	636	ICB0
9147456734	636	ICB0
9147456735	636	ICB0
9147456738	636	ICB0
9147456740	636	ICB0
9147456741	636	ICB0
9147456742	636	ICB0
9147456743	636	ICB0
9147456744	636	ICB0
9147456745	636	ICB0
9147456748	636	ICB0
9147456750	636	ICB0
9147456751	636	ICB0
9147456752	636	ICB0
9147456753	636	ICB0
9147456754	636	ICB0
9147456755	636	ICB0
9147456758	636	ICB0
9147456760	636	ICB0
9147456761	636	ICB0
9147456762	636	ICB0
9147456763	636	ICB0
9147456764	636	ICB0
9147456765	636	ICB0
9147456768	636	ICB0
9147456770	636	ICB0
9147456771	636	ICB0
9147456772	636	ICB0
9147456773	636	ICB0
9147456774	636	ICB0
9147456775	636	ICB0
9147456778	636	ICB0
9147456792	610	IKB0
9147456793	610	IKB0
9147456794	610	IKB0
9147456795	610	IKB0
9147456800	611	IKB0
9147456803	611	IKB0
9147456804	611	IKB0
9147456805	611	IKB0
9147456806	611	IKB0
9147456807	610	IKB0
9147456808	610	IKB0
9147456810	611	IKB0
9147456811	611	IKB0
9147456812	611	IKB0
9147456814	611	IKB0
9147456824	611	IKB0
9147456825	611	IKB0
9147456835	611	IKB0
9147456836	611	IKB0
9147456837	611	IKB0
9147456838	611	IKB0
9147456839	611	IKB0
9147456840	611	IKB0
9147456841	611	IKB0
9147456842	611	IKB0
9147456843	611	IKB0
9147456844	611	IKB0
9147456845	611	IKB0
9147456846	611	IKB0
9147456847	611	IKB0
9147456848	611	IKB0
9147456870	623	IKI1
9147456871	623	IKI1
9147456872	623	IKI1
9147456873	623	IKI1
9147456876	623	IKI1
9147456877	623	IKI1
9147456878	623	IKI1
9147456879	623	IKI1
9147456880	623	IKI1
9147456883	623	IKI1
9147456884	623	IKI1
9147456885	623	IKI1
9147456886	623	IKI1
9147456887	623	IKI1
9147456890	623	IKI1
9147456891	623	IKI1
9147456892	623	IKI1
9147456893	623	IKI1
9147456894	623	IKI1
9147456897	623	IKI1
9147456898	623	IKI1
9147456899	623	IKI1
9147456900	623	IKI1
9147456901	623	IKI1
9147456904	623	IKI1
9147456905	623	IKI1
9147456906	623	IKI1
9147456907	623	IKI1
9147456908	623	IKI1
9147456911	623	IKI1
9147456912	623	IKI1
9147456913	623	IKI1
9147456914	623	IKI1
9147456915	623	IKI1
9147456918	623	IKI1
9147456919	623	IKI1
9147456920	623	IKI1
9147456921	623	IKI1
9147456922	623	IKI1
9147456925	623	IKI1
9147456926	623	IKI1
9147456927	623	IKI1
9147456928	623	IKI1
9147456929	623	IKI1
9147456932	623	IKI1
9147456933	623	IKI1
9147456934	623	IKI1
9147456935	623	IKI1
9147456936	623	IKI1
9147456939	623	IKI1
9147456940	623	IKI1
9147456941	623	IKI1
9147456942	623	IKI1
9147456943	623	IKI1
9147456946	623	IKI1
9147456947	623	IKI1
9147456948	623	IKI1
9147456949	623	IKI1
9147456950	623	IKI1
9147456953	623	IKI1
9147456954	623	IKI1
9147456955	623	IKI1
9147456956	623	IKI1
9147456957	623	IKI1
9147456960	623	IKI1
9147456962	623	IKI1
9147456963	623	IKI1
9147456964	623	IKI1
9147456965	623	IKI1
9147456968	623	IKI1
9147456969	623	IKI1
9147456970	623	IKI1
9147456971	623	IKI1
9147456972	623	IKI1
9147456975	623	IKI1
9147456976	623	IKI1
9147456977	623	IKI1
9147456978	623	IKI1
9147456979	623	IKI1
9147456982	623	IKI1
9147457000	638	IKI1
9147457001	638	IKI1
9147457002	638	IKI1
9147457003	638	IKI1
9147457004	638	IKI1
9147457005	638	IKI1
9147457006	638	IKI1
9147457007	638	IKI1
9147457008	638	IKI1
9147457009	638	IKI1
9147457010	638	IKI1
9147457011	638	IKI1
9147457012	638	IKI1
9147457013	638	IKI1
9147457014	638	IKI1
9147457015	638	IKI1
9147457016	638	IKI1
9147457017	638	IKI1
9147457018	638	IKI1
9147457019	638	IKI1
9147457020	638	IKI1
9147457021	638	IKI1
9147457022	638	IKI1
9147457023	638	IKI1
9147457024	638	IKI1
9147457025	638	IKI1
9147457026	638	IKI1
9147457027	638	IKI1
9147457028	638	IKI1
9147457029	638	IKI1
9147457030	638	IKI1
9147457031	638	IKI1
9147457032	638	IKI1
9147457033	638	IKI1
9147457034	638	IKI1
9147457035	638	IKI1
9147457036	638	IKI1
9147457037	638	IKI1
9147457038	638	IKI1
9147457039	638	IKI1
9147457040	638	IKI1
9147457041	638	IKI1
9147457042	638	IKI1
9147457043	638	IKI1
9147457044	638	IKI1
9147457045	638	IKI1
9147457046	638	IKI1
9147457047	638	IKI1
9147457048	638	IKI1
9147457049	638	IKI1
9147457050	638	IKI1
9147457051	638	IKI1
9147457052	638	IKI1
9147457053	638	IKI1
9147457054	638	IKI1
9147457055	638	IKI1
9147457056	638	IKI1
9147457057	638	IKI1
9147457058	638	IKI1
9147457059	638	IKI1
9147457060	638	IKI1
9147457061	638	IKI1
9147457062	638	IKI1
9147457063	638	IKI1
9147457064	638	IKI1
9147457065	638	IKI1
9147457066	638	IKI1
9147457067	638	IKI1
9147457068	638	IKI1
9147457069	638	IKI1
9147457070	638	IKI1
9147457071	638	IKI1
9147457072	638	IKI1
9147457073	638	IKI1
9147457074	638	IKI1
9147457075	638	IKI1
9147457076	638	IKI1
9147457077	638	IKI1
9147457078	638	IKI1
9147457079	638	IKI1
9147457100	642	ICB0
9147457101	642	ICB0
9147457102	642	ICB0
9147457103	642	ICB0
9147457104	642	ICB0
9147457105	642	ICB0
9147457108	642	ICB0
9147457110	642	ICB0
9147457111	642	ICB0
9147457112	642	ICB0
9147457113	642	ICB0
9147457114	642	ICB0
9147457115	642	ICB0
9147457118	642	ICB0
9147457120	642	ICB0
9147457121	642	ICB0
9147457122	642	ICB0
9147457123	642	ICB0
9147457124	642	ICB0
9147457125	642	ICB0
9147457128	642	ICB0
9147457130	642	ICB0
9147457131	642	ICB0
9147457132	642	ICB0
9147457133	642	ICB0
9147457134	642	ICB0
9147457135	642	ICB0
9147457138	642	ICB0
9147457140	642	ICB0
9147457141	642	ICB0
9147457142	642	ICB0
9147457143	642	ICB0
9147457144	642	ICB0
9147457145	642	ICB0
9147457148	642	ICB0
9147457150	642	ICB0
9147457151	642	ICB0
9147457152	642	ICB0
9147457153	642	ICB0
9147457154	642	ICB0
9147457155	642	ICB0
9147457158	642	ICB0
9147457160	642	ICB0
9147457161	642	ICB0
9147457162	642	ICB0
9147457163	642	ICB0
9147457164	642	ICB0
9147457165	642	ICB0
9147457168	642	ICB0
9147457170	642	ICB0
9147457171	642	ICB0
9147457172	642	ICB0
9147457173	642	ICB0
9147457174	642	ICB0
9147457175	642	ICB0
9147457178	642	ICB0
9147457180	642	ICB0
9147457181	642	ICB0
9147457182	642	ICB0
9147457183	642	ICB0
9147457184	642	ICB0
9147457185	642	ICB0
9147457188	642	ICB0
9147457190	642	ICB0
9147457191	642	ICB0
9147457192	642	ICB0
9147457193	642	ICB0
9147457194	642	ICB0
9147457195	642	ICB0
9147457198	642	ICB0
9147457200	642	ICB0
9147457201	642	ICB0
9147457202	642	ICB0
9147457203	642	ICB0
9147457204	642	ICB0
9147457205	642	ICB0
9147457208	642	ICB0
9147457210	642	ICB0
9147457211	642	ICB0
9147457212	642	ICB0
9147457213	642	ICB0
9147457214	642	ICB0
9147457215	642	ICB0
9147457218	642	ICB0
9147457300	607	ICB0
9147457301	607	ICB0
9147457302	607	ICB0
9147457303	607	ICB0
9147457304	607	ICB0
9147457305	607	ICB0
9147457306	607	ICB0
9147457307	607	ICB0
9147457308	607	ICB0
9147457309	607	ICB0
9147457310	607	ICB0
9147457311	607	ICB0
9147457312	607	ICB0
9147457313	607	ICB0
9147457314	607	ICB0
9147457315	607	ICB0
9147457316	607	ICB0
9147457317	607	ICB0
9147457318	607	ICB0
9147457319	607	ICB0
9147457320	607	ICB0
9147457322	607	ICB0
9147457323	607	ICB0
9147457324	607	ICB0
9147457325	607	ICB0
9147457326	607	ICB0
9147457327	607	ICB0
9147457328	607	ICB0
9147457330	607	ICB0
9147457331	607	ICB0
9147457332	607	ICB0
9147457333	607	ICB0
9147457334	607	ICB0
9147457335	607	ICB0
9147457336	607	ICB0
9147457338	607	ICB0
9147457339	607	ICB0

***KS = Kalkulationsschlüssel**

9147457340	607	ICB0	9147457439	622	IKI1	9147457931	664	IC15	9147458150	643	ICB0	9147458354	639	ICB0	9147458506	633	IBI1	9147458692	632	IBI1
9147457341	607	ICB0	9147457440	622	IKI1	9147457932	664	IC15	9147458151	643	ICB0	9147458355	639	ICB0	9147458514	633	IBI1	9147458693	632	IBI1
9147457342	607	ICB0	9147457441	622	IKI1	9147457933	664	IC15	9147458152	643	ICB0	9147458360	615	ICE7	9147458522	633	IBI1	9147458694	632	IBI1
9147457343	607	ICB0	9147457442	622	IKI1	9147457934	664	IC15	9147458153	643	ICB0	9147458361	615	ICE7	9147458530	633	IBI1	9147458695	632	IBI1
9147457344	607	ICB0	9147457443	622	IKI1	9147457935	664	IC15	9147458154	643	ICB0	9147458362	615	ICE7	9147458600	633	IBI1	9147458700	633	IBI1
9147457346	607	ICB0	9147457444	622	IKI1	9147457936	664	IC15	9147458155	643	ICB0	9147458363	615	ICE7	9147458601	633	IBI1	9147458701	633	IBI1
9147457347	607	ICB0	9147457445	622	IKI1	9147457937	664	IC15	9147458158	643	ICB0	9147458364	615	ICE7	9147458602	633	IBI1	9147458702	633	IBI1
9147457348	607	ICB0	9147457446	622	IKI1	9147457938	664	IC15	9147458160	643	ICB0	9147458365	615	ICE7	9147458603	633	IBI1	9147458703	633	IBI1
9147457349	607	ICB0	9147457447	622	IKI1	9147457940	664	IC15	9147458161	643	ICB0	9147458366	615	IEE7	9147458604	633	IBI1	9147458704	633	IBI1
9147457350	607	ICB0	9147457448	622	IKI1	9147457942	664	IC15	9147458162	643	ICB0	9147458368	615	ICE7	9147458605	633	IBI1	9147458705	633	IBI1
9147457351	607	ICB0	9147457449	622	IKI1	9147458000	652	IXI1	9147458163	643	ICB0	9147458369	615	ICE7	9147458606	633	IBI1	9147458706	633	IBI1
9147457352	607	ICB0	9147457450	622	IKI1	9147458010	652	IXI1	9147458164	643	ICB0	9147458370	615	ICE7	9147458607	633	IBI1	9147458707	633	IBI1
9147457354	607	ICB0	9147457451	622	IKI1	9147458011	652	IXI1	9147458165	643	ICB0	9147458371	615	ICE7	9147458608	633	IBI1	9147458708	633	IBI1
9147457355	607	ICB0	9147457452	622	IKI1	9147458012	652	IXI1	9147458168	643	ICB0	9147458372	615	ICE7	9147458609	633	IBI1	9147458709	633	IBI1
9147457356	607	ICB0	9147457453	622	IKI1	9147458013	652	IXI1	9147458170	643	ICB0	9147458373	615	ICE7	9147458610	633	IBI1	9147458710	633	IBI1
9147457357	607	ICB0	9147457454	622	IKI1	9147458014	652	IXI1	9147458171	643	ICB0	9147458374	615	IEE7	9147458611	633	IBI1	9147458711	633	IBI1
9147457358	607	ICB0	9147457455	622	IKI1	9147458015	652	IXI1	9147458172	643	ICB0	9147458375	615	ICE7	9147458612	633	IBI1	9147458712	633	IBI1
9147457359	607	ICB0	9147457456	622	IKI1	9147458016	652	IXI1	9147458173	643	ICB0	9147458376	615	ICE7	9147458613	633	IBI1	9147458713	633	IBI1
9147457360	607	ICB0	9147457457	622	IKI1	9147458017	652	IXI1	9147458174	643	ICB0	9147458377	615	ICE7	9147458614	633	IBI1	9147458714	633	IBI1
9147457361	609	ICB0	9147457458	622	IKI1	9147458018	652	IXI1	9147458175	643	ICB0	9147458378	615	ICE7	9147458615	633	IBI1	9147458715	633	IBI1
9147457362	609	ICB0	9147457459	622	IKI1	9147458019	652	IXI1	9147458178	643	ICB0	9147458379	615	ICE7	9147458616	633	IBI1	9147458716	633	IBI1
9147457363	609	ICB0	9147457460	622	IKI1	9147458020	652	IXI1	9147458180	643	ICB0	9147458380	615	ICE7	9147458617	633	IBI1	9147458717	633	IBI1
9147457364	609	ICB0	9147457461	622	IKI1	9147458021	652	IXI1	9147458181	643	ICB0	9147458381	615	IEE7	9147458618	633	IBI1	9147458718	633	IBI1
9147457365	609	ICB0	9147457462	622	IKI1	9147458022	652	IXI1	9147458182	643	ICB0	9147458382	615	ICE7	9147458619	633	IBI1	9147458719	633	IBI1
9147457366	609	ICB0	9147457463	622	IKI1	9147458023	652	IXI1	9147458183	643	ICB0	9147458383	615	ICE7	9147458620	633	IBI1	9147458720	633	IBI1
9147457367	609	ICB0	9147457464	622	IKI1	9147458024	652	IXI1	9147458184	643	ICB0	9147458384	615	ICE7	9147458621	633	IBI1	9147458721	633	IBI1
9147457368	609	ICB0	9147457465	622	IKI1	9147458025	652	IXI1	9147458185	643	ICB0	9147458385	615	ICE7	9147458622	633	IBI1	9147458722	633	IBI1
9147457369	609	ICB0	9147457466	622	IKI1	9147458026	652	IXI1	9147458188	643	ICB0	9147458386	615	ICE7	9147458623	633	IBI1	9147458723	633	IBI1
9147457370	609	ICB0	9147457467	622	IKI1	9147458027	652	IXI1	9147458190	643	ICB0	9147458387	615	ICE7	9147458624	633	IBI1	9147458724	633	IBI1
9147457371	609	ICB0	9147457468	622	IKI1	9147458030	652	IXI1	9147458191	643	ICB0	9147458388	615	IEE7	9147458625	633	IBI1	9147458725	633	IBI1
9147457372	609	ICB0	9147457469	622	IKI1	9147458031	652	IXI1	9147458192	643	ICB0	9147458389	615	ICE7	9147458626	633	IBI1	9147458726	633	IBI1
9147457373	609	ICB0	9147457470	622	IKI1	9147458035	652	IXI1	9147458193	643	ICB0	9147458390	615	ICE7	9147458627	633	IBI1	9147458727	633	IBI1
9147457374	609	ICB0	9147457471	622	IKI1	9147458036	652	IXI1	9147458194	643	ICB0	9147458391	615	ICE7	9147458628	633	IBI1	9147458728	633	IBI1
9147457375	609	ICB0	9147457472	622	IKI1	9147458038	652	IXI1	9147458195	643	ICB0	9147458392	615	ICE7	9147458629	633	IBI1	9147458729	633	IBI1
9147457376	609	ICB0	9147457473	622	IKI1	9147458040	653	IXI1	9147458198	643	ICB0	9147458393	615	ICE7	9147458630	633	IBI1	9147458730	633	IBI1
9147457377	609	ICB0	9147457474	622	IKI1	9147458041	653	IXI1	9147458200	643	ICB0	9147458394	615	ICE7	9147458631	633	IBI1	9147458731	633	IBI1
9147457378	609	ICB0	9147457475	622	IKI1	9147458045	652	IXI1	9147458201	643	ICB0	9147458395	615	IEE7	9147458632	633	IBI1	9147458732	633	IBI1
9147457379	609	ICB0	9147457476	622	IKI1	9147458046	652	IXI1	9147458202	643	ICB0	9147458396	615	ICE7	9147458633	633	IBI1	9147458733	633	IBI1
9147457380	609	ICB0	9147457477	622	IKI1	9147458047	652	IXI1	9147458203	643	ICB0	9147458397	615	ICE7	9147458634	633	IBI1	9147458734	633	IBI1
9147457381	609	ICB0	9147457478	622	IKI1	9147458050	653	IXI1	9147458204	643	ICB0	9147458398	615	ICE7	9147458635	633	IBI1	9147458735	633	IBI1
9147457382	609	ICB0	9147457479	622	IKI1	9147458052	653	IXI1	9147458205	643	ICB0	9147458399	615	ICE7	9147458636	633	IBI1	9147458736	633	IBI1
9147457383	609	ICB0	9147457560	625	ICA8	9147458053	653	IXI1	9147458208	643	ICB0	9147458400	615	ICE7	9147458637	633	IBI1	9147458737	633	IBI1
9147457384	609	ICB0	9147457561	625	ICA8	9147458055	653	IXI1	9147458210	643	ICB0	9147458401	615	ICE7	9147458638	633	IBI1	9147458738	633	IBI1
9147457385	609	ICB0	9147457562	625	ICA8	9147458060	653	IXI1	9147458211	643	ICB0	9147458402	615	IEE7	9147458639	633	IBI1	9147458739	633	IBI1
9147457386	609	ICB0	9147457563	625	ICA8	9147458061	653	IXI1	9147458212	643	ICB0	9147458403	615	ICE7	9147458640	633	IBI1	9147458740	633	IBI1
9147457387	609	ICB0	9147457564	625	ICA8	9147458062	653	IXI1	9147458213	643	ICB0	9147458404	615	ICE7	9147458641	633	IBI1	9147458741	633	IBI1
9147457388	609	ICB0	9147457565	625	ICA8	9147458063	653	IXI1	9147458214	643	ICB0	9147458405	615	ICE7	9147458642	633	IBI1	9147458742	633	IBI1
9147457389	609	ICB0	9147457566	625	ICA8	9147458064	653	IXI1	9147458215	643	ICB0	9147458406	615	ICE7	9147458643	633	IBI1	9147458743	633	IBI1
9147457390	609	ICB0	9147457620	665	ICB0	9147458065	653	IXI1	9147458218	643	ICB0	9147458407	615	ICE7	9147458644	633	IBI1	9147458744	633	IBI1
9147457391	609	ICB0	9147457621	665	ICB0	9147458070	653	IXI1	9147458300	639	ICB0	9147458408	615	ICE7	9147458645	633	IBI1	9147458745	633	IBI1
9147457392	609	ICB0	9147457622	665	ICB0	9147458071	653	IXI1	9147458301	639	ICB0	9147458409	615	IEE7	9147458646	633	IBI1	9147458746	633	IBI1
9147457394	627	ICB0	9147457623	665	ICB0	9147458072	653	IXI1	9147458302	639	ICB0	9147458410	615	ICE7	9147458647	633	IBI1	9147458747	633	IBI1
9147457395	627	ICB0	9147457626	665	ICB0	9147458073	653	IXI1	9147458303	639	ICB0	9147458411	615	ICE7	9147458648	632	IBI1	9147458748	632	IBI1
9147457396	627	ICB0	9147457627	665	ICB0	9147458074	653	IXI1	9147458304	639	ICB0	9147458412	615	ICE7	9147458649	632	IBI1	9147458749	632	IBI1
9147457397	627	ICB0	9147457628	665	ICB0	9147458075	653	IXI1	9147458305	639	ICB0	9147458413	615	ICE7	9147458650	632	IBI1	9147458750	632	IBI1
9147457398	627	ICB0	9147457629	665	ICB0	9147458080	653	IXI1	9147458306	639	ICB0	9147458414	615	ICE7	9147458651	632	IBI1	9147458751	632	IBI1
9147457399	627	ICB0	9147457748	637	ICB0	9147458081	653	IXI1	9147458307	639	ICB0	9147458415	615	ICE7	9147458652	632	IBI1	9147458752	632	IBI1
9147457400	622	IKI1	9147457749	637	ICB0	9147458082	653	IXI1	9147458308	639	ICB0	9147458416	615	IEE7	9147458653	632	IBI1	9147458753	632	IBI1
9147457401	622	IKI1	9147457750	637	ICB0	9147458083	653	IXI1	9147458309	639	ICB0	9147458417	615	ICE7	9147458654	632	IBI1	9147458754	632	IBI1
9147457402	622	IKI1	9147457751	637	ICB0	9147458084	653	IXI1	9147458310	639	ICB0	9147458418	615	ICE7	9147458655	632	IBI1	9147458755	632	IBI1
9147457403	622	IKI1	9147457752	637	ICB0	9147458085	653	IXI1	9147458311	639	ICB0	9147458419	615	ICE7	9147458656	632	IBI1	9147458756	632	IBI1
9147457404	622	IKI1	9147457753	637	ICB0	9147458100	643	ICB0	9147458312	639	ICB0	9147458420	615	ICE7	9147458657	632	IBI1	9147458757	632	IBI1
9147457405	622	IKI1	9147457754	637	ICB0	9147458101	643	ICB0	9147458313	639	ICB0	9147458421	615	ICE7	9147458658	632	IBI1	9147458758	632	IBI1
9147457406	622	IKI1	9147457755	637	ICB0	9147458102	643	ICB0	9147458314	639	ICB0	9147458422	615	ICE7	9147458659	632	IBI1	9147458759	632	IBI1
9147457407	622	IKI1	9147457756	637	ICB0	9147458103	643	ICB0	9147458315	639	ICB0	9147458423	615	IEE7	9147458660	632	IBI1	9147458760	632	IBI1
9147457408	622	IKI1	9147457757	637	ICB0	9147458104	643	ICB0	9147458316	639	ICB0	9147458424	615	ICE7	9147458661	632	IBI1	9147458761	632	IBI1
9147457409	622	IKI1	9147457758	637	ICB0	9147458105	643	ICB0	9147458317	639	ICB0	9147458425	615	ICE7	9147458662	632	IBI1	9147458762	632	IBI1
9147457410	622	IKI1	9147457759	637	ICB0	9147458108	643	ICB0	9147458320	639	ICB0	9147458426	615	ICE7	9147458663	632	IBI1	9147458763	632	IBI1
9147457411	622	IKI1	9147457900	664	IC15	9147458110	643	ICB0	9147458321	639	ICB0	9147458427	615	ICE7	9147458664	632	IBI1	9147458764	632	IBI1
9147457412	622	IKI1	9147457901	664	IC15	9147458111	643	ICB0	9147458322	639	ICB0	9147458428	615	ICE7	9147458665	632	IBI1	9147458765	632	IBI1
9147457413	622	IKI1	9147457902	664	IC15	9147458112	643	ICB0	9147458323	639	ICB0	9147458429	615	ICE7	9147458666	632	IBI1	9147458766	632	IBI1
9147457414	622	IKI1	9147457903	664	IC15	9147458113	643	ICB0	9147458324	639	ICB0	9147458430	615	IEE7	9147458667	632	IBI1	9147458767	632	IBI1
9147457415	622	IKI1	9147457904	664	IC15	9147458114	643	ICB0	9147458325	639	ICB0	9147458431	615	ICE7	9147458668	632	IBI1	9147458768	632	IBI1
9147457416	622	IKI1	9147457905	664	IC15	9147458115	643	ICB0	9147458330	639	ICB0	9147458432	615	ICE7	9147458669	632	IBI1	9147458769	632	IBI1
9147457417	622	IKI1	9147457906	664	IC15	9147458118	643	ICB0	9147458332	639	ICB0	9147458433	615	ICE7	9147458670	632	IBI1	9147458770	632	IBI1
9147457418	622	IKI1	9147457907	664	IC15	9147458120	643	ICB0	9147458333	639	ICB0	9147458434	615	ICE7	9147458671	632	IBI1	9147458771	632	IBI1
9147457419	622	IKI1	9147457908	664	IC15	9147458121	643	ICB0	9147458334	639	ICB0	9147458435	615	ICE7	9147458672	632	IBI1	9147458772	632	IBI1
9147457420	622	IKI1	9147457910	664	IC15	9147458122	643	ICB0	9147458335	639	ICB0	9147458436	615	ICE7	9147458673	632	IBI1	9147458773	632	IBI1
9147457421	622	IKI1	9147457911	664	IC15	9147458123	643	ICB0	9147458336	639	ICB0	9147458437	615	IEE7	9147458674	632	IBI1	9147458774	632	IBI1
9147457422	622	IKI1	9147457912	664	IC15	9147458124	643	ICB0	9147458337	639	ICB0	9147458438	615	ICE7	9147458675	632	IBI1	9147458775	632	IBI1
9147457423	622	IKI1	9147457913	664	IC15	9147458125	643	ICB0	9147458338	639	ICB0	9147458439	615	ICE7	9147458676	632	IBI1	9147458776	632	IBI1
9147457424	622	IKI1	9147457914	664	IC15	9147458128	643	ICB0	9147458339	639	ICB0	9147458440	615	ICE7	9147458677	632	IBI1	9147458777	632	IBI1
9147457425	622	IKI1	9147457915	664	IC15	9147458130	643	ICB0	9147458340	639	ICB0	9147458441	615	ICE7	9147458678	632	IBI1	9147458778	632	IBI1
9147457426	622	IKI1	9147457916	664	IC15	9147458131	643	ICB0	9147458341	639	ICB0	9147458442	615	ICE7	9147458679	632	IBI1	9147458779	632	IBI1
9147457427	622	IKI1	9147457917	664	IC15	9147458132	643	ICB0	9147458342	639	ICB0	9147458443	615	ICE7	9147458680	632	IBI1	9147458780	632	IBI1
9147457428	622	IKI1	9147457918	664	IC15	9147458133	643	ICB0	9147458343	639	ICB0	9147458444	615	IEE7	9147458681	632	IBI1	9147458781	632	IBI1
9147457429	622	IKI1	9147457920	664	IC15	9147458134	643	ICB0	9147458344	639	ICB0	9147458460	671	IBE7	9147458682	632	IBI1	9147458782	632	IBI1
9147457430	622	IKI1	9147457921	664	IC15	9147458135	643	ICB0	9147458345	639	ICB0	9147458461	671	IBE7	9147458683	632	IBI1	9147458783	632	IBI1
9147457431	622	IKI1	9147457922	664	IC15	9147458138	643	ICB0	9147458346	639	ICB0	9147458462	671	IBE7	9147458684	632	IBI1	9147458784	632	IBI1
9147457432	622	IKI1	9147457923	664	IC15	9147458140	643	ICB0	9147458347	639	ICB0	9147458463	671	IBE7	9147458685	632	IBI1	9147458785	632	IBI1
9147457433	622	IKI1	9147457924	664	IC15	9147458141	643	ICB0	9147458348	639	ICB0	9147458464	621	IEE7	9147458686	632	IBI1	9147458786	632	IBI1
9147457434	622	IKI1	9147457925	664	IC15	9147458142	643	ICB0	9147458349	639	ICB0	9147458465	621	IEE7	9147458687	632	IBI1	9147458787	632	IBI1
9147457435	622	IKI1	9147457926	664	IC15	9147458143	643	ICB0	9147458350	639	ICB0	9147458466	621	IEE7	9147458688	632	IBI1	9147458788	632	IBI1
9147457436	622	IKI1	9147457927	664	IC15	9147458144	643	ICB0	9147458351	639	ICB0	9147458470	671	IBE7	9147458689	632	IBI1	9147458789	632	IBI1
9147457437	622	IKI1	9147457928	664	IC15	9147458145	643	ICB0	9147458352	639	ICB0	9147458471	671	IBE7	9147458690	632	IBI1	9147458790	632	IBI1
9147457438	622	IKI1	9147457930	664	IC15	9147458148	643	ICB0	9147458353	639	ICB0	9147458472	671	IBE7	9147458691	632	IBI1	9147458791	632	IBI1

Bestell-Nr.	Seite	KS*
9147458792	632	IBI1
9147458793	632	IBI1
9147458794	632	IBI1
9147458795	632	IBI1
9147458796	633	IBI1
9147458797	633	IBI1
9147458798	633	IBI1
9147458799	633	IBI1
9147458902	635	IKB0
9147458903	635	IKB0
9147458904	635	IKB0
9147458905	635	IKB0
9147458906	635	IKB0
9147458907	635	IKB0
9147458908	635	IKB0
9147458909	635	IKB0
9147458910	635	IKB0
9147458911	635	IKB0
9147458912	635	IKB0
9147458913	635	IKB0
9147458916	635	IKB0
9147458917	635	IKB0
9147458918	635	IKB0
9147458919	635	IKB0
9147458920	635	IKB0
9147458921	635	IKB0
9147458922	635	IKB0
9147458923	635	IKB0
9147458924	635	IKB0
9147458925	635	IKB0
9147458926	635	IKB0
9147458927	635	IKB0
9147458928	635	IKB0
9147458930	635	IKB0
9147458932	635	IKB0
9147458934	635	IKB0
9147458959	635	IKB0
9147458960	635	IKB0
9147458961	635	IKB0
9147458962	635	IKB0
9147458963	635	IKB0
9147458970	635	IKB0
9147458971	635	IKB0
9147459000	657	ICB0
9147459001	657	ICB0
9147459002	657	ICB0
9147459003	657	ICB0
9147459004	657	ICB0
9147459005	657	ICB0
9147459006	657	ICB0
9147459007	657	ICB0
9147459008	657	ICB0
9147459009	657	ICB0
9147459010	657	ICB0
9147459011	657	ICB0
9147459012	657	ICB0
9147459013	657	ICB0
9147459014	657	ICB0
9147459015	656	ICB0
9147459016	656	ICB0
9147459017	656	ICB0
9147459018	656	ICB0
9147459019	656	ICB0
9147459020	656	ICB0
9147459021	656	ICB0
9147459022	656	ICB0
9147459023	656	ICB0
9147459024	656	ICB0
9147459025	656	ICB0
9147459026	656	ICB0
9147459027	656	ICB0
9147459028	656	ICB0
9147459029	656	ICB0
9147459030	656	ICB0
9147459031	656	ICB0
9147459032	656	ICB0
9147459033	656	ICB0
9147459034	656	ICB0
9147459035	656	ICB0
9147459036	656	ICB0
9147459037	656	ICB0
9147459038	656	ICB0
9147459039	656	ICB0
9147459040	656	ICB0
9147459041	656	ICB0
9147459042	656	ICB0
9147459043	656	ICB0
9147459044	656	ICB0
9147459045	656	ICB0
9147459046	656	ICB0
9147459047	656	ICB0
9147459048	656	ICB0
9147459049	656	ICB0
9147459050	656	ICB0
9147459051	656	ICB0
9147459052	656	ICB0
9147459053	656	ICB0
9147459054	656	ICB0
9147459055	656	ICB0
9147459056	656	ICB0
9147459057	656	ICB0
9147459058	656	ICB0
9147459059	656	ICB0
9147459060	656	ICB0
9147459061	656	ICB0
9147459062	656	ICB0
9147459063	656	ICB0
9147459064	656	ICB0
9147459065	656	ICB0
9147459066	656	ICB0
9147459067	656	ICB0
9147459068	656	ICB0
9147459069	656	ICB0
9147459070	656	ICB0
9147459071	656	ICB0
9147459072	656	ICB0
9147459073	656	ICB0
9147459074	656	ICB0
9147459075	656	ICB0
9147459076	656	ICB0
9147459077	656	ICB0
9147459078	656	ICB0
9147459079	656	ICB0
9147459080	656	ICB0
9147459081	656	ICB0
9147459082	656	ICB0
9147459083	656	ICB0
9147459084	656	ICB0
9147459085	656	ICB0
9147459086	656	ICB0
9147459087	657	ICB0
9147459088	657	ICB0
9147459089	657	ICB0
9147459090	657	ICB0
9147459091	657	ICB0
9147459092	657	ICB0
9147459093	657	ICB0
9147459094	657	ICB0
9147459095	657	ICB0
9147459096	657	ICB0
9147459097	657	ICB0
9147459098	657	ICB0
9147459099	657	ICB0
9147459100	657	ICB0
9147459101	657	ICB0
9147459102	657	ICB0
9147459103	657	ICB0
9147459104	657	ICB0
9147459360	630	ICI1
9147459361	630	ICI1
9147459362	630	ICI1
9147459363	630	ICI1
9147459364	630	ICI1
9147459365	630	ICI1
9147459366	630	ICI1
9147459367	630	ICI1
9147459368	630	ICI1
9147459369	630	ICI1
9147459370	630	ICI1
9147459371	630	ICI1
9147459372	630	ICI1
9147459373	630	ICI1
9147459374	630	ICI1
9147459375	630	ICI1
9147459376	630	ICI1
9147459377	630	ICI1
9147459378	630	ICI1
9147459379	630	ICI1
9147459380	630	ICI1
9147459381	630	ICI1
9147459382	630	ICI1
9147459383	630	ICI1
9147459384	630	ICI1
9147459390	630	ICI1
9147459500	630	ICI1
9147459501	630	ICI1
9147459502	630	ICI1
9147459503	630	ICI1
9147459504	630	ICI1
9147459505	630	ICI1
9147459506	630	ICI1
9147459507	630	ICI1
9147459508	630	ICI1
9147459509	630	ICI1
9147459510	630	ICI1
9147459511	630	ICI1
9147459512	630	ICI1
9147459513	630	ICI1
9147459514	630	ICI1
9147459515	630	ICI1
9147459516	630	ICI1
9147459517	630	ICI1
9147459518	630	ICI1
9147459519	630	ICI1
9147459520	630	ICI1
9147459521	630	ICI1
9147459522	630	ICI1
9147459523	630	ICI1
9147459524	630	ICI1
9147461400	628	ICI1
9147461401	628	ICI1
9147461402	628	ICI1
9147461403	628	ICI1
9147461404	628	ICI1
9147461405	628	ICI1
9147461406	628	ICI1
9147461407	628	ICI1
9147461408	628	ICI1
9147461409	628	ICI1
9147461410	628	ICI1
9147461411	628	ICI1
9147461412	628	ICI1
9147461413	628	ICI1
9147461414	628	ICI1
9147461415	628	ICI1
9147461416	628	ICI1
9147461417	628	ICI1
9147461418	628	ICI1
9147461419	628	ICI1
9147461420	628	ICI1
9147461421	628	ICI1
9147461422	628	ICI1
9147461423	628	ICI1
9147461424	628	ICI1
9147461425	628	ICI1
9147461426	628	ICI1
9147461427	628	ICI1
9147461428	628	ICI1
9147461429	628	ICI1
9147461500	631	ICI1
9147461501	631	ICI1
9147461502	631	ICI1
9147461503	631	ICI1
9147461504	631	ICI1
9147461505	631	ICI1
9147461506	631	ICI1
9147461507	631	ICI1
9147461508	631	ICI1
9147461509	631	ICI1
9147461510	631	ICI1
9147461511	631	ICI1
9147461512	631	ICI1
9147461513	631	ICI1
9147461514	631	ICI1
9147461515	631	ICI1
9147461516	631	ICI1
9147461517	631	ICI1
9147461518	631	ICI1
9147461519	631	ICI1
9147461520	631	ICI1
9147461521	631	ICI1
9147461522	631	ICI1
9147461523	631	ICI1
9147461524	631	ICI1
9147461525	631	ICI1
9147461900	624	IKI1
9147461901	624	IKI1
9147461902	624	IKI1
9147461903	624	IKI1
9147461904	624	IKI1
9147461905	624	IKI1
9147461910	624	IKI1
9147461911	624	IKI1
9147461912	624	IKI1
9147461913	624	IKI1
9147461914	624	IKI1
9147461915	624	IKI1
9147461920	624	IKI1
9147461921	624	IKI1
9147461922	624	IKI1
9147461923	624	IKI1
9147461924	624	IKI1
9147461925	624	IKI1
9147461930	624	IKI1
9147461931	624	IKI1
9147461932	624	IKI1
9147461933	624	IKI1
9147461934	624	IKI1
9147461935	624	IKI1
9147462000	624	IKI1
9147462001	624	IKI1
9147462002	624	IKI1
9147462004	624	IKI1
9147462005	624	IKI1
9147462006	624	IKI1
9147462010	624	IKI1
9147462011	624	IKI1
9147462012	624	IKI1
9147462013	624	IKI1
9147462014	624	IKI1
9147462015	624	IKI1
9147462016	624	IKI1
9147462020	624	IKI1
9147462021	624	IKI1
9147462022	624	IKI1
9147462023	624	IKI1
9147462024	624	IKI1
9147462025	624	IKI1
9147462030	624	IKI1
9147462031	624	IKI1
9147462032	624	IKI1
9147462033	624	IKI1
9147462034	624	IKI1
9147462035	624	IKI1
9147462040	629	ICI1
9147462041	629	ICI1
9147462042	629	ICI1
9147462043	629	ICI1
9147462044	629	ICI1
9147462045	629	ICI1
9147462046	629	ICI1
9147462047	629	ICI1
9147462048	629	ICI1
9147462049	629	ICI1
9147462070	629	ICI1
9147462071	629	ICI1
9147462072	629	ICI1
9147462073	629	ICI1
9147462074	629	ICI1
9147462100	629	ICI1
9147462101	629	ICI1
9147462102	629	ICI1
9147462103	629	ICI1
9147462104	629	ICI1
9147462105	629	ICI1
9147462106	629	ICI1
9147462107	629	ICI1
9147462108	629	ICI1
9147462109	629	ICI1
9147462110	629	ICI1
9147462111	629	ICI1
9147462120	629	ICI1
9147462121	629	ICI1
9147462122	629	ICI1
9147462123	629	ICI1
9147462124	629	ICI1
9147462125	629	ICI1
9147462130	629	ICI1
9147462131	629	ICI1
9147462132	629	ICI1
9147462133	629	ICI1
9147462134	629	ICI1
9147462135	629	ICI1
9147462136	629	ICI1
9147462137	629	ICI1
9147462138	629	ICI1
9147462139	629	ICI1
9147462140	629	ICI1
9147462141	629	ICI1
9147465200	641	ICE7
9147465201	641	ICE7
9147465202	641	ICE7
9147465203	641	ICE7
9147465204	641	ICE7
9147465205	641	ICE7
9147465206	641	ICE7
9147465207	641	ICE7
9147465208	641	ICE7
9147465209	641	ICE7
9147465210	641	ICE7
9147465211	641	ICE7
9147465212	641	ICE7
9147465213	641	ICE7
9147465214	641	ICE7
9147465215	641	ICE7
9147465216	641	ICE7
9147465217	641	ICE7
9147465220	641	IKE7
9147465221	641	IKE7
9147465222	641	IKE7
9147465230	641	ICE7
9147465231	641	ICE7
9147465232	641	ICE7
9147465233	641	ICE7
9147465234	641	ICE7
9147465235	641	ICE7
9147465236	641	ICE7
9147465237	641	ICE7
9147465238	641	ICE7
9147465239	641	ICE7
9147465240	641	ICE7
9147465241	641	ICE7
9147465242	641	ICE7
9147465243	641	ICE7
9147465244	641	ICE7
9147465245	641	ICE7
9147465246	641	ICE7
9147465247	641	ICE7
9147465250	641	IKE7
9147465251	641	IKE7
9147465252	641	IKE7
9147465260	641	ICE7
9147465261	641	ICE7
9147465262	641	ICE7
9147465263	641	ICE7
9147465264	641	ICE7
9147465265	641	ICE7
9147465266	641	ICE7
9147465267	641	ICE7
9147465268	641	ICE7
9147465269	641	ICE7
9147465270	641	ICE7
9147465271	641	ICE7
9147465272	641	ICE7
9147465273	641	ICE7
9147465274	641	ICE7
9147465275	641	ICE7
9147465276	641	ICE7
9147465277	641	ICE7
9147465280	641	IKE7
9147465281	641	IKE7
9147465282	641	IKE7
9147465290	641	ICE7
9147465291	641	ICE7
9147465292	641	ICE7
9147465293	641	ICE7
9147465294	641	ICE7
9147465295	641	ICE7
9147465296	641	ICE7
9147465297	641	ICE7
9147465298	641	ICE7
9147465299	641	ICE7
9147465300	641	ICE7
9147465301	641	ICE7
9147465302	641	ICE7
9147465303	641	ICE7
9147465304	641	ICE7
9147465305	641	ICE7
9147465306	641	ICE7
9147465307	641	ICE7
9147465310	641	IKE7
9147465311	641	IKE7
9147465312	641	IKE7
9147466006	621	IEE7
9147466013	621	IEE7
9147466020	621	IEE7
9147466027	621	IEE7
9147466028	621	IEE7
9147466060	613	ICE7
9147466061	613	ICE7
9147466062	613	ICE7
9147466063	613	ICE7
9147466064	613	ICE7
9147466065	613	ICE7
9147466066	613	ICE7
9147466067	613	ICE7
9147466068	613	ICE7
9147466069	613	ICE7
9147466070	613	ICE7
9147466071	613	ICE7
9147466072	613	ICE7
9147466073	613	ICE7
9147466074	613	ICE7
9147466075	613	ICE7
9147466076	613	ICE7
9147466077	613	ICE7
9147466078	613	ICE7
9147466079	613	ICE7
9147466080	613	ICE7
9147466081	613	ICE7
9147466082	613	ICE7
9147466083	613	ICE7
9147466084	613	ICE7
9147466085	613	ICE7
9147466086	613	ICE7
9147466087	613	ICE7
9147466088	621	IEE7
9147466090	613	ICE7
9147466091	613	ICE7
9147466092	613	ICE7
9147466093	613	ICE7
9147466094	613	ICE7
9147466095	613	ICE7
9147466096	613	ICE7
9147466097	613	ICE7
9147466098	613	ICE7
9147466099	613	ICE7
9147466100	613	ICE7
9147466101	613	ICE7
9147466102	613	ICE7
9147466103	613	ICE7
9147466104	613	ICE7
9147466105	613	ICE7
9147466106	613	ICE7
9147466107	613	ICE7
9147466108	613	ICE7
9147466109	613	ICE7
9147466110	613	ICE7
9147466111	613	ICE7
9147466112	613	ICE7
9147466113	613	ICE7
9147466126	621	IEE7
9147466133	621	IEE7
9147466140	621	IEE7
9147466147	621	IEE7
9147466148	621	IEE7
9147466200	617	ICE7
9147466201	617	ICE7
9147466202	617	ICE7
9147466203	617	ICE7
9147466204	617	ICE7
9147466205	617	ICE7
9147466206	617	IEE7
9147466208	617	ICE7
9147466209	617	ICE7
9147466210	617	ICE7
9147466211	617	ICE7
9147466212	617	ICE7
9147466213	617	ICE7
9147466214	617	IEE7
9147466215	617	ICE7
9147466216	617	ICE7
9147466217	617	ICE7
9147466218	617	ICE7
9147466219	617	ICE7
9147466220	617	ICE7
9147466221	617	IEE7
9147466222	617	ICE7
9147466223	617	ICE7
9147466224	617	ICE7
9147466225	617	ICE7
9147466226	617	ICE7
9147466227	617	ICE7
9147466228	617	IEE7
9147466230	617	ICE7
9147466231	617	ICE7
9147466232	617	ICE7
9147466233	617	ICE7
9147466234	617	ICE7
9147466235	617	ICE7
9147466236	617	IEE7
9147466237	617	ICE7
9147466238	617	ICE7
9147466239	617	ICE7
9147466240	617	ICE7
9147466241	617	ICE7
9147466242	617	ICE7
9147466243	617	IEE7
9147466244	617	ICE7
9147466245	617	ICE7
9147466246	617	ICE7
9147466247	617	ICE7
9147466248	617	ICE7
9147466249	617	ICE7
9147466250	617	IEE7
9147466251	617	ICE7
9147466252	617	ICE7
9147466253	617	ICE7
9147466254	617	ICE7
9147466255	617	ICE7
9147466256	617	ICE7
9147466257	617	IEE7
9147466258	621	IEE7
9147466260	617	ICE7
9147466261	617	ICE7
9147466262	617	ICE7
9147466263	617	ICE7
9147466264	617	ICE7
9147466265	617	ICE7
9147466266	617	IEE7
9147466267	617	ICE7
9147466268	617	ICE7
9147466269	617	ICE7
9147466270	617	ICE7
9147466271	617	ICE7
9147466272	617	ICE7
9147466273	617	IEE7
9147466274	617	ICE7
9147466275	617	ICE7
9147466276	617	ICE7
9147466277	617	ICE7
9147466278	617	ICE7
9147466279	617	ICE7
9147466280	617	IEE7
9147466281	617	ICE7
9147466282	617	ICE7
9147466283	617	ICE7
9147466284	617	ICE7
9147466285	617	ICE7
9147466286	617	ICE7
9147466287	617	IEE7
9147466290	621	IEE7
9147466291	621	IEE7
9147466292	621	IEE7
9147466300	617	ICE7
9147466301	617	ICE7
9147466302	617	ICE7
9147466303	617	ICE7
9147466304	617	ICE7
9147466305	617	ICE7
9147466307	617	ICE7
9147466308	617	ICE7
9147466309	617	ICE7
9147466310	617	ICE7
9147466311	617	ICE7
9147466312	617	ICE7
9147466314	617	ICE7
9147466315	617	ICE7
9147466316	617	ICE7
9147466317	617	ICE7
9147466318	617	ICE7
9147466319	617	ICE7
9147466321	617	ICE7
9147466322	617	ICE7
9147466323	617	ICE7
9147466324	617	ICE7
9147466325	617	ICE7
9147466326	617	ICE7
9147466330	617	ICE7
9147466331	617	ICE7
9147466332	617	ICE7
9147466333	617	ICE7
9147466334	617	ICE7
9147466335	617	ICE7
9147466337	617	ICE7
9147466338	617	ICE7
9147466339	617	ICE7
9147466340	617	ICE7
9147466341	617	ICE7
9147466342	617	ICE7
9147466344	617	ICE7
9147466345	617	ICE7
9147466346	617	ICE7
9147466347	617	ICE7
9147466348	617	ICE7
9147466349	617	ICE7
9147466351	617	ICE7
9147466352	617	ICE7
9147466353	617	ICE7
9147466354	617	ICE7
9147466355	617	ICE7
9147466356	617	ICE7
9147466360	617	ICE7
9147466361	617	ICE7
9147466362	617	ICE7
9147466363	617	ICE7
9147466364	617	ICE7
9147466365	617	ICE7
9147466367	617	ICE7
9147466368	617	ICE7
9147466369	617	ICE7
9147466370	617	ICE7
9147466371	617	ICE7
9147466372	617	ICE7
9147466374	617	ICE7
9147466375	617	ICE7
9147466376	617	ICE7
9147466377	617	ICE7
9147466378	617	ICE7
9147466379	617	ICE7
9147466381	617	ICE7
9147466382	617	ICE7
9147466383	617	ICE7
9147466384	617	ICE7
9147466386	617	ICE7
9147466400	618	IEE7
9147466401	618	IEE7
9147466402	618	IEE7
9147466403	618	IEE7
9147466404	618	IEE7
9147466405	618	IEE7
9147466406	618	IEE7
9147466407	618	IEE7
9147466408	618	IEE7
9147466409	618	IEE7
9147466410	618	IEE7
9147466411	618	IEE7
9147466412	618	IEE7
9147466413	618	IEE7
9147466414	618	IEE7
9147466420	618	IEE7
9147466421	618	IEE7

***KS = Kalkulationsschlüssel**

9147466422 618 IEE7
9147466423 618 IEE7
9147466424 618 IEE7
9147466425 618 IEE7
9147466426 618 IEE7
9147466427 618 IEE7
9147466428 618 IEE7
9147466429 618 IEE7

9147466430 618 IEE7
9147466431 618 IEE7
9147466432 618 IEE7
9147466433 618 IEE7
9147466434 618 IEE7
9147466440 619 IEE7
9147466441 619 IEE7
9147466442 619 IEE7

9147466443 619 IEE7
9147466444 619 IEE7
9147466445 619 IEE7
9147466446 619 IEE7
9147466447 619 IEE7
9147466450 619 IEE7
9147466451 619 IEE7
9147466452 619 IEE7

9147466453 619 IEE7
9147466454 619 IEE7
9147466455 619 IEE7
9147466456 619 IEE7
9147466457 619 IEE7
9147466458 619 IEE7
9147466459 619 IEE7
9147466460 619 IEE7

9147466461 619 IEE7
9147466462 619 IEE7
9147466463 619 IEE7
9147466464 619 IEE7
9147466465 619 IEE7
9147466466 619 IEE7
9147466467 619 IEE7
9147466468 619 IEE7

9147466469 619 IEE7
9147466470 619 IEE7
9147466471 619 IEE7
9147466472 619 IEE7
9147466473 619 IEE7
9147466474 619 IEE7
9147466475 619 IEE7
9147466476 619 IEE7

9147466477 619 IEE7
9147466478 619 IEE7
9147466479 619 IEE7
9147466480 619 IEE7
9147466481 619 IEE7
9147466482 619 IEE7
9147466483 619 IEE7
9147466484 619 IEE7

9147466485 619 IEE7
9147466486 619 IEE7
9147466487 619 IEE7
9147466488 619 IEE7
9147466489 619 IEE7
9147466490 619 IEE7
9147466491 619 IEE7
9147466492 619 IEE7

9147466493 619 IEE7
9147466494 619 IEE7
9147466495 619 IEE7
9147466496 619 IEE7
9147466497 619 IEE7
9147466498 619 IEE7
9147466499 619 IEE7
9147466500 619 IEE7

9147466501 619 IEE7
9147466511 619 IEE7
9147466512 619 IEE7
9147466513 619 IEE7
9147466514 619 IEE7
9147466515 619 IEE7
9147466516 619 IEE7
9147466517 619 IEE7

9147466518 619 IEE7
9147466519 619 IEE7
9147466520 619 IEE7
9147466521 619 IEE7
9147466522 619 IEE7
9147466523 619 IEE7
9147466530 620 ICE7
9147466531 620 ICE7

9147466532 620 ICE7
9147466533 620 ICE7
9147466534 621 ICE7
9147466540 620 IEE7
9147466541 620 IEE7
9147466542 620 IEE7
9147466543 620 IEE7
9147466544 620 IEE7

9147466545 620 IEE7
9147466546 620 IEE7
9147466547 620 IEE7
9147466548 620 IEE7
9147466549 620 IEE7
9147466550 620 IEE7
9147466551 620 IEE7
9147466552 620 IEE7

9147466553 620 IEE7
9147466554 620 IEE7
9147466555 620 IEE7
9147466556 620 IEE7
9147466557 620 IEE7
9147466558 620 IEE7
9147466559 620 IEE7
9147466560 620 IEE7

9147466561 620 IEE7
9147466562 620 IEE7
9147466563 620 IEE7
9147466564 620 IEE7
9147466565 620 IEE7
9147466570 620 IEE7
9147466571 620 IEE7
9147466572 620 IEE7

9147466573 620 IEE7
9147466574 620 IEE7
9147466575 620 IEE7
9147466576 620 IEE7
9147466577 620 IEE7
9147466578 620 IEE7
9147466600 621 IEE7
9147466601 621 IEE7

9147466602 621 IEE7
9147466603 621 IEE7
9147466604 621 IEE7
9147466605 621 IEE7
9147466606 621 IEE7
9147466607 621 IEE7
9147466608 621 IEE7
9147466609 621 IEE7

9147466610 621 IEE7
9147466611 621 IEE7
9147466612 621 IEE7
9147466613 621 IEE7
9147466614 621 IEE7
9147466615 621 IEE7
9147466620 621 IEE7
9147466621 621 IEE7

9147466622 621 IEE7
9147466624 621 IEE7
9147466625 621 IEE7
9147466626 621 IEE7

9148…
9148425740 488 PKB9
9148425741 488 PKB9
9148425742 488 PKB9
9148425744 488 PCB9
9148425745 488 PKB9
9148425746 488 PKB9
9148425752 488 PKB9

9148425753 488 PKB9
9148425754 488 PKB9
9148425756 488 PKB9
9148425757 488 PKB9
9148425758 488 PKB9
9148425775 488 PKB9
9148425776 488 PKB9
9148425777 488 PKB9

9148425778 488 PKB9
9148425779 488 PKB9
9148425780 488 PKB9
9148425800 488 PKB9
9148425801 488 PKB9
9148425802 488 PKB9
9148425806 488 PKB9
9148425807 488 PKB9

9148425808 488 PKB9
9148425810 488 PCB9
9148425812 488 PCB9
9148425813 488 PKB9
9148425815 488 PKB9
9148425816 488 PKB9
9148425817 488 PKB9
9148425818 488 PKB9

9148425819 488 PKB9
9148425820 488 PKB9
9148425822 488 PKB9
9148425830 488 PKB9
9148425831 488 PKB9
9148425835 488 PKB9
9148425836 488 PKB9
9148425840 488 PKB9

9148425841 488 PKB9
9148425845 488 PKB9
9148425846 488 PKB9
9148425850 488 PKB9
9148425851 488 PKB9
9148425855 488 PKB9
9148425860 488 PKB9
9148425865 488 PKB9

9148425866 488 PKB9
9148425870 488 PKB9
9148425871 488 PKB9
9148425875 488 PKB9
9148425876 488 PKB9
9148425880 488 PKB9
9148425881 488 PKB9
9148455646 658 IK33

9148455647 658 IK33
9148458600 663 ICH2
9148458601 663 ICH2
9148458602 663 ICH2
9148458603 663 ICH2
9148458604 663 ICH2
9148458605 663 ICH2
9148458606 663 ICH2

9148458607 663 ICH2
9148458608 663 ICH2
9148458609 663 ICH2
9148458610 663 ICH2
9148458611 663 ICH2
9148458612 663 ICH2
9148458615 663 ICH2
9148458616 663 ICH2

9148458617 663 ICH2
9148458618 663 ICH2
9148458619 663 ICH2
9148458620 663 ICH2
9148458621 663 ICH2
9148458622 663 ICH2
9148458623 663 ICH2
9148458624 663 ICH2

9148458625 663 ICH2
9148458626 663 ICH2
9148458628 663 ICH2
9148458629 663 ICH2
9148458640 659 IC33
9148458641 659 IC33
9148458642 659 IC33
9148458643 659 IC33

9148458644 658 IK33
9148458645 658 IK33
9148458650 659 IC33
9148458651 659 IC33
9148458652 659 IC33
9148458653 659 IC33
9148458654 659 IC33
9148458660 663 ICH2

9148458661 663 ICH2
9148458662 663 ICH2
9148458663 663 ICH2
9148458664 663 ICH2
9148458665 663 ICH2
9148458666 663 ICH2
9148458667 663 ICH2
9148458668 663 ICH2

9148458669 663 ICH2
9148458670 663 ICH2
9148458671 663 ICH2
9148458672 663 ICH2
9148458675 663 ICH2
9148458676 663 ICH2
9148458677 663 ICH2
9148458678 663 ICH2

9148458679 663 ICH2
9148458680 663 ICH2
9148458681 663 ICH2
9148458682 663 ICH2
9148458683 663 ICH2
9148458685 663 ICH2
9148458686 663 ICH2
9148458687 663 ICH2

9148458688 663 ICH2
9148458689 663 ICH2
9148458690 663 ICH2
9148458691 663 ICH2
9148458692 663 ICH2
9148458693 663 ICH2
9148458696 663 ICH2
9148458697 663 ICH2

9148458800 661 ICH2
9148458801 661 ICH2
9148458802 661 ICH2
9148458803 661 ICH2
9148458804 661 ICH2
9148458805 661 ICH2
9148458806 661 ICH2
9148458807 661 ICH2

9148458808 661 ICH2
9148458809 661 ICH2
9148458811 661 ICH2
9148458812 661 ICH2
9148458813 661 ICH2
9148458814 661 ICH2
9148458815 661 ICH2
9148458816 661 ICH2

9148458817 661 ICH2
9148458818 661 ICH2
9148458900 660 IXH2
9148458901 660 IXH2
9148458902 660 IXH2
9148458903 660 IXH2
9148458904 660 IXH2
9148458905 660 IXH2

9148458906 660 IXH2
9148458907 660 IXH2
9148458908 660 IXH2
9148458909 660 IXH2
9148458910 660 IXH2
9148458911 660 IXH2
9148458920 660 IXH2
9148458921 660 IXH2

9148458922 660 IXH2
9148458923 660 IXH2

9149…
9149452470 497 IC90
9149452471 497 IC90
9149452472 497 IC90
9149452480 497 IC90
9149452481 497 IC90
9149452482 497 IC90
9149452490 498 IX49

9149452491 498 IX49
9149452492 497 IX49
9149452493 497 IX49
9149452509 478 IX90
9149452526 554 ICG6
9149452527 554 ICG6
9149452528 554 ICG6
9149452529 554 ICG6

9149452530 554 ICG6
9149452531 554 ICG6
9149452540 554 ICG6
9149452541 554 ICG6
9149452542 554 ICG6
9149452543 554 ICG6
9149452544 554 ICG6
9149452545 554 ICG6

9149452600 479 IBG6
9149452601 479 IBG6
9149452602 479 IBG6
9149452603 479 IXG6
9149452604 479 IXG6
9149452605 479 IXG6
9149452606 479 IXG6
9149452607 479 IXG6

9149452608 479 IXG6
9149452609 479 IXG6
9149452610 479 IXG6
9149452611 479 IXG6
9149453727 450 IX13
9149453728 450 IX13
9149453729 450 IX13
9149453730 450 IX13

9149453731 450 IX13
9149453732 450 IX13
9149453736 450 IX13
9149453737 450 IX13
9149453738 450 IX13
9149453739 450 IX13
9149453740 450 IX13
9149453741 450 IX13

9149453742 450 IX13
9149453760 450 IX13
9149453761 450 IX13
9149453762 450 IX13
9149453800 450 IX13
9149453801 450 IX13
9149453802 450 IX13
9149453803 450 IX13

9149453806 450 IR13
9149453807 451 IR13
9149453810 451 IR13
9149453811 451 IR13
9149453812 451 IR13
9149453820 452 IR13
9149453821 452 IX13
9149453824 452 IR13

9149453830 452 IR13
9149453840 453 IX13
9149453841 453 IX13
9149453842 453 IX13
9149454020 560 IH26
9149454021 560 IH26
9149454024 560 IK26
9149454025 560 IK26

9149454026 560 IK26
9149454027 560 IK26
9149455000 565 IKB2
9149455001 565 IKB2
9149455002 565 IKB2
9149455003 565 IKB2
9149455008 565 IKB2
9149455009 565 IEB2

9149455010 565 IEB2
9149455011 565 IEB2
9149455020 567 IC71
9149455021 567 IK71
9149455022 567 IK71
9149455054 563 IEB2
9149455055 563 IEB2
9149455056 563 IEB2

9149455075 563 IHB2
9149455076 563 IHB2
9149455077 563 IHB2
9149455078 563 IHB2
9149455080 566 IX71
9149455081 566 IX71
9149455082 566 IX71
9149455083 566 IX71

9149455084 566 IX71
9149455085 566 IX71
9149455086 566 IX71
9149455087 566 IX71
9149455088 566 IB71
9149455089 566 IB71
9149455090 566 IB71
9149455091 566 IB71

9149455092 566 IX71
9149455093 566 IX71
9149455094 566 IX71
9149455095 566 IX71
9149455108 566 IU71
9149455109 566 IH71
9149455110 566 IE71
9149455111 566 IE71

9149455120 566 IX71
9149455121 566 IX71
9149455122 566 IX71
9149455123 566 IX71
9149455124 566 IX71
9149455125 566 IX71
9149455126 566 IX71
9149455127 566 IX71

9149455128 563 IEB2
9149455130 567 IC71
9149455131 567 IC71
9149455132 567 IK71
9149455134 567 IE71
9149455135 567 IE71
9149455136 567 IE71
9149455137 567 IE71

9149455139 566 IC71
9149455140 566 IC71
9149455141 566 IC71
9149455142 566 IC71
9149455200 566 IC71
9149455201 566 IC71
9149455202 566 IC71
9149455203 566 IC71

9149455206 566 IC71
9149455207 566 IC71
9149455208 566 IC71
9149455209 566 IC71
9149455210 566 IC71
9149455211 566 IC71
9149455212 566 IC71
9149455213 566 IC71

9149455220 566 IC71
9149455221 566 IC71
9149455222 566 IC71
9149455223 566 IC71
9149455226 566 IC71
9149455227 566 IC71
9149455228 566 IC71
9149455229 566 IC71

9149455240 567 IC71
9149455241 567 IC71
9149455242 567 IC71
9149455244 567 IC71
9149455245 567 IC71
9149455246 567 IC71
9149455250 558 IK26
9149455251 558 IK26

9149455252 558 IK26
9149455253 558 IK26
9149455254 558 IK26
9149455255 558 IK26
9149455256 558 IK26
9149455257 558 IK26
9149455258 558 IK26
9149455259 558 IK26

9149455260 558 IK26
9149455261 558 IK26
9149455262 558 IK26
9149455263 558 IK26
9149455264 558 IK26
9149455265 558 IK26
9149455266 558 IK26
9149455275 559 IK26

9149455276 559 IK26
9149455277 559 IK26
9149455278 559 IE26
9149455279 559 IE26
9149455280 559 IE26
9149455281 559 IE26
9149455282 560 IK26
9149455283 560 IK26

9149455284 560 IK26
9149455285 561 IK26
9149455286 561 IK26
9149455287 561 IK26
9149455288 561 IK26
9149455289 561 IK26
9149455290 561 IK26
9149455291 561 IK26

9149455292 562 IC26
9149455293 562 IC26
9149455294 562 IC26
9149455295 562 IC26
9149455312 567 IC71
9149455313 567 IC71
9149455314 567 IC71
9149455318 567 IC71

9149455319 567 IC71
9149455330 564 IKJ5
9149455331 564 IKJ5
9149455332 564 IKJ5
9149455342 564 IKJ5
9149455343 564 IKJ5
9149455344 564 IKJ5
9149455352 564 IKJ5

9149455353 564 IKJ5
9149455354 564 IKJ5
9149455355 564 IKJ5
9149455420 558 IC26
9149455422 558 IC26
9149455424 558 IC26
9149455426 558 IE26
9149455428 558 IE26

9149455430 558 IE26
9149455432 558 IE26
9149455434 558 IE26
9149455436 558 IE26
9149455450 559 IE26
9149455451 559 IE26
9149455452 559 IE26
9149455453 559 IE26

9149455454 559 IE26
9149455455 559 IE26
9149455460 561 IC26
9149455461 561 IC26
9149455462 561 IC26
9149455463 561 IC26
9149455466 561 IC26
9149455467 561 IC26

9149455468 561 IC26
9149455469 561 IC26
9149455470 562 IC26
9149455471 562 IC26
9149455474 562 IK26
9149455476 560 IX26
9149455477 560 IX26
9149455500 559 IK26

9149455501 559 IK26
9149455504 559 IK26
9149455505 559 IK26
9149455506 559 IK26
9149455520 562 IK26
9149455522 562 IC26
9149456000 524 IK60
9149456001 524 IK60

9149456002 524 IK60
9149456003 524 IK60
9149456004 524 IK60
9149456005 524 IK60
9149456006 524 IK60
9149456007 524 IK60
9149456008 524 IK60
9149456030 524 IK60

9149456031 524 IK60
9149456032 524 IK60
9149456033 524 IK60
9149456034 524 IK60
9149456035 524 IK60
9149456036 524 IK60
9149456037 524 IK60

9150…
9150460045 709 IE63
9150460046 709 IE63
9150460050 709 IE63
9150460051 709 IE63
9150460052 709 IE63
9150460053 709 IE63
9150460054 709 IE63

9150460070 698 IK63
9150460071 698 IK63
9150460072 698 IK63
9150460073 698 IK63
9150460075 698 IK63
9150460081 698 IK63
9150460082 698 IK63
9150460083 698 IK63

9150460085 698 IK63
9150460106 698 IC63
9150460107 698 IC63
9150460108 698 IC63
9150460109 698 IC63
9150460110 698 IC63
9150460111 698 IC63
9150460112 698 IC63

9150460113 698 IC63
9150460114 698 IC63
9150460115 698 IC63
9150460116 698 IC63
9150460117 698 IC63
9150460118 698 IC63
9150460119 698 IC63
9150460120 698 IC63

9150460121 698 IC63
9150460122 698 IC63
9150460123 698 IC63
9150460124 698 IC63
9150460125 698 IC63
9150460126 698 IC63
9150460127 698 IC63
9150460128 698 IC63

9150460129 698 IC63
9150460130 698 IC63
9150460131 698 IC63
9150460150 722 IC63
9150460151 722 IC63
9150460153 722 IC63
9150460154 722 IC63
9150460155 722 IC63

9150460200 692 IC63
9150460201 692 IC63
9150460202 692 IC63
9150460203 692 IC63
9150460204 692 IC63
9150460205 692 IC63
9150460260 695 IC63
9150460261 695 IC63

9150460262 695 IC63
9150460263 695 IC63
9150460264 695 IC63
9150460265 700 IC63
9150460266 700 IC63
9150460267 700 IC63
9150460268 700 IC63
9150460269 700 IC63

9150460352 714 IC63
9150460353 714 IC63
9150460354 714 IC63
9150460355 714 IC63
9150460356 714 IC63
9150460357 714 IC63
9150460358 714 IC63
9150460420 710 IK63

9150460421 710 IK63
9150460422 710 IK63
9150460423 710 IK63
9150460424 710 IK63
9150460425 710 IK63
9150460452 712 IC63
9150460453 712 IC63
9150460464 712 IX63

9150460465 712 IX63
9150460467 712 IC63
9150460468 712 IX63
9150460470 717 IK63
9150460471 717 IK63
9150460472 717 IK63
9150460473 717 IK63
9150460475 717 IK63

Artikelnummern-Index

Bestell-Nr.	Seite	KS*
9150460476	717	IK63
9150460484	719	IC63
9150460489	715	IK63
9150460490	715	IK63
9150460491	715	IK63
9150460492	715	IK63
9150460494	715	IK63
9150460495	715	IK63
9150460496	715	IK63
9150460497	715	IK63
9150460499	720	IK63
9150460500	720	IK63
9150460501	720	IK63
9150460502	720	IK63
9150460503	720	IK63
9150460505	720	IK63
9150460506	720	IK63
9150460507	720	IK63
9150460524	704	IC63
9150460525	704	IC63
9150460526	704	IC63
9150460527	704	IC63
9150460530	720	IK63
9150460531	720	IK63
9150460532	720	IK63
9150460533	720	IK63
9150460534	720	IK63
9150460535	720	IK63
9150460536	720	IK63
9150460560	711	IC63
9150460561	711	IC63
9150460562	711	IC63
9150460566	711	IC63
9150460567	711	IC63
9150460568	711	IC63
9150460570	701	IC63
9150460571	701	IC63
9150460572	701	IC63
9150460573	701	IC63
9150460758	716	IC63
9150460759	716	IC63
9150461050	705	IC79
9150461051	705	IC79
9150461052	705	IC79
9150461065	704	IK79
9150461066	704	IK79
9150462000	699	ICI6
9150462001	699	ICI6
9150462002	699	ICI6
9150462003	699	ICI6
9150462004	699	ICI6
9150462005	699	ICI6
9150462007	708	ICI6
9150462008	708	ICI6
9150462010	711	ICI6
9150462012	711	ICI6
9150462013	711	ICI6
9150462014	711	ICI6
9150462015	711	ICI6
9150462016	711	ICI6
9150462020	699	ICI6
9150462021	699	ICI6
9150462022	699	ICI6
9150462023	699	ICI6
9150462024	699	ICI6
9150462025	699	ICI6
9150462028	722	IBI6
9150462029	722	IBI6
9150462030	722	IBI6
9150462032	722	IBI6
9150462033	722	IBI6
9150462034	712	IKI6
9150462035	712	IKI6
9150462036	712	IKI6
9150462037	712	IKI6
9150462044	721	ICI6
9150462045	721	ICI6
9150462046	721	ICI6
9150462047	721	ICI6
9150462048	721	ICI6
9150462052	721	ICI6
9150462053	721	ICI6
9150462054	721	ICI6
9150462058	721	ICI6
9150462059	697	ICI6
9150462060	697	ICI6
9150462061	697	ICI6
9150462062	697	ICI6
9150462063	697	ICI6
9150462065	702	ICI6
9150462066	702	ICI6
9150462067	702	ICI6
9150462068	702	ICI6
9150462070	703	ICI6
9150462071	703	ICI6
9150462072	703	ICI6
9150462073	703	ICI6
9150462074	703	ICI6
9150462075	703	ICI6
9150462085	708	ICI6
9150462086	708	ICI6
9150462101	706	ICI6
9150462102	706	ICI6
9150462103	706	ICI6
9150462104	706	ICI6
9150462105	706	ICI6
9150462107	706	ICI6
9150462108	706	ICI6
9150462109	706	ICI6
9150462110	706	ICI6
9150462113	707	ICI6
9150462114	707	ICI6
9150462115	707	ICI6
9150462116	707	ICI6
9150462119	707	ICI6
9150462120	694	ICI6
9150462121	694	ICI6
9150462122	694	ICI6
9150462123	694	ICI6
9150462124	694	ICI6
9150462125	694	ICI6
9150462150	712	IXI6
9150462151	712	IXI6
9150462152	712	IXI6
9150462153	712	IXI6
9150462154	712	IXI6
9150462155	712	IXI6
9150462160	714	IXI6
9150462161	714	IXI6
9150462162	714	IXI6
9150462163	714	IXI6
9150462164	714	IXI6
9150462165	714	IXI6
9150462170	716	IXI6
9150462171	716	IXI6
9150462172	716	IXI6
9150462173	716	IXI6
9150462174	716	IXI6
9150462175	705	IC79
9150462190	715	ICI6
9150462191	715	ICI6
9150462192	715	ICI6
9150462200	717	IXI6
9150462201	717	IXI6
9150462202	717	IXI6
9150462203	717	IXI6
9150462210	701	ICI6
9150462211	701	ICI6
9150462212	701	ICI6
9150462213	701	ICI6
9150462214	701	ICI6
9150462215	701	ICI6
9150462218	696	ICI6
9150462219	696	ICI6
9150462220	696	ICI6
9150462221	696	ICI6
9150462222	696	ICI6
9150462223	696	ICI6
9150462225	701	ICI6
9150462226	701	ICI6
9150462227	701	ICI6
9150462228	701	ICI6
9150462229	701	ICI6
9150462230	701	ICI6
9150462246	707	ICI6
9150462247	707	ICI6
9150462248	707	ICI6
9150462249	707	ICI6
9150462250	707	ICI6
9150462251	707	ICI6
9150462255	704	ICI6
9150462256	704	ICI6
9150462257	704	ICI6
9150462280	696	ICI6
9150462281	696	ICI6
9150462282	696	ICI6
9150462283	696	ICI6
9150462284	696	ICI6
9150462285	696	ICI6
9150462288	712	ICI6
9150462289	712	ICI6
9150462290	712	ICI6
9150462292	697	ICI6
9150462293	697	ICI6
9150462294	697	ICI6
9150462295	697	ICI6
9150462296	697	ICI6
9150462298	703	ICI6
9150462299	703	ICI6
9150462300	703	ICI6
9150462301	703	ICI6
9150462302	703	ICI6
9150462401	706	IXI6
9150462402	706	IXI6
9150462403	706	IXI6
9150462404	706	IXI6
9150462405	706	IXI6
9150462406	706	IXI6
9150462410	727	IBI6
9150462411	727	IBI6
9150462412	727	IBI6
9150462413	727	IBI6
9150462414	727	IBI6
9150462415	727	IBI6
9150462420	727	IBI6
9150462421	727	IBI6
9150462422	727	IBI6
9150462423	727	IBI6
9150462424	727	IBI6
9150462425	727	IBI6
9150462429	727	IBI6
9150462430	727	IBI6
9150462431	727	IBI6
9150462432	727	IBI6
9150462433	727	IBI6
9150462434	727	IBI6
9150462435	727	IBI6
9150462439	727	IBI6
9150462521	709	ICI6
9150462522	709	ICI6
9150462523	709	ICI6
9150462524	709	ICI6
9150462534	721	IKI6
9150462535	721	IKI6
9150462536	721	IKI6
9150462537	721	IKI6
9150462538	721	IKI6
9150464005	695	IX97
9150464006	695	IX97
9150464007	695	IX97
9150464008	695	IX97
9150464010	695	IX97
9150464012	695	IX97
9150464013	695	IX97
9150464018	700	IX97
9150464019	700	IX97
9150464020	700	IX97
9150464021	700	IX97
9150464023	700	IX97
9150464024	700	IX97
9150464025	700	IX97
9150464031	710	IX97
9150464032	710	IX97
9150464034	710	IX97
9150464035	710	IX97
9150464036	710	IX97
9150464037	710	IX97
9150464200	733	ICI6
9150464201	733	ICI6
9150464202	733	ICI6
9150464203	733	ICI6
9150464204	733	ICI6
9150464205	733	ICI6
9150464288	718	ICI6
9150464289	718	ICI6
9150464290	718	ICI6
9150464291	718	ICI6
9150464292	718	ICI6
9150464293	718	ICI6
9150464297	718	ICI6
9150464298	718	ICI6
9150464300	718	ICI6
9150464301	718	ICI6
9150464302	718	ICI6
9150464303	718	ICI6
9150464304	718	ICI6
9150464305	718	ICI6
9150464306	718	ICI6
9150464307	718	ICI6
9150464308	718	ICI6
9150464309	718	ICI6
9150464310	718	ICI6
9150464311	718	ICI6
9150464312	718	ICI6
9150464313	718	ICI6
9150464314	718	ICI6
9150464315	718	ICI6
9150464316	718	ICI6
9150464317	718	ICI6
9150464318	718	ICI6
9150464319	718	ICI6
9150464320	718	ICI6
9150464321	718	ICI6
9150464322	718	ICI6
9150464323	718	ICI6
9150464324	718	ICI6
9150464325	718	ICI6
9150464326	718	ICI6
9150464330	718	ICI6
9150464331	718	ICI6
9150464332	718	ICI6
9150464333	718	ICI6
9150464334	718	ICI6
9150464335	718	ICI6
9150464336	718	ICI6
9150464337	718	ICI6
9150464338	718	ICI6
9150464339	718	ICI6
9150464340	718	ICI6
9150464341	718	ICI6
9150464342	718	ICI6
9150464343	718	ICI6
9150464344	718	ICI6
9150464345	718	ICI6
9150464346	718	ICI6
9150464347	718	ICI6
9150464348	718	ICI6
9150464349	718	ICI6
9150464350	718	ICI6
9150464351	718	ICI6
9150464352	718	ICI6
9150464353	718	ICI6
9150464354	718	ICI6
9150464355	718	ICI6
9150464356	718	ICI6
9150464362	718	ICI6
9150464363	718	ICI6
9152…		
9152464350	732	ICI6
9152464351	732	ICI6
9152464360	736	IC97
9152464361	736	IC97
9152464362	736	IC97
9152464363	736	IC97
9152464364	736	IC97
9152464365	736	IC97
9152464366	736	IC97
9152464370	737	IC97
9152464371	737	IC97
9152464372	737	IC97
9152464373	737	IC97
9152464374	737	IC97
9152464375	737	IC97
9152464376	737	IC97
9152464377	737	IC97
9152464378	737	IC97
9152464379	737	IC97
9152464380	737	IC97
9152464390	738	IC97
9152464391	738	IC97
9152464392	738	IC97
9152464393	738	IC97
9152464394	738	IC97
9152464395	738	IC97
9152464396	738	IC97
9152464397	738	IC97
9152464398	738	IC97
9152464399	738	IC97
9152464400	738	IC97
9152464420	735	IC97
9152464421	735	IC97
9152464422	735	IC97
9152464423	735	IC97
9152464424	735	IC97
9152464425	735	IC97
9152464630	734	IC97
9152464631	734	IC97
9152464632	734	IC97
9152464639	731	IC97
9152464653	731	IC97
9153…		
9153462100	729	ICI6
9153462101	729	ICI6
9153462102	729	ICI6
9153462103	729	ICI6
9153462104	729	ICI6
9153462105	729	ICI6
9153462106	729	ICI6
9153462107	729	ICI6
9153462109	729	ICI6
9153462110	729	ICI6
9153462111	729	ICI6
9153462112	729	ICI6
9153462113	729	ICI6
9153462114	729	ICI6
9153462115	729	ICI6
9153462116	729	ICI6
9153462118	729	ICI6
9153462119	729	ICI6
9153462120	729	ICI6
9153462121	729	ICI6
9153462122	729	ICI6
9153462123	729	ICI6
9153462124	729	ICI6
9153462125	729	ICI6
9153462127	729	ICI6
9153462128	729	ICI6
9153462129	729	ICI6
9153462130	729	ICI6
9153462131	729	ICI6
9153462132	729	ICI6
9153462133	729	ICI6
9153462134	729	ICI6
9153462140	729	ICI6
9153462141	729	ICI6
9153462142	729	ICI6
9153462143	729	ICI6
9153462144	729	ICI6
9153462145	729	ICI6
9153462146	729	ICI6
9153462147	729	ICI6
9153462149	729	ICI6
9153462150	729	ICI6
9153462151	729	ICI6
9153462152	729	ICI6
9153462153	729	ICI6
9153462154	729	ICI6
9153462155	729	ICI6
9153462156	729	ICI6
9153462158	729	ICI6
9153462159	729	ICI6
9153462160	729	ICI6
9153462161	729	ICI6
9153462162	729	ICI6
9153462163	729	ICI6
9153462164	729	ICI6
9153462165	729	ICI6
9153462167	729	ICI6
9153462168	729	ICI6
9153462169	729	ICI6
9153462170	729	ICI6
9153462171	729	ICI6
9153462172	729	ICI6
9153462173	729	ICI6
9153462174	729	ICI6
9153462190	730	ICI6
9153462191	730	ICI6
9153462192	730	ICI6
9153462193	730	ICI6
9153462194	730	ICI6
9153462195	730	ICI6
9153462196	730	ICI6
9153462198	730	ICI6
9153462199	730	ICI6
9153462200	730	ICI6
9153462201	730	ICI6
9153462202	730	ICI6
9153462203	730	ICI6
9153462204	730	ICI6
9153462206	730	ICI6
9153462207	730	ICI6
9153462208	730	ICI6
9153462209	730	ICI6
9153462210	730	ICI6
9153462211	730	ICI6
9153462212	730	ICI6
9153462214	730	ICI6
9153462215	730	ICI6
9153462216	730	ICI6
9153462217	730	ICI6
9153462218	730	ICI6
9153462219	730	ICI6
9153462220	730	ICI6
9153462225	730	ICI6
9153462226	730	ICI6
9153462227	730	ICI6
9153462228	730	ICI6
9153462229	730	ICI6
9153462230	730	ICI6
9153462232	730	ICI6
9153462233	730	ICI6
9153462234	730	ICI6
9153462235	730	ICI6
9153462236	730	ICI6
9153462237	730	ICI6
9153462239	730	ICI6
9153462240	730	ICI6
9153462241	730	ICI6
9153462242	730	ICI6
9153462243	730	ICI6
9153462244	730	ICI6
9153462246	730	ICI6
9153462247	730	ICI6
9153462248	730	ICI6
9153462249	730	ICI6
9153462250	730	ICI6
9153462251	730	ICI6
9153464000	726	IK97
9153464001	726	IK97
9153464002	726	IK97
9153464010	726	IK97
9153464011	726	IK97
9153464012	726	IK97
9153464022	726	IK97
9153464023	726	IK97
9153464024	726	IK97
9153464035	726	IK97
9153464036	726	IK97
9153464037	726	IK97
9160…		
9160472070	750	ICH8
9160472071	750	ICH8
9165…		
9165471100	773	IXB2
9165471101	773	IXB2
9165471102	773	IXB2
9165471103	773	IXB2
9165471104	773	IXB2
9165471105	773	IXB2
9165471107	773	IXB2
9165471108	773	IXB2
9165471109	773	IXB2
9165471110	773	IXB2
9165471111	773	IXB2
9165471112	773	IXB2
9165471114	773	IXB2
9165471115	773	IXB2
9165471116	773	IXB2
9165471117	773	IXB2
9165471118	773	IXB2
9165471119	773	IXB2
9165471280	773	ICB2
9165471281	773	ICB2
9165471282	773	ICB2
9165471283	773	ICB2
9165471284	773	ICB2
9165471285	773	ICB2
9165471287	773	ICB2
9165471288	773	ICB2
9165471289	773	ICB2
9165471290	773	ICB2
9165471291	773	ICB2
9165471292	773	ICB2
9165471294	773	ICB2
9165471295	773	ICB2
9165471296	773	ICB2
9165471297	773	ICB2
9165471298	773	ICB2
9165471306	773	ICB2
9170…		
9170480592	813	IC90
9170480593	813	IC90
9170480594	813	IC90
9170480595	813	IC90
9170480596	813	IC90
9170480597	813	IC90
9170491331	806	TX40
9170491332	806	TX40
9170491335	806	TX40
9170491336	806	TX40
9170491337	806	TX40
9170491338	806	TX40
9170491340	806	TX40
9170491342	806	TX40
9170491343	806	TX40
9170491344	806	TX40
9170491346	806	TX40
9170491350	806	TX40
9170491450	806	TB40
9170491452	806	TB40
9170491453	806	TX40
9172…		
9172466250	810	IXD1
9172466251	810	IXD1
9172466254	810	IXD1
9172466285	810	ICD1
9172466300	809	TR58
9172466301	809	TR58
9172466302	809	TR58
9172466303	810	ICD1
9172466305	810	ICD1
9172466306	810	ICD1
9172466312	811	ICD1
9172466313	811	ICD1
9172466314	811	ICD1
9172466317	810	ICD1
9172466318	810	ICD1
9172466319	811	ICD1
9172466320	810	ICD1
9172466330	810	ICD1
9172466331	810	ICD1
9172466333	810	ICD1
9172466334	810	ICD1
9172466335	810	ICD1
9172466337	810	ICD1
9172466340	810	ICD1
9172466341	810	ICD1
9172466343	810	ICD1
9172466344	810	ICD1
9172466345	810	ICD1
9172466347	810	ICD1
9172466351	810	ICD1
9172466352	811	ICD1
9172466353	810	ICD1
9172466359	810	ICD1
9172466360	810	ICD1
9172466362	809	TR58
9172466363	809	TR58
9172466375	809	TR58
9172466376	809	TR58
9172473405	296	ICI7
9172473406	296	ICI7
9172473407	296	ICI7
9172473410	296	IBI7
9172473411	296	IBI7
9172473412	296	IBI7
9172473413	296	IBI7
9172473500	295	IXD1
9172473501	295	IXD1
9172473502	295	IXD1
9172473503	295	IXD1
9172473504	294	IXD1
9172473506	294	IBD1
9172473507	294	IXD1
9172473510	295	IBD1
9172473511	295	IBD1
9172473514	295	IRD1
9172473515	295	IRD1
9172473517	295	IJD1
9172473520	33	IX49
9172473530	294	IXD1
9172473531	294	IXD1
9172473532	294	IXD1
9173…		
9173482095	820	IX58
9173482096	820	IX58
9173482101	821	IX58
9173482136	821	ICG8
9173482137	821	ICG8
9173482154	820	IC58
9173482155	820	IC58
9173482156	821	IX58
9173482157	821	IX58
9174…		
9174480800	814	IC01
9174480815	814	IC01
9174480816	814	IC01
9174480817	814	IC01
9174480818	814	IC01
9174480819	814	IC01
9174480820	814	IC01
9174480821	814	IC01
9174480822	814	IC01
9174480823	814	IC01
9174480824	814	IC01
9174480829	814	IC01
9174480830	814	IC01
9174480831	814	IC01
9174480832	814	IC01

***KS = Kalkulationsschlüssel**

9174480833	814	IC01
9174480834	814	IC01
9174480835	814	IC01
9174480836	814	IC01
9174480837	814	IC01
9174480838	814	IC01
9174480843	814	IC01
9174480844	814	IC01
9174480845	814	IC01
9174480846	814	IC01
9174480847	814	IC01
9174480848	814	IC01
9174480849	814	IC01
9174480850	814	IC01
9174480851	814	IC01
9174480852	814	IC01
9174480857	814	IC01
9174480858	814	IC01
9174480859	814	IC01
9174480860	814	IC01
9174480861	814	IC01
9174480862	814	IC01
9174480863	814	IC01
9174480864	814	IC01
9174480865	814	IC01
9174480866	814	IC01
9174480873	815	IX01
9174480874	815	IX01
9174480875	815	IX01
9174480876	815	IX01
9174480877	815	IX01
9174480878	815	IX01
9174480879	815	IX01
9174480880	815	IX01
9174480881	815	IX01
9174480882	815	IX01
9174480883	815	IX01
9174480884	815	IX01
9174480885	815	IX01
9174480886	815	IX01
9174480887	815	IX01
9174480888	815	IX01
9174480889	815	IX01
9174480890	815	IX01
9174480891	815	IX01
9174480892	815	IX01
9174480893	815	IX01
9174480894	815	IX01
9174480895	815	IX01
9174480896	815	IX01
9174480897	815	IX01
9174480898	815	IX01
9174480899	815	IX01
9174480900	815	IX01
9174480901	815	IX01
9174480902	815	IX01
9174480903	815	IX01
9174480904	815	IX01
9174480905	815	IX01
9174480906	815	IX01
9174480907	815	IX01
9174480908	815	IX01
9174480909	815	IX01
9174480910	815	IX01
9174480911	815	IX01
9174480912	815	IX01
9174480913	815	IX01
9174480914	815	IX01
9174480915	815	IX01
9174480916	815	IX01
9174480917	815	IX01
9174480918	815	IX01
9174480919	815	IX01
9174480920	815	IX01
9174480921	815	IX01
9174480922	815	IX01
9174480923	815	IX01
9174480924	815	IX01
9174480925	815	IX01
9174480926	815	IX01
9174480927	815	IX01
9174480928	815	IX01
9174480929	815	IX01
9174480930	815	IX01
9174480931	815	IX01
9174480932	815	IX01
9174480933	815	IX01
9174480934	815	IX01
9174480935	815	IX01
9174480936	815	IX01
9174480937	815	IX01
9174480938	815	IX01
9174480939	815	IX01
9174480940	815	IX01
9174480941	815	IX01
9174480942	815	IX01
9174480943	815	IX01
9174480944	815	IX01
9174480945	815	IX01
9174480946	815	IX01
9174480947	815	IX01
9174480948	815	IX01
9174480949	815	IX01
9174480950	815	IX01
9174480951	815	IX01
9174480952	815	IX01
9174480953	815	IX01
9174480954	815	IX01
9174480955	815	IX01
9174480956	815	IX01
9174480957	815	IX01
9174480958	815	IX01
9174480959	815	IX01
9174480960	815	IX01
9174480961	815	IX01
9174480962	815	IX01
9174480963	815	IX01
9174480964	815	IX01
9174480965	815	IX01
9174480966	815	IX01
9174480967	815	IX01
9174480968	815	IX01
9174480969	815	IX01
9174480970	815	IX01
9174480971	815	IX01
9174480972	815	IX01
9174480973	815	IX01
9174480974	815	IX01
9174480975	815	IX01
9174480976	815	IX01
9174480977	815	IX01
9174480978	815	IX01
9174480979	815	IX01
9174480980	815	IX01
9174480981	815	IX01
9174480982	815	IX01
9174480983	815	IX01
9174480984	815	IX01
9174480985	815	IX01
9174480986	815	IX01
9174480987	815	IX01
9174480988	815	IX01
9174480989	815	IX01
9174480990	815	IX01
9174480991	815	IX01
9174480992	815	IX01
9174480993	815	IX01
9174480994	815	IX01
9174480995	815	IX01
9174480996	815	IX01
9174480997	815	IX01
9174480998	815	IX01
9174480999	815	IC01

9176…

9176473190	297	IXK5
9176473191	297	IXK5
9176473192	297	IXK5
9176473193	297	IXK5
9176473194	297	IXK5
9176473195	297	IXK5
9176473196	297	IRK5
9176473197	297	IRK5
9176473198	297	IRK5

9177…

9177480098	789	IC33
9177480099	789	IC33
9177480100	789	IC33
9177480101	789	IC33
9177480102	789	IC33
9177480103	789	IC33
9177480104	788	IC33
9177480105	788	IC33
9177480106	788	IC33
9177480107	788	IC33
9177480108	788	IC33
9177480109	788	IC33
9177480110	789	IC33
9177480111	789	IC33
9177480112	789	IC33
9177480113	789	IC33
9177480114	789	IC33
9177480115	789	IC33
9177480116	789	IC33
9177480117	788	IC33
9177480118	788	IC33
9177480124	788	IC33
9177480125	788	IC33
9177480126	788	IC33
9177480127	788	IC33
9177480128	788	IC33
9177480131	789	IC33
9177480132	789	IC33
9177480133	789	IC33
9177480134	789	IC33
9177480135	789	IC33
9177480136	789	IC33
9177480137	789	IC33
9177480138	788	IC33
9177480160	788	IC33
9177480161	788	IC33
9177480162	788	IC33
9177480163	788	IC33
9177480164	789	IC33
9177480165	789	IC33
9177480168	788	IC33
9177480169	788	IC33
9177480170	788	IC33
9177480171	788	IC33
9177480172	789	IC33
9177480173	789	IC33
9177480174	789	IC33
9177480175	789	IC33
9177480176	788	IC33
9177480177	788	IC33
9177480178	789	IC33
9177480179	789	IC33
9177480180	789	IC33
9177480181	789	IC33
9177480182	789	IC33
9177480183	789	IC33
9177480184	789	IC33
9177480185	788	IC33
9177480186	788	IC33
9177480187	788	IC33
9177480188	788	IC33
9177480189	789	IC33
9177480190	789	IC33
9177480191	789	IC33
9177480192	789	IC33
9177480193	788	IC33
9177480194	789	IC33
9177480195	789	IC33
9177480196	789	IC33
9177480197	788	IC33
9177480198	788	IC33
9177480199	788	IC33
9177480200	788	IC33
9177480201	789	IC33
9177480202	789	IC33
9177480203	789	IC33
9177480204	789	IC33
9177480205	788	IC33
9177480206	789	IC33
9177480207	789	IC33
9177480208	789	IC33
9177480209	794	IXH5
9177480210	794	IXH5
9177480211	794	IXH5
9177480212	794	IXH5
9177480213	794	IXH5
9177480214	794	IXH5
9177480215	794	IXH5
9177480216	794	IXH5
9177480230	802	IE33
9177480231	802	IK33
9177480232	787	IH33
9177480233	787	IH33
9177480237	802	IC33
9177480238	802	IE33
9177480239	802	IE33
9177480240	787	IB33
9177480241	787	IB33
9177480242	787	IB33
9177480246	794	IC33
9177480282	790	IJ33
9177480283	790	IJ33
9177480284	790	IK33
9177480285	790	IK33
9177480286	790	IC33
9177480289	791	IE33
9177480290	791	IE33
9177480291	791	IH33
9177480292	791	IH33
9177480293	791	IK33
9177480294	791	IK33
9177480295	791	IK33
9177480296	791	IK33
9177480297	791	IK33
9177480298	791	IK33
9177480299	791	IK33
9177480300	791	IK33
9177480319	783	IC33
9177480320	783	IC33
9177480321	783	IC33
9177480322	782	IK33
9177480323	782	IK33
9177480324	782	IK33
9177480325	782	IK33
9177480326	782	IK33
9177480327	782	IK33
9177480328	782	IK33
9177480329	782	IK33
9177480330	782	IK33
9177480331	782	IK33
9177480332	782	IK33
9177480333	782	IK33
9177480334	782	IK33
9177480335	782	IK33
9177480336	782	IK33
9177480337	782	IK33
9177480338	782	IK33
9177480339	782	IK33
9177480340	782	IK33
9177480341	782	IK33
9177480342	782	IK33
9177480345	791	IH33
9177480346	791	IH33
9177480347	791	IH33
9177480348	791	IH33
9177480349	791	IE33
9177480350	791	IE33
9177480351	791	IE33
9177480352	791	IE33
9177480355	791	IH33
9177480356	791	IH33
9177480357	791	IH33
9177480358	791	IH33
9177480363	791	IK33
9177480364	791	IK33
9177480365	791	IK33
9177480366	791	IK33
9177480376	807	IXE9
9177480377	807	IXE9
9177480378	807	IXE9
9177480380	807	IXE9
9177480383	807	IQE9
9177480386	807	ICE9
9177480387	807	ICE9
9177480388	807	ICE9
9177480389	807	ICE9
9177480390	807	ICE9
9177480395	807	IEE9
9177480396	807	IEE9
9177480399	807	IEE9
9177480400	807	IEE9
9177480403	807	IEE9
9177480404	807	IEE9
9177480415	783	IC33
9177480416	783	IC33
9177480417	783	IC33
9177480419	787	IH33
9177480420	787	IC33
9177480421	787	IC33
9177480501	780	IC33
9177480502	780	IC33
9177480503	780	IC33
9177480504	780	IC33
9177480505	780	IC33
9177480506	780	IC33
9177480507	780	IC33
9177480508	780	IC33
9177480509	780	IC33
9177480510	780	IC33
9177480511	780	IC33
9177480512	780	IC33
9177480513	780	IC33
9177480515	781	IK33
9177480516	781	IK33
9177480517	781	IK33
9177480530	781	IC33
9177480531	781	IC33
9177480532	781	IC33
9177480533	781	IC33
9177480534	781	IC33
9177480535	781	IC33

9180…

9180487076	839	IC10
9180487077	839	IC10
9180487078	839	IC10
9180487082	844	ICI4
9180487083	839	IC10
9180487084	839	IC10
9180487090	850	IKI4
9180487091	850	IKI4
9180487092	850	IKI4
9180487093	850	IKI4
9180487094	850	IKI4
9180487095	850	IKI4
9180487096	850	IKI4
9180487097	850	IKI4
9180487098	850	IKI4
9180487099	850	IKI4
9180487100	850	IKI4
9180487103	850	IKI4
9180487105	850	IKI4
9180487106	851	IKI4
9180487107	851	IKI4
9180487109	851	IKI4
9180487110	851	IKI4
9180487112	851	IKI4
9180487113	850	IKI4
9180487114	851	IKI4
9180487120	852	IXI4
9180487121	852	IXI4
9180487125	850	IKI4
9180487126	850	IKI4
9180487128	850	IKI4
9180487129	850	IKI4
9180487130	851	IKI4
9180487131	851	IKI4
9180487132	851	IKI4
9180487134	851	IKI4
9180487135	851	IKI4
9180487152	844	IKI4
9180487153	844	IKI4
9180487154	844	IKI4
9180487163	845	ICI4
9180487164	845	ICI4
9180487165	845	ICI4
9180487166	845	ICI4
9180487167	845	ICI4
9180487168	845	ICI4
9180487190	845	IXI4
9180487191	845	IXI4
9180487192	845	IXI4
9180487193	845	IXI4
9180487194	845	IXI4
9180487200	845	IXI4
9180487201	852	IKI4
9180487202	852	IKI4
9180487203	852	IKI4
9180487204	851	IKI4
9180487205	845	IKI4
9180487206	851	IKI4
9180487210	852	IKI4
9180487211	852	IKI4
9180487212	852	IKI4
9180487220	852	IKI4
9180487222	852	IKI4
9180487225	852	IKI4
9180487230	852	IKI4
9180487231	852	IKI4
9180487300	844	IX10
9180487301	847	IB10
9180487308	847	IB10
9180487315	847	IB10
9180487321	846	IB10
9180487323	846	IB10
9180487324	846	IB10
9180487325	846	IB10
9180487326	846	IB10
9180487327	846	IU10
9180487328	846	IU10
9180487329	846	IU10
9180487340	856	IX10
9180487341	856	IX10
9180487345	846	IK10
9180487346	846	IK10
9180487347	846	IK10
9180487348	846	IU10
9180487349	846	IU10
9180487400	848	IC10
9180487402	848	IC10
9180487403	848	IC10
9180487404	849	IX10
9180487405	848	IC10
9180487406	849	IX10
9180487407	849	IX10
9180487408	849	IX10
9180487410	848	IC10
9180487411	848	IC10
9180487412	848	IX10
9180487413	848	IX10
9180487420	848	IC10
9180487421	848	IC10
9180487422	848	IC10
9180487423	848	IC10
9180487425	849	IC10
9180487426	849	IC10
9180487428	849	IC10
9180487429	849	IC10
9180487430	830	IC10
9180487431	830	IC10
9180487432	830	IC10
9180487433	830	IC10
9180487434	830	IC10
9180487435	830	IC10
9180487436	830	IC10
9180487440	846	IB10
9180487441	846	IB10
9180487445	854	IB10
9180487446	854	IB10
9180487447	854	IB10

9181…

9181486015	824	IB76
9181486016	824	IB76
9181486019	824	IB76
9181486020	824	IB76
9181486021	824	IB76
9181486023	824	IB76
9181486025	824	IB76
9181486026	824	IB76
9181486027	824	IB76
9181486029	824	IB76
9181486032	824	IB76
9181486033	824	IB76
9181486034	824	IB76
9181486045	824	IB76
9181486046	824	IB76
9181486047	824	IB76
9181486068	824	IB76
9181486069	824	IB76
9181486070	824	IB76
9181486071	824	IB76
9181486090	825	IB76
9181486091	825	IB76
9181486092	825	IB76
9181486093	825	IB76
9181486094	825	IB76
9181486095	825	IB76
9181486096	825	IB76
9181486097	825	IB76
9181486098	825	IB76
9181486099	825	IB76
9181486110	825	IB76
9181486111	825	IB76
9181486112	825	IB76
9181486115	825	IB76
9181486116	825	IB76
9181486117	825	IB76
9181486150	825	IB76
9181486151	825	IB76
9181486152	825	IB76
9181486153	825	IB76
9181486154	825	IB76
9181486155	825	IB76
9181486156	825	IB76
9181486157	825	IB76
9181486158	825	IB76
9181486159	825	IB76

9182…

9182486510	857	IK84
9182486511	857	IK84
9182486512	857	IK84
9182486541	857	IK84
9182486542	857	IK84
9182486543	857	IK84
9182486571	858	IC84
9182486572	858	IC84
9182486573	858	IC84
9182486580	857	IK84
9182486581	857	IK84
9182486582	857	IK84
9182486583	857	IK84
9182486585	857	IK84
9182486615	858	IK84
9182486616	858	IK84
9182486617	858	IK84
9182486618	858	IK84
9182486619	858	IK84
9182486620	858	IK84
9182486622	858	IK84
9182486630	858	IC84
9182486631	858	IC84
9182486632	858	IC84
9182486633	858	IC84
9182486634	859	IK84
9182486635	859	IK84
9182486636	859	IK84
9182486637	859	IK84
9182486638	859	IK84
9182486639	859	IK84
9182486640	859	IK84
9182486641	859	IK84
9182486642	859	IK84
9182486650	859	IK84
9182486651	859	IK84
9182486652	859	IK84
9182486653	859	IK84
9182486654	859	IK84
9182486655	859	IK84
9182486656	859	IK84
9182486657	859	IK84
9182486658	859	IK84
9182486666	857	IK84
9182486667	857	IK84
9182486675	857	IC84
9182486676	857	IC84
9182486677	857	IC84
9182486680	859	IC84
9182486681	859	IC84
9182486682	859	IC84
9182486683	859	IC84
9182486684	859	IC84
9182486685	859	IC84
9182486686	859	IC84
9182486687	859	IC84
9182486688	859	IC84

9183…

9183488200	827	IXI4
9183488203	827	IXI4
9183488205	827	IXI4
9183488206	827	IXI4
9183488207	827	IXI4
9183488208	827	IXI4

9185…

9185000000	827	IRH1
9185000010	827	IRH1
9185000011	827	IRH1
9185000012	827	IRH1
9185000020	835	IBH1
9185000021	835	IBH1
9185000022	835	IBH1
9185000023	835	IBH1
9185000024	835	IBH1
9185000030	835	IBH1
9185000031	835	IBH1
9185000032	835	IBH1
9185000033	835	IBH1
9185000040	834	IBH1
9185000041	834	IBH1
9185000042	834	IBH1
9185000043	834	IBH1
9185000050	834	IBH1
9185000051	834	IBH1
9185000052	834	IBH1
9185000060	837	IBH1
9185000061	837	IBH1
9185000062	837	IBH1
9185000063	837	IBH1
9185000072	856	IXH1
9185000080	840	IBH1
9185000081	840	IBH1
9185000082	840	IBH1
9185000083	840	IBH1
9185000084	840	IBH1
9185000085	840	IBH1
9185000087	840	IBH1
9185000088	840	IBH1
9185000089	840	IBH1
9185000100	840	IBH1
9185000101	840	IBH1
9185000102	840	IBH1
9185000103	840	IBH1
9185000110	840	IBH1
9185000111	840	IBH1
9185000112	840	IBH1
9185000113	840	IBH1
9185000114	840	IBH1
9185000115	840	IBH1
9185000121	831	IBH1
9185000122	831	IBH1
9185000123	831	IBH1

Bestell-Nr.	Seite	KS*
9185000124	831	IBH1
9185000130	831	IBH1
9185000131	831	IBH1
9185000132	831	IBH1
9185000133	831	IBH1
9185000134	831	IBH1
9185000135	831	IBH1
9185000136	831	IBH1
9185000137	831	IBH1
9185000138	831	IBH1
9185000139	831	IBH1
9185000140	831	IBH1
9185000141	831	IBH1
9185000142	831	IBH1
9185000143	831	IBH1
9185000144	831	IBH1
9185000150	831	IBH1
9185000151	831	IBH1
9185000152	831	IBH1
9185000153	831	IBH1
9185000154	831	IBH1
9185000155	831	IBH1
9185000160	831	IBH1
9185000161	831	IBH1
9185000163	831	IBH1
9185000170	831	IBH1
9185000171	831	IBH1
9185000172	831	IBH1
9185000173	831	IBH1
9185000174	831	IBH1
9185000175	831	IBH1
9185000181	840	IBH1
9185000182	840	IBH1
9185000220	829	IBH1
9185000221	829	IBH1
9185000222	829	IBH1
9185000223	829	IBH1
9185000224	829	IBH1
9185000225	829	IBH1
9185000226	829	IBH1
9185000227	829	IBH1
9185000228	829	IBH1
9185000229	829	IBH1
9185000230	829	IBH1
9185000231	829	IBH1
9185000232	829	IBH1
9185000233	829	IBH1
9185000234	829	IBH1
9185000235	829	IBH1
9185000236	829	IBH1
9185000237	829	IBH1
9185000250	828	IBH1
9185000251	828	IBH1
9185000252	828	IBH1
9185000253	828	IBH1
9185000254	828	IBH1
9185000255	828	IBH1
9185000256	828	IBH1
9185000257	828	IBH1
9185000270	836	IBH1
9185000271	836	IBH1
9185000280	836	IBH1
9185000281	836	IBH1
9185000283	836	IBH1
9185000284	836	IBH1
9185000285	836	IBH1
9185000286	836	IBH1
9185000290	836	IBH1
9185000291	836	IBH1
9185000301	833	IXH1
9185000302	833	IXH1
9185000303	833	IXH1
9185000304	833	IXH1
9185000305	833	IXH1
9185000306	833	IXH1
9185000307	833	IXH1
9185000308	833	IXH1
9185000309	833	IXH1
9185000310	833	IXH1
9185000311	833	IXH1
9185000312	833	IXH1
9185000313	833	IXH1
9185000314	833	IXH1
9185000315	833	IXH1
9185000316	833	IXH1
9185000317	833	IXH1
9185000318	833	IXH1
9185000319	833	IXH1
9185000320	833	IXH1
9185000321	833	IXH1
9185000322	833	IXH1
9185000323	833	IXH1
9185000324	833	IXH1
9185000325	833	IXH1
9185000326	833	IXH1
9185000327	833	IXH1
9185000328	833	IXH1
9185000329	833	IXH1
9185000330	833	IXH1
9185000331	833	IXH1
9185000332	833	IXH1
9185000333	833	IXH1
9185000334	833	IXH1
9185000335	833	IXH1
9185000336	833	IXH1
9185000337	833	IXH1
9185000338	833	IXH1
9185000339	833	IXH1
9185000340	833	IXH1
9185000341	833	IXH1
9185000342	833	IXH1
9185000343	833	IXH1
9185000344	833	IXH1
9185000345	833	IXH1
9185000346	833	IXH1
9185000347	833	IXH1
9185000348	833	IXH1
9185000349	833	IXH1
9185000350	833	IXH1
9185000351	833	IXH1
9185000352	833	IXH1
9185000353	833	IXH1
9185000354	833	IXH1
9185000355	833	IXH1
9185000356	833	IXH1
9185000357	833	IXH1
9185000358	833	IXH1
9185000359	833	IXH1
9185000360	833	IXH1
9185000361	833	IXH1
9185000362	833	IXH1
9185000363	833	IXH1
9185000364	833	IXH1
9185000365	833	IXH1
9185000366	833	IXH1
9185000370	832	IXH1
9185000371	832	IXH1
9185000372	832	IXH1
9185000373	832	IXH1
9185000374	832	IXH1
9185000375	832	IXH1
9185000376	832	IXH1
9185000377	832	IXH1
9185000378	832	IXH1
9185000379	832	IXH1
9185000380	832	IXH1
9185000381	832	IXH1
9185000382	832	IXH1
9185000383	832	IXH1
9185000384	832	IXH1
9185000385	832	IXH1
9185000386	832	IXH1
9185000387	832	IXH1
9185000388	832	IXH1
9185000389	832	IXH1
9185000390	832	IXH1
9185000391	831	IBH1
9185000392	831	IBH1
9185000393	831	IBH1
9185000394	831	IBH1
9185000395	831	IBH1
9185000396	831	IBH1
9185000397	831	IBH1
9185000398	831	IBH1
9185000399	831	IBH1
9185000400	831	IBH1
9185000401	831	IBH1
9185000402	831	IBH1
9185000403	831	IBH1
9185000404	831	IBH1
9185000405	831	IBH1
9185000406	831	IBH1
9185000407	831	IBH1
9185000408	831	IBH1
9185000409	831	IBH1
9185000410	831	IBH1
9185000411	831	IBH1
9185000412	842	IBH1
9185000413	837	IBH1
9185000414	837	IBH1
9185000415	837	IBH1
9185000416	837	IBH1
9185000417	837	IBH1
9185000418	837	IBH1
9185000419	837	IBH1
9185000420	838	IBH1
9185000421	838	IBH1
9185000422	838	IBH1
9185000423	838	IBH1
9185000424	838	IBH1
9185000425	838	IBH1
9185000426	838	IBH1
9185000429	838	IBH1
9185000430	838	IBH1
9190…		
9190491100	919	IX11
9190491101	919	IX11
9190491120	919	IX11
9190491121	919	IX11
9190491122	919	IX11
9190491123	919	IX11
9190491204	920	IB24
9190491205	920	IB24
9190491206	920	IB24
9190491207	920	IB24
9190491208	920	IB24
9190491209	920	IB24
9190491212	920	IB24
9190491213	920	IB24
9190491214	920	IB24
9190491215	920	IB24
9190491225	921	IB24
9190491226	921	IB24
9190491227	921	IB24
9190491228	921	IB24
9190491229	921	IB24
9190491230	921	IB24
9190491231	921	IB24
9190491254	919	IB24
9190491280	921	IX24
9190491283	921	IX24
9190491300	880	TE40
9190491302	880	TE40
9190491308	880	TX40
9190491438	805	TX40
9190491439	805	TX40
9190491440	805	TX40
9190491444	805	TX40
9190491445	805	TX40
9190491446	805	TX40
9190491447	805	TX40
9190491448	805	TX40
9190491449	805	TB40
9190491465	805	TX40
9190491470	804	TE40
9190491471	804	TE40
9190491472	804	TE40
9190491473	804	TE40
9190491474	804	TE40
9190491475	804	TE40
9190491476	804	TE40
9190491477	804	TE40
9190491480	804	TU40
9190491481	804	TU40
9190491482	804	TU40
9190491483	804	TU40
9190491484	804	TU40
9190491485	804	TU40
9190491486	804	TU40
9190491487	804	TU40
9190491488	804	TU40
9190491489	804	TU40
9190491490	804	TU40
9190491491	804	TU40
9190491492	804	TU40
9190491493	804	TU40
9190491495	804	TX40
9190491498	881	ICF7
9190491499	881	ICF7
9190491500	883	IC96
9190491501	883	IC96
9190491502	883	IC96
9190491504	883	IC96
9190491505	883	IC96
9190491506	883	IC96
9190491508	883	IC96
9190491509	883	IC96
9190491510	883	IC96
9190491511	882	IK96
9190491512	882	IU96
9190491513	882	IC96
9190491519	882	IK96
9190491520	885	IE33
9190491521	885	IC33
9190491522	885	IE33
9190491523	885	IE33
9190491524	885	IE33
9190491525	885	IE33
9190491526	885	IC33
9190491527	885	IK33
9190491528	885	IK33
9190491529	885	IK33
9190491530	885	IE33
9190491535	885	IX33
9190491536	883	IC96
9191…		
9191489260	864	IBF4
9191489261	864	IBF4
9191489262	864	IBF4
9191489263	864	IBF4
9191489264	864	IBF4
9191489265	864	IBF4
9191489266	864	IBF4
9191489267	864	IBF4
9191489268	864	IBF4
9191489269	864	IBF4
9191489300	865	ICF4
9191489301	865	ICF4
9191489302	865	ICF4
9191489303	865	ICF4
9191489304	865	ICF4
9191489305	865	ICF4
9191489306	865	ICF4
9191489307	865	ICF4
9191489308	865	ICF4
9191489311	865	ICF4
9191489312	865	ICF4
9191489313	865	ICF4
9191489314	865	ICF4
9191489315	865	ICF4
9191489316	865	ICF4
9191489317	865	ICF4
9191489318	865	ICF4
9191489319	865	ICF4
9191489320	864	ICF4
9191489321	864	ICF4
9191489322	864	ICF4
9191489323	864	ICF4
9191489324	864	ICF4
9191489325	864	ICF4
9191489345	869	ICG6
9191489346	869	ICG6
9191489347	869	ICG6
9191489354	867	IXF4
9191489355	867	IXF4
9191489356	867	IXF4
9191489357	867	IXF4
9191489358	867	IXF4
9191489359	867	IXF4
9191489369	868	IXF4
9191489377	863	IBF4
9191489378	863	IBF4
9191489394	866	IXF4
9191489395	866	IXF4
9191489396	866	IXF4
9191489397	866	IXF4
9191489398	866	IXF4
9191489412	866	IXF4
9191489413	866	IXF4
9191489414	866	IXF4
9191489415	866	IXF4
9191489416	866	IXF4
9191489417	866	IXF4
9191489418	866	IXF4
9191489419	866	IXF4
9191489466	866	IXF4
9191489467	866	IXF4
9191489468	866	IXF4
9191489469	866	IXF4
9191489530	867	IBF4
9191489531	867	IBF4
9191489532	867	IBF4
9191489533	867	IBF4
9191489534	867	IBF4
9191489535	867	IBF4
9191490110	870	ICF4
9191490111	870	ICF4
9191490112	870	ICF4
9191490113	870	ICF4
9191492203	868	IBF4
9191492204	868	IBF4
9191492205	868	IBF4
9191492206	868	IBF4
9191492207	868	IRF4
9191492208	868	IRF4
9191492210	871	IBF4
9191492211	871	IBF4
9191492212	871	IBF4
9191492213	871	IBF4
9191492214	871	IJF4
9191492215	871	IJF4
9191492216	871	IJF4
9191492244	892	ICF7
9191492245	892	ICF7
9191492246	892	IRF7
9191492247	892	IRF7
9191492250	893	IBF4
9191492251	893	IBF4
9191492252	893	IBF4
9191492253	893	IBF4
9191492254	893	IBF4
9191492255	893	IBF4
9191492256	893	IBF4
9191492257	893	IBF4
9191492258	893	IBF4
9191492259	893	IBF4
9191492330	862	IBF5
9191492331	862	IBF5
9191492332	862	IBF5
9191492333	862	IBF5
9191492334	862	IBF5
9191492335	862	IBF5
9191492337	862	IJF4
9191492338	862	IJF4
9191492340	869	IXF7
9191492341	869	IXF7
9191492500	870	IBF4
9191492501	870	IBF4
9191492502	870	IBF4
9191492503	870	IBF4
9191492504	870	IRF4
9191492507	870	IRF4
9191492508	870	IRF4
9191492513	870	IXF4
9191492528	871	IJF4
9191492530	871	IJF4
9192…		
9192480087	786	IC33
9192480088	786	IC33
9192480089	786	IC33
9192480090	786	IC33
9192480091	786	IC33
9192480092	786	IC33
9192480093	786	IC33
9192480094	786	IC33
9192480095	786	IC33
9192480096	786	IC33
9192480097	786	IC33
9192480098	786	IC33
9192480099	786	IC33
9192480100	785	IXH2
9192480101	785	IXH2
9192480102	785	IXH2
9192480103	785	IXH2
9192480104	785	IXH2
9192480105	785	IXH2
9192480106	785	IXH2
9192480107	785	IXH2
9192480108	785	IXH2
9192480109	785	IXH2
9192480110	785	IXH2
9192480111	785	IXH2
9192480112	785	IXH2
9192480113	785	IXH2
9192480114	785	IXH2
9192480115	785	IXH2
9192480116	785	IXH2
9192480117	785	IXH2
9192480118	785	ICH2
9192480119	785	ICH2
9192480120	785	ICH2
9192480121	785	ICH2
9192480122	785	ICH2
9192480123	785	ICH2
9192480124	785	ICH2
9192480126	647	IXH2
9192480127	647	IXH2
9192480128	785	ICH2
9192480129	785	ICH2
9192480130	876	IXH2
9192480131	876	IXH2
9192480132	876	IXH2
9192480133	876	IXH2
9192480134	876	IXH2
9192480135	876	IXH2
9192480136	647	IXH2
9192480137	647	IXH2
9192480138	647	IXH2
9192480139	647	IXH2
9192480150	784	IXH2
9192480151	784	IXH2
9192480154	784	IXH2
9192480155	784	IXH2
9192480158	784	IXH2
9192480159	784	IXH2
9192480162	784	IXH2
9192480163	784	IXH2
9192480166	784	IXH2
9192480167	784	IXH2
9192480170	784	IKH2
9192480171	784	IKH2
9192480172	784	IKH2
9192480173	784	IKH2
9192480174	784	IKH2
9192480175	784	IKH2
9192480176	784	IKH2
9192480177	784	IKH2
9192480178	784	IKH2
9192480179	784	IKH2
9192490044	875	IKH5
9192490045	875	IKH5
9192490047	876	IC33
9192490050	873	IXH5
9192490052	873	IXH5
9192490054	873	IXH5
9192490055	873	IXH5
9192490057	873	IXH5
9192490058	873	IXH5
9192490059	873	IXH5
9192490064	877	ICH5
9192490065	877	ICH5
9192490071	874	IXH5
9192490073	874	IXH5
9192490074	874	IXH5
9192490075	874	IXH5
9192490076	874	IXH5
9192490078	874	IXH5
9192490079	874	IXH5
9192490080	874	IXH5
9192490082	873	IXH5
9192490105	875	IXH5
9192490114	874	IXH5
9192490116	874	IXH5
9192490117	874	IXH5
9192490118	874	IXH5
9192490130	873	IXH5
9192490132	873	IXH5
9192490133	873	IXH5
9192490134	873	IXH5
9192490143	875	IXH5
9192490165	875	IXH5
9192490166	875	IXH5
9192490167	875	IXH5
9192490171	875	IXH5
9192490172	875	IXH5
9192490173	875	IXH5
9192490174	875	IXH5
9192490175	875	IXH5
9192490176	875	IXH5
9192490200	873	IXH5
9192490202	873	IXH5
9192490229	872	IXH5
9192490232	872	IXH5
9192490290	876	IC56
9192490291	876	IC56
9192490295	876	IB56
9192490310	891	IX31
9192490311	891	IX31
9192490312	891	IX31
9192490314	891	IX31
9192490315	891	IX31
9192490320	891	IX31
9192490321	891	IX31
9192490323	875	IXH5
9192490326	875	IXH5
9192490328	875	IXH5
9192490329	875	IXH5
9192490342	875	IXH5
9192490344	875	IXH5
9192490345	875	IXH5
9192490346	875	IXH5
9192490350	877	IBH5
9192490351	877	IBH5
9192490352	877	IBH5
9192490353	877	IBH5
9192490565	888	IB31
9192490566	888	IB31
9192490567	888	IB31
9192490568	888	IB31
9192490569	888	IB31
9192490570	888	IB31
9192490571	888	IB31
9192490572	888	IB31
9192490573	888	IB31
9192490574	888	IB31
9192490575	888	IB31
9192490576	888	IB31
9192490577	888	IB31
9192490578	888	IB31
9192490579	888	IB31
9192490580	888	IB31
9192490581	888	IB31
9192490582	888	IB31
9192490583	888	IB31
9192490584	888	IB31
9192490585	888	IB31
9192490586	888	IB31
9192490589	888	IX31
9192490590	888	IX31
9192490760	889	IB31
9192490761	889	IB31
9192490762	889	IB31
9192490763	889	IB31
9192490764	889	IB31
9192490765	889	IB31
9192490766	889	IB31
9192490767	889	IB31
9192490781	889	IB31
9192490782	889	IB31
9192490783	889	IB31
9192490784	889	IB31
9192490785	889	IB31
9192490786	889	IB31
9192490787	889	IB31
9193…		
9193490300	890	IB31
9193490301	890	IB31
9193490302	890	IB31
9193490303	890	IB31
9193490304	890	IB31
9193490307	890	IB31
9193490316	890	IB31
9193490317	890	IB31
9193490318	890	IB31
9193490319	890	IB31
9193490320	891	IX31
9193490321	891	IX31
9193490322	891	IX31
9193490332	890	IB31
9193490333	890	IB31
9193490340	891	IX31
9193490342	891	IR31
9193490344	891	IR31
9193490345	891	IR31
9193490346	891	IX31
9193490347	891	IX31
9193490348	891	IX31
9193490350	891	IX31
9193490351	891	IX31
9193490367	891	IX31
9193490368	891	IX31
9193490369	891	IX31
9193490371	891	IX31
9193490372	890	IB31
9193490373	890	IB31
9193490374	890	IB31
9193490375	890	IB31
9193490376	890	IB31
9193490377	890	IB31
9193490378	891	IX31
9193490380	891	IX31
9193490381	891	IX31
9194…		
9194491020	904	IBZ9
9194491021	904	IBZ9
9194491022	904	IBZ9
9194491023	904	IBZ9
9194491024	904	IBZ9
9194491100	896	ICH7
9194491106	896	IXH7
9194491107	896	IXH7
9194491108	896	IXH7
9194491109	896	IXH7
9194491112	896	ICH7
9194491135	896	ICH7
9194491196	898	IKA9
9194491197	898	IKA9
9194491200	898	IKA9
9194491201	898	IKA9
9194491204	898	IKA9
9194491205	898	IKA9
9194491208	898	IKA9
9194491209	898	IKA9
9194491217	902	IEA9
9194491226	898	IKA9
9194491227	898	IKA9

***KS = Kalkulationsschlüssel**

9194491228	898	IKA9
9194491229	898	IKA9
9194491231	895	ICH7
9194491232	895	ICH7
9194491233	895	ICH7
9194491234	895	ICH7
9194491235	895	ICH7
9194491236	895	ICH7
9194491237	895	ICH7
9194491238	895	ICH7
9194491239	895	IXH7
9194491240	899	IXH7
9194491241	899	IXH7
9194491242	899	IXH7
9194491243	899	IXH7
9194491244	899	IXH7
9194491245	899	IXH7
9194491254	899	IKH7
9194491256	899	IKH7
9194491258	899	IKH7
9194491259	899	IKH7
9194491260	899	IKH7
9194491262	899	IKH7
9194491264	899	IKH7
9194491265	899	IKH7
9194491314	901	ICA9
9194491315	901	ICA9
9194491316	901	ICA9
9194491317	901	ICA9
9194491318	901	ICA9
9194491319	901	ICA9
9194491340	902	ICA9
9194491341	902	IKA9
9194491342	901	ICA9
9194491343	901	ICA9
9194491345	898	ICA9
9194491346	905	ICA9
9194491348	905	ICA9
9194491349	902	ICA9
9194491353	898	IKA9
9194491360	903	ICA9
9194491361	903	ICA9
9194491362	903	ICA9
9194491363	903	ICA9
9194491364	901	ICA9
9194491365	901	ICA9
9194491366	901	ICA9
9194491367	901	ICA9

9194491368	901	ICA9
9194491369	901	ICA9
9194491376	903	ICA9
9194491377	903	ICA9
9194491378	903	ICA9
9194491382	901	IXA9
9194491383	901	IXA9
9194491384	901	IXA9
9194491385	901	IXA9
9194491386	901	IXA9
9194491387	901	IXA9
9194491395	894	IXH7
9194491396	894	IXH7
9194491397	894	IXH7
9194491398	894	IXH7
9194491450	905	ICA9
9194491451	905	ICA9
9194491452	905	ICA9
9194491454	905	IKA9
9194491455	905	IKA9
9194491456	905	IKA9
9194491470	902	ICA9
9194491471	902	ICA9
9194491472	902	ICA9
9194491473	902	ICA9
9194491474	902	ICA9
9194491475	902	ICA9
9194491476	902	ICA9
9194491477	902	ICA9
9194491478	902	ICA9
9194491479	902	ICA9
9194491480	902	ICA9
9194491481	902	ICA9
9194491482	902	ICA9
9194491483	902	ICA9
9194491484	902	ICA9
9194491485	902	ICA9
9194491511	900	IXA9
9194491512	900	IXA9
9194491513	900	IXA9
9194491514	900	IXA9
9194491515	900	IXA9
9194491516	900	IXA9
9194491517	900	IXA9
9194491518	900	IXA9
9194491519	900	IXA9
9194491520	900	IXA9
9194491521	900	IXA9

9194491522	900	IXA9
9194491530	901	ICA9
9194491531	901	ICA9
9194491532	901	ICA9
9194491533	901	ICA9
9194491534	901	ICA9
9194491535	901	ICA9
9194492000	903	ICI4
9194492001	903	ICI4
9194492002	903	ICI4
9194492003	903	ICI4
9194492004	903	ICI4
9194492005	903	ICI4
9194492006	903	ICI4
9195…		
9195491090	908	IXA6
9195491091	908	IXA6
9195491095	908	IBA6
9195491096	908	IBA6
9195491098	908	IBA6
9195491099	908	IBA6
9195491100	909	IBA6
9195491101	909	IBA6
9195491102	909	IBA6
9195491104	909	IBA6
9195491105	909	IBA6
9195491106	910	IBA6
9195491107	910	IBA6
9195491190	908	IBA6
9195491191	908	IBA6
9195491192	908	IBA6
9195491193	908	IBA6
9195491194	908	IBA6
9195491195	908	IBA6
9195491196	908	IBA6
9195491197	908	IBA6
9195491300	910	IR48
9195491301	910	IR48
9195491302	910	IR48
9195491303	910	IR48
9195491305	910	IR48
9195491306	910	IR48
9195491307	910	IR48
9195491308	910	IR48
9195491309	910	IR48
9195491310	910	IR48

9195491311	910	IR48
9195491312	910	IR48
9195491320	910	IR48
9195491321	910	IR48
9195491322	910	IR48
9195491323	910	IR48
9195491325	910	IR48
9195491326	910	IR48
9195491327	910	IR48
9195491328	910	IR48
9196…		
9196493100	913	IXF4
9196493101	913	ICF4
9196493102	913	ICF4
9196493103	913	ICF4
9196493104	913	ICF4
9196493105	913	ICF4
9196493106	913	IXF4
9196493107	913	IXF4
9196493108	913	IXF4
9196493109	913	IXF4
9196493110	913	IXF4
9196493111	913	IXF4
9196493112	913	IXF4
9196493113	913	IXF4
9196493114	913	IXF4
9196493120	911	IJF4
9196493121	911	IJF4
9196493151	911	IBF4
9196493152	911	IBF4
9196493153	911	IBF4
9196493154	911	IBF4
9196493155	911	IBF4
9196493161	911	IBF4
9196493162	911	IBF4
9196493163	911	IBF4
9196493173	911	IBF4
9196493174	911	IBF4
9196493175	911	IBF4
9196493176	911	IBF4
9196493177	911	IBF4
9196493203	911	IBF4

9196493213	911	IBF4
9196493230	913	IXF4
9196493231	913	IXF4
9196493232	913	IXF4
9196493233	913	IXF4
9196493234	913	IXF4
9196493241	913	IXF4
9196493242	913	IXF4
9196493243	913	IXF4
9196493250	914	ICF4
9196493251	914	ICF4
9196493252	913	IXF4
9196493256	914	ICF4
9196493257	914	ICF4
9196493258	914	ICF4
9196493259	914	ICF4
9196493266	914	ICF4
9196493267	914	ICF4
9196493268	914	ICF4
9196493269	914	ICF4
9196493290	914	IBF4
9197…		
9197492001	916	IBE3
9197492002	916	IBE3
9197492003	916	IBE3
9197492004	916	IBE3
9197492005	916	IBE3
9197492006	916	IBE3
9197492007	916	IBE3
9197492008	916	IBE3
9197492009	916	IBE3
9197492010	916	IBE3
9197492011	916	IBE3
9197492012	916	IBE3
9197492013	916	IBE3
9197492014	916	IBE3
9197492015	916	IBE3
9197492016	916	IBE3
9197492017	916	IBE3
9197492018	916	IBE3
9197492019	916	IBE3
9197492022	279	IBE3
9197492023	916	IBE3
9197492027	916	IBE3
9197492028	916	IBE3

9197492032	916	IBE3
9197492035	916	IBE3
9197492040	916	IBE3
9197492042	916	IBE3
9197492043	916	IBE3
9197492044	916	IBE3
9197492045	916	IBE3
9197492046	916	IBE3
9197492047	916	IBE3
9197492074	280	IBE3
9197492081	918	IBE3
9197492120	916	IBE3
9197492121	916	IBE3
9197492122	916	IBE3
9197492123	916	IBE3
9197492124	916	IBE3
9197492125	916	IBE3
9197492150	918	IBE3
9197492151	918	IBE3
9197492152	918	IBE3
9197492155	918	IBE3
9197492156	918	IBE3
9197492157	918	IBE3
9197492160	918	IBE3
9197492161	918	IBE3
9197492162	918	IBE3
9197492165	918	IBE3
9197492190	916	IBE3
9197492191	916	IBE3
9197492192	916	IBE3
9197492195	916	IBE3
9197492196	916	IBE3
9197492197	916	IBE3
9197492198	916	IBE3
9197492199	916	IBE3
9197492200	916	IBE3
9197492201	916	IBE3
9197492202	916	IBE3
9197492203	916	IBE3
9197492204	916	IBE3
9197492205	916	IBE3
9197492206	916	IBE3
9197492207	916	IBE3
9197492208	916	IBE3
9197492209	916	IBE3
9197492210	916	IBE3
9197492240	917	IBE3
9197492241	917	IBE3

9197492242	917	IBE3
9197492243	917	IBE3
9197492244	917	IBE3
9197492245	917	IBE3
9197492246	917	IBE3
9197492247	917	IBE3
9197492248	917	IBE3
9197492249	917	IBE3
9197492250	917	IBE3
9197492251	917	IBE3
9197492252	917	IBE3
9197492253	917	IBE3
9197492254	917	IBE3
9197492255	917	IBE3
9197492256	917	IBE3
9197492257	917	IBE3
9197492258	917	IBE3
9197492259	917	IBE3
9197492260	917	IBE3
9197492261	917	IBE3
9197492262	917	IBE3
9197492263	917	IBE3
9197492264	917	IBE3
9197492265	917	IBE3
9197492266	917	IBE3
9197492267	917	IBE3
9197492268	917	IBE3
9197492269	917	IBE3
9197492270	917	IBE3
9197492271	917	IBE3
9197492272	917	IBE3
9197492273	917	IBE3
9197492274	917	IBE3
9197492275	917	IBE3
9197492645	918	IBE3
9197492740	918	IB24
9197492741	918	IB24
9197492742	918	IB24
9197492743	918	IB24

BECK & CO
Industriebedarf

BECK & CO. Industriebedarf GmbH & Co. KG

Hauptsitz und Verkaufsbüro Dortmund
Wulfshofstraße 14 · 44149 Dortmund
Tel. +49 (0)231 999 5372-0 · dortmund@beckco-werkzeuge.de
info@beckco-werkzeuge.de · **www.beckco-werkzeuge.de**

Verkaufsbüro Emden
Tel. +49 (0)4921 82096-50
emden@beckco-werkzeuge.de

Verkaufsbüro Geislingen a.d. Steige
Tel. +49 (0)7331 936 500-0
geislingen@beckco-werkzeuge.de

Verkaufsbüro Koblenz
Tel. +49 (0)261 1349039-0
koblenz@beckco-werkzeuge.de

Verkaufsbüro Schermbeck
Tel. +49 (0)2853 61996-0
schermbeck@beckco-werkzeuge.de

Alle Angebote in diesem Katalog sind ausschließlich für gewerbliche Kunden (Handwerk, Industrie und Handel) vorbehalten. Alle Preise sind freibleibend. Bei den abgedruckten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen. Alle genannten Preise verstehen sich per Stück bzw. der angegebenen Verrechnungseinheit netto ohne Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben. Wir behalten uns vor Preisanpassungen der Hersteller jederzeit weiterzugeben. Informationen zu Preisanpassungen und Teuerungszuschlägen (TZ) finden Sie auf unserer Webseite unter www.beckco-werkzeuge.de. Mit Erscheinen dieses Kataloges verliert der bisherige Katalog Werkstattbedarf seine Gültigkeit – gleich ob als Druckausgabe oder in elektronischer Anzeigeform. Die Gültigkeit ist auf den Zeitraum 01.05.2023 bis 30.04.2024 beschränkt.